

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ถุงมือยางสำหรับผ่าตัดชนิดปราศจากเชื้อ แบบไม่มีแป้ง
(Sterile Powder Surgical Gloves)
โรงพยาบาลสมุทรสาคร

ความต้องการ

ถุงมือยางแบบไม่มีแป้ง ชนิดปราศจากเชื้อ สำหรับใช้ครั้งเดียว ทำจากน้ำยางธรรมชาติเนื้อยางมีความยืดหยุ่น ไม่แข็งกระด้าง มีความคงทนต่อการใช้งาน มีพิวารีบ ปราศจากการอย่างมีขนาดให้เลือกใช้ได้ตั้งแต่ ๖.๐ ถึง ๘.๕

วัดถุประสังค์

ใช้งานสำหรับทำผ่าตัดหรือหัตถการ สามารถหยิบจับอวัยวะ หรือเครื่องมือผ่าตัดที่เปียกได้โดยไม่เลื่อนหลุดง่ายขณะปฏิบัติงานป้องกันการปนเปื้อนขณะปฏิบัติงาน

คุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิค

๑. ถุงมือด้านในเคลือบด้วยสาร polymer หรือเคลือบด้วย Nitrile เป็นส่วนประกอบ ช่วยทำให้สวมใส่ได้สะดวก
 ๒. ขนาดของถุงมือตามมาตรฐานสากล (ตามที่ระบุในคู่มือแนวทางการเลือกซื้อถุงมือทางการแพทย์) เหมาะสมกับมือผู้ใช้งาน สวมใส่ได้กระชับมือ และไม่เปรี้ดนิ้วมือ ส่วนของความยาวนิ้วมือไม่สั้นจนดึงร้า และสามารถสวมใส่ลงถึงง่านนิ้วมือได้พอดี ช่วยลดความเมื่อยล้าในระหว่างที่ปฏิบัติงาน
 ๓. เนื้อยางเรียบ ปราศจากรอยตำหนินิดๆ อันเป็นผลเสียต่อการใช้งาน มีความยืดหยุ่นดี ไม่กระด้าง เพื่อยึดจับอวัยวะคนไข้ หรือเครื่องมือผ่าตัดได้ดี ไม่ลื่นหลุดง่าย
 ๔. ถุงมือที่ผลิตแล้วผ่านการล้างเพื่อเจือจากโปรตีนจากน้ำยา แหลมีปริมาณโปรตีนจากน้ำยา ต่ำกว่า $<200\text{ng}/\text{dm}^2$ หรือผ่านมาตรฐาน ASTMD472 เรื่อง BarrierIntegrity เพื่อลดระดับ การเกิดอาการแพ้ต่อผู้ใช้งาน
 ๕. ขอบถุงมือเป็นแบบขอบเรียบหรือขอบม้วน เกาะกระชับแน่นเสือผ่าตัดได้ดี
 ๖. ถุงมือและของถุงมือแต่ละข้างมีเครื่องหมายระบุขนาดเห็นได้ชัดเจน มีตัวอักษรบอกให้ทราบว่า ถุงมือนั้นสำหรับสวมมือซ้ายหรือมือขวา พิมพ์ด้วยหมึกที่เห็นได้ชัดเจนไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้และผู้ป่วย
 ๗. ผ่านการตรวจรู้ว่าด้วยเทคโนโลยีตามมาตรฐานควบคุมคุณภาพระดับAQL(Acceptable Quality Level) ที่ ๐.๖๕
 ๘. บรรจุของลง ๑ คู่ห่อด้วยกระดาษในถุงชนวนวิธีการห่อถุงมือสำหรับศัลยกรรม ระบุชื่อยี่ห้อ ขนาดของถุงมือ ชื่อผู้ผลิตและชื่อผู้จำหน่าย ล็อตที่ผลิต วันที่ผลิตและวันหมดอายุชัดเจน และบรรจุในกล่องทึบแสงทนต่อการชนส่ง และเก็บรักษาในสภาพอากาศ

ลงชื่อ.....*✓*..... ประธานกรรมการ ลงชื่อ.....*✓*..... กรรมการ ลงชื่อ.....*✓*..... นักพัฒนาฯ กรรมการ

๙. ผ่านการฆ่าเชื้อตัวยังสีแกมม่า หรือ Ethylene oxide หรือ Electron Beam ตามมาตรฐานทางการแพทย์ และมีสติ๊กเกอร์เคมีบันกล่องบรรจุสีหรือสัญลักษณ์เพื่อแสดงให้ทราบว่าผ่านการฆ่าเชื้อสมบูรณ์แล้วหรือมีเอกสารรับรองการ Sterile
๑๐. โรงงานผู้ผลิตได้รับรองมาตรฐานคุณภาพสำหรับอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์ ISO ๑๓๔๘๕ และมาตรฐานการบริหารจัดการที่มีคุณภาพอื่นๆ เช่น มอก. ๕๓๘ - ๒๕๔๘ หรือ ISO ๙๐๐๑ หรือ CE Marker

เงื่อนไขเฉพาะ

๑. ต้องมีหนังสือรับรองประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
๒. เวชภัณฑ์ที่ส่งมอบต้องมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับจากวันที่ส่งของ
๓. ผู้เสนอราคา ต้องนำเวชภัณฑ์มาเป็นตัวอย่าง เบอร์ละ ๑ กล่อง
๔. ต้องมีหนังสือรับรองการเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิต
๕. ผู้เสนอราคาต้องทำเครื่องหมายแสดงหัวข้อการเสนอราคาให้ตรงตามรายละเอียดที่กำหนด เพื่อสะดวกในการตรวจสอบเอกสารของคณะกรรมการ
๖. ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสม่ำเสมอเมื่อมีนักซื้อกันทุก Lot กรณีพบว่า สินค้า Lot ใดมีปัญหาผู้ขายต้องรับແລກเปลี่ยนส่วนที่เหลือโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเดียว พร้อมทำการชดเชยสินค้าที่มีปัญหา
๗. การແລກเปลี่ยนสินค้า ต้องให้แล้วเสร็จภายใน ๓ วัน นับถ้วนจากวันที่แจ้ง หากไม่รับແລກเปลี่ยนสินค้าหรือແລກเปลี่ยนแล้วยังมีปัญหา ทางโรงพยาบาลสมุทรสาครทำการยกสัญญาได้
๘. เอกสารรับรองการใช้งานของโรงพยาบาลและของกระทรวงสาธารณสุขหรือโรงพยาบาลของมหาวิทยาลัย
๙. เป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศไทย
๑๐. กรณีถูกมีขอรับสิ่งของที่ไม่ได้เกิดจากการใช้งานหรือไม่ได้คุณภาพตามที่กำหนดไว้ทางบริษัท ต้องชดเชยให้มากกว่า ๕ เท่า ของจำนวนที่มีปัญหาภายใน ๓ วัน