

แผนจัดซื้อจัดจ้างและดำเนินการทางพัสดุ ปีงบประมาณ 2567

โรงพยาบาลสมุทรสาคร



สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แผนเงินบำรุงของหน่วยบริการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

โรงพยาบาลสมุทรสาคร รหัสหน่วยบริการ ๑๐๓๓๔ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โดยขออนุมัติงบประมาณเพื่อนำไปดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ในหมวดรายการที่ต้องดำเนินการทางพัสดุภายใต้แผนเงินบำรุงปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ดังต่อไปนี้

| คำวิสต์ | | บาท |
|--|-----------------------|------------|
| ๑ ค่ายาและวัสดุเคมีภัณฑ์ | ๒๙๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ | บาท |
| ๒ ค่าวัสดุทางการแพทย์ทั่วไป | ๑๕๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ | บาท |
| ๓ ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ | ๔๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ | บาท |
| ๔ วัสดุเภสัชกรรม | ๒,๒๐๐,๐๐๐.๐๐ | บาท |
| ๕ ค่าวัสดุทันตกรรม | ๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ | บาท |
| ๖ ค่าวัสดุเอกซเรย์ | ๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ | บาท |
| ๗ ค่าวัสดุสำนักงาน | ๖,๑๐๐,๐๐๐.๐๐ | บาท |
| ๘ วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | ๓๐,๐๐๐.๐๐ | บาท |
| ๙ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | ๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ | บาท |
| ๑๐ วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | ๒๒๐,๐๐๐.๐๐ | บาท |
| ๑๑ วัสดุคอมพิวเตอร์ | ๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ | บาท |
| ๑๒ วัสดุงานบ้านงานครัว | ๘,๒๐๐,๐๐๐.๐๐ | บาท |
| ๑๓ วัสดุก่อสร้าง | ๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ | บาท |
| ๑๔ ค่าวัสดุประปา | ๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ | บาท |
| ๑๕ ค่าเชื้อเพลิง | ๗,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ | บาท |
| ๑๖ วัสดุบริโภค และฝึกฝนไม่ตลอดสสาร สำหรับเลี้ยงผู้ป่วยใน | ๒๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ | บาท |
| ๑๗ วัสดุเครื่องแต่งกาย ผ่า | ๓,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ | บาท |
| ๑๘ ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์ และค่าหนังสือ | ๕๐,๐๐๐.๐๐ | บาท |
| รวมเงินค่าวิสต์ | ๕๖๑,๓๐๐,๐๐๐.๐๐ | บาท |

โดยขออัญเชิญงบประมาณเงินบำรุงในหมวดค่าวิสต์ได้ตามความจำเป็น

Signature

ผู้เสนอขออนุมัติ

(นายธนพัฒน์ พวงเพชร)

รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์

Signature

(นายศุภฤทธิ์ เสงครวิทย์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรสาคร

ผู้เห็นชอบ

Signature

(นายสุริวิทย์ คักตานุกาพ)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร

ผู้อนุมัติ



สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 แผนเงินบำรุงของหน่วยบริการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗
 โรงพยาบาลสมุทรสาคร รหัสหน่วยบริการ ๑๐๗๓๔ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โดยขออนุมัติเงินเพื่อนำไปดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ในหมวดรายการที่ต้องดำเนินการทางพัสดุภายใต้แผนเงินบำรุงปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ดังต่อไปนี้
 ค่าใช้สอย

- ๑ ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง
- ๒ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน งานบ้าน และทรัพย์สิน
- ๓ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
- ๔ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์
- ๕ ค่าบำรุงรักษาเครื่องฉายรังสีรักษา
- ๖ ค่าจ้างเหมาบริการ (งานบริการและสนับสนุนบริการ)
- ๗ ค่าเช่าเครื่องมือแพทย์เพื่อตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ
- ๘ ค่าจ้างเหมาทันตกรรมประดิษฐ์
- ๙ ค่าเช่าเครื่อง Computer
- ๑๐ ค่าจ้างเหมาดูแลความปลอดภัย
- ๑๑ ค่าจ้างเหมาซักกรีด
- ๑๒ ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์-หัวใจ
- ๑๓ ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์-ไต
- ๑๔ ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์-สลายนิ่ว
- ๑๕ ค่าจ้างเหมาบริการเอกซเรย์คอมพิวเตอร์
- ๑๖ ค่าเช่าระบบจัดเก็บข้อมูลระบบภาพทางรังสีการแพทย์

- ๑๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
- ๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
- ๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
- ๔,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
- ๑๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
- ๑๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
- ๕๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
- ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
- ๙,๙๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
- ๕,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
- ๑๑,๗๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
- ๒๖๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
- ๓๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
- ๒,๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
- ๑๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
- ๕,๒๗๔,๐๐๐.๐๐ บาท

(นายธนวัฒน์ พวงเพชร)

รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์

(นายศุภฤกษ์ เองครวิทย์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรสาคร

ผู้เห็นชอบ

(นายสุรวิทย์ คักตานุกาพ)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร

ผู้อนุมัติ



สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
แผนเงินบำรุงของหน่วยบริการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗
โรงพยาบาลสมุทรสาคร รหัสหน่วยบริการ ๑๐๗๓๔ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร

โดยขออนุมัติเงินเพื่อดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ในหมวดรายการที่สอดคล้องกับแผนเงินบำรุงปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ดังต่อไปนี้

| | | |
|---|-----------------------|------------|
| ค่าใช้สอย (ต่อ) | | |
| ๑๗ ค่าเช่าเครื่อง X-RAY Computer | ๗,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ | บาท |
| ๑๘ ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (รัฐ) | ๑๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ | บาท |
| ๑๙ ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (เอกชน) | ๑๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ | บาท |
| ๒๐ ค่าจ้างตรวจเอกซเรย์ (X-Ray) CT / BOND - Scan / MRI | ๖,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ | บาท |
| ๒๑ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ | ๖๐๐,๐๐๐.๐๐ | บาท |
| ๒๒ ค่าถ่ายเอกสาร/โรเนียว | ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ | บาท |
| รวมวงเงินค่าใช้จ่าย | ๔๗๕,๑๗๔,๐๐๐.๐๐ | บาท |

โดยขอถัวเฉลี่ยงบประมาณจากแผนเงินบำรุงในหมวดค่าใช้จ่ายได้สอดคล้องตามความจำเป็น

คำครุภัณฑ์ / ที่ดินสิ่งก่อสร้าง

- คำครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
- คำครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
- คำครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
- คำครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
- คำครุภัณฑ์สำนักงาน
- คำครุภัณฑ์โขนงนาและเผยแพร่
- คำครุภัณฑ์ไฟฟ้า
- ปรับปรุงต่อเติม ก่อสร้าง

รวมคำครุภัณฑ์ / ที่ดินสิ่งก่อสร้าง

โดยขอถัวเฉลี่ยงบประมาณจากแผนเงินบำรุงในหมวดคำครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้างได้ตามความจำเป็น

(นายธนพัฒน์ พวงเพชร)
รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์

ผู้เสนอขออนุมัติ

(นายศุภฤทธิ เสงคราวิทย์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรสาคร

ผู้เห็นชอบ

(นายสุรวิทย์ ศักดานานภาพ)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร

ผู้อนุมัติ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประเภทสัญญารายปี และรายจ่ายประจำงบดำเนินการ (สำรองคลัง จ้างเหมา) ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โรงพยาบาลสมุทรสาคร

| ลำดับ | ประเภท | แผนงาน ชื่อรายการ | และคำอธิบายรายละเอียด | ประมาณการแผนดำเนินการปีงบประมาณ ๒๕๖๗ | | | หน่วยงานหลัก |
|-------|-------------------------------------|---|--|--------------------------------------|---------|----------------|--------------------|
| | | | | จำนวน | หน่วย | วงเงินรวม | |
| ๑ | จ้างเหมาบริการทางการแพทย์ | จ้างเหมาบริการ การรักษา การทำหัตถการผู้ป่วยกลุ่มโรคหัวใจ และโรคหัวใจขาดเลือด | เพื่อเพิ่มศักยภาพการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจขาดเลือดในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร และเขตสุขภาพที่ ๕ รวมถึงประชาชนผู้รับบริการทั่วไป /ลดอัตราการตาย ระยะเวลาการรอคอยรักษาพยาบาลและการส่งต่อผู้ป่วย | ๑ | งาน | ๒๖๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ | กลุ่มงานอายุรกรรม |
| ๒ | จ้างเหมาระบบสนับสนุนการตรวจวินิจฉัย | เช่าระบบจัดเก็บและรับส่งข้อมูลทางการแพทย์แบบดิจิทัล (PACs) จำนวน ๑ ชุด | เพื่อจัดเก็บ รับส่งข้อมูล ประวัติการให้บริการทางรังสีวิทยา ในผู้ป่วยทุกประเภท ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเฉพาะทาง สามารถประมวลผล และค้นคืนได้จากระบบ HIS ของโรงพยาบาล (ไม่ต้องใช้กระดาษ) ที่เข้าถึงได้โดยแพทย์และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาลผู้ป่วย | ๑ | ชุด | ๕,๒๗๔,๐๐๐.๐๐ | กลุ่มงานรังสีวิทยา |
| ๓ | จ้างเหมาบริการทางการแพทย์ | จ้างเหมาบริการล้างไตผู้ป่วย (โรงพยาบาลสมุทรสาคร) | เพื่อบริการผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง สำหรับ หน่วยไตเทียมโรงพยาบาลสมุทรสาคร ๑๖ เครื่อง (ประมาณการจากจำนวนผู้ป่วย ล้างไต แผนบริการ จันทร์-เสาร์ วันละ ๓ รอบ รวม ๑๒ เดือน ประมาณ ๑๕,๐๐๐ ครั้ง /วันอาทิตย์ ๘ เครื่องๆ ละ ๒ รอบ ๑๒ เดือนประมาณ ๘๐๐ ครั้ง รวมประมาณ ๑๕,๘๐๐ ครั้ง หน่วยบริการไตให้บริการโดยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ไม่สามารถดำเนินการได้ทันกับจำนวนผู้ป่วยโรคไต มีความจำเป็นต้องจ้างเหมาบริการ | ๑ | งาน | ๒๒,๐๒๓,๙๓๖.๘๐ | กลุ่มงานอายุรกรรม |
| ๔ | จ้างเหมาบริการทางการแพทย์ | จ้างเหมาบริการล้างไตผู้ป่วย (ขยายบริการ ณ โรงพยาบาลสาขา) (โรงพยาบาลวัดเกตุมณีศรีวราราม) | เพื่อบริการผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง ได้ตามกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ ขยายบริการไปที่โรงพยาบาลสาขา ๘ เครื่องวันละ ๒ รอบ เดือนละ ๒๖ วัน x ๑๒ เดือน (๕,๐๐๐ ครั้ง) | ๔๙๙๒ | ครั้ง | ๖,๔๖๔,๖๔๐.๐๐ | กลุ่มงานอายุรกรรม |
| ๕ | จ้างเหมาระบบสนับสนุนการตรวจวินิจฉัย | จัดเช่าเครื่องเอกซเรย์ คอมพิวเตอร์ (MDCT) ๑๒๘ Slices ขึ้นไป จำนวน ๑ เครื่อง | ให้บริการทางรังสีวิทยาในผู้ป่วยทุกประเภท ที่มีความจำเป็นต้องตรวจวินิจฉัยด้วยระบบเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สำหรับการวางแผนการรักษาที่มีประสิทธิภาพ | ๑ | เครื่อง | ๖,๖๐๐,๐๐๐.๐๐ | กลุ่มงานรังสีวิทยา |

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประเภทสัญญารายปี และรายจ่ายประจำงบดำเนินการ (สำรองคลัง จ้างเหมา) ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โรงพยาบาลสมุทรสาคร

| ลำดับ | ประเภท | แผนงาน ชื่อรายการ | และคำอธิบายรายละเอียด | ประมาณการแผนดำเนินการปีงบประมาณ ๒๕๖๗ | | | หน่วยงานหลัก |
|-------|-------------------------------------|--|--|--------------------------------------|--------|---------------|-------------------------|
| | | | | จำนวน | หน่วย | วงเงินรวม | |
| ๖ | จ้างเหมาระบบสนับสนุนการตรวจวินิจฉัย | จ้างเหมาตรวจทางห้องปฏิบัติการ จำนวน ๑๘๑ รายการ | ใช้ในห้องปฏิบัติการทางเทคนิคการแพทย์ ที่มีความจำเป็นสำหรับนำผลการวิเคราะห์ไปวินิจฉัยโรคและวางแผนการรักษาพยาบาล | ๑ | งาน | ๕,๓๒๐,๗๖๐.๐๐ | กลุ่มงานพยาธิวิทยา |
| ๗ | จ้างเหมาบริการทางการแพทย์ | ค่าจ้างเหมาบริการสลายนิ่ว | จ้างเหมาสลายนิ่วเพื่อสลายนิ่วกับผู้ป่วยที่มารับบริการ | ๑ | งาน | ๒,๒๐๐,๐๐๐.๐๐ | กลุ่มงานศัลยกรรม |
| ๗ | จ้างเหมาบริการทางการแพทย์ | ค่าจ้างเหมาตรวจสุขภาพ | จ้างเหมาตรวจสุขภาพเพื่อตรวจสุขภาพให้กับเจ้าหน้าที่และผู้มีสิทธิประกันสังคมรวมถึงผู้รับบริการอื่น ๆ | ๑ | งาน | ๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ | กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม |
| ๘ | จ้างเหมาระบบสนับสนุนการตรวจวินิจฉัย | เช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์ตะกอนปัสสาวะอัตโนมัติและแถบทดสอบสารเคมีในปัสสาวะ พร้อมถ່ายูรีวิเคราะห์ชนิดตะกอนปัสสาวะ พร้อมน้ำยา จำนวน ๑ รายการ | เช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์ตะกอนปัสสาวะอัตโนมัติและแถบทดสอบสารเคมีในปัสสาวะ พร้อมถ່ายูรีวิเคราะห์ชนิดตะกอนปัสสาวะ พร้อมน้ำยา จำนวน ๑ รายการ | ๑ | รายการ | ๒,๐๙๓,๐๐๐.๐๐ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ฯ |
| ๙ | จ้างเหมาระบบสนับสนุนการตรวจวินิจฉัย | เช่าเครื่องทดสอบความไวต่อสารจุลชีพแบบอัตโนมัติ พร้อมน้ำยา จำนวน ๑ รายการ | เช่าเครื่องทดสอบความไวต่อสารจุลชีพแบบอัตโนมัติ พร้อมน้ำยา จำนวน ๑ รายการ | ๑ | รายการ | ๑,๒๘๔,๐๐๐.๐๐ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ฯ |
| ๑๐ | จ้างเหมาระบบสนับสนุนการตรวจวินิจฉัย | เช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์แยกชนิดเม็ดเลือดขาวชนิด CD๓/CD๔/CD๔๕ พร้อมน้ำยา จำนวน ๕๕๐๐๐ เทสต์ | เช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์แยกชนิดเม็ดเลือดขาวชนิด CD๓/CD๔/CD๔๕ พร้อมน้ำยา จำนวน ๕๕๐๐๐ เทสต์ | ๑ | รายการ | ๑,๓๔๗,๕๐๐.๐๐ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ฯ |
| ๑๑ | จ้างเหมาระบบสนับสนุนการตรวจวินิจฉัย | เช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์ทางชีวเคมีและภูมิคุ้มกันวิทยา พร้อมน้ำยา จำนวน ๖๐ รายการ | เช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์ทางชีวเคมีและภูมิคุ้มกันวิทยา พร้อมน้ำยา จำนวน ๖๐ รายการ | ๕๙ | รายการ | ๒๒,๑๗๓,๕๒๕.๐๐ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ฯ |
| ๑๒ | จ้างเหมาระบบสนับสนุนการตรวจวินิจฉัย | ค่า Contract Out ชั้นสูตร (รัฐบาล) | เพื่ออำนวยความสะดวกเรื่องผลการตรวจที่แม่นยำ และลดระยะเวลาในการส่งชั้นสูตร | | | ๑๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ | กลุ่มงานพยาธิวิทยา |
| ๑๓ | จ้างเหมาระบบสนับสนุนการตรวจวินิจฉัย | ค่า Contract Out ชั้นสูตร (เอกชน) | เพื่ออำนวยความสะดวกเรื่องผลการตรวจที่แม่นยำ และลดระยะเวลาในการส่งชั้นสูตร | | | ๑๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ | กลุ่มงานพยาธิวิทยา |
| ๑๔ | จ้างเหมาระบบสนับสนุนการตรวจวินิจฉัย | ค่าเอกซเรย์ โรงพยาบาลเอกชน CT / BOND - Scan ค่าส่งตรวจ MRI | เพื่ออำนวยความสะดวกเรื่องผลการตรวจที่แม่นยำ และลดระยะเวลาในการส่งตรวจ | | | ๑๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ | โรงพยาบาลสมุทรสาคร |

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประเภทสัญญารายปี และรายจ่ายประจำงบดำเนินการ (สำรองคลัง จ้างเหมา) ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โรงพยาบาลสมุทรสาคร

| ลำดับ | ประเภท | แผนงาน ชื่อรายการ | และคำอธิบายรายละเอียด | ประมาณการแผนดำเนินการปีงบประมาณ ๒๕๖๗ | | | หน่วยงานหลัก |
|-------|------------------------------------|---|---|--------------------------------------|--------|----------------|--------------------------------------|
| | | | | จำนวน | หน่วย | วงเงินรวม | |
| ๑๕ | ค่าเช่าระบบสนับสนุนการตรวจวินิจฉัย | เช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์ HIV-๑ viral load โดยวิธี Real Time PCR พร้อมน้ำยา จำนวน ๑ รายการ | เพื่อใช้ในกระบวนการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ | ๑ | รายการ | ๒,๔๗๐,๐๐๐.๐๐ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ |
| ๑๖ | ค่าเช่าระบบสนับสนุนการตรวจวินิจฉัย | ค่าเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์ความเป็นกรดต่าง (Blood gas) พร้อมน้ำยา | เพื่อตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการและนำผลการวิเคราะห์ประกอบการวางแผนรักษาพยาบาลผู้ป่วย | ๑ | งาน | ๑,๕๗๕,๐๐๐.๐๐ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ และพยาธิวิทยา |
| ๑๖ | ค่าเช่าระบบสนับสนุนการตรวจวินิจฉัย | ค่าเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์ความแข็งตัวของเลือด พร้อมน้ำยา | เพื่อตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการและนำผลการวิเคราะห์ประกอบการวางแผนรักษาพยาบาลผู้ป่วย | ๑ | งาน | ๑,๔๒๖,๘๐๐.๐๐ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ และพยาธิวิทยา |
| ๑๗ | วัสดุยาและเคมีภัณฑ์ | จัดซื้อยาและเคมีภัณฑ์ | เพื่อจัดเตรียมยาให้มีความเพียงพอและเหมาะสมสำหรับการจัดบริการผู้ป่วย และจัดหาสำรองเคมีภัณฑ์สำหรับการผลิต เติรียตามตามตำรับที่ดำเนินการผลิตเอง | | | ๒๔๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ | กลุ่มงานเภสัชกรรม |
| ๑๘ | วัสดุทางการแพทย์ | วัสดุการแพทย์ เวชภัณฑ์มีโซยา วัสดุวิทยาศาสตร์และวัสดุสำหรับการจัดบริการประเภทต่างๆ | เพื่อการจัดหาวัสดุการแพทย์ เวชภัณฑ์มีโซยา วัสดุวิทยาศาสตร์และพยาธิวิทยา วัสดุการจัดบริการทางการแพทย์ และตามภารกิจของหน่วยงาน วัสดุทางการแพทย์ วัสดุทางห้องผ่าตัด วัสดุพยาธิวิทยา ทันตกรรม รังสีวิทยา วัสดุเพื่อจัดบริการทางการแพทย์เฉพาะทาง และวัสดุสำหรับการสนับสนุนการจัดบริการเพื่อใช้งานในระบบบริการสุขภาพของโรงพยาบาล โดยการจัดซื้อสำรองคลัง และตามความจำเป็นเฉพาะกรณี | | | ๑๕๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ | กลุ่มงานพัสดุ |
| ๑๙ | วัสดุบริโภค | จัดซื้อวัสดุบริโภคประเภทต่าง ๆ สำหรับเลี้ยงผู้ป่วยใน | สำหรับจัดเลี้ยงผู้ป่วยใน ประมาณการทั้งปี ๕๐,๐๐๐ ราย จำนวนวันนอน ๑๘๕,๐๐๐ วันนอน (วันละ ๕๐๐-๕๒๐ ราย) สามัญประมาณ ๓๘๐ ราย ต่อวัน พิเศษประมาณ ๑๒๐ - ๑๓๐ รายต่อวัน | ๔ | หมวด | ๒๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ | กลุ่มงานโภชนศาสตร์ |
| | วัสดุบริโภค | จัดซื้อวัสดุบริโภคประเภท ผัก ผลไม้ ปลาสดสารพิษ | | ๑ | งาน | ๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ | กลุ่มงานโภชนศาสตร์ |
| ๒๐ | วัสดุทั่วไป | ค่าวัสดุสิ้นเปลือง (สำนักงาน งานบ้าน แบบพิมพ์ คอมพิวเตอร์ และอื่นๆ) | เพื่อจัดหา สำรองวัสดุสิ้นเปลืองกรณี วัสดุสนับสนุนบริการ วัสดุสำนักงาน วัสดุงานบ้านงานครัว วัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุโฆษณา วัสดุยานพาหนะ และรายการวัสดุสิ้นเปลืองต่างๆ ที่มีความจำเป็นสำหรับการจัดบริการสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ | ๔ | หมวด | ๑๗,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ | กลุ่มงานพัสดุ |

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประเภทสัญญารายปี และรายจ่ายประจำงบดำเนินการ (สำรองคลัง จ้างเหมา) ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โรงพยาบาลสมุทรสาคร

| ลำดับ | ประเภท | แผนงาน ชื่อรายการ | และคำอธิบายรายละเอียด | ประมาณการแผนดำเนินการปีงบประมาณ ๒๕๖๗ | | | หน่วยงานหลัก |
|-------|------------------|--|--|--------------------------------------|--------|--------------|--|
| | | | | จำนวน | หน่วย | วงเงินรวม | |
| ๒๑ | วัสดุทั่วไป | ค่าวัสดุทางงานก่อสร้าง ซ่อม (ก่อสร้าง ไฟฟ้า ประปา) | เพื่อจัดหา วัสดุนับสนุนบริการ วัสดุก่อสร้าง วัสดุประปา ที่มีความจำเป็นสำหรับการสำรอง และการซ่อม เฉพาะครั้ง | ๓ | หมวด | ๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ | กลุ่มงานพัสดุ |
| ๒๒ | วัสดุเชื้อเพลิง | ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | สำหรับเป็นค่าใช้จ่าย ค่าน้ำมันรถยนต์ ค่าน้ำมันเครื่องก้านเบ็ดไอน้ำ เครื่องสำรองไฟฟ้า และเชื้อเพลิงที่มีความจำเป็นต้องใช้ในโรงพยาบาล แก๊สหุงต้ม | ๒ | หมวด | ๖,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ | กลุ่มงานพัสดุ |
| ๒๓ | วัสดุทางการแพทย์ | จัดซื้อ Disposable Syringe จำนวน ๖ รายการ | กระบอกฉีดยาชนิดใช้ครั้งเดียวในผู้ป่วยทุกรายที่มีข้อบ่งชี้ โดยนำวงเงินในรายการในแผนวัสดุการแพทย์ มาดำเนินการเพื่อประสิทธิภาพในการจัดซื้อ วัสดุที่ใช้ปริมาณมาก และใช้งานประจำ | ๖ | รายการ | ๒,๗๗๗,๔๐๐.๐๐ | กลุ่มงานพัสดุ |
| ๒๔ | วัสดุทางการแพทย์ | จัดซื้อ Liquid Oxygen จำนวน ๘๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร | เพื่อสำรองและบริการ ออกซิเจน ในผู้ป่วยที่มีข้อบ่งชี้ และแจกจ่ายไปตามหน่วยบริการผู้ป่วยได้ทุกพื้นที่ | ๘๐๐,๐๐๐ | ลบ.ม. | ๕,๓๖๐,๐๐๐.๐๐ | กลุ่มงานโครงสร้างฯ และ วิศวกรรมกรรมแพทย์ |
| ๒๕ | วัสดุทางการแพทย์ | จัดซื้อชุดสายให้น้ำเกลือ (Infusion set) จำนวน ๒๖๔,๐๐๐ ชุด | สำหรับเป็นสายให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ ในผู้ป่วยที่มีข้อบ่งชี้ทุกราย โดยนำวงเงินในรายการในแผนวัสดุการแพทย์ มาดำเนินการเพื่อประสิทธิภาพในการจัดซื้อ วัสดุที่ใช้ปริมาณมาก และใช้งานประจำ | ๓๐๐,๐๐๐ | ชุด | ๒,๓๔๐,๐๐๐.๐๐ | กลุ่มงานพัสดุ |
| ๒๕ | วัสดุทางการแพทย์ | จัดซื้อถุงมือผ่าตัดชนิดปราศจากเชื้อ จำนวน ๖ รายการ (รายการตามรายละเอียดที่แนบ) | สำหรับใช้ในงานห้องผ่าตัด ทุกแผนก (ผู้ป่วยผ่าตัดประมาณปีละ ๑๘,๐๐๐ - ๑๙,๐๐๐ ราย) โดยนำวงเงินในรายการในแผนวัสดุการแพทย์ มาดำเนินการเพื่อประสิทธิภาพในการจัดซื้อ วัสดุที่ใช้ปริมาณมาก และใช้งานประจำ | ๖ | รายการ | ๔,๒๐๐,๐๐๐.๐๐ | กลุ่มงานพัสดุ |
| ๒๖ | วัสดุทางการแพทย์ | จัดซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ ประกอบด้วย ๑. ขวดเพาะเลี้ยงเชื้อจุลชีพในกระแผลเลือดสำหรับผู้ใหญ่ ๒. ขวดเพาะเลี้ยงเชื้อจุลชีพในกระแผลเลือดสำหรับเด็ก ๓. ขวดเพาะเลี้ยงเชื้อและวัฒนธรรม | ใช้ในห้องปฏิบัติการทางเทคนิคการแพทย์ ที่มีความจำเป็นสำหรับนำผลการวิเคราะห์ไปวินิจฉัยโรคและวางแผนการรักษาพยาบาล | ๓ | รายการ | ๒,๕๒๐,๐๐๐.๐๐ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ฯ |
| ๒๗ | วัสดุทางการแพทย์ | จัดซื้อเลนส์แก้วตาเทียมชนิดพับได้ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ mm จำนวน ๑,๔๐๐ ชิ้น | สำหรับผู้ป่วยที่มีข้อบ่งชี้ ตามการรักษาพยาบาลด้วยการผ่าตัดทางจักษุวิทยา | ๑,๔๐๐ | ชิ้น | ๗,๔๐๖,๐๐๐.๐๐ | กลุ่มงานจักษุวิทยา |
| ๒๘ | วัสดุทางการแพทย์ | เลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ทรงแสงสีฟ้า จำนวน ๕๐๐ ชิ้น | สำหรับผู้ป่วยที่มีข้อบ่งชี้ ตามการรักษาพยาบาลด้วยการผ่าตัดทางจักษุวิทยา | ๕๐๐ | ชิ้น | ๑,๔๐๐,๐๐๐.๐๐ | กลุ่มงานจักษุวิทยา |

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประเภทสัญญารายปี และรายจ่ายประจำงบดำเนินการ (สำหรับคลัง จ้างเหมา) ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โรงพยาบาลสมุทรสาคร

| ลำดับ | ประเภท | แผนงาน ชื่อรายการ | และคำอธิบายรายละเอียด | ประมาณการแผนดำเนินการปีงบประมาณ ๒๕๖๗ | | | หน่วยงานหลัก |
|-------|----------------------------|--|--|--------------------------------------|--------|--------------|--|
| | | | | จำนวน | หน่วย | วงเงินรวม | |
| ๒๙ | วัสดุทางการแพทย์ | เลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้แบบมองระยะเดียวพร้อมใช้ จำนวน ๕๐๐ ชิ้น | สำหรับผู้ป่วยที่มีข้อบ่งชี้ ตามการรักษาพยาบาลด้วยการผ่าตัดทางจักษุวิทยา | ๕๐๐ | ชิ้น | ๑,๒๔๕,๐๐๐.๐๐ | กลุ่มงานจักษุวิทยา |
| ๓๐ | อุปกรณ์การแพทย์ | ข้อเข้าชนิดที่ส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวได้ | ใช้เป็นการยวดยืดในผู้ป่วยที่ข้อเข่าเสื่อมสภาพ และมีความจำเป็นต้องได้รับการรักษาโดยการผ่าตัดเพื่อใส่ข้อเข่าเทียม ให้สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้สะดวกมากขึ้น | ๒๐๐ | ชุด | ๙,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ | กลุ่มงานศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ |
| ๓๑ | อุปกรณ์การแพทย์ | ข้อเข้าชนิดที่ส่วนรับน้ำหนักไม่สามารถเคลื่อนไหว | ใช้เป็นการยวดยืดในผู้ป่วยที่ข้อเข่าเสื่อมสภาพ และมีความจำเป็นต้องได้รับการรักษาโดยการผ่าตัดเพื่อใส่ข้อเข่าเทียม ให้สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้สะดวกมากขึ้น | ๒๐๐ | ชุด | ๙,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ | กลุ่มงานศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ |
| ๓๒ | วัสดุทางการแพทย์ | จัดซื้อชุดตรวจการติดเชื้อไวรัสเดงกี (Dengue) จำนวน ๒ รายการ | เพื่อจัดหาชุดตรวจไวรัสไข้เลือดออก ให้มีความเพียงพอ | ๒ | รายการ | ๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ฯ |
| ๓๓ | วัสดุทั่วไป | จัดซื้อวัสดุผ้า จำนวน ๕๔ รายการ | แผนการจัดให้มีเสื้อผ้าผู้ป่วย และผ้าที่ใช้เป็นในกระบวนการต่างๆ ของการจัดบริการสุขภาพ | ๕๔ | รายการ | ๓,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ | กลุ่มงานการพยาบาลด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ (งานซักฟอก-จ่ายกลาง) |
| ๓๔ | จ้างเหมาระบบสนับสนุนบริการ | จ้างเหมาบริการซัก อบ รีด ผ้าผู้ป่วยและผ้าต่างๆ ที่ใช้ในระบบบริการสุขภาพของโรงพยาบาลสมุทรสาคร | เพื่อจัดจ้างทำความสะอาดผ้า ตามมาตรฐานของสถานบริการสุขภาพ เนื่องจากผ้าเป็นแต่ละประเภท แต่ละแผนก มีความต้องการทำความสะอาดและการกำจัด ทำลายเชื้อที่แตกต่างกัน โรงพยาบาลสมุทรสาคร มีแผนที่จะเป็นเจ้าภาพจัดจ้างระบบซัก อบ รีดผ้าผู้ป่วยและผ้าต่างๆ ที่ใช้ในระบบบริการสุขภาพ | ๙๕๐,๐๐๐ | กก. | ๙,๙๗๕,๐๐๐.๐๐ | กลุ่มงานการพยาบาลด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ (งานซักฟอก-จ่ายกลาง) |

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประเภทสัญญารายปี และรายจ่ายประจำงบดำเนินการ (สำรองคลัง จ้างเหมา) ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โรงพยาบาลสมุทรสาคร

| ลำดับ | ประเภท | แผนงาน ชื่อรายการ | และคำอธิบายรายละเอียด | ประมาณการแผนดำเนินการปีงบประมาณ ๒๕๖๗ | | | หน่วยงานหลัก |
|-------|------------------------|--|--|--------------------------------------|---------|---------------|----------------------|
| | | | | จำนวน | หน่วย | วงเงินรวม | |
| ๓๔ | ค่าใช้สอย | จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย จำนวน ๑ งาน | เพื่อจัดระบบดูแลความปลอดภัย ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ร่วมกับ งานรักษาความปลอดภัยของโรงพยาบาล ทั้งนี้การจ้างเหมา รักษาความปลอดภัยมีความจำเป็น เนื่องจากพื้นที่ของ รพ. สมุทรสาครมี หลายอาคาร มีบริเวณที่เป็นจุดเสี่ยงต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ที่ต้องเพิ่มอัตรากำลังดูแลเป็นพิเศษ และยังเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการ และในโรงพยาบาลนครท่าลอม ซึ่งเป็นโรงพยาบาลสาขาไม่มีอัตรากำลังด้านรักษาความปลอดภัยเพียงพอ โดยมีเป้าหมายที่โรงพยาบาลสมุทรสาคร และ โรงพยาบาลนครท่าลอม | ๑ | งาน | ๖,๓๐๗,๒๐๐.๐๐ | กลุ่มงานบริหารทั่วไป |
| ๓๕ | เช่าระบบสนับสนุนบริการ | เช่าคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พร้อมเครื่องสำรองไฟฟ้า | สำหรับใช้บันทึกข้อมูล ประมวลผล รับส่งข้อมูลบริการสุขภาพทุกประเภทของผู้รับบริการทุกราย (ปีละ ๙๕๐,๐๐๐ -๑,๒๐๐,๐๐๐ ราย) | ๑,๐๐๐ | เครื่อง | ๘,๔๐๐,๐๐๐.๐๐ | ศูนย์คอมพิวเตอร์ |
| ๓๖ | ค่าใช้สอย | ค่าถ่ายเอกสาร | งานสนับสนุนการจัดบริการ เพื่อสำเนาเอกสารในการปฏิบัติราชการ ที่มีความจำเป็น | ๑ | งาน | ๖๒๔,๖๐๐.๐๐ | กลุ่มงานบริหารทั่วไป |
| ๓๗ | ค่าใช้สอย | จ้างเหมาโรเนียวเอกสาร | สำเนาเอกสารที่มีความจำเป็นต้องใช้คราวละหลายๆ แบบฟอร์มต่างๆ เกี่ยวกับการจัดบริการ และสนับสนุนบริการ | ๑ | งาน | ๖๙๘,๒๐๐.๐๐ | กลุ่มงานบริหารทั่วไป |
| ๓๘ | ค่าใช้สอย | จ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ | เพื่อดำเนินการกำจัดขยะติดเชื้อ ให้ได้ตามมาตรฐาน ลดความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม | ๒๕๕,๕๕๐ | ก.ก. | ๒,๓๐๐,๐๐๐.๐๐ | กลุ่มงานบริหารทั่วไป |
| ๓๙ | ค่าใช้สอย | จ้างเหมากำจัดขยะอันตราย | เพื่อดำเนินการกำจัดขยะอันตราย ให้ได้ตามมาตรฐาน ลดความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม | | | ๘๐๐,๐๐๐.๐๐ | กลุ่มงานบริหารทั่วไป |
| ๔๐ | ค่าใช้สอย | ค่าจ้างเหมาการปรับปรุงอาคารสถานที่ | เพื่อปรับปรุง ต่อเติมส่วนอาคารสถานที่ ที่ชำรุด ทรุดโทรม หรือ เพื่อประโยชน์ใช้สอยเพิ่มเติม เหมาะสม | | | ๒๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ | โรงพยาบาลสมุทรสาคร |
| ๔๑ | ค่าใช้สอย | จ้างบำรุงรักษาเครื่องฉายแสง แบบเร่งอนุภาคอิเล็กตรอน และเครื่องทำความเย็น (Chiller) (ระยะเวลา ๑๒ เดือน) | | ๑ | เครื่อง | ๕,๒๗๙,๐๐๐.๐๐ | กลุ่มงานรังสีวิทยา |

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประเภทสัญญารายปี และรายจ่ายประจำงบดำเนินการ (สำรองคลัง จ้างเหมา) ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โรงพยาบาลสมุทรสาคร

| ลำดับ | ประเภท | แผนงาน ชื่อรายการ | และคำอธิบายรายละเอียด | ประมาณการแผนดำเนินการปีงบประมาณ ๒๕๖๗ | | | หน่วยงานหลัก |
|-------|---------------------|--|---|--------------------------------------|--------|---------------|--------------------|
| | | | | จำนวน | หน่วย | วงเงินรวม | |
| ๔๒ | ค่าใช้จ่าย | ค่าจ้างเหมาบริการทั่วไป | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในลักษณะงานที่โรงพยาบาลดำเนินการเองไม่ได้ไม่มี ความชำนาญ หรือ อุทิศ ที่ไม่สามารถดำเนินการเองได้ทัน หากอาจ เกิดความเสียหาย | | | ๒๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ | โรงพยาบาลสมุทรสาคร |
| ๔๓ | ค่าใช้จ่าย | ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ | ซ่อมแซมครุภัณฑ์การแพทย์เพื่อให้ครุภัณฑ์อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานอยู่ ตลอดเวลา | | | ๔,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ | โรงพยาบาลสมุทรสาคร |
| ๔๓ | ค่าใช้จ่าย | ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงานและทรัพย์สิน ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ทำงานบ้านงานครัว | ซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงานเพื่อให้ครุภัณฑ์อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานอยู่ ตลอดเวลา ซ่อมแซมครุภัณฑ์ทำงานบ้านงานครัวเพื่อให้ครุภัณฑ์อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้ | | | ๑,๗๐๐,๐๐๐.๐๐ | โรงพยาบาลสมุทรสาคร |
| ๔๔ | ค่าใช้จ่าย | ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | ซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งเพื่อให้ครุภัณฑ์อยู่ในสภาพที่พร้อม ใช้งานอยู่ตลอดเวลา | | | ๘๕๐,๐๐๐.๐๐ | โรงพยาบาลสมุทรสาคร |
| ๔๕ | ค่าใช้จ่าย | ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษา และรายการจ่ายในลักษณะการจ้าง ที่มีความจำเป็น ระหว่างปี | เพื่อให้การบำรุงรักษา และหรือ รายการซ่อมบำรุง อุบัติเหตุ หรือมีความ จำเป็นตามสถานการณ์ ให้ระบบบริการสุขภาพ และระบบสนับสนุน บริการดำเนินการต่อไปได้ ไม่ให้เกิดความเสียหายจากการให้บริการ หรือ สนับสนุนบริการ | | | ๑๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ | โรงพยาบาลสมุทรสาคร |
| ๔๖ | ค่าใช้จ่าย | จ้างบำรุงรักษาระบบเครื่องปรับอากาศและพัดลมดูดอากาศ จำนวน ๑ งาน | | ๑ | งาน | ๗๗๕,๙๖๔.๐๐ | โรงพยาบาลสมุทรสาคร |
| ๔๗ | ค่าวัสดุทั่วไป | จัดซื้อถุงขยะ จำนวน ๗ รายการ | | ๗ | รายการ | ๑,๑๙๕,๕๙๐.๐๐ | โรงพยาบาลสมุทรสาคร |
| ๔๘ | ค่าวัสดุทางการแพทย์ | จัดซื้อน้ำยาไตเทียม จำนวน ๒ รายการ | | ๒ | รายการ | ๙๑๘,๕๐๐.๐๐ | โรงพยาบาลสมุทรสาคร |
| ๔๙ | ค่าใช้จ่าย | จัดจ้างบำรุงรักษาระบบปรับอากาศ ระบบ AHU และ FCU จำนวน ๑ งาน | | ๑ | งาน | ๑,๑๐๑,๖๐๐.๐๐ | โรงพยาบาลสมุทรสาคร |
| ๕๐ | ค่าใช้จ่าย | จัดจ้างบำรุงรักษาระบบปรับอากาศ ชนิดแยกส่วน จำนวน ๑ งาน | | ๑ | งาน | ๙๔๔,๖๐๐.๐๐ | โรงพยาบาลสมุทรสาคร |
| ๕๑ | ค่าวัสดุการแพทย์ | จัดซื้อสายสำหรับดูดเสมหะ (Control Suction Tube) จำนวน ๗ รายการ | | ๗ | รายการ | ๗๓๘,๑๙๖.๐๐ | โรงพยาบาลสมุทรสาคร |
| ๕๒ | ค่าวัสดุทั่วไป | จัดซื้อซองยาซิปลิส (Plastic Zip Bag) จำนวน ๗ รายการ | | ๗ | รายการ | ๗๕๖,๐๐๐.๐๐ | โรงพยาบาลสมุทรสาคร |
| ๕๒ | ค่าวัสดุการแพทย์ | จัดซื้อหัวเข็ม สำหรับฉีดยา จำนวน ๑๕ รายการ | | ๑๕ | รายการ | ๗๗๙,๘๕๐.๐๐ | โรงพยาบาลสมุทรสาคร |
| ๕๓ | ค่าวัสดุการแพทย์ | จัดซื้อถุงมือตรวจโรค ชนิดปราศจากเชื้อ แบบไม่มีแป้ง จำนวน ๓ รายการ | | ๓ | รายการ | ๑,๑๓๗,๖๐๐.๐๐ | โรงพยาบาลสมุทรสาคร |
| ๕๔ | ค่าวัสดุการแพทย์ | จัดซื้อวัสดุการแพทย์ทั่วไป จำนวน ๒ รายการ (แถบตรวจระดับน้ำตาลใน เลือด/เข็มสำหรับเจาะเลือดปลายนิ้ว) | | ๒ | รายการ | ๙๒๖,๐๐๐.๐๐ | โรงพยาบาลสมุทรสาคร |

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประเภทสัญญารายปี และรายจ่ายประจำงบดำเนินการ (สำรองคลัง จ้างเหมา) ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โรงพยาบาลสมุทรสาคร

| ลำดับ | ประเภท | แผนงาน ชื่อรายการ | และคำอธิบายรายละเอียด | ประมาณการแผนดำเนินการปีงบประมาณ ๒๕๖๗ | | | หน่วยงานหลัก |
|-------|---------------------------|---|-----------------------|--------------------------------------|--------|---------------|--------------------|
| | | | | จำนวน | หน่วย | วงเงินรวม | |
| ๕๕ | คำวัสดุการแพทย์ | จัดซื้อวัสดุการแพทย์ทั่วไป จำนวน ๖ รายการ (ผ้าก๊อซ ปราศจากเชื้อ ๓"x๓" / สำลีปั่นก้อน ปราศจากเชื้อ ขนาด๑๐.๓๕ กรัม) | | ๖ | รายการ | ๒,๑๙๗,๖๐๐.๐๐ | โรงพยาบาลสมุทรสาคร |
| ๕๖ | คำวัสดุการแพทย์ | จัดซื้อแผ่นยืดตึงวัสดุปิดแผล ชนิดมีกาว (Fixomull) จำนวน ๒ รายการ | | ๒ | รายการ | ๙๖๐,๘๑๗.๒๐ | โรงพยาบาลสมุทรสาคร |
| ๕๗ | คำวัสดุการแพทย์ | จัดซื้อชุดต่อชนิดยา (Extension T connector) ขนาด ๑๐ ซม. จำนวน ๕๐,๐๐๐ ชิ้น | | ๕๐,๐๐๐.๐๐ | ชิ้น | ๙๕๐,๐๐๐.๐๐ | โรงพยาบาลสมุทรสาคร |
| ๕๘ | คำวัสดุการแพทย์ | จัดซื้อวัสดุการแพทย์ทั่วไป จำนวน ๒ รายการ (ถุงเก็บอุจจาระ/แป้น) | | ๒ | รายการ | ๑,๕๔๐,๘๐๐.๐๐ | โรงพยาบาลสมุทรสาคร |
| ๕๙ | คำวัสดุการแพทย์ | จัดซื้อวัสดุการแพทย์ทั่วไป จำนวน ๒ รายการ (EKG Electrode Adult/EKG. Electrode Pediatric) | | ๒ | รายการ | ๑,๐๕๐,๓๑๒.๐๐ | โรงพยาบาลสมุทรสาคร |
| ๖๐ | คำวัสดุการแพทย์ | จัดซื้อถุงมือตรวจโรคทั่วไปชนิดไม่ปราศจากเชื้อ จำนวน ๗ รายการ | | ๗ | รายการ | ๔,๓๘๗,๕๐๐.๐๐ | โรงพยาบาลสมุทรสาคร |
| ๖๑ | คำวัสดุการแพทย์ | จัดเช่าเครื่องตรวจแยกชนิดแบคทีเรีย แบบอัตโนมัติ พร้อมน้ำยา จำนวน ๑ รายการ | | ๑ | รายการ | ๑,๙๔๔,๕๐๐.๐๐ | โรงพยาบาลสมุทรสาคร |
| ๖๑ | คำวัสดุการแพทย์ | จัดเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์หาสารพันธุกรรมระดับโมเลกุลด้วยวิธี RT-PCR พร้อมน้ำยา จำนวน ๑ รายการ | | ๑ | รายการ | ๓๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ | โรงพยาบาลสมุทรสาคร |
| ๖๒ | คำวัสดุการแพทย์ | จัดซื้อถุงบรรจุโลหิตแบบถุง ๔ (๔๕๐ซีซี) (๓ bag/Pack) พร้อม Safety จำนวน ๕,๔๕๐ ถุง | | ๕๔๕๐ | ถุง | ๑,๙๘๒,๗๑๐.๐๐ | โรงพยาบาลสมุทรสาคร |
| ๖๓ | คำวัสดุบริโภค | จัดซื้อผักและผลไม้ปลอดภัยจากสารเคมีตกค้าง จำนวน ๖๐ รายการ | | ๖๐ | รายการ | ๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ | โรงพยาบาลสมุทรสาคร |
| ๖๔ | จ้างเหมาบริการทางการแพทย์ | จ้างเหมาบริการล้างไตผู้ป่วย (ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม) จำนวน ๑ งาน (รพ.นครพลา) | | ๑ | งาน | ๗,๙๘๗,๐๐๐.๐๐ | โรงพยาบาลสมุทรสาคร |
| ๖๕ | คำวัสดุการแพทย์ | จัดซื้อแผ่นปิดแผลเอนกประสงค์ จำนวน ๒ รายการ | | ๒ | รายการ | ๙๖๐,๘๑๗.๒๐ | โรงพยาบาลสมุทรสาคร |
| ๖๖ | ค่าใช้จ่าย | จ้างเหมาบริการโลจิสติกส์ยา เวชภัณฑ์มีโซยา และวัสดุทั่วไป จำนวน ๑ งาน | | ๑ | งาน | ๓,๙๐๐,๐๐๐.๐๐ | โรงพยาบาลสมุทรสาคร |
| ๖๗ | คำวัสดุบริโภค | จัดซื้อวัสดุบริโภคประเภทอาหารทางการแพทย์ | | | | ๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ | โรงพยาบาลสมุทรสาคร |
| ๖๘ | คำวัสดุบริโภค | จัดซื้อวัสดุบริโภคประเภทข้าวสาร ข้าวใจ สำหรับผู้ป่วยใน จำนวน ๓ รายการ | | ๓ | รายการ | ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ | โรงพยาบาลสมุทรสาคร |
| ๖๙ | คำวัสดุการแพทย์ | จัดซื้อถุงบรรจุโลหิตแบบ ๒ ถุง ขนาด ๓๕๐ ซี.ซี. พร้อมถุงเก็บตัวอย่างเลือด จำนวน ๑๑,๕๐๐ ถุง | | ๑๑,๕๐๐ | ถุง | ๑,๕๓๘,๑๒๕.๐๐ | โรงพยาบาลสมุทรสาคร |

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประเภทสัญญารายปี และรายจ่ายประจำงบดำเนินการ (สำหรับคลัง จ้างเหมา) ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โรงพยาบาลสมุทรสาคร

| ลำดับ | ประเภท | แผนงาน ชื่อรายการ และคำอธิบายรายละเอียด | ประมาณการแผนดำเนินการปีงบประมาณ ๒๕๖๗ | | | หน่วยงานหลัก |
|-------|-----------|--|--------------------------------------|-------|------------|--------------------|
| | | | จำนวน | หน่วย | วงเงินรวม | |
| ๗๐ | ค่าใช้สอย | จ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ระนาบเดี่ยวดิจิทัลพร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน ๑ งาน | ๑ | งาน | ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ | กลุ่มงานรังสีวิทยา |
| ๗๐ | ค่าใช้สอย | จ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์จำลองการรักษา (CT Simulator) พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ งาน | ๑ | งาน | ๖๐๐,๐๐๐.๐๐ | กลุ่มงานรังสีวิทยา |

แผนปฏิบัติการจัดซื้อเวชภัณฑ์มีชีเยา วัสดุการแพทย์ ประเภท วัสดุการแพทย์ (สำรองคลังกลาง)
โรงพยาบาลสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร รหัสหน่วยงาน ๑๐๗๓๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

| ลำดับ | หมายเลขวัสดุ | รายการเวชภัณฑ์มีชีเยา วัสดุการแพทย์ | หน่วย นับ | ปริมาณการใช้ย้อนหลัง (ปีงบประมาณ) | | | ปริมาณ คงคลังยก มา ณ สิ้นปี งบ ๖๖ | ปริมาณการแผนงบประมาณ ๒๕๖๗ | | | | แผนประมาณการวงเงินจัดซื้อ รายไตรมาสปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (บาท) | | | |
|-------|--------------|---|--------------|-----------------------------------|--------|--------|--|---------------------------|-----------------------|----------------|----------------------------|---|----------|----------|----------|
| | | | | ปี ๖๔ | ปี ๖๕ | ปี ๖๖ | | ใช้ใน ปี งบ-๖๗ | จัดซื้อใน ปีงบ- ๖๗ | ราคา/ หน่วย | มูลค่าจัด ซื้อในปีงบ ๖๗ | ไตรมาส ๑ | ไตรมาส ๒ | ไตรมาส ๓ | ไตรมาส ๔ |
| ๑ | ๐๑-๐๐๑-๐๖๖๐ | STICKER ๔.๘ x ๒.๓ CM. (๓๐ ดวง/แผ่น) | แผ่น | ๙๕๕ | ๙๘๐ | ๑,๑๑๐ | ๓,๑๙๘ | ๑,๑๑๗ | ๑,๕๐๐.๐๐ | ๕.๑๐ | ๗,๖๕๐.๐๐ | ๑,๙๑๓ | ๑,๙๑๓ | ๑,๙๑๓ | ๑,๙๑๓ |
| ๑ | ๐๑-๐๐๗-๐๐๔๘ | CLOSED SUCTION PEDIATRIC NO.๖FR | เส้น | ๘๕ | ๘๘ | ๑๒๕ | ๖๐ | ๑๐๙ | ๑๐๐.๐๐ | ๓๐๐.๐๐ | ๓๐,๐๐๐.๐๐ | ๗,๕๐๐ | ๗,๕๐๐ | ๗,๕๐๐ | ๗,๕๐๐ |
| ๒ | ๐๑-๐๐๗-๐๐๔๙ | CLOSED SUCTION PEDIATRIC NO.๘FR | เส้น | ๕๐ | ๗๕ | ๕๐ | ๕ | ๖๔ | ๖๐.๐๐ | ๓๐๐.๐๐ | ๑๘,๐๐๐.๐๐ | ๔,๕๐๐ | ๔,๕๐๐ | ๔,๕๐๐ | ๔,๕๐๐ |
| ๓ | ๐๑-๐๐๗-๐๐๗๖ | GLUCOSE TUBE ๒ ML. | หลอด | ๓๑,๒๐๐ | ๔๑,๙๒๐ | ๔๑,๕๓๐ | ๘,๑๗๐ | ๔๒,๐๓๘ | ๓๖,๐๐๐.๐๐ | ๒.๔๐ | ๘๖,๔๐๐.๐๐ | ๒๑,๖๐๐ | ๒๑,๖๐๐ | ๒๑,๖๐๐ | ๒๑,๖๐๐ |
| ๔ | ๐๑-๐๐๗-๐๐๗๘ | AUTOCLAVE TAPE ๓/๔ นิ้ว (อบไอน้ำ) | ม้วน | ๑๔๒ | ๑๕๘ | ๑๒๙ | ๑๕ | ๑๕๗ | ๑๘๐.๐๐ | ๒๐๙.๗๒ | ๓๓,๗๔๙.๖๐ | ๙,๔๓๗ | ๙,๔๓๗ | ๙,๔๓๗ | ๙,๔๓๗ |
| ๕ | ๐๑-๐๐๗-๐๐๗๙ | AUTOCLAVE TAPE ๑/๒ นิ้ว (อบไอน้ำ) | ม้วน | ๒๘ | ๑๗ | ๑๒ | - | ๒๑ | ๒๔.๐๐ | ๑๗๖.๕๕ | ๔,๒๓๗.๒๐ | ๑,๐๕๙ | ๑,๐๕๙ | ๑,๐๕๙ | ๑,๐๕๙ |
| ๖ | ๐๑-๐๐๗-๐๐๘๐ | BLACK SILK NO.๐ | ม้วน | - | ๑ | ๒๐ | - | ๘ | ๑๐.๐๐ | ๔๐๖.๖๐ | ๔,๐๖๖.๐๐ | ๑,๐๑๗ | ๑,๐๑๗ | ๑,๐๑๗ | ๑,๐๑๗ |
| ๗ | ๐๑-๐๐๗-๐๐๘๑ | BLACK SILK NO.๒/๐ | ม้วน | ๒๗ | ๑๓ | ๒๔ | - | ๒๓ | ๑๐.๐๐ | ๔๐๖.๖๐ | ๔,๐๖๖.๐๐ | ๑,๐๑๗ | ๑,๐๑๗ | ๑,๐๑๗ | ๑,๐๑๗ |
| ๘ | ๐๑-๐๐๗-๐๐๘๒ | BLACK SILK NO.๓/๐ | ม้วน | ๒๔ | ๑๙ | ๑๖ | ๔ | ๒๒ | ๑๐.๐๐ | ๔๐๖.๖๐ | ๔,๐๖๖.๐๐ | ๑,๐๑๗ | ๑,๐๑๗ | ๑,๐๑๗ | ๑,๐๑๗ |
| ๙ | ๐๑-๐๐๗-๐๐๘๓ | BLACK SILK NO.๔/๐ | ม้วน | ๑ | ๗ | ๓ | ๖ | ๔ | ๑๐.๐๐ | ๔๐๖.๖๐ | ๔,๐๖๖.๐๐ | ๑,๐๑๗ | ๑,๐๑๗ | ๑,๐๑๗ | ๑,๐๑๗ |
| ๑๐ | ๐๑-๐๐๗-๐๐๘๔ | BLACK SILK NO.๕/๐ | ม้วน | ๒ | ๓ | ๓ | ๒๒ | ๓ | ๑๐.๐๐ | ๔๐๖.๖๐ | ๔,๐๖๖.๐๐ | ๑,๐๑๗ | ๑,๐๑๗ | ๑,๐๑๗ | ๑,๐๑๗ |
| ๑๑ | ๐๑-๐๐๗-๐๐๘๕ | BLADE SURGICAL STAINLESS NO.๑๐ (๑๐๐ ชิ้น/กล่อง) | ชิ้น | ๓,๐๐๐ | ๒,๒๐๐ | ๒,๑๐๐ | ๒๐๐ | ๒,๖๗๗ | ๓,๐๐๐.๐๐ | ๖.๗๐ | ๒๐,๑๐๐.๐๐ | ๕,๐๒๕ | ๕,๐๒๕ | ๕,๐๒๕ | ๕,๐๒๕ |
| ๑๒ | ๐๑-๐๐๗-๐๐๘๖ | BLADE SURGICAL STAINLESS NO.๑๑ (๑๐๐ ชิ้น/กล่อง) | ชิ้น | ๒๑,๗๐๐ | ๑๙,๒๐๐ | ๑๘,๕๐๐ | ๑,๖๐๐ | ๒๑,๗๘๐ | ๒๐,๐๐๐.๐๐ | ๖.๗๐ | ๑๓๔,๐๐๐.๐๐ | ๓๓,๕๐๐ | ๓๓,๕๐๐ | ๓๓,๕๐๐ | ๓๓,๕๐๐ |
| ๑๓ | ๐๑-๐๐๗-๐๐๘๗ | BLADE SURGICAL STAINLESS NO.๑๒ (๑๐๐ ชิ้น/กล่อง) | ชิ้น | ๒๐๐ | ๒๐๐ | ๓๐๐ | ๒๐๐ | ๒๕๗ | ๔๐๐.๐๐ | ๖.๗๐ | ๒,๖๘๐.๐๐ | ๖๗๐ | ๖๗๐ | ๖๗๐ | ๖๗๐ |
| ๑๔ | ๐๑-๐๐๗-๐๐๘๘ | BLADE SURGICAL STAINLESS NO.๑๕ (๑๐๐ ชิ้น/กล่อง) | ชิ้น | ๒,๔๐๐ | ๒,๕๐๐ | ๑,๕๐๐ | ๕๐๐ | ๒,๓๔๗ | ๒,๐๐๐.๐๐ | ๖.๗๐ | ๑๓,๔๐๐.๐๐ | ๓,๓๕๐ | ๓,๓๕๐ | ๓,๓๕๐ | ๓,๓๕๐ |
| ๑๕ | ๐๑-๐๐๗-๐๐๘๙ | BLADE SURGICAL STAINLESS NO.๒๔ (๑๐๐ ชิ้น/กล่อง) | ชิ้น | ๑,๒๐๐ | ๑,๒๐๐ | ๔๐๐ | ๓๐๐ | ๑,๐๒๗ | ๑,๐๐๐.๐๐ | ๖.๗๐ | ๖,๗๐๐.๐๐ | ๑,๖๗๕ | ๑,๖๗๕ | ๑,๖๗๕ | ๑,๖๗๕ |
| ๑๖ | ๐๑-๐๐๗-๐๐๙๐ | COMPOUND SERLING (ดินน้ำมัน) | ชิ้น | ๓๒๒ | ๒๗๘ | ๒๒๘ | ๘๖ | ๓๐๔ | ๓๐๐.๐๐ | ๗๕.๐๐ | ๒๒,๕๐๐.๐๐ | ๕,๖๒๕ | ๕,๖๒๕ | ๕,๖๒๕ | ๕,๖๒๕ |
| ๑๗ | ๐๑-๐๐๗-๐๐๙๑ | DISP. THREE WAYS STOPCOCK (๑๐๐ ชิ้น/กล่อง) | ชิ้น | ๕๔,๐๑๕ | ๔๙,๓๘๕ | ๕๓,๗๐๐ | ๓,๕๐๐ | ๕๗,๖๐๓ | ๖๐,๐๐๐.๐๐ | ๑๐.๖๐ | ๖๓๖,๐๐๐.๐๐ | ๑๕๙,๐๐๐ | ๑๕๙,๐๐๐ | ๑๕๙,๐๐๐ | ๑๕๙,๐๐๐ |
| ๑๘ | ๐๑-๐๐๗-๐๐๙๒ | E.K.G. CREAM | หลอด | ๒๓ | ๔๐ | ๑๓ | ๒๗ | ๒๘ | ๓๐๐.๐๐ | ๔๐๐.๐๐ | ๑๒,๐๐๐.๐๐ | ๓,๐๐๐ | ๓,๐๐๐ | ๓,๐๐๐ | ๓,๐๐๐ |
| ๑๙ | ๐๑-๐๐๗-๐๐๙๓ | E.K.G ELECTRODE ADULT ๒๒๓๙ (๕๐ ชิ้น/แพค) | ชิ้น | ๖๒,๖๕๐ | ๖๓,๐๐๐ | ๗๗,๘๕๐ | ๕,๑๐๐ | ๗๙,๖๑๗ | ๗๐,๐๐๐.๐๐ | ๑๐.๗๐ | ๘๔๙,๐๐๐.๐๐ | ๑๘๗,๒๕๐ | ๑๘๗,๒๕๐ | ๑๘๗,๒๕๐ | ๑๘๗,๒๕๐ |
| ๒๐ | ๐๑-๐๐๗-๐๐๙๔ | DISP.GOWNS STERILE | ชุด | ๗๖๐ | ๖๐๕ | ๑,๔๑๖ | ๑๐๐ | ๑,๐๒๐ | ๑,๐๐๐.๐๐ | ๑๑๐.๐๐ | ๑๑๐,๐๐๐.๐๐ | ๒๗,๕๐๐ | ๒๗,๕๐๐ | ๒๗,๕๐๐ | ๒๗,๕๐๐ |

แผนปฏิบัติการจัดซื้อเวชภัณฑ์มีโซยา วัสดุการแพทย์ ประเภท วัสดุการแพทย์ (สำรองคลังกลาง)
 โรงพยาบาลสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร รหัสหน่วยงาน ๑๐๗๓๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

| ลำดับ | หมายเลขวัสดุ | รายการเวชภัณฑ์มีโซยา วัสดุการแพทย์ | หน่วย นับ | ปริมาณการใช้ย้อนหลัง (ปีงบประมาณ) | | | ปริมาณ คงคลังยก มา ณ สิ้นปี งบ ๖๖ | ประมาณการแผนงบประมาณ ๒๕๖๗ | | | | แผนประมาณการวงเงินจัดซื้อ รายไตรมาสปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (บาท) | | | |
|-------|--------------|------------------------------------|--------------|-----------------------------------|--------|--------|--|---------------------------|-----------------------|----------------|----------------------------|---|----------|----------|----------|
| | | | | ปี ๖๔ | ปี ๖๕ | ปี ๖๖ | | ใช้ในปี งบ-๖๗ | จัดซื้อใน ปีงบ- ๖๗ | ราคา/ หน่วย | มูลค่าจัด ซื้อในปีงบ ๖๗ | ไตรมาส ๑ | ไตรมาส ๒ | ไตรมาส ๓ | ไตรมาส ๔ |
| ๒๑ | ๐๑-๐๐๗-๐๐๙๕ | EYE PAD NO.M (๒๕ ซีน/กล่อง) | ซีน | ๔,๐๒๕ | ๓,๗๘๒ | ๒,๔๔๕ | ๑,๐๐๐ | ๓,๗๕๙ | ๒,๕๐๐.๐๐ | ๔.๘๐ | ๑๒,๐๐๐.๐๐ | ๓,๐๐๐ | ๓,๐๐๐ | ๓,๐๐๐ | ๓,๐๐๐ |
| ๒๒ | ๐๑-๐๐๗-๐๐๙๖ | EYE SHILD LEFT (๒๕ ซีน/กล่อง) | ซีน | ๙๒๕ | ๖๕๐ | ๕๙๐ | ๔๗๕ | ๗๙๔ | ๑,๐๐๐.๐๐ | ๕.๖๐ | ๕,๖๐๐.๐๐ | ๑,๔๐๐ | ๑,๔๐๐ | ๑,๔๐๐ | ๑,๔๐๐ |
| ๒๓ | ๐๑-๐๐๗-๐๐๙๗ | EYE SHILD RIGHT (๒๕ ซีน/กล่อง) | ซีน | ๑,๐๕๐ | ๘๐๐ | ๖๐๕ | ๓๐๐ | ๙๐๐ | ๑,๐๐๐.๐๐ | ๕.๖๐ | ๕,๖๐๐.๐๐ | ๑,๔๐๐ | ๑,๔๐๐ | ๑,๔๐๐ | ๑,๔๐๐ |
| ๒๔ | ๐๑-๐๐๗-๐๐๙๘ | FINGER SPLINT ๑/๒ นิ้ว | ซีน | ๓๒ | - | ๑๗ | ๕๕ | ๑๘ | ๒๔.๐๐ | ๓๐.๐๐ | ๗๒๐.๐๐ | ๑๘๐ | ๑๘๐ | ๑๘๐ | ๑๘๐ |
| ๒๕ | ๐๑-๐๐๗-๐๐๙๙ | FINGER SPLINT ๑ นิ้ว | ซีน | ๘๘ | ๑๐๖ | ๕ | ๘๗ | ๗๓ | ๗๒.๐๐ | ๓๐.๐๐ | ๒,๑๖๐.๐๐ | ๕๔๐ | ๕๔๐ | ๕๔๐ | ๕๔๐ |
| ๒๖ | ๐๑-๐๐๗-๐๑๐๐ | FINGER SPLINT ๓/๔ นิ้ว | ซีน | ๙๘ | ๗๐ | ๖๗ | - | ๘๖ | ๘๔.๐๐ | ๓๐.๐๐ | ๒,๕๒๐.๐๐ | ๖๓๐ | ๖๓๐ | ๖๓๐ | ๖๓๐ |
| ๒๗ | ๐๑-๐๐๗-๐๑๐๑ | FIXOMULL ๑๐CM.X๑๐M (HYPAFIX) | ม้วน | ๓,๔๘๕ | ๓,๕๕๕ | ๓,๕๕๕ | ๒๐๙ | ๓,๘๙๖ | ๓,๖๐๐.๐๐ | ๒๒๔.๗๐ | ๘๖๘,๙๒๐.๐๐ | ๒๐๒,๒๓๐ | ๒๐๒,๒๓๐ | ๒๐๒,๒๓๐ | ๒๐๒,๒๓๐ |
| ๒๘ | ๐๑-๐๐๗-๐๑๐๒ | FIXOMULL ๑๕CM.X๑๐M (HYPAFIX) | ม้วน | ๑,๐๒๓ | ๙๕๓ | ๘๘๖ | ๖๒ | ๑,๐๔๙ | ๑,๒๐๐.๐๐ | ๒๘๗.๘๓ | ๓๔๕,๓๙๖.๐๐ | ๘๖,๓๔๙ | ๘๖,๓๔๙ | ๘๖,๓๔๙ | ๘๖,๓๔๙ |
| ๒๙ | ๐๑-๐๐๗-๐๑๐๓ | FOLEY CATHETER NO.๘ | เส้น | ๒๔๔ | ๔๗๑ | ๕๕๒ | ๒๑๗ | ๔๖๑ | ๕๐๐.๐๐ | ๙๐.๐๐ | ๔๕,๐๐๐.๐๐ | ๑๑,๒๕๐ | ๑๑,๒๕๐ | ๑๑,๒๕๐ | ๑๑,๒๕๐ |
| ๓๐ | ๐๑-๐๐๗-๐๑๐๔ | FOLEY CATHETER NO.๑๐ | เส้น | ๑๑๕ | ๒๗๕ | ๗๕๙ | ๓๐๙ | ๔๒๑ | ๕๐๐.๐๐ | ๙๐.๐๐ | ๔๕,๐๐๐.๐๐ | ๑๑,๒๕๐ | ๑๑,๒๕๐ | ๑๑,๒๕๐ | ๑๑,๒๕๐ |
| ๓๑ | ๐๑-๐๐๗-๐๑๐๕ | FOLEY CATHETER NO.๑๒ | เส้น | ๑๐๙ | ๑๗๖ | ๑๖๕ | ๖๑ | ๑๖๕ | ๒๐๐.๐๐ | ๑๘.๑๙ | ๓,๖๓๘.๐๐ | ๙๑๐ | ๙๑๐ | ๙๑๐ | ๙๑๐ |
| ๓๒ | ๐๑-๐๐๗-๐๑๐๖ | FOLEY CATHETER NO.๑๔ | เส้น | ๑,๕๒๖ | ๑,๔๘๑ | ๒,๐๔๑ | ๒๗๔ | ๑,๘๕๑ | ๑,๖๐๐.๐๐ | ๑๘.๑๙ | ๒๙,๑๐๔.๐๐ | ๗,๒๗๖ | ๗,๒๗๖ | ๗,๒๗๖ | ๗,๒๗๖ |
| ๓๓ | ๐๑-๐๐๗-๐๑๐๗ | FOLEY CATHETER NO.๑๖ | เส้น | ๑๔,๘๓๕ | ๑๕,๙๐๔ | ๑๖,๖๕๒ | ๑,๕๖๓ | ๑๗,๓๗๗ | ๑๘,๐๐๐.๐๐ | ๑๘.๑๙ | ๓๒๗,๔๒๐.๐๐ | ๘๑,๘๕๕ | ๘๑,๘๕๕ | ๘๑,๘๕๕ | ๘๑,๘๕๕ |
| ๓๔ | ๐๑-๐๐๗-๐๑๐๘ | FOLEY CATHETER NO.๑๘ | เส้น | ๕๖๘ | ๗๖๖ | ๙๑๕ | ๑๒๒ | ๘๓๖ | ๘๐๐.๐๐ | ๑๘.๑๙ | ๑๔,๕๕๒.๐๐ | ๓,๖๓๘ | ๓,๖๓๘ | ๓,๖๓๘ | ๓,๖๓๘ |
| ๓๕ | ๐๑-๐๐๗-๐๑๐๙ | FOLEY CATHETER NO.๒๐ | เส้น | ๓๖๖ | ๔๑๔ | ๓๔๔ | ๗๐ | ๔๑๒ | ๕๐๐.๐๐ | ๑๘.๑๙ | ๗,๒๗๖.๐๐ | ๑,๘๑๙ | ๑,๘๑๙ | ๑,๘๑๙ | ๑,๘๑๙ |
| ๓๖ | ๐๑-๐๐๗-๐๑๑๐ | FOLEY CATHETER NO.๒๒ | เส้น | ๑๙๑ | ๒๐๐ | ๒๑๐ | ๑๓๕ | ๒๒๐ | ๒๐๐.๐๐ | ๑๘.๑๙ | ๓,๖๓๘.๐๐ | ๙๑๐ | ๙๑๐ | ๙๑๐ | ๙๑๐ |
| ๓๗ | ๐๑-๐๐๗-๐๑๑๑ | FOLEY CATHETER NO.๒๔ | เส้น | ๓๗๐ | ๔๐๐ | ๔๒๙ | ๑๕๐ | ๔๔๐ | ๕๐๐.๐๐ | ๑๘.๑๙ | ๗,๒๗๖.๐๐ | ๑,๘๑๙ | ๑,๘๑๙ | ๑,๘๑๙ | ๑,๘๑๙ |
| ๓๘ | ๐๑-๐๐๗-๐๑๑๒ | INJECTION PLUG (๑๐๐ ซีน/กล่อง) | ซีน | ๗,๓๐๐ | ๓,๑๐๐ | ๒,๑๐๐ | - | ๔,๕๘๓ | ๔,๐๐๐.๐๐ | ๖.๙๐ | ๒๗,๖๐๐.๐๐ | ๖,๙๐๐ | ๖,๙๐๐ | ๖,๙๐๐ | ๖,๙๐๐ |
| ๔๐ | ๐๑-๐๐๗-๐๑๑๕ | LEUKOSTRIP ๓x๑๐๒ MM.(๒๘๘๐) | กล่อง | ๒๘ | ๒๘ | ๓๕ | ๘ | ๓๓ | ๓๖.๐๐ | ๑,๑๒๕.๖๔ | ๔๐,๕๒๓.๐๔ | ๑๐,๑๓๑ | ๑๐,๑๓๑ | ๑๐,๑๓๑ | ๑๐,๑๓๑ |
| ๔๑ | ๐๑-๐๐๗-๐๑๑๖ | LEUKOSTRIP ๖.๔x๑๐๒ MM.(๒๘๗๙) | กล่อง | ๑๐ | ๑๐ | ๘ | ๖ | ๑๐ | ๑๒.๐๐ | ๑,๐๒๕.๕๙ | ๑๒,๐๓๑.๐๘ | ๓,๐๐๘ | ๓,๐๐๘ | ๓,๐๐๘ | ๓,๐๐๘ |
| ๔๒ | ๐๑-๐๐๗-๐๑๑๗ | MASK OXYGEN ADULT | ชุด | ๖,๙๕๘ | ๗,๙๙๙ | ๗,๕๕๘ | ๓๐๓ | ๘,๒๕๖ | ๖,๐๐๐.๐๐ | ๓๕.๐๐ | ๒๑๐,๐๐๐.๐๐ | ๕๒,๕๐๐ | ๕๒,๕๐๐ | ๕๒,๕๐๐ | ๕๒,๕๐๐ |

แผนปฏิบัติการจัดซื้อเวชภัณฑ์มีโซยา วัสดุการแพทย์ ประเภท วัสดุการแพทย์ (สำรองคลังกลาง)
 โรงพยาบาลสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร รหัสหน่วยงาน ๑๐๗๓๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

| ลำดับ | หมายเลขวัสดุ | รายการเวชภัณฑ์มีโซยา วัสดุการแพทย์ | หน่วย นับ | ปริมาณการใช้ย้อนหลัง (ปีงบประมาณ) | | | ปริมาณ คงคลังยก มา ณ สิ้นปี งบ ๖๖ | ประมาณการแผนงบประมาณ ๒๕๖๗ | | | | แผนประมาณการวงเงินจัดซื้อ รายไตรมาสปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (บาท) | | | |
|-------|--------------|---------------------------------------|--------------|-----------------------------------|--------|--------|--|---------------------------|-----------------------|----------------|----------------------------|---|----------|----------|----------|
| | | | | ปี ๖๔ | ปี ๖๕ | ปี ๖๖ | | ใช้ในปี งบ-๖๗ | จัดซื้อใน ปีงบ- ๖๗ | ราคา/ หน่วย | มูลค่าจัด ซื้อในปีงบ ๖๗ | ไตรมาส ๑ | ไตรมาส ๒ | ไตรมาส ๓ | ไตรมาส ๔ |
| ๔๔ | ๐๑-๐๐๗-๐๑๑๙ | MASK OXYGEN PEDIATRIC เด็ก | ชุด | ๘๘๙ | ๘๕๐ | ๖๑๘ | ๒๐๐ | ๘๖๔ | ๕๐๐.๐๐ | ๒๙.๐๐ | ๑๔,๕๐๐.๐๐ | ๓,๖๒๕ | ๓,๖๒๕ | ๓,๖๒๕ | ๓,๖๒๕ |
| ๔๕ | ๐๑-๐๐๗-๐๑๒๐ | RUBBER TUBE NO.๒๐๑ | ม้วน | ๙๐ | ๗๒ | ๘๒ | ๗ | ๘๙ | ๑๐๐.๐๐ | ๔๐.๐๐ | ๔๐,๐๐๐.๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ |
| ๔๖ | ๐๑-๐๐๗-๐๑๒๑ | RUBBER TUBE NO.๒๐๔ | ม้วน | ๓๐ | ๒๘ | ๑๘ | ๑๑ | ๒๘ | ๓๐.๐๐ | ๖๕๐.๐๐ | ๑๘,๕๐๐.๐๐ | ๔,๘๗๕ | ๔,๘๗๕ | ๔,๘๗๕ | ๔,๘๗๕ |
| ๔๗ | ๐๑-๐๐๗-๐๑๒๒ | SALEM SUMP TUBE NO.๑๖ | เส้น | ๑๔๑ | ๑๔๗ | ๖๕ | ๓๓ | ๑๒๙ | ๑๐๐.๐๐ | ๙๕.๐๐ | ๙,๕๐๐.๐๐ | ๒,๓๗๕ | ๒,๓๗๕ | ๒,๓๗๕ | ๒,๓๗๕ |
| ๔๘ | ๐๑-๐๐๗-๐๑๒๓ | GLASS MEDICINE CUP (แก้วยารน้ำ) | ใบ | ๑,๒๒๔ | ๘๗๔ | ๕๗๐ | ๑๕๘ | ๙๗๘ | ๘๔๐.๐๐ | ๗.๐๐ | ๕,๘๘๐.๐๐ | ๑,๔๗๐ | ๑,๔๗๐ | ๑,๔๗๐ | ๑,๔๗๐ |
| ๔๙ | ๐๑-๐๐๗-๐๑๒๔ | OXYGEN CANULAR | เส้น | ๙,๖๓๒ | ๑๑,๐๘๖ | ๑๓,๕๙๖ | ๕,๒๗๗ | ๑๒,๕๘๒ | ๕,๐๐๐.๐๐ | ๑๒.๐๐ | ๖๐,๐๐๐.๐๐ | ๑๕,๐๐๐ | ๑๕,๐๐๐ | ๑๕,๐๐๐ | ๑๕,๐๐๐ |
| ๕๐ | ๐๑-๐๐๗-๐๑๒๕ | PLASTIC URENAL | ใบ | ๑๖๔ | ๒๒๕ | ๒๕๕ | ๒๐ | ๒๓๖ | ๒๐๐.๐๐ | ๒๕.๐๐ | ๕,๙๐๐.๐๐ | ๑,๒๕๐ | ๑,๒๕๐ | ๑,๒๕๐ | ๑,๒๕๐ |
| ๕๑ | ๐๑-๐๐๗-๐๑๒๖ | RUBBER TUBE NO.๒๐๐ | ม้วน | ๘๗ | ๘๕ | ๘๙ | ๔ | ๙๖ | ๑๐๐.๐๐ | ๓๖๕.๐๐ | ๓๖,๕๐๐.๐๐ | ๙,๑๒๕ | ๙,๑๒๕ | ๙,๑๒๕ | ๙,๑๒๕ |
| ๕๒ | ๐๑-๐๐๗-๐๑๒๗ | SALEM SUMP TUBE NO.๑๘ | เส้น | ๘๕ | ๗๓ | ๓๑ | ๓๖ | ๖๙ | ๖๐.๐๐ | ๙๕.๐๐ | ๕,๗๐๐.๐๐ | ๑,๔๒๕ | ๑,๔๒๕ | ๑,๔๒๕ | ๑,๔๒๕ |
| ๕๓ | ๐๑-๐๐๗-๐๑๒๘ | SLIDE ใส่ (๗๒ แผ่น/กล่อง) | กล่อง | ๕๐ | ๕๐ | ๕๐ | - | ๕๕ | ๕๐.๐๐ | ๙๕.๐๐ | ๔,๗๕๐.๐๐ | ๑,๑๘๘ | ๑,๑๘๘ | ๑,๑๘๘ | ๑,๑๘๘ |
| ๕๔ | ๐๑-๐๐๗-๐๑๒๙ | SLIDE ช้อน (๗๒ แผ่น/กล่อง) | กล่อง | ๖๖๐ | ๕๕๕ | ๔๙๒ | ๓๘๔ | ๖๒๖ | ๖๐๐.๐๐ | ๒๘.๐๐ | ๑๖,๘๐๐.๐๐ | ๔,๒๐๐ | ๔,๒๐๐ | ๔,๒๐๐ | ๔,๒๐๐ |
| ๕๕ | ๐๑-๐๐๗-๐๑๓๐ | NEBULIZER ADULT ผู้ใหญ่ | ชุด | ๘,๓๑๑ | ๖,๙๒๓ | ๒,๓๘๒ | ๕๐ | ๖,๔๕๙ | ๖๐๐.๐๐ | ๓๕.๐๐ | ๒๑,๐๐๐.๐๐ | ๕,๒๕๐ | ๕,๒๕๐ | ๕,๒๕๐ | ๕,๒๕๐ |
| ๕๖ | ๐๑-๐๐๗-๐๑๓๑ | NEBULIZER PEDIATRIC เด็ก | ชุด | ๓,๘๘๖ | ๒,๒๕๗ | ๑,๒๒๔ | ๔๖๓ | ๒,๗๐๑ | ๒,๐๐๐.๐๐ | ๓๕.๐๐ | ๗๐,๐๐๐.๐๐ | ๑๗,๕๐๐ | ๑๗,๕๐๐ | ๑๗,๕๐๐ | ๑๗,๕๐๐ |
| ๕๗ | ๐๑-๐๐๗-๐๑๓๒ | FM TR OPSITE FLEXIFIX ๑๐ CM.X๑๐M. | ม้วน | ๒๘๒ | ๒๑๘ | ๒๖๖ | ๑ | ๒๗๔ | ๒๐๐.๐๐ | ๘๓๙.๙๕ | ๑๖๗,๙๙๐.๐๐ | ๔๑,๙๙๘ | ๔๑,๙๙๘ | ๔๑,๙๙๘ | ๔๑,๙๙๘ |
| ๕๘ | ๐๑-๐๐๗-๐๑๓๓ | FM TR OPSITE FLEXIFIX ๑๕ CM.X๑๐M. | ม้วน | ๑๑๒ | ๙๐ | ๔๗ | - | ๙๑ | ๑๐๐.๐๐ | ๑,๒๖๗.๙๕ | ๑๒๖,๗๙๕.๐๐ | ๓๑,๖๙๙ | ๓๑,๖๙๙ | ๓๑,๖๙๙ | ๓๑,๖๙๙ |
| ๕๙ | ๐๑-๐๐๗-๐๑๓๔ | SURGICAL NEEDLE SE-TH NO.๕๐ (ROUND) | ชิ้น | ๗๓๒ | ๖๐๐ | ๑,๓๖๘ | ๓๖๐ | ๙๙๐ | ๖๐๐.๐๐ | ๑๕.๗๕ | ๙,๔๕๐.๐๐ | ๒,๓๖๓ | ๒,๓๖๓ | ๒,๓๖๓ | ๒,๓๖๓ |
| ๖๐ | ๐๑-๐๐๗-๐๑๓๕ | SURGICAL NEEDLE SE-TH NO.๓๖ (ROUND) | ชิ้น | ๕ | ๑๓๑ | - | ๔๒๐ | ๕๐ | ๑๒๐.๐๐ | ๑๕.๗๕ | ๑,๘๙๐.๐๐ | ๔๗๓ | ๔๗๓ | ๔๗๓ | ๔๗๓ |
| ๖๑ | ๐๑-๐๐๗-๐๑๓๖ | SURGICAL NEEDLE SE-ME NO.๔๕ (CUTTING) | ชิ้น | - | - | ๑๒ | ๒๒๘ | ๔ | ๖๐.๐๐ | ๑๕.๗๕ | ๙๔๕.๐๐ | ๒๓๖ | ๒๓๖ | ๒๓๖ | ๒๓๖ |
| ๖๒ | ๐๑-๐๐๗-๐๑๓๗ | SURGICAL NEEDLE SE-ME NO.๔๑ (CUTTING) | ชิ้น | ๑๓๑ | ๓๖๐ | ๑๘๐ | ๑๘๐ | ๒๔๖ | ๖๐.๐๐ | ๑๕.๗๕ | ๙๔๕.๐๐ | ๒๓๖ | ๒๓๖ | ๒๓๖ | ๒๓๖ |
| ๖๓ | ๐๑-๐๐๗-๐๑๓๘ | SURGICAL NEEDLE SE-TH NO.๓๒ (ROUND) | ชิ้น | ๒๒๘ | ๔๘๐ | ๕๕๒ | ๓๐๐ | ๔๖๒ | ๒๔๐.๐๐ | ๑๕.๗๕ | ๓,๗๘๐.๐๐ | ๙๔๕ | ๙๔๕ | ๙๔๕ | ๙๔๕ |
| ๖๔ | ๐๑-๐๐๗-๐๑๓๙ | SURGICAL NEEDLE SE-TH NO.๔๑ (ROUND) | ชิ้น | ๖๐ | ๒๐๔ | ๓๖๐ | ๖๐ | ๒๒๙ | ๒๔๐.๐๐ | ๑๕.๗๕ | ๓,๗๘๐.๐๐ | ๙๔๕ | ๙๔๕ | ๙๔๕ | ๙๔๕ |

แผนปฏิบัติการจัดซื้อเวชภัณฑ์มีโซยา วัสดุการแพทย์ ประเภท วัสดุการแพทย์ (สำรองคลังกลาง)
โรงพยาบาลสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร รหัสหน่วยงาน ๑๐๗๓๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

| ลำดับ | หมายเลขวัสดุ | รายการเวชภัณฑ์มีโซยา วัสดุการแพทย์ | หน่วย นับ | ปริมาณการใช้ย้อนหลัง (ปีงบประมาณ) | | | ปริมาณ คงคลังยก มา ณ สิ้นปี งบ ๖๖ | ปริมาณการแผนงบประมาณ ๒๕๖๗ | | | | แผนประมาณการวงเงินจัดซื้อ รายไตรมาสปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (บาท) | | | |
|-------|--------------|---|--------------|-----------------------------------|--------|---------|--|---------------------------|-----------------------|----------------|----------------------------|---|----------|----------|----------|
| | | | | ปี ๖๔ | ปี ๖๕ | ปี ๖๖ | | ใช้ใน ปี งบ-๖๗ | จัดซื้อใน ปีงบ- ๖๗ | ราคา/ หน่วย | มูลค่าจัด ซื้อในปีงบ ๖๗ | ไตรมาส ๑ | ไตรมาส ๒ | ไตรมาส ๓ | ไตรมาส ๔ |
| ๖๕ | ๐๑-๐๐๗-๐๑๔๐ | SURGICAL NEEDLE SE-ME NO.๒๑ (CUTTING) | ชิ้น | ๑,๗๒๘ | ๑,๕๗๒ | ๙๙๖ | - | ๑,๕๗๕ | ๑,๒๐๐.๐๐ | ๑๕.๗๕ | ๑๘,๙๐๐.๐๐ | ๔,๗๒๕ | ๔,๗๒๕ | ๔,๗๒๕ | ๔,๗๒๕ |
| ๖๖ | ๐๑-๐๐๗-๐๑๔๑ | SURGICAL NEEDLE SE-ME NO.๓๒ (CUTTING) | ชิ้น | ๒,๑๘๘ | ๑,๙๔๔ | ๑,๘๘๘ | ๓๖๐ | ๒,๑๙๑ | ๑,๘๐๐.๐๐ | ๑๕.๗๕ | ๒๘,๓๕๐.๐๐ | ๗,๐๘๘ | ๗,๐๘๘ | ๗,๐๘๘ | ๗,๐๘๘ |
| ๖๗ | ๐๑-๐๐๗-๐๑๔๒ | SURGICAL NEEDLE SE-ME NO.๑๘ ๓/๘ (CUTTING) | ชิ้น | ๗๓๒ | ๗๖๘ | ๓๙๖ | ๖๐๐ | ๖๙๕ | ๘๔๐.๐๐ | ๑๕.๗๕ | ๑๓,๒๓๐.๐๐ | ๓,๓๐๘ | ๓,๓๐๘ | ๓,๓๐๘ | ๓,๓๐๘ |
| ๖๘ | ๐๑-๐๐๗-๐๑๔๔ | SURGICAL NEEDLE SE-ME NO.๒๘ (CUTTING) | ชิ้น | ๑,๒๒๒ | ๑,๐๙๒ | ๑,๘๗๒ | ๓๖๐ | ๑,๕๓๑ | ๑,๒๐๐.๐๐ | ๑๕.๗๕ | ๑๘,๙๐๐.๐๐ | ๔,๗๒๕ | ๔,๗๒๕ | ๔,๗๒๕ | ๔,๗๒๕ |
| ๗๐ | ๐๑-๐๐๗-๐๑๔๕ | SURGICAL NEEDLE SE-TE NO.๑๘ ๓/๘ (ROUND) | ชิ้น | ๑๘๐ | ๓๖๐ | - | ๓๖๐ | ๑๙๘ | ๒๔๐.๐๐ | ๑๕.๗๕ | ๓,๑๗๐.๐๐ | ๙๔๕ | ๙๔๕ | ๙๔๕ | ๙๔๕ |
| ๗๓ | ๐๑-๐๐๗-๐๑๔๘ | SURGICAL NEEDLE SE-ME NO.๒๔ (CUTTING) | ชิ้น | ๒,๙๔๐ | ๒,๔๙๖ | ๒,๘๔๔ | ๘๔ | ๓,๐๓๖ | ๒,๔๐๐.๐๐ | ๑๕.๗๕ | ๓๗,๘๐๐.๐๐ | ๙,๔๕๐ | ๙,๔๕๐ | ๙,๔๕๐ | ๙,๔๕๐ |
| ๗๕ | ๐๑-๐๐๗-๐๑๕๐ | SURGICAL NEEDLE SE-TH NO.๑๘ ๑/๒ (ROUND) | ชิ้น | ๑,๓๐๘ | ๑,๐๒๐ | ๑,๓๒๐ | ๓๖๐ | ๑,๓๓๘ | ๑,๒๐๐.๐๐ | ๑๕.๗๕ | ๑๘,๙๐๐.๐๐ | ๔,๗๒๕ | ๔,๗๒๕ | ๔,๗๒๕ | ๔,๗๒๕ |
| ๗๗ | ๐๑-๐๐๗-๐๑๕๒ | STOCKINATE ๓ นิ้ว | ม้วน | ๑๘ | ๒๑ | ๒๔ | ๑๐ | ๒๓ | ๒๐.๐๐ | ๔๓๖.๕๖ | ๘,๗๓๑.๒๐ | ๒,๑๘๓ | ๒,๑๘๓ | ๒,๑๘๓ | ๒,๑๘๓ |
| ๗๘ | ๐๑-๐๐๗-๐๑๕๓ | STOCKINATE ๒ นิ้ว | ม้วน | - | ๔ | ๒ | ๒๐ | ๒ | ๑๐.๐๐ | ๔๒๖.๙๓ | ๔,๒๖๙.๓๐ | ๑,๐๖๗ | ๑,๐๖๗ | ๑,๐๖๗ | ๑,๐๖๗ |
| ๗๙ | ๐๑-๐๐๗-๐๑๕๔ | CONTROL SUCTION TUBE NO.๖ | เส้น | ๓,๖๐๐ | ๒,๐๒๐ | ๑,๔๘๐ | ๔๐๐ | ๒,๖๐๓ | ๓,๐๐๐.๐๐ | ๓.๕๘ | ๑๐,๗๔๐.๐๐ | ๒,๖๘๕ | ๒,๖๘๕ | ๒,๖๘๕ | ๒,๖๘๕ |
| ๘๐ | ๐๑-๐๐๗-๐๑๕๕ | CONTROL SUCTION TUBE NO.๘ | เส้น | ๑๗,๔๒๐ | ๑๕,๘๗๐ | ๑๐,๓๕๐ | ๑,๓๕๐ | ๑๖,๐๑๖ | ๑๔,๐๐๐.๐๐ | ๓.๕๘ | ๕๐,๑๒๐.๐๐ | ๑๒,๕๓๐ | ๑๒,๕๓๐ | ๑๒,๕๓๐ | ๑๒,๕๓๐ |
| ๘๑ | ๐๑-๐๐๗-๐๑๕๖ | CONTROL SUCTION TUBE NO.๑๐ | เส้น | ๑๓,๓๗๐ | ๙,๔๗๐ | ๗,๐๕๐ | ๑,๘๕๐ | ๑๐,๙๖๐ | ๑๒,๐๐๐.๐๐ | ๓.๕๘ | ๔๒,๙๖๐.๐๐ | ๑๐,๗๔๐ | ๑๐,๗๔๐ | ๑๐,๗๔๐ | ๑๐,๗๔๐ |
| ๘๒ | ๐๑-๐๐๗-๐๑๕๗ | CONTROL SUCTION TUBE NO.๑๒ | เส้น | ๒๒,๐๙๐ | ๒๒,๔๐๐ | ๑๙,๓๕๐ | ๔,๘๕๐ | ๒๓,๔๐๘ | ๒๐,๐๐๐.๐๐ | ๓.๕๘ | ๗๑,๖๐๐.๐๐ | ๑๗,๙๐๐ | ๑๗,๙๐๐ | ๑๗,๙๐๐ | ๑๗,๙๐๐ |
| ๘๓ | ๐๑-๐๐๗-๐๑๕๘ | CONTROL SUCTION TUBE NO.๑๔ | เส้น | ๑๕,๘๑๐ | ๑๖,๐๓๐ | ๑๖,๓๕๗๐ | ๑๕,๖๓๐ | ๑๗,๖๔๕ | ๑๘๐,๐๐๐.๐๐ | ๓.๕๘ | ๖๔๔,๔๐๐.๐๐ | ๑๖๑,๑๐๐ | ๑๖๑,๑๐๐ | ๑๖๑,๑๐๐ | ๑๖๑,๑๐๐ |
| ๘๔ | ๐๑-๐๐๗-๐๑๕๙ | CONTROL SUCTION TUBE NO.๑๖ | เส้น | ๒๒,๐๐๐ | ๑๔,๔๕๐ | ๑๕,๘๐๐ | ๒,๔๐๐ | ๑๙,๑๕๘ | ๑๖,๐๐๐.๐๐ | ๓.๕๘ | ๕๗,๒๘๐.๐๐ | ๑๔,๓๒๐ | ๑๔,๓๒๐ | ๑๔,๓๒๐ | ๑๔,๓๒๐ |
| ๘๕ | ๐๑-๐๐๗-๐๑๖๐ | CONTROL SUCTION TUBE NO.๑๘ | เส้น | ๔๑๕ | ๒๑๐ | ๖๕ | - | ๒๕๓ | ๕๐๐.๐๐ | ๓.๕๘ | ๑,๗๙๐.๐๐ | ๔๔๘ | ๔๔๘ | ๔๔๘ | ๔๔๘ |
| ๘๖ | ๐๑-๐๐๗-๐๑๖๑ | SYRINGE BALL NO.๑ | ใบ | ๔๒๙ | ๒๙๒ | ๑๐๒ | ๔๐ | ๓๐๒ | ๒๔๐.๐๐ | ๕๕.๐๐ | ๑๓,๒๐๐.๐๐ | ๓,๓๐๐ | ๓,๓๐๐ | ๓,๓๐๐ | ๓,๓๐๐ |
| ๘๗ | ๐๑-๐๐๗-๐๑๖๒ | SYRINGE BALL NO.๒ | ใบ | ๘๙ | ๕๐ | ๒๑ | ๑๘ | ๕๙ | ๔๘.๐๐ | ๙๖.๐๐ | ๕,๖๐๘.๐๐ | ๑,๑๕๒ | ๑,๑๕๒ | ๑,๑๕๒ | ๑,๑๕๒ |
| ๘๘ | ๐๑-๐๐๗-๐๑๖๓ | SYRINGE BALL NO.๔ | ใบ | ๓๔ | ๘ | ๑๕ | ๓๔ | ๒๑ | ๒๔.๐๐ | ๑๑๑.๐๐ | ๒,๖๖๔.๐๐ | ๖๖๖ | ๖๖๖ | ๖๖๖ | ๖๖๖ |
| ๘๙ | ๐๑-๐๐๗-๐๑๖๔ | SYRINGE BALL NO.๖ | ใบ | ๗ | ๑๖ | ๑๔ | ๑๒ | ๑๔ | ๑๒.๐๐ | ๑๐๕.๐๐ | ๑,๒๖๐.๐๐ | ๓๑๕ | ๓๑๕ | ๓๑๕ | ๓๑๕ |
| ๙๐ | ๐๑-๐๐๗-๐๑๖๕ | TENSOPLASTIC ADHESIVE DRESSING | กิโลกรัม | ๒๒๓ | ๒๐๖ | ๙๗ | ๒๐๓ | ๑๙๓ | ๒๐๐.๐๐ | ๙๘.๔๔ | ๑๙,๖๘๘.๐๐ | ๔,๙๒๒ | ๔,๙๒๒ | ๔,๙๒๒ | ๔,๙๒๒ |

แผนปฏิบัติการจัดซื้อเวชภัณฑ์มีชีเยา วัสดุการแพทย์ ประเภท วัสดุการแพทย์ (สำรองคลังกลาง)
โรงพยาบาลสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร รหัสหน่วยงาน ๑๐๗๓๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

| ลำดับ | หมายเลขวัสดุ | รายการเวชภัณฑ์มีชีเยา วัสดุการแพทย์ | หน่วย นับ | ปริมาณการใช้อย่อนหลัง (ปีงบประมาณ) | | | ปริมาณ คงคลังยก มา ณ สิ้นปี งบ ๖๖ | ปริมาณการแผนงบประมาณ ๒๕๖๗ | | | | แผนประมาณการวงเงินจัดซื้อ รายไตรมาสปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (บาท) | | | |
|-------|--------------|--|--------------|------------------------------------|---------|---------|--|---------------------------|-----------------------|----------------|----------------------------|---|----------|----------|----------|
| | | | | ปี ๖๔ | ปี ๖๕ | ปี ๖๖ | | ใช้ใน ปี งบ-๖๗ | จัดซื้อใน ปีงบ- ๖๗ | ราคา/ หน่วย | มูลค่าจัด ซื้อในปีงบ ๖๗ | ไตรมาส ๑ | ไตรมาส ๒ | ไตรมาส ๓ | ไตรมาส ๔ |
| ๙๑ | ๐๑-๐๐๗-๐๑๖๖ | TROCAR CATHETER NO.๒๘ | ชิ้น | ๑๖๖ | ๑๒๗ | ๑๖๕ | ๑ | ๑๖๘ | ๑๒๐.๐๐ | ๒๘๐.๐๐ | ๓๓,๖๐๐.๐๐ | ๘,๔๐๐ | ๘,๔๐๐ | ๘,๔๐๐ | ๘,๔๐๐ |
| ๙๒ | ๐๑-๐๐๗-๐๑๖๗ | TROCAR CATHETER NO.๓๒ | ชิ้น | ๑๒๒ | ๓๖ | ๑๒๓ | ๕ | ๑๐๓ | ๑๐๐.๐๐ | ๒๘๐.๐๐ | ๒๘,๐๐๐.๐๐ | ๗,๐๐๐ | ๗,๐๐๐ | ๗,๐๐๐ | ๗,๐๐๐ |
| ๙๔ | ๐๑-๐๐๗-๐๑๖๙ | TUBIGRIP SIZE E (๘.๗๕ CM.X๑๐ M.) | ม้วน | ๒๕ | ๒๖ | ๒๐ | ๑๕ | ๒๖ | ๓๐.๐๐ | ๑,๑๕๙.๘๘ | ๓๔,๗๙๖.๔๐ | ๘,๖๙๙ | ๘,๖๙๙ | ๘,๖๙๙ | ๘,๖๙๙ |
| ๙๕ | ๐๑-๐๐๗-๐๑๗๐ | TUBIGRIP SIZE F (๑๐ CM.X๑๐ M.) | ม้วน | ๖๐ | ๖๐ | ๓๐ | ๑๐ | ๕๕ | ๕๐.๐๐ | ๑,๑๕๙.๘๘ | ๕๗,๙๙๔.๐๐ | ๑๔,๔๙๙ | ๑๔,๔๙๙ | ๑๔,๔๙๙ | ๑๔,๔๙๙ |
| ๙๗ | ๐๑-๐๐๗-๐๑๗๒ | PLASTIC CONTAINER ๑๐ G สีม่วง | ชิ้น | ๗๐๐ | ๔๐๐ | ๙๐๐ | ๒๐๐ | ๗๓๓ | ๕๐๐.๐๐ | ๑.๐๐ | ๕๐๐.๐๐ | ๑๒๕ | ๑๒๕ | ๑๒๕ | ๑๒๕ |
| ๙๘ | ๐๑-๐๐๗-๐๑๗๓ | PLASTIC CONTAINER ๑๐ G สีฟ้า | ชิ้น | ๑,๐๐๐ | ๙๐๐ | ๑,๔๐๐ | ๒๐๐ | ๑,๒๑๐ | ๕๐๐.๐๐ | ๑.๐๐ | ๕๐๐.๐๐ | ๑๒๕ | ๑๒๕ | ๑๒๕ | ๑๒๕ |
| ๙๙ | ๐๑-๐๐๗-๐๑๗๔ | PLASTIC CONTAINER ๑๐ G สีชมพู | ชิ้น | ๙๐๐ | ๘๐๐ | ๔๐๐ | ๑๐๐ | ๗๗๐ | ๕๐๐.๐๐ | ๑.๐๐ | ๕๐๐.๐๐ | ๑๒๕ | ๑๒๕ | ๑๒๕ | ๑๒๕ |
| ๑๐๐ | ๐๑-๐๐๗-๐๑๗๕ | PLASTIC CONTAINER ๑๐ G สีเหลือง | ชิ้น | - | ๖๕ | ๕๐๐ | ๒๐๐ | ๒๐๗ | ๕๐๐.๐๐ | ๑.๐๐ | ๕๐๐.๐๐ | ๑๒๕ | ๑๒๕ | ๑๒๕ | ๑๒๕ |
| ๑๐๑ | ๐๑-๐๐๗-๐๑๗๖ | PLASTIC CONTAINER ๑๐ G สีครีม | ชิ้น | ๑,๗๐๐ | ๑,๑๐๐ | ๔๐๐ | ๑๐๐ | ๑,๑๗๓ | ๕๐๐.๐๐ | ๑.๐๐ | ๕๐๐.๐๐ | ๑๒๕ | ๑๒๕ | ๑๒๕ | ๑๒๕ |
| ๑๐๒ | ๐๑-๐๐๗-๐๑๗๗ | PLASTIC CONTAINER ๑๐ G สีเขียว | ชิ้น | ๓๐๐ | ๔๐๐ | ๒๐๐ | ๔๐๐ | ๓๓๐ | ๕๐๐.๐๐ | ๑.๐๐ | ๕๐๐.๐๐ | ๑๒๕ | ๑๒๕ | ๑๒๕ | ๑๒๕ |
| ๑๐๖ | ๐๑-๐๐๗-๐๑๘๔ | PLASTIC CONTAINER ๓๐ G สีม่วง | ชิ้น | ๓,๕๕๐ | ๒,๕๐๐ | ๒,๓๐๐ | ๑,๐๐๐ | ๓,๐๖๒ | ๒,๐๐๐.๐๐ | ๒.๗๕ | ๕,๕๐๐.๐๐ | ๑,๓๗๕ | ๑,๓๗๕ | ๑,๓๗๕ | ๑,๓๗๕ |
| ๑๐๗ | ๐๑-๐๐๗-๐๑๘๕ | PLASTIC CONTAINER ๓๐ G สีฟ้า | ชิ้น | ๕,๔๐๐ | ๔,๗๐๐ | ๔,๙๐๐ | ๖๐๐ | ๕,๕๐๐ | ๕,๐๐๐.๐๐ | ๒.๗๕ | ๑๓,๗๕๐.๐๐ | ๓,๔๓๘ | ๓,๔๓๘ | ๓,๔๓๘ | ๓,๔๓๘ |
| ๑๐๘ | ๐๑-๐๐๗-๐๑๘๖ | PLASTIC CONTAINER ๓๐ G สีเขียว | ชิ้น | ๔,๗๐๐ | ๒,๕๐๐ | ๓,๓๐๐ | ๕๐๐ | ๓,๘๕๐ | ๓,๐๐๐.๐๐ | ๒.๗๕ | ๘,๒๕๐.๐๐ | ๒,๐๖๓ | ๒,๐๖๓ | ๒,๐๖๓ | ๒,๐๖๓ |
| ๑๐๙ | ๐๑-๐๐๗-๐๑๘๘ | PLASTIC CONTAINER ๓๐ G สีครีม | ชิ้น | ๕,๓๐๐ | ๓,๕๐๐ | ๔,๑๐๐ | ๕๐๐ | ๔,๗๓๐ | ๔,๐๐๐.๐๐ | ๒.๗๕ | ๑๑,๐๐๐.๐๐ | ๒,๗๕๐ | ๒,๗๕๐ | ๒,๗๕๐ | ๒,๗๕๐ |
| ๑๑๐ | ๐๑-๐๐๗-๐๑๘๙ | PLASTIC CONTAINER ๓๐ G สีชมพู | ชิ้น | ๓,๔๐๐ | ๒,๖๐๐ | ๒,๘๐๐ | ๕๐๐ | ๓,๒๒๗ | ๓,๐๐๐.๐๐ | ๒.๗๕ | ๘,๒๕๐.๐๐ | ๒,๐๖๓ | ๒,๐๖๓ | ๒,๐๖๓ | ๒,๐๖๓ |
| ๑๑๑ | ๐๑-๐๐๗-๐๑๙๐ | SILICONE TUBE ๗X๑๑ MM. | ม้วน | ๑๐๘ | ๙๒ | ๑๒๘ | ๒๔ | ๑๒๐ | ๑๒๐.๐๐ | ๑,๕๐๐.๐๐ | ๑๘๐,๐๐๐.๐๐ | ๔๕,๐๐๐ | ๔๕,๐๐๐ | ๔๕,๐๐๐ | ๔๕,๐๐๐ |
| ๑๑๒ | ๐๑-๐๐๗-๐๑๙๑ | SILICONE TUBE ๕X๘ MM. | ม้วน | ๔๑ | ๒๓ | ๔๘ | ๒๒ | ๔๑ | ๓๐.๐๐ | ๑,๑๕๐.๐๐ | ๓๔,๕๐๐.๐๐ | ๘,๖๒๕ | ๘,๖๒๕ | ๘,๖๒๕ | ๘,๖๒๕ |
| ๑๑๓ | ๐๑-๐๐๗-๐๑๙๒ | DISP.MASK ผูก (๕๐ ชิ้น/กล่อง) | ชิ้น | ๘,๗๕๐ | ๓,๒๕๐ | ๒,๔๐๐ | ๖๐๐ | ๕,๒๘๐ | ๔,๐๐๐.๐๐ | ๒.๕๐ | ๑๐,๐๐๐.๐๐ | ๒,๕๐๐ | ๒,๕๐๐ | ๒,๕๐๐ | ๒,๕๐๐ |
| ๑๑๔ | ๐๑-๐๐๗-๐๑๙๓ | DISP.MASK EAR LOOP ผู้ใหญ่ (๕๐ ชิ้น/กล่อง) | ชิ้น | ๕๔๘,๒๐๐ | ๕๘๖,๒๐๐ | ๖๕๓,๖๐๐ | ๖๑,๙๕๐ | ๖๕๕,๖๐๐ | ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ | ๒.๐๐ | ๑,๔๐๐,๐๐๐.๐๐ | ๓๕๐,๐๐๐ | ๓๕๐,๐๐๐ | ๓๕๐,๐๐๐ | ๓๕๐,๐๐๐ |
| ๑๑๕ | ๐๑-๐๐๗-๐๑๙๖ | FOLEY CATHETER ๓ WAYS NO.๑๖ | เส้น | ๖๔ | ๑๔๐ | ๑๖๖ | ๒๔ | ๒๐๐ | ๒๐๐.๐๐ | ๑๑๗.๗๐ | ๒๓,๕๔๐.๐๐ | ๕,๘๘๕ | ๕,๘๘๕ | ๕,๘๘๕ | ๕,๘๘๕ |
| ๑๑๖ | ๐๑-๐๐๗-๐๑๙๗ | FOLEY CATHETER ๓ WAYS NO.๑๘ | เส้น | ๓๓ | ๖๕ | ๒๕ | - | ๕๐ | ๕๐.๐๐ | ๑๑๗.๗๐ | ๕,๘๘๕.๐๐ | ๑,๔๗๑ | ๑,๔๗๑ | ๑,๔๗๑ | ๑,๔๗๑ |

แผนปฏิบัติการจัดซื้อเวชภัณฑ์มีชีเยา วัสดุการแพทย์ ประเภท วัสดุการแพทย์ (สำรองคลังกลาง)
โรงพยาบาลสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร รหัสหน่วยงาน ๑๐๗๓๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

| ลำดับ | หมายเลขวัสดุ | รายการเวชภัณฑ์มีชีเยา วัสดุการแพทย์ | หน่วย นับ | ปริมาณการใช้ย้อนหลัง (ปีงบประมาณ) | | | ปริมาณ คงคลังยก มา ณ สิ้นปี งบ ๖๖ | ปริมาณการแผนงบประมาณ ๒๕๖๗ | | | | แผนประมาณการวงเงินจัดซื้อ รายไตรมาสปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (บาท) | | | |
|-------|--------------|---|--------------|-----------------------------------|---------|---------|--|---------------------------|-----------------------|----------------|----------------------------|---|----------|----------|----------|
| | | | | ปี ๖๔ | ปี ๖๕ | ปี ๖๖ | | ใช้ใน ปี งบ-๖๗ | จัดซื้อใน ปีงบ- ๖๗ | ราคา/ หน่วย | มูลค่าจัด ซื้อในปีงบ ๖๗ | ไตรมาส ๑ | ไตรมาส ๒ | ไตรมาส ๓ | ไตรมาส ๔ |
| ๑๑๗ | ๐๑-๐๐๗-๐๑๙๘ | FOLEY CATHETER ๓ WAYS NO.๒๐ | เส้น | ๔๑ | ๓๗ | ๓๓ | ๑ | ๕๐ | ๕๐.๐๐ | ๑๑๗.๗๐ | ๕,๘๘๕.๐๐ | ๑,๔๗๑ | ๑,๔๗๑ | ๑,๔๗๑ | ๑,๔๗๑ |
| ๑๑๘ | ๐๑-๐๐๗-๐๑๙๙ | FOLEY CATHETER ๓ WAYS NO.๒๒ | เส้น | ๒๖ | ๕๑ | ๓๐ | ๕ | ๔๐ | ๕๐.๐๐ | ๑๑๗.๗๐ | ๕,๘๘๕.๐๐ | ๑,๔๗๑ | ๑,๔๗๑ | ๑,๔๗๑ | ๑,๔๗๑ |
| ๑๑๙ | ๐๑-๐๐๗-๐๒๐๐ | FOLEY CATHETER ๓ WAYS NO.๒๔ | เส้น | ๗๐ | ๑๑๗ | ๗๐ | ๔๑ | ๑๐๐ | ๑๐๐.๐๐ | ๑๑๗.๗๐ | ๑๑,๗๗๐.๐๐ | ๒,๙๔๓ | ๒,๙๔๓ | ๒,๙๔๓ | ๒,๙๔๓ |
| ๑๒๐ | ๐๑-๐๐๗-๐๒๐๑ | PENROSE DRAIN ๑/๒ X ๑๘ นิ้ว (๕๐ ขึ้น/กล่อง) | ขึ้น | ๒๐๐ | ๑๕๐ | ๗๐ | ๑๐ | ๑๕๔ | ๑๕๐.๐๐ | ๒๐.๐๐ | ๓,๐๐๐.๐๐ | ๗๕๐ | ๗๕๐ | ๗๕๐ | ๗๕๐ |
| ๑๒๑ | ๐๑-๐๐๗-๐๒๐๒ | PENROSE DRAIN ๑/๔ X ๑๘ นิ้ว (๕๐ ขึ้น/กล่อง) | ขึ้น | ๑๕๐ | ๒๐๒ | ๑๕๐ | ๕๐ | ๑๘๔ | ๑๕๐.๐๐ | ๒๐.๐๐ | ๓,๐๐๐.๐๐ | ๗๕๐ | ๗๕๐ | ๗๕๐ | ๗๕๐ |
| ๑๒๒ | ๐๑-๐๐๗-๐๒๐๓ | PENROSE DRAIN ๓/๔ X ๑๘ นิ้ว (๕๐ ขึ้น/กล่อง) | ขึ้น | ๕๐ | ๕๒ | ๑๔๘ | ๕๐ | ๙๒ | ๑๐๐.๐๐ | ๒๐.๐๐ | ๒,๐๐๐.๐๐ | ๕๐๐ | ๕๐๐ | ๕๐๐ | ๕๐๐ |
| ๑๒๓ | ๐๑-๐๐๗-๐๒๐๔ | COTTON BUD ๓ นิ้ว ๒ หัว (small ๒ head) | กระปุก | ๑๓๙ | ๑๓๕ | ๑๔๖ | ๗๑ | ๑๕๔ | ๑๘๐.๐๐ | ๓๘.๐๐ | ๖,๘๔๐.๐๐ | ๑,๗๑๐ | ๑,๗๑๐ | ๑,๗๑๐ | ๑,๗๑๐ |
| ๑๒๔ | ๐๑-๐๐๗-๐๒๐๕ | CONNECTOR ๗X๗ MM. ข้อต่อตรงนึ่งได้ | ขึ้น | ๔๐๐ | ๒๐๐ | ๑๕๐ | ๕๐ | ๒๗๕ | ๒๐๐.๐๐ | ๓๕.๐๐ | ๗,๐๐๐.๐๐ | ๑,๗๕๐ | ๑,๗๕๐ | ๑,๗๕๐ | ๑,๗๕๐ |
| ๑๒๕ | ๐๑-๐๐๗-๐๒๐๖ | CONNECTOR ๗X๑๐ MM. ข้อต่อตรงนึ่งได้ | ขึ้น | ๓๐๐ | ๑๐ | ๕๐ | ๑๐๐ | ๑๓๒ | ๑๐๐.๐๐ | ๓๕.๐๐ | ๓,๕๐๐.๐๐ | ๘๗๕ | ๘๗๕ | ๘๗๕ | ๘๗๕ |
| ๑๒๖ | ๐๑-๐๐๗-๐๒๐๗ | CONNECTOR ๑๐X๑๐ MM. ข้อต่อตรงนึ่งได้ | ขึ้น | ๗ | ๑๐ | ๕ | ๗๘ | ๘ | ๑๐๐.๐๐ | ๓๕.๐๐ | ๓,๕๐๐.๐๐ | ๘๗๕ | ๘๗๕ | ๘๗๕ | ๘๗๕ |
| ๑๒๗ | ๐๑-๐๐๗-๐๒๐๘ | CONTAINER SPUTUM (ตลับใส่เสมหะ) | ขึ้น | ๑,๗๗๕ | ๖๘๐ | ๘๑๕ | ๓,๘๘๕ | ๑,๑๙๙ | ๑,๕๐๐.๐๐ | ๒.๕๐ | ๓,๗๗๕.๐๐ | ๙๓๘ | ๙๓๘ | ๙๓๘ | ๙๓๘ |
| ๑๓๐ | ๐๑-๐๐๗-๐๒๐๑ | COMPLY EO.๑๒๕๑ | กล่อง | ๓๘ | ๕๒ | ๓๒ | ๘ | ๔๕ | ๔๐.๐๐ | ๙๘๔.๔๐ | ๓๙,๓๗๖.๐๐ | ๙,๘๖๔ | ๙,๘๖๔ | ๙,๘๖๔ | ๙,๘๖๔ |
| ๑๓๑ | ๐๑-๐๐๗-๐๒๐๒ | COMPLY STEAM.๑๒๕๐ | กล่อง | ๔๐๕ | ๓๗๐ | ๓๔๙ | ๑๙ | ๔๑๒ | ๔๘๐.๐๐ | ๘๙๔.๕๒ | ๔๒๙,๓๖๙.๖๐ | ๑๐๗,๓๔๒ | ๑๐๗,๓๔๒ | ๑๐๗,๓๔๒ | ๑๐๗,๓๔๒ |
| ๑๓๒ | ๐๑-๐๐๗-๐๒๐๓ | PLASTIC MEDICINE CUP (แก้วยาเม็ด) | ใบ | ๑๖๒ | ๑๒๐ | ๒๔ | ๑๑๔ | ๑๑๒ | ๑๒๐.๐๐ | ๓.๐๐ | ๓๖๐.๐๐ | ๙๐ | ๙๐ | ๙๐ | ๙๐ |
| ๑๓๔ | ๐๑-๐๐๗-๐๒๐๔ | HOT BAG (กระเป๋าน้ำร้อน) | ใบ | ๖ | ๘ | ๑๒ | ๔ | ๑๐ | ๑๐.๐๐ | ๑๓๒.๐๐ | ๑,๓๒๐.๐๐ | ๓๓๐ | ๓๓๐ | ๓๓๐ | ๓๓๐ |
| ๑๓๖ | ๐๑-๐๐๗-๐๒๐๗ | DISP.CAP หมวกคลุมผม (๑๐๐ ขึ้น/แพค) | ขึ้น | ๖๓,๖๐๐ | ๑๒๖,๓๐๐ | ๓๖๕,๓๐๐ | ๑๐๐ | ๒๐๓,๕๗๓ | ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ | ๑.๓๐ | ๒๖๐,๐๐๐.๐๐ | ๖๕,๐๐๐ | ๖๕,๐๐๐ | ๖๕,๐๐๐ | ๖๕,๐๐๐ |
| ๑๓๗ | ๐๑-๐๐๗-๐๒๐๘ | ถุงยางอนามัย ๔๙ มม. (๑๐๐ ขึ้น/กล่อง) | ขึ้น | ๑๓,๘๐๐ | ๑๖,๑๐๐ | ๙,๖๐๐ | ๗,๐๐๐ | ๑๔,๔๘๓ | ๘,๐๐๐.๐๐ | ๒.๕๐ | ๒๐,๐๐๐.๐๐ | ๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ |
| ๑๓๘ | ๐๑-๐๐๗-๐๒๐๙ | ถุงยางอนามัย ๕๒ มม. (๑๐๐ ขึ้น/กล่อง) | ขึ้น | ๑๑,๘๐๐ | ๑๙,๐๐๐ | ๒๑,๖๐๐ | ๖,๓๐๐ | ๑๙,๒๑๓ | ๑๒,๐๐๐.๐๐ | ๕.๖๐ | ๖๗,๒๐๐.๐๐ | ๑๖,๘๐๐ | ๑๖,๘๐๐ | ๑๖,๘๐๐ | ๑๖,๘๐๐ |
| ๑๔๔ | ๐๑-๐๐๗-๐๒๐๕ | PLASTIC ZIP BAG ๗X๑๑ CM. | กิโลกรัม | ๑,๑๔๗ | ๑,๐๘๕ | ๑,๐๗๑ | ๙๙ | ๑,๒๑๑ | ๑,๔๐๐.๐๐ | ๘๙.๕๐ | ๑๒๕,๓๐๐.๐๐ | ๓๑,๓๒๕ | ๓๑,๓๒๕ | ๓๑,๓๒๕ | ๓๑,๓๒๕ |
| ๑๔๕ | ๐๑-๐๐๗-๐๒๐๖ | PLASTIC ZIP BAG ๘ X๑๒ CM. (พิมพ์เวลา) | ซอง | ๒๑๘,๕๐๐ | ๒๐๖,๒๐๐ | ๑๒๐,๒๐๐ | ๓,๐๐๐ | ๑๙๙,๗๙๗ | ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ | ๐.๒๕ | ๕๐,๐๐๐.๐๐ | ๑๒,๕๐๐ | ๑๒,๕๐๐ | ๑๒,๕๐๐ | ๑๒,๕๐๐ |
| ๑๔๖ | ๐๑-๐๐๗-๐๒๐๗ | PLASTIC ZIP BAG ๙X๑๓ CM. | กิโลกรัม | ๑,๘๑๒ | ๑,๗๕๐ | ๒,๑๖๗ | ๒๕๓ | ๒,๑๐๑ | ๑,๘๐๐.๐๐ | ๘๙.๕๐ | ๑๖๑,๑๐๐.๐๐ | ๔๐,๒๗๕ | ๔๐,๒๗๕ | ๔๐,๒๗๕ | ๔๐,๒๗๕ |

แผนปฏิบัติการจัดซื้อเวชภัณฑ์มีโซยา วัสดุการแพทย์ ประเภท วัสดุการแพทย์ (สำรองคลังกลาง)
โรงพยาบาลสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร รหัสหน่วยงาน ๑๐๗๓๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

| ลำดับ | หมายเลขวัสดุ | รายการเวชภัณฑ์มีโซยา วัสดุการแพทย์ | หน่วย นับ | ปริมาณการใช้ย้อนหลัง (ปีงบประมาณ) | | | ปริมาณ คงคลังยก มา ณ สิ้นปี งบ ๖๖ | ปริมาณการแผนงบประมาณ ๒๕๖๗ | | | | แผนประมาณการวงเงินจัดซื้อ รายไตรมาสปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (บาท) | | | |
|-------|--------------|------------------------------------|--------------|-----------------------------------|-------|-------|--|---------------------------|-----------------------|----------------|----------------------------|---|----------|----------|----------|
| | | | | ปี ๖๔ | ปี ๖๕ | ปี ๖๖ | | ใช้ใน ปี งบ-๖๗ | จัดซื้อใน ปีงบ- ๖๗ | ราคา/ หน่วย | มูลค่าจัด ซื้อในปีงบ ๖๗ | ไตรมาส ๑ | ไตรมาส ๒ | ไตรมาส ๓ | ไตรมาส ๔ |
| ๑๔๗ | ๐๑-๐๐๗-๐๒๒๘ | PLASTIC ZIP BAG ๑๑X๑๕ CM. | กิโลกรัม | ๑,๘๑๐ | ๑,๖๒๖ | ๒,๑๖๗ | ๒๔๔ | ๒,๐๕๔ | ๑,๘๐๐.๐๐ | ๘๙.๕๐ | ๑๖๑,๑๐๐.๐๐ | ๔๐,๒๗๕ | ๔๐,๒๗๕ | ๔๐,๒๗๕ | ๔๐,๒๗๕ |
| ๑๔๘ | ๐๑-๐๐๗-๐๒๓๐ | PLASTIC ZIP BAG ๑๓X๒๐ CM. | กิโลกรัม | ๑,๔๖๐ | ๑,๒๐๙ | ๑,๕๓๙ | ๒๓๑ | ๑,๕๕๓ | ๑,๒๐๐.๐๐ | ๘๙.๕๐ | ๑๐๗,๔๐๐.๐๐ | ๒๖,๘๕๐ | ๒๖,๘๕๐ | ๒๖,๘๕๐ | ๒๖,๘๕๐ |
| ๑๔๙ | ๐๑-๐๐๗-๐๒๓๑ | PLASTIC ZIP BAG ๑๗X๒๕ CM. | กิโลกรัม | ๑,๐๐๔ | ๑,๐๔๖ | ๑,๕๔๐ | ๑๔๖ | ๑,๒๘๐ | ๑,๒๐๐.๐๐ | ๘๙.๕๐ | ๑๐๗,๔๐๐.๐๐ | ๒๖,๘๕๐ | ๒๖,๘๕๐ | ๒๖,๘๕๐ | ๒๖,๘๕๐ |
| ๑๕๐ | ๐๑-๐๐๗-๐๒๓๒ | PLASTIC ZIP BAG ๒๐X๓๐ CM. | กิโลกรัม | ๔๘๓ | ๕๕๐ | ๘๓๓ | ๑๖ | ๖๘๔ | ๘๐๐.๐๐ | ๘๙.๕๐ | ๗๑,๖๐๐.๐๐ | ๑๗,๙๐๐ | ๑๗,๙๐๐ | ๑๗,๙๐๐ | ๑๗,๙๐๐ |
| ๑๕๑ | ๐๑-๐๐๗-๐๒๓๓ | PLASTIC ZIP BAG ๔X๖ CM. | กิโลกรัม | ๒๑ | ๒๑ | ๒๑ | ๖๔ | ๒๓ | ๕๐.๐๐ | ๙๐.๐๐ | ๔,๕๐๐.๐๐ | ๑,๑๒๕ | ๑,๑๒๕ | ๑,๑๒๕ | ๑,๑๒๕ |
| ๑๕๒ | ๐๑-๐๐๗-๐๒๓๔ | PLASTIC ZIP BAG ๕X๗ CM. | กิโลกรัม | ๙ | ๔๖ | ๗๔ | ๙๓ | ๔๗ | ๕๐.๐๐ | ๙๐.๐๐ | ๔,๕๐๐.๐๐ | ๑,๑๒๕ | ๑,๑๒๕ | ๑,๑๒๕ | ๑,๑๒๕ |
| ๑๕๓ | ๐๑-๐๐๗-๐๒๓๕ | STERILIZING BAG ๒ นิ้ว | ม้วน | ๙๘ | ๙๑ | ๘๕ | ๑๕ | ๑๐๐ | ๑๐๐.๐๐ | ๓๓๐.๐๐ | ๓๓,๐๐๐.๐๐ | ๘,๒๕๐ | ๘,๒๕๐ | ๘,๒๕๐ | ๘,๒๕๐ |
| ๑๕๔ | ๐๑-๐๐๗-๐๒๓๖ | STERILIZING BAG ๓ นิ้ว | ม้วน | ๑๕๐ | ๑๓๗ | ๑๓๓ | ๒๘ | ๑๕๔ | ๑๒๐.๐๐ | ๔๔๐.๐๐ | ๕๒,๘๐๐.๐๐ | ๑๓,๒๐๐ | ๑๓,๒๐๐ | ๑๓,๒๐๐ | ๑๓,๒๐๐ |
| ๑๕๕ | ๐๑-๐๐๗-๐๒๓๗ | STERILIZING BAG ๔ นิ้ว | ม้วน | ๑๒๒ | ๙๙ | ๑๑๒ | ๑๔ | ๑๒๒ | ๑๒๐.๐๐ | ๕๓๐.๐๐ | ๖๓,๖๐๐.๐๐ | ๑๕,๙๐๐ | ๑๕,๙๐๐ | ๑๕,๙๐๐ | ๑๕,๙๐๐ |
| ๑๕๖ | ๐๑-๐๐๗-๐๒๓๘ | STERILIZING BAG ๖ นิ้ว | ม้วน | ๘๗ | ๕๘ | ๖๗ | ๑๓ | ๗๘ | ๘๐.๐๐ | ๘๐๐.๐๐ | ๖๔,๐๐๐.๐๐ | ๑๖,๐๐๐ | ๑๖,๐๐๐ | ๑๖,๐๐๐ | ๑๖,๐๐๐ |
| ๑๕๗ | ๐๑-๐๐๗-๐๒๓๙ | STERILIZING BAG ๘ นิ้ว | ม้วน | ๙๗ | ๑๐๐ | ๘๘ | ๒๐ | ๑๐๕ | ๑๐๐.๐๐ | ๑,๑๒๐.๐๐ | ๑๑๒,๐๐๐.๐๐ | ๒๘,๐๐๐ | ๒๘,๐๐๐ | ๒๘,๐๐๐ | ๒๘,๐๐๐ |
| ๑๕๘ | ๐๑-๐๐๗-๐๒๔๐ | STERILIZING BAG ๑๐ นิ้ว | ม้วน | ๒๕ | ๑๘ | ๑๙ | ๔ | ๒๓ | ๓๐.๐๐ | ๑,๓๙๐.๐๐ | ๔๑,๗๐๐.๐๐ | ๑๐,๔๒๕ | ๑๐,๔๒๕ | ๑๐,๔๒๕ | ๑๐,๔๒๕ |
| ๑๕๙ | ๐๑-๐๐๗-๐๒๔๑ | STERILIZING BAG ๖ นิ้ว (ขยายข้าง) | ม้วน | ๑ | ๓ | ๕ | ๖ | ๓ | ๑๒.๐๐ | ๘๘๐.๐๐ | ๑๐,๕๖๐.๐๐ | ๒,๖๔๐ | ๒,๖๔๐ | ๒,๖๔๐ | ๒,๖๔๐ |
| ๑๖๐ | ๐๑-๐๐๗-๐๒๔๒ | STERILIZING BAG ๘ นิ้ว (ขยายข้าง) | ม้วน | ๒๐ | ๒๑ | ๑๖ | ๔ | ๒๑ | ๒๔.๐๐ | ๑,๑๐๐.๐๐ | ๒๖,๔๐๐.๐๐ | ๖,๖๐๐ | ๖,๖๐๐ | ๖,๖๐๐ | ๖,๖๐๐ |
| ๑๖๑ | ๐๑-๐๐๗-๐๒๔๓ | STERILIZING BAG ๑๐ นิ้ว (ขยายข้าง) | ม้วน | ๑๗ | ๑๙ | ๑๔ | ๖ | ๑๘ | ๑๒.๐๐ | ๑,๒๐๐.๐๐ | ๑๔,๔๐๐.๐๐ | ๓,๖๐๐ | ๓,๖๐๐ | ๓,๖๐๐ | ๓,๖๐๐ |
| ๑๖๒ | ๐๑-๐๐๗-๐๒๔๔ | STERILIZING BAG ๑๒ นิ้ว (ขยายข้าง) | ม้วน | ๙๓ | ๙๐ | ๘๒ | ๑๖ | ๙๗ | ๑๐๐.๐๐ | ๑,๓๐๐.๐๐ | ๑๓๐,๐๐๐.๐๐ | ๓๒,๕๐๐ | ๓๒,๕๐๐ | ๓๒,๕๐๐ | ๓๒,๕๐๐ |
| ๑๖๓ | ๐๑-๐๐๗-๐๒๔๕ | UMBILICAL CATHETER ๓.๕Fr x ๔๐ CM. | ชิ้น | ๑๗๔ | ๒๔๒ | ๒๓๔ | ๖๔ | ๒๓๘ | ๒๔๐.๐๐ | ๕๓๗.๑๐ | ๑๒๘,๙๐๔.๘๒ | ๓๒,๒๒๖ | ๓๒,๒๒๖ | ๓๒,๒๒๖ | ๓๒,๒๒๖ |
| ๑๖๔ | ๐๑-๐๐๗-๐๒๔๖ | UMBILICAL CATHETER ๕.๐Fr x ๔๐ CM. | ชิ้น | ๒๑๔ | ๒๙๕ | ๓๓๐ | ๑๐ | ๓๐๘ | ๓๐๐.๐๐ | ๕๒๙.๑๖ | ๑๕๘,๗๔๙.๐๙ | ๓๙,๖๘๗ | ๓๙,๖๘๗ | ๓๙,๖๘๗ | ๓๙,๖๘๗ |
| ๑๖๕ | ๐๑-๐๐๗-๐๒๔๗ | PLASTIC ZIP BAG ๗X๑๑ CM. (สีขา) | กิโลกรัม | ๑๙๑ | ๑๔๗ | ๑๖๐ | ๔๗ | ๑๘๓ | ๑๐๐.๐๐ | ๑๓๒.๐๐ | ๑๓,๒๐๐.๐๐ | ๓,๓๐๐ | ๓,๓๐๐ | ๓,๓๐๐ | ๓,๓๐๐ |
| ๑๖๖ | ๐๑-๐๐๗-๐๒๔๘ | PLASTIC ZIP BAG ๙X๑๓ CM. (สีขา) | กิโลกรัม | ๔๘ | ๑๐๘ | ๕๐ | ๖๒ | ๗๖ | ๑๐๐.๐๐ | ๑๓๒.๐๐ | ๑๓,๒๐๐.๐๐ | ๓,๓๐๐ | ๓,๓๐๐ | ๓,๓๐๐ | ๓,๓๐๐ |
| ๑๖๗ | ๐๑-๐๐๗-๐๒๔๙ | PLASTIC ZIP BAG ๑๑X๑๕ CM. (สีขา) | กิโลกรัม | ๔๗ | ๙๒ | ๓๗ | ๖๑ | ๖๕ | ๑๐๐.๐๐ | ๑๓๒.๐๐ | ๑๓,๒๐๐.๐๐ | ๓,๓๐๐ | ๓,๓๐๐ | ๓,๓๐๐ | ๓,๓๐๐ |

แผนปฏิบัติการจัดซื้อเวชภัณฑ์มีชีเยา วัสดุการแพทย์ ประเภท วัสดุการแพทย์ (สำรองคลังกลาง)
โรงพยาบาลสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร รหัสหน่วยงาน ๑๐๗๓๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

| ลำดับ | หมายเลขวัสดุ | รายการเวชภัณฑ์มีชีเยา วัสดุการแพทย์ | หน่วย นับ | ปริมาณการใช้ย้อนหลัง (ปีงบประมาณ) | | | ปริมาณ คงคลังยก มา ณ สิ้นปี งบ ๖๖ | ปริมาณการแผนงบประมาณ ๒๕๖๗ | | | | แผนประมาณการวงเงินจัดซื้อ รายไตรมาสปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (บาท) | | | |
|-------|--------------|---|--------------|-----------------------------------|---------|---------|--|---------------------------|-----------------------|----------------|----------------------------|---|----------|----------|----------|
| | | | | ปี ๖๔ | ปี ๖๕ | ปี ๖๖ | | ใช้ใน ปี งบ-๖๗ | จัดซื้อใน ปีงบ- ๖๗ | ราคา/ หน่วย | มูลค่าจัด ซื้อในปีงบ ๖๗ | ไตรมาส ๑ | ไตรมาส ๒ | ไตรมาส ๓ | ไตรมาส ๔ |
| ๑๖๘ | ๐๑-๐๐๗-๐๒๕๐ | PLASTIC ZIP BAG ๑๓X๒๐ CM. (สีขา) | กิโลกรัม | ๑๓๐ | ๗๕ | ๗๗ | ๖๓ | ๑๐๓ | ๑๐๐.๐๐ | ๑๓๒.๐๐ | ๑๓,๒๐๐.๐๐ | ๓,๓๐๐ | ๓,๓๐๐ | ๓,๓๐๐ | ๓,๓๐๐ |
| ๑๖๙ | ๐๑-๐๐๗-๐๒๕๑ | PLASTIC ZIP BAG ๑๗X๒๕ CM. (สีขา) | กิโลกรัม | ๑๑๓ | ๖๐ | ๙๐ | ๔๒ | ๙๖ | ๑๐๐.๐๐ | ๑๓๒.๐๐ | ๑๓,๒๐๐.๐๐ | ๓,๓๐๐ | ๓,๓๐๐ | ๓,๓๐๐ | ๓,๓๐๐ |
| ๑๗๐ | ๐๑-๐๐๗-๐๒๕๒ | PLASTIC ZIP BAG ๒๐X๓๐ CM. (สีขา) | กิโลกรัม | ๓๔ | ๖๔ | ๔๓ | ๖๒ | ๕๒ | ๕๐.๐๐ | ๑๓๒.๐๐ | ๖,๖๐๐.๐๐ | ๑,๖๕๐ | ๑,๖๕๐ | ๑,๖๕๐ | ๑,๖๕๐ |
| ๑๗๑ | ๐๑-๐๐๗-๐๒๕๓ | GUIDE ENDOTRACHEAL TUBE NO.M (OD ๓.๓mm) | ชิ้น | ๑๕ | ๓๐ | ๖๕ | ๗๕ | ๔๐ | ๖๐.๐๐ | ๑๗๕.๐๐ | ๑๐,๕๐๐.๐๐ | ๒,๖๒๕ | ๒,๖๒๕ | ๒,๖๒๕ | ๒,๖๒๕ |
| ๑๗๒ | ๐๑-๐๐๗-๐๒๕๔ | GUIDE ENDOTRACHEAL TUBE NO.L (OD ๔.๗mm) | ชิ้น | ๑๒๐ | ๑๖๐ | ๒๐๐ | ๕๕ | ๑๗๖ | ๑๔๐.๐๐ | ๑๗๕.๐๐ | ๒๔,๕๐๐.๐๐ | ๖,๑๒๕ | ๖,๑๒๕ | ๖,๑๒๕ | ๖,๑๒๕ |
| ๑๗๓ | ๐๑-๐๐๗-๐๒๕๕ | COLLAR MASK TRACHEOSTOMY ADULT | ชุด | ๔๓๕ | ๒๑๗ | ๒๙๐ | ๘๗ | ๓๔๕ | ๓๐๐.๐๐ | ๖๗.๐๐ | ๒๐,๑๐๐.๐๐ | ๕,๐๒๕ | ๕,๐๒๕ | ๕,๐๒๕ | ๕,๐๒๕ |
| ๑๗๔ | ๐๑-๐๐๗-๐๒๕๖ | COLLAR MASK TRACHEOSTOMY PEDIATRIC | ชุด | ๒๒ | ๒๕ | ๕ | ๖๓ | ๑๙ | ๑๐๐.๐๐ | ๙๕.๐๐ | ๙,๕๐๐.๐๐ | ๒,๓๗๕ | ๒,๓๗๕ | ๒,๓๗๕ | ๒,๓๗๕ |
| ๑๗๕ | ๐๑-๐๐๗-๐๒๕๗ | PLASTIC NIPPLE AND NUT | ชิ้น | ๗๒ | ๑๐ | ๕๘ | ๒๗ | ๕๑ | ๑๐๐.๐๐ | ๓๐.๐๐ | ๓,๐๐๐.๐๐ | ๗๕๐ | ๗๕๐ | ๗๕๐ | ๗๕๐ |
| ๑๗๖ | ๐๑-๐๐๗-๐๒๕๘ | ARM CUFF ADULT | ชุด | ๑๗ | ๒๒ | ๓๕ | ๒๓ | ๒๗ | ๓๐.๐๐ | ๑,๓๐๐.๐๐ | ๓๙,๐๐๐.๐๐ | ๙,๗๕๐ | ๙,๗๕๐ | ๙,๗๕๐ | ๙,๗๕๐ |
| ๑๗๗ | ๐๑-๐๐๗-๐๒๕๙ | RUBBER BALL WITH VALE | ชิ้น | ๒๐ | ๒๒ | ๓๐ | ๓๐ | ๒๖ | ๓๐.๐๐ | ๖๕๐.๐๐ | ๑๙,๕๐๐.๐๐ | ๔,๘๗๕ | ๔,๘๗๕ | ๔,๘๗๕ | ๔,๘๗๕ |
| ๑๗๘ | ๐๑-๐๐๗-๐๒๖๐ | PAPSMEAR SPATULA STERILE ปลายแหลม | ชิ้น | ๘,๙๐๐ | ๑๙,๗๐๐ | ๓,๗๐๐ | ๑,๙๐๐ | ๑๑,๘๘๓ | ๑๐,๐๐๐.๐๐ | ๑.๐๐ | ๑๐,๐๐๐.๐๐ | ๒,๕๐๐ | ๒,๕๐๐ | ๒,๕๐๐ | ๒,๕๐๐ |
| ๑๘๐ | ๐๑-๐๐๗-๐๒๖๒ | ELECT HYDRO BORDER ๑๐X๑๐ CM.(๑๐ Pcs./Box) | ชิ้น | ๓๑๗ | ๓๔๘ | ๖๔ | ๖๖ | ๒๖๗ | ๒๐๐.๐๐ | ๘๕.๖๐ | ๑๗,๑๒๐.๐๐ | ๔,๒๘๐ | ๔,๒๘๐ | ๔,๒๘๐ | ๔,๒๘๐ |
| ๑๘๑ | ๐๑-๐๐๗-๐๒๖๓ | ALLEVYN ADHESIVE ๑๒.๕X๑๒.๕ CM. | ชิ้น | ๒,๓๗๙ | ๒,๐๗๓ | ๒,๕๔๑ | ๔ | ๒,๕๖๔ | ๒,๔๐๐.๐๐ | ๒๓๕.๔๐ | ๕๖๘,๙๖๐.๐๐ | ๑๔๑,๒๔๐ | ๑๔๑,๒๔๐ | ๑๔๑,๒๔๐ | ๑๔๑,๒๔๐ |
| ๑๘๒ | ๐๑-๐๐๗-๐๒๖๔ | HYDROGEL (INTRASITE GEL) ๑๐ Pcs/Box | หใลือด | ๑,๓๗๕ | ๑,๔๑๙ | ๑,๕๕๕ | ๔๕ | ๑,๕๙๕ | ๑,๖๐๐.๐๐ | ๒๐๓.๓๐ | ๓๒๕,๒๘๐.๐๐ | ๘๑,๓๒๐ | ๘๑,๓๒๐ | ๘๑,๓๒๐ | ๘๑,๓๒๐ |
| ๑๘๗ | ๐๑-๐๐๗-๐๒๖๙ | ARM CUFF PEDIATRIC | ชุด | ๓ | - | - | ๑๐ | ๑ | ๑๐.๐๐ | ๑,๑๐๐.๐๐ | ๑๑,๐๐๐.๐๐ | ๒,๗๕๐ | ๒,๗๕๐ | ๒,๗๕๐ | ๒,๗๕๐ |
| ๑๘๘ | ๐๑-๐๐๗-๐๒๗๐ | BLADE FOR SKIN GRAFT KNIFE, STERILE | ใลืออึง | ๒ | ๔ | ๔ | ๒ | ๔ | ๕.๐๐ | ๓,๐๐๐.๐๐ | ๑๕,๐๐๐.๐๐ | ๓,๗๕๐ | ๓,๗๕๐ | ๓,๗๕๐ | ๓,๗๕๐ |
| ๑๙๐ | ๐๑-๐๐๗-๐๒๗๒ | E.K.G PAPER ๕๐ MM.X๓๐ M. (ตารางเขียว) | ม้วน | ๓๑ | ๔๘ | ๒๓ | ๘๒ | ๓๗ | ๕๐.๐๐ | ๕๐.๐๐ | ๒,๕๐๐.๐๐ | ๖๒๕ | ๖๒๕ | ๖๒๕ | ๖๒๕ |
| ๑๙๑ | ๐๑-๐๐๗-๐๒๗๓ | NOVOFINE ๓๐ G NEEDLE (เข็มของ MIXTRARD) | ใลืออึง | ๔๔๗ | ๖๔๐ | ๔๐ | ๑๑๖ | ๔๑๓ | ๑๒๐.๐๐ | ๔๔๙.๔๐ | ๕๓,๙๒๘.๐๐ | ๑๓,๔๘๒ | ๑๓,๔๘๒ | ๑๓,๔๘๒ | ๑๓,๔๘๒ |
| ๑๙๒ | ๐๑-๐๐๗-๐๒๗๔ | LIQUIDE OXYGEN (CUBIC METER) | ใลือบ.ม | ๓๕๙,๕๗๖ | ๔๔๑,๗๓๓ | ๗๗๖,๐๐๒ | ๒๓,๓๗๘ | ๕๗๘,๓๘๘ | ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ | ๗.๔๐ | ๓,๗๐๐,๐๐๐.๐๐ | ๙๒๕,๐๐๐ | ๙๒๕,๐๐๐ | ๙๒๕,๐๐๐ | ๙๒๕,๐๐๐ |
| ๑๙๓ | ๐๑-๐๐๗-๐๒๗๕ | OXYGEN INHALATION (ท่อขนาด ๖.๐ คิว) | ใลือง | ๔๓๓ | ๓๔๗ | ๒๕๑ | - | ๓๗๘ | ๓๐๐.๐๐ | ๑๔๙.๘๐ | ๔๔,๙๔๐.๐๐ | ๑๑,๒๓๕ | ๑๑,๒๓๕ | ๑๑,๒๓๕ | ๑๑,๒๓๕ |
| ๑๙๔ | ๐๑-๐๐๗-๐๒๗๖ | OXYGEN INHALATION (ท่อขนาด ๐.๕ คิว) | ใลือง | ๔,๘๓๙ | ๓,๘๒๖ | ๕,๘๔๓ | - | ๕,๓๒๖ | ๕,๐๐๐.๐๐ | ๕๘.๘๕ | ๒๙๔,๒๕๐.๐๐ | ๗๓,๕๖๓ | ๗๓,๕๖๓ | ๗๓,๕๖๓ | ๗๓,๕๖๓ |

แผนปฏิบัติการจัดซื้อเวชภัณฑ์มีโซยา วัสดุการแพทย์ ประเภท วัสดุการแพทย์ (สำรองคลังกลาง)
โรงพยาบาลสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร รหัสหน่วยงาน ๑๐๗๓๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

| ลำดับ | หมายเลขวัสดุ | รายการเวชภัณฑ์มีโซยา วัสดุการแพทย์ | หน่วย นับ | ปริมาณการใช้อ่อนหลัง (ปีงบประมาณ) | | | ปริมาณ คงคลังยก มา ณ สิ้นปี งบ ๖๖ | ปริมาณการแผนงบประมาณ ๒๕๖๗ | | | | แผนประมาณการวงเงินจัดซื้อ รายไตรมาสปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (บาท) | | | |
|-------|--------------|---|--------------|-----------------------------------|--------|--------|--|---------------------------|-----------------------|----------------|----------------------------|---|----------|----------|----------|
| | | | | ปี ๖๔ | ปี ๖๕ | ปี ๖๖ | | ใช้ใน ปี งบ-๖๗ | จัดซื้อใน ปีงบ- ๖๗ | ราคา/ หน่วย | มูลค่าจัด ซื้อในปีงบ ๖๗ | ไตรมาส ๑ | ไตรมาส ๒ | ไตรมาส ๓ | ไตรมาส ๔ |
| ๑๙๕ | ๐๑-๐๐๗-๐๒๗๗ | โกร่งบดยา (MOTRA & PESTLE ๗ CM.) | ชุด | ๒๘ | ๒๑ | ๓๐ | ๑๖ | ๒๙ | ๓๖.๐๐ | ๖๒.๕๐ | ๒,๒๕๐.๐๐ | ๕๖๓ | ๕๖๓ | ๕๖๓ | ๕๖๓ |
| ๑๙๖ | ๐๑-๐๐๗-๐๒๗๘ | โกร่งบดยา (MOTRA & PESTLE ๙ CM.) | ชุด | ๑๕๖ | ๑๑๔ | ๙๙ | ๒๓ | ๑๓๕ | ๑๒๐.๐๐ | ๗๒.๐๐ | ๘,๖๔๐.๐๐ | ๒,๑๖๐ | ๒,๑๖๐ | ๒,๑๖๐ | ๒,๑๖๐ |
| ๑๙๗ | ๐๑-๐๐๗-๐๒๗๙ | EXTENSION TUBE ๔.๕ CM. (๑๘ นิ้ว) | ชุด | ๘๖,๐๘๐ | ๘๒,๗๒๐ | ๗๒,๗๕๐ | ๔,๒๕๐ | ๘๘,๕๖๘ | ๘๐,๐๐๐.๐๐ | ๓.๑๐ | ๒๘๘,๐๐๐.๐๐ | ๖๒,๐๐๐ | ๖๒,๐๐๐ | ๖๒,๐๐๐ | ๖๒,๐๐๐ |
| ๑๙๘ | ๐๑-๐๐๗-๐๒๘๐ | EXTENSION TUBE ๙๐ CM. (๓๖ นิ้ว) | ชุด | ๑,๙๐๐ | ๑,๘๕๐ | ๓,๕๐๐ | ๘๐๐ | ๒,๖๕๕ | ๒,๐๐๐.๐๐ | ๓.๓๐ | ๖,๖๐๐.๐๐ | ๑,๖๕๐ | ๑,๖๕๐ | ๑,๖๕๐ | ๑,๖๕๐ |
| ๒๐๕ | ๐๑-๐๐๗-๐๒๘๗ | HEMATOCRIT CAPILLARY TUBE RED | หลอด | ๙๙๘ | ๙๑๗ | ๖๕๔ | ๓๖ | ๙๔๒ | ๙๐๐.๐๐ | ๕๖.๐๐ | ๕๐,๔๐๐.๐๐ | ๑๒,๖๐๐ | ๑๒,๖๐๐ | ๑๒,๖๐๐ | ๑๒,๖๐๐ |
| ๒๐๗ | ๐๑-๐๐๗-๐๒๘๙ | PLASTIC BOX No.๑ (สีขา) | ใบ | ๔,๓๐๐ | ๕,๑๐๐ | ๖,๗๐๐ | ๑,๐๐๐ | ๕,๙๐๓ | ๕,๐๐๐.๐๐ | ๒.๗๕ | ๑๓,๗๕๐.๐๐ | ๓,๔๓๘ | ๓,๔๓๘ | ๓,๔๓๘ | ๓,๔๓๘ |
| ๒๐๘ | ๐๑-๐๐๗-๐๒๙๐ | PLASTIC BOX No.๒ (สีขา) | ใบ | ๔,๓๐๐ | ๖,๑๐๐ | ๗,๔๐๐ | ๘๐๐ | ๖,๕๒๗ | ๕,๐๐๐.๐๐ | ๒.๕๐ | ๑๒,๕๐๐.๐๐ | ๓,๑๒๕ | ๓,๑๒๕ | ๓,๑๒๕ | ๓,๑๒๕ |
| ๒๐๙ | ๐๑-๐๐๗-๐๒๙๑ | PLASTIC BOX No.๓ (สีขา) | ใบ | ๑๐๐ | ๑๐๐ | ๗๖๘ | ๑๐๐ | ๓๕๕ | ๑,๐๐๐.๐๐ | ๑.๔๐ | ๑,๔๐๐.๐๐ | ๓๕๐ | ๓๕๐ | ๓๕๐ | ๓๕๐ |
| ๒๑๑ | ๐๑-๐๐๗-๐๒๙๓ | IN-STOPPER (๑๐๐ Pcs/Box) | ชิ้น | ๖๔๐ | ๖๖๐ | - | ๔๐๐ | ๔๗๗ | ๕๐๐.๐๐ | ๙.๖๓ | ๔,๘๑๕.๐๐ | ๑,๒๐๔ | ๑,๒๐๔ | ๑,๒๐๔ | ๑,๒๐๔ |
| ๒๑๙ | ๐๑-๐๐๗-๐๓๐๑ | PLASTIC ZIP BAG ๑๖X๒๕ CM.(ซองใส่ยาใช้ภายนอก) | ซอง | ๘,๐๐๐ | ๑๑,๕๐๐ | ๖,๗๐๐ | ๖,๙๐๐ | ๙,๖๐๗ | ๑๐,๐๐๐.๐๐ | ๐.๘๒ | ๘,๒๐๐.๐๐ | ๒,๐๕๐ | ๒,๐๕๐ | ๒,๐๕๐ | ๒,๐๕๐ |
| ๒๒๐ | ๐๑-๐๐๗-๐๓๐๒ | PLASTIC ZIP BAG ๑๐X๑๕ CM.(ซองใส่ยาใช้ภายนอก) | ซอง | ๓๗,๔๐๐ | ๓๗,๙๐๐ | ๓๔,๔๐๐ | ๑๑,๓๐๐ | ๔๐,๒๒๗ | ๔๐,๐๐๐.๐๐ | ๐.๓๒ | ๑๒,๘๐๐.๐๐ | ๓,๒๐๐ | ๓,๒๐๐ | ๓,๒๐๐ | ๓,๒๐๐ |
| ๒๒๑ | ๐๑-๐๐๗-๐๓๐๓ | PLASTIC ZIP BAG ๑๓X๒๐ CM.(ซองใส่ยาใช้ภายนอก) | ซอง | ๓๗,๔๐๐ | ๔๓,๔๐๐ | ๔๒,๐๐๐ | ๒๘,๙๐๐ | ๔๕,๐๒๗ | ๔๐,๐๐๐.๐๐ | ๐.๔๙ | ๒๔,๕๐๐.๐๐ | ๖,๑๒๕ | ๖,๑๒๕ | ๖,๑๒๕ | ๖,๑๒๕ |
| ๒๒๒ | ๐๑-๐๐๗-๐๓๐๔ | PLASTIC ZIP BAG ๑๓X๒๐ CM.(เมื่อกลับบ้านให้นำยาใส่ในกระปุกน้ำแข็ง) | ซอง | ๑๑,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๖,๗๐๐ | ๓๑,๖๐๐ | ๑๐,๑๕๗ | ๑๐,๐๐๐.๐๐ | ๐.๕๕ | ๕,๕๐๐.๐๐ | ๑,๓๗๕ | ๑,๓๗๕ | ๑,๓๗๕ | ๑,๓๗๕ |
| ๒๒๓ | ๐๑-๐๐๗-๐๓๐๕ | PLASTIC ZIP BAG ๑๖X๒๕ CM.(เมื่อกลับบ้านให้นำยาใส่ในกระปุกน้ำแข็ง) | ซอง | ๘,๗๐๐ | ๑๑,๕๐๐ | ๑๒,๖๐๐ | ๒๒,๑๐๐ | ๑๒,๐๒๗ | ๑๐,๐๐๐.๐๐ | ๑.๒๕ | ๑๒,๕๐๐.๐๐ | ๓,๑๒๕ | ๓,๑๒๕ | ๓,๑๒๕ | ๓,๑๒๕ |
| ๒๒๔ | ๐๑-๐๐๗-๐๓๐๖ | BLADE SURGICAL CARBON NO.๑๐ (๑๐๐ ชิ้น/กล่อง) | กล่อง | ๕๑ | ๔๔ | ๔๔ | ๘ | ๕๑ | ๕๐.๐๐ | ๘๒๓.๙๐ | ๔๑,๑๙๕.๐๐ | ๑๐,๒๙๙ | ๑๐,๒๙๙ | ๑๐,๒๙๙ | ๑๐,๒๙๙ |
| ๒๒๕ | ๐๑-๐๐๗-๐๓๐๗ | BLADE SURGICAL CARBON NO.๑๑ (๑๐๐ ชิ้น/กล่อง) | กล่อง | ๓๒ | ๒๘ | ๓๒ | ๑๔ | ๓๔ | ๔๐.๐๐ | ๘๒๓.๙๐ | ๓๒,๙๕๖.๐๐ | ๘,๒๓๙ | ๘,๒๓๙ | ๘,๒๓๙ | ๘,๒๓๙ |
| ๒๒๖ | ๐๑-๐๐๗-๐๓๐๘ | BLADE SURGICAL CARBON NO.๑๕ (๑๐๐ ชิ้น/กล่อง) | กล่อง | ๔๙ | ๓๔ | ๔๘ | ๗ | ๔๘ | ๔๐.๐๐ | ๘๒๓.๙๐ | ๓๒,๙๕๖.๐๐ | ๘,๒๓๙ | ๘,๒๓๙ | ๘,๒๓๙ | ๘,๒๓๙ |
| ๒๒๘ | ๐๑-๐๐๗-๐๓๑๐ | STAINLESS TRACHEOSTOMY TUBE (No.๐) ๔.๐ MM. | ชุด | ๕ | - | - | ๕ | ๒ | ๕.๐๐ | ๗๐๐.๐๐ | ๓,๕๐๐.๐๐ | ๘๗๕ | ๘๗๕ | ๘๗๕ | ๘๗๕ |
| ๒๒๙ | ๐๑-๐๐๗-๐๓๑๑ | STAINLESS TRACHEOSTOMY TUBE (No.๑) ๕.๐ MM. | ชุด | - | - | - | ๕ | - | ๕.๐๐ | ๗๐๐.๐๐ | ๓,๕๐๐.๐๐ | ๘๗๕ | ๘๗๕ | ๘๗๕ | ๘๗๕ |
| ๒๓๐ | ๐๑-๐๐๗-๐๓๑๒ | STAINLESS TRACHEOSTOMY TUBE (No.๒) ๖.๐ MM. | ชุด | ๖ | ๒๔ | - | ๗ | ๑๑ | ๑๐.๐๐ | ๗๐๐.๐๐ | ๗,๐๐๐.๐๐ | ๑,๗๕๐ | ๑,๗๕๐ | ๑,๗๕๐ | ๑,๗๕๐ |
| ๒๓๑ | ๐๑-๐๐๗-๐๓๑๓ | STAINLESS TRACHEOSTOMY TUBE (No.๓) ๗.๐ MM. | ชุด | ๒๑ | ๕๐ | ๑๐ | ๕ | ๓๐ | ๓๐.๐๐ | ๗๐๐.๐๐ | ๒๑,๐๐๐.๐๐ | ๕,๒๕๐ | ๕,๒๕๐ | ๕,๒๕๐ | ๕,๒๕๐ |

แผนปฏิบัติการจัดซื้อเวชภัณฑ์มีชีเยา วัสดุการแพทย์ ประเภท วัสดุการแพทย์ (สำรองคลังกลาง)
โรงพยาบาลสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร รหัสหน่วยงาน ๑๐๗๓๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

| ลำดับ | หมายเลขวัสดุ | รายการเวชภัณฑ์มีชีเยา วัสดุการแพทย์ | หน่วย นับ | ปริมาณการใช้ย้อนหลัง (ปีงบประมาณ) | | | ปริมาณ คงคลังยก มา ณ สิ้นปี งบ ๖๖ | ปริมาณการแผนงบประมาณ ๒๕๖๗ | | | | แผนประมาณการวงเงินจัดซื้อ รายไตรมาสปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (บาท) | | | |
|-------|--------------|--|--------------|-----------------------------------|--------|--------|--|---------------------------|-----------------------|----------------|----------------------------|---|----------|----------|----------|
| | | | | ปี ๖๔ | ปี ๖๕ | ปี ๖๖ | | ใช้ใน ปี งบ-๖๗ | จัดซื้อใน ปีงบ- ๖๗ | ราคา/ หน่วย | มูลค่าจัด ซื้อในปีงบ ๖๗ | ไตรมาส ๑ | ไตรมาส ๒ | ไตรมาส ๓ | ไตรมาส ๔ |
| ๒๓๒ | ๐๑-๐๐๗-๐๓๑๔ | STAINLESS TRACHEOSTOMY TUBE (No.๔) ๘.๐ MM. | ชุด | ๘๕ | ๙๐ | ๘๐ | ๑๐ | ๙๔ | ๑๐๐.๐๐ | ๗๐๐.๐๐ | ๗๐,๐๐๐.๐๐ | ๑๗,๕๐๐ | ๑๗,๕๐๐ | ๑๗,๕๐๐ | ๑๗,๕๐๐ |
| ๒๓๓ | ๐๑-๐๐๗-๐๓๑๕ | STAINLESS TRACHEOSTOMY TUBE (No.๕) ๙.๐ MM. | ชุด | ๑๐๙ | ๑๔๐ | ๙๗ | ๒๐ | ๑๒๗ | ๑๕๐.๐๐ | ๗๐๐.๐๐ | ๑๐๕,๐๐๐.๐๐ | ๒๖,๒๕๐ | ๒๖,๒๕๐ | ๒๖,๒๕๐ | ๒๖,๒๕๐ |
| ๒๓๔ | ๐๑-๐๐๗-๐๓๑๖ | STAINLESS TRACHEOSTOMY TUBE (No.๖) ๑๐.๐ MM. | ชุด | ๑๖๐ | ๒๑๐ | ๒๐๐ | ๓๐ | ๒๐๙ | ๒๐๐.๐๐ | ๗๐๐.๐๐ | ๑๔๐,๐๐๐.๐๐ | ๓๕,๐๐๐ | ๓๕,๐๐๐ | ๓๕,๐๐๐ | ๓๕,๐๐๐ |
| ๒๓๖ | ๐๑-๐๐๗-๐๓๑๘ | EKG. PAPER MODEL KENZ P๒๑๐-๔๘Z. (๒๑๐x๑๕๐x๓๒๐) | พับ | ๒๙๙ | ๓๒๔ | ๕๒๘ | ๙๖ | ๔๒๒ | ๓๓๐.๐๐ | ๕๕๐.๐๐ | ๑๘๑,๕๐๐.๐๐ | ๔๕,๓๗๕ | ๔๕,๓๗๕ | ๔๕,๓๗๕ | ๔๕,๓๗๕ |
| ๒๓๗ | ๐๑-๐๐๗-๐๓๑๙ | AQUACEL AG EXTRA ๒๐x๓๐ CM. (๕Pcs./Box) | ชิ้น | ๕๘ | ๕๐ | ๗๘ | ๙๗ | ๖๘ | ๖๐.๐๐ | ๑,๐๒๙.๓๔ | ๖๑,๗๖๐.๔๐ | ๑๕,๔๔๐ | ๑๕,๔๔๐ | ๑๕,๔๔๐ | ๑๕,๔๔๐ |
| ๒๓๘ | ๐๑-๐๐๗-๐๓๒๐ | AQUACEL AG EXTRA ๑๐x๑๐ CM. (๑๐Pcs./Box) | ชิ้น | ๘๐๔ | ๑,๔๗๗ | ๖๗๗ | ๑๓๘ | ๑,๐๘๕ | ๑,๐๐๐.๐๐ | ๒๗๖.๐๖ | ๒๗๖,๐๖๐.๐๐ | ๖๙,๐๑๕ | ๖๙,๐๑๕ | ๖๙,๐๑๕ | ๖๙,๐๑๕ |
| ๒๓๙ | ๐๑-๐๐๗-๐๓๒๑ | AQUACEL AG ROPE ๒x๔๕ CM. (๕Pcs./Box) | ชิ้น | ๑๑๘ | ๖๗ | ๘๖ | - | ๙๙ | ๑๐๐.๐๐ | ๑๕๗.๒๙ | ๑๕,๗๒๙.๐๐ | ๓,๙๓๒ | ๓,๙๓๒ | ๓,๙๓๒ | ๓,๙๓๒ |
| ๒๔๐ | ๐๑-๐๐๗-๐๓๒๒ | STOMACHESIVE PASTE | หลอด | ๔๒ | ๕๑ | ๑๖ | ๓๖ | ๔๐ | ๔๐.๐๐ | ๒๗๘.๒๐ | ๑๑,๑๒๘.๐๐ | ๒,๗๘๒ | ๒,๗๘๒ | ๒,๗๘๒ | ๒,๗๘๒ |
| ๒๔๑ | ๐๑-๐๐๗-๐๓๒๓ | STOMACHESIVE POWDER | ขวด | ๒๕ | ๓๙ | ๑๕ | ๒๑ | ๒๙ | ๓๐.๐๐ | ๒๙๗.๕๖ | ๘,๙๒๓.๘๐ | ๒,๒๓๑ | ๒,๒๓๑ | ๒,๒๓๑ | ๒,๒๓๑ |
| ๒๔๓ | ๐๑-๐๐๗-๐๓๒๖ | แถบตรวจโปรตีนและกลูโคส SD UROCOLOR ๒ STRIP(๑๐๐ Test/Box) | TESTS | ๒๒,๓๐๐ | ๑๙,๓๐๐ | ๑๘,๓๐๐ | ๘,๔๐๐ | ๒๑,๙๖๓ | ๒๐,๐๐๐.๐๐ | ๑.๐๗ | ๒๑,๔๐๐.๐๐ | ๕,๓๕๐ | ๕,๓๕๐ | ๕,๓๕๐ | ๕,๓๕๐ |
| ๒๔๕ | ๐๑-๐๐๗-๐๓๒๘ | DUODERM EXTRA-THIN ๑๐x๑๐ CM. | ชิ้น | ๔๓๙ | ๒๘๖ | ๓๙๖ | ๑๕๖ | ๔๑๑ | ๓๐๐.๐๐ | ๗๒.๒๓ | ๒๑,๖๖๙.๐๐ | ๕,๔๑๗ | ๕,๔๑๗ | ๕,๔๑๗ | ๕,๔๑๗ |
| ๒๔๗ | ๐๑-๐๐๗-๐๓๓๐ | BLURIBBON ๒x๒๕CM. (๒๐ Pcs./Box) | ชิ้น | ๘๔ | ๓๐ | ๔ | ๑๐๑ | ๔๓ | ๕๐.๐๐ | ๑๓๙.๑๐ | ๖,๙๕๕.๐๐ | ๑,๗๓๙ | ๑,๗๓๙ | ๑,๗๓๙ | ๑,๗๓๙ |
| ๒๔๘ | ๐๑-๐๐๗-๐๓๓๑ | BLURIBBON ๓x๕CM. (๒๐ Pcs./Box) | ชิ้น | ๑๔๕ | ๘๐ | ๑๖๖ | ๘๔ | ๑๓๖ | ๕๐.๐๐ | ๕๓.๕๐ | ๒,๖๗๕.๐๐ | ๖๖๙ | ๖๖๙ | ๖๖๙ | ๖๖๙ |
| ๒๕๐ | ๐๑-๐๐๗-๐๓๓๓ | GAUZE BANDAGE ๓ นิ้ว X ๖ YDS. (๑๒ม้วน/แพค) | ม้วน | ๒,๕๙๒ | ๒,๕๐๘ | ๑,๓๑๔ | ๑๘๖ | ๒,๓๕๒ | ๒,๔๐๐.๐๐ | ๕.๐๐ | ๑๒,๐๐๐.๐๐ | ๓,๐๐๐ | ๓,๐๐๐ | ๓,๐๐๐ | ๓,๐๐๐ |
| ๒๕๑ | ๐๑-๐๐๗-๐๓๓๔ | BLOOD TRANSFUSION SET | ชุด | ๑๔,๐๖๓ | ๑๔,๓๔๐ | ๑๔,๖๖๔ | ๔๘๘ | ๑๕,๗๙๑ | ๑๖,๐๐๐.๐๐ | ๑๖.๕๐ | ๒๖๔,๐๐๐.๐๐ | ๖๖,๐๐๐ | ๖๖,๐๐๐ | ๖๖,๐๐๐ | ๖๖,๐๐๐ |
| ๒๕๒ | ๐๑-๐๐๗-๐๓๓๕ | CATGUT CHROMIC ๐ (CO๓๐) | ชิ้น | ๕๕๒ | ๔๐๘ | ๕๒๐ | ๑๒ | ๕๐๖ | ๔๘๐.๐๐ | ๖๐.๙๙ | ๒๙,๒๗๕.๒๐ | ๗,๓๑๙ | ๗,๓๑๙ | ๗,๓๑๙ | ๗,๓๑๙ |
| ๒๕๔ | ๐๑-๐๐๗-๐๓๓๗ | CATGUT CHROMIC ๒/๐ (C๒๐๒๖) | ชิ้น | ๓,๒๗๖ | ๒,๘๕๖ | ๒,๕๐๘ | ๒๔๐ | ๓,๑๖๘ | ๓,๐๐๐.๐๐ | ๖๐.๙๙ | ๑๘๒,๗๗๖.๐๐ | ๔๕,๗๔๓ | ๔๕,๗๔๓ | ๔๕,๗๔๓ | ๔๕,๗๔๓ |
| ๒๕๕ | ๐๑-๐๐๗-๐๓๓๘ | CATGUT CHROMIC ๓/๐ (C๓๐๒๖) | ชิ้น | ๗๑๕ | ๖๓๖ | ๕๔๐ | ๙๖ | ๖๙๓ | ๖๐๐.๐๐ | ๕๗.๙๖ | ๓๙,๗๗๖.๐๐ | ๘,๖๙๔ | ๘,๖๙๔ | ๘,๖๙๔ | ๘,๖๙๔ |
| ๒๕๖ | ๐๑-๐๐๗-๐๓๓๙ | CATGUT CHROMIC ๔/๐ (C๔๐๒๐) | ชิ้น | ๔๐๘ | ๑๘๐ | ๒๑๖ | ๒๔ | ๒๙๕ | ๒๔๐.๐๐ | ๖๐.๙๙ | ๑๘,๖๓๗.๖๐ | ๓,๖๕๙ | ๓,๖๕๙ | ๓,๖๕๙ | ๓,๖๕๙ |
| ๒๕๘ | ๐๑-๐๐๗-๐๓๔๑ | CATGUT PLAIN ๒/๐ (P๒๐๒๖) | ชิ้น | ๗๒ | ๓๖ | ๖๐ | ๓๖ | ๖๒ | ๘๔.๐๐ | ๖๘.๔๘ | ๕,๗๕๒.๓๒ | ๑,๔๓๘ | ๑,๔๓๘ | ๑,๔๓๘ | ๑,๔๓๘ |
| ๒๕๙ | ๐๑-๐๐๗-๐๓๔๒ | COLOSTOMY BAG NO.๔ (๑๐๐ ชิ้น/กล่อง) | ชิ้น | ๒,๙๐๐ | ๒,๐๔๐ | ๑,๓๕๐ | ๑,๐๐๐ | ๒,๓๐๖ | ๒,๐๐๐.๐๐ | ๗.๐๐ | ๑๘,๐๐๐.๐๐ | ๓,๕๐๐ | ๓,๕๐๐ | ๓,๕๐๐ | ๓,๕๐๐ |

แผนปฏิบัติการจัดซื้อเวชภัณฑ์มีโซยา วัสดุการแพทย์ ประเภท วัสดุการแพทย์ (สำรองคลังกลาง)
โรงพยาบาลสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร รหัสหน่วยงาน ๑๐๗๓๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

| ลำดับ | หมายเลขวัสดุ | รายการเวชภัณฑ์มีโซยา วัสดุการแพทย์ | หน่วย นับ | ปริมาณการใช้ย้อนหลัง (ปีงบประมาณ) | | | ปริมาณ คงคลังยก มา ณ สิ้นปี งบ ๖๖ | ปริมาณการแผนงบประมาณ ๒๕๖๗ | | | | แผนประมาณการวงเงินจัดซื้อ รายไตรมาสปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (บาท) | | | |
|-------|--------------|---|--------------|-----------------------------------|---------|---------|--|---------------------------|-----------------------|----------------|----------------------------|---|----------|----------|----------|
| | | | | ปี ๖๔ | ปี ๖๕ | ปี ๖๖ | | ใช้ใน ปี งบ-๖๗ | จัดซื้อใน ปีงบ- ๖๗ | ราคา/ หน่วย | มูลค่าจัด ซื้อในปีงบ ๖๗ | ไตรมาส ๑ | ไตรมาส ๒ | ไตรมาส ๓ | ไตรมาส ๔ |
| ๒๖๐ | ๐๑-๐๐๗-๐๓๔๓ | COTTON WOOL ๔๕๐ GM. | ม้วน | ๑๖๐ | ๑๒๐ | ๑๕๒ | ๔๕ | ๑๕๘ | ๑๕๐.๐๐ | ๙๗.๐๐ | ๑๔,๕๕๐.๐๐ | ๓,๖๓๘ | ๓,๖๓๘ | ๓,๖๓๘ | ๓,๖๓๘ |
| ๒๖๑ | ๐๑-๐๐๗-๐๓๔๔ | DISP.NEEDLE NO.๑๘X๑ ๑/๒ นิ้ว (๑๐๐ ชิ้น/กล่อง) | ชิ้น | ๑๐๓,๒๐๐ | ๙๑,๐๐๐ | ๓๐,๙๐๐ | ๑๙,๑๐๐ | ๘๒,๕๓๓ | ๖๐,๐๐๐.๐๐ | ๐.๔๕ | ๒๗,๐๐๐.๐๐ | ๖,๗๕๐ | ๖,๗๕๐ | ๖,๗๕๐ | ๖,๗๕๐ |
| ๒๖๒ | ๐๑-๐๐๗-๐๓๔๕ | DISP.NEEDLE NO.๑๘X๑ ๑/๒ นิ้ว (๑๐๐ ชิ้น/กล่อง) | ชิ้น | ๕๖๒,๐๐๐ | ๕๕๐,๑๐๐ | ๔๗๔,๒๐๐ | ๓๕,๘๐๐ | ๕๘๑,๖๔๓ | ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ | ๐.๔๕ | ๒๒๕,๐๐๐.๐๐ | ๕๖,๒๕๐ | ๕๖,๒๕๐ | ๕๖,๒๕๐ | ๕๖,๒๕๐ |
| ๒๖๓ | ๐๑-๐๐๗-๐๓๔๖ | DISP.NEEDLE NO.๒๐X๑ ๑/๒ นิ้ว (๑๐๐ ชิ้น/กล่อง) | ชิ้น | ๖๕,๑๐๐ | ๕๕,๑๐๐ | ๕๕,๙๐๐ | ๑๘,๗๐๐ | ๖๔,๒๐๓ | ๖๐,๐๐๐.๐๐ | ๐.๔๕ | ๒๗,๐๐๐.๐๐ | ๖,๗๕๐ | ๖,๗๕๐ | ๖,๗๕๐ | ๖,๗๕๐ |
| ๒๖๔ | ๐๑-๐๐๗-๐๓๔๗ | DISP.NEEDLE NO.๒๒X๑ ๑/๒ นิ้ว (๑๐๐ ชิ้น/กล่อง) | ชิ้น | ๒๙,๔๐๐ | ๒๖,๔๐๐ | ๔๘,๙๐๐ | ๒๗,๓๐๐ | ๓๘,๓๐๗ | ๒๐,๐๐๐.๐๐ | ๐.๔๕ | ๙,๐๐๐.๐๐ | ๒,๒๕๐ | ๒,๒๕๐ | ๒,๒๕๐ | ๒,๒๕๐ |
| ๒๖๕ | ๐๑-๐๐๗-๐๓๔๘ | DISP.NEEDLE NO.๒๒X๑ ๑/๒ นิ้ว (๑๐๐ ชิ้น/กล่อง) | ชิ้น | ๕๓๑,๗๐๐ | ๕๓๐,๓๐๐ | ๓๘๖,๘๐๐ | ๕๔,๖๐๐ | ๕๓๑,๒๒๗ | ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ | ๐.๔๕ | ๒๒๕,๐๐๐.๐๐ | ๕๖,๒๕๐ | ๕๖,๒๕๐ | ๕๖,๒๕๐ | ๕๖,๒๕๐ |
| ๒๖๖ | ๐๑-๐๐๗-๐๓๔๙ | DISP.NEEDLE NO.๒๓X๑ ๑/๒ นิ้ว (๑๐๐ ชิ้น/กล่อง) | ชิ้น | ๓,๑๐๐ | ๒,๗๐๐ | ๑,๓๐๐ | ๒,๓๐๐ | ๒,๖๐๓ | ๒,๐๐๐.๐๐ | ๐.๔๕ | ๙๐๐.๐๐ | ๒๒๕ | ๒๒๕ | ๒๒๕ | ๒๒๕ |
| ๒๖๗ | ๐๑-๐๐๗-๐๓๕๐ | DISP.NEEDLE NO.๒๓X๑ ๑/๒ นิ้ว (๑๐๐ ชิ้น/กล่อง) | ชิ้น | ๕,๖๐๐ | ๔,๑๐๐ | ๑๑,๔๐๐ | ๖,๘๐๐ | ๗,๗๓๗ | ๒,๐๐๐.๐๐ | ๐.๔๕ | ๙๐๐.๐๐ | ๒๒๕ | ๒๒๕ | ๒๒๕ | ๒๒๕ |
| ๒๖๘ | ๐๑-๐๐๗-๐๓๕๑ | DISP.NEEDLE NO.๒๔X๑ ๑/๒ นิ้ว (๑๐๐ ชิ้น/กล่อง) | ชิ้น | ๔๒,๐๐๐ | ๓๑,๓๐๐ | ๓๐,๒๐๐ | ๙,๖๐๐ | ๓๗,๙๕๐ | ๒๐,๐๐๐.๐๐ | ๐.๔๕ | ๙,๐๐๐.๐๐ | ๒,๒๕๐ | ๒,๒๕๐ | ๒,๒๕๐ | ๒,๒๕๐ |
| ๒๖๙ | ๐๑-๐๐๗-๐๓๕๒ | DISP.NEEDLE NO.๒๔X๑ ๑/๒ นิ้ว (๑๐๐ ชิ้น/กล่อง) | ชิ้น | ๑๖๕,๐๐๐ | ๑๔๒,๗๐๐ | ๑๒๑,๔๐๐ | ๘,๖๐๐ | ๑๕๗,๓๓๗ | ๑๕๐,๐๐๐.๐๐ | ๐.๔๕ | ๖๗,๕๐๐.๐๐ | ๑๖,๘๗๕ | ๑๖,๘๗๕ | ๑๖,๘๗๕ | ๑๖,๘๗๕ |
| ๒๗๐ | ๐๑-๐๐๗-๐๓๕๓ | DISP.NEEDLE NO.๒๕X๑ ๑/๒ นิ้ว (๑๐๐ ชิ้น/กล่อง) | ชิ้น | ๘๕,๐๐๐ | ๖๗,๗๐๐ | ๔๑,๕๐๐ | ๒๑,๙๐๐ | ๗๑,๒๐๗ | ๕๐,๐๐๐.๐๐ | ๐.๔๕ | ๒๒,๕๐๐.๐๐ | ๕,๖๒๕ | ๕,๖๒๕ | ๕,๖๒๕ | ๕,๖๒๕ |
| ๒๗๑ | ๐๑-๐๐๗-๐๓๕๔ | DISP.NEEDLE NO.๒๕X๕/๘ นิ้ว (๑๐๐ ชิ้น/กล่อง) | ชิ้น | ๖๒,๖๐๐ | ๕๙,๑๐๐ | ๓๘,๖๐๐ | ๖,๙๐๐ | ๕๘,๗๗๗ | ๕๐,๐๐๐.๐๐ | ๐.๔๕ | ๒๒,๕๐๐.๐๐ | ๕,๖๒๕ | ๕,๖๒๕ | ๕,๖๒๕ | ๕,๖๒๕ |
| ๒๗๒ | ๐๑-๐๐๗-๐๓๕๕ | DISP.NEEDLE NO.๒๗X๑/๒ นิ้ว (๑๐๐ ชิ้น/กล่อง) | ชิ้น | ๔,๖๐๐ | ๖,๑๐๐ | ๓๙,๑๐๐ | ๙,๘๐๐ | ๑๘,๒๖๖ | ๑๐,๐๐๐.๐๐ | ๐.๔๕ | ๔,๕๐๐.๐๐ | ๑,๑๒๕ | ๑,๑๒๕ | ๑,๑๒๕ | ๑,๑๒๕ |
| ๒๗๓ | ๐๑-๐๐๗-๐๓๕๖ | DISP.SYRINGE ๕ ML. (๑๐๐ ชิ้น/กล่อง) | กล่อง | ๓,๕๔๕ | ๓,๓๐๗ | ๓,๗๕๗ | ๒๔๕ | ๓,๘๙๐ | ๓,๖๐๐.๐๐ | ๑๐๗.๐๐ | ๓๘๕,๒๐๐.๐๐ | ๙๖,๓๐๐ | ๙๖,๓๐๐ | ๙๖,๓๐๐ | ๙๖,๓๐๐ |
| ๒๗๔ | ๐๑-๐๐๗-๐๓๕๗ | DISP.SYRINGE ๑๐ ML. (๑๐๐ ชิ้น/กล่อง) | กล่อง | ๔,๒๒๖ | ๔,๓๘๑ | ๔,๕๗๖ | ๓๐๐ | ๔,๘๓๔ | ๔,๘๐๐.๐๐ | ๑๖๕.๐๐ | ๗๙๒,๐๐๐.๐๐ | ๑๙๘,๐๐๐ | ๑๙๘,๐๐๐ | ๑๙๘,๐๐๐ | ๑๙๘,๐๐๐ |
| ๒๗๕ | ๐๑-๐๐๗-๐๓๕๘ | DISP.SYRINGE ๒๐ ML. (๕๐ ชิ้น/กล่อง) | กล่อง | ๑,๓๗๙ | ๑,๒๓๕ | ๑,๒๙๑ | ๙๕ | ๑,๔๓๓ | ๑,๔๐๐.๐๐ | ๑๖๐.๐๐ | ๒๒๔,๐๐๐.๐๐ | ๕๖,๐๐๐ | ๕๖,๐๐๐ | ๕๖,๐๐๐ | ๕๖,๐๐๐ |
| ๒๗๖ | ๐๑-๐๐๗-๐๓๕๙ | DISP.SYRINGE ๕๐ ML. (๒๐ ชิ้น/กล่อง) | กล่อง | ๑,๑๕๖ | ๑,๑๒๒ | ๑,๒๗๑ | ๒๘ | ๑,๓๐๑ | ๑,๒๐๐.๐๐ | ๒๕๕.๐๐ | ๓๐๖,๐๐๐.๐๐ | ๗๖,๕๐๐ | ๗๖,๕๐๐ | ๗๖,๕๐๐ | ๗๖,๕๐๐ |
| ๒๗๗ | ๐๑-๐๐๗-๐๓๖๐ | DISP.SYRINGE ๓ ML. (๑๐๐ ชิ้น/กล่อง) | กล่อง | ๖,๔๒๒ | ๖,๓๕๓ | ๔,๗๑๐ | ๙๓ | ๖,๔๑๑ | ๗,๐๐๐.๐๐ | ๙๖.๐๐ | ๖๗๒,๐๐๐.๐๐ | ๑๖๘,๐๐๐ | ๑๖๘,๐๐๐ | ๑๖๘,๐๐๐ | ๑๖๘,๐๐๐ |
| ๒๗๘ | ๐๑-๐๐๗-๐๓๖๑ | FEEDING TUBE ๑๐X๑๐๐ CM. | เส้น | ๖๗๓ | ๔๘๘ | ๑,๒๓๙ | ๘๖๐ | ๘๖๕ | ๑,๐๐๐.๐๐ | ๑๕.๐๐ | ๑๕,๐๐๐.๐๐ | ๓,๗๕๐ | ๓,๗๕๐ | ๓,๗๕๐ | ๓,๗๕๐ |
| ๒๘๑ | ๐๑-๐๐๗-๐๓๖๔ | GLASS SYRINGE ๕๐ ML. IRRIGATE (๑๒ ชิ้น/กล่อง) | ชิ้น | ๒,๑๖๑ | ๒,๐๓๙ | ๑,๙๕๐ | ๒๘๒ | ๒,๒๕๕ | ๒,๔๐๐.๐๐ | ๑๘๓.๐๐ | ๔๓๙,๒๐๐.๐๐ | ๑๐๙,๘๐๐ | ๑๐๙,๘๐๐ | ๑๐๙,๘๐๐ | ๑๐๙,๘๐๐ |
| ๒๘๒ | ๐๑-๐๐๗-๐๓๖๕ | INFUSION SET (MICRODRIP) สำหรับเด็ก | ชุด | ๕,๑๒๕ | ๔,๖๑๐ | ๔,๔๗๓ | ๑,๐๖๕ | ๕,๒๑๐ | ๕,๐๐๐.๐๐ | ๑๖.๐๕ | ๘๐,๒๕๐.๐๐ | ๒๐,๐๖๓ | ๒๐,๐๖๓ | ๒๐,๐๖๓ | ๒๐,๐๖๓ |

แผนปฏิบัติการจัดซื้อเวชภัณฑ์มีโซยา วัสดุการแพทย์ ประเภท วัสดุการแพทย์ (สำรองคลังกลาง)
โรงพยาบาลสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร รหัสหน่วยงาน ๑๐๗๓๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

| ลำดับ | หมายเลขวัสดุ | รายการเวชภัณฑ์มีโซยา วัสดุการแพทย์ | หน่วย นับ | ปริมาณการใช้อย่อนหลัง (ปีงบประมาณ) | | | ปริมาณ คงคลังยก มา ณ สิ้นปี งบ ๖๖ | ปริมาณการแผนงบประมาณ ๒๕๖๗ | | | | แผนประมาณการวงเงินจัดซื้อ รายไตรมาสปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (บาท) | | | |
|-------|--------------|---|--------------|------------------------------------|--------|--------|--|---------------------------|-----------------------|----------------|----------------------------|---|----------|----------|----------|
| | | | | ปี ๖๔ | ปี ๖๕ | ปี ๖๖ | | ใช้ใน ปี งบ-๖๗ | จัดซื้อใน ปีงบ- ๖๗ | ราคา/ หน่วย | มูลค่าจัด ซื้อในปีงบ ๖๗ | ไตรมาส ๑ | ไตรมาส ๒ | ไตรมาส ๓ | ไตรมาส ๔ |
| ๒๘๓ | ๐๑-๐๐๗-๐๓๖๖ | I.V CATHETER NO.๑๖ เทา (๕๐ ชิ้น/กล่อง) | ชิ้น | ๑,๔๘๕ | ๑,๕๑๕ | ๑,๙๐๐ | ๕๐ | ๑,๗๙๗ | ๑,๕๐๐.๐๐ | ๙.๑๘ | ๑๓,๗๗๐.๐๐ | ๓,๔๔๓ | ๓,๔๔๓ | ๓,๔๔๓ | ๓,๔๔๓ |
| ๒๘๔ | ๐๑-๐๐๗-๐๓๖๗ | I.V CATHETER NO.๑๘ เขียว (๕๐ ชิ้น/กล่อง) | ชิ้น | ๑๒,๔๐๐ | ๑๒,๒๕๐ | ๑๐,๓๕๐ | ๒,๗๕๐ | ๑๒,๘๓๓ | ๑๒,๐๐๐.๐๐ | ๙.๑๘ | ๑๑๐,๑๖๐.๐๐ | ๒๗,๕๔๐ | ๒๗,๕๔๐ | ๒๗,๕๔๐ | ๒๗,๕๔๐ |
| ๒๘๕ | ๐๑-๐๐๗-๐๓๖๘ | I.V CATHETER NO.๒๐ ชมพู (๕๐ ชิ้น/กล่อง) | ชิ้น | ๒๕,๑๐๐ | ๒๔,๓๐๐ | ๒๘,๗๕๐ | ๖๐๐ | ๒๘,๖๕๕ | ๒๐,๐๐๐.๐๐ | ๙.๑๘ | ๑๘๓,๖๐๐.๐๐ | ๔๕,๙๐๐ | ๔๕,๙๐๐ | ๔๕,๙๐๐ | ๔๕,๙๐๐ |
| ๒๘๖ | ๐๑-๐๐๗-๐๓๖๙ | I.V CATHETER NO.๒๒ ฟ้ำ (๕๐ ชิ้น/กล่อง) | ชิ้น | ๕๐,๓๐๐ | ๔๙,๓๐๐ | ๔๘,๔๐๐ | ๓,๙๕๐ | ๕๔,๒๖๗ | ๖๐,๐๐๐.๐๐ | ๙.๑๘ | ๕๕๐,๘๐๐.๐๐ | ๑๓๗,๗๐๐ | ๑๓๗,๗๐๐ | ๑๓๗,๗๐๐ | ๑๓๗,๗๐๐ |
| ๒๘๗ | ๐๑-๐๐๗-๐๓๗๐ | I.V CATHETER NO.๒๔ เหลือง (๕๐ ชิ้น/กล่อง) | ชิ้น | ๗๖,๕๐๐ | ๖๘,๓๐๐ | ๖๗,๙๐๐ | ๖,๑๕๐ | ๗๗,๙๙๐ | ๘๐,๐๐๐.๐๐ | ๙.๑๘ | ๗๓๔,๔๐๐.๐๐ | ๑๘๓,๖๐๐ | ๑๘๓,๖๐๐ | ๑๘๓,๖๐๐ | ๑๘๓,๖๐๐ |
| ๒๘๘ | ๐๑-๐๐๗-๐๓๗๑ | NOPOWDER RUBBER GLOVE EXAM NO.S | กล่อง | ๔,๙๒๕ | ๖,๑๘๙ | ๗,๗๐๑ | ๑๑๗ | ๖,๘๙๙ | ๗,๐๐๐.๐๐ | ๑๓๐.๐๐ | ๙๑๐,๐๐๐.๐๐ | ๒๒๗,๕๐๐ | ๒๒๗,๕๐๐ | ๒๒๗,๕๐๐ | ๒๒๗,๕๐๐ |
| ๒๘๙ | ๐๑-๐๐๗-๐๓๗๒ | URINE BAG PEDIATRIC | ชิ้น | ๓,๗๕๐ | ๒,๑๐๐ | ๔,๐๐๐ | ๕๐๐ | ๓,๖๑๒ | ๓,๐๐๐.๐๐ | ๕.๐๐ | ๑๕,๐๐๐.๐๐ | ๓,๗๕๐ | ๓,๗๕๐ | ๓,๗๕๐ | ๓,๗๕๐ |
| ๒๙๐ | ๐๑-๐๐๗-๐๓๗๓ | PLASTER NEOTAPE ๑/๒ นิ้ว (๒๔ ม้วน/กระบอก) | ม้วน | ๑,๒๗๘ | ๙๗๖ | ๖๙๓ | ๑๔๔ | ๑,๐๘๑ | ๙๖๐.๐๐ | ๑๓.๙๑ | ๑๓,๓๕๓.๖๐ | ๓,๓๓๘ | ๓,๓๓๘ | ๓,๓๓๘ | ๓,๓๓๘ |
| ๒๙๑ | ๐๑-๐๐๗-๐๓๗๔ | PLASTER MICROPOR ๑ นิ้ว (๑๒ ม้วน/กล่อง) | ม้วน | ๓,๓๔๒ | ๔,๒๗๒ | ๔,๖๑๒ | ๑,๐๕๐ | ๔,๘๘๘ | ๔,๘๐๐.๐๐ | ๓๒.๑๐ | ๑๕๔,๐๘๐.๐๐ | ๓๘,๕๒๐ | ๓๘,๕๒๐ | ๓๘,๕๒๐ | ๓๘,๕๒๐ |
| ๒๙๒ | ๐๑-๐๐๗-๐๓๗๖ | PLASTER MICROPOR ๑/๒ นิ้ว (๒๔ ม้วน/กล่อง) | ม้วน | ๒,๗๕๘ | ๓,๐๒๗ | ๒,๗๑๒ | ๒๘๘ | ๓,๑๑๖ | ๓,๖๐๐.๐๐ | ๑๓.๙๑ | ๕๐,๐๗๖.๐๐ | ๑๒,๕๑๙ | ๑๒,๕๑๙ | ๑๒,๕๑๙ | ๑๒,๕๑๙ |
| ๒๙๓ | ๐๑-๐๐๗-๐๓๗๗ | PLASTER OF PARIS BANDAGE ๓ นิ้วX๒๔ ม้วน ๑๘๖๑๑ | ม้วน | ๖๗๒ | ๔๘๐ | ๔๓๒ | ๑๒๐ | ๕๘๑ | ๖๐๐.๐๐ | ๑๘.๑๙ | ๑๐,๙๔๐.๐๐ | ๒,๗๒๙ | ๒,๗๒๙ | ๒,๗๒๙ | ๒,๗๒๙ |
| ๒๙๔ | ๐๑-๐๐๗-๐๓๗๘ | PLASTER OF PARIS BANDAGE ๔ นิ้วX๒๔ ม้วน ๑๘๖๑๒ | ม้วน | ๓,๔๐๘ | ๒,๘๘๐ | ๒,๙๗๖ | ๓๘๔ | ๓,๓๙๗ | ๓,๖๐๐.๐๐ | ๒๖.๗๕ | ๙๖,๓๐๐.๐๐ | ๒๔,๐๗๕ | ๒๔,๐๗๕ | ๒๔,๐๗๕ | ๒๔,๐๗๕ |
| ๒๙๕ | ๐๑-๐๐๗-๐๓๗๙ | PLASTER OF PARIS BANDAGE ๖ นิ้วX๒๔ ม้วน ๑๘๖๑๓ | ม้วน | ๕,๒๕๖ | ๔,๘๐๐ | ๔,๓๖๘ | - | ๕,๒๘๙ | ๔,๘๐๐.๐๐ | ๓๒.๑๐ | ๑๕๔,๐๘๐.๐๐ | ๓๘,๕๒๐ | ๓๘,๕๒๐ | ๓๘,๕๒๐ | ๓๘,๕๒๐ |
| ๒๙๖ | ๐๑-๐๐๗-๐๓๘๐ | DISP. RUBBER GLOVE EXAM NO.M | กล่อง | ๔,๐๓๑ | ๓,๖๙๒ | ๗,๑๓๖ | ๘๕๕ | ๕,๔๔๘ | ๖,๐๐๐.๐๐ | ๑๑๐.๐๐ | ๖๖๐,๐๐๐.๐๐ | ๑๖๕,๐๐๐ | ๑๖๕,๐๐๐ | ๑๖๕,๐๐๐ | ๑๖๕,๐๐๐ |
| ๒๙๗ | ๐๑-๐๐๗-๐๓๘๑ | DISP. RUBBER GLOVE EXAM NO.L | กล่อง | ๔๖๒ | ๕๒๒ | ๑,๒๐๖ | ๕๒๓ | ๘๐๓ | ๑,๐๐๐.๐๐ | ๑๑๐.๐๐ | ๑๑๐,๐๐๐.๐๐ | ๒๗,๕๐๐ | ๒๗,๕๐๐ | ๒๗,๕๐๐ | ๒๗,๕๐๐ |
| ๒๙๘ | ๐๑-๐๐๗-๐๓๘๒ | DISP. RUBBER GLOVE EXAM NO.S | กล่อง | ๑๔,๒๖๒ | ๑๓,๑๒๑ | ๑๕,๖๓๗ | ๔๗ | ๑๕,๗๗๗ | ๑๕,๐๐๐.๐๐ | ๑๑๐.๐๐ | ๑,๖๕๐,๐๐๐.๐๐ | ๔๑๒,๕๐๐ | ๔๑๒,๕๐๐ | ๔๑๒,๕๐๐ | ๔๑๒,๕๐๐ |
| ๒๙๙ | ๐๑-๐๐๗-๐๓๘๓ | DISP. RUBBER GLOVE EXAM NO.XS | กล่อง | ๑,๔๒๘ | ๑,๒๒๙ | ๑,๒๒๘ | ๖๔๐ | ๑,๔๒๕ | ๒,๐๐๐.๐๐ | ๑๑๐.๐๐ | ๒๒๐,๐๐๐.๐๐ | ๕๕,๐๐๐ | ๕๕,๐๐๐ | ๕๕,๐๐๐ | ๕๕,๐๐๐ |
| ๓๐๐ | ๐๑-๐๐๗-๐๓๘๔ | DISP.NEEDLE NO.๒๕X๑ ๑/๒นิ้ว (๑๐๐ ชิ้น/กล่อง) | ชิ้น | ๔,๘๐๐ | ๒,๓๐๐ | ๑,๙๐๐ | - | ๓,๓๐๐ | ๔,๐๐๐.๐๐ | ๐.๔๕ | ๑,๘๐๐.๐๐ | ๔๕๐ | ๔๕๐ | ๔๕๐ | ๔๕๐ |
| ๓๐๑ | ๐๑-๐๐๗-๐๓๘๖ | SCALP VEIN NO.๒๒ (๕๐ ชิ้น/กล่อง) | ชิ้น | ๑,๔๕๐ | ๖๐๐ | ๖๕๐ | ๒๕๐ | ๙๙๐ | ๑,๐๐๐.๐๐ | ๒๐.๐๐ | ๒๐,๐๐๐.๐๐ | ๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ |
| ๓๐๒ | ๐๑-๐๐๗-๐๓๘๗ | SOLU SET (๒๕ ชุด/กล่อง) | ชิ้น | ๑๐๙ | ๙๘ | ๓๖ | ๑๘ | ๘๙ | ๑๐๐.๐๐ | ๑๑๘.๐๐ | ๑๑,๘๐๐.๐๐ | ๒,๙๕๐ | ๒,๙๕๐ | ๒,๙๕๐ | ๒,๙๕๐ |
| ๓๐๓ | ๐๑-๐๐๗-๐๓๘๘ | STOMACH TUBE NO.๑๒ (NG) | ชุด | ๙๒ | ๑๑๐ | ๑๑๑ | ๑๘๐ | ๑๑๕ | ๒๐๐.๐๐ | ๘.๒๐ | ๑,๖๔๐.๐๐ | ๔๑๐ | ๔๑๐ | ๔๑๐ | ๔๑๐ |

แผนปฏิบัติการจัดซื้อเวชภัณฑ์มีโซยา วัสดุการแพทย์ ประเภท วัสดุการแพทย์ (สำรองคลังกลาง)
โรงพยาบาลสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร รหัสหน่วยงาน ๑๐๗๓๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

| ลำดับ | หมายเลขวัสดุ | รายการเวชภัณฑ์มีโซยา วัสดุการแพทย์ | หน่วย นับ | ปริมาณการใช้ย้อนหลัง (ปีงบประมาณ) | | | ปริมาณ คงคลังยก มา ณ สิ้นปี งบ ๖๖ | ปริมาณการแผนงบประมาณ ๒๕๖๗ | | | | แผนประมาณการวงเงินจัดซื้อ รายไตรมาสปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (บาท) | | | |
|-------|--------------|--|--------------|-----------------------------------|---------|---------|--|---------------------------|-----------------------|----------------|----------------------------|---|----------|----------|----------|
| | | | | ปี ๖๔ | ปี ๖๕ | ปี ๖๖ | | ใช้ใน ปี งบ-๖๗ | จัดซื้อใน ปีงบ- ๖๗ | ราคา/ หน่วย | มูลค่าจัด ซื้อในปีงบ ๖๗ | ไตรมาส ๑ | ไตรมาส ๒ | ไตรมาส ๓ | ไตรมาส ๔ |
| ๓๐๕ | ๐๑-๐๐๗-๐๓๘๔ | STOMACH TUBE NO.๑๔ (NG) | ชุด | ๘๔๔ | ๘๒๖ | ๑,๑๕๑ | ๒๓๑ | ๑,๐๓๔ | ๘๐๐.๐๐ | ๘.๒๐ | ๖,๕๖๐.๐๐ | ๑,๖๔๐ | ๑,๖๔๐ | ๑,๖๔๐ | ๑,๖๔๐ |
| ๓๐๖ | ๐๑-๐๐๗-๐๓๘๐ | STOMACH TUBE NO.๑๖ (NG) | ชุด | ๗,๓๑๔ | ๗,๐๐๖ | ๗,๒๗๒ | ๙๑๙ | ๗,๙๑๗ | ๖,๐๐๐.๐๐ | ๘.๒๐ | ๕๙,๒๐๐.๐๐ | ๑๒,๓๐๐ | ๑๒,๓๐๐ | ๑๒,๓๐๐ | ๑๒,๓๐๐ |
| ๓๐๗ | ๐๑-๐๐๗-๐๓๘๑ | STOMACH TUBE NO.๑๘ (NG) | ชุด | ๖๕๖ | ๔๒๔ | ๖๐๙ | ๑๓ | ๖๑๙ | ๖๐๐.๐๐ | ๘.๒๐ | ๕,๕๒๐.๐๐ | ๑,๒๓๐ | ๑,๒๓๐ | ๑,๒๓๐ | ๑,๒๓๐ |
| ๓๐๘ | ๐๑-๐๐๗-๐๓๘๒ | THERMOMETER ORAL | ชิ้น | ๗๔๙ | ๓๕๖ | ๓๓๗ | ๕๒๒ | ๕๒๙ | ๖๐๐.๐๐ | ๒๘.๐๐ | ๑๖,๘๐๐.๐๐ | ๔,๒๐๐ | ๔,๒๐๐ | ๔,๒๐๐ | ๔,๒๐๐ |
| ๓๐๙ | ๐๑-๐๐๗-๐๓๘๓ | THERMOMETER RECTAL | ชิ้น | ๖๔๐ | ๔๓๘ | ๒๗๘ | ๑๕๑ | ๔๙๗ | ๔๘๐.๐๐ | ๒๑.๐๐ | ๑๐,๐๘๐.๐๐ | ๒,๕๒๐ | ๒,๕๒๐ | ๒,๕๒๐ | ๒,๕๒๐ |
| ๓๑๐ | ๐๑-๐๐๗-๐๓๘๔ | URINE BAG ADULT | ชุด | ๑๔,๔๘๘ | ๑๔,๔๒๒ | ๑๔,๗๑๙ | ๑๗๘ | ๑๕,๙๙๗ | ๑๖,๐๐๐.๐๐ | ๑๗.๙๐ | ๒๘๖,๔๕๑.๖๓ | ๗๑,๖๑๓ | ๗๑,๖๑๓ | ๗๑,๖๑๓ | ๗๑,๖๑๓ |
| ๓๑๑ | ๐๑-๐๐๗-๐๓๘๖ | COTTON BALL ๑.๔๐ GM. | ถุง | ๗๖๓ | ๗๐๘ | ๕๗๖ | ๒๖ | ๗๕๑ | ๗๒๐.๐๐ | ๘๙.๐๐ | ๖๔,๐๘๐.๐๐ | ๑๖,๐๒๐ | ๑๖,๐๒๐ | ๑๖,๐๒๐ | ๑๖,๐๒๐ |
| ๓๑๓ | ๐๑-๐๐๗-๐๓๘๗ | COTTON BALL ๐.๓๕ GM. | ถุง | ๑,๒๓๗ | ๑,๐๖๖ | ๑,๔๕๖ | ๙๘ | ๑,๓๗๘ | ๑,๒๐๐.๐๐ | ๘๙.๐๐ | ๑๒๖,๘๐๐.๐๐ | ๒๖,๗๐๐ | ๒๖,๗๐๐ | ๒๖,๗๐๐ | ๒๖,๗๐๐ |
| ๓๑๔ | ๐๑-๐๐๗-๐๓๘๘ | GAUZE PAD ๓นิ้วX๓นิ้ว Nonsterile (๑๐๐ ชิ้น/ห่อ) | ห่อ | ๑๑,๙๖๖ | ๑๑,๙๖๔ | ๑๑,๘๒๒ | ๑,๕๒๘ | ๑๓,๑๐๙ | ๑๒,๐๐๐.๐๐ | ๔๐.๐๐ | ๕๒๐,๐๐๐.๐๐ | ๑๒๐,๐๐๐ | ๑๒๐,๐๐๐ | ๑๒๐,๐๐๐ | ๑๒๐,๐๐๐ |
| ๓๑๕ | ๐๑-๐๐๗-๐๓๘๙ | GAUZE PAD ๓นิ้วX๓นิ้ว (๕ ชิ้น/ซอง) | ซอง | ๒๘๘,๔๖๐ | ๒๘๓,๖๐๐ | ๒๖๕,๓๕๐ | ๘,๖๓๐ | ๓๐๗,๐๕๐ | ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ | ๔.๐๐ | ๑,๒๒๐,๐๐๐.๐๐ | ๓๐๐,๐๐๐ | ๓๐๐,๐๐๐ | ๓๐๐,๐๐๐ | ๓๐๐,๐๐๐ |
| ๓๑๖ | ๐๑-๐๐๗-๐๔๐๐ | GAUZE PAD ๓นิ้วX๓นิ้ว (๑๐ ชิ้น/ซอง) | ซอง | ๔๕,๙๖๐ | ๔๕,๘๘๐ | ๕๐,๓๙๐ | ๑,๒๖๐ | ๕๒,๑๕๑ | ๖,๐๐๐.๐๐ | ๗.๐๐ | ๓๖๐,๐๐๐.๐๐ | ๑๐๕,๐๐๐ | ๑๐๕,๐๐๐ | ๑๐๕,๐๐๐ | ๑๐๕,๐๐๐ |
| ๓๑๗ | ๐๑-๐๐๗-๐๔๐๑ | TOP DRESSING ๓นิ้วX๖นิ้ว Nonsterile (๕๐ ชิ้น/แพค) | แพค | ๓๒๕ | ๖๗๙ | ๖๘๕ | - | ๖๑๙ | ๗๕๐.๐๐ | ๑๕๐.๐๐ | ๑๑๒,๕๐๐.๐๐ | ๒๘,๑๒๕ | ๒๘,๑๒๕ | ๒๘,๑๒๕ | ๒๘,๑๒๕ |
| ๓๑๘ | ๐๑-๐๐๗-๐๔๐๒ | TOP DRESSING ๓นิ้วX๖นิ้ว Sterile (๑ ชิ้น/ซอง) | ชิ้น | ๒๒,๕๐๐ | ๒๐,๑๒๐ | ๑๘,๑๘๐ | ๔๐๐ | ๒๒,๒๙๓ | ๒๐,๐๐๐.๐๐ | ๖.๐๐ | ๑๒๐,๐๐๐.๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ |
| ๓๑๙ | ๐๑-๐๐๗-๐๔๐๓ | TOP DRESSING ๖นิ้วX๖นิ้ว Sterile (๑ ชิ้น/ซอง) | ชิ้น | ๒๒,๖๒๐ | ๒๒,๔๑๐ | ๒๖,๘๖๐ | ๘๕๐ | ๒๖,๓๖๖ | ๓๐,๐๐๐.๐๐ | ๒๐.๐๐ | ๖๐๐,๐๐๐.๐๐ | ๑๕๐,๐๐๐ | ๑๕๐,๐๐๐ | ๑๕๐,๐๐๐ | ๑๕๐,๐๐๐ |
| ๓๒๐ | ๐๑-๐๐๗-๐๔๐๔ | TOP DRESSING ๘นิ้วX๑๐นิ้ว Sterile (๑ ชิ้น/ซอง) | ชิ้น | ๗,๖๖๐ | ๘,๕๑๐ | ๗,๗๕๐ | ๖๒๐ | ๘,๗๗๑ | ๘,๐๐๐.๐๐ | ๒๑.๐๐ | ๑๖๘,๐๐๐.๐๐ | ๔๒,๐๐๐ | ๔๒,๐๐๐ | ๔๒,๐๐๐ | ๔๒,๐๐๐ |
| ๓๒๑ | ๐๑-๐๐๗-๐๔๐๕ | TOP DRESSING ๘นิ้วX๑๐นิ้ว Nonsterile (๑๐ ชิ้น/แพค) | แพค | ๖๑๖ | ๒๕๐ | ๑๘๒ | ๑๐ | ๓๘๔ | ๔๐๐.๐๐ | ๑๔๐.๐๐ | ๕๖,๐๐๐.๐๐ | ๑๔,๐๐๐ | ๑๔,๐๐๐ | ๑๔,๐๐๐ | ๑๔,๐๐๐ |
| ๓๒๓ | ๐๑-๐๐๗-๐๔๐๗ | COTTON BUD ๖ นิ้ว NO.L (๕ ก้าน / ซอง) | ซอง | ๙๔,๙๐๐ | ๘๖,๙๕๐ | ๗๙,๑๒๐ | ๖,๙๓๐ | ๙๕,๖๘๙ | ๑๒๐,๐๐๐.๐๐ | ๑.๙๐ | ๒๒๘,๐๐๐.๐๐ | ๕๗,๐๐๐ | ๕๗,๐๐๐ | ๕๗,๐๐๐ | ๕๗,๐๐๐ |
| ๓๒๔ | ๐๑-๐๐๗-๐๔๐๘ | COTTON BUD ๓ นิ้ว NO.S (๕ ก้าน / ซอง) | ซอง | ๓๑,๔๕๐ | ๒๖,๘๗๐ | ๒๖,๕๖๐ | ๒,๒๕๐ | ๓๑,๑๒๓ | ๓๐,๐๐๐.๐๐ | ๓.๖๐ | ๑๐๘,๐๐๐.๐๐ | ๒๗,๐๐๐ | ๒๗,๐๐๐ | ๒๗,๐๐๐ | ๒๗,๐๐๐ |
| ๓๒๕ | ๐๑-๐๐๗-๐๔๐๙ | COTTON BUD ๖ นิ้ว NO.L (๒๕ ก้าน / ซอง) | ซอง | ๑๙,๕๕๐ | ๑๖,๑๐๐ | ๑๗,๘๙๐ | ๒,๘๖๐ | ๑๙,๖๒๕ | ๒๐,๐๐๐.๐๐ | ๖.๑๐ | ๑๒๒,๐๐๐.๐๐ | ๓๐,๕๐๐ | ๓๐,๕๐๐ | ๓๐,๕๐๐ | ๓๐,๕๐๐ |
| ๓๒๖ | ๐๑-๐๐๗-๐๔๑๐ | SET DRESSING ชุดทำแผล (๕๘) | ชุด | ๒,๖๕๐ | ๒,๒๙๐ | ๒,๗๘๗ | ๑,๙๒๗ | ๒,๘๓๓ | ๒,๐๐๐.๐๐ | ๑๓.๕๐ | ๒๗,๐๐๐.๐๐ | ๖,๗๕๐ | ๖,๗๕๐ | ๖,๗๕๐ | ๖,๗๕๐ |
| ๓๒๗ | ๐๑-๐๐๗-๐๔๑๑ | GAUZE DRAIN ๑/๔ นิ้ว (๑๐ ชิ้น/แพค) | ชิ้น | ๒,๑๘๐ | ๒,๔๓๐ | ๑,๗๙๐ | ๔๐ | ๒,๓๔๗ | ๒,๔๐๐.๐๐ | ๑๘.๐๐ | ๔๓,๒๐๐.๐๐ | ๑๐,๘๐๐ | ๑๐,๘๐๐ | ๑๐,๘๐๐ | ๑๐,๘๐๐ |

แผนปฏิบัติการจัดซื้อเวชภัณฑ์มีชีขา วัสดุการแพทย์ ประเภท วัสดุการแพทย์ (สำรองคลังกลาง)
โรงพยาบาลสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร รหัสหน่วยงาน ๑๐๗๓๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

| ลำดับ | หมายเลขวัสดุ | รายการเวชภัณฑ์มีชีขา วัสดุการแพทย์ | หน่วย นับ | ปริมาณการใช้ย้อนหลัง (ปีงบประมาณ) | | | ปริมาณ คงคลังยก มา ณ สิ้นปี งบ ๖๖ | ปริมาณการแผนงบประมาณ ๒๕๖๗ | | | | แผนประมาณการวงเงินจัดซื้อ รายไตรมาสปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (บาท) | | | |
|-------|--------------|--|--------------|-----------------------------------|-------|-------|--|---------------------------|-----------------------|----------------|----------------------------|---|----------|----------|----------|
| | | | | ปี ๖๔ | ปี ๖๕ | ปี ๖๖ | | ใช้ใน ปี งบ-๖๗ | จัดซื้อใน ปีงบ- ๖๗ | ราคา/ หน่วย | มูลค่าจัด ซื้อในปีงบ ๖๗ | ไตรมาส ๑ | ไตรมาส ๒ | ไตรมาส ๓ | ไตรมาส ๔ |
| ๓๒๘ | ๐๑-๐๐๗-๐๔๑๒ | GLASS SYRINGE ๕๐ ML. MH๑๑๕ (๑๒ ชิ้น/กล่อง) | ชิ้น | ๔๘ | ๙ | ๑ | ๒๔ | ๒๑ | ๒๔.๐๐ | ๑๗๕.๐๐ | ๔,๒๐๐.๐๐ | ๑,๐๕๐ | ๑,๐๕๐ | ๑,๐๕๐ | ๑,๐๕๐ |
| ๓๒๙ | ๐๑-๐๐๗-๐๔๑๓ | DISP.NEEDLE NO.๒๑x๑๑ ๑/๒ นิ้ว (๑๐๐ ชิ้น/กล่อง) | ชิ้น | ๒,๑๐๐ | ๒,๑๐๐ | - | - | ๑,๕๕๐ | ๒,๐๐๐.๐๐ | ๐.๔๕ | ๙๐๐.๐๐ | ๒๒๕ | ๒๒๕ | ๒๒๕ | ๒๒๕ |
| ๓๓๒ | ๐๑-๐๐๗-๐๔๑๖ | NEOPORE ๔ นิ้วx๓x๑๐ YDS. (๓ ม้วน/กล่อง) | ม้วน | ๒,๓๕๕ | ๒,๑๙๙ | ๒,๐๗๐ | ๑๙๒ | ๒,๔๒๙ | ๒,๔๐๐.๐๐ | ๘๕.๖๐ | ๒๐๕,๔๔๐.๐๐ | ๕๑,๓๖๐ | ๕๑,๓๖๐ | ๕๑,๓๖๐ | ๕๑,๓๖๐ |
| ๓๓๓ | ๐๑-๐๐๗-๐๔๑๗ | NEOPORE ๑/๒ นิ้วx๒๕x๑๐ YDS. (๒๔ ม้วน/กล่อง) | ม้วน | ๖,๐๔๘ | ๖,๕๒๗ | ๗,๓๖๒ | ๑,๑๖๒ | ๗,๓๐๑ | ๖,๐๐๐.๐๐ | ๑๓.๙๑ | ๘๗,๔๖๐.๐๐ | ๒๐,๘๖๕ | ๒๐,๘๖๕ | ๒๐,๘๖๕ | ๒๐,๘๖๕ |
| ๓๓๙ | ๐๑-๐๐๗-๐๔๑๓ | WEBRIL I, NONSTERILE ๓ นิ้ว (๑๒ ม้วน/แพค) | ม้วน | ๖๖๐ | ๓๙๖ | ๓๗๒ | - | ๕๒๔ | ๔๘๐.๐๐ | ๒๑.๔๐ | ๑๐,๒๗๒.๐๐ | ๒,๕๖๘ | ๒,๕๖๘ | ๒,๕๖๘ | ๒,๕๖๘ |
| ๓๔๐ | ๐๑-๐๐๗-๐๔๑๔ | WEBRIL I, NONSTERILE ๔ นิ้ว (๑๒ ม้วน/แพค) | ม้วน | ๒,๕๕๖ | ๒,๐๔๐ | ๒,๐๖๔ | - | ๒,๔๔๒ | ๒,๔๐๐.๐๐ | ๓๒.๑๐ | ๗๗,๐๔๐.๐๐ | ๑๙,๒๖๐ | ๑๙,๒๖๐ | ๑๙,๒๖๐ | ๑๙,๒๖๐ |
| ๓๔๑ | ๐๑-๐๐๗-๐๔๑๕ | WEBRIL I, NONSTERILE ๖ นิ้ว (๖ ม้วน/แพค) | ม้วน | ๒,๕๕๖ | ๒,๐๒๒ | ๒,๕๐๘ | ๑๒ | ๒,๕๙๙ | ๒,๔๐๐.๐๐ | ๕๓.๕๐ | ๑๒๘,๔๐๐.๐๐ | ๓๒,๑๐๐ | ๓๒,๑๐๐ | ๓๒,๑๐๐ | ๓๒,๑๐๐ |
| ๓๔๒ | ๐๑-๐๐๗-๐๔๑๖ | DISP.SPINAL NEEDLE NO.๑๘ (๒๕ ชิ้น/กล่อง) | ชิ้น | ๑๕๒ | ๗๙ | ๑๘๒ | ๘๘ | ๑๕๑ | ๒๐๐.๐๐ | ๓๕.๙๖ | ๗,๑๙๒.๐๐ | ๑,๗๙๘ | ๑,๗๙๘ | ๑,๗๙๘ | ๑,๗๙๘ |
| ๓๔๓ | ๐๑-๐๐๗-๐๔๑๗ | DISP.SPINAL NEEDLE NO.๒๐ (๒๕ ชิ้น/กล่อง) | ชิ้น | ๑๘๑ | ๙๑ | ๑๘๑ | ๕๖ | ๑๖๖ | ๑๐๐.๐๐ | ๓๖.๓๘ | ๓,๖๓๘.๐๐ | ๙๑๐ | ๙๑๐ | ๙๑๐ | ๙๑๐ |
| ๓๔๔ | ๐๑-๐๐๗-๐๔๑๘ | DISP.SPINAL NEEDLE NO.๒๒ (๒๕ ชิ้น/กล่อง) | ชิ้น | ๗๙๕ | ๕๑๖ | ๖๖๗ | ๑๑๑ | ๗๒๕ | ๕๐๐.๐๐ | ๔๑.๗๓ | ๒๐,๘๖๕.๐๐ | ๕,๒๑๖ | ๕,๒๑๖ | ๕,๒๑๖ | ๕,๒๑๖ |
| ๓๔๕ | ๐๑-๐๐๗-๐๔๑๙ | DISP.SPINAL NEEDLE NO.๒๕ (๒๕ ชิ้น/กล่อง) | ชิ้น | ๒๐ | ๔๕ | ๖ | ๖๙ | ๒๖ | ๕๐.๐๐ | ๓๔.๖๙ | ๑,๗๓๕.๕๐ | ๔๓๔ | ๔๓๔ | ๔๓๔ | ๔๓๔ |
| ๓๔๖ | ๐๑-๐๐๗-๐๔๓๐ | DISP.SPINAL NEEDLE NO.๒๗ (๒๕ ชิ้น/กล่อง) | ชิ้น | ๑,๙๕๐ | ๒,๙๒๕ | ๔,๒๕๐ | ๒๗๕ | ๓,๓๔๖ | ๓,๐๐๐.๐๐ | ๘๙.๔๕ | ๒๖๘,๓๕๐.๐๐ | ๖๗,๐๘๘ | ๖๗,๐๘๘ | ๖๗,๐๘๘ | ๖๗,๐๘๘ |
| ๓๔๗ | ๐๑-๐๐๗-๐๔๓๑ | ELASTIC BANDAGE ๓ นิ้ว (๑๒ ม้วน/แพค) | ม้วน | ๓,๘๑๘ | ๒,๙๔๘ | ๓,๔๗๖ | ๘๘ | ๓,๗๕๕ | ๓,๐๐๐.๐๐ | ๑๖.๕๐ | ๕๙,๕๐๐.๐๐ | ๑๒,๓๗๕ | ๑๒,๓๗๕ | ๑๒,๓๗๕ | ๑๒,๓๗๕ |
| ๓๔๘ | ๐๑-๐๐๗-๐๔๓๒ | ELASTIC BANDAGE ๔ นิ้ว (๑๒ ม้วน/แพค) | ม้วน | ๑๐,๐๖๖ | ๘,๖๐๔ | ๘,๔๗๓ | ๑,๓๔๓ | ๙,๙๓๐ | ๘,๔๐๐.๐๐ | ๒๑.๕๐ | ๑๘๐,๖๐๐.๐๐ | ๔๕,๑๕๐ | ๔๕,๑๕๐ | ๔๕,๑๕๐ | ๔๕,๑๕๐ |
| ๓๔๙ | ๐๑-๐๐๗-๐๔๓๓ | ELASTIC BANDAGE ๖ นิ้ว (๑๒ ม้วน/แพค) | ม้วน | ๕,๑๓๑ | ๔,๕๙๑ | ๕,๑๒๖ | ๔๒๐ | ๕,๔๔๔ | ๖,๐๐๐.๐๐ | ๒๙.๕๐ | ๑๗๗,๐๐๐.๐๐ | ๔๔,๒๕๐ | ๔๔,๒๕๐ | ๔๔,๒๕๐ | ๔๔,๒๕๐ |
| ๓๕๐ | ๐๑-๐๐๗-๐๔๓๔ | PLASTER OF PARIS BANDAGE ๔ นิ้ว (SR๔๑๐) ๑๗๙๙๐ | กล่อง | ๒๒ | ๒๔ | ๑๔ | ๓ | ๒๒ | ๒๐.๐๐ | ๒,๓๕๔.๐๐ | ๕๗,๐๘๐.๐๐ | ๑๑,๗๗๐ | ๑๑,๗๗๐ | ๑๑,๗๗๐ | ๑๑,๗๗๐ |
| ๓๕๑ | ๐๑-๐๐๗-๐๔๓๕ | PLASTER OF PARIS BANDAGE ๔ นิ้ว (SR๔๑๕) ๑๗๙๙๑ | กล่อง | ๒๒ | ๒๑ | ๒๔ | ๒ | ๒๕ | ๒๐.๐๐ | ๓,๔๒๔.๐๐ | ๖๘,๘๘๐.๐๐ | ๑๗,๑๒๐ | ๑๗,๑๒๐ | ๑๗,๑๒๐ | ๑๗,๑๒๐ |
| ๓๕๒ | ๐๑-๐๐๗-๐๔๓๖ | PLASTER OF PARIS BANDAGE ๖ นิ้ว (SR๖๑๕) ๑๗๙๙๓ | กล่อง | ๕๔ | ๓๙ | ๔๔ | ๗ | ๕๐ | ๕๐.๐๐ | ๔,๑๑๙.๕๐ | ๒๐๕,๙๗๕.๐๐ | ๕๑,๔๙๔ | ๕๑,๔๙๔ | ๕๑,๔๙๔ | ๕๑,๔๙๔ |
| ๓๕๓ | ๐๑-๐๐๗-๐๔๓๗ | GAUZE ๓๖ นิ้ว X๑๐๐ YDS. (ตัด ๔ ท่อน) | ม้วน | ๓๙๙ | ๓๓๒ | ๓๖๘ | ๒๗ | ๔๐๓ | ๔๐๐.๐๐ | ๘๗๐.๐๐ | ๓๔๘,๐๐๐.๐๐ | ๘๗,๐๐๐ | ๘๗,๐๐๐ | ๘๗,๐๐๐ | ๘๗,๐๐๐ |
| ๓๕๔ | ๐๑-๐๐๗-๐๔๓๘ | REDON BOTTLE ๒๐๐ CC. (๑ DRAIN) | ชุด | ๖๕๑ | ๕๘๔ | ๕๖๗ | ๕๓ | ๖๖๑ | ๖๐๐.๐๐ | ๘๒.๐๐ | ๕๙,๒๐๐.๐๐ | ๑๒,๓๐๐ | ๑๒,๓๐๐ | ๑๒,๓๐๐ | ๑๒,๓๐๐ |
| ๓๕๕ | ๐๑-๐๐๗-๐๔๓๙ | REDON BOTTLE ๔๐๐ CC. (๑ DRAIN) | ชุด | ๑,๒๖๗ | ๘๓๘ | ๘๓๗ | ๑๕๘ | ๑,๑๑๕ | ๑,๐๐๐.๐๐ | ๘๘.๐๐ | ๘๘,๐๐๐.๐๐ | ๒๒,๐๐๐ | ๒๒,๐๐๐ | ๒๒,๐๐๐ | ๒๒,๐๐๐ |

แผนปฏิบัติการจัดซื้อเวชภัณฑ์มีชีเยา วัสดุการแพทย์ ประเภท วัสดุการแพทย์ (สำรองคลังกลาง)
โรงพยาบาลสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร รหัสหน่วยงาน ๑๐๗๓๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

| ลำดับ | หมายเลขวัสดุ | รายการเวชภัณฑ์มีชีเยา วัสดุการแพทย์ | หน่วย นับ | ปริมาณการใช้ย้อนหลัง (ปีงบประมาณ) | | | ปริมาณ คงคลังยก มา ณ สิ้นปี งบ ๖๖ | ปริมาณการแผนงบประมาณ ๒๕๖๗ | | | | แผนประมาณการวงเงินจัดซื้อ รายไตรมาสปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (บาท) | | | |
|-------|--------------|---|--------------|-----------------------------------|-------|-------|--|---------------------------|-----------------------|----------------|----------------------------|---|----------|----------|----------|
| | | | | ปี ๖๔ | ปี ๖๕ | ปี ๖๖ | | ใช้ใน ปี งบ-๖๗ | จัดซื้อใน ปีงบ- ๖๗ | ราคา/ หน่วย | มูลค่าจัด ซื้อในปีงบ ๖๗ | ไตรมาส ๑ | ไตรมาส ๒ | ไตรมาส ๓ | ไตรมาส ๔ |
| ๓๕๖ | ๐๑-๐๐๗-๐๔๔๐ | REDON DRAIN CATHETER NO.๑๐ | เส้น | ๘๒๐ | ๘๓๐ | ๗๙๐ | ๘๐ | ๘๙๕ | ๘๐๐.๐๐ | ๓๕.๐๐ | ๒๘,๐๐๐.๐๐ | ๗,๐๐๐ | ๗,๐๐๐ | ๗,๐๐๐ | ๗,๐๐๐ |
| ๓๕๗ | ๐๑-๐๐๗-๐๔๔๑ | REDON DRAIN CATHETER NO.๘ | เส้น | ๔๐๐ | ๓๕๐ | ๓๔๐ | ๑๔๐ | ๔๐๐ | ๔๐๐.๐๐ | ๓๕.๐๐ | ๑๔,๐๐๐.๐๐ | ๓,๕๐๐ | ๓,๕๐๐ | ๓,๕๐๐ | ๓,๕๐๐ |
| ๓๕๘ | ๐๑-๐๐๗-๐๔๔๒ | SPONGOSTAND SPECIAL (๒๐ ชั้น/กล่อง) | ชั้น | ๖๘๐ | ๓๖๐ | ๖๒๐ | - | ๖๐๙ | ๖๐๐.๐๐ | ๒๖๒.๑๕ | ๑๕๗,๒๙๐.๐๐ | ๓๙,๓๒๓ | ๓๙,๓๒๓ | ๓๙,๓๒๓ | ๓๙,๓๒๓ |
| ๓๕๙ | ๐๑-๐๐๗-๐๔๔๓ | SPONGOSTAND STANDARD (๒๐ ชั้น/กล่อง) | ชั้น | ๗๐๐ | ๖๘๐ | ๕๔๐ | ๖๐ | ๗๐๔ | ๗๐๐.๐๐ | ๒๖๒.๑๕ | ๑๘๓,๕๐๕.๐๐ | ๔๕,๘๗๖ | ๔๕,๘๗๖ | ๔๕,๘๗๖ | ๔๕,๘๗๖ |
| ๓๖๔ | ๐๑-๐๐๗-๐๔๔๘ | SURGICELL ๕X๗ CM. (W๑๙๑๓) | กล่อง | ๑๐ | ๑๑ | ๑๔ | ๒ | ๑๓ | ๑๒.๐๐ | ๕,๘๘๕.๐๐ | ๗๐,๖๒๐.๐๐ | ๑๗,๖๕๕ | ๑๗,๖๕๕ | ๑๗,๖๕๕ | ๑๗,๖๕๕ |
| ๓๖๕ | ๐๑-๐๐๗-๐๔๔๙ | SURGICELL ๑๐X๒๐ CM. (W๑๙๑๒) | กล่อง | ๗๐ | ๖๑ | ๕๗ | ๙ | ๖๙ | ๖๐.๐๐ | ๖,๙๕๕.๐๐ | ๔๑๗,๓๐๐.๐๐ | ๑๐๔,๓๒๕ | ๑๐๔,๓๒๕ | ๑๐๔,๓๒๕ | ๑๐๔,๓๒๕ |
| ๓๖๖ | ๐๑-๐๐๗-๐๔๕๐ | VICRYL NO.๑ / W๙๒๑๓ (๑๒ ชั้น/กล่อง) | ชั้น | ๘๒๘ | ๖๖๐ | ๓๒๔ | - | ๖๖๔ | ๗๒๐.๐๐ | ๑๓๓๓.๗๕ | ๙๖,๓๐๐.๐๐ | ๒๔,๐๗๕ | ๒๔,๐๗๕ | ๒๔,๐๗๕ | ๒๔,๐๗๕ |
| ๓๖๗ | ๐๑-๐๐๗-๐๔๕๑ | VICRYL NO.๓/๐ W๙๑๓๐ (๑๒ ชั้น/กล่อง) | ชั้น | ๘๔ | ๑๐๘ | ๑๖๘ | ๑๒ | ๑๓๒ | ๑๒๐.๐๐ | ๑๑๙.๔๘ | ๑๔,๓๓๗.๖๐ | ๓,๕๘๔ | ๓,๕๘๔ | ๓,๕๘๔ | ๓,๕๘๔ |
| ๓๖๙ | ๐๑-๐๐๗-๐๔๕๓ | VICRYL PLUS ๓/๐ VCP๖๖๓H (๓๖ ชั้น/กล่อง) | ชั้น | ๓๒๔ | ๒๑๖ | ๓๙๖ | ๓๖ | ๓๔๓ | ๓๖๐.๐๐ | ๑๘๐.๘๓ | ๖๕,๐๙๘.๘๐ | ๑๖,๒๗๕ | ๑๖,๒๗๕ | ๑๖,๒๗๕ | ๑๖,๒๗๕ |
| ๓๗๐ | ๐๑-๐๐๗-๐๔๕๔ | VICRYL PLUS ๓/๐ VCP๓๑๑H (๓๖ ชั้น/กล่อง) | ชั้น | ๓๙๖ | ๔๓๒ | ๓๒๔ | ๗๒ | ๔๒๒ | ๔๘๐.๐๐ | ๑๔๔.๔๕ | ๖๙,๓๓๖.๐๐ | ๑๗,๓๓๔ | ๑๗,๓๓๔ | ๑๗,๓๓๔ | ๑๗,๓๓๔ |
| ๓๗๑ | ๐๑-๐๐๗-๐๔๕๕ | VICRYL PLUS ๔/๐ VCP๘๔๕G (๑๒ ชั้น/กล่อง) | ชั้น | ๑,๕๖๐ | ๑,๓๐๘ | ๑,๕๒๔ | ๑๘๐ | ๑,๖๑๐ | ๑,๒๐๐.๐๐ | ๑๕๗.๒๙ | ๑๘๘,๗๔๘.๐๐ | ๔๗,๑๘๗ | ๔๗,๑๘๗ | ๔๗,๑๘๗ | ๔๗,๑๘๗ |
| ๓๗๒ | ๐๑-๐๐๗-๐๔๕๖ | VICRYL PLUS ๕/๐ VCP๔๙๓H (๓๖ ชั้น/กล่อง) | โหล | ๓๐ | ๑๕ | ๑๙ | ๖ | ๒๓ | ๒๔.๐๐ | ๒,๒๗๖.๙๖ | ๕๕,๖๔๗.๐๔ | ๑๓,๖๖๒ | ๑๓,๖๖๒ | ๑๓,๖๖๒ | ๑๓,๖๖๒ |
| ๓๗๓ | ๐๑-๐๐๗-๐๔๕๗ | THYSILK ๒/๐ ไม่ติดเข็ม ๑๓X๖๐ CM.(SA๒๐) | ชั้น | ๒๖๔ | ๑๒๐ | ๑๓๒ | ๒๔ | ๑๘๙ | ๒๔๐.๐๐ | ๖๔.๒๐ | ๑๕,๔๐๘.๐๐ | ๓,๘๕๒ | ๓,๘๕๒ | ๓,๘๕๒ | ๓,๘๕๒ |
| ๓๗๔ | ๐๑-๐๐๗-๐๔๕๘ | THYSILK ๒/๐ ไม่ติดเข็ม ๕X๖๐ CM.(SS๒๐) | ชั้น | ๓,๐๐๐ | ๒,๕๕๖ | ๒,๑๔๘ | ๑๕๖ | ๒,๘๒๕ | ๑,๘๐๐.๐๐ | ๓๒.๑๐ | ๕๗,๗๘๐.๐๐ | ๑๔,๔๔๕ | ๑๔,๔๔๕ | ๑๔,๔๔๕ | ๑๔,๔๔๕ |
| ๓๗๕ | ๐๑-๐๐๗-๐๔๕๙ | THYSILK ๓/๐ ไม่ติดเข็ม ๑๓X๖๐ CM.(SA๓๐) | ชั้น | ๗๓๒ | ๕๔๐ | ๕๗๖ | ๒๔ | ๖๗๘ | ๖๐๐.๐๐ | ๕๖.๗๑ | ๓๘,๐๒๖.๐๐ | ๘,๕๐๗ | ๘,๕๐๗ | ๘,๕๐๗ | ๘,๕๐๗ |
| ๓๗๖ | ๐๑-๐๐๗-๐๔๖๐ | THYSILK ๓/๐ ไม่ติดเข็ม ๕X๖๐ CM.(SS๓๐) | ชั้น | ๑,๑๑๖ | ๙๔๘ | ๑,๐๓๒ | ๓๖ | ๑,๑๓๕ | ๑,๒๐๐.๐๐ | ๓๒.๑๐ | ๓๘,๕๒๐.๐๐ | ๙,๖๓๐ | ๙,๖๓๐ | ๙,๖๓๐ | ๙,๖๓๐ |
| ๓๗๗ | ๐๑-๐๐๗-๐๔๖๑ | THYSILK ๓/๐ ๒๐ MM. ๑/๒ ROUND (S๓๐๒๐) | ชั้น | ๖๔๘ | ๘๑๖ | ๗๘๐ | ๓๖ | ๘๒๓ | ๘๔๐.๐๐ | ๖๒.๐๖ | ๕๒,๑๓๐.๔๐ | ๑๓,๐๓๓ | ๑๓,๐๓๓ | ๑๓,๐๓๓ | ๑๓,๐๓๓ |
| ๓๗๘ | ๐๑-๐๐๗-๐๔๖๒ | THYSILK NO.๑ ไม่ติดเข็ม ๑๓X๖๐ CM.(SA๑) | ชั้น | ๑๐๘ | ๑๒๐ | ๗๒ | ๒๔ | ๑๑๐ | ๑๒๐.๐๐ | ๖๔.๒๐ | ๗,๑๐๔.๐๐ | ๑,๙๒๖ | ๑,๙๒๖ | ๑,๙๒๖ | ๑,๙๒๖ |
| ๓๗๙ | ๐๑-๐๐๗-๐๔๖๓ | DAFILON ๒/๐ DS-๓๙ (๓๖ Pcs/Box) | ชั้น | ๕๗๖ | ๕๐๔ | ๕๐๔ | ๑๘๐ | ๕๘๑ | ๕๕๐.๐๐ | ๕๓.๓๖ | ๒๗,๗๓๔.๔๐ | ๖,๙๓๔ | ๖,๙๓๔ | ๖,๙๓๔ | ๖,๙๓๔ |
| ๓๘๐ | ๐๑-๐๐๗-๐๔๖๔ | BONEWAX ๒.๕ G. (๒๔ Pcs/Box) | ชั้น | ๖๑๒ | ๖๐๐ | ๖๐๐ | ๗๒ | ๖๖๔ | ๖๐๐.๐๐ | ๑๒๕.๐๐ | ๗๕,๐๐๐.๐๐ | ๑๘,๗๕๐ | ๑๘,๗๕๐ | ๑๘,๗๕๐ | ๑๘,๗๕๐ |
| ๓๘๑ | ๐๑-๐๐๗-๐๔๖๕ | NYLON NO.๑ ไม่ติดเข็ม (N๑) | ชั้น | ๓๖ | ๒๔ | ๘๔ | - | ๕๓ | ๖๐.๐๐ | ๘๐.๒๕ | ๔,๘๑๕.๐๐ | ๑,๒๐๔ | ๑,๒๐๔ | ๑,๒๐๔ | ๑,๒๐๔ |

แผนปฏิบัติการจัดซื้อเวชภัณฑ์มีโซยา วัสดุการแพทย์ ประเภท วัสดุการแพทย์ (สำรองคลังกลาง)
โรงพยาบาลสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร รหัสหน่วยงาน ๑๐๗๓๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

| ลำดับ | หมายเลขวัสดุ | รายการเวชภัณฑ์มีโซยา วัสดุการแพทย์ | หน่วย นับ | ปริมาณการใช้ย้อนหลัง (ปีงบประมาณ) | | | ปริมาณ คงคลังยก มา ณ สิ้นปี งบ ๖๖ | ปริมาณการแผนงบประมาณ ๒๕๖๗ | | | | แผนประมาณการวงเงินจัดซื้อ รายไตรมาสปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (บาท) | | | |
|-------|--------------|---|--------------|-----------------------------------|---------|---------|--|---------------------------|-----------------------|----------------|----------------------------|---|----------|----------|----------|
| | | | | ปี ๖๔ | ปี ๖๕ | ปี ๖๖ | | ใช้ใน ปี งบ-๖๗ | จัดซื้อใน ปีงบ- ๖๗ | ราคา/ หน่วย | มูลค่าจัด ซื้อในปีงบ ๖๗ | ไตรมาส ๑ | ไตรมาส ๒ | ไตรมาส ๓ | ไตรมาส ๔ |
| ๓๘๒ | ๐๑-๐๐๗-๐๔๖๖ | NYLON ๓/๐ เข็ม๒๔ MM.๓/๘ วีวีรสกัดตั้ง (N๓๐๒๔) | ชิ้น | ๖,๖๙๖ | ๕,๙๑๖ | ๕,๙๑๖ | ๓๖๐ | ๖,๗๙๔ | ๖,๐๐๐.๐๐ | ๓๓.๓๓ | ๑๙๙,๙๘๐.๐๐ | ๔๙,๙๙๕ | ๔๙,๙๙๕ | ๔๙,๙๙๕ | ๔๙,๙๙๕ |
| ๓๘๓ | ๐๑-๐๐๗-๐๔๖๗ | NYLON ๔/๐ เข็ม๑๙ MM.๓/๘ วีวีรสกัดตั้ง (N๔๐๑๙) | ชิ้น | ๗,๒๘๔ | ๕,๘๘๐ | ๖,๐๗๒ | ๓๐๐ | ๗,๐๕๔ | ๗,๒๐๐.๐๐ | ๓๓.๓๓ | ๒๓๙,๙๗๖.๐๐ | ๕๙,๙๙๔ | ๕๙,๙๙๔ | ๕๙,๙๙๔ | ๕๙,๙๙๔ |
| ๓๘๔ | ๐๑-๐๐๗-๐๔๖๘ | NYLON ๕/๐ เข็ม๑๖ MM.๓/๘ วีวีรสกัดตั้ง (N๕๐๑๖) | ชิ้น | ๑,๙๐๘ | ๑,๕๔๘ | ๘๗๖ | - | ๑,๕๘๘ | ๑,๘๐๐.๐๐ | ๓๓.๓๓ | ๕๙,๙๙๔.๐๐ | ๑๔,๙๙๙ | ๑๔,๙๙๙ | ๑๔,๙๙๙ | ๑๔,๙๙๙ |
| ๓๘๖ | ๐๑-๐๐๗-๐๔๗๐ | CATGUT CHROMIC ๔/๐ (C๔๐๑๖c) | ชิ้น | ๖๐ | ๗๒ | ๑๒๐ | ๔๘ | ๙๒ | ๑๒๐.๐๐ | ๔๑.๗๓ | ๕,๐๗๖.๖๐ | ๑,๒๕๒ | ๑,๒๕๒ | ๑,๒๕๒ | ๑,๒๕๒ |
| ๓๘๗ | ๐๑-๐๐๗-๐๔๗๑ | CATGUT CHROMIC ๓/๐ (C๓๐๑๖c) | ชิ้น | ๑๕๖ | ๑๐๘ | ๖๐ | ๓๖ | ๑๑๙ | ๑๒๐.๐๐ | ๖๖.๓๔ | ๗,๙๖๐.๘๐ | ๑,๙๙๐ | ๑,๙๙๐ | ๑,๙๙๐ | ๑,๙๙๐ |
| ๓๘๘ | ๐๑-๐๐๗-๐๔๗๒ | COTTON BALL sterile ๐.๓๕ GM.(๕ ก้อน/ซอง) | ซอง | ๑๘,๑๕๐ | ๑๗,๘๒๐ | ๒๔,๔๗๐ | ๑,๗๐๕ | ๒๒,๑๖๑ | ๒๔,๐๐๐.๐๐ | ๑.๕๐ | ๓๖,๐๐๐.๐๐ | ๙,๐๐๐ | ๙,๐๐๐ | ๙,๐๐๐ | ๙,๐๐๐ |
| ๓๘๙ | ๐๑-๐๐๗-๐๔๗๓ | COTTON BALL sterile ๐.๓๕ GM.(๑๐ ก้อน/ซอง) | ซอง | ๓๖๑,๖๑๐ | ๓๕๗,๐๑๐ | ๒๗๘,๓๓๐ | ๓๒,๐๔๐ | ๓๖๕,๕๕๘ | ๔๐๐,๐๐๐.๐๐ | ๒.๐๗ | ๘๒๘,๐๐๐.๐๐ | ๒๐๗,๐๐๐ | ๒๐๗,๐๐๐ | ๒๐๗,๐๐๐ | ๒๐๗,๐๐๐ |
| ๓๙๐ | ๐๑-๐๐๗-๐๔๗๔ | COTTON BALL sterile ๐.๓๕ GM.(๓๐ ก้อน/ซอง) | ซอง | ๓๐,๐๗๐ | ๒๘,๐๑๐ | ๔๐,๐๔๐ | ๕,๒๔๐ | ๓๕,๙๗๗ | ๓๐,๐๐๐.๐๐ | ๕.๐๐ | ๑๕๐,๐๐๐.๐๐ | ๓๗,๕๐๐ | ๓๗,๕๐๐ | ๓๗,๕๐๐ | ๓๗,๕๐๐ |
| ๓๙๑ | ๐๑-๐๐๗-๐๔๗๕ | SYRINGE (Luer Lock) ๓ ML.(๑๐๐ ชิ้น/กล่อง) | ชิ้น | ๑,๑๐๐ | ๒,๐๐๐ | ๒,๒๐๐ | ๖๐๐ | ๑,๙๔๓ | ๒,๐๐๐.๐๐ | ๑.๓๙ | ๒,๗๘๐.๐๐ | ๖๙๕ | ๖๙๕ | ๖๙๕ | ๖๙๕ |
| ๓๙๒ | ๐๑-๐๐๗-๐๔๗๖ | SYRINGE (Luer Lock) ๕ ML.(๑๐๐ ชิ้น/กล่อง) | ชิ้น | ๕๐๐ | ๘๐๐ | ๑,๒๐๐ | ๑๐๐ | ๙๑๗ | ๑,๐๐๐.๐๐ | ๑.๘๗ | ๑,๘๗๐.๐๐ | ๔๖๘ | ๔๖๘ | ๔๖๘ | ๔๖๘ |
| ๓๙๓ | ๐๑-๐๐๗-๐๔๗๗ | SYRINGE (Luer Lock) ๑๐ ML.(๑๐๐ ชิ้น/กล่อง) | ชิ้น | ๑,๒๐๐ | ๒,๔๐๐ | ๔,๓๐๐ | ๒๐๐ | ๒,๘๙๗ | ๒,๐๐๐.๐๐ | ๒.๑๔ | ๕,๒๘๐.๐๐ | ๑,๐๗๐ | ๑,๐๗๐ | ๑,๐๗๐ | ๑,๐๗๐ |
| ๓๙๔ | ๐๑-๐๐๗-๐๔๗๘ | SYRINGE (Luer Lock) ๒๐ ML.(๕๐ ชิ้น/กล่อง) | ชิ้น | ๕๕๐ | ๔๐๐ | ๗๐๐ | ๓๐๐ | ๖๐๕ | ๕๐๐.๐๐ | ๔.๙๐ | ๒,๔๕๐.๐๐ | ๖๑๓ | ๖๑๓ | ๖๑๓ | ๖๑๓ |
| ๓๙๕ | ๐๑-๐๐๗-๐๔๗๙ | SYRINGE (Luer Lock) ๕๐ ML.(๒๐ ชิ้น/กล่อง) | ชิ้น | ๑,๙๔๐ | ๑,๗๘๐ | ๒,๓๘๐ | ๕๒๐ | ๒,๒๓๗ | ๒,๔๐๐.๐๐ | ๒๑.๔๐ | ๕๑,๓๖๐.๐๐ | ๑๒,๘๔๐ | ๑๒,๘๔๐ | ๑๒,๘๔๐ | ๑๒,๘๔๐ |
| ๓๙๖ | ๐๑-๐๐๗-๐๔๘๐ | MONOPLUS ๑ HR๔๐S LOOP (๒๔ Pcs/Box) | โหล | ๑๘ | ๑๔ | ๑๖ | - | ๑๘ | ๓๐.๐๐ | ๒,๓๐๐.๕๐ | ๖๙,๐๑๕.๐๐ | ๑๗,๒๕๔ | ๑๗,๒๕๔ | ๑๗,๒๕๔ | ๑๗,๒๕๔ |
| ๓๙๗ | ๐๑-๐๐๗-๐๔๘๑ | FEEDING TUBE ๕X๑๐๐ CM.(x-ray line) | เส้น | ๒,๔๘๘ | ๑,๗๒๓ | ๘๙๖ | ๕๐๙ | ๑,๘๗๓ | ๒,๐๐๐.๐๐ | ๑๕.๐๐ | ๓๐,๐๐๐.๐๐ | ๗,๕๐๐ | ๗,๕๐๐ | ๗,๕๐๐ | ๗,๕๐๐ |
| ๓๙๘ | ๐๑-๐๐๗-๐๔๘๒ | FEEDING TUBE ๘X๑๐๐ CM.(x-ray line) | เส้น | ๑,๕๕๕ | ๑,๒๒๗ | ๘๘๔ | ๕๐๖ | ๑,๓๑๕ | ๑,๐๐๐.๐๐ | ๑๕.๐๐ | ๑๕,๐๐๐.๐๐ | ๓,๗๕๐ | ๓,๗๕๐ | ๓,๗๕๐ | ๓,๗๕๐ |
| ๓๙๙ | ๐๑-๐๐๗-๐๔๘๓ | FEEDING TUBE ๘X๕๐ CM.(x-ray line) | เส้น | ๓๓๐ | ๕๖๐ | ๖๖๐ | ๑๐๐ | ๕๖๘ | ๖๐๐.๐๐ | ๑๕.๐๐ | ๘,๔๐๐.๐๐ | ๒,๒๕๐ | ๒,๒๕๐ | ๒,๒๕๐ | ๒,๒๕๐ |
| ๔๐๐ | ๐๑-๐๐๗-๐๔๘๔ | COLOSTOMY BASEPLATE ๖๐ MM. (๕ Pcs/box) | ชิ้น | ๖,๕๘๐ | ๑๐,๑๗๐ | ๑๐,๘๔๐ | ๕๙๐ | ๑๐,๑๑๖ | ๑๘,๐๐๐.๐๐ | ๑๐๓.๕๕ | ๑,๘๖๓,๘๓๓.๖๕ | ๔๖๕,๙๕๓ | ๔๖๕,๙๕๓ | ๔๖๕,๙๕๓ | ๔๖๕,๙๕๓ |
| ๔๐๑ | ๐๑-๐๐๗-๐๔๘๕ | COLOSTOMY DRAINBAG ๖๐ MM. (๓๐ Pcs/box) | ชิ้น | ๙,๑๒๐ | ๑๒,๙๙๐ | ๑๓,๐๕๐ | ๔๓๐ | ๑๒,๘๙๒ | ๑๕,๐๐๐.๐๐ | ๔๗.๖๙ | ๗๑๕,๓๘๗.๒๔ | ๑๗๘,๘๔๗ | ๑๗๘,๘๔๗ | ๑๗๘,๘๔๗ | ๑๗๘,๘๔๗ |
| ๔๐๒ | ๐๑-๐๐๗-๐๔๘๖ | A.V.FISTULA NO.๑๕X๑ (๕๐ ชิ้น/กล่อง) | ชิ้น | ๑,๐๕๐ | ๙๐๐ | ๙๐๐ | ๑๐๐ | ๑,๐๔๕ | ๑,๐๐๐.๐๐ | ๘.๒๘ | ๘,๒๗๗.๗๘ | ๒,๐๖๙ | ๒,๐๖๙ | ๒,๐๖๙ | ๒,๐๖๙ |
| ๔๐๓ | ๐๑-๐๐๗-๐๔๘๗ | A.V.FISTULA NO.๑๖X๑ (๕๐ ชิ้น/กล่อง) | ชิ้น | ๗,๑๕๐ | ๖,๖๐๐ | ๕,๗๐๐ | ๓,๐๐๐ | ๗,๑๓๒ | ๕,๐๐๐.๐๐ | ๗.๘๙ | ๓๙,๔๒๙.๘๒ | ๙,๘๕๗ | ๙,๘๕๗ | ๙,๘๕๗ | ๙,๘๕๗ |

แผนปฏิบัติการจัดซื้อเวชภัณฑ์มีชีเยา วัสดุการแพทย์ ประเภท วัสดุการแพทย์ (สำรองคลังกลาง)
โรงพยาบาลสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร รหัสหน่วยงาน ๑๐๗๓๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

| ลำดับ | หมายเลขวัสดุ | รายการเวชภัณฑ์มีชีเยา วัสดุการแพทย์ | หน่วย นับ | ปริมาณการใช้ย้อนหลัง (ปีงบประมาณ) | | | ปริมาณ คงคลังยก มา ณ สิ้นปี งบ ๖๖ | ปริมาณการแผนงบประมาณ ๒๕๖๗ | | | | แผนประมาณการวงเงินจัดซื้อ รายไตรมาสปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (บาท) | | | |
|-------|--------------|--|--------------|-----------------------------------|---------|---------|--|---------------------------|-----------------------|----------------|----------------------------|---|----------|----------|----------|
| | | | | ปี ๖๔ | ปี ๖๕ | ปี ๖๖ | | ใช้ใน ปี งบ-๖๗ | จัดซื้อใน ปีงบ- ๖๗ | ราคา/ หน่วย | มูลค่าจัด ซื้อในปีงบ ๖๗ | ไตรมาส ๑ | ไตรมาส ๒ | ไตรมาส ๓ | ไตรมาส ๔ |
| ๔๐๔ | ๐๑-๐๐๗-๐๔๘๘ | A.V.FISTULA NO.๑๗X๑ (๕๐ ชิ้น/กล่อง) | ชิ้น | ๘๕๐ | ๑,๐๐๐ | ๕๐๐ | ๔๐๐ | ๘๖๒ | ๕๐๐.๐๐ | ๘.๕๐ | ๔,๒๕๐.๐๐ | ๑,๐๖๓ | ๑,๐๖๓ | ๑,๐๖๓ | ๑,๐๖๓ |
| ๔๐๕ | ๐๑-๐๐๗-๐๔๘๘ | HEAMODIALYSIS SET STERILE (๑๓) | ชุด | ๔,๕๖๐ | ๔,๓๔๐ | ๓,๖๖๐ | ๑,๕๔๐ | ๔,๖๕๓ | ๔,๐๐๐.๐๐ | ๑๕.๘๐ | ๖๓,๑๙๑.๒๖ | ๑๕,๗๙๘ | ๑๕,๗๙๘ | ๑๕,๗๙๘ | ๑๕,๗๙๘ |
| ๔๐๖ | ๐๑-๐๐๗-๐๔๙๐ | DIALYZER SUREFLUX ๑๕๐ E | ชุด | ๓๐๓ | ๓๕๒ | ๓๗๙ | ๔๘ | ๓๗๙ | ๓๖๐.๐๐ | ๕๐๘.๒๑ | ๑๘๒,๙๕๕.๐๙ | ๔๕,๗๓๙ | ๔๕,๗๓๙ | ๔๕,๗๓๙ | ๔๕,๗๓๙ |
| ๔๐๘ | ๐๑-๐๐๗-๐๔๙๒ | DIALYZER ELISIO ๒๑๐ HR | ชุด | ๒๒๗ | ๒๒๓ | ๑๙๕ | ๕๗ | ๒๓๗ | ๒๔๐.๐๐ | ๘๓๘.๔๖ | ๒๐๑,๒๓๐.๗๗ | ๕๐,๓๐๘ | ๕๐,๓๐๘ | ๕๐,๓๐๘ | ๕๐,๓๐๘ |
| ๔๑๑ | ๐๑-๐๐๗-๐๕๑๕ | กระป๋องใส่ของมีคมขนาด ๓X๔ นิ้ว (ใบเล็ก) | ใบ | ๑,๓๓๕ | ๑,๒๘๗ | ๑,๓๖๖ | ๓๔๕ | ๑,๖๒๒ | ๑,๒๐๐.๐๐ | ๑๔.๐๐ | ๑๖,๘๐๐.๐๐ | ๔,๒๐๐ | ๔,๒๐๐ | ๔,๒๐๐ | ๔,๒๐๐ |
| ๔๑๒ | ๐๑-๐๐๗-๐๕๑๖ | กระป๋องใส่ของมีคมขนาด ๕X๗ นิ้ว (ใบใหญ่) | ใบ | ๕,๘๓๐ | ๕,๙๑๑ | ๗,๐๖๔ | ๗๕๔ | ๖,๘๙๕ | ๖,๐๐๐.๐๐ | ๒๗.๐๐ | ๑๖๒,๐๐๐.๐๐ | ๔๐,๕๐๐ | ๔๐,๕๐๐ | ๔๐,๕๐๐ | ๔๐,๕๐๐ |
| ๔๑๔ | ๐๑-๐๐๗-๐๕๑๘ | OPHTHIMIC NYLON ๑๐/๐ (BLACK) | ชิ้น | ๑๒๐ | ๑๒๐ | ๖๐ | ๒๔ | ๑๑๐ | ๖๐.๐๐ | ๔๙๐.๐๐ | ๒๙,๔๐๐.๐๐ | ๗,๓๕๐ | ๗,๓๕๐ | ๗,๓๕๐ | ๗,๓๕๐ |
| ๔๒๐ | ๐๑-๐๐๗-๐๕๐๔ | RUBBER GLOVE EXAM PF STERILE NO.S (๕๐ คู่/กล่อง) | คู่ | ๙๖,๐๔๐ | ๑๐๓,๗๒๐ | ๕๘,๙๕๐ | ๕,๙๕๐ | ๙๔,๘๖๐ | ๘๐,๐๐๐.๐๐ | ๕.๙๐ | ๕๗๒,๐๐๐.๐๐ | ๑๑๘,๐๐๐ | ๑๑๘,๐๐๐ | ๑๑๘,๐๐๐ | ๑๑๘,๐๐๐ |
| ๔๒๑ | ๐๑-๐๐๗-๐๕๐๕ | RUBBER GLOVE EXAM PF STERILE NO.M (๕๐คู่/กล่อง) | คู่ | ๓๐,๕๒๐ | ๓๒,๗๒๐ | ๓๔,๘๓๐ | ๓,๗๕๐ | ๓๕,๙๕๙ | ๔๐,๐๐๐.๐๐ | ๕.๙๐ | ๒๓๖,๐๐๐.๐๐ | ๕๙,๐๐๐ | ๕๙,๐๐๐ | ๕๙,๐๐๐ | ๕๙,๐๐๐ |
| ๔๒๔ | ๐๑-๐๐๗-๐๕๐๙ | MEDICINE DROPPER ๑ ML | ชิ้น | ๘,๓๐๐ | ๕,๘๐๐ | ๒,๖๕๐ | ๑,๘๐๐ | ๖,๑๔๒ | ๕,๐๐๐.๐๐ | ๕.๐๐ | ๒๕,๐๐๐.๐๐ | ๖,๒๕๐ | ๖,๒๕๐ | ๖,๒๕๐ | ๖,๒๕๐ |
| ๔๒๖ | ๐๑-๐๐๗-๐๕๑๑ | PLASTER NEOTAPE ๔ นิ้ว (๓ ม้วน/กระบอก) | ม้วน | ๒๗ | ๒๖ | ๒๗ | ๓ | ๒๙ | ๓๐.๐๐ | ๘๘.๘๑ | ๒,๖๖๔.๓๐ | ๖๖๖ | ๖๖๖ | ๖๖๖ | ๖๖๖ |
| ๔๒๗ | ๐๑-๐๐๗-๐๕๑๒ | CATGUT CHROMIC ๑ (C๑๔๐G) | ชิ้น | ๔,๐๙๒ | ๔,๐๖๘ | ๒,๖๕๒ | ๓๖๐ | ๓,๙๖๔ | ๓,๖๐๐.๐๐ | ๘๐.๒๕ | ๒๘๘,๙๐๐.๐๐ | ๗๒,๒๒๕ | ๗๒,๒๒๕ | ๗๒,๒๒๕ | ๗๒,๒๒๕ |
| ๔๒๘ | ๐๑-๐๐๗-๐๕๑๓ | CATGUT CHROMIC ๐ ไม่ติดเข็ม (CO) | ชิ้น | ๓,๗๒๐ | ๓,๔๔๔ | ๓,๑๙๒ | ๕๒๘ | ๓,๗๙๗ | ๓,๖๐๐.๐๐ | ๕๓.๕๐ | ๑๙๒,๖๐๐.๐๐ | ๔๘,๑๕๐ | ๔๘,๑๕๐ | ๔๘,๑๕๐ | ๔๘,๑๕๐ |
| ๔๓๐ | ๐๑-๐๐๗-๐๕๑๕ | DISP.SPINAL NEEDLE NO.๒๓ (๒๕ ชิ้น/กล่อง) | ชิ้น | ๑ | ๕ | ๑๗ | ๒๔ | ๘ | ๒๕.๐๐ | ๔๑.๗๓ | ๑,๐๔๓.๒๕ | ๒๖๑ | ๒๖๑ | ๒๖๑ | ๒๖๑ |
| ๔๓๑ | ๐๑-๐๐๗-๐๕๑๖ | COTTON BUD ๓ นิ้ว NO.S (๑๐๐ ก้าน/ซอง) | ซอง | ๑,๖๘๐ | ๑,๓๖๐ | ๗๐๒ | ๑๖๕ | ๑,๓๗๒ | ๑,๒๐๐.๐๐ | ๒๕.๐๐ | ๓๐,๐๐๐.๐๐ | ๗,๕๐๐ | ๗,๕๐๐ | ๗,๕๐๐ | ๗,๕๐๐ |
| ๔๓๒ | ๐๑-๐๐๗-๐๕๑๗ | DISP.NEEDLE NO.๒๗X๑ นิ้ว (๑๐๐ ชิ้น/กล่อง) | ชิ้น | ๓,๐๐๐ | ๑,๓๐๐ | ๓๕๓,๕๐๐ | - | ๑๓๑,๑๙๓ | ๕๐,๐๐๐.๐๐ | ๐.๔๕ | ๒๒,๕๐๐.๐๐ | ๕,๖๒๕ | ๕,๖๒๕ | ๕,๖๒๕ | ๕,๖๒๕ |
| ๔๓๓ | ๐๑-๐๐๗-๐๕๑๘ | INFUSION SET (IV SET) สายให้น้ำเกลือ | ชุด | ๒๘๘,๒๗๐ | ๓๑๖,๖๔๐ | ๓๐๗,๔๒๐ | ๕๐ | ๓๓๔,๕๒๑ | ๓๖๐,๐๐๐.๐๐ | ๗.๘๐ | ๒,๘๘๐,๐๐๐.๐๐ | ๗๐๒,๐๐๐ | ๗๐๒,๐๐๐ | ๗๐๒,๐๐๐ | ๗๐๒,๐๐๐ |
| ๔๓๔ | ๐๑-๐๐๗-๐๕๑๙ | I.V.DRESSING ๖X๗ CM. (๕๐ ชิ้น/กล่อง) | ชิ้น | ๔๑,๐๐๐ | ๓๐,๖๐๐ | ๒๒,๓๐๐ | ๔,๓๐๐ | ๓๔,๔๐๐ | ๒๔,๐๐๐.๐๐ | ๕.๓๒ | ๑๒๗,๗๒๑.๙๗ | ๓๑,๙๓๐ | ๓๑,๙๓๐ | ๓๑,๙๓๐ | ๓๑,๙๓๐ |
| ๔๓๖ | ๐๑-๐๐๗-๐๕๒๑ | DISP.SYRINGE INSULIN ๑ ML. เข็ม FIX (๑๐๐๖๙๑๖๐๕) | กล่อง | ๑๖๒ | ๒๐๑ | ๑๓๑ | ๖๔ | ๑๘๑ | ๑๒๐.๐๐ | ๒๗๒.๘๕ | ๓๒,๗๔๒.๐๐ | ๘,๑๘๖ | ๘,๑๘๖ | ๘,๑๘๖ | ๘,๑๘๖ |
| ๔๓๗ | ๐๑-๐๐๗-๐๕๒๒ | AEROSOL TEE CONNECTOR | ชิ้น | ๑๐๐ | ๑๐๐ | ๒๔๕ | ๑๐๐ | ๑๖๓ | ๒๐๐.๐๐ | ๕๕.๐๐ | ๑๑,๐๐๐.๐๐ | ๒,๗๕๐ | ๒,๗๕๐ | ๒,๗๕๐ | ๒,๗๕๐ |
| ๔๓๘ | ๐๑-๐๐๗-๐๕๒๓ | NEBULIZER TEE CONNECTOR | ชิ้น | ๓๑๙ | ๑๑๖ | ๕๐ | ๑๕ | ๑๗๘ | ๒๐๐.๐๐ | ๖๐.๐๐ | ๑๒,๐๐๐.๐๐ | ๓,๐๐๐ | ๓,๐๐๐ | ๓,๐๐๐ | ๓,๐๐๐ |

แผนปฏิบัติการจัดซื้อเวชภัณฑ์มีชีเยา วัสดุการแพทย์ ประเภท วัสดุการแพทย์ (สำรองคลังกลาง)
โรงพยาบาลสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร รหัสหน่วยงาน ๑๐๗๓๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

| ลำดับ | หมายเลขวัสดุ | รายการเวชภัณฑ์มีชีเยา วัสดุการแพทย์ | หน่วย นับ | ปริมาณการใช้ย้อนหลัง (ปีงบประมาณ) | | | ปริมาณ คงคลังยก มา ณ สิ้นปี งบ ๖๖ | ปริมาณการแผนงบประมาณ ๒๕๖๗ | | | | แผนประมาณการวงเงินจัดซื้อ รายไตรมาสปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (บาท) | | | |
|-------|--------------|---|--------------|-----------------------------------|--------|--------|--|---------------------------|-----------------------|----------------|----------------------------|---|----------|----------|----------|
| | | | | ปี ๖๔ | ปี ๖๕ | ปี ๖๖ | | ใช้ใน ปี งบ-๖๗ | จัดซื้อใน ปีงบ- ๖๗ | ราคา/ หน่วย | มูลค่าจัด ซื้อในปีงบ ๖๗ | ไตรมาส ๑ | ไตรมาส ๒ | ไตรมาส ๓ | ไตรมาส ๔ |
| ๔๓๙ | ๐๑-๐๐๗-๐๕๒๔ | CONFORM NONSTERILE ๑ นิ้ว (๑๒ ม้วน/แพค) | ม้วน | ๑,๗๙๒ | ๘๒๙ | ๘๒๔ | ๔๔ | ๑,๒๖๓ | ๑,๒๐๐.๐๐ | ๒.๕๐ | ๓,๐๐๐.๐๐ | ๗๕๐ | ๗๕๐ | ๗๕๐ | ๗๕๐ |
| ๔๔๐ | ๐๑-๐๐๗-๐๕๒๕ | CONFORM NONSTERILE ๒ นิ้ว (๑๒ ม้วน/แพค) | ม้วน | ๑๘,๙๖๒ | ๑๔,๘๒๓ | ๑๖,๕๓๔ | ๑,๓๔๖ | ๑๘,๔๕๐ | ๒๔,๐๐๐.๐๐ | ๔.๙๑ | ๑๑๗,๘๔๓.๑๖ | ๒๙,๔๖๑ | ๒๙,๔๖๑ | ๒๙,๔๖๑ | ๒๙,๔๖๑ |
| ๔๔๑ | ๐๑-๐๐๗-๐๕๒๖ | CONFORM NONSTERILE ๓ นิ้ว (๑๒ ม้วน/แพค) | ม้วน | ๒๘,๑๔๓ | ๒๗,๔๙๖ | ๒๕,๓๕๐ | ๒,๑๕๕ | ๒๙,๖๙๖ | ๓๐,๐๐๐.๐๐ | ๖.๑๒ | ๑๘๓,๕๐๓.๔๙ | ๔๕,๘๗๖ | ๔๕,๘๗๖ | ๔๕,๘๗๖ | ๔๕,๘๗๖ |
| ๔๔๒ | ๐๑-๐๐๗-๐๕๒๗ | CONFORM NONSTERILE ๔ นิ้ว (๑๒ ม้วน/แพค) | ม้วน | ๑๑,๖๔๕ | ๑๔,๖๖๖ | ๑๖,๑๕๙ | ๒,๒๔๕ | ๑๕,๕๗๒ | ๑๘,๐๐๐.๐๐ | ๘.๖๖ | ๑๔๕,๑๓๓.๗๐ | ๓๖,๒๘๓ | ๓๖,๒๘๓ | ๓๖,๒๘๓ | ๓๖,๒๘๓ |
| ๔๔๓ | ๐๑-๐๐๗-๐๕๒๘ | GAUZE PAD ๑นิ้วX๑นิ้ว (๕ ชั้น/ซอง) | ซอง | ๓๗,๗๖๐ | ๒๗,๕๗๐ | ๒๘,๘๐๐ | ๑,๙๐๐ | ๓๔,๕๑๔ | ๓๖,๐๐๐.๐๐ | ๔.๗๓ | ๑๗๐,๑๗๕.๐๐ | ๔๒,๕๔๔ | ๔๒,๕๔๔ | ๔๒,๕๔๔ | ๔๒,๕๔๔ |
| ๔๔๔ | ๐๑-๐๐๗-๐๕๒๙ | TRANSFER BAG ๓๐๐ CC. (๒๕ ชั้น/กล่อง) | ชั้น | ๖๘๕ | ๔๖๕ | ๓๙๑ | ๘๔ | ๕๖๕ | ๕๐๐.๐๐ | ๕๓.๕๐ | ๒๖,๗๕๐.๐๐ | ๖,๖๘๘ | ๖,๖๘๘ | ๖,๖๘๘ | ๖,๖๘๘ |
| ๔๔๖ | ๐๑-๐๐๗-๐๕๓๕ | ไม่กุดลิ้น (๑๐๐ ชั้น/กล่อง) | ชั้น | ๔๘,๐๐๐ | ๓๒,๑๐๐ | ๓,๖๐๐ | ๑๖,๘๐๐ | ๓๐,๖๙๐ | ๑๐,๐๐๐.๐๐ | ๐.๕๔ | ๕,๔๐๐.๐๐ | ๑,๓๕๐ | ๑,๓๕๐ | ๑,๓๕๐ | ๑,๓๕๐ |
| ๔๔๗ | ๐๑-๐๐๗-๐๕๓๖ | RESERVOIR ๔๐๐ CC. | ชุด | ๒๔๐ | ๒๐๐ | ๒๗๐ | - | ๒๖๐ | ๒๕๐.๐๐ | ๗๐๐.๐๐ | ๑๗๕,๐๐๐.๐๐ | ๔๓,๗๕๐ | ๔๓,๗๕๐ | ๔๓,๗๕๐ | ๔๓,๗๕๐ |
| ๔๔๘ | ๐๑-๐๐๗-๐๕๓๗ | DIGITAL THERMOMETER | ชิ้น | ๒๐๙ | ๒๓๒ | ๑๖๕ | ๓๔ | ๒๒๒ | ๒๐๐.๐๐ | ๖๙๕.๕๐ | ๑๓๙,๑๐๐.๐๐ | ๓๔,๗๗๕ | ๓๔,๗๗๕ | ๓๔,๗๗๕ | ๓๔,๗๗๕ |
| ๔๔๙ | ๐๑-๐๐๗-๐๕๓๘ | CATGUT CHROMIC ๑/๐ (C๑๓๐) | ชิ้น | ๑,๑๖๔ | ๖๙๖ | ๑๓๒ | ๓๐๐ | ๗๓๐ | ๓๐๐.๐๐ | ๔๙.๒๒ | ๑๔,๗๖๖.๐๐ | ๓,๖๙๒ | ๓,๖๙๒ | ๓,๖๙๒ | ๓,๖๙๒ |
| ๔๕๐ | ๐๑-๐๐๗-๐๕๓๙ | CATGUT PLAIN ๒/๐ (P๒๐๓๐) | ชิ้น | ๓๓๖ | ๒๔๐ | ๗๒ | ๔๘ | ๒๓๘ | ๒๔๐.๐๐ | ๗๖.๒๓ | ๑๘,๒๙๕.๒๐ | ๔,๕๗๔ | ๔,๕๗๔ | ๔,๕๗๔ | ๔,๕๗๔ |
| ๔๕๑ | ๐๑-๐๐๗-๐๕๔๐ | TOP DRESSING ๑นิ้วX๒นิ้ว Sterile (๑ ชั้น/ซอง) | ซอง | ๒,๔๙๒ | ๒,๘๘๐ | ๓,๐๕๙ | ๒๓๕ | ๓,๐๙๑ | ๓,๒๐๐.๐๐ | ๓๕.๐๐ | ๑๑๒,๐๐๐.๐๐ | ๒๘,๐๐๐ | ๒๘,๐๐๐ | ๒๘,๐๐๐ | ๒๘,๐๐๐ |
| ๔๕๒ | ๐๑-๐๐๗-๐๕๔๑ | ENDOTRACHEAL TUBE UNCUFF ๒.๐ | ชิ้น | ๒๓ | ๑๖ | ๑๗ | ๖๗ | ๒๑ | ๔๐.๐๐ | ๑๑๗.๗๐ | ๔,๗๐๘.๐๐ | ๑,๑๗๗ | ๑,๑๗๗ | ๑,๑๗๗ | ๑,๑๗๗ |
| ๔๕๓ | ๐๑-๐๐๗-๐๕๔๒ | ENDOTRACHEAL TUBE UNCUFF ๒.๕ | ชิ้น | ๙๘ | ๖๙ | ๘๙ | ๓๐ | ๙๔ | ๕๐.๐๐ | ๑๑๗.๗๐ | ๕,๘๘๕.๐๐ | ๑,๔๗๑ | ๑,๔๗๑ | ๑,๔๗๑ | ๑,๔๗๑ |
| ๔๕๔ | ๐๑-๐๐๗-๐๕๔๓ | ENDOTRACHEAL TUBE UNCUFF ๓.๐ | ชิ้น | ๑๗๓ | ๑๘๓ | ๒๔๗ | ๗๘ | ๒๒๑ | ๒๐๐.๐๐ | ๑๑๗.๗๐ | ๒๓,๕๔๐.๐๐ | ๕,๘๘๕ | ๕,๘๘๕ | ๕,๘๘๕ | ๕,๘๘๕ |
| ๔๕๕ | ๐๑-๐๐๗-๐๕๔๔ | ENDOTRACHEAL TUBE UNCUFF ๓.๕ | ชิ้น | ๓๐๐ | ๒๙๐ | ๒๘๐ | ๑๐ | ๓๑๙ | ๒๐๐.๐๐ | ๑๑๗.๗๐ | ๒๓,๕๔๐.๐๐ | ๕,๘๘๕ | ๕,๘๘๕ | ๕,๘๘๕ | ๕,๘๘๕ |
| ๔๕๖ | ๐๑-๐๐๗-๐๕๔๕ | ENDOTRACHEAL TUBE UNCUFF ๔.๐ | ชิ้น | ๙๓ | ๑๓๕ | ๑๒๑ | - | ๑๒๘ | ๑๐๐.๐๐ | ๑๑๗.๗๐ | ๑๑,๗๗๐.๐๐ | ๒,๙๔๓ | ๒,๙๔๓ | ๒,๙๔๓ | ๒,๙๔๓ |
| ๔๕๗ | ๐๑-๐๐๗-๐๕๔๖ | ENDOTRACHEAL TUBE UNCUFF ๔.๕ | ชิ้น | ๔๙ | ๑๐๗ | ๖๗ | ๓๒ | ๘๒ | ๑๐๐.๐๐ | ๑๑๗.๗๐ | ๑๑,๗๗๐.๐๐ | ๒,๙๔๓ | ๒,๙๔๓ | ๒,๙๔๓ | ๒,๙๔๓ |
| ๔๕๘ | ๐๑-๐๐๗-๐๕๔๗ | ENDOTRACHEAL TUBE UNCUFF ๕.๐ | ชิ้น | ๓๔ | ๔๕ | ๒๒ | ๑๒ | ๓๗ | ๔๐.๐๐ | ๑๑๗.๗๐ | ๔,๗๐๘.๐๐ | ๑,๑๗๗ | ๑,๑๗๗ | ๑,๑๗๗ | ๑,๑๗๗ |
| ๔๕๙ | ๐๑-๐๐๗-๐๕๔๘ | ENDOTRACHEAL TUBE UNCUFF ๕.๕ | ชิ้น | ๖ | ๒๑ | ๑๕ | ๑๐ | ๑๕ | ๒๐.๐๐ | ๑๑๗.๗๐ | ๒,๓๕๔.๐๐ | ๕๘๙ | ๕๘๙ | ๕๘๙ | ๕๘๙ |
| ๔๖๐ | ๐๑-๐๐๗-๐๕๔๙ | ENDOTRACHEAL TUBE UNCUFF ๖.๐ | ชิ้น | ๑๒ | ๕ | ๒๐ | ๒๐ | ๑๔ | ๑๐.๐๐ | ๑๑๗.๗๐ | ๑,๑๗๗.๐๐ | ๒๙๔ | ๒๙๔ | ๒๙๔ | ๒๙๔ |

แผนปฏิบัติการจัดซื้อเวชภัณฑ์มีชีเยา วัสดุการแพทย์ ประเภท วัสดุการแพทย์ (สำรองคลังกลาง)
โรงพยาบาลสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร รหัสหน่วยงาน ๑๐๗๓๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

| ลำดับ | หมายเลขวัสดุ | รายการเวชภัณฑ์มีชีเยา วัสดุการแพทย์ | หน่วย นับ | ปริมาณการใช้ย้อนหลัง (ปีงบประมาณ) | | | ปริมาณ คงคลังยก มา ณ สิ้นปี งบ ๖๖ | ปริมาณการแผนงบประมาณ ๒๕๖๗ | | | | แผนประมาณการวงเงินจัดซื้อ รายไตรมาสปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (บาท) | | | |
|-------|--------------|--|--------------|-----------------------------------|-------|--------|--|---------------------------|-----------------------|----------------|----------------------------|---|----------|----------|----------|
| | | | | ปี ๖๔ | ปี ๖๕ | ปี ๖๖ | | ใช้ใน ปี งบ-๖๗ | จัดซื้อใน ปีงบ- ๖๗ | ราคา/ หน่วย | มูลค่าจัด ซื้อในปีงบ ๖๗ | ไตรมาส ๑ | ไตรมาส ๒ | ไตรมาส ๓ | ไตรมาส ๔ |
| ๔๖๑ | ๐๑-๐๐๗-๐๕๕๓ | TRACHEOSTOMY TUBE CUFF ๖.๐ (Shiley) | ชิ้น | ๑๓๘ | ๑๑๕ | ๑๕๒ | ๒๓ | ๑๔๙ | ๑๐๐.๐๐ | ๑,๖๐๕.๐๐ | ๑๖๐,๕๐๐.๐๐ | ๔๐,๑๒๕ | ๔๐,๑๒๕ | ๔๐,๑๒๕ | ๔๐,๑๒๕ |
| ๔๖๔ | ๐๑-๐๐๗-๐๕๕๖ | TRACHEOSTOMY TUBE CUFF ๘.๐ (Shiley) | ชุด | ๑๑๒ | ๗๑ | ๗๙ | ๒๓ | ๙๖ | ๘๐.๐๐ | ๑,๖๐๕.๐๐ | ๑๒๘,๔๐๐.๐๐ | ๓๒,๑๐๐ | ๓๒,๑๐๐ | ๓๒,๑๐๐ | ๓๒,๑๐๐ |
| ๔๖๖ | ๐๑-๐๐๗-๐๕๕๘ | TRACHEOSTOMY TUBE CUFF ๑๐.๐ (Shiley) | ชุด | ๙ | ๘ | ๘ | ๖ | ๙ | ๑๐.๐๐ | ๑,๖๐๕.๐๐ | ๑๖,๐๕๐.๐๐ | ๔,๐๑๓ | ๔,๐๑๓ | ๔,๐๑๓ | ๔,๐๑๓ |
| ๔๖๗ | ๐๑-๐๐๗-๐๕๕๙ | ORAL AIRWAY NO.๒ สีเขียว (๘๐ mm.) | ชิ้น | ๒,๐๒๑ | ๒,๐๙๗ | ๑,๘๙๑ | ๓๐๔ | ๒,๒๐๓ | ๒,๐๐๐.๐๐ | ๓๐.๐๐ | ๖๐,๐๐๐.๐๐ | ๑๕,๐๐๐ | ๑๕,๐๐๐ | ๑๕,๐๐๐ | ๑๕,๐๐๐ |
| ๔๖๘ | ๐๑-๐๐๗-๐๕๖๐ | ORAL AIRWAY NO.๓ สีส้ม (๙๐ mm.) | ชิ้น | ๑,๕๒๐ | ๑,๓๔๕ | ๑,๒๕๔ | ๕๒๕ | ๑,๕๑๐ | ๑,๕๐๐.๐๐ | ๓๐.๐๐ | ๔๕,๐๐๐.๐๐ | ๑๑,๒๕๐ | ๑๑,๒๕๐ | ๑๑,๒๕๐ | ๑๑,๒๕๐ |
| ๔๖๙ | ๐๑-๐๐๗-๐๕๖๑ | RUBBER GLOVE EXAM PF STERILE NO.L (๔๐ คู่/กล่อง) | คู่ | ๓,๐๐๐ | ๘,๕๒๐ | ๓,๐๐๐ | ๗๕๐ | ๕,๓๒๔ | ๔,๐๐๐.๐๐ | ๕.๙๐ | ๒๓,๖๐๐.๐๐ | ๕,๙๐๐ | ๕,๙๐๐ | ๕,๙๐๐ | ๕,๙๐๐ |
| ๔๗๐ | ๐๑-๐๐๗-๐๕๖๒ | ENDOTRACHEAL TUBE CUFF ๕.๐ | ชิ้น | ๔๖ | ๔๕ | ๔๑ | ๓๐ | ๔๘ | ๔๐.๐๐ | ๑๖๐.๕๐ | ๖,๔๒๐.๐๐ | ๑,๖๐๕ | ๑,๖๐๕ | ๑,๖๐๕ | ๑,๖๐๕ |
| ๔๗๑ | ๐๑-๐๐๗-๐๕๖๓ | ENDOTRACHEAL TUBE CUFF ๕.๕ | ชิ้น | ๖๔ | ๕๒ | ๕๔ | ๓๔ | ๖๒ | ๖๐.๐๐ | ๑๖๐.๕๐ | ๙,๖๓๐.๐๐ | ๒,๔๐๘ | ๒,๔๐๘ | ๒,๔๐๘ | ๒,๔๐๘ |
| ๔๗๒ | ๐๑-๐๐๗-๐๕๖๔ | ENDOTRACHEAL TUBE CUFF ๖.๐ | ชิ้น | ๕๖ | ๑๓๑ | ๑๑๕ | ๒๐ | ๑๑๑ | ๑๐๐.๐๐ | ๑๖๐.๕๐ | ๑๖,๐๕๐.๐๐ | ๔,๐๑๓ | ๔,๐๑๓ | ๔,๐๑๓ | ๔,๐๑๓ |
| ๔๗๓ | ๐๑-๐๐๗-๐๕๖๕ | ENDOTRACHEAL TUBE CUFF ๖.๕ | ชิ้น | ๑๘๘ | ๑๒๙ | ๑๓๖ | ๕ | ๑๘๘ | ๒๐๐.๐๐ | ๑๖๐.๕๐ | ๓๒,๑๐๐.๐๐ | ๘,๐๒๕ | ๘,๐๒๕ | ๘,๐๒๕ | ๘,๐๒๕ |
| ๔๗๔ | ๐๑-๐๐๗-๐๕๖๖ | ENDOTRACHEAL TUBE CUFF ๗.๐ | ชิ้น | ๓,๗๔๗ | ๒,๓๔๕ | ๑,๑๖๐ | ๔๐๐ | ๒,๖๕๙ | ๑,๒๐๐.๐๐ | ๑๖๐.๕๐ | ๑๙๒,๖๐๐.๐๐ | ๔๘,๑๕๐ | ๔๘,๑๕๐ | ๔๘,๑๕๐ | ๔๘,๑๕๐ |
| ๔๗๕ | ๐๑-๐๐๗-๐๕๖๗ | ENDOTRACHEAL TUBE CUFF ๗.๕ | ชิ้น | ๒,๔๑๘ | ๒,๑๙๖ | ๒,๓๑๓ | ๔๕๑ | ๒,๕๔๐ | ๑,๒๐๐.๐๐ | ๑๖๐.๕๐ | ๑๙๒,๖๐๐.๐๐ | ๔๘,๑๕๐ | ๔๘,๑๕๐ | ๔๘,๑๕๐ | ๔๘,๑๕๐ |
| ๔๗๖ | ๐๑-๐๐๗-๐๕๖๘ | ENDOTRACHEAL TUBE CUFF ๘.๐ | ชิ้น | ๑,๙๙๘ | ๑,๗๖๓ | ๑,๓๑๐ | ๓๕๗ | ๑,๘๕๙ | ๖๐๐.๐๐ | ๑๖๐.๕๐ | ๙๖,๓๐๐.๐๐ | ๒๔,๐๗๕ | ๒๔,๐๗๕ | ๒๔,๐๗๕ | ๒๔,๐๗๕ |
| ๔๗๙ | ๐๑-๐๐๗-๐๕๗๔ | PLASTER NEOTAPE ๑ นิ้ว (๑๒ ม้วน/กระบอก) | ม้วน | ๑๐๒ | ๑๒๐ | ๑๔๑ | - | ๑๓๓ | ๑๒๐.๐๐ | ๒๗.๘๒ | ๓,๓๓๘.๔๐ | ๘๓๕ | ๘๓๕ | ๘๓๕ | ๘๓๕ |
| ๔๘๐ | ๐๑-๐๐๗-๐๕๗๕ | TRI-BALL (TRIFLO ชุดบริหารปอดแบบลูกบอล ๓ ลูก) | ชุด | ๑๙๕ | ๒๙๑ | ๓๖๗ | ๕๖ | ๓๑๓ | ๓๐๐.๐๐ | ๔๕๐.๐๐ | ๑๓๕,๐๐๐.๐๐ | ๓๓,๗๕๐ | ๓๓,๗๕๐ | ๓๓,๗๕๐ | ๓๓,๗๕๐ |
| ๔๘๑ | ๐๑-๐๐๗-๐๕๙๕ | ALLEVYN GENTLE ๑๐x๑๐ CM. | ชิ้น | ๑,๑๒๙ | ๑,๒๖๔ | ๑,๕๙๙ | ๓๔ | ๑,๔๖๔ | ๑,๘๐๐.๐๐ | ๑๙๙.๐๒ | ๓๕๘,๒๓๖.๐๐ | ๘๙,๕๕๙ | ๘๙,๕๕๙ | ๘๙,๕๕๙ | ๘๙,๕๕๙ |
| ๔๘๒ | ๐๑-๐๐๗-๐๖๒๖ | LOW-FLUX POLYETHERSULFONE HOLLOW FIBER HEMODIALYZER (OCIDL-๑๖) | Pcs | - | - | ๕๕๐ | ๙๐ | ๑๖๕ | ๒๔๐.๐๐ | ๓๘๐.๐๐ | ๙๑,๒๐๐.๐๐ | ๒๒,๘๐๐ | ๒๒,๘๐๐ | ๒๒,๘๐๐ | ๒๒,๘๐๐ |
| ๔๘๓ | ๐๑-๐๐๗-๐๖๒๗ | VISCOELASTIC (SODIUM HYALURONIC ๑.๘ %) | หลอด | ๔๐ | ๒๐ | ๒๐ | - | ๒๙ | ๒๐.๐๐ | ๓๘๐.๐๐ | ๗,๖๐๐.๐๐ | ๑,๙๐๐ | ๑,๙๐๐ | ๑,๙๐๐ | ๑,๙๐๐ |
| ๔๘๔ | ๐๑-๐๐๗-๐๖๔๖ | CLOSED SUCTION ADULT NO.๑๔FR | เส้น | ๒๕๓ | ๖๓๙ | ๑,๒๐๐ | ๕๕ | ๗๖๗ | ๘๐๐.๐๐ | ๔๕๐.๐๐ | ๓๖๐,๐๐๐.๐๐ | ๙๐,๐๐๐ | ๙๐,๐๐๐ | ๙๐,๐๐๐ | ๙๐,๐๐๐ |
| ๔๘๕ | ๐๑-๐๐๗-๐๖๙๙ | URGOTUL SILVER ๑๕x๒๐ CM.(๑๖ Pcs/Box) | ชิ้น | ๑๑๒ | ๕๒ | ๑๐๒ | ๔๐ | ๙๘ | ๑๐๔.๐๐ | ๒๘๘.๙๐ | ๓๐,๐๕๕.๖๐ | ๗,๕๑๑ | ๗,๕๑๑ | ๗,๕๑๑ | ๗,๕๑๑ |
| ๔๘๗ | ๐๑-๐๐๗-๐๗๒๓ | EDTA K๓ ๓ ml ๑๓x๗๕ mm. | หลอด | ๔,๕๕๕ | ๔,๘๖๕ | ๑๐,๙๖๕ | ๔,๔๐๐ | ๗,๔๗๕ | ๕,๘๐๐.๐๐ | ๑.๙๕ | ๙,๓๖๐.๐๐ | ๒,๓๔๐ | ๒,๓๔๐ | ๒,๓๔๐ | ๒,๓๔๐ |

แผนปฏิบัติการจัดซื้อเวชภัณฑ์มีชีเยา วัสดุการแพทย์ ประเภท วัสดุการแพทย์ (สำรองคลังกลาง)
โรงพยาบาลสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร รหัสหน่วยงาน ๑๐๗๓๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

| ลำดับ | หมายเลขวัสดุ | รายการเวชภัณฑ์มีชีเยา วัสดุการแพทย์ | หน่วย นับ | ปริมาณการใช้ย้อนหลัง (ปีงบประมาณ) | | | ปริมาณ คงคลังยก มา ณ สิ้นปี งบ ๖๖ | ปริมาณการแผนงบประมาณ ๒๕๖๗ | | | | แผนประมาณการวงเงินจัดซื้อ รายไตรมาสปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (บาท) | | | |
|-------|--------------|--|--------------|-----------------------------------|---------|---------|--|---------------------------|-----------------------|----------------|----------------------------|---|----------|----------|----------|
| | | | | ปี ๖๔ | ปี ๖๕ | ปี ๖๖ | | ใช้ใน ปี งบ-๖๗ | จัดซื้อใน ปีงบ- ๖๗ | ราคา/ หน่วย | มูลค่าจัด ซื้อในปีงบ ๖๗ | ไตรมาส ๑ | ไตรมาส ๒ | ไตรมาส ๓ | ไตรมาส ๔ |
| ๔๘๘ | ๐๑-๐๐๗-๐๗๒๔ | Blood Gas Capillary Tube ๑๐๐ mm. | SET | ๓๐ | ๒๗ | ๒๕ | ๒ | ๓๐ | ๓๐.๐๐ | ๓,๐๐๐.๐๐ | ๙๐,๐๐๐.๐๐ | ๒๒,๕๐๐ | ๒๒,๕๐๐ | ๒๒,๕๐๐ | ๒๒,๕๐๐ |
| ๔๘๙ | ๐๑-๐๐๗-๐๗๒๗ | PP Container ๔๕ ML. (No.๓ Non-Sterile) ฝาขาว | ชิ้น | ๑๖,๑๖๕ | ๒๙,๘๓๕ | ๑๔,๐๑๐ | ๓,๔๒๐ | ๒๒,๐๐๔ | ๒๐,๐๐๐.๐๐ | ๑.๔๕ | ๒๙,๐๐๐.๐๐ | ๗,๒๕๐ | ๗,๒๕๐ | ๗,๒๕๐ | ๗,๒๕๐ |
| ๔๙๒ | ๐๑-๐๐๗-๐๘๘๑ | DISP.SYRINGE INSULIN ๑ ML. (เข็มไม่ FIX) | กล่อง | ๑,๒๐๐ | ๑,๕๐๐ | ๑,๗๐๐ | - | ๑,๖๑๓ | ๑,๒๐๐.๐๐ | ๒๓๒.๐๐ | ๒๗๘,๔๐๐.๐๐ | ๖๙,๖๐๐ | ๖๙,๖๐๐ | ๖๙,๖๐๐ | ๖๙,๖๐๐ |
| ๔๙๓ | ๐๑-๐๐๗-๑๓๑๖ | LITHIUM HEPARIN (vac) ๔ ml. | หลอด | ๑๔๘,๗๕๐ | ๑๖๗,๘๖๐ | ๑๗๕,๓๗๐ | - | ๑๘๐,๓๙๓ | ๓๕๐,๐๐๐.๐๐ | ๒.๑๕ | ๓๒๑,๐๐๐.๐๐ | ๘๐,๒๕๐ | ๘๐,๒๕๐ | ๘๐,๒๕๐ | ๘๐,๒๕๐ |
| ๔๙๔ | ๐๑-๐๐๗-๑๓๖๔ | EDTA K๓ ๖ ml ๑๓x๑๐๐ mm. | หลอด | ๑๕,๖๓๕ | ๒๒,๐๔๐ | ๒๑,๔๔๐ | ๑,๕๖๐ | ๒๑,๖๗๖ | ๒๐,๐๐๐.๐๐ | ๒.๖๘ | ๕๓,๖๐๐.๐๐ | ๑๓,๔๐๐ | ๑๓,๔๐๐ | ๑๓,๔๐๐ | ๑๓,๔๐๐ |
| ๔๙๙ | ๐๑-๐๐๗-๑๖๙๖ | ARM SLING ตาข่ายนิ่มสีฟ้า NO.L | ชุด | ๕๐๐ | ๗๑๔ | ๓๕๒ | ๑๑๖ | ๕๗๔ | ๕๐๐.๐๐ | ๓๒๐.๐๐ | ๑๖,๐๐๐.๐๐ | ๔,๐๐๐ | ๔,๐๐๐ | ๔,๐๐๐ | ๔,๐๐๐ |
| ๕๐๐ | ๐๑-๐๐๗-๑๖๙๗ | ARM SLING ตาข่ายนิ่มสีฟ้า NO.M | ชุด | ๔๐๖ | ๖๓๐ | ๓๓๓ | ๔๓ | ๕๐๒ | ๕๐๐.๐๐ | ๓๒๐.๐๐ | ๑๖,๐๐๐.๐๐ | ๔,๐๐๐ | ๔,๐๐๐ | ๔,๐๐๐ | ๔,๐๐๐ |
| ๕๐๑ | ๐๑-๐๐๗-๑๖๙๘ | E.K.G ELECTRODE PEDIATRIC ๒๒๔๘ (๕๐ ชิ้น/แพค) | ชิ้น | ๒,๓๕๐ | ๒,๓๕๐ | ๒,๙๐๐ | ๖๕๐ | ๒,๗๘๗ | ๓,๐๐๐.๐๐ | ๑๗.๑๒ | ๕๑,๓๖๐.๐๐ | ๑๒,๘๔๐ | ๑๒,๘๔๐ | ๑๒,๘๔๐ | ๑๒,๘๔๐ |
| ๕๐๓ | ๐๑-๐๐๗-๑๘๒๘ | ๑๖๕๗R TEGADERM CHG ๘.๕X๑๑.๕ CM (๒๕Pcs/Box) | ชิ้น | ๒๕๙ | ๓๐๑ | ๓๙๑ | ๓๔ | ๓๔๙ | ๔๐๐.๐๐ | ๒๐๙.๗๒ | ๘๓,๘๘๘.๐๐ | ๒๐,๙๗๒ | ๒๐,๙๗๒ | ๒๐,๙๗๒ | ๒๐,๙๗๒ |
| ๕๐๖ | ๐๑-๐๐๗-๑๙๙๔ | EDTA K๒ ๒ ml ๑๓x๗๕ mm. | หลอด | ๑๕๖,๓๐๐ | ๒๕๑,๓๘๕ | ๑๙๓,๒๖๐ | ๙,๗๘๐ | ๒๒๐,๓๔๗ | ๒๔๐,๐๐๐.๐๐ | ๑.๙๕ | ๔๖๘,๐๐๐.๐๐ | ๑๑๗,๐๐๐ | ๑๑๗,๐๐๐ | ๑๑๗,๐๐๐ | ๑๑๗,๐๐๐ |
| ๕๐๗ | ๐๑-๐๐๗-๒๐๒๘ | ขวดอาหารเพาะเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์ในกระแกล็ดสำหรับผู้ใหญ่ | ขวด | ๑๓,๔๙๑ | ๑๖,๕๐๙ | ๑๗,๑๐๘ | ๑,๕๙๒ | ๑๗,๒๗๓ | ๑๕,๐๐๐.๐๐ | ๘๔.๐๐ | ๑,๒๖๐,๐๐๐.๐๐ | ๓๑๕,๐๐๐ | ๓๑๕,๐๐๐ | ๓๑๕,๐๐๐ | ๓๑๕,๐๐๐ |
| ๕๐๘ | ๐๑-๐๐๗-๒๐๒๙ | ขวดอาหารเพาะเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์ในกระแกล็ดสำหรับเด็ก | ขวด | ๔,๒๒๘ | ๔,๘๒๘ | ๕,๑๓๕ | ๗๒๐ | ๕,๒๐๓ | ๕,๐๐๐.๐๐ | ๘๔.๐๐ | ๔๒๐,๐๐๐.๐๐ | ๑๐๕,๐๐๐ | ๑๐๕,๐๐๐ | ๑๐๕,๐๐๐ | ๑๐๕,๐๐๐ |
| ๕๐๙ | ๐๑-๐๐๗-๒๐๕๒ | Serum Clot Activator Vacuum Tube ๖ ml. | หลอด | ๓๖,๗๔๐ | ๔๘,๑๕๕ | ๔๖,๑๔๕ | ๑๓,๖๐๐ | ๔๘,๐๔๘ | ๔๘,๐๐๐.๐๐ | ๒.๓๕ | ๑๑๒,๘๐๐.๐๐ | ๒๘,๒๐๐ | ๒๘,๒๐๐ | ๒๘,๒๐๐ | ๒๘,๒๐๐ |
| ๕๑๑ | ๐๑-๐๐๗-๒๑๔๒ | แถบตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (๕๐ Test/Box) | ชิ้น | ๒๐๕,๑๕๐ | ๒๒๒,๐๕๐ | ๒๓๔,๘๕๐ | ๑๕,๕๕๐ | ๒๔๒,๗๕๒ | ๒๔๐,๐๐๐.๐๐ | ๓.๑๖ | ๗๕๘,๔๐๐.๐๐ | ๑๘๙,๖๐๐ | ๑๘๙,๖๐๐ | ๑๘๙,๖๐๐ | ๑๘๙,๖๐๐ |
| ๕๑๒ | ๐๑-๐๐๗-๒๑๖๒ | เข็มเจาะเลือดปลายนิ้ว (๑๐๐ Pcs/Box) | ชิ้น | ๑๗๑,๘๐๐ | ๑๗๙,๔๐๐ | ๑๗๗,๙๐๐ | ๑๖,๙๐๐ | ๑๙๔,๐๐๓ | ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ | ๑.๔๗ | ๒๙๔,๐๐๐.๐๐ | ๗๓,๕๐๐ | ๗๓,๕๐๐ | ๗๓,๕๐๐ | ๗๓,๕๐๐ |
| ๕๑๔ | ๐๑-๐๐๗-๒๒๖๐ | OPTIME ๑/๐ USP ๑/๒ KL (๔๐MM.) ๙๐CM.(๓๖ pcs/box.) | ซอง | ๔,๑๗๖ | ๓,๙๒๔ | ๔,๓๕๖ | - | ๔,๕๖๗ | ๔,๖๘๐.๐๐ | ๑๐๙.๐๐ | ๕๑๐,๑๒๐.๐๐ | ๑๒๗,๕๓๐ | ๑๒๗,๕๓๐ | ๑๒๗,๕๓๐ | ๑๒๗,๕๓๐ |
| ๕๑๕ | ๐๑-๐๐๗-๒๒๖๔ | CATGUT PLAIN ๒/๐ (P๒๐๔๘T) | ชิ้น | ๒,๒๘๐ | ๑,๘๓๖ | ๑,๗๖๔ | - | ๒,๑๕๖ | ๒,๔๐๐.๐๐ | ๖๖.๓๔ | ๑๕๕,๒๒๖.๐๐ | ๓๙,๘๐๔ | ๓๙,๘๐๔ | ๓๙,๘๐๔ | ๓๙,๘๐๔ |
| ๕๑๖ | ๐๑-๐๐๗-๒๒๗๑ | BLADE SURGICAL CARBON NO.๒๓ (๑๐๐ ชิ้น/กล่อง) | กล่อง | ๕๓ | ๔๖ | ๔๔ | ๑๐ | ๕๒ | ๕๐.๐๐ | ๗๓๒.๗๖ | ๓๖,๖๓๘.๑๘ | ๙,๑๖๐ | ๙,๑๖๐ | ๙,๑๖๐ | ๙,๑๖๐ |
| ๕๑๘ | ๐๑-๐๐๗-๒๒๙๕ | TROCAR CATHETER NO.๓๖ | ชิ้น | ๗ | ๑๕ | ๘ | ๙ | ๑๑ | ๒๐.๐๐ | ๒๘๐.๐๐ | ๕,๖๐๐.๐๐ | ๑,๔๐๐ | ๑,๔๐๐ | ๑,๔๐๐ | ๑,๔๐๐ |
| ๕๑๙ | ๐๑-๐๐๗-๒๓๑๗ | DISP.MASK EAR LOOP คาร์บอน (๕๐ ชิ้น/กล่อง) | ชิ้น | ๑๖,๑๕๐ | ๒๘,๖๐๐ | ๗,๑๐๐ | ๓,๙๐๐ | ๑๙,๐๑๒ | ๒๐,๐๐๐.๐๐ | ๑๐.๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ |
| ๕๒๐ | ๐๑-๐๐๗-๒๓๖๐ | EDTA K๒ ๐.๕ ml | หลอด | ๓,๔๓๐ | - | ๑,๒๐๐ | ๒,๘๐๐ | ๑,๖๙๘ | ๒,๐๐๐.๐๐ | ๓.๑๕ | ๖,๓๐๐.๐๐ | ๑,๕๗๕ | ๑,๕๗๕ | ๑,๕๗๕ | ๑,๕๗๕ |

แผนปฏิบัติการจัดซื้อเวชภัณฑ์มีชีเยา วัสดุการแพทย์ ประเภท วัสดุการแพทย์ (สำรองคลังกลาง)
โรงพยาบาลสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร รหัสหน่วยงาน ๑๐๗๓๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

| ลำดับ | หมายเลขวัสดุ | รายการเวชภัณฑ์มีชีเยา วัสดุการแพทย์ | หน่วย นับ | ปริมาณการใช้ย้อนหลัง (ปีงบประมาณ) | | | ปริมาณ คงคลังยก มา ณ สิ้นปี งบ ๖๖ | ปริมาณการแผนงบประมาณ ๒๕๖๗ | | | | แผนประมาณการวงเงินจัดซื้อ รายไตรมาสปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (บาท) | | | |
|-------|--------------|---|--------------|-----------------------------------|---------|---------|--|---------------------------|-----------------------|----------------|----------------------------|---|----------|----------|----------|
| | | | | ปี ๖๔ | ปี ๖๕ | ปี ๖๖ | | ใช้ใน ปี งบ-๖๗ | จัดซื้อใน ปีงบ- ๖๗ | ราคา/ หน่วย | มูลค่าจัด ซื้อในปีงบ ๖๗ | ไตรมาส ๑ | ไตรมาส ๒ | ไตรมาส ๓ | ไตรมาส ๔ |
| ๕๒๓ | ๐๑-๐๐๗-๒๗๒๘ | PLASTER NEOTAPE ๒ นิ้ว (๖ ม้วน/กระบอก) | ม้วน | ๑๒๖ | ๑๕๐ | ๑๓๒ | ๑๒ | ๑๕๐ | ๑,๘๐๐.๐๐ | ๔๔.๙๔ | ๘,๐๘๙.๒๐ | ๒,๐๒๒ | ๒,๐๒๒ | ๒,๐๒๒ | ๒,๐๒๒ |
| ๕๒๔ | ๐๑-๐๐๗-๒๘๐๔ | NOVASORB ๒/๐ ๒๖ mm.๑/๒ ROUND ๗.๕ cm.(AB๒๐๒๖R) | ชิ้น | - | ๘๗๖ | ๑๕๖ | - | ๓๗๘ | ๓๐๐.๐๐ | ๗๔.๙๐ | ๒๒,๔๗๐.๐๐ | ๕,๖๑๘ | ๕,๖๑๘ | ๕,๖๑๘ | ๕,๖๑๘ |
| ๕๒๕ | ๐๑-๐๐๗-๒๘๑๑ | VACUETTE SODIUM CITRATE TUBE ๓.๐ ML (PT Tube) | หลอด | - | ๒๐,๕๖๐ | ๒๙,๗๔๐ | ๘,๔๗๐ | ๑๘,๔๔๓ | ๒๔,๐๐๐.๐๐ | ๓.๖๐ | ๘๖,๔๐๐.๐๐ | ๒๑,๖๐๐ | ๒๑,๖๐๐ | ๒๑,๖๐๐ | ๒๑,๖๐๐ |
| ๕๒๗ | ๐๑-๐๐๗-๒๘๕๓ | HCG One Step Pregnancy Test (๕๐ Test/Box) | TESTS | ๒,๕๐๐ | ๒๙,๙๕๐ | ๑๑,๑๐๐ | ๔,๗๕๐ | ๑๕,๙๖๘ | ๒๐,๐๐๐.๐๐ | ๔.๔๐ | ๘๘,๐๐๐.๐๐ | ๒๒,๐๐๐ | ๒๒,๐๐๐ | ๒๒,๐๐๐ | ๒๒,๐๐๐ |
| ๕๒๘ | ๐๑-๐๐๗-๒๘๖๕ | ช้อนยาพลาสติก (สีขาว) | ชิ้น | ๒,๗๐๐ | ๖,๙๕๐ | ๑๔,๓๐๔ | ๖,๗๙๖ | ๘,๗๘๓ | ๑๐,๐๐๐.๐๐ | ๑.๐๐ | ๑๐,๐๐๐.๐๐ | ๒,๕๐๐ | ๒,๕๐๐ | ๒,๕๐๐ | ๒,๕๐๐ |
| ๕๓๐ | ๐๑-๐๐๗-๓๐๒๕ | ๑๖๒๔W TEGADERM FILM ๖X๗ CM (๑๐๐Pcs/Box) | กล่อง | ๓๑๔ | ๔๕๗ | ๕๑๑ | ๔๘ | ๔๗๐ | ๔๔๐.๐๐ | ๘๕๖.๐๐ | ๓๗๖,๖๔๐.๐๐ | ๙๔,๑๖๐ | ๙๔,๑๖๐ | ๙๔,๑๖๐ | ๙๔,๑๖๐ |
| ๕๓๒ | ๐๑-๐๐๗-๓๐๖๗ | STERILIZING BAG ๑๔ นิ้ว | ม้วน | - | - | - | - | - | ๒.๐๐ | ๑,๙๕๐.๐๐ | ๓,๙๐๐.๐๐ | ๙๗๕ | ๙๗๕ | ๙๗๕ | ๙๗๕ |
| ๕๓๓ | ๐๑-๐๐๗-๓๐๖๘ | STERILIZING BAG ๑๖ นิ้ว (ขยายข้าง) | ม้วน | ๑ | - | ๑ | - | ๑ | ๕.๐๐ | ๑,๗๐๐.๐๐ | ๘,๕๐๐.๐๐ | ๒,๑๒๕ | ๒,๑๒๕ | ๒,๑๒๕ | ๒,๑๒๕ |
| ๕๓๔ | ๐๑-๐๐๗-๓๐๗๗ | ๑๒๙๘ RAPID EO.TEST (๒๕ Test/Box) | กล่อง | ๒๔ | ๒๖ | ๒๒ | ๖ | ๒๖ | ๓๐.๐๐ | ๗,๒๔๑.๗๖ | ๒๑๗,๒๕๒.๘๐ | ๕๔,๓๑๓ | ๕๔,๓๑๓ | ๕๔,๓๑๓ | ๕๔,๓๑๓ |
| ๕๓๕ | ๐๑-๐๐๗-๓๑๒๘ | PP Container I/W Sterile ๖๐ ML. ฝาแดง | ชิ้น | ๑๓,๑๗๒ | ๑๖,๒๖๒ | ๑๙,๖๐๕ | ๗๑๐ | ๑๗,๙๘๑ | ๒๐,๐๐๐.๐๐ | ๓.๔๐ | ๖๘,๐๐๐.๐๐ | ๑๗,๐๐๐ | ๑๗,๐๐๐ | ๑๗,๐๐๐ | ๑๗,๐๐๐ |
| ๕๓๙ | ๐๑-๐๐๗-๓๒๒๔ | ถุงมือผ่าตัดชนิดปราศจากเชื้อ ขนาด ๖.๐ (๕๐คู่/กล่อง) | คู่ | ๑,๕๐๐ | ๕,๘๐๐ | ๔,๒๐๐ | ๒๕๐ | ๔,๒๑๗ | ๓,๐๐๐.๐๐ | ๑๔.๐๐ | ๕๒,๐๐๐.๐๐ | ๑๐,๕๐๐ | ๑๐,๕๐๐ | ๑๐,๕๐๐ | ๑๐,๕๐๐ |
| ๕๔๐ | ๐๑-๐๐๗-๓๒๒๕ | ถุงมือผ่าตัดชนิดปราศจากเชื้อ ขนาด ๖.๕ (๕๐คู่/กล่อง) | คู่ | ๑๘๕,๕๕๐ | ๑๕๐,๙๐๐ | ๑๒๖,๙๕๐ | ๕,๒๕๐ | ๑๖๙,๙๓๓ | ๑๗๐,๐๐๐.๐๐ | ๑๔.๐๐ | ๒,๓๘๐,๐๐๐.๐๐ | ๕๙๕,๐๐๐ | ๕๙๕,๐๐๐ | ๕๙๕,๐๐๐ | ๕๙๕,๐๐๐ |
| ๕๔๑ | ๐๑-๐๐๗-๓๒๒๖ | ถุงมือผ่าตัดชนิดปราศจากเชื้อ ขนาด ๗.๐ (๕๐คู่/กล่อง) | คู่ | ๖๖,๐๐๐ | ๕๔,๔๐๐ | ๖๙,๐๕๐ | ๒,๗๕๐ | ๖๙,๔๖๕ | ๖๐,๐๐๐.๐๐ | ๑๔.๐๐ | ๘๘๐,๐๐๐.๐๐ | ๒๑๐,๐๐๐ | ๒๑๐,๐๐๐ | ๒๑๐,๐๐๐ | ๒๑๐,๐๐๐ |
| ๕๔๒ | ๐๑-๐๐๗-๓๒๒๗ | ถุงมือผ่าตัดชนิดปราศจากเชื้อ ขนาด ๗.๕ (๕๐คู่/กล่อง) | คู่ | ๓๒,๖๖๕ | ๒๗,๗๓๕ | ๒๙,๗๐๐ | ๒,๐๐๐ | ๓๓,๐๓๗ | ๓๐,๐๐๐.๐๐ | ๑๔.๐๐ | ๔๒๐,๐๐๐.๐๐ | ๑๐๕,๐๐๐ | ๑๐๕,๐๐๐ | ๑๐๕,๐๐๐ | ๑๐๕,๐๐๐ |
| ๕๔๓ | ๐๑-๐๐๗-๓๒๒๘ | ถุงมือผ่าตัดชนิดปราศจากเชื้อ ขนาด ๘.๐ (๕๐คู่/กล่อง) | คู่ | ๑๑,๓๐๐ | ๑๒,๔๐๐ | ๗,๐๐๐ | ๓,๖๕๐ | ๑๑,๒๕๗ | ๗,๐๐๐.๐๐ | ๑๔.๐๐ | ๙๘,๐๐๐.๐๐ | ๒๔,๕๐๐ | ๒๔,๕๐๐ | ๒๔,๕๐๐ | ๒๔,๕๐๐ |
| ๕๔๔ | ๐๑-๐๐๗-๓๒๒๙ | Amies Gel Transport Swab Sterile (๑๐๐ ชิ้น/แพค) | ชิ้น | ๑,๕๘๐ | ๑,๙๒๐ | ๑,๕๙๕ | ๕๘๐ | ๑,๘๖๖ | ๑,๐๐๐.๐๐ | ๑๐.๐๐ | ๑๐,๐๐๐.๐๐ | ๒,๕๐๐ | ๒,๕๐๐ | ๒,๕๐๐ | ๒,๕๐๐ |
| ๕๔๕ | ๐๑-๐๐๗-๓๒๓๗ | TRACHEOSTOMY TUBE CUFF ๔.๐ (Shiley) | ชุด | ๒๐ | ๑๓ | ๓๗ | ๑๐ | ๒๖ | ๒๐.๐๐ | ๑,๖๐๕.๐๐ | ๓๒,๑๐๐.๐๐ | ๘,๐๒๕ | ๘,๐๒๕ | ๘,๐๒๕ | ๘,๐๒๕ |
| ๕๔๘ | ๐๑-๐๐๗-๓๓๑๙ | ขวดเพาะเลี้ยงเชื้อราและเชื้อวัณโรค | ขวด | ๖๐ | ๒๙๐ | ๒๑๔ | ๖๔ | ๒๐๗ | ๒๐๐.๐๐ | ๘๔.๐๐ | ๑๖,๘๐๐.๐๐ | ๔,๒๐๐ | ๔,๒๐๐ | ๔,๒๐๐ | ๔,๒๐๐ |
| ๕๕๑ | ๐๑-๐๐๗-๓๓๕๓ | EXTENSION T CONNECTOR ๑๐ CM. (๕๐ ชิ้น/กล่อง) | ชิ้น | ๕๑,๐๕๐ | ๕๒,๖๐๐ | ๖๐,๗๕๐ | ๒๕๐ | ๖๐,๒๘๐ | ๕๐,๐๐๐.๐๐ | ๑๙.๐๐ | ๙๕๐,๐๐๐.๐๐ | ๒๓๗,๕๐๐ | ๒๓๗,๕๐๐ | ๒๓๗,๕๐๐ | ๒๓๗,๕๐๐ |
| ๕๕๒ | ๐๑-๐๐๗-๓๓๗๔ | CVC KIT DOUBLE LUMEN ๔Fr X ๘ CM. | ชุด | ๔๓ | ๒๙ | ๑๗ | ๘ | ๓๓ | ๓๐.๐๐ | ๑,๓๕๐.๐๐ | ๔๐,๕๐๐.๐๐ | ๑๐,๑๒๕ | ๑๐,๑๒๕ | ๑๐,๑๒๕ | ๑๐,๑๒๕ |
| ๕๕๓ | ๐๑-๐๐๗-๓๓๗๙ | ถุงมือผ่าตัดชนิดปราศจากเชื้อ ขนาด ๘.๕ (๕๐คู่/กล่อง) | คู่ | ๔,๑๑๐ | ๔,๙๔๐ | ๑,๗๐๐ | ๘๕๐ | ๓,๙๔๒ | ๓,๐๐๐.๐๐ | ๑๔.๐๐ | ๕๒,๐๐๐.๐๐ | ๑๐,๕๐๐ | ๑๐,๕๐๐ | ๑๐,๕๐๐ | ๑๐,๕๐๐ |

แผนปฏิบัติการจัดซื้อเวชภัณฑ์มีชีวะยา วัสดุการแพทย์ ประเภท วัสดุการแพทย์ (สำรองคลังกลาง)
โรงพยาบาลสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร รหัสหน่วยงาน ๑๐๗๓๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

| ลำดับ | หมายเลขวัสดุ | รายการเวชภัณฑ์มีชีวะยา วัสดุการแพทย์ | หน่วย นับ | ปริมาณการใช้ย้อนหลัง (ปีงบประมาณ) | | | ปริมาณ คงคลังยก มา ณ สิ้นปี งบ ๖๖ | ปริมาณการแผนงบประมาณ ๒๕๖๗ | | | | แผนประมาณการวงเงินจัดซื้อ รายไตรมาสปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (บาท) | | | |
|-------|--------------|---|--------------|-----------------------------------|---------|--------|--|---------------------------|-----------------------|----------------|----------------------------|---|----------|----------|----------|
| | | | | ปี ๖๔ | ปี ๖๕ | ปี ๖๖ | | ใช้ใน ปี งบ-๖๗ | จัดซื้อใน ปีงบ- ๖๗ | ราคา/ หน่วย | มูลค่าจัด ซื้อในปีงบ ๖๗ | ไตรมาส ๑ | ไตรมาส ๒ | ไตรมาส ๓ | ไตรมาส ๔ |
| ๕๕๕ | ๐๑-๐๐๗-๓๔๔๑ | SYRINGE BALL NO.๕ | ใบ | ๒๖ | ๓๔ | ๔๘ | - | ๔๐ | ๓๖.๐๐ | ๑๑๖.๐๐ | ๔,๑๗๖.๐๐ | ๑,๐๔๔ | ๑,๐๔๔ | ๑,๐๔๔ | ๑,๐๔๔ |
| ๕๕๖ | ๐๑-๐๐๗-๓๖๑๘ | COTTON BUD ๖ นิ้ว NO.L Nonsterile (๑๐๐ ก้าน/ซอง) | ซอง | ๓๒๗ | ๒๙๒ | ๒๘๘ | ๑๕๔ | ๓๓๓ | ๒๐๐.๐๐ | ๑๕.๐๐ | ๓,๐๐๐.๐๐ | ๗๕๐ | ๗๕๐ | ๗๕๐ | ๗๕๐ |
| ๕๕๘ | ๐๑-๐๐๗-๓๗๕๒ | STERILIZING BAG ๑๒ นิ้ว | ม้วน | ๔ | ๒ | - | - | ๒ | ๕.๐๐ | ๑,๖๕๐.๐๐ | ๘,๒๕๐.๐๐ | ๒,๐๖๓ | ๒,๐๖๓ | ๒,๐๖๓ | ๒,๐๖๓ |
| ๕๕๙ | ๐๑-๐๐๗-๓๗๕๓ | CVC KIT DOUBLE LUMEN ๗Fr X ๒๐ CM. | ชุด | ๒๑๓ | ๑๔๒ | ๑๒๑ | ๒๑ | ๑๗๕ | ๑๘๐.๐๐ | ๑,๑๕๐.๐๐ | ๒๐๗,๐๐๐.๐๐ | ๕๑,๗๕๐ | ๕๑,๗๕๐ | ๕๑,๗๕๐ | ๕๑,๗๕๐ |
| ๕๖๐ | ๐๑-๐๐๗-๓๗๖๑ | TROCAR CATHETER NO.๒๔ | ชิ้น | ๑๐ | ๔๒ | ๕๙ | ๓๔ | ๔๑ | ๕๐.๐๐ | ๒๘๐.๐๐ | ๑๔,๐๐๐.๐๐ | ๓,๕๐๐ | ๓,๕๐๐ | ๓,๕๐๐ | ๓,๕๐๐ |
| ๕๖๕ | ๐๑-๐๐๗-๔๐๕๘ | GERMGUARD-XANPAD G๕ ๑๕X๒๕CM-๕PC/BOX (๑๐๐๗๓๘๘๕๖) | ชิ้น | ๕๔ | ๔๖ | - | - | ๓๗ | ๓๐.๐๐ | ๔๒๘.๐๐ | ๑๒,๘๔๐.๐๐ | ๓,๒๑๐ | ๓,๒๑๐ | ๓,๒๑๐ | ๓,๒๑๐ |
| ๕๖๖ | ๐๑-๐๐๗-๔๐๕๗ | PLASTIC BOX No.๒ ฝาสี่เหลี่ยม (กระปุกใส่สปีสสาวะ) | ใบ | ๗๐,๔๕๐ | ๑๔๒,๖๓๐ | ๘๙,๖๓๕ | ๑๒,๕๑๕ | ๑๑๐,๙๖๖ | ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ | ๑.๕๐ | ๑๕๐,๐๐๐.๐๐ | ๓๗,๕๐๐ | ๓๗,๕๐๐ | ๓๗,๕๐๐ | ๓๗,๕๐๐ |
| ๕๖๗ | ๐๑-๐๐๗-๔๑๑๘ | GERMGUARD-XANPAD G๓ ๑๐X๒๐CM-๑๐PC/BOX (๑๐๐๗๓๘๘๕๕) | ชิ้น | ๑,๓๙๕ | ๑,๐๙๓ | ๑,๐๐๑ | ๒๐๐ | ๑,๒๗๙ | ๑,๐๐๐.๐๐ | ๑๒๘.๔๐ | ๑๒๘,๔๐๐.๐๐ | ๓๒,๑๐๐ | ๓๒,๑๐๐ | ๓๒,๑๐๐ | ๓๒,๑๐๐ |
| ๕๖๘ | ๐๑-๐๐๗-๔๑๒๐ | COTTON BUD ๖ นิ้ว NO.S Nonsterile (๑๐๐ ก้าน/ซอง) | ซอง | ๓๐๕ | ๑๗๖ | ๒๗๗ | ๔๐ | ๒๗๘ | ๓๐๐.๐๐ | ๑๕.๐๐ | ๔,๕๐๐.๐๐ | ๑,๑๒๕ | ๑,๑๒๕ | ๑,๑๒๕ | ๑,๑๒๕ |
| ๕๖๙ | ๐๑-๐๐๗-๔๑๕๒ | BG๑๕T BLUGEL ๑๕g (๑๐๐๗๑๐๑๕๐) | หลอด | ๓๖๗ | ๒๙๔ | ๔๗๔ | ๑๑๑ | ๔๑๖ | ๕๐๐.๐๐ | ๑๖๐.๕๐ | ๘๐,๒๕๐.๐๐ | ๒๐,๐๖๓ | ๒๐,๐๖๓ | ๒๐,๐๖๓ | ๒๐,๐๖๓ |
| ๕๗๐ | ๐๑-๐๐๗-๔๑๕๔ | NOVASORB ๓/๐ ๒๖ mm.๑/๒ ROUND ๗๕ cm.(A๓๐๒๖R) | ชิ้น | ๑๙๖ | ๑๘๐ | ๑๘๐ | ๖๐ | ๒๐๔ | ๒๔๐.๐๐ | ๑๐๗.๐๐ | ๒๕,๖๘๐.๐๐ | ๖,๔๒๐ | ๖,๔๒๐ | ๖,๔๒๐ | ๖,๔๒๐ |
| ๕๗๑ | ๐๑-๐๐๗-๔๑๕๙ | OCUSOFT LID SRUB PIUS (Foam) ๕๐ ML. | ขวด | ๔๐ | ๓๖ | ๒๖ | ๗ | ๓๗ | ๕๐.๐๐ | ๔๒๘.๐๐ | ๒๑,๔๐๐.๐๐ | ๕,๓๕๐ | ๕,๓๕๐ | ๕,๓๕๐ | ๕,๓๕๐ |
| ๕๗๒ | ๐๑-๐๐๗-๔๒๑๐ | NOPOWDER RUBBER GLOVE EXAM NO.XS | กล่อง | ๘๑๒ | ๗๒๑ | ๙๒๑ | ๔๓ | ๙๐๐ | ๑,๐๐๐.๐๐ | ๑๓๐.๐๐ | ๑๓๐,๐๐๐.๐๐ | ๓๒,๕๐๐ | ๓๒,๕๐๐ | ๓๒,๕๐๐ | ๓๒,๕๐๐ |
| ๕๗๔ | ๐๑-๐๐๗-๔๓๔๔ | ARM SLING ตาข่ายนิ่มสีฟ้า NO.S | ชุด | ๑๐๕ | ๒๑๓ | ๑๐๐ | - | ๑๕๓ | ๒๐๐.๐๐ | ๓๐.๐๐ | ๖,๐๐๐.๐๐ | ๑,๕๐๐ | ๑,๕๐๐ | ๑,๕๐๐ | ๑,๕๐๐ |
| ๕๗๖ | ๐๑-๐๐๗-๔๘๕๕ | FEEDING TUBE ๕X๕๐ CM.(x-ray line) | เส้น | ๙๕ | ๒๒๐ | ๒๒๐ | ๑๐๐ | ๑๙๖ | ๒๐๐.๐๐ | ๑๕.๐๐ | ๓,๐๐๐.๐๐ | ๗๕๐ | ๗๕๐ | ๗๕๐ | ๗๕๐ |
| ๕๗๗ | ๐๑-๐๐๗-๔๘๕๖ | GUIDE ENDOTRACHEAL TUBE NO.S (OD ๒.๗mm) | ชิ้น | ๓๑ | ๙ | ๑๘ | - | ๒๑ | ๓๐.๐๐ | ๑๗๕.๐๐ | ๕,๒๕๐.๐๐ | ๑,๓๑๓ | ๑,๓๑๓ | ๑,๓๑๓ | ๑,๓๑๓ |
| ๕๘๐ | ๐๑-๐๐๗-๔๙๓๔ | NOPOWDER RUBBER GLOVE EXAM NO.M | กล่อง | ๙๘๖ | ๒,๐๕๒ | ๔,๑๗๘ | ๒๒๒ | ๒,๖๔๖ | ๒,๕๐๐.๐๐ | ๑๓๐.๐๐ | ๓๒๕,๐๐๐.๐๐ | ๘๑,๒๕๐ | ๘๑,๒๕๐ | ๘๑,๒๕๐ | ๘๑,๒๕๐ |
| ๕๘๔ | ๐๑-๐๐๗-๕๘๗๓ | ๑๖๖๐R TEGADERM CHG ๗.๐X๘.๕ CM (๒๕Pcs/Box) | ชิ้น | ๒๒๗ | ๑๗๐ | ๒๗๙ | ๔๖ | ๒๘๘ | ๒๔๐.๐๐ | ๒๐๙.๗๒ | ๕๐,๓๓๒.๘๐ | ๑๒,๕๘๓ | ๑๒,๕๘๓ | ๑๒,๕๘๓ | ๑๒,๕๘๓ |
| ๕๘๕ | ๐๑-๐๐๗-๕๙๐๗ | OPTIME ๒/๐ USP ๑/๒ RB (๒๖MM.) ๗๕CM.(๓๖ pcs/box.) | ซอง | ๑,๙๘๐ | ๗๙๒ | ๑,๖๕๖ | ๑๑๘ | ๑,๖๒๕ | ๑,๔๔๐.๐๐ | ๙๘.๐๐ | ๑๔๑,๒๒๐.๐๐ | ๓๕,๒๘๐ | ๓๕,๒๘๐ | ๓๕,๒๘๐ | ๓๕,๒๘๐ |
| ๕๘๖ | ๐๑-๐๐๗-๕๙๐๘ | OPTIME ๒/๐ USP ๓/๘ CP (๒๔MM.) ๗๕CM.(๓๖ pcs/box.) | ซอง | ๑,๕๘๔ | ๑,๑๘๘ | ๑,๔๐๔ | ๑๘๐ | ๑,๕๓๑ | ๑,๘๐๐.๐๐ | ๙๘.๐๐ | ๑๗๖,๔๐๐.๐๐ | ๔๔,๑๐๐ | ๔๔,๑๐๐ | ๔๔,๑๐๐ | ๔๔,๑๐๐ |
| ๕๘๗ | ๐๑-๐๐๗-๕๙๐๙ | OPTIME ๓/๐ USP ๓/๘ CP (๑๙MM.) ๗๕CM.(๓๖ pcs/box.) | ซอง | ๕๔๐ | ๕๐๔ | ๔๖๘ | ๗๒ | ๕๕๔ | ๔๓๒.๐๐ | ๙๘.๐๐ | ๔๒,๓๓๖.๐๐ | ๑๐,๕๘๔ | ๑๐,๕๘๔ | ๑๐,๕๘๔ | ๑๐,๕๘๔ |

แผนปฏิบัติการจัดซื้อเวชภัณฑ์มีชีเยา วัสดุการแพทย์ ประเภท วัสดุการแพทย์ (สำรองคลังกลาง)
โรงพยาบาลสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร รหัสหน่วยงาน ๑๐๗๓๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

| ลำดับ | หมายเลขวัสดุ | รายการเวชภัณฑ์มีชีเยา วัสดุการแพทย์ | หน่วย นับ | ปริมาณการใช้ย้อนหลัง (ปีงบประมาณ) | | | ปริมาณ คงคลังยก มา ณ สิ้นปี งบ ๖๖ | ปริมาณการแผนงบประมาณ ๒๕๖๗ | | | | แผนประมาณการวงเงินจัดซื้อ รายไตรมาสปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (บาท) | | | |
|-------|--------------|--|--------------|-----------------------------------|--------|--------|--|---------------------------|-----------------------|----------------|----------------------------|---|----------|----------|----------|
| | | | | ปี ๖๔ | ปี ๖๕ | ปี ๖๖ | | ใช้ในปี งบ-๖๗ | จัดซื้อใน ปีงบ- ๖๗ | ราคา/ หน่วย | มูลค่าจัด ซื้อในปีงบ ๖๗ | ไตรมาส ๑ | ไตรมาส ๒ | ไตรมาส ๓ | ไตรมาส ๔ |
| ๕๘๘ | ๐๑-๐๐๗-๕๙๑๐ | DISP.SYRINGE INSULIN ๐.๕ ML.(เข็ม FIX) | กล่อง | ๒,๔๐๐ | ๒,๔๐๐ | ๔,๓๑๐ | ๒๖๒ | ๓,๓๔๐ | ๓,๐๐๐.๐๐ | ๑๖๕.๐๐ | ๔๙๕,๐๐๐.๐๐ | ๑๒๓,๗๕๐ | ๑๒๓,๗๕๐ | ๑๒๓,๗๕๐ | ๑๒๓,๗๕๐ |
| ๕๙๔ | ๐๑-๐๐๗-๕๙๖๑ | Nasal Oxygen Cannula#S (๑ปี-๑๒ปี) | ชุด | - | - | - | ๕๐ | - | ๕๐.๐๐ | ๔๕.๐๐ | ๒,๒๕๐.๐๐ | ๕๖๓ | ๕๖๓ | ๕๖๓ | ๕๖๓ |
| ๕๙๖ | ๐๑-๐๐๗-๖๑๔๘ | GEL DEFIBRILLATION ๒๕๐ กรัม (SIGNA GEL) | หลอด | ๑๖ | ๑๕ | ๓ | ๒๕ | ๑๒ | ๒๐.๐๐ | ๔๕๐.๐๐ | ๙,๐๐๐.๐๐ | ๒,๒๕๐ | ๒,๒๕๐ | ๒,๒๕๐ | ๒,๒๕๐ |
| ๕๙๗ | ๐๑-๐๐๗-๖๑๕๐ | NASOPHARYNX AIRWAY ๖.๕ MM. | ชิ้น | ๕ | ๓ | ๕ | ๕ | ๕ | ๑๐.๐๐ | ๑๖๐.๕๐ | ๑,๖๐๕.๐๐ | ๔๐๑ | ๔๐๑ | ๔๐๑ | ๔๐๑ |
| ๕๙๘ | ๐๑-๐๐๗-๖๑๕๒ | NASOPHARYNX AIRWAY ๗.๕ MM. | ชิ้น | ๑๐ | - | - | ๑๐ | ๔ | ๑๐.๐๐ | ๑๖๐.๕๐ | ๑,๖๐๕.๐๐ | ๔๐๑ | ๔๐๑ | ๔๐๑ | ๔๐๑ |
| ๕๙๙ | ๐๑-๐๐๗-๖๑๕๓ | NASOPHARYNX AIRWAY ๘.๐ MM. | ชิ้น | - | - | - | ๑๐ | ๕ | ๑๐.๐๐ | ๑๖๐.๕๐ | ๑,๖๐๕.๐๐ | ๔๐๑ | ๔๐๑ | ๔๐๑ | ๔๐๑ |
| ๖๐๐ | ๐๑-๐๐๗-๖๑๖๒ | NASOPHARYNX AIRWAY ๖.๐ MM. | ชิ้น | - | ๓ | - | ๑๐ | ๑ | ๑๐.๐๐ | ๑๖๐.๕๐ | ๑,๖๐๕.๐๐ | ๔๐๑ | ๔๐๑ | ๔๐๑ | ๔๐๑ |
| ๖๐๑ | ๐๑-๐๐๗-๖๑๖๓ | NASOPHARYNX AIRWAY ๗.๐ MM. | ชิ้น | ๑๐ | ๘ | ๕ | ๗ | ๘ | ๑๐.๐๐ | ๑๖๐.๕๐ | ๑,๖๐๕.๐๐ | ๔๐๑ | ๔๐๑ | ๔๐๑ | ๔๐๑ |
| ๖๐๒ | ๐๑-๐๐๗-๖๑๖๗ | VISCOAT ๐.๗๕ ML. | หลอด | ๒๕๖ | ๑๗๐ | ๑๑๐ | - | ๑๙๗ | ๒๐๐.๐๐ | ๒,๒๔๗.๐๐ | ๔๔๙,๔๐๐.๐๐ | ๑๑๒,๓๕๐ | ๑๑๒,๓๕๐ | ๑๑๒,๓๕๐ | ๑๑๒,๓๕๐ |
| ๖๐๔ | ๐๑-๐๐๗-๖๓๐๕ | CPE GOWN (เอี๊ยมพลาสติกสีฟ้า) | ชุด | ๓,๐๙๐ | ๑๒,๑๓๕ | ๙๕,๒๔๐ | ๔,๗๖๐ | ๔๐,๕๐๔ | ๔๐,๐๐๐.๐๐ | ๑๒.๐๐ | ๔๘๐,๐๐๐.๐๐ | ๑๒๐,๐๐๐ | ๑๒๐,๐๐๐ | ๑๒๐,๐๐๐ | ๑๒๐,๐๐๐ |
| ๖๐๕ | ๐๑-๐๐๗-๖๔๑๖ | Nasal Oxygen Cannula#XXS (แรกเกิด-๓เดือน) | Pcs. | - | - | - | ๕๐ | - | ๑๐๐.๐๐ | ๕๕.๐๐ | ๕,๕๐๐.๐๐ | ๑,๓๗๕ | ๑,๓๗๕ | ๑,๓๗๕ | ๑,๓๗๕ |
| ๖๐๗ | ๐๑-๐๐๗-๖๗๒๓ | FILAPEAU ๒/๐ USP ๓/๘ T๒๕ ๙๐ CM.(๓๖ pcs/box.) | ชิ้น | ๒๗๖ | ๗๒ | ๓๙๖ | ๗๒ | ๒๗๓ | ๒๔๐.๐๐ | ๘๒.๓๙ | ๑๙,๗๗๓.๖๐ | ๔,๙๔๓ | ๔,๙๔๓ | ๔,๙๔๓ | ๔,๙๔๓ |
| ๖๐๘ | ๐๑-๐๐๗-๖๗๖๒ | REGELLE ๖.๕ G (เจลให้ความชุ่มชื้นในช่องคลอด) | หลอด | ๑๔๙ | ๑๓๙ | ๖๕๙ | ๖๙ | ๓๔๗ | ๔๐๐.๐๐ | ๑๐๐.๓๘ | ๔๐,๑๕๐.๘๒ | ๑๐,๐๓๘ | ๑๐,๐๓๘ | ๑๐,๐๓๘ | ๑๐,๐๓๘ |
| ๖๑๑ | ๐๑-๐๐๗-๖๘๘๕ | SURGICAL NEEDLE ๑๗๘๗/๕ เข็มอ้วน. | โหล | ๑ | - | - | ๔ | ๐ | ๑๐.๐๐ | ๘๕๔.๐๐ | ๘,๕๔๐.๐๐ | ๒,๑๓๕ | ๒,๑๓๕ | ๒,๑๓๕ | ๒,๑๓๕ |
| ๖๑๒ | ๐๑-๐๐๗-๗๑๖๖ | PLASTIC ZIP BAG ๒๕X๓๘ CM. | กิโลกรัม | ๑๖๓ | ๒๕๗ | ๑,๑๘๘ | ๑๑๙ | ๕๙๐ | ๖๐๐.๐๐ | ๙๐.๕๗ | ๕๔,๓๔๒.๒๐ | ๑๓,๕๘๖ | ๑๓,๕๘๖ | ๑๓,๕๘๖ | ๑๓,๕๘๖ |
| ๖๑๓ | ๐๑-๐๐๗-๗๒๓๓ | CUROS STOPPER STRIP จุกปิด (๒๕๐ Pcs/Box) | ชิ้น | ๑๑,๔๓๕ | ๒๐,๓๖๕ | ๒๔,๑๐๐ | ๙๐๐ | ๒๐,๔๙๗ | ๒๐,๐๐๐.๐๐ | ๗.๔๙ | ๑๔๙,๘๐๐.๐๐ | ๓๗,๔๕๐ | ๓๗,๔๕๐ | ๓๗,๔๕๐ | ๓๗,๔๕๐ |
| ๖๑๔ | ๐๑-๐๐๗-๗๒๗๗ | EDTA K๓ Microtube ๐.๕ ML. | หลอด | ๓,๑๖๗ | ๖,๓๙๓ | ๔,๔๔๒ | ๑,๘๐๐ | ๕,๑๓๔ | ๔,๘๐๐.๐๐ | ๒.๓๔ | ๑๑,๒๓๒.๐๐ | ๒,๘๐๘ | ๒,๘๐๘ | ๒,๘๐๘ | ๒,๘๐๘ |
| ๖๑๕ | ๐๑-๐๐๗-๗๖๐๓ | CVC KIT DOUBLE LUMEN ๔Fr X ๕ CM. | ชุด | ๓๘ | ๕๑ | ๔๙ | ๑๒ | ๕๑ | ๖๐.๐๐ | ๑,๐๘๐.๔๑ | ๖๔,๘๒๔.๔๙ | ๑๖,๒๐๖ | ๑๖,๒๐๖ | ๑๖,๒๐๖ | ๑๖,๒๐๖ |
| ๖๑๖ | ๐๑-๐๐๗-๗๘๖๖ | URGOTUL SILVER ๑๐x๑๒ CM.(๑๖ Pcs/Box) | ชิ้น | ๓๙๙ | ๓๒๒ | ๔๓๑ | ๖ | ๔๒๒ | ๓๒๐.๐๐ | ๑๒๐.๐๔ | ๓๘,๔๑๒.๘๐ | ๙,๖๐๓ | ๙,๖๐๓ | ๙,๖๐๓ | ๙,๖๐๓ |
| ๖๑๗ | ๐๑-๐๐๗-๗๘๘๙ | SURGICAL NEEDLE SE-TH NO.๒๑ (ROUND) | ชิ้น | ๒๔๐ | ๑๒๐ | - | ๑๒๐ | ๑๓๒ | ๑๒๐.๐๐ | ๑๕.๗๕ | ๑,๘๙๐.๐๐ | ๔๗๓ | ๔๗๓ | ๔๗๓ | ๔๗๓ |
| ๖๑๘ | ๐๑-๐๐๗-๗๕๗๐ | CLOSED SUCTION ADULT NO.๑๒FR | เส้น | ๑๔ | ๒๖ | ๓๑ | ๑๙ | ๒๖ | ๓๐.๐๐ | ๓๙๐.๐๐ | ๑๑,๗๐๐.๐๐ | ๒,๙๒๕ | ๒,๙๒๕ | ๒,๙๒๕ | ๒,๙๒๕ |

แผนปฏิบัติการจัดซื้อเวชภัณฑ์มีโซยา วัสดุการแพทย์ ประเภท วัสดุการแพทย์ (สำรองคลังกลาง)
โรงพยาบาลสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร รหัสหน่วยงาน ๑๐๗๓๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

| ลำดับ | หมายเลขวัสดุ | รายการเวชภัณฑ์มีโซยา วัสดุการแพทย์ | หน่วย นับ | ปริมาณการใช้ย้อนหลัง (ปีงบประมาณ) | | | ปริมาณ คงคลังยก มา ณ สิ้นปี งบ ๖๖ | ปริมาณการแผนงบประมาณ ๒๕๖๗ | | | | แผนประมาณการวงเงินจัดซื้อ รายไตรมาสปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (บาท) | | | |
|-------|--------------|---|--------------|-----------------------------------|-------|--------|--|---------------------------|-----------------------|----------------|----------------------------|---|---------------|---------------|---------------|
| | | | | ปี ๖๔ | ปี ๖๕ | ปี ๖๖ | | ใช้ใน ปี งบ-๖๗ | จัดซื้อใน ปีงบ- ๖๗ | ราคา/ หน่วย | มูลค่าจัด ซื้อในปีงบ ๖๗ | ไตรมาส ๑ | ไตรมาส ๒ | ไตรมาส ๓ | ไตรมาส ๔ |
| ๖๑๙ | ๐๑-๐๐๗-๗๖๙๕ | MINICOLLECT SODIUM CITRATE TUBE ๑ ML. | หลอด | ๑๘๐ | ๖๕๘ | ๖๑๘ | ๗๕๐ | ๕๓๔ | ๕๐๐.๐๐ | ๕.๕๐ | ๒,๗๕๐.๐๐ | ๖๘๘ | ๖๘๘ | ๖๘๘ | ๖๘๘ |
| ๖๒๐ | ๐๑-๐๐๗-๗๘๗๙ | VISIOL (Sodium Hyaluronate ๒.๐%) | หลอด | ๒๐๐ | ๗๐๐ | ๕๐๐ | - | ๕๑๓ | ๖๐๐.๐๐ | ๑,๗๖๕.๕๐ | ๑,๐๕๙,๓๐๐.๐๐ | ๒๖๔,๘๒๕ | ๒๖๔,๘๒๕ | ๒๖๔,๘๒๕ | ๒๖๔,๘๒๕ |
| ๖๒๑ | ๐๑-๐๐๗-๗๘๘๐ | CVC KIT TRIPLE LUMEN ๗Fr X ๒๐ CM. | ชุด | ๑๖ | ๗๕ | ๑๐๑ | ๑ | ๗๐ | ๑๐๐.๐๐ | ๑,๒๐๐.๐๐ | ๑๒๐,๐๐๐.๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ |
| ๖๒๓ | ๐๑-๐๐๗-๘๑๓๘ | STERILIZING BAG ๕ นิ้ว | ม้วน | ๕ | ๒๖ | ๔๐ | ๒ | ๒๖ | ๒๐.๐๐ | ๗๐๐.๐๐ | ๑๔,๐๐๐.๐๐ | ๓,๕๐๐ | ๓,๕๐๐ | ๓,๕๐๐ | ๓,๕๐๐ |
| ๖๒๔ | ๐๑-๐๐๗-๘๖๘๔ | ALCOHOL COTTON BALL ๗๐ % (๑๐ ก้อน/แพค) | แพค | - | - | ๒๑,๗๙๐ | ๕,๔๑๐ | ๗,๙๙๐ | ๗,๐๐๐.๐๐ | ๕.๐๐ | ๓๕,๐๐๐.๐๐ | ๘,๗๕๐ | ๘,๗๕๐ | ๘,๗๕๐ | ๘,๗๕๐ |
| ๖๒๕ | ๐๑-๐๐๗-๙๑๘๐ | HYGROBAC ELECTROSTATIC FILTER (๒๕ Pcs./Box) | กล่อง | - | - | ๔๓ | ๘ | ๑๖ | ๓๐.๐๐ | ๑,๖๐๕.๐๐ | ๔๘,๑๕๐.๐๐ | ๑๒,๐๓๘ | ๑๒,๐๓๘ | ๑๒,๐๓๘ | ๑๒,๐๓๘ |
| ๖๒๖ | ๐๑-๐๐๗-๙๒๒๓ | SUCTION BAG BACKFLOW VALVE ๒๐๐๐ ML. | ชิ้น | - | ๑,๔๗๔ | ๗,๔๗๔ | ๖๙ | ๓,๒๘๑ | ๓,๖๐๐.๐๐ | ๕๕.๐๐ | ๑๙๘,๐๐๐.๐๐ | ๔๙,๕๐๐ | ๔๙,๕๐๐ | ๔๙,๕๐๐ | ๔๙,๕๐๐ |
| ๖๒๗ | ๐๑-๐๐๗-๙๖๒๔ | SUCTION BAG BACKFLOW VALVE ๓๐๐๐ ML. | ชิ้น | - | ๙๙๔ | ๖,๑๙๗ | ๘๕๙ | ๒,๖๓๗ | ๒,๐๐๐.๐๐ | ๖๐.๐๐ | ๑๒๐,๐๐๐.๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ |
| ๖๒๘ | ๐๑-๐๐๗-๙๗๙๖ | FOLEY CATHETER NO.๖ | เส้น | - | ๑๐ | ๑๒๘ | ๕๐ | ๕๑ | ๑๐๐.๐๐ | ๓๐๐.๐๐ | ๓๐,๐๐๐.๐๐ | ๗,๕๐๐ | ๗,๕๐๐ | ๗,๕๐๐ | ๗,๕๐๐ |
| ๖๓๑ | ๐๑-๐๒๕-๐๖๔๙ | AQUACEL AG FOAM ๒๐x๒๐ CM. (๕ Pcs/Box) | ชิ้น | ๒๐๐ | ๒๐๐ | ๒๔๐ | ๓๕ | ๒๓๕ | ๓๐๐.๐๐ | ๕๖๔.๙๖ | ๑๖๙,๔๘๘.๐๐ | ๔๒,๓๗๒ | ๔๒,๓๗๒ | ๔๒,๓๗๒ | ๔๒,๓๗๒ |
| ๖๓๒ | | CHLORHEXIDINE DRESSING (BACTIGRAS) ๑๐x๑๐CM | ชิ้น | - | - | - | - | - | ๑๕,๐๐๐.๐๐ | ๑๐.๑๗ | ๑๕๒,๕๕๐.๐๐ | ๓๘,๑๓๗.๕๐ | ๓๘,๑๓๗.๕๐ | ๓๘,๑๓๗.๕๐ | ๓๘,๑๓๗.๕๐ |
| | | | | | | | | | | | ๖๒,๙๑๗,๗๓๙.๖๑ | ๑๕,๗๒๙,๔๓๔.๙๐ | ๑๕,๗๒๙,๔๓๔.๙๐ | ๑๕,๗๒๙,๔๓๔.๙๐ | ๑๕,๗๒๙,๔๓๔.๙๐ |

**แผนปฏิบัติการจัดซื้อเวชภัณฑ์มีโซยา วัสดุการแพทย์ ประเภท วัสดุการแพทย์ (วัสดุทางทันตกรรม)
โรงพยาบาลสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร รหัสหน่วยงาน ๑๐๗๓๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**

| ลำดับ | ชื่อหน่วยงาน | ชื่อรายการวัสดุ เวชภัณฑ์มีโซยา | เหตุผลความจำเป็น | หน่วยนับ | ปริมาณการใช้ย้อนหลัง (ปีงบประมาณ) | | | ปริมาณคงคลังยกมา ณ สิ้นปี งบประมาณ ๒๕๖๖ | ประมาณการแผนงบประมาณ ๒๕๖๗ | | | | แผนประมาณการวงเงินจัดซื้อ รายไตรมาสปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (บาท) | | | |
|---------|------------------|--|-----------------------------------|----------|-----------------------------------|---------|---------|---|---------------------------|------------------|---------------------|---------------------|--|----------|----------|----------|
| | | | | | ปีงบ ๖๔ | ปีงบ ๖๕ | ปีงบ ๖๖ | | ใช้ในปีงบ ๖๗ | จัดซื้อในปีงบ ๖๗ | ราคา/หน่วยนับ (บาท) | มูลค่าจัดซื้อ (บาท) | ไตรมาส ๑ | ไตรมาส ๒ | ไตรมาส ๓ | ไตรมาส ๔ |
| DEN- ๑ | กลุ่มงานทันตกรรม | Diamond Round หัวกลม กรอเร็ว (เล็ก) | ใช้กรอแต่งฟันในงานอุดฟัน/บูรณะฟัน | ตัว | ๑๐๐ | ๑๐๐ | ๑๕๐ | ๑๐๐ | ### | ๑๐๐ | ๘๕.๐๐ | ๘,๕๐๐.๐๐ | ๔,๒๕๐ | - | ๔,๒๕๐ | - |
| DEN- ๒ | กลุ่มงานทันตกรรม | Diamond Round หัวกลม กรอเร็ว (กลาง) | ใช้กรอแต่งฟันในงานอุดฟัน/บูรณะฟัน | ตัว | ๒๐๐ | ๑๐๐ | ๑๕๐ | ๓๐๐ | ### | ๕๐ | ๙๕.๐๐ | ๔,๗๕๐.๐๐ | ๑,๙๐๐ | - | ๒,๘๕๐ | - |
| DEN- ๓ | กลุ่มงานทันตกรรม | Diamond Fissure พิซเซอร์ กรอเร็ว (เล็ก) | ใช้กรอแต่งฟันในงานอุดฟัน/บูรณะฟัน | ตัว | ๑๐๐ | ๑๐๐ | ๑๐๐ | ๖๐ | ### | ๑๐๐ | ๘๕.๐๐ | ๘,๕๐๐.๐๐ | ๔,๒๕๐ | - | ๔,๒๕๐ | - |
| DEN- ๔ | กลุ่มงานทันตกรรม | Carbide Round หัวกลม กรอช้า | ใช้กรอแต่งฟันในงานอุดฟัน/บูรณะฟัน | ตัว | ๒๕๐ | ๒๐๐ | ๑๕๐ | ๒๐๐ | ### | ๑๐๐ | ๙๐.๐๐ | ๙,๐๐๐.๐๐ | - | ๔,๕๐๐ | - | ๔,๕๐๐ |
| DEN- ๕ | กลุ่มงานทันตกรรม | Diamond Round หัวกลม คาดเหลี่ยม กรอเร็ว | ใช้ในการขัดแต่งวัสดุอุดฟัน | ตัว | ๓๐ | ๕๐ | ๕๐ | ๑๐๐ | ### | ๕๐ | ๑๑๕.๐๐ | ๕,๗๕๐.๐๐ | ๒,๓๐๐ | - | ๓,๔๕๐ | - |
| DEN- ๖ | กลุ่มงานทันตกรรม | Diamond Flame หัวจรวด คาดเหลี่ยม กรอเร็ว | ใช้ในการขัดแต่งวัสดุอุดฟัน | ตัว | ๑๐๐ | ๑๕๐ | ๑๕๐ | ๖๐ | ### | ๑๐๐ | ๑๑๕.๐๐ | ๑๑,๕๐๐.๐๐ | ๕,๗๕๐ | - | ๕,๗๕๐ | - |
| DEN- ๗ | กลุ่มงานทันตกรรม | Diamond Bud รักรับปลายแหลม คาดเหลี่ยม กรอเร็ว | ใช้ในการขัดแต่งวัสดุอุดฟัน | ตัว | ๕๐ | ๗๐ | ๘๐ | ๒๐ | ### | ๑๐๐ | ๑๑๕.๐๐ | ๑๑,๕๐๐.๐๐ | ๕,๗๕๐ | - | ๕,๗๕๐ | - |
| DEN- ๘ | กลุ่มงานทันตกรรม | Diamond Taper Needle หัวแหลมยาว คาดเหลี่ยม กรอเร็ว | ใช้ในการขัดแต่งวัสดุอุดฟัน | ตัว | ๕๐ | ๕๐ | ๔๐ | ๑๐ | ๖๐ | ๕๐ | ๑๑๕.๐๐ | ๕,๗๕๐.๐๐ | ๕,๗๕๐ | - | - | - |
| DEN- ๙ | กลุ่มงานทันตกรรม | Stoneขัด ขาว กรอเร็ว (กลม/เฟรม) | ใช้ในการขัดแต่งฟันและวัสดุอุดฟัน | ตัว | ๒๐๐ | ๑๕๐ | ๑๕๐ | ๑๐๐ | ### | ๑๐๐ | ๕๐.๐๐ | ๕,๐๐๐.๐๐ | - | ๒,๕๐๐ | - | ๒,๕๐๐ |
| DEN- ๑๐ | กลุ่มงานทันตกรรม | Stoneขัด เขียว กรอเร็ว (กลม/เฟรม) | ใช้ในการขัดแต่งฟันและวัสดุอุดฟัน | ตัว | ๔๐ | ๕๐ | ๓๐ | - | ### | ๑๐๐ | ๕๐.๐๐ | ๕,๐๐๐.๐๐ | - | ๒,๕๐๐ | - | ๒,๕๐๐ |
| DEN- ๑๑ | กลุ่มงานทันตกรรม | Stoneขัด เขียว กรอช้า (กลม/เฟรม) | ใช้ในการขัดแต่งฟันและวัสดุอุดฟัน | ตัว | ๔๐ | ๒๐ | ๕๐ | - | ๘๐ | ๘๐ | ๕๐.๐๐ | ๔,๐๐๐.๐๐ | - | ๒,๕๐๐ | - | ๑,๕๐๐ |
| DEN- ๑๒ | กลุ่มงานทันตกรรม | หัวยางแดง/เขียว กรอช้า | ใช้ในการขัดแต่งวัสดุอุดฟัน | ตัว | ๕๐ | ๒๐ | ๓๐ | ๖๐ | ๘๐ | ๒๐ | ๖๕.๐๐ | ๑,๓๐๐.๐๐ | - | ๑,๓๐๐ | - | - |
| DEN- ๑๓ | กลุ่มงานทันตกรรม | หัวขัด Enhance (กลองละแบบ) | ใช้ในการขัดแต่งวัสดุอุดฟัน | กล่อง | ๑๐ | ๑๐ | ๑๐ | ๖ | ๑๔ | ๘ | ๑,๑๒๓.๕๐ | ๘,๙๘๘.๐๐ | - | ๔,๔๙๔ | - | ๔,๔๙๔ |
| DEN- ๑๔ | กลุ่มงานทันตกรรม | Carbide Round กรอเร็ว | ใช้กรอฟันในงานอุดฟัน/รักษารากฟัน | ตัว | ๕๐ | ๑๐๐ | ๑๐๐ | ๒๐ | ### | ๑๐๐ | ๙๐.๐๐ | ๙,๐๐๐.๐๐ | - | ๔,๕๐๐ | - | ๔,๕๐๐ |

แผนปฏิบัติการจัดซื้อเวชภัณฑ์มีโซยา วัสดุการแพทย์ ประเภท วัสดุการแพทย์ (วัสดุทางทันตกรรม)
โรงพยาบาลสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร รหัสหน่วยงาน ๑๐๗๓๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

| ลำดับ | ชื่อหน่วยงาน | ชื่อรายการวัสดุ เวชภัณฑ์มีโซยา | เหตุผลความจำเป็น | หน่วยนับ | ปริมาณการใช้ย้อนหลัง (ปีงบประมาณ) | | | ปริมาณคงคลังยกมา ณ สิ้นปี งบประมาณ ๒๕๖๖ | ประมาณการแผนงบประมาณ ๒๕๖๗ | | | | แผนประมาณการวงเงินจัดซื้อรายไตรมาสปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (บาท) | | | |
|---------|------------------|---|------------------------------------|----------|-----------------------------------|---------|---------|---|---------------------------|------------------|---------------------|---------------------|---|----------|----------|----------|
| | | | | | ปีงบ ๖๔ | ปีงบ ๖๕ | ปีงบ ๖๖ | | ใช้ไม่ปีงบ ๖๗ | จัดซื้อในปีงบ ๖๗ | ราคา/หน่วยนับ (บาท) | มูลค่าจัดซื้อ (บาท) | ไตรมาส ๑ | ไตรมาส ๒ | ไตรมาส ๓ | ไตรมาส ๔ |
| DEN- ๑๕ | กลุ่มงานทันตกรรม | Carbide Round long shank กรอช้า | ใช้กรอฟันในงานอุดฟัน/รักษารากฟัน | ตัว | ๕๐ | ๑๐๐ | ๑๐๐ | ๒๐๐ | ### | ๕๐ | ๑๓๕.๐๐ | ๖,๗๕๐.๐๐ | - | ๔,๐๕๐ | - | ๒,๗๐๐ |
| DEN- ๑๖ | กลุ่มงานทันตกรรม | Diamond bur FG D8 | ใช้กรอฟันในงานอุดฟัน/รักษารากฟัน | ตัว | ๑๐ | ๑๐ | ๑๐ | ๑๐ | ๒๐ | ๑๐ | ๑๘๙.๐๐ | ๑,๘๙๐.๐๐ | - | ๙๔๕ | - | ๙๔๕ |
| DEN- ๑๗ | กลุ่มงานทันตกรรม | Diamond หัวร่นมน กรอเร็ว (ทำssc) | ใช้กรอแต่งฟันในงานครอบฟันเด็ก | ตัว | ๓๐ | ๓๐ | ๓๐ | ๔๐ | ๕๐ | ๑๐ | ๑๓๕.๐๐ | ๑,๓๕๐.๐๐ | - | ๑,๓๕๐ | - | - |
| DEN- ๑๘ | กลุ่มงานทันตกรรม | Diamond หัวกรอกรอเร็ว (ทำssc) | ใช้กรอแต่งฟันในงานครอบฟันเด็ก | ตัว | ๓๐ | ๓๐ | ๓๐ | ๓๐ | ๕๐ | ๒๐ | ๑๓๕.๐๐ | ๒,๗๐๐.๐๐ | - | ๒,๗๐๐ | - | - |
| DEN- ๑๙ | กลุ่มงานทันตกรรม | Diamond หัวtaper ปลายมน กรอเร็ว (ทำssc) | ใช้กรอแต่งฟันในงานครอบฟันเด็ก | ตัว | ๓๐ | ๓๐ | ๓๐ | ๖๐ | ๗๐ | ๑๐ | ๑๑๕.๐๐ | ๑,๑๕๐.๐๐ | - | ๑,๑๕๐ | - | - |
| DEN- ๒๐ | กลุ่มงานทันตกรรม | Carbide หัวรูปลูกแพร่ 330L | ใช้กรอแต่งฟันในงานอุดฟันเด็ก | ตัว | - | - | - | - | ๓๐ | ๓๐ | ๙๕.๐๐ | ๒,๘๕๐.๐๐ | ๙๕๐ | ๑,๙๐๐ | - | - |
| DEN- ๒๑ | กลุ่มงานทันตกรรม | Round Carbide ก้านยาว C1/023 (หัวทำImpact) | ใช้กรอแปงฟัน/กรอกระดูกในเคลผ่าฟัน | ตัว | ๑๕๐ | ๑๕๐ | ๑๕๐ | ๓๐๐ | ### | ๕๐ | ๙๕.๐๐ | ๔,๗๕๐.๐๐ | - | - | - | ๔,๗๕๐ |
| DEN- ๒๒ | กลุ่มงานทันตกรรม | Fissure Carbide ก้านยาว C33/014 (หัวทำImpact) | ใช้กรอแปงฟัน/กรอกระดูกในเคลผ่าฟัน | ตัว | ๑๕๐ | ๑๕๐ | ๑๕๐ | ๖๐ | ### | ๑๐๐ | ๙๕.๐๐ | ๙,๕๐๐.๐๐ | - | ๔,๗๕๐ | - | ๔,๗๕๐ |
| DEN- ๒๓ | กลุ่มงานทันตกรรม | Special Acrylic Carbide cutter คัดเขียว | ใช้กรอกระดูกในงานตัดแต่งปุ่มกระดูก | ตัว | ๔๐ | ๔๐ | ๔๐ | ๕๐ | ๗๐ | ๒๐ | ๖๙๐.๐๐ | ๑๓,๘๐๐.๐๐ | - | ๖,๙๐๐ | - | ๖,๙๐๐ |
| DEN- ๒๔ | กลุ่มงานทันตกรรม | หัวกรอแต่งกระดูก หัวมะเฟือง/หัวมะยม | ใช้กรอกระดูกในงานตัดแต่งปุ่มกระดูก | ตัว | ๑๐๐ | ๑๐๐ | ๑๐๐ | ๔๐ | ### | ๑๐๐ | ๑๗๕.๐๐ | ๑๗,๕๐๐.๐๐ | ๘,๗๕๐ | - | ๘,๗๕๐ | - |
| DEN- ๒๕ | กลุ่มงานทันตกรรม | NiTi open coil .010*.030 (21นิ้วต่อม้วน) | ใช้เพื่อเปิดช่องว่างในการจัดฟัน | ม้วน | ๓ | - | ๑ | - | ๑ | ๑ | ๑,๐๑๖.๕๐ | ๑,๐๑๖.๕๐ | ๑,๐๑๗ | - | - | - |
| DEN- ๒๖ | กลุ่มงานทันตกรรม | Elastic Thread | ใช้ดึงฟันฝัง | กล่อง | ๑ | - | ๑ | - | ๑ | ๑ | ๖๐๐.๐๐ | ๖๐๐.๐๐ | ๖๐๐ | - | - | - |
| DEN- ๒๗ | กลุ่มงานทันตกรรม | Metal Strips Single 6 mm. | ลดขนาดฟัน | ม้วน | ๑ | - | ๑ | - | ๑ | ๑ | ๘๔๐.๐๐ | ๘๔๐.๐๐ | ๘๔๐ | - | - | - |
| DEN- ๒๘ | กลุ่มงานทันตกรรม | Metal Strips double 6 mm. | ลดขนาดฟัน | ม้วน | ๑ | - | ๑ | - | ๑ | ๑ | ๙๖๐.๐๐ | ๙๖๐.๐๐ | ๙๖๐ | - | - | - |

แผนปฏิบัติการจัดซื้อเวชภัณฑ์มีโซยา วัสดุการแพทย์ ประเภท วัสดุการแพทย์ (วัสดุทางทันตกรรม)
โรงพยาบาลสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร รหัสหน่วยงาน ๑๐๗๓๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

| ลำดับ | ชื่อหน่วยงาน | ชื่อรายการวัสดุ เวชภัณฑ์มีโซยา | เหตุผลความจำเป็น | หน่วยนับ | ปริมาณการใช้ย้อนหลัง (ปีงบประมาณ) | | | ปริมาณคงคลังยกมาสิ้นปีงบประมาณ ๒๕๖๖ | ปริมาณการแผนงบประมาณ ๒๕๖๗ | | | | แผนประมาณการวงเงินจัดซื้อรายไตรมาสปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (บาท) | | | |
|---------|------------------|---|----------------------------------|----------|-----------------------------------|---------|---------|-------------------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|---------------------|---|----------|----------|----------|
| | | | | | ปีงบ ๖๔ | ปีงบ ๖๕ | ปีงบ ๖๖ | | ใช้ในปีงบ ๖๗ | จัดซื้อในปีงบ ๖๗ | ราคา/หน่วยนับ (บาท) | มูลค่าจัดซื้อ (บาท) | ไตรมาส ๑ | ไตรมาส ๒ | ไตรมาส ๓ | ไตรมาส ๔ |
| DEN- ๒๙ | กลุ่มงานทันตกรรม | Orthodontic adhesive | วัสดุยึดติด | กล่อง | ๓ | - | ๑ | - | ๓ | ๓ | ๗,๕๐๐.๐๐ | ๒๒,๕๐๐.๐๐ | ๒๒,๕๐๐ | - | - | - |
| DEN- ๓๐ | กลุ่มงานทันตกรรม | ยาง 3/16 3.5 oz. | ยางดึงแก้ไขการสบฟัน | กล่อง | ๑ | - | - | - | ๑ | ๑ | ๑,๒๐๐.๐๐ | ๑,๒๐๐.๐๐ | ๑,๒๐๐ | - | - | - |
| DEN- ๓๑ | กลุ่มงานทันตกรรม | ยาง 3/16 4.5 oz. | ยางดึงแก้ไขการสบฟัน | กล่อง | ๑ | - | - | - | ๑ | ๑ | ๑,๒๐๐.๐๐ | ๑,๒๐๐.๐๐ | ๑,๒๐๐ | - | - | - |
| DEN- ๓๒ | กลุ่มงานทันตกรรม | ยาง 1/4 4.5 oz. | ยางดึงแก้ไขการสบฟัน | กล่อง | ๑ | - | - | - | ๑ | ๑ | ๑,๒๐๐.๐๐ | ๑,๒๐๐.๐๐ | ๑,๒๐๐ | - | - | - |
| DEN- ๓๓ | กลุ่มงานทันตกรรม | ยาง 1/4 6.0 oz. | ยางดึงแก้ไขการสบฟัน | กล่อง | ๑ | - | - | - | ๑ | ๑ | ๑,๒๐๐.๐๐ | ๑,๒๐๐.๐๐ | ๑,๒๐๐ | - | - | - |
| DEN- ๓๔ | กลุ่มงานทันตกรรม | ยาง 5/6 6.0 oz. | ยางดึงแก้ไขการสบฟัน | กล่อง | ๑ | - | - | - | ๑ | ๑ | ๑,๒๐๐.๐๐ | ๑,๒๐๐.๐๐ | ๑,๒๐๐ | - | - | - |
| DEN- ๓๕ | กลุ่มงานทันตกรรม | Mini screw | ช่วยเคลื่อนฟัน | กล่อง | ๑๐ | - | - | - | ๕ | ๕ | ๑,๘๐๐.๐๐ | ๙,๐๐๐.๐๐ | ๙,๐๐๐ | - | - | - |
| DEN- ๓๖ | กลุ่มงานทันตกรรม | Ubib Band - Lok Blue kit Plus | ยกการสบฟัน | กล่อง | ๑ | - | ๑ | - | ๑ | ๑ | ๔,๕๐๔.๗๐ | ๔,๕๐๔.๗๐ | ๔,๕๐๕ | - | - | - |
| DEN- ๓๗ | กลุ่มงานทันตกรรม | Closed coil spring with eyelet | ดึงฟัน | แพค | - | - | - | - | ๑ | ๑ | ๒,๐๐๐.๐๐ | ๒,๐๐๐.๐๐ | ๒,๐๐๐ | - | - | - |
| DEN- ๓๘ | กลุ่มงานทันตกรรม | Face Mask | กระดุมการเจริญอาหารไทรอบในเด็ก C | อัน | - | - | - | - | ๔ | ๔ | ๔,๐๐๐.๐๐ | ๑๖,๐๐๐.๐๐ | ๑๖,๐๐๐ | - | - | - |
| DEN- ๓๙ | กลุ่มงานทันตกรรม | ลวด NiTi 0.016**0.022" บน | ลวดหลัก | แพค | ๒ | - | ๑ | - | ๑ | ๑ | ๔,๕๐๐.๐๐ | ๔,๕๐๐.๐๐ | ๔,๕๐๐ | - | - | - |
| DEN- ๔๐ | กลุ่มงานทันตกรรม | ลวด NiTi 0.016**0.022" ล่าง | ลวดหลัก | แพค | ๒ | - | ๑ | - | ๑ | ๑ | ๔,๕๐๐.๐๐ | ๔,๕๐๐.๐๐ | ๔,๕๐๐ | - | - | - |
| DEN- ๔๑ | กลุ่มงานทันตกรรม | ลวด NiTi reverse curve 0.016**0.022" บน | ลวดหลักในกรณีสบลึก | แพค | ๒ | - | ๑ | - | ๑ | ๑ | ๑,๒๐๐.๐๐ | ๑,๒๐๐.๐๐ | ๑,๒๐๐ | - | - | - |
| DEN- ๔๒ | กลุ่มงานทันตกรรม | ลวด NiTi reverse curve 0.016**0.022" ล่าง | ลวดหลักในกรณีสบลึก | แพค | ๒ | - | ๑ | - | ๑ | ๑ | ๑,๒๐๐.๐๐ | ๑,๒๐๐.๐๐ | ๑,๒๐๐ | - | - | - |
| DEN- ๔๓ | กลุ่มงานทันตกรรม | Button ฐานกลม | ยางดึงแก้ไขการสบฟัน | กล่อง | ๒ | ๓ | - | ๕ | ๑๐ | ๕ | ๑,๐๐๐.๐๐ | ๕,๐๐๐.๐๐ | ๕,๐๐๐ | - | - | - |

แผนปฏิบัติการจัดซื้อเวชภัณฑ์มีโซยา วัสดุการแพทย์ ประเภท วัสดุการแพทย์ (วัสดุทางทันตกรรม)
โรงพยาบาลสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร รหัสหน่วยงาน ๑๐๗๓๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

| ลำดับ | ชื่อหน่วยงาน | ชื่อรายการวัสดุ เวชภัณฑ์มีโซยา | เหตุผลความจำเป็น | หน่วยนับ | ปริมาณการใช้ย้อนหลัง (ปีงบประมาณ) | | | ปริมาณคงคลังยกมา ณ สิ้นปี งบประมาณ ๒๕๖๖ | ประมาณการแผนงบประมาณ ๒๕๖๗ | | | | แผนประมาณการวงเงินจัดซื้อรายไตรมาสปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (บาท) | | | |
|---------|------------------|--|-----------------------------------|----------|-----------------------------------|---------|---------|---|---------------------------|------------------|---------------------|---------------------|---|----------|----------|----------|
| | | | | | ปีงบ ๖๔ | ปีงบ ๖๕ | ปีงบ ๖๖ | | ใช้ในปีงบ ๖๗ | จัดซื้อในปีงบ ๖๗ | ราคา/หน่วยนับ (บาท) | มูลค่าจัดซื้อ (บาท) | ไตรมาส ๑ | ไตรมาส ๒ | ไตรมาส ๓ | ไตรมาส ๔ |
| DEN- ๔๔ | กลุ่มงานทันตกรรม | Bone graft | เพื่อใช้ในการให้บริการทางทันตกรรม | ชุด | - | - | ๑๐ | - | ๑๐ | ๑๐ | ๖,๔๒๐.๐๐ | ๖๔,๒๐๐.๐๐ | ๑๒,๘๔๐ | ๑๙,๒๖๐ | ๑๒,๘๔๐ | ๑๙,๒๖๐ |
| DEN- ๔๕ | กลุ่มงานทันตกรรม | membrane | เพื่อใช้ในการให้บริการทางทันตกรรม | ชุด | - | - | - | - | ๑๐ | ๑๐ | ๖,๕๐๐.๐๐ | ๖๕,๐๐๐.๐๐ | ๑๓,๐๐๐ | ๑๙,๕๐๐ | ๑๓,๐๐๐ | ๑๙,๕๐๐ |
| DEN- ๔๖ | กลุ่มงานทันตกรรม | implant fixture | เพื่อใช้ในการให้บริการทางทันตกรรม | ชุด | - | ๒๐ | ๒๐ | - | ๓๐ | ๓๐ | ๑๑,๐๐๐.๐๐ | ๓๓๐,๐๐๐.๐๐ | ๗๗,๐๐๐ | ๗๗,๐๐๐ | ๘๘,๐๐๐ | ๘๘,๐๐๐ |
| DEN- ๔๗ | กลุ่มงานทันตกรรม | Mouth mirror ตัวกระจก front surface | เพื่อใช้ในการให้บริการทางทันตกรรม | กล่อง | ๓๐ | ๓๐ | ๒๐ | - | ๓๐ | ๓๐ | ๙๕๐.๐๐ | ๒๘,๕๐๐.๐๐ | - | ๑๔,๒๕๐ | - | ๑๔,๒๕๐ |
| DEN- ๔๘ | กลุ่มงานทันตกรรม | Explorer high grade | เพื่อใช้ในการให้บริการทางทันตกรรม | ชิ้น | ๓๐ | ๓๐ | ๒๐ | - | ๒๐ | ๒๐ | ๖๕๐.๐๐ | ๑๓,๐๐๐.๐๐ | - | ๖,๕๐๐ | - | ๖,๕๐๐ |
| DEN- ๔๙ | กลุ่มงานทันตกรรม | Periapical digital plate size 0 | เพื่อใช้ในการให้บริการทางทันตกรรม | กล่อง | ๑ | - | - | - | ๑ | ๑ | ๔,๔๐๐.๐๐ | ๔,๔๐๐.๐๐ | - | ๔,๔๐๐ | - | - |
| DEN- ๕๐ | กลุ่มงานทันตกรรม | Periapical digital plate size 2 | เพื่อใช้ในการให้บริการทางทันตกรรม | กล่อง | ๔ | ๔ | ๔ | - | ๒ | ๒ | ๔,๔๐๐.๐๐ | ๘,๘๐๐.๐๐ | - | ๘,๘๐๐ | - | - |
| DEN- ๕๑ | กลุ่มงานทันตกรรม | Mouth mirror ตั๋ว stainless steel high grade | เพื่อใช้ในการให้บริการทางทันตกรรม | ชิ้น | - | - | - | - | ๖๐ | ๖๐ | ๒๐๐.๐๐ | ๑๒,๐๐๐.๐๐ | ๘,๐๐๐ | - | ๔,๐๐๐ | - |
| DEN- ๕๒ | กลุ่มงานทันตกรรม | Clamp | เพื่อใช้ในการให้บริการทางทันตกรรม | อัน | ๒๐ | ๑๐ | - | - | ๒๐ | ๒๐ | ๖๕๐.๐๐ | ๑๓,๐๐๐.๐๐ | ๖,๕๐๐ | - | - | ๖,๕๐๐ |
| DEN- ๕๓ | กลุ่มงานทันตกรรม | Rubber dam sheet 5x5 | เพื่อใช้ในการให้บริการทางทันตกรรม | กล่อง | ๕ | ๓ | ๒ | - | ๖ | ๖ | ๔๒๕.๐๐ | ๒,๕๕๐.๐๐ | ๘๕๐ | - | ๔๒๕ | ๑,๒๗๕ |
| DEN- ๕๔ | กลุ่มงานทันตกรรม | Rubber dam sheet 6x6 | เพื่อใช้ในการให้บริการทางทันตกรรม | กล่อง | ๑๑ | ๖ | ๒ | - | ๒๐ | ๒๐ | ๖๒๐.๐๐ | ๑๒,๔๐๐.๐๐ | ๓,๑๐๐ | - | ๓,๑๐๐ | ๖,๒๐๐ |
| DEN- ๕๕ | กลุ่มงานทันตกรรม | K file | เพื่อใช้ในการให้บริการทางทันตกรรม | กล่อง | ๑๐ | - | - | ๑๐ | ๔๐ | ๓๐ | ๓๕๘.๔๕ | ๑๐,๗๕๓.๕๐ | - | ๓,๕๘๕ | - | ๗,๑๖๘ |
| DEN- ๕๖ | กลุ่มงานทันตกรรม | H file | เพื่อใช้ในการให้บริการทางทันตกรรม | กล่อง | ๕ | - | - | ๕ | ๒๐ | ๑๕ | ๓๕๘.๔๕ | ๕,๓๗๖.๗๕ | - | ๑,๗๙๒ | - | ๓,๕๘๕ |
| DEN- ๕๗ | กลุ่มงานทันตกรรม | MTA | เพื่อใช้ในการให้บริการทางทันตกรรม | กล่อง | ๑ | - | - | - | ๒ | ๒ | ๕,๖๑๗.๐๐ | ๑๑,๒๓๔.๐๐ | ๕,๖๑๗ | - | - | ๕,๖๑๗ |
| DEN- ๕๘ | กลุ่มงานทันตกรรม | Calcium hydroxide | เพื่อใช้ในการให้บริการทางทันตกรรม | ขวด | - | - | - | - | ๒ | ๒ | ๖๔๒.๐๐ | ๑,๒๘๔.๐๐ | ๖๔๒ | - | - | ๖๔๒ |

**แผนปฏิบัติการจัดซื้อเวชภัณฑ์มีโซยา วัสดุการแพทย์ ประเภท วัสดุการแพทย์ (วัสดุทางทันตกรรม)
โรงพยาบาลสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร รหัสหน่วยงาน ๑๐๗๓๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**

| ลำดับ | ชื่อหน่วยงาน | ชื่อรายการวัสดุ เวชภัณฑ์มีโซยา | เหตุผลความจำเป็น | หน่วย นับ | ปริมาณการใช้ย้อนหลัง (ปีงบประมาณ) | | | ปริมาณคง คลังยกมา ณ สิ้นปี งบ ม.๒๕๖๖ | ปริมาณการแผนงบประมาณ ๒๕๖๗ | | | | แผนประมาณการวงเงินจัดซื้อ รายไตรมาสปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (บาท) | | | |
|---------|------------------|--|-----------------------------------|--------------|-----------------------------------|---------|---------|---|---------------------------|----------------------|------------------------|---------------------|---|----------|----------|----------|
| | | | | | ปีงบ ๖๔ | ปีงบ ๖๕ | ปีงบ ๖๖ | | ใช้ไม่ ปีงบ ๖๗ | จัดซื้อในปี งบ ๖๗ | ราคา/หน่วยนับ (บาท) | มูลค่าจัดซื้อ (บาท) | ไตรมาส ๑ | ไตรมาส ๒ | ไตรมาส ๓ | ไตรมาส ๔ |
| DEN- ๕๙ | กลุ่มงานทันตกรรม | Premixed calcium hydroxide | เพื่อใช้ในการให้บริการทางทันตกรรม | แพ็ค | ๒ | ๑ | ๑ | ๑ | ๔ | ๓ | ๓,๔๕๐.๐๐ | ๑๐,๓๕๐.๐๐ | - | ๓,๔๕๐ | - | ๖,๔๐๐ |
| DEN- ๖๐ | กลุ่มงานทันตกรรม | 2.5% sodium hypochloride | เพื่อใช้ในการให้บริการทางทันตกรรม | ขวด | ๑๗ | ๑๐ | ๒ | ๕ | ๔๐ | ๓๕ | ๑๖๐.๐๐ | ๕,๖๐๐.๐๐ | ๘๐๐ | ๘๐๐ | ๘๐๐ | ๓,๒๐๐ |
| DEN- ๖๑ | กลุ่มงานทันตกรรม | 17% EDTA | เพื่อใช้ในการให้บริการทางทันตกรรม | ขวด | ๖ | ๒ | ๑ | ๓ | ๑๐ | ๗ | ๔๐๐.๐๐ | ๒,๘๐๐.๐๐ | - | ๘๐๐ | - | ๒,๐๐๐ |
| DEN- ๖๒ | กลุ่มงานทันตกรรม | EDTA cream | เพื่อใช้ในการให้บริการทางทันตกรรม | หลอด | ๓ | ๒ | - | - | ๔ | ๔ | ๒,๒๐๐.๐๐ | ๘,๘๐๐.๐๐ | ๔,๔๐๐ | - | - | ๔,๔๐๐ |
| DEN- ๖๓ | กลุ่มงานทันตกรรม | Root canal sealer | เพื่อใช้ในการให้บริการทางทันตกรรม | กล่อง | ๔ | ๓ | - | ๒ | ๖ | ๔ | ๓,๗๐๐.๐๐ | ๑๔,๘๐๐.๐๐ | - | - | ๓,๗๐๐ | ๑๑,๑๐๐ |
| DEN- ๖๔ | กลุ่มงานทันตกรรม | Gutta percha standard cone | เพื่อใช้ในการให้บริการทางทันตกรรม | กล่อง | ๓๐ | ๕ | - | - | ๔๐ | ๔๐ | ๒๔๐.๐๐ | ๙,๖๐๐.๐๐ | ๒,๔๐๐ | - | ๒,๔๐๐ | ๔,๘๐๐ |
| DEN- ๖๕ | กลุ่มงานทันตกรรม | Gutta percha size FF | เพื่อใช้ในการให้บริการทางทันตกรรม | กล่อง | ๓๐ | ๑๐ | - | - | ๔๐ | ๔๐ | ๒๘๐.๐๐ | ๑๑,๒๐๐.๐๐ | ๒,๘๐๐ | - | ๒,๘๐๐ | ๕,๖๐๐ |
| DEN- ๖๖ | กลุ่มงานทันตกรรม | Gutta percha taperd size | เพื่อใช้ในการให้บริการทางทันตกรรม | กล่อง | ๕ | ๔ | - | - | ๑๐ | ๑๐ | ๗๒๕.๐๐ | ๗,๒๕๐.๐๐ | ๒,๑๗๕ | - | ๑,๔๕๐ | ๓,๖๒๕ |
| DEN- ๖๗ | กลุ่มงานทันตกรรม | Gutta percha pellets | เพื่อใช้ในการให้บริการทางทันตกรรม | กล่อง | - | - | - | ๑ | ๔ | ๓ | ๑,๐๖๐.๐๐ | ๓,๑๘๐.๐๐ | - | ๑,๐๖๐ | - | ๒,๑๒๐ |
| DEN- ๖๘ | กลุ่มงานทันตกรรม | Paper point | เพื่อใช้ในการให้บริการทางทันตกรรม | กล่อง | ๕๐ | ๒๐ | ๑๐ | - | ๘๒ | ๘๒ | ๕๐.๐๐ | ๔,๑๐๐.๐๐ | ๑,๐๐๐ | ๑๐๐ | ๑,๐๐๐ | ๒,๐๐๐ |
| DEN- ๖๙ | กลุ่มงานทันตกรรม | Cavit (E-temp) | เพื่อใช้ในการให้บริการทางทันตกรรม | กล่อง | ๖ | ๔ | - | ๓ | ๑๐ | ๗ | ๗๐๐.๐๐ | ๔,๙๐๐.๐๐ | - | ๑,๔๐๐ | - | ๓,๕๐๐ |
| DEN- ๗๐ | กลุ่มงานทันตกรรม | IRM | เพื่อใช้ในการให้บริการทางทันตกรรม | กล่อง | ๗ | ๓ | ๒ | - | ๑๑ | ๑๑ | ๑,๖๐๕.๐๐ | ๑๗,๖๕๕.๐๐ | ๖,๔๒๐ | ๓,๒๑๐ | - | ๘,๐๒๕ |
| DEN- ๗๑ | กลุ่มงานทันตกรรม | Light cured resin barriers | เพื่อใช้ในการให้บริการทางทันตกรรม | กล่อง | ๑ | ๑ | ๑ | - | ๒ | ๒ | ๓,๑๒๐.๐๐ | ๖,๒๔๐.๐๐ | ๓,๑๒๐ | - | - | ๓,๑๒๐ |
| DEN- ๗๒ | กลุ่มงานทันตกรรม | Engine driven variable taper Next Assorted | เพื่อใช้ในการให้บริการทางทันตกรรม | กล่อง | ๑๐ | ๑๐ | - | - | ๒๐ | ๒๐ | ๒,๙๐๘.๒๖ | ๕๘,๑๖๕.๒๐ | ๒๙,๐๘๓ | - | - | ๒๙,๐๘๓ |
| DEN- ๗๓ | กลุ่มงานทันตกรรม | Guttapercha match size | เพื่อใช้ในการให้บริการทางทันตกรรม | กล่อง | ๗ | ๒ | - | - | ๑๐ | ๑๐ | ๔๒๘.๐๐ | ๔,๒๘๐.๐๐ | - | ๒,๑๔๐ | - | ๒,๑๔๐ |

**แผนปฏิบัติการจัดซื้อเวชภัณฑ์มีโซยา วัสดุการแพทย์ ประเภท วัสดุการแพทย์ (วัสดุทางทันตกรรม)
โรงพยาบาลสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร รหัสหน่วยงาน ๑๐๗๓๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**

| ลำดับ | ชื่อหน่วยงาน | ชื่อรายการวัสดุ เวชภัณฑ์มีโซยา | เหตุผลความจำเป็น | หน่วยนับ | ปริมาณการใช้ย้อนหลัง (ปีงบประมาณ) | | | ปริมาณคงคลังยกมา ณ สิ้นปี งบประมาณ ๒๕๖๖ | ประมาณการแผนงบประมาณ ๒๕๖๗ | | | | แผนประมาณการวงเงินจัดซื้อรายไตรมาสปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (บาท) | | | |
|---------|------------------|--|-----------------------------------|----------|-----------------------------------|---------|---------|---|---------------------------|------------------|---------------------|---------------------|---|----------|----------|----------|
| | | | | | ปีงบ ๖๔ | ปีงบ ๖๕ | ปีงบ ๖๖ | | ใช้ในปีงบ ๖๗ | จัดซื้อในปีงบ ๖๗ | ราคา/หน่วยนับ (บาท) | มูลค่าจัดซื้อ (บาท) | ไตรมาส ๑ | ไตรมาส ๒ | ไตรมาส ๓ | ไตรมาส ๔ |
| DEN- ๗๔ | กลุ่มงานทันตกรรม | Lentulo spiral | เพื่อใช้ในการให้บริการทางทันตกรรม | กล่อง | - | - | - | - | ๑๐ | ๑๐ | ๕๐๐.๐๐ | ๕,๐๐๐.๐๐ | ๒,๐๐๐ | - | - | ๒,๐๐๐ |
| DEN- ๗๕ | กลุ่มงานทันตกรรม | Gate Glidden drill | เพื่อใช้ในการให้บริการทางทันตกรรม | กล่อง | ๑๐ | ๑๐ | ๓ | ๕ | ๑๐ | ๕ | ๖๐๐.๐๐ | ๓,๐๐๐.๐๐ | - | - | - | ๓,๐๐๐ |
| DEN- ๗๖ | กลุ่มงานทันตกรรม | Wedjets | เพื่อใช้ในการให้บริการทางทันตกรรม | ขวด | ๑ | ๑ | - | - | ๒ | ๒ | ๖๖๐.๐๐ | ๑,๓๒๐.๐๐ | ๖๖๐ | - | - | ๖๖๐ |
| DEN- ๗๗ | กลุ่มงานทันตกรรม | BeeFill cartridges | เพื่อใช้ในการให้บริการทางทันตกรรม | แผง | ๘ | ๓ | ๑ | ๕ | ๒๐ | ๑๕ | ๒,๗๘๐.๐๐ | ๕๑,๗๐๐.๐๐ | - | ๑๓,๙๐๐ | - | ๒๗,๘๐๐ |
| DEN- ๗๘ | กลุ่มงานทันตกรรม | Safe-end taper diamond bur (NO.857/014) | เพื่อใช้ในการให้บริการทางทันตกรรม | ตัว | - | - | - | - | ๒๐ | ๒๐ | ๑๓๕.๐๐ | ๒,๗๐๐.๐๐ | - | ๑,๓๕๐ | - | ๑,๓๕๐ |
| DEN- ๗๙ | กลุ่มงานทันตกรรม | B&L needle | เพื่อใช้ในการให้บริการทางทันตกรรม | แผง | - | - | - | - | ๘ | ๘ | ๒,๗๘๐.๐๐ | ๒๒,๒๔๐.๐๐ | ๑๑,๑๒๐ | - | - | ๑๑,๑๒๐ |
| DEN- ๘๐ | กลุ่มงานทันตกรรม | Engine driven variable taper Gold Assorted | เพื่อใช้ในการให้บริการทางทันตกรรม | กล่อง | ๑๐ | ๑๐ | - | - | ๘๐ | ๘๐ | ๒,๙๐๘.๒๖ | ๒๓๒,๖๖๐.๘๐ | ๕๘,๑๖๕ | - | ๕๘,๑๖๕ | ๑๑๖,๓๓๐ |
| DEN- ๘๑ | กลุ่มงานทันตกรรม | Lip Clip | เพื่อใช้ในการให้บริการทางทันตกรรม | ตัว | ๑๐ | ๔ | ๒ | ๕ | ๑๐ | ๕ | ๖๐๐.๐๐ | ๓,๐๐๐.๐๐ | - | - | - | ๓,๐๐๐ |
| DEN- ๘๒ | กลุ่มงานทันตกรรม | Gutta clear | เพื่อใช้ในการให้บริการทางทันตกรรม | ขวด | - | ๑ | - | - | ๒ | ๒ | ๕๙๐.๐๐ | ๑,๑๘๐.๐๐ | - | - | ๕๙๐ | ๕๙๐ |
| DEN- ๘๓ | กลุ่มงานทันตกรรม | Reciprocating file | เพื่อใช้ในการให้บริการทางทันตกรรม | ชุด | - | - | - | - | ๒ | ๒ | ๓,๖๘๐.๐๐ | ๗,๓๖๐.๐๐ | ๓,๖๘๐ | ๓,๖๘๐ | - | - |
| DEN- ๘๔ | กลุ่มงานทันตกรรม | Paper point plate | เพื่อใช้ในการให้บริการทางทันตกรรม | ตัว | ๑๐ | ๔ | ๒ | ๕ | ๑๐ | ๕ | ๖๐๐.๐๐ | ๓,๐๐๐.๐๐ | - | - | - | ๓,๐๐๐ |
| DEN- ๘๕ | กลุ่มงานทันตกรรม | BeeFill heat plugger | เพื่อใช้ในการให้บริการทางทันตกรรม | อัน | - | - | - | ๕ | ๑๐ | ๕ | ๒๗๘๐.๐๐ | ๑๓,๙๐๐.๐๐ | - | - | - | ๑๓,๙๐๐ |
| DEN- ๘๖ | กลุ่มงานทันตกรรม | Cassette RCT | เพื่อใช้ในการให้บริการทางทันตกรรม | อัน | - | - | - | ๓ | ๖ | ๓ | ๔๕๐๐.๐๐ | ๑๓,๕๐๐.๐๐ | - | - | - | ๑๓,๕๐๐ |
| DEN- ๘๗ | กลุ่มงานทันตกรรม | Explorer #EXDG16 | เพื่อใช้ในการให้บริการทางทันตกรรม | อัน | - | - | - | ๓ | ๖ | ๓ | ๗๗๐.๐๐ | ๒,๓๑๐.๐๐ | - | - | - | ๒,๓๑๐ |
| DEN- ๘๘ | กลุ่มงานทันตกรรม | Endodontic excavator | เพื่อใช้ในการให้บริการทางทันตกรรม | อัน | - | - | - | ๓ | ๖ | ๓ | ๙๙๐.๐๐ | ๒,๙๗๐.๐๐ | - | - | - | ๒,๙๗๐ |

แผนปฏิบัติการจัดซื้อเวชภัณฑ์มีโซยา วัสดุการแพทย์ ประเภท วัสดุการแพทย์ (วัสดุทางทันตกรรม)
โรงพยาบาลสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร รหัสหน่วยงาน ๑๐๗๓๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

| ลำดับ | ชื่อหน่วยงาน | ชื่อรายการวัสดุ เวชภัณฑ์มีโซยา | เหตุผลความจำเป็น | หน่วยนับ | ปริมาณการใช้ย้อนหลัง (ปีงบประมาณ) | | | ปริมาณคงคลังยกมา ณ สิ้นปี งบประมาณ ๒๕๖๖ | ปริมาณการแผนงบประมาณ ๒๕๖๗ | | | | แผนประมาณการวงเงินจัดซื้อรายไตรมาสปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (บาท) | | | |
|----------|------------------|---|-----------------------------------|----------|-----------------------------------|---------|---------|---|---------------------------|------------------|---------------------|---------------------|---|----------|----------|----------|
| | | | | | ปีงบ ๖๔ | ปีงบ ๖๕ | ปีงบ ๖๖ | | ใช้ไม่ปีงบ ๖๗ | จัดซื้อในปีงบ ๖๗ | ราคา/หน่วยนับ (บาท) | มูลค่าจัดซื้อ (บาท) | ไตรมาส ๑ | ไตรมาส ๒ | ไตรมาส ๓ | ไตรมาส ๔ |
| DEN- ๘๘ | กลุ่มงานทันตกรรม | Endo Spreader #RCS11T #21mm | เพื่อใช้ในการให้บริการทางทันตกรรม | อัน | - | - | - | ๓ | ๖ | ๓ | ๗๙๐.๐๐ | ๒,๓๗๐.๐๐ | - | - | - | ๒,๓๗๐ |
| DEN- ๙๐ | กลุ่มงานทันตกรรม | Endo Spreader #RCS11Ts #21mm | เพื่อใช้ในการให้บริการทางทันตกรรม | อัน | - | - | - | ๓ | ๖ | ๓ | ๗๙๐.๐๐ | ๒,๓๗๐.๐๐ | - | - | - | ๒,๓๗๐ |
| DEN- ๙๑ | กลุ่มงานทันตกรรม | Endo Spreader #RCS11T #25mm | เพื่อใช้ในการให้บริการทางทันตกรรม | อัน | - | - | - | ๓ | ๖ | ๓ | ๙๙๐.๐๐ | ๒,๙๗๐.๐๐ | - | - | - | ๒,๙๗๐ |
| DEN- ๙๒ | กลุ่มงานทันตกรรม | Endo Spreader #RCS11Ts #25mm | เพื่อใช้ในการให้บริการทางทันตกรรม | อัน | - | - | - | ๓ | ๖ | ๓ | ๙๙๐.๐๐ | ๒,๙๗๐.๐๐ | - | - | - | ๒,๙๗๐ |
| DEN- ๙๓ | กลุ่มงานทันตกรรม | Endodontic plugger 5/7 | เพื่อใช้ในการให้บริการทางทันตกรรม | อัน | - | - | - | ๓ | ๖ | ๓ | ๙๖๐.๐๐ | ๒,๘๘๐.๐๐ | - | - | - | ๒,๘๘๐ |
| DEN- ๙๔ | กลุ่มงานทันตกรรม | Endodontic plugger 7/9 | เพื่อใช้ในการให้บริการทางทันตกรรม | อัน | - | - | - | ๓ | ๖ | ๓ | ๙๙๐.๐๐ | ๒,๙๗๐.๐๐ | - | - | - | ๒,๙๗๐ |
| DEN- ๙๕ | กลุ่มงานทันตกรรม | Endodontic plugger 9/11 | เพื่อใช้ในการให้บริการทางทันตกรรม | อัน | - | - | - | ๓ | ๖ | ๓ | ๙๖๐.๐๐ | ๒,๘๘๐.๐๐ | - | - | - | ๒,๘๘๐ |
| DEN- ๙๖ | กลุ่มงานทันตกรรม | Machtou hand pluggers, size: 0 (NiTi) | เพื่อใช้ในการให้บริการทางทันตกรรม | อัน | - | - | - | ๓ | ๖ | ๓ | ๙๙๐.๐๐ | ๒,๙๗๐.๐๐ | - | - | - | ๒,๙๗๐ |
| DEN- ๙๗ | กลุ่มงานทันตกรรม | Machtou hand pluggers, size: 1-2 (NiTi) | เพื่อใช้ในการให้บริการทางทันตกรรม | อัน | - | - | - | ๓ | ๖ | ๓ | ๙๙๐.๐๐ | ๒,๙๗๐.๐๐ | - | - | - | ๒,๙๗๐ |
| DEN- ๙๘ | กลุ่มงานทันตกรรม | Machtou hand pluggers, size: 3-4 (NiTi) | เพื่อใช้ในการให้บริการทางทันตกรรม | อัน | - | - | - | ๓ | ๖ | ๓ | ๙๙๐.๐๐ | ๒,๙๗๐.๐๐ | - | - | - | ๒,๙๗๐ |
| DEN- ๙๙ | กลุ่มงานทันตกรรม | Glick No.1 | เพื่อใช้ในการให้บริการทางทันตกรรม | อัน | - | - | - | ๓ | ๖ | ๓ | ๙๙๐.๐๐ | ๒,๙๗๐.๐๐ | - | - | - | ๒,๙๗๐ |
| DEN- ๑๐๐ | กลุ่มงานทันตกรรม | Endo stand | เพื่อใช้ในการให้บริการทางทันตกรรม | อัน | - | - | - | ๓ | ๖ | ๓ | ๔๗๖.๑๕ | ๑,๔๒๘.๔๕ | - | - | - | ๑,๔๒๘ |
| DEN- ๑๐๑ | กลุ่มงานทันตกรรม | Finger ruler | เพื่อใช้ในการให้บริการทางทันตกรรม | อัน | - | - | - | ๓ | ๖ | ๓ | ๓๐๐.๐๐ | ๙๐๐.๐๐ | - | - | - | ๙๐๐ |
| DEN- ๑๐๒ | กลุ่มงานทันตกรรม | Cemen t spatula | เพื่อใช้ในการให้บริการทางทันตกรรม | อัน | - | - | - | ๓ | ๖ | ๓ | ๓๐๐.๐๐ | ๙๐๐.๐๐ | - | - | - | ๙๐๐ |

**แผนปฏิบัติการจัดซื้อเวชภัณฑ์มีโซยา วัสดุการแพทย์ ประเภท วัสดุการแพทย์ (วัสดุทางทันตกรรม)
โรงพยาบาลสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร รหัสหน่วยงาน ๑๐๗๓๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**

| ลำดับ | ชื่อหน่วยงาน | ชื่อรายการวัสดุ เวชภัณฑ์มีโซยา | เหตุผลความจำเป็น | หน่วย นับ | ปริมาณการใช้ย้อนหลัง (ปีงบประมาณ) | | | ปริมาณคง คลังยกมา ณ สิ้นปี งบ ม.๒๕๖๖ | ประมาณการแผนงบประมาณ ๒๕๖๗ | | | | แผนประมาณการวงเงินจัดซื้อ รายไตรมาสปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (บาท) | | | |
|----------|------------------|---|-----------------------------------|--------------|-----------------------------------|---------|---------|---|---------------------------|----------------------|------------------------|---------------------|---|----------|----------|----------|
| | | | | | ปีงบ ๖๔ | ปีงบ ๖๕ | ปีงบ ๖๖ | | ใช้ไม่ ปีงบ ๖๗ | จัดซื้อในปี งบ ๖๗ | ราคา/หน่วยนับ (บาท) | มูลค่าจัดซื้อ (บาท) | ไตรมาส ๑ | ไตรมาส ๒ | ไตรมาส ๓ | ไตรมาส ๔ |
| DEN- ๑๐๓ | กลุ่มงานทันตกรรม | Plastic Instrument | เพื่อใช้ในการให้บริการทางทันตกรรม | อัน | - | - | - | ๓ | ๖ | ๓ | ๓๐๐.๐๐ | ๙๐๐.๐๐ | - | - | - | ๙๐๐ |
| DEN- ๑๐๔ | กลุ่มงานทันตกรรม | Rubber dam forcep | เพื่อใช้ในการให้บริการทางทันตกรรม | อัน | - | - | - | ๓ | ๖ | ๓ | ๓,๖๖๐.๐๐ | ๑๐,๙๘๐.๐๐ | - | - | - | ๑๐,๙๘๐ |
| DEN- ๑๐๕ | กลุ่มงานทันตกรรม | Rubber dam frame | เพื่อใช้ในการให้บริการทางทันตกรรม | อัน | - | - | - | ๓ | ๖ | ๓ | ๒๘๐.๐๐ | ๘๔๐.๐๐ | - | - | - | ๘๔๐ |
| DEN- ๑๐๖ | กลุ่มงานทันตกรรม | suprananofilled resin composite (Estelite) | เพื่อใช้ในการให้บริการทางทันตกรรม | กล่อง | ๖๙ | ๕๐ | ๗๐ | - | ๘๖ | ๘๖ | ๗๕๐.๐๐ | ๖๔,๕๐๐.๐๐ | ๑๕,๐๐๐ | ๑๗,๒๕๐ | ๑๗,๒๕๐ | ๑๕,๐๐๐ |
| DEN- ๑๐๗ | กลุ่มงานทันตกรรม | nano hybrid resin composite (Filtek) | เพื่อใช้ในการให้บริการทางทันตกรรม | หลอด | ๕๓ | ๓๘ | ๑๕ | - | ๖๐ | ๖๐ | ๑,๘๑๙.๐๐ | ๑๐๙,๑๔๐.๐๐ | ๕๔,๕๗๐ | - | ๕๔,๕๗๐ | - |
| DEN- ๑๐๘ | กลุ่มงานทันตกรรม | flowable nanofilled resin composite | เพื่อใช้ในการให้บริการทางทันตกรรม | กล่อง | ๔๐ | ๑๕ | ๔๐ | - | ๗๑ | ๗๑ | ๑,๙๐๔.๖๐ | ๑๓๕,๒๒๖.๖๐ | ๕๙,๐๔๓ | ๒๘,๕๖๙ | ๔๗,๖๑๕ | - |
| DEN- ๑๐๙ | กลุ่มงานทันตกรรม | dual cured glass ionomer restoration - powder/water (fuji IX) | เพื่อใช้ในการให้บริการทางทันตกรรม | กล่อง | ๒๐ | ๒ | ๔ | - | ๕ | ๕ | ๒,๔๐๐.๐๐ | ๑๒,๐๐๐.๐๐ | ๔,๘๐๐ | ๒,๔๐๐ | ๒,๔๐๐ | ๒,๔๐๐ |
| DEN- ๑๑๐ | กลุ่มงานทันตกรรม | RMGI liner/baseclicker (vitrebond) | เพื่อใช้ในการให้บริการทางทันตกรรม | กล่อง | ๒๐ | ๕ | ๑๐ | - | ๒๐ | ๒๐ | ๔,๒๘๐.๐๐ | ๘๕,๖๐๐.๐๐ | ๔๒,๘๐๐ | ๑๒,๘๘๐ | ๒๙,๙๒๐ | - |
| DEN- ๑๑๑ | กลุ่มงานทันตกรรม | compomer liner (Lime Lite) | เพื่อใช้ในการให้บริการทางทันตกรรม | กล่อง | ๑ | ๒ | ๓ | ๑ | ๓ | ๒ | ๓,๕๐๐.๐๐ | ๗,๐๐๐.๐๐ | - | ๓,๕๐๐ | - | ๓,๕๐๐ |
| DEN- ๑๑๒ | กลุ่มงานทันตกรรม | dycal calcium hydroxide liner | เพื่อใช้ในการให้บริการทางทันตกรรม | กล่อง | ๒ | ๒ | ๔ | - | ๕ | ๕ | ๖๔๒.๐๐ | ๓,๒๑๐.๐๐ | ๖๔๒ | ๑,๒๘๔ | ๖๔๒ | ๖๔๒ |
| DEN- ๑๑๓ | กลุ่มงานทันตกรรม | etching agent (15 กล่องๆละ 3 หลอด) | เพื่อใช้ในการให้บริการทางทันตกรรม | กล่อง | ๕๕ | ๒๕ | ๕๕ | ๕ | ๕๕ | ๕๐ | ๕๑๕.๐๐ | ๒๕,๗๕๐.๐๐ | ๒,๕๗๕ | ๑๒,๘๗๕ | ๕,๑๕๐ | ๕,๑๕๐ |
| DEN- ๑๑๔ | กลุ่มงานทันตกรรม | dental adhesive2 steps total etch sys (tetric Nbond) | เพื่อใช้ในการให้บริการทางทันตกรรม | กล่อง | ๓๙ | ๑๘ | ๔๖ | - | ๖๒ | ๖๒ | ๒,๖๐๐.๐๐ | ๑๖๑,๒๐๐.๐๐ | ๗๒,๘๐๐ | ๒๖,๐๐๐ | ๒๖,๐๐๐ | ๓๖,๔๐๐ |
| DEN- ๑๑๕ | กลุ่มงานทันตกรรม | dentin conditioner | เพื่อใช้ในการให้บริการทางทันตกรรม | กล่อง | ๒ | ๑ | ๒ | - | ๒ | ๒ | ๗๐๐.๐๐ | ๑,๔๐๐.๐๐ | - | ๗๐๐ | - | ๗๐๐ |
| DEN- ๑๑๖ | กลุ่มงานทันตกรรม | mendrel | เพื่อใช้ในการให้บริการทางทันตกรรม | กล่อง | ๑๒ | ๓ | ๔ | ๓ | ๘ | ๕ | ๔๙๐.๐๐ | ๒,๔๕๐.๐๐ | - | - | ๒,๔๕๐ | - |

แผนปฏิบัติการจัดซื้อเวชภัณฑ์มีโซยา วัสดุการแพทย์ ประเภท วัสดุการแพทย์ (วัสดุทางทันตกรรม)
โรงพยาบาลสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร รหัสหน่วยงาน ๑๐๗๓๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

| ลำดับ | ชื่อหน่วยงาน | ชื่อรายการวัสดุ เวชภัณฑ์มีโซยา | เหตุผลความจำเป็น | หน่วยนับ | ปริมาณการใช้ย้อนหลัง (ปีงบประมาณ) | | | ปริมาณคงคลังยกมา ณ สิ้นปี งบประมาณ ๒๕๖๖ | ประมาณการแผนงบประมาณ ๒๕๖๗ | | | | แผนประมาณการวงเงินจัดซื้อรายไตรมาสปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (บาท) | | | |
|----------|------------------|---|-----------------------------------|----------|-----------------------------------|---------|---------|---|---------------------------|------------------|---------------------|---------------------|---|----------|----------|----------|
| | | | | | ปีงบ ๖๔ | ปีงบ ๖๕ | ปีงบ ๖๖ | | ใช้ในปีงบ ๖๗ | จัดซื้อในปีงบ ๖๗ | ราคา/หน่วยนับ (บาท) | มูลค่าจัดซื้อ (บาท) | ไตรมาส ๑ | ไตรมาส ๒ | ไตรมาส ๓ | ไตรมาส ๔ |
| DEN- ๑๑๗ | กลุ่มงานทันตกรรม | soflex popon disc | เพื่อใช้ในการให้บริการทางทันตกรรม | ถุง | ๑๖ | ๑๒ | ๑๗ | ๔ | ๒๕ | ๒๑ | ๓๔๒.๔๐ | ๗,๑๙๐.๔๐ | ๑,๗๑๒ | ๒,๗๓๙ | - | ๒,๗๓๙ |
| DEN- ๑๑๘ | กลุ่มงานทันตกรรม | sand paper strip | เพื่อใช้ในการให้บริการทางทันตกรรม | กล่อง | ๒ | - | ๑ | - | ๔ | ๔ | ๘๐๐.๐๐ | ๓,๒๐๐.๐๐ | ๒,๔๐๐ | - | ๘๐๐ | - |
| DEN- ๑๑๙ | กลุ่มงานทันตกรรม | ivory matrix band | เพื่อใช้ในการให้บริการทางทันตกรรม | ถุง | ๒๐ | ๑๕ | ๒๐ | ๒ | ๒๒ | ๒๐ | ๑๒๐.๐๐ | ๒,๔๐๐.๐๐ | ๑,๒๐๐ | - | ๑,๒๐๐ | - |
| DEN- ๑๒๐ | กลุ่มงานทันตกรรม | tofflemire matrix band | เพื่อใช้ในการให้บริการทางทันตกรรม | กล่อง | ๒ | ๔ | ๒ | - | ๖ | ๖ | ๑๒๐.๐๐ | ๗๒๐.๐๐ | ๔๘๐ | - | ๒๔๐ | - |
| DEN- ๑๒๑ | กลุ่มงานทันตกรรม | Tband steel | เพื่อใช้ในการให้บริการทางทันตกรรม | ถุง | ๒๑ | ๑๐ | ๒๐ | ๒ | ๒๓ | ๒๑ | ๒๕๐.๐๐ | ๕,๒๕๐.๐๐ | ๒๕๐ | ๒,๕๐๐ | - | ๒,๕๐๐ |
| DEN- ๑๒๒ | กลุ่มงานทันตกรรม | celluloid strip 5m. | เพื่อใช้ในการให้บริการทางทันตกรรม | กล่อง | ๒ | ๓ | ๓ | - | ๔ | ๔ | ๔๙๐.๐๐ | ๑,๙๖๐.๐๐ | ๙๘๐ | ๔๙๐ | - | ๔๙๐ |
| DEN- ๑๒๓ | กลุ่มงานทันตกรรม | micro applicator (microbrush) regular size | เพื่อใช้ในการให้บริการทางทันตกรรม | กล่อง | ๓๖ | ๑๒ | ๔๒ | ๕ | ๕๗ | ๕๒ | ๙๕.๐๐ | ๔,๙๔๐.๐๐ | ๙๕๐ | ๑,๔๒๕ | ๑,๖๑๕ | ๙๕๐ |
| DEN- ๑๒๔ | กลุ่มงานทันตกรรม | bristle brush applicator (ultrabrush/พู่กัน) regular size | เพื่อใช้ในการให้บริการทางทันตกรรม | กล่อง | ๒๕ | ๕ | ๒๕ | ๕ | ๔๐ | ๓๕ | ๑๘๐.๐๐ | ๖,๓๐๐.๐๐ | ๑,๘๐๐ | ๑,๘๐๐ | ๑,๘๐๐ | ๙๐๐ |
| DEN- ๑๒๕ | กลุ่มงานทันตกรรม | wooden wedge | เพื่อใช้ในการให้บริการทางทันตกรรม | กล่อง | ๑๔ | ๑๔ | ๑๓ | ๒ | ๑๕ | ๑๓ | ๕๕.๐๐ | ๗๑๕.๐๐ | - | ๗๑๕ | - | - |
| DEN- ๑๒๖ | กลุ่มงานทันตกรรม | sealant syringe (1 กล่อง = 2 sealent + 1 etch) | เพื่อใช้ในการให้บริการทางทันตกรรม | กล่อง | ๒๐ | ๕ | ๕ | ๕ | ๔๖ | ๔๑ | ๒,๓๕๔.๐๐ | ๙๖,๕๑๔.๐๐ | - | ๔๙,๔๓๔ | - | ๔๗,๐๘๐ |
| DEN- ๑๒๗ | กลุ่มงานทันตกรรม | Clinpro white varnish pack 50 meron pack | เพื่อใช้ในการให้บริการทางทันตกรรม | กล่อง | ๑๓ | ๕ | - | - | ๕๑ | ๕๑ | ๑,๔๔๔.๕๐ | ๗๓,๖๖๙.๕๐ | ๑๗,๓๓๔ | ๑๘,๗๗๙ | ๑๘,๗๗๙ | ๑๘,๗๗๙ |
| DEN- ๑๒๘ | กลุ่มงานทันตกรรม | Dentral Floss | เพื่อใช้ในการให้บริการทางทันตกรรม | กล่อง | ๕ | ๗ | ๑๒ | ๒ | ๒๓ | ๒๑ | ๒๕๐.๐๐ | ๕,๒๕๐.๐๐ | ๒,๗๕๐ | - | ๒,๕๐๐ | - |
| DEN- ๑๒๙ | กลุ่มงานทันตกรรม | Sectional Matrix ring (Refill) | เพื่อใช้ในการให้บริการทางทันตกรรม | กล่อง | - | - | ๓ | ๑ | ๒ | ๑ | ๔,๘๐๐.๐๐ | ๔,๘๐๐.๐๐ | - | - | ๔,๘๐๐ | - |
| DEN- ๑๓๐ | กลุ่มงานทันตกรรม | Sectional Matrix band (Refill) | เพื่อใช้ในการให้บริการทางทันตกรรม | กล่อง | - | - | ๔ | ๑ | ๕ | ๔ | ๑,๔๔๐.๐๐ | ๕,๗๖๐.๐๐ | - | - | ๕,๗๖๐ | - |

แผนปฏิบัติการจัดซื้อเวชภัณฑ์มีโซยา วัสดุการแพทย์ ประเภท วัสดุการแพทย์ (วัสดุทางทันตกรรม)
โรงพยาบาลสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร รหัสหน่วยงาน ๑๐๗๓๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

| ลำดับ | ชื่อหน่วยงาน | ชื่อรายการวัสดุ เวชภัณฑ์มีโซยา | เหตุผลความจำเป็น | หน่วยนับ | ปริมาณการใช้ย้อนหลัง (ปีงบประมาณ) | | | ปริมาณคงคลังยกมา ณ สิ้นปี งบประมาณ ๒๕๖๖ | ปริมาณการแผนงบประมาณ ๒๕๖๗ | | | | แผนประมาณการวงเงินจัดซื้อ รายไตรมาสปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (บาท) | | | |
|----------|------------------|---|-----------------------------------|----------|-----------------------------------|---------|---------|---|---------------------------|------------------|---------------------|---------------------|--|----------|----------|----------|
| | | | | | ปีงบ ๖๔ | ปีงบ ๖๕ | ปีงบ ๖๖ | | ใช้ในปีงบ ๖๗ | จัดซื้อในปีงบ ๖๗ | ราคา/หน่วยนับ (บาท) | มูลค่าจัดซื้อ (บาท) | ไตรมาส ๑ | ไตรมาส ๒ | ไตรมาส ๓ | ไตรมาส ๔ |
| DEN- ๑๓๑ | กลุ่มงานทันตกรรม | Amalgam alloy single spill | เพื่อใช้ในการให้บริการทางทันตกรรม | กระปุก | ๒ | ๑ | ๒ | - | ๓ | ๓ | ๑๑,๐๐๐.๐๐ | ๓๓,๐๐๐.๐๐ | - | ๓๓,๐๐๐ | - | - |
| DEN- ๑๓๒ | กลุ่มงานทันตกรรม | amalgam burnisher-two ends (ball,small round) | เพื่อใช้ในการให้บริการทางทันตกรรม | ตัว | - | - | - | ๙ | ๑๔ | ๕ | ๕๐๐.๐๐ | ๒,๕๐๐.๐๐ | ๒,๕๐๐ | - | - | - |
| DEN- ๑๓๓ | กลุ่มงานทันตกรรม | plastic instrument (ชายธง) | เพื่อใช้ในการให้บริการทางทันตกรรม | ตัว | - | - | - | - | ๕ | ๕ | ๑,๐๐๐.๐๐ | ๕,๐๐๐.๐๐ | ๕,๐๐๐ | - | - | - |
| DEN- ๑๓๔ | กลุ่มงานทันตกรรม | ivory matrix holder (ก้ามปู) | เพื่อใช้ในการให้บริการทางทันตกรรม | ตัว | - | - | - | ๕ | ๘ | ๓ | ๕๐๐.๐๐ | ๑,๕๐๐.๐๐ | ๑,๕๐๐ | - | - | - |
| DEN- ๑๓๕ | กลุ่มงานทันตกรรม | CVIPC | เพื่อใช้ในการให้บริการทางทันตกรรม | ชิ้น | - | - | - | - | ๑๑ | ๑๑ | ๑,๒๐๐.๐๐ | ๑๓,๒๐๐.๐๐ | ๗,๒๐๐ | ๖,๐๐๐ | - | - |
| DEN- ๑๓๖ | กลุ่มงานทันตกรรม | amalgam carrier | เพื่อใช้ในการให้บริการทางทันตกรรม | ชิ้น | - | - | - | - | ๓ | ๓ | ๙๕๐.๐๐ | ๒,๘๕๐.๐๐ | ๒,๘๕๐ | - | - | - |
| DEN- ๑๓๗ | กลุ่มงานทันตกรรม | cement spatula | เพื่อใช้ในการให้บริการทางทันตกรรม | ชิ้น | - | - | - | - | ๔ | ๔ | ๑,๒๐๐.๐๐ | ๔,๘๐๐.๐๐ | ๔,๘๐๐ | - | - | - |
| DEN- ๑๓๘ | กลุ่มงานทันตกรรม | sectional matrix kit | เพื่อใช้ในการให้บริการทางทันตกรรม | ชุด | - | - | - | - | ๑ | ๑ | ๑๘,๐๐๐.๐๐ | ๑๘,๐๐๐.๐๐ | ๑๘,๐๐๐ | - | - | - |
| DEN- ๑๓๙ | กลุ่มงานทันตกรรม | Fluoride gel | เพื่อใช้ในการให้บริการทางทันตกรรม | ขวด | - | - | - | - | ๑ | ๑ | ๓๐๐.๐๐ | ๓๐๐.๐๐ | ๓๐๐ | - | - | - |
| DEN- ๑๔๐ | กลุ่มงานทันตกรรม | Mouth mirror ตัวกระจก front surface | ตรวจทันตกรรม | กล่อง | ๓๕ | ๓๕ | ๒๕ | - | ๒๕ | ๒๕ | ๙๕๐.๐๐ | ๒๓,๗๕๐.๐๐ | - | ๙,๕๐๐ | ๔,๗๕๐ | ๙,๕๐๐ |
| DEN- ๑๔๑ | กลุ่มงานทันตกรรม | Explorer high grade | ตรวจทันตกรรม | ชิ้น | ๓๐ | ๓๐ | ๒๐ | - | ๒๐ | ๒๐ | ๖๕๐.๐๐ | ๑๓,๐๐๐.๐๐ | - | ๖,๕๐๐ | - | ๖,๕๐๐ |
| DEN- ๑๔๒ | กลุ่มงานทันตกรรม | Periapical digital plate size 0 | ตรวจทันตกรรม | กล่อง | ๑ | - | - | - | ๑ | ๑ | ๔,๔๐๐.๐๐ | ๔,๔๐๐.๐๐ | - | ๔,๔๐๐ | - | - |
| DEN- ๑๔๓ | กลุ่มงานทันตกรรม | Periapical digital plate size 2 | ตรวจทันตกรรม | กล่อง | ๕ | ๔ | ๔ | - | ๒ | ๒ | ๔,๔๐๐.๐๐ | ๘,๘๐๐.๐๐ | - | ๘,๘๐๐ | - | - |
| DEN- ๑๔๔ | กลุ่มงานทันตกรรม | Periapical plain film size 2 | เพื่อใช้ในการให้บริการทางทันตกรรม | กล่อง | ๖ | ๓ | ๖ | ๑ | ๖ | ๕ | ๒,๕๕๐.๐๐ | ๑๒,๗๕๐.๐๐ | - | ๑๒,๗๕๐ | - | - |
| DEN- ๑๔๕ | กลุ่มงานทันตกรรม | 20% Benzocain gel | เพื่อใช้ในการให้บริการทางทันตกรรม | ชิ้น | ๓ | ๑๔ | ๑๒ | ๓ | ๒๐ | ๑๗ | ๔๕๐.๐๐ | ๗,๖๕๐.๐๐ | ๑,๘๐๐ | ๒,๒๕๐ | ๑,๓๕๐ | ๒,๒๕๐ |

**แผนปฏิบัติการจัดซื้อเวชภัณฑ์มีโซยา วัสดุการแพทย์ ประเภท วัสดุการแพทย์ (วัสดุทางทันตกรรม)
โรงพยาบาลสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร รหัสหน่วยงาน ๑๐๗๓๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**

| ลำดับ | ชื่อหน่วยงาน | ชื่อรายการวัสดุ เวชภัณฑ์มีโซยา | เหตุผลความจำเป็น | หน่วยนับ | ปริมาณการใช้อัตราหลัง (ปีงบประมาณ) | | | ปริมาณคงคลังยกมา ณ สิ้นปี งบประมาณ ๒๕๖๖ | ปริมาณการแผนงบประมาณ ๒๕๖๗ | | | | แผนประมาณการวงเงินจัดซื้อรายไตรมาสปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (บาท) | | | |
|----------|------------------|---|-----------------------------------|----------|------------------------------------|---------|---------|---|---------------------------|------------------|---------------------|---------------------|---|----------|----------|----------|
| | | | | | ปีงบ ๖๔ | ปีงบ ๖๕ | ปีงบ ๖๖ | | ใช้ในปีงบ ๖๗ | จัดซื้อในปีงบ ๖๗ | ราคา/หน่วยนับ (บาท) | มูลค่าจัดซื้อ (บาท) | ไตรมาส ๑ | ไตรมาส ๒ | ไตรมาส ๓ | ไตรมาส ๔ |
| DEN- ๑๔๖ | กลุ่มงานทันตกรรม | Disposable saliva ejector | เพื่อใช้ในการให้บริการทางทันตกรรม | ถุง | ๓๕๗ | ๑๔๐ | ๒๑๖ | - | ### | ๒๖๐ | ๖๘.๐๐ | ๑๗,๖๘๐.๐๐ | ๑,๓๖๐ | ๘,๘๔๐ | ๖๘๐ | ๖,๘๐๐ |
| DEN- ๑๔๗ | กลุ่มงานทันตกรรม | Disinfectant paper low alc. | เพื่อใช้ในการให้บริการทางทันตกรรม | กระปุก | ๒๐๕ | ๑๔๐ | ๒๔๐ | ๒๕ | ### | ๒๗๔ | ๒๖๐.๐๐ | ๗๑,๒๔๐.๐๐ | ๑๑,๔๔๐ | ๒๓,๔๐๐ | ๑๓,๐๐๐ | ๒๓,๔๐๐ |
| DEN- ๑๔๘ | กลุ่มงานทันตกรรม | น้ำยาล้าง SUCTION ระบบยูนิต BEVISTONW1 | เพื่อใช้ในการให้บริการทางทันตกรรม | แกลลอน | ๑๖ | ๑๔ | ๑๒ | - | ๒๕ | ๒๕ | ๓,๗๙๕.๐๐ | ๙๔,๘๗๕.๐๐ | ๑๘,๙๗๕ | ๕๓,๑๓๐ | ๓,๗๙๕ | ๑๘,๙๗๕ |
| DEN- ๑๔๙ | กลุ่มงานทันตกรรม | น้ำยาล้าง SUCTION ระบบยูนิต BEVISTONW2 | เพื่อใช้ในการให้บริการทางทันตกรรม | แกลลอน | ๑๖ | ๑๔ | ๑๒ | - | ๒๕ | ๒๕ | ๘,๐๕๐.๐๐ | ๒๐๑,๒๕๐.๐๐ | ๔๐,๒๕๐ | ๘๘,๕๕๐ | ๔๘,๓๐๐ | ๒๔,๑๕๐ |
| DEN- ๑๕๐ | กลุ่มงานทันตกรรม | น้ำยาฆ่าเชื้อเข้มข้นสำหรับแช่เครื่องมือแพทย์ ขนาดบรรจุ 5 ลิตร | เพื่อใช้ในการให้บริการทางทันตกรรม | แกลลอน | ๒๗ | ๓๑ | ๒๒ | ๒ | ๓๕ | ๓๓ | ๗,๐๖๒.๐๐ | ๒๓๓,๐๔๖.๐๐ | ๔๒,๓๗๒ | ๙๑,๘๐๖ | ๓๕,๓๐๐ | ๖๓,๕๕๘ |
| DEN- ๑๕๑ | กลุ่มงานทันตกรรม | สติ๊กเกอร์ บอกรับหมดอายุ | เพื่อใช้ในการให้บริการทางทันตกรรม | กล่อง | ๓๔๕ | ๒๔๕ | ๓๐๐ | ๑๐๐ | ### | ๒๗๔ | ๒๕๐.๐๐ | ๖๘,๕๐๐.๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๒๕,๐๐๐ | ๘,๕๐๐ | ๒๕,๐๐๐ |
| DEN- ๑๕๒ | กลุ่มงานทันตกรรม | สติ๊กเกอร์พิมพ์วันหมดอายุ 2.5x5 ซม. | เพื่อใช้ในการให้บริการทางทันตกรรม | ม้วน | - | ๕ | ๑๐ | ๕ | ๒๐ | ๑๕ | ๙๐๐.๐๐ | ๑๓,๕๐๐.๐๐ | - | - | ๑๓,๕๐๐ | - |
| DEN- ๑๕๓ | กลุ่มงานทันตกรรม | ท่อทดสอบชีวภาพสำเร็จรูปสำหรับเครื่องนิ่ง 3 ซม. | เพื่อใช้ในการให้บริการทางทันตกรรม | กล่อง | ๑๕ | ๑๕ | - | - | ๒๔ | ๒๔ | ๑๓,๗๕๐.๐๐ | ๓๓๐,๐๐๐.๐๐ | ๑๓๗,๕๐๐ | ๕๕,๐๐๐ | ๑๓๗,๕๐๐ | - |
| DEN- ๑๕๔ | กลุ่มงานทันตกรรม | ซองฟิล์ม size 2 (500ชิ้น) | เพื่อใช้ในการให้บริการทางทันตกรรม | กล่อง | ๑๐ | ๑๐ | ๑๒ | - | ๑๒ | ๑๒ | ๒,๐๐๐.๐๐ | ๒๔,๐๐๐.๐๐ | - | ๑๒,๐๐๐ | - | ๑๒,๐๐๐ |
| DEN- ๑๕๕ | กลุ่มงานทันตกรรม | Face Shield กรอบ พร้อมแผ่นกันกระเด็น | เพื่อใช้ในการให้บริการทางทันตกรรม | ชิ้น | - | - | - | ๒๐ | ๖๐ | ๔๐ | ๘๐๐.๐๐ | ๓๒,๐๐๐.๐๐ | - | ๑๖,๐๐๐ | - | ๑๖,๐๐๐ |
| DEN- ๑๕๖ | กลุ่มงานทันตกรรม | Face Shield Refill | เพื่อใช้ในการให้บริการทางทันตกรรม | ชิ้น | - | - | - | - | ๔๒ | ๔๒ | ๒๐๐.๐๐ | ๘,๔๐๐.๐๐ | - | ๔,๔๐๐ | - | ๔,๐๐๐ |
| DEN- ๑๕๗ | กลุ่มงานทันตกรรม | Hi-Clean Spray For Handpiece Use | เพื่อใช้ในการให้บริการทางทันตกรรม | ลิตร | ๕ | ๗ | - | - | ๙ | ๙ | ๔,๕๐๐.๐๐ | ๔๐,๕๐๐.๐๐ | ๒๒,๕๐๐ | ๔,๕๐๐ | ๑๓,๕๐๐ | - |
| DEN- ๑๕๘ | กลุ่มงานทันตกรรม | น้ำยา spray handpiece | เพื่อใช้ในการให้บริการทางทันตกรรม | ขวด | ๖ | ๒ | ๔ | ๑ | ๑๑ | ๑๐ | ๕๖๐.๐๐ | ๕,๖๐๐.๐๐ | - | ๒,๘๐๐ | ๒,๘๐๐ | - |
| DEN- ๑๕๙ | กลุ่มงานทันตกรรม | ผงทำความสะอาดพิมพ์ปาก (Green Clean) | เพื่อใช้ในการให้บริการทางทันตกรรม | กระป๋อง | - | ๖ | ๘ | - | ๘ | ๘ | ๑,๕๕๐.๐๐ | ๑๑,๖๐๐.๐๐ | - | ๕,๘๐๐ | - | ๕,๘๐๐ |

แผนปฏิบัติการจัดซื้อเวชภัณฑ์มีโซยา วัสดุการแพทย์ ประเภท วัสดุการแพทย์ (วัสดุทางทันตกรรม)
โรงพยาบาลสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร รหัสหน่วยงาน ๑๐๗๓๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

| ลำดับ | ชื่อหน่วยงาน | ชื่อรายการวัสดุ เวชภัณฑ์มีโซยา | เหตุผลความจำเป็น | หน่วยนับ | ปริมาณการใช้ย้อนหลัง (ปีงบประมาณ) | | | ปริมาณคงคลังยกมา ณ สิ้นปี งบประมาณ ๒๕๖๖ | ปริมาณการแผนงบประมาณ ๒๕๖๗ | | | | แผนประมาณการวงเงินจัดซื้อรายไตรมาสปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (บาท) | | | |
|----------|------------------|---|-----------------------------------|----------|-----------------------------------|---------|---------|---|---------------------------|------------------|---------------------|---------------------|---|----------|----------|----------|
| | | | | | ปีงบ ๖๔ | ปีงบ ๖๕ | ปีงบ ๖๖ | | ใช้ในปีงบ ๖๗ | จัดซื้อในปีงบ ๖๗ | ราคา/หน่วยนับ (บาท) | มูลค่าจัดซื้อ (บาท) | ไตรมาส ๑ | ไตรมาส ๒ | ไตรมาส ๓ | ไตรมาส ๔ |
| DEN- ๑๖๐ | กลุ่มงานทันตกรรม | ผงทำความสะอาดเครื่อง Clean Autoclave | เพื่อใช้ในการให้บริการทางทันตกรรม | ตัว | - | ๔๐ | ๒๒ | - | ๔๐ | ๔๐ | ๔,๙๐๐.๐๐ | ๑๙๖,๐๐๐.๐๐ | - | ๙๘,๐๐๐ | - | ๙๘,๐๐๐ |
| DEN- ๑๖๑ | กลุ่มงานทันตกรรม | กล่องใส่เครื่องมือขนาดใหญ่ 240 ลิตร | เพื่อใช้ในการให้บริการทางทันตกรรม | ใบ | ๑๐ | ๑๐ | ๑๐ | - | ๑๐ | ๑๐ | ๔๕๐.๐๐ | ๔,๕๐๐.๐๐ | - | ๒,๒๕๐ | - | ๒,๒๕๐ |
| DEN- ๑๖๒ | กลุ่มงานทันตกรรม | กล่องใส่เครื่องมือขนาดกลาง 100 ลิตร | เพื่อใช้ในการให้บริการทางทันตกรรม | ใบ | ๑๐ | ๑๐ | ๑๐ | - | ๑๐ | ๑๐ | ๔๐๐.๐๐ | ๔,๐๐๐.๐๐ | - | ๒,๐๐๐ | - | ๒,๐๐๐ |
| DEN- ๑๖๓ | กลุ่มงานทันตกรรม | เสื้อกาวน์กันน้ำทันตแพทย์ และผู้ช่วยทันตแพทย์ | เพื่อใช้ในการให้บริการทางทันตกรรม | ตัว | - | - | - | - | ### | ๒๔๐ | ๕๐๐.๐๐ | ๑๒๐,๐๐๐.๐๐ | ๔๐,๐๐๐ | ๔๐,๐๐๐ | ๔๐,๐๐๐ | - |
| DEN- ๑๖๔ | กลุ่มงานทันตกรรม | oil of Cleanser (ใช้กับเครื่อง) | เพื่อใช้ในการให้บริการทางทันตกรรม | ขวด | ๑ | ๑ | ๑ | - | ๑ | ๑ | ๒,๘๐๐.๐๐ | ๒,๘๐๐.๐๐ | - | - | ๒,๘๐๐ | - |
| DEN- ๑๖๕ | กลุ่มงานทันตกรรม | น้ำยาล้างฟิล์ม developer | เพื่อใช้ในการให้บริการทางทันตกรรม | ขวด | ๒ | ๒ | ๒ | - | ๒ | ๒ | ๙๐๐.๐๐ | ๑,๘๐๐.๐๐ | ๑,๘๐๐ | - | - | - |
| DEN- ๑๖๖ | กลุ่มงานทันตกรรม | น้ำยาล้างฟิล์ม fixer | เพื่อใช้ในการให้บริการทางทันตกรรม | ขวด | ๒ | ๒ | ๒ | - | ๒ | ๙๐๐.๐๐ | ๑,๘๐๐.๐๐ | ๑,๘๐๐.๐๐ | ๑,๘๐๐ | - | - | - |
| DEN- ๑๖๗ | กลุ่มงานทันตกรรม | ฟิล์มบิต ขนาด 30ซม.x60มม. | เพื่อใช้ในการให้บริการทางทันตกรรม | กล่อง | ๑๐ | ๖ | ๕ | ๑ | ๕ | ๔ | ๓๐๐.๐๐ | ๑,๒๐๐.๐๐ | - | ๑,๒๐๐ | - | - |
| DEN- ๑๖๘ | กลุ่มงานทันตกรรม | Snap A-ray | เพื่อใช้ในการให้บริการทางทันตกรรม | ชิ้น | - | - | - | - | ๓ | ๓ | ๑๕๐.๐๐ | ๔๕๐.๐๐ | ๔๕๐ | - | - | - |
| DEN- ๑๖๙ | กลุ่มงานทันตกรรม | XCP | เพื่อใช้ในการให้บริการทางทันตกรรม | ขวด | - | - | - | - | ๓ | ๓ | ๒,๖๐๐.๐๐ | ๗,๘๐๐.๐๐ | ๗,๘๐๐ | - | - | - |
| DEN- ๑๗๐ | กลุ่มงานทันตกรรม | mouth pop | เพื่อใช้ในการให้บริการทางทันตกรรม | ชิ้น | - | - | - | - | ๑๒ | ๑๒ | ๑๕๐.๐๐ | ๑,๘๐๐.๐๐ | ๑,๘๐๐ | - | - | - |
| DEN- ๑๗๑ | กลุ่มงานทันตกรรม | mouth gag | เพื่อใช้ในการให้บริการทางทันตกรรม | ชิ้น | - | - | - | - | ๒ | ๒ | ๔,๒๐๐.๐๐ | ๘,๔๐๐.๐๐ | ๘,๔๐๐ | - | - | - |
| DEN- ๑๗๒ | กลุ่มงานทันตกรรม | mouth mirror | เพื่อใช้ในการให้บริการทางทันตกรรม | ชิ้น | - | - | - | - | ๗๒ | ๗๒ | ๒๐๐.๐๐ | ๑๔,๔๐๐.๐๐ | ๑๔,๔๐๐ | - | - | - |
| DEN- ๑๗๓ | กลุ่มงานทันตกรรม | Dental instument cassette (16 pc.) | เพื่อใช้ในการให้บริการทางทันตกรรม | ชิ้น | - | - | - | - | ๑ | ๑ | ๔,๐๐๐.๐๐ | ๔,๐๐๐.๐๐ | ๔,๐๐๐ | - | - | - |
| DEN- ๑๗๔ | กลุ่มงานทันตกรรม | dental instument cassette (6pc.) | เพื่อใช้ในการให้บริการทางทันตกรรม | ชิ้น | - | - | - | ๙ | ๑๓ | ๔ | ๓,๕๐๐.๐๐ | ๑๔,๐๐๐.๐๐ | ๑๔,๐๐๐ | - | - | - |

แผนปฏิบัติการจัดซื้อเวชภัณฑ์มีโซดา วัสดุการแพทย์ ประเภท วัสดุการแพทย์ (วัสดุทางทันตกรรม)
โรงพยาบาลสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร รหัสหน่วยงาน ๑๐๗๓๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

| ลำดับ | ชื่อหน่วยงาน | ชื่อรายการวัสดุ เวชภัณฑ์มีโซดา | เหตุผลความจำเป็น | หน่วยนับ | ปริมาณการใช้ย้อนหลัง (ปีงบประมาณ) | | | ปริมาณคงคลังยกมา ณ สิ้นปี งบประมาณ ๒๕๖๖ | ประมาณการแผนงบประมาณ ๒๕๖๗ | | | | แผนประมาณการวงเงินจัดซื้อรายไตรมาสปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (บาท) | | | |
|----------|------------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------|-----------------------------------|---------|---------|---|---------------------------|----------------|---------------------|---------------------|---|----------|----------|----------|
| | | | | | ปีงบ ๖๔ | ปีงบ ๖๕ | ปีงบ ๖๖ | | ใช้ในปี ๖๗ | จัดซื้อในปี ๖๗ | ราคา/หน่วยนับ (บาท) | มูลค่าจัดซื้อ (บาท) | ไตรมาส ๑ | ไตรมาส ๒ | ไตรมาส ๓ | ไตรมาส ๔ |
| DEN- ๑๗๕ | กลุ่มงานทันตกรรม | Mouth retractor (พลาสติกถ่างปาก) | เพื่อใช้ในการให้บริการทางทันตกรรม | กล่อง | - | - | - | - | ๑ | ๑ | ๑,๐๕๐.๐๐ | ๑,๐๕๐.๐๐ | ๑,๐๕๐ | - | - | - |
| DEN- ๑๗๖ | กลุ่มงานทันตกรรม | Suction Tip ปลายสี่เหลี่ยม | เพื่อใช้ในการให้บริการทางทันตกรรม | กล่อง | ๒ | ๒ | - | - | ๕ | ๕ | ๑,๒๘๕.๐๐ | ๖,๔๒๕.๐๐ | ๓,๘๕๕ | - | ๒,๕๗๐ | - |
| DEN- ๑๗๗ | กลุ่มงานทันตกรรม | high power suction | เพื่อใช้ในการให้บริการทางทันตกรรม | ชิ้น | - | - | - | - | ๑๐ | ๑๐ | ๓๘๐.๐๐ | ๓,๘๐๐.๐๐ | ๓,๘๐๐ | - | - | - |
| DEN- ๑๗๘ | กลุ่มงานทันตกรรม | Explorer high grade | เพื่อใช้ในการให้บริการทางทันตกรรม | ชิ้น | - | - | - | - | ๔๐ | ๔๐ | ๑,๑๐๐.๐๐ | ๔๔,๐๐๐.๐๐ | ๔๔,๐๐๐ | - | - | - |
| DEN- ๑๗๙ | กลุ่มงานทันตกรรม | forcep | เพื่อใช้ในการให้บริการทางทันตกรรม | ชิ้น | - | - | - | - | ๔๐ | ๔๐ | ๑,๑๐๐.๐๐ | ๔๔,๐๐๐.๐๐ | ๔๔,๐๐๐ | - | - | - |
| DEN- ๑๘๐ | กลุ่มงานทันตกรรม | Rubber cup | เพื่อใช้ในการให้บริการทางทันตกรรม | โหล | ๑ | ๑ | ๑ | - | ๑ | ๑ | ๑๕๐.๐๐ | ๑๕๐.๐๐ | - | - | ๑๕๐ | - |
| DEN- ๑๘๑ | กลุ่มงานทันตกรรม | Pumice | เพื่อใช้ในการให้บริการทางทันตกรรม | กระปุก | ๑ | - | ๑ | - | ๑ | ๑ | ๓๐๐.๐๐ | ๓๐๐.๐๐ | - | - | ๓๐๐ | - |
| DEN- ๑๘๒ | กลุ่มงานทันตกรรม | P 5 Remover (หัวชิ้น P 5) | เพื่อใช้ในการให้บริการทางทันตกรรม | อัน | - | - | - | ๓ | ๗ | ๔ | ๕๐๐.๐๐ | ๒,๐๐๐.๐๐ | ๒,๐๐๐ | - | - | - |
| DEN- ๑๘๓ | กลุ่มงานทันตกรรม | Scalpels Handles | เพื่อใช้ในการให้บริการทางทันตกรรม | อัน | - | - | - | ๖ | ๘ | ๒ | ๓๖๐.๐๐ | ๗๒๐.๐๐ | ๗๒๐ | - | - | - |
| DEN- ๑๘๔ | กลุ่มงานทันตกรรม | P 5 tip | เพื่อใช้ในการให้บริการทางทันตกรรม | กล่อง | ๒๐ | - | ๕๐ | ๓๖ | ๖๓ | ๒๗ | ๒,๔๐๐.๐๐ | ๖๔,๘๐๐.๐๐ | ๖๐,๐๐๐ | - | ๔,๘๐๐ | - |
| DEN- ๑๘๕ | กลุ่มงานทันตกรรม | H 3 tip | เพื่อใช้ในการให้บริการทางทันตกรรม | กล่อง | ๑๕ | - | ๑๕ | ๕ | ๒๕ | ๒๐ | ๒,๙๖๕.๐๐ | ๕๙,๓๐๐.๐๐ | ๕๙,๓๐๐ | - | - | - |
| DEN- ๑๘๖ | กลุ่มงานทันตกรรม | Coe pack | เพื่อใช้ในการให้บริการทางทันตกรรม | กล่อง | ๑ | - | ๑ | - | ๑ | ๑ | ๑,๗๓๐.๐๐ | ๑,๗๓๐.๐๐ | ๑,๗๓๐ | - | - | - |
| DEN- ๑๘๗ | กลุ่มงานทันตกรรม | Anterior Sichel (Sichel H6/H7) | เพื่อใช้ในการให้บริการทางทันตกรรม | อัน | ๑๐ | - | ๔๐ | ๒๐ | ๗๒ | ๕๒ | ๑,๒๕๐.๐๐ | ๖๕,๐๐๐.๐๐ | ๓๕,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | - | - |
| DEN- ๑๘๘ | กลุ่มงานทันตกรรม | gracey 7/8 | เพื่อใช้ในการให้บริการทางทันตกรรม | อัน | - | - | ๑๕ | ๖ | ๑๘ | ๑๒ | ๑,๒๕๐.๐๐ | ๑๕,๐๐๐.๐๐ | ๑๕,๐๐๐ | - | - | - |
| DEN- ๑๘๙ | กลุ่มงานทันตกรรม | gracey 11/12 | เพื่อใช้ในการให้บริการทางทันตกรรม | อัน | - | - | ๑๕ | ๖ | ๑๘ | ๑๒ | ๑,๒๕๐.๐๐ | ๑๕,๐๐๐.๐๐ | ๑๕,๐๐๐ | - | - | - |

แผนปฏิบัติการจัดซื้อเวชภัณฑ์มีโซยา วัสดุการแพทย์ ประเภท วัสดุการแพทย์ (วัสดุทางทันตกรรม)
โรงพยาบาลสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร รหัสหน่วยงาน ๑๐๗๓๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

| ลำดับ | ชื่อหน่วยงาน | ชื่อรายการวัสดุ เวชภัณฑ์มีโซยา | เหตุผลความจำเป็น | หน่วยนับ | ปริมาณการใช้ย้อนหลัง (ปีงบประมาณ) | | | ปริมาณคงคลังยกมา ณ สิ้นปี งบประมาณ ๒๕๖๖ | ประมาณการแผนงบประมาณ ๒๕๖๗ | | | | แผนประมาณการวงเงินจัดซื้อรายไตรมาสปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (บาท) | | | |
|----------|------------------|---------------------------------|--|----------|-----------------------------------|---------|---------|---|---------------------------|------------------|---------------------|---------------------|---|----------|----------|----------|
| | | | | | ปีงบ ๖๔ | ปีงบ ๖๕ | ปีงบ ๖๖ | | ใช้ในปีงบ ๖๗ | จัดซื้อในปีงบ ๖๗ | ราคา/หน่วยนับ (บาท) | มูลค่าจัดซื้อ (บาท) | ไตรมาส ๑ | ไตรมาส ๒ | ไตรมาส ๓ | ไตรมาส ๔ |
| DEN- ๑๙๐ | กลุ่มงานทันตกรรม | gracey 13/14 | เพื่อใช้ในการให้บริการทางทันตกรรม | อัน | - | - | ๑๕ | ๖ | ๑๘ | ๑๒ | ๑,๑๑๐.๐๐ | ๑๓,๓๒๐.๐๐ | ๑๓,๓๒๐ | - | - | - |
| DEN- ๑๙๑ | กลุ่มงานทันตกรรม | UNC Probe | เพื่อใช้ในการให้บริการทางทันตกรรม | อัน | - | - | ๒๐ | ๕ | ๓๐ | ๒๕ | ๙๑๐.๐๐ | ๒๒,๗๕๐.๐๐ | ๒๒,๗๕๐ | - | - | - |
| DEN- ๑๙๒ | กลุ่มงานทันตกรรม | Surgical Blade 15 C | เพื่อใช้ในการให้บริการทางทันตกรรม | กล่อง | ๓ | - | ๓ | - | ๓ | ๓ | ๑,๓๘๐.๐๐ | ๔,๑๔๐.๐๐ | ๔,๑๔๐ | - | - | - |
| DEN- ๑๙๓ | กลุ่มงานทันตกรรม | Molt 2/4 | เพื่อใช้ในการให้บริการทางทันตกรรม | อัน | ๕ | - | ๘ | ๕ | ๘ | ๓ | ๒,๓๘๐.๐๐ | ๗,๑๔๐.๐๐ | ๗,๑๔๐ | - | - | - |
| DEN- ๑๙๔ | กลุ่มงานทันตกรรม | Buser periosteal elevator | เพื่อใช้ในการให้บริการทางทันตกรรม | อัน | - | - | - | - | ๒ | ๒ | ๑,๗๘๐.๐๐ | ๓,๕๖๐.๐๐ | - | ๓,๕๖๐ | - | - |
| DEN- ๑๙๕ | กลุ่มงานทันตกรรม | Younger Good 7/8 | เพื่อใช้ในการให้บริการทางทันตกรรม | อัน | - | - | ๓ | - | ๓ | ๓ | ๑,๒๕๐.๐๐ | ๓,๗๕๐.๐๐ | ๓,๗๕๐ | - | - | - |
| DEN- ๑๙๖ | กลุ่มงานทันตกรรม | Lagrange | เพื่อใช้ในการให้บริการทางทันตกรรม | อัน | - | - | ๓ | ๑ | ๓ | ๒ | ๔,๙๕๐.๐๐ | ๙,๙๐๐.๐๐ | ๙,๙๐๐ | - | - | - |
| DEN- ๑๙๗ | กลุ่มงานทันตกรรม | Castroviejo needle holder | เพื่อใช้ในการให้บริการทางทันตกรรม | อัน | - | - | ๓ | ๑ | ๓ | ๒ | ๑๕,๓๖๐.๐๐ | ๓๐,๗๒๐.๐๐ | ๓๐,๗๒๐ | - | - | - |
| DEN- ๑๙๘ | กลุ่มงานทันตกรรม | Solt 3/4 (slot chisel) | เพื่อใช้ในการให้บริการทางทันตกรรม | อัน | - | ๓ | - | - | ๓ | ๓ | ๒,๒๐๐.๐๐ | ๖,๖๐๐.๐๐ | ๖,๖๐๐ | - | - | - |
| DEN- ๑๙๙ | กลุ่มงานทันตกรรม | Molt 9 | เพื่อใช้ในการให้บริการทางทันตกรรม | อัน | - | - | ๓ | - | ๓ | ๓ | ๑,๙๑๐.๐๐ | ๕,๗๓๐.๐๐ | ๕,๗๓๐ | - | - | - |
| DEN- ๒๐๐ | กลุ่มงานทันตกรรม | seldin | เพื่อใช้ในการให้บริการทางทันตกรรม | อัน | - | - | ๓ | - | ๓ | ๓ | ๒,๗๕๐.๐๐ | ๘,๒๕๐.๐๐ | ๘,๒๕๐ | - | - | - |
| DEN- ๒๐๑ | กลุ่มงานทันตกรรม | Corn suturing pliers | เพื่อใช้ในการให้บริการทางทันตกรรม | อัน | - | - | ๓ | - | ๓ | ๓ | ๓,๕๕๐.๐๐ | ๑๐,๖๕๐.๐๐ | ๑๐,๖๕๐ | - | - | - |
| DEN- ๒๐๒ | กลุ่มงานทันตกรรม | Rely X Luting cement | ใช้ยึดครอบฟันน้ำนมและแบนด์ | ชิ้น | ๘ | ๙ | ๑๐ | ๒ | ๑๒ | ๑๐ | ๓,๔๒๔.๐๐ | ๓๔,๒๔๐.๐๐ | ๑๗,๑๒๐ | - | ๑๗,๑๒๐ | - |
| DEN- ๒๐๓ | กลุ่มงานทันตกรรม | Pedo strip crown | ใช้บูรณะฟันน้ำนมที่สูญเสียเนื้อฟัน | กล่อง | ๒ | ๔ | ๕ | ๑ | ๗ | ๖ | ๔๐๗.๐๐ | ๒,๔๔๒.๐๐ | ๑,๒๒๑ | - | ๑,๒๒๑ | - |
| DEN- ๒๐๔ | กลุ่มงานทันตกรรม | Posterior Stainless Steel Crown | ใช้บูรณะฟันกรามน้ำนมที่สูญเสียเนื้อฟัน | กล่อง | ๓๐ | ๓๒ | ๓๕ | ๕ | ๔๕ | ๔๐ | ๒๕๗.๐๐ | ๑๐,๒๘๐.๐๐ | ๕,๑๔๐ | - | ๕,๑๔๐ | - |

แผนปฏิบัติการจัดซื้อเวชภัณฑ์มีโซยา วัสดุการแพทย์ ประเภท วัสดุการแพทย์ (วัสดุทางทันตกรรม)
โรงพยาบาลสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร รหัสหน่วยงาน ๑๐๗๓๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

| ลำดับ | ชื่อหน่วยงาน | ชื่อรายการวัสดุ เวชภัณฑ์มีโซยา | เหตุผลความจำเป็น | หน่วยนับ | ปริมาณการใช้ย้อนหลัง (ปีงบประมาณ) | | | ปริมาณคงคลังยกมา ณ สิ้นปี งบประมาณ ๒๕๖๖ | ปริมาณการแผนงบประมาณ ๒๕๖๗ | | | | แผนประมาณการวงเงินจัดซื้อรายไตรมาสปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (บาท) | | | |
|----------|------------------|---|---|----------|-----------------------------------|---------|---------|---|---------------------------|------------------|---------------------|---------------------|---|----------|----------|----------|
| | | | | | ปีงบ ๖๔ | ปีงบ ๖๕ | ปีงบ ๖๖ | | ใช้ในปีงบ ๖๗ | จัดซื้อในปีงบ ๖๗ | ราคา/หน่วยนับ (บาท) | มูลค่าจัดซื้อ (บาท) | ไตรมาส ๑ | ไตรมาส ๒ | ไตรมาส ๓ | ไตรมาส ๔ |
| DEN- ๒๐๕ | กลุ่มงานทันตกรรม | Anterior Stainless Steel Crown | ใช้บูรณะฟันหน้า น้ำนมที่สูญเสียเนื้อฟันไป | กล่อง | ๑๐ | ๑๐ | ๑๘ | ๒ | ๒๒ | ๒๐ | ๙๙๖.๐๐ | ๑๙,๙๒๐.๐๐ | ๙,๙๖๐ | - | ๙,๙๖๐ | - |
| DEN- ๒๐๖ | กลุ่มงานทันตกรรม | Molar band | ใช้ทำอุปกรณ์กันช่องว่างเมื่อสูญเสียฟัน | กล่อง | ๑๐ | ๘ | ๒๐ | ๕ | ๒๕ | ๒๐ | ๗๔๙.๐๐ | ๑๔,๙๘๐.๐๐ | ๗,๔๙๐ | - | ๗,๔๙๐ | - |
| DEN- ๒๐๗ | กลุ่มงานทันตกรรม | Silver diamine fluoride | ใช้ทาเพื่อยับยั้งฟันผุ | ขวด | - | - | ๑ | ๑ | ๓ | ๒ | ๒,๒๐๐.๐๐ | ๔,๔๐๐.๐๐ | - | - | ๔,๔๐๐ | - |
| DEN- ๒๐๘ | กลุ่มงานทันตกรรม | Vitapex | ใช้เป็นยาเสกในคลองรากฟัน เพื่อรักษาราก | กล่อง | ๒ | ๕ | ๙ | - | ๒๐ | ๒๐ | ๒,๔๐๐.๐๐ | ๔๘,๐๐๐.๐๐ | ๒๔,๐๐๐ | - | ๒๔,๐๐๐ | - |
| DEN- ๒๐๙ | กลุ่มงานทันตกรรม | Artary Forcep โค้งใหญ่ | เพื่อใช้ในการให้บริการทางทันตกรรม | อัน | - | - | - | ๔ | ๑๑ | ๗ | ๑,๕๐๐.๐๐ | ๑๐,๕๐๐.๐๐ | ๗,๕๐๐ | - | ๓,๐๐๐ | - |
| DEN- ๒๑๐ | กลุ่มงานทันตกรรม | arch bar | เพื่อใช้ในการให้บริการทางทันตกรรม | กล่อง | - | - | - | - | ๗ | ๗ | ๑,๘๐๐.๐๐ | ๑๒,๖๐๐.๐๐ | - | - | ๕,๔๐๐ | ๗,๒๐๐ |
| DEN- ๒๑๑ | กลุ่มงานทันตกรรม | stainless steel dental wire (cromn 120mm.) No.24,25 | เพื่อใช้ในการให้บริการทางทันตกรรม | อัน | - | - | - | - | ๑๐ | ๑๐ | ๔,๑๙๕.๐๐ | ๔๑,๙๕๐.๐๐ | - | ๒๐,๙๗๕ | ๒๐,๙๗๕ | - |
| DEN- ๒๑๒ | กลุ่มงานทันตกรรม | Scissors Curved | เพื่อใช้ในการให้บริการทางทันตกรรม | อัน | - | - | - | ๔ | ๒๗ | ๒๓ | ๘๕๐.๐๐ | ๑๙,๕๕๐.๐๐ | ๖,๘๐๐ | ๔,๒๕๐ | ๘,๕๐๐ | - |
| DEN- ๒๑๓ | กลุ่มงานทันตกรรม | Needles guage 27 size 0.40 * 21 mm | เพื่อใช้ในการให้บริการทางทันตกรรม | กล่อง | ๒๕ | ๒๕ | ๕๔ | - | ### | ๑๔๐ | ๑๔๙.๐๐ | ๒๐,๘๖๐.๐๐ | ๔,๔๗๐ | ๔,๔๗๐ | ๕,๙๖๐ | ๕,๙๖๐ |
| DEN- ๒๑๔ | กลุ่มงานทันตกรรม | Needles guage 27 size 0.40 * 30 mm | เพื่อใช้ในการให้บริการทางทันตกรรม | กล่อง | ๖๒ | ๓๑ | ๕๐ | ๕ | ### | ๑๑๐ | ๑๔๙.๐๐ | ๑๖,๓๙๐.๐๐ | ๔,๔๗๐ | ๔,๔๗๐ | ๔,๔๗๐ | ๒,๙๘๐ |
| DEN- ๒๑๕ | กลุ่มงานทันตกรรม | Alveogyl | เพื่อใช้ในการให้บริการทางทันตกรรม | อัน | - | - | - | - | ๒ | ๒ | ๑,๐๕๐.๐๐ | ๒,๑๐๐.๐๐ | - | ๑,๐๕๐ | ๑,๐๕๐ | - |
| DEN- ๒๑๖ | กลุ่มงานทันตกรรม | Microsurgical suction size small | เพื่อใช้ในการให้บริการทางทันตกรรม | อัน | - | - | - | - | ๕ | ๕ | ๔,๐๖๐.๐๐ | ๒๐,๓๐๐.๐๐ | - | ๘,๑๒๐ | - | ๑๒,๑๘๐ |
| DEN- ๒๑๗ | กลุ่มงานทันตกรรม | Microsurgical suction size large | เพื่อใช้ในการให้บริการทางทันตกรรม | อัน | - | - | - | - | ๕ | ๕ | ๔,๐๖๐.๐๐ | ๒๐,๓๐๐.๐๐ | ๘,๑๒๐ | ๑๒,๑๘๐ | - | - |
| DEN- ๒๑๘ | กลุ่มงานทันตกรรม | Wire Twister | เพื่อใช้ในการให้บริการทางทันตกรรม | อัน | - | - | - | - | ๑ | ๑ | ๓๑,๒๘๕.๐๐ | ๓๑,๒๘๕.๐๐ | ๓๑,๒๘๕ | - | - | - |
| DEN- ๒๑๙ | กลุ่มงานทันตกรรม | Gauze Packer | เพื่อใช้ในการให้บริการทางทันตกรรม | อัน | - | - | - | - | ๒ | ๒ | ๗๗๐.๐๐ | ๑,๕๔๐.๐๐ | ๑,๕๔๐ | - | - | - |

แผนปฏิบัติการจัดซื้อเวชภัณฑ์มีโซยา วัสดุการแพทย์ ประเภท วัสดุการแพทย์ (วัสดุทางทันตกรรม)
โรงพยาบาลสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร รหัสหน่วยงาน ๑๐๗๓๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

| ลำดับ | ชื่อหน่วยงาน | ชื่อรายการวัสดุ เวชภัณฑ์มีโซยา | เหตุผลความจำเป็น | หน่วย นับ | ปริมาณการใช้ย้อนหลัง (ปีงบประมาณ) | | | ปริมาณคง คลังยกมา ณ สิ้นปี งบ ม.๒๕๖๖ | ประมาณการแผนงบประมาณ ๒๕๖๗ | | | | แผนประมาณการวงเงินจัดซื้อ รายไตรมาสปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (บาท) | | | |
|----------|------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|--------------|-----------------------------------|---------|---------|---|---------------------------|----------------------|------------------------|---------------------|---|----------|----------|----------|
| | | | | | ปีงบ ๖๔ | ปีงบ ๖๕ | ปีงบ ๖๖ | | ใช้ไม ปีงบ ๖๗ | จัดซื้อในปี งบ ๖๗ | ราคา/หน่วยนับ (บาท) | มูลค่าจัดซื้อ (บาท) | ไตรมาส ๑ | ไตรมาส ๒ | ไตรมาส ๓ | ไตรมาส ๔ |
| DEN- ๒๒๐ | กลุ่มงานทันตกรรม | Luxating Elevators Curved 3 mm | เพื่อใช้ในการให้บริการทางทันตกรรม | อัน | - | - | - | ๑๕ | ๒๓ | ๘ | ๑,๕๐๐.๐๐ | ๑๒,๐๐๐.๐๐ | ๑๒,๐๐๐ | - | - | - |
| DEN- ๒๒๑ | กลุ่มงานทันตกรรม | Nevius (88R/88L) | เพื่อใช้ในการให้บริการทางทันตกรรม | อัน | - | - | - | ๔ | ๑๐ | ๖ | ๒,๕๐๐.๐๐ | ๑๕,๐๐๐.๐๐ | ๑๕,๐๐๐ | - | - | - |
| DEN- ๒๒๒ | กลุ่มงานทันตกรรม | Molt 9 - Periosteal elevator | เพื่อใช้ในการให้บริการทางทันตกรรม | อัน | - | - | - | - | ๖ | ๗ | ๑,๘๗๐.๐๐ | ๑,๘๗๐.๐๐ | ๑,๘๗๐ | - | - | - |
| DEN- ๒๒๓ | กลุ่มงานทันตกรรม | Universal of Minnesota | เพื่อใช้ในการให้บริการทางทันตกรรม | อัน | - | - | - | - | ๑ | ๑ | ๒,๐๐๐.๐๐ | ๒,๐๐๐.๐๐ | ๒,๐๐๐ | - | - | - |
| DEN- ๒๒๔ | กลุ่มงานทันตกรรม | Seldin | เพื่อใช้ในการให้บริการทางทันตกรรม | อัน | - | - | - | ๑ | ๒ | ๑ | ๒,๕๐๐.๐๐ | ๒,๕๐๐.๐๐ | ๒,๕๐๐ | - | - | - |
| DEN- ๒๒๕ | กลุ่มงานทันตกรรม | Root tip picks Angle | เพื่อใช้ในการให้บริการทางทันตกรรม | อัน | - | - | - | ๒ | ๔ | ๒ | ๑,๗๓๐.๐๐ | ๓,๔๖๐.๐๐ | ๓,๔๖๐ | - | - | - |
| DEN- ๒๒๖ | กลุ่มงานทันตกรรม | Bone file Miner Colburn cross cut | เพื่อใช้ในการให้บริการทางทันตกรรม | อัน | - | - | - | ๑ | ๒ | ๑ | ๒,๓๓๐.๐๐ | ๒,๓๓๐.๐๐ | ๒,๓๓๐ | - | - | - |
| DEN- ๒๒๗ | กลุ่มงานทันตกรรม | Scissors Straight | เพื่อใช้ในการให้บริการทางทันตกรรม | อัน | - | - | - | ๓ | ๑๕ | ๑๒ | ๓,๓๖๐.๐๐ | ๔๐,๓๒๐.๐๐ | ๒๓,๕๒๐ | - | ๑๖,๘๐๐ | - |
| DEN- ๒๒๘ | กลุ่มงานทันตกรรม | Needle Holders size14 cm (5.5 inches) | เพื่อใช้ในการให้บริการทางทันตกรรม | อัน | - | - | - | ๓ | ๕ | ๒ | ๑,๘๐๐.๐๐ | ๓,๖๐๐.๐๐ | ๓,๖๐๐ | - | - | - |
| DEN- ๒๒๙ | กลุ่มงานทันตกรรม | Adson Forceps | เพื่อใช้ในการให้บริการทางทันตกรรม | อัน | - | - | - | ๔ | ๗ | ๓ | ๑,๕๐๐.๐๐ | ๔,๕๐๐.๐๐ | ๔,๕๐๐ | - | - | - |
| DEN- ๒๓๐ | กลุ่มงานทันตกรรม | Root Forceps | เพื่อใช้ในการให้บริการทางทันตกรรม | อัน | - | - | - | - | ๓ | ๓ | ๒,๐๐๐.๐๐ | ๖,๐๐๐.๐๐ | ๖,๐๐๐ | - | - | - |
| DEN- ๒๓๑ | กลุ่มงานทันตกรรม | Angle Elevators (Schmeckebeier Apexo) | เพื่อใช้ในการให้บริการทางทันตกรรม | อัน | - | - | - | ๒ | ๔ | ๒ | ๒,๐๐๐.๐๐ | ๔,๐๐๐.๐๐ | ๔,๐๐๐ | - | - | - |
| DEN- ๒๓๒ | กลุ่มงานทันตกรรม | Angle Dental Elevator (Byonet) | เพื่อใช้ในการให้บริการทางทันตกรรม | อัน | - | - | - | ๒ | ๖ | ๔ | ๒,๐๐๐.๐๐ | ๘,๐๐๐.๐๐ | ๘,๐๐๐ | - | - | - |
| DEN- ๒๓๓ | กลุ่มงานทันตกรรม | Root tip picks Straight | เพื่อใช้ในการให้บริการทางทันตกรรม | ชิ้น | - | - | - | - | ๑ | ๑ | ๑,๒๐๐.๐๐ | ๑,๒๐๐.๐๐ | ๑,๒๐๐ | - | - | - |
| DEN- ๒๓๔ | กลุ่มงานทันตกรรม | Suction Tip | เพื่อใช้ในการให้บริการทางทันตกรรม | กล่อง | ๒ | ๒ | - | - | ๕ | ๕ | ๑,๒๘๕.๐๐ | ๖,๔๒๕.๐๐ | ๓,๘๕๕ | - | ๒,๕๗๐ | - |

แผนปฏิบัติการจัดซื้อเวชภัณฑ์มีโซยา วัสดุการแพทย์ ประเภท วัสดุการแพทย์ (วัสดุทางทันตกรรม)
โรงพยาบาลสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร รหัสหน่วยงาน ๑๐๗๓๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

| ลำดับ | ชื่อหน่วยงาน | ชื่อรายการวัสดุ เวชภัณฑ์มีโซยา | เหตุผลความจำเป็น | หน่วยนับ | ปริมาณการใช้ย้อนหลัง (ปีงบประมาณ) | | | ปริมาณคงคลังยกมา ณ สิ้นปี งบประมาณ ๒๕๖๖ | ประมาณการแผนงบประมาณ ๒๕๖๗ | | | | แผนประมาณการวงเงินจัดซื้อรายไตรมาสปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (บาท) | | | |
|----------|------------------|--|-----------------------------------|----------|-----------------------------------|---------|---------|---|---------------------------|------------------|---------------------|---------------------|---|----------|----------|----------|
| | | | | | ปีงบ ๖๔ | ปีงบ ๖๕ | ปีงบ ๖๖ | | ใช้ในปีงบ ๖๗ | จัดซื้อในปีงบ ๖๗ | ราคา/หน่วยนับ (บาท) | มูลค่าจัดซื้อ (บาท) | ไตรมาส ๑ | ไตรมาส ๒ | ไตรมาส ๓ | ไตรมาส ๔ |
| DEN- ๒๓๕ | กลุ่มงานทันตกรรม | Cryer Universal 151 | เพื่อใช้ในการให้บริการทางทันตกรรม | ชิ้น | - | - | - | - | ๓ | ๓ | ๒,๕๐๐.๐๐ | ๗,๕๐๐.๐๐ | ๗,๕๐๐ | - | - | - |
| DEN- ๒๓๖ | กลุ่มงานทันตกรรม | IRM | เพื่อใช้ในการให้บริการทางทันตกรรม | กล่อง | ๑ | ๑ | ๑ | - | ๑ | ๑ | ๗๐๐.๐๐ | ๗๐๐.๐๐ | - | ๗๐๐ | - | - |
| DEN- ๒๓๗ | กลุ่มงานทันตกรรม | Adhesive polyether | เพื่อใช้ในการให้บริการทางทันตกรรม | ขวด | ๓ | ๓ | ๓ | - | ๓ | ๓ | ๗๕๐.๐๐ | ๒,๒๕๐.๐๐ | - | ๒,๒๕๐ | - | - |
| DEN- ๒๓๘ | กลุ่มงานทันตกรรม | Temporary bonding | เพื่อใช้ในการให้บริการทางทันตกรรม | กล่อง | ๑ | ๑ | ๑ | - | ๑ | ๑ | ๑,๓๐๐.๐๐ | ๑,๓๐๐.๐๐ | - | ๑,๓๐๐ | - | - |
| DEN- ๒๓๙ | กลุ่มงานทันตกรรม | PSI (pressure spot indicator) | เพื่อใช้ในการให้บริการทางทันตกรรม | ชุด | ๑ | ๑ | ๑ | - | ๑ | ๑ | ๒,๒๐๐.๐๐ | ๒,๒๐๐.๐๐ | - | ๒,๒๐๐ | - | - |
| DEN- ๒๔๐ | กลุ่มงานทันตกรรม | วัสดุบันทึกการกัดสบ (Ramitec) | เพื่อใช้ในการให้บริการทางทันตกรรม | ชุด | ๑ | ๑ | ๑ | - | ๑ | ๑ | ๔,๐๐๐.๐๐ | ๔,๐๐๐.๐๐ | - | ๔,๐๐๐ | - | - |
| DEN- ๒๔๑ | กลุ่มงานทันตกรรม | Silicone for impression (light body) | เพื่อใช้ในการให้บริการทางทันตกรรม | กล่อง | ๑ | ๑ | ๑ | - | ๑ | ๑ | - | - | - | - | - | - |
| DEN- ๒๔๒ | กลุ่มงานทันตกรรม | Wax knife | เพื่อใช้ในการให้บริการทางทันตกรรม | อัน | ๑ | - | ๑ | - | ๑ | ๑ | ๑๕๐.๐๐ | ๑๕๐.๐๐ | ๑๕๐ | - | - | - |
| DEN- ๒๔๓ | กลุ่มงานทันตกรรม | Mixing Bowl for alginate | เพื่อใช้ในการให้บริการทางทันตกรรม | อัน | ๑ | - | - | - | ๓ | ๓ | ๑๒๐.๐๐ | ๓๖๐.๐๐ | ๓๖๐ | - | - | - |
| DEN- ๒๔๔ | กลุ่มงานทันตกรรม | Mixing cup for acrylic | เพื่อใช้ในการให้บริการทางทันตกรรม | อัน | ๑ | - | - | - | ๒ | ๒ | ๙๐.๐๐ | ๑๘๐.๐๐ | ๑๘๐ | - | - | - |
| DEN- ๒๔๕ | กลุ่มงานทันตกรรม | คีมตัดลวด | เพื่อใช้ในการให้บริการทางทันตกรรม | อัน | - | - | - | - | ๑ | ๑ | ๒,๕๐๐.๐๐ | ๒,๕๐๐.๐๐ | ๒,๕๐๐ | - | - | - |
| DEN- ๒๔๖ | กลุ่มงานทันตกรรม | polyether monophase impression material (refill) | เพื่อใช้ในการให้บริการทางทันตกรรม | กล่อง | - | - | ๑๐ | ๒๐ | ๔๔ | ๒๔ | ๓,๒๑๐.๐๐ | ๗๗,๐๔๐.๐๐ | - | ๖๐,๙๙๐ | ๑๖,๐๕๐ | - |
| DEN- ๒๔๗ | กลุ่มงานทันตกรรม | polyether monophase impression material (mixing tip) | เพื่อใช้ในการให้บริการทางทันตกรรม | กล่อง | ๒ | - | ๑๐ | ๒๐ | ๓๕ | ๑๕ | ๑,๘๔๐.๔๐ | ๒๗,๖๐๖.๐๐ | - | ๙,๒๐๒ | ๑๘,๔๐๔ | - |
| DEN- ๒๔๘ | กลุ่มงานทันตกรรม | Elastomer syringe | เพื่อใช้ในการให้บริการทางทันตกรรม | กล่อง | ๕ | - | - | ๖ | ๑๒ | ๖ | ๒,๕๑๕.๐๐ | ๑๕,๐๙๐.๐๐ | - | ๕,๐๓๐ | ๑๐,๐๖๐ | - |
| DEN- ๒๔๙ | กลุ่มงานทันตกรรม | Elastomer syringe (Tip) | เพื่อใช้ในการให้บริการทางทันตกรรม | กล่อง | - | - | - | ๒ | ๔ | ๒ | ๓๕๕.๐๐ | ๗๑๐.๐๐ | - | ๗๑๐ | - | - |

แผนปฏิบัติการจัดซื้อเวชภัณฑ์มีโซยา วัสดุการแพทย์ ประเภท วัสดุการแพทย์ (วัสดุทางทันตกรรม)
โรงพยาบาลสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร รหัสหน่วยงาน ๑๐๗๓๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

| ลำดับ | ชื่อหน่วยงาน | ชื่อรายการวัสดุ เวชภัณฑ์มีโซยา | เหตุผลความจำเป็น | หน่วย นับ | ปริมาณการใช้อ่อนหลัง (ปีงบประมาณ) | | | ปริมาณคง คลังยกมา ณ สิ้นปี งบ ม.๒๕๖๖ | ประมาณการแผนงบประมาณ ๒๕๖๗ | | | | แผนประมาณการวงเงินจัดซื้อ รายไตรมาสปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (บาท) | | | |
|----------|------------------|---|-----------------------------------|--------------|-----------------------------------|---------|---------|---|---------------------------|----------------------|------------------------|---------------------|---|----------|----------|----------|
| | | | | | ปีงบ ๖๔ | ปีงบ ๖๕ | ปีงบ ๖๖ | | ใช้ไม่ ปีงบ ๖๗ | จัดซื้อในปี งบ ๖๗ | ราคา/หน่วยนับ (บาท) | มูลค่าจัดซื้อ (บาท) | ไตรมาส ๑ | ไตรมาส ๒ | ไตรมาส ๓ | ไตรมาส ๔ |
| DEN- ๒๕๐ | กลุ่มงานทันตกรรม | Silicone impression material (putty) | เพื่อใช้ในการให้บริการทางทันตกรรม | กล่อง | ๒ | - | - | ๑๐ | ๒๑ | ๑๑ | ๒,๗๐๐.๐๐ | ๒๙,๗๐๐.๐๐ | ๑๐,๘๐๐ | ๕,๔๐๐ | ๘,๑๐๐ | ๕,๔๐๐ |
| DEN- ๒๕๑ | กลุ่มงานทันตกรรม | Polysulfide impression material | เพื่อใช้ในการให้บริการทางทันตกรรม | กล่อง | - | - | - | - | ๑ | ๑ | ๑,๓๐๐.๐๐ | ๑,๓๐๐.๐๐ | - | ๑,๓๐๐ | - | - |
| DEN- ๒๕๒ | กลุ่มงานทันตกรรม | Silicone for bite registration | เพื่อใช้ในการให้บริการทางทันตกรรม | กล่อง | - | - | ๑๐ | ๕ | ๑๕ | ๑๐ | ๒,๕๐๐.๐๐ | ๒๕,๐๐๐.๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๒,๕๐๐ | ๗,๕๐๐ | ๕,๐๐๐ |
| DEN- ๒๕๓ | กลุ่มงานทันตกรรม | Silicone for bite registration (cartridge) | เพื่อใช้ในการให้บริการทางทันตกรรม | อัน | - | - | - | - | ๑ | ๑ | ๓,๕๐๐.๐๐ | ๓,๕๐๐.๐๐ | ๓,๕๐๐ | - | - | - |
| DEN- ๒๕๔ | กลุ่มงานทันตกรรม | Acrylic composite temporisation material (refill A3) | เพื่อใช้ในการให้บริการทางทันตกรรม | กล่อง | - | ๒ | ๒ | - | ๒ | ๒ | ๓,๕๓๑.๐๐ | ๗,๐๖๒.๐๐ | - | - | ๗,๐๖๒ | - |
| DEN- ๒๕๕ | กลุ่มงานทันตกรรม | Acrylic composite temporisation material (cartridge) | เพื่อใช้ในการให้บริการทางทันตกรรม | กล่อง | - | - | - | - | ๑ | ๑ | ๔,๙๒๒.๐๐ | ๔,๙๒๒.๐๐ | - | - | ๔,๙๒๒ | - |
| DEN- ๒๕๖ | กลุ่มงานทันตกรรม | Acrylic composite temporisation material (mixing tip) | เพื่อใช้ในการให้บริการทางทันตกรรม | กล่อง | - | - | ๒ | - | ๖ | ๖ | ๒,๓๕๔.๐๐ | ๑๔,๑๒๔.๐๐ | - | ๗,๐๖๒ | ๗,๐๖๒ | - |
| DEN- ๒๕๗ | กลุ่มงานทันตกรรม | Self cure acrylic resin temporisation material (Tokuso) | เพื่อใช้ในการให้บริการทางทันตกรรม | กล่อง | - | - | ๔ | - | ๔ | ๔ | ๓,๕๐๐.๐๐ | ๑๔,๐๐๐.๐๐ | ๗,๐๐๐ | - | ๗,๐๐๐ | - |
| DEN- ๒๕๘ | กลุ่มงานทันตกรรม | Gingival retraction cord | เพื่อใช้ในการให้บริการทางทันตกรรม | หลอด | ๑๘ | ๔๐ | ๓๖ | ๔ | ๔๕ | ๔๑ | ๘๗๐.๐๐ | ๓๕,๖๗๐.๐๐ | ๑๗,๔๐๐ | - | ๙,๕๗๐ | ๘,๗๐๐ |
| DEN- ๒๕๙ | กลุ่มงานทันตกรรม | Peeso reamer RA 32 mm. | เพื่อใช้ในการให้บริการทางทันตกรรม | กล่อง | - | - | ๑๐ | - | ๑๐ | ๑๐ | ๖๕๐.๐๐ | ๖,๕๐๐.๐๐ | ๖๕๐ | ๑,๙๕๐ | ๒,๖๐๐ | ๑,๓๐๐ |
| DEN- ๒๖๐ | กลุ่มงานทันตกรรม | Glass fiber reinforced composite prefabricated post (post refill) | เพื่อใช้ในการให้บริการทางทันตกรรม | กล่อง | - | - | ๑๔ | - | ๑๔ | ๑๔ | ๒,๔๕๐.๐๐ | ๓๔,๓๐๐.๐๐ | ๙,๘๐๐ | ๙,๘๐๐ | ๙,๘๐๐ | ๔,๙๐๐ |
| DEN- ๒๖๑ | กลุ่มงานทันตกรรม | Glass fiber reinforced composite prefabricated post (แบบซุด) | เพื่อใช้ในการให้บริการทางทันตกรรม | กล่อง | ๖ | ๕ | ๔ | - | ๔ | ๔ | ๕,๓๐๐.๐๐ | ๒๑,๒๐๐.๐๐ | - | ๑๐,๖๐๐ | ๑๐,๖๐๐ | - |
| DEN- ๒๖๒ | กลุ่มงานทันตกรรม | Adhesive primer for precious metals | เพื่อใช้ในการให้บริการทางทันตกรรม | กล่อง | - | - | ๒ | - | ๒ | ๒ | ๒,๐๐๐.๐๐ | ๔,๐๐๐.๐๐ | - | ๒,๐๐๐ | ๒,๐๐๐ | - |

แผนปฏิบัติการจัดซื้อเวชภัณฑ์มีโซยา วัสดุการแพทย์ ประเภท วัสดุการแพทย์ (วัสดุทางทันตกรรม)
โรงพยาบาลสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร รหัสหน่วยงาน ๑๐๗๓๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

| ลำดับ | ชื่อหน่วยงาน | ชื่อรายการวัสดุ เวชภัณฑ์มีโซยา | เหตุผลความจำเป็น | หน่วยนับ | ปริมาณการใช้ย้อนหลัง (ปีงบประมาณ) | | | ปริมาณคงคลังยกมา ณ สิ้นปี งบประมาณ ๒๕๖๖ | ปริมาณการแผนงบประมาณ ๒๕๖๗ | | | | แผนประมาณการวงเงินจัดซื้อรายไตรมาสปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (บาท) | | | |
|----------|------------------|--|-----------------------------------|----------|-----------------------------------|---------|---------|---|---------------------------|------------------|---------------------|---------------------|---|----------|----------|----------|
| | | | | | ปีงบ ๖๔ | ปีงบ ๖๕ | ปีงบ ๖๖ | | ใช้ในปีงบ ๖๗ | จัดซื้อในปีงบ ๖๗ | ราคา/หน่วยนับ (บาท) | มูลค่าจัดซื้อ (บาท) | ไตรมาส ๑ | ไตรมาส ๒ | ไตรมาส ๓ | ไตรมาส ๔ |
| DEN- ๒๖๓ | กลุ่มงานทันตกรรม | Adhesive primer for procelain bonding | เพื่อใช้ในการให้บริการทางทันตกรรม | กล่อง | - | - | ๒ | - | ๒ | ๒ | ๔,๖๕๐.๐๐ | ๙,๓๐๐.๐๐ | - | ๔,๖๕๐ | ๔,๖๕๐ | - |
| DEN- ๒๖๔ | กลุ่มงานทันตกรรม | Plastic pin | เพื่อใช้ในการให้บริการทางทันตกรรม | อัน | - | - | ๔ | ๑ | ๔ | ๓ | ๔๕๐.๐๐ | ๑,๓๕๐.๐๐ | ๑,๓๕๐ | - | - | - |
| DEN- ๒๖๕ | กลุ่มงานทันตกรรม | The self curing core build up composite (refill medium) | เพื่อใช้ในการให้บริการทางทันตกรรม | กล่อง | - | - | ๕ | ๑ | ๖ | ๕ | ๔,๔๓๐.๐๐ | ๒๒,๑๕๐.๐๐ | ๘,๘๖๐ | ๔,๔๓๐ | ๔,๔๓๐ | ๔,๔๓๐ |
| DEN- ๒๖๖ | กลุ่มงานทันตกรรม | The self curing core build up composite (cartridge) | เพื่อใช้ในการให้บริการทางทันตกรรม | อัน | - | - | ๑ | - | ๑ | ๑ | ๒,๕๗๐.๐๐ | ๒,๕๗๐.๐๐ | - | - | ๒,๕๗๐ | - |
| DEN- ๒๖๗ | กลุ่มงานทันตกรรม | The self curing core build up composite (mixing tip) | เพื่อใช้ในการให้บริการทางทันตกรรม | กล่อง | ๓ | - | ๖ | - | ๖ | ๖ | ๓,๙๒๐.๐๐ | ๒๓,๕๒๐.๐๐ | - | ๑๑,๗๖๐ | ๑๑,๗๖๐ | - |
| DEN- ๒๖๘ | กลุ่มงานทันตกรรม | fit checking dentures material (Vinyl Polyether Silicone (VPES) materials) | เพื่อใช้ในการให้บริการทางทันตกรรม | กล่อง | - | - | ๑ | - | ๑ | ๑ | ๑,๘๕๐.๐๐ | ๑,๘๕๐.๐๐ | ๑,๘๕๐ | - | - | - |
| DEN- ๒๖๙ | กลุ่มงานทันตกรรม | A non eugenol, zinc oxide temporary cement (procem) | เพื่อใช้ในการให้บริการทางทันตกรรม | กล่อง | ๓ | - | ๕ | - | ๕ | ๕ | ๑,๗๑๒.๐๐ | ๘,๕๖๐.๐๐ | - | ๓,๔๒๔ | ๕,๑๓๖ | - |
| DEN- ๒๗๐ | กลุ่มงานทันตกรรม | Zinc phosphate cement | เพื่อใช้ในการให้บริการทางทันตกรรม | กล่อง | - | - | ๑ | - | ๑ | ๑ | ๑,๒๗๐.๐๐ | ๑,๒๗๐.๐๐ | - | ๑,๒๗๐ | - | - |
| DEN- ๒๗๑ | กลุ่มงานทันตกรรม | Self adhesive resin cement (capsule) | เพื่อใช้ในการให้บริการทางทันตกรรม | กล่อง | ๓ | - | ๓ | - | ๔ | ๔ | ๙,๐๙๕.๐๐ | ๓๖,๓๘๐.๐๐ | - | ๓๖,๓๘๐ | - | - |
| DEN- ๒๗๒ | กลุ่มงานทันตกรรม | Self adhesive resin cement (applicator) | เพื่อใช้ในการให้บริการทางทันตกรรม | กล่อง | - | - | ๑ | - | ๒ | ๒ | ๔,๐๖๖.๐๐ | ๘,๑๓๒.๐๐ | - | ๔,๐๖๖ | ๔,๐๖๖ | - |
| DEN- ๒๗๓ | กลุ่มงานทันตกรรม | Crown Removal Instrument (GC plier) | เพื่อใช้ในการให้บริการทางทันตกรรม | กล่อง | - | - | ๒ | - | ๒ | ๒ | ๘,๘๑๐.๐๐ | ๑๗,๖๒๐.๐๐ | - | ๑๗,๖๒๐ | - | - |
| DEN- ๒๗๔ | กลุ่มงานทันตกรรม | Fixed remover Instrument | เพื่อใช้ในการให้บริการทางทันตกรรม | กล่อง | - | - | ๑ | - | ๑ | ๑ | ๘๕๐.๐๐ | ๘๕๐.๐๐ | - | ๘๕๐ | - | - |
| DEN- ๒๗๕ | กลุ่มงานทันตกรรม | Crown Remveal Instrument Refill Tips | เพื่อใช้ในการให้บริการทางทันตกรรม | กล่อง | - | - | ๑ | - | ๑ | ๑ | ๒,๑๗๐.๐๐ | ๒,๑๗๐.๐๐ | - | ๒,๑๗๐ | - | - |

แผนปฏิบัติการจัดซื้อเวชภัณฑ์มีโซยา วัสดุการแพทย์ ประเภท วัสดุการแพทย์ (วัสดุทางทันตกรรม)
โรงพยาบาลสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร รหัสหน่วยงาน ๑๐๗๓๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

| ลำดับ | ชื่อหน่วยงาน | ชื่อรายการวัสดุ เวชภัณฑ์มีโซยา | เหตุผลความจำเป็น | หน่วย นับ | ปริมาณการใช้ย้อนหลัง (ปีงบประมาณ) | | | ปริมาณคง คลังยกมา ณ สิ้นปี งบ ม.๒๕๖๖ | ประมาณการแผนงบประมาณ ๒๕๖๗ | | | | แผนประมาณการวงเงินจัดซื้อ รายไตรมาสปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (บาท) | | | |
|----------|------------------|---|-----------------------------------|--------------|-----------------------------------|---------|---------|---|---------------------------|----------------------|------------------------|---------------------|---|----------|----------|----------|
| | | | | | ปีงบ ๖๔ | ปีงบ ๖๕ | ปีงบ ๖๖ | | ใช้ใหม่ ปีงบ ๖๗ | จัดซื้อในปี งบ ๖๗ | ราคา/หน่วยนับ (บาท) | มูลค่าจัดซื้อ (บาท) | ไตรมาส ๑ | ไตรมาส ๒ | ไตรมาส ๓ | ไตรมาส ๔ |
| DEN- ๒๗๖ | กลุ่มงานทันตกรรม | Crown Guage | เพื่อใช้ในการให้บริการทางทันตกรรม | กล่อง | - | - | ๒ | - | ๒ | ๒ | ๕,๕๐๐.๐๐ | ๑,๑๐๐.๐๐ | ๑,๑๐๐ | - | - | - |
| DEN- ๒๗๗ | กลุ่มงานทันตกรรม | Pink wax | เพื่อใช้ในการให้บริการทางทันตกรรม | กล่อง | - | - | ๔ | - | ๖ | ๖ | ๒๘๐.๐๐ | ๑,๖๘๐.๐๐ | ๒๘๐ | ๕๖๐ | ๘๔๐ | - |
| DEN- ๒๗๘ | กลุ่มงานทันตกรรม | Aluwax | เพื่อใช้ในการให้บริการทางทันตกรรม | กล่อง | - | - | ๖ | - | ๘ | ๘ | ๓,๒๐๐.๐๐ | ๒๕,๖๐๐.๐๐ | ๖,๔๐๐ | ๖,๔๐๐ | ๙,๖๐๐ | ๓,๒๐๐ |
| DEN- ๒๗๙ | กลุ่มงานทันตกรรม | Green stick compound | เพื่อใช้ในการให้บริการทางทันตกรรม | กล่อง | - | - | ๔๐ | - | ๔๕ | ๔๕ | ๘๕๖.๐๐ | ๓๘,๕๒๐.๐๐ | ๙,๔๑๖ | ๑๑,๙๘๔ | ๘,๕๒๐ | ๘,๕๖๐ |
| DEN- ๒๘๐ | กลุ่มงานทันตกรรม | PIP paste | เพื่อใช้ในการให้บริการทางทันตกรรม | กล่อง | - | - | ๒๐ | - | ๒๓ | ๒๓ | ๓๒๐.๐๐ | ๗,๓๖๐.๐๐ | ๒,๕๖๐ | ๑,๖๐๐ | ๑,๖๐๐ | ๑,๖๐๐ |
| DEN- ๒๘๑ | กลุ่มงานทันตกรรม | Unifast triad set | เพื่อใช้ในการให้บริการทางทันตกรรม | กล่อง | - | - | ๕ | - | ๖ | ๖ | ๓,๐๐๐.๐๐ | ๑๘,๐๐๐.๐๐ | ๙,๐๐๐ | ๖,๐๐๐ | ๓,๐๐๐ | - |
| DEN- ๒๘๒ | กลุ่มงานทันตกรรม | Unifast น้ำผสม | เพื่อใช้ในการให้บริการทางทันตกรรม | กล่อง | - | - | ๗ | - | ๗ | ๗ | ๒,๑๐๐.๐๐ | ๑๔,๗๐๐.๐๐ | ๔,๒๐๐ | ๔,๒๐๐ | ๔,๒๐๐ | ๒,๑๐๐ |
| DEN- ๒๘๓ | กลุ่มงานทันตกรรม | Denture reline material (Tokuso rebase II) | เพื่อใช้ในการให้บริการทางทันตกรรม | กล่อง | - | - | ๑ | - | ๕ | ๕ | ๓,๕๐๐.๐๐ | ๑๗,๕๐๐.๐๐ | ๓,๕๐๐ | ๑๐,๕๐๐ | ๓,๕๐๐ | - |
| DEN- ๒๘๔ | กลุ่มงานทันตกรรม | Tokuso Curefast (Ivory) | เพื่อใช้ในการให้บริการทางทันตกรรม | กล่อง | - | - | ๒ | - | ๑ | ๑ | ๒,๕๕๐.๐๐ | ๒,๕๕๐.๐๐ | - | ๒,๕๕๐ | - | - |
| DEN- ๒๘๕ | กลุ่มงานทันตกรรม | Soft liner | เพื่อใช้ในการให้บริการทางทันตกรรม | กล่อง | - | - | ๑ | - | ๑ | ๑ | ๕,๐๐๐.๐๐ | ๕,๐๐๐.๐๐ | ๕,๐๐๐ | - | - | - |
| DEN- ๒๘๖ | กลุ่มงานทันตกรรม | ตะเกียง alcohol แก้ว | เพื่อใช้ในการให้บริการทางทันตกรรม | อัน | - | - | ๒ | - | ๓ | ๓ | ๑๘๐.๐๐ | ๕๔๐.๐๐ | - | ๕๔๐ | - | - |
| DEN- ๒๘๗ | กลุ่มงานทันตกรรม | Torch | เพื่อใช้ในการให้บริการทางทันตกรรม | อัน | - | - | ๓ | - | ๓ | ๓ | ๑๘๐.๐๐ | ๕๔๐.๐๐ | - | ๕๔๐ | - | - |
| DEN- ๒๘๘ | กลุ่มงานทันตกรรม | Alginate impression material | เพื่อใช้ในการให้บริการทางทันตกรรม | กล่อง | - | - | ๑๘๐ | - | ### | ๒๑๐ | ๑๖๐.๐๐ | ๓๓,๖๐๐.๐๐ | ๒,๘๘๐ | ๑๔,๔๐๐ | ๕,๑๒๐ | ๑๑,๒๐๐ |
| DEN- ๒๘๙ | กลุ่มงานทันตกรรม | Polyether adhesive | เพื่อใช้ในการให้บริการทางทันตกรรม | กล่อง | - | - | ๓๕ | - | ๓๕ | ๓๕ | ๗๕๐.๐๐ | ๒๖,๒๕๐.๐๐ | - | ๑๕,๐๐๐ | ๑๑,๒๕๐ | - |
| DEN- ๒๙๐ | กลุ่มงานทันตกรรม | Viscostat (clear) (Uisce stst Clear Indispense) | เพื่อใช้ในการให้บริการทางทันตกรรม | กล่อง | - | - | ๔ | - | ๔ | ๔ | ๒,๑๐๐.๐๐ | ๘,๔๐๐.๐๐ | - | ๘,๔๐๐ | - | - |

**แผนปฏิบัติการจัดซื้อเวชภัณฑ์มีโซยา วัสดุการแพทย์ ประเภท วัสดุการแพทย์ (วัสดุทางทันตกรรม)
โรงพยาบาลสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร รหัสหน่วยงาน ๑๐๗๓๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**

| ลำดับ | ชื่อหน่วยงาน | ชื่อรายการวัสดุ เวชภัณฑ์มีโซยา | เหตุผลความจำเป็น | หน่วย นับ | ปริมาณการใช้ย้อนหลัง (ปีงบประมาณ) | | | ปริมาณคง คลังยกมา ณ สิ้นปี งบ ม.๒๕๖๖ | ปริมาณการแผนงบประมาณ ๒๕๖๗ | | | | แผนประมาณการวงเงินจัดซื้อ รายไตรมาสปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (บาท) | | | |
|----------|------------------|---|-----------------------------------|--------------|-----------------------------------|---------|---------|---|---------------------------|----------------------|------------------------|---------------------|---|----------|----------|----------|
| | | | | | ปีงบ ๖๔ | ปีงบ ๖๕ | ปีงบ ๖๖ | | ใช้ไม่ ปีงบ ๖๗ | จัดซื้อในปี งบ ๖๗ | ราคา/หน่วยนับ (บาท) | มูลค่าจัดซื้อ (บาท) | ไตรมาส ๑ | ไตรมาส ๒ | ไตรมาส ๓ | ไตรมาส ๔ |
| DEN- ๒๙๑ | กลุ่มงานทันตกรรม | Articulating papers (horseshoe,curved) | เพื่อใช้ในการให้บริการทางทันตกรรม | กล่อง | - | - | ๔๕ | - | ๕๖ | ๕๖ | ๓๒๐.๐๐ | ๑๗,๙๒๐.๐๐ | ๔,๑๖๐ | ๗,๓๖๐ | ๖,๔๐๐ | - |
| DEN- ๒๙๒ | กลุ่มงานทันตกรรม | Shim stock | เพื่อใช้ในการให้บริการทางทันตกรรม | กล่อง | - | - | ๒ | - | ๒ | ๒ | ๑,๐๐๐.๐๐ | ๒,๐๐๐.๐๐ | - | ๒,๐๐๐ | - | - |
| DEN- ๒๙๓ | กลุ่มงานทันตกรรม | Stone | เพื่อใช้ในการให้บริการทางทันตกรรม | กล่อง | ๕ | ๕ | ๑๕ | - | ๒๒ | ๒๒ | ๖๕๐.๐๐ | ๑๔,๓๐๐.๐๐ | ๓,๙๐๐ | ๒,๖๐๐ | ๕,๒๐๐ | ๒,๖๐๐ |
| DEN- ๒๙๔ | กลุ่มงานทันตกรรม | Die stone | เพื่อใช้ในการให้บริการทางทันตกรรม | กล่อง | ๔ | - | ๕ | - | ๖ | ๖ | ๙๕๐.๐๐ | ๕,๗๐๐.๐๐ | ๙๕๐ | ๔,๗๕๐ | - | - |
| DEN- ๒๙๕ | กลุ่มงานทันตกรรม | Rimlock tray U/L | เพื่อใช้ในการให้บริการทางทันตกรรม | คู่ | - | - | ๑๐ | - | ๒๔ | ๒๔ | ๔๒๐.๐๐ | ๑๐,๐๘๐.๐๐ | ๕,๘๘๐ | ๔,๒๐๐ | - | - |
| DEN- ๒๙๖ | กลุ่มงานทันตกรรม | Full arch Perforated tray (U/L) | เพื่อใช้ในการให้บริการทางทันตกรรม | คู่ | - | - | ๑๐ | - | ๑๐ | ๑๐ | ๔๒๐.๐๐ | ๔,๒๐๐.๐๐ | - | ๔,๒๐๐ | - | - |
| DEN- ๒๙๗ | กลุ่มงานทันตกรรม | Edentulous tray U/L | เพื่อใช้ในการให้บริการทางทันตกรรม | อัน | - | - | ๑๐ | - | ๑๐ | ๑๐ | ๔๒๐.๐๐ | ๔,๒๐๐.๐๐ | - | - | ๔,๒๐๐ | - |
| DEN- ๒๙๘ | กลุ่มงานทันตกรรม | Partial perforated tray | เพื่อใช้ในการให้บริการทางทันตกรรม | อัน | - | - | ๒๐ | - | ๓๖ | ๓๖ | ๒๘๐.๐๐ | ๑๐,๐๘๐.๐๐ | ๔,๔๘๐ | ๒,๘๐๐ | ๒,๘๐๐ | - |
| DEN- ๒๙๙ | กลุ่มงานทันตกรรม | Partial tray Adjustable | เพื่อใช้ในการให้บริการทางทันตกรรม | อัน | - | - | ๑๐ | - | ๑๐ | ๑๐ | ๒๘๐.๐๐ | ๒,๘๐๐.๐๐ | - | ๑,๔๐๐ | ๑,๔๐๐ | - |
| DEN- ๓๐๐ | กลุ่มงานทันตกรรม | Wax instrument | เพื่อใช้ในการให้บริการทางทันตกรรม | อัน | - | - | ๑๐ | - | ๑๓ | ๑๓ | ๑๒๐.๐๐ | ๑,๕๖๐.๐๐ | ๓๖๐ | - | ๑,๒๐๐ | - |
| DEN- ๓๐๑ | กลุ่มงานทันตกรรม | Plaster instrument | เพื่อใช้ในการให้บริการทางทันตกรรม | อัน | - | - | ๓ | - | ๖ | ๖ | ๑๒๐.๐๐ | ๗๒๐.๐๐ | ๓๖๐ | ๓๖๐ | - | - |
| DEN- ๓๐๒ | กลุ่มงานทันตกรรม | Plaster shear | เพื่อใช้ในการให้บริการทางทันตกรรม | กล่อง | - | - | ๔ | - | ๕ | ๕ | ๘๕๐.๐๐ | ๔,๒๕๐.๐๐ | ๘๕๐ | - | ๓,๔๐๐ | - |
| DEN- ๓๐๓ | กลุ่มงานทันตกรรม | Mixing Bowl for alginate | เพื่อใช้ในการให้บริการทางทันตกรรม | อัน | ๑๒ | - | ๖ | - | ๖ | ๖ | ๑๕๐.๐๐ | ๙๐๐.๐๐ | - | - | ๙๐๐ | - |
| DEN- ๓๐๔ | กลุ่มงานทันตกรรม | คีมตัดลวด | เพื่อใช้ในการให้บริการทางทันตกรรม | อัน | - | - | ๕ | - | ๕ | ๕ | ๑,๕๐๐.๐๐ | ๗,๕๐๐.๐๐ | - | ๗,๕๐๐ | - | - |
| DEN- ๓๐๕ | กลุ่มงานทันตกรรม | คีมตัดลวด | เพื่อใช้ในการให้บริการทางทันตกรรม | อัน | - | - | ๒ | - | ๒ | ๒ | ๒,๕๐๐.๐๐ | ๕,๐๐๐.๐๐ | - | ๕,๐๐๐ | - | - |

แผนปฏิบัติการจัดซื้อเวชภัณฑ์มีโซยา วัสดุการแพทย์ ประเภท วัสดุการแพทย์ (วัสดุทางทันตกรรม)
โรงพยาบาลสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร รหัสหน่วยงาน ๑๐๗๓๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

| ลำดับ | ชื่อหน่วยงาน | ชื่อรายการวัสดุ เวชภัณฑ์มีโซยา | เหตุผลความจำเป็น | หน่วยนับ | ปริมาณการใช้ย้อนหลัง (ปีงบประมาณ) | | | ปริมาณคงคลังยกมา ณ สิ้นปี งบประมาณ ๒๕๖๖ | ประมาณการแผนงบประมาณ ๒๕๖๗ | | | | แผนประมาณการวงเงินจัดซื้อรายไตรมาสปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (บาท) | | | |
|----------|------------------|--------------------------------|-----------------------------------|----------|-----------------------------------|---------|---------|---|---------------------------|------------------|---------------------|---------------------|---|----------|----------|----------|
| | | | | | ปีงบ ๖๔ | ปีงบ ๖๕ | ปีงบ ๖๖ | | ใช้ในปีงบ ๖๗ | จัดซื้อในปีงบ ๖๗ | ราคา/หน่วยนับ (บาท) | มูลค่าจัดซื้อ (บาท) | ไตรมาส ๑ | ไตรมาส ๒ | ไตรมาส ๓ | ไตรมาส ๔ |
| DEN- ๓๐๖ | กลุ่มงานทันตกรรม | Mixing cup for acrylic | เพื่อใช้ในการให้บริการทางทันตกรรม | อัน | - | - | ๓ | - | ๓ | ๓ | ๑๕๐.๐๐ | ๔๕๐.๐๐ | - | ๔๕๐ | - | - |
| DEN- ๓๐๗ | กลุ่มงานทันตกรรม | Resin cement (Mixing tip) | เพื่อใช้ในการให้บริการทางทันตกรรม | กล่อง | ๓ | - | ๓ | - | ๔ | ๔ | ๑,๘๑๙.๐๐ | ๗,๒๗๖.๐๐ | - | ๗,๒๗๖ | - | - |
| DEN- ๓๐๘ | กลุ่มงานทันตกรรม | กระจกถ่ายรูป | เพื่อใช้ในการให้บริการทางทันตกรรม | อัน | - | - | ๒ | - | ๒ | ๒ | ๕,๐๐๐.๐๐ | ๑๐,๐๐๐.๐๐ | - | - | - | ๑๐,๐๐๐ |
| DEN- ๓๐๙ | กลุ่มงานทันตกรรม | Super Bond C&B set | เพื่อใช้ในการให้บริการทางทันตกรรม | กล่อง | - | ๑ | ๓ | - | ๓ | ๓ | ๗,๐๐๐.๐๐ | ๒๑,๐๐๐.๐๐ | - | ๗,๐๐๐ | ๗,๐๐๐ | ๗,๐๐๐ |
| DEN- ๓๑๐ | กลุ่มงานทันตกรรม | Bniversal ceramic primer | เพื่อใช้ในการให้บริการทางทันตกรรม | กล่อง | ๓ | - | ๑ | - | ๑ | ๑ | ๒,๐๐๐.๐๐ | ๒,๐๐๐.๐๐ | - | ๒,๐๐๐ | - | - |
| DEN- ๓๑๑ | กลุ่มงานทันตกรรม | fox Plate | เพื่อใช้ในการให้บริการทางทันตกรรม | ชิ้น | ๒๕ | - | ๖ | - | ๖ | ๖ | ๑๕๐.๐๐ | ๙๐๐.๐๐ | - | ๓๐๐ | ๓๐๐ | ๓๐๐ |
| DEN- ๓๑๒ | กลุ่มงานทันตกรรม | optiband solo plus Refill | เพื่อใช้ในการให้บริการทางทันตกรรม | ขวด | - | - | ๒ | - | ๒ | ๒ | ๖๗๙.๔๕ | ๑,๓๕๘.๙๐ | - | - | ๑,๓๕๙ | - |
| DEN- ๓๑๓ | กลุ่มงานทันตกรรม | intraoral tip ของ Unicem | เพื่อใช้ในการให้บริการทางทันตกรรม | กล่อง | - | - | ๓ | - | ๓ | ๓ | ๔๔๙.๔๐ | ๑,๓๔๘.๒๐ | - | ๘๙๙ | ๔๔๙ | - |
| DEN- ๓๑๔ | กลุ่มงานทันตกรรม | NX3 Refill Automix Dual cure | เพื่อใช้ในการให้บริการทางทันตกรรม | หลอด | - | - | ๕ | - | ๕ | ๕ | ๑,๘๑๙.๐๐ | ๙,๐๙๕.๐๐ | - | ๑,๘๑๙ | ๕,๔๕๗ | ๑,๘๑๙ |
| DEN- ๓๑๕ | กลุ่มงานทันตกรรม | silicone monophase | เพื่อใช้ในการให้บริการทางทันตกรรม | กล่อง | ๑๐ | - | ๒๒ | - | ๒๕ | ๒๕ | ๒,๘๐๐.๐๐ | ๗๐,๐๐๐.๐๐ | - | ๓๓,๖๐๐ | ๓๖,๔๐๐ | - |
| DEN- ๓๑๖ | กลุ่มงานทันตกรรม | Excite DSC | เพื่อใช้ในการให้บริการทางทันตกรรม | กล่อง | ๓ | - | ๑ | - | ๒ | ๒ | ๑๑,๗๕๕.๐๐ | ๒๓,๕๑๐.๐๐ | - | ๑๑,๗๕๕ | ๑๑,๗๕๕ | - |
| DEN- ๓๑๗ | กลุ่มงานทันตกรรม | Green Clean | เพื่อใช้ในการให้บริการทางทันตกรรม | กล่อง | - | - | ๑๐ | - | ๑๐ | ๑๐ | ๑,๕๕๐.๐๐ | ๑๕,๕๐๐.๐๐ | - | ๗,๒๕๐ | ๗,๒๕๐ | - |
| DEN- ๓๑๘ | กลุ่มงานทันตกรรม | ตัวต่อ Unicem | เพื่อใช้ในการให้บริการทางทันตกรรม | ชิ้น | - | - | - | - | ๒ | ๒ | ๓,๐๐๐.๐๐ | ๖,๐๐๐.๐๐ | - | ๓,๐๐๐ | ๓,๐๐๐ | - |
| DEN- ๓๑๙ | กลุ่มงานทันตกรรม | Vibrater | เพื่อใช้ในการให้บริการทางทันตกรรม | กล่อง | - | - | - | - | ๑ | ๑ | ๓,๐๐๐.๐๐ | ๓,๐๐๐.๐๐ | ๓,๐๐๐ | - | - | - |
| DEN- ๓๒๐ | กลุ่มงานทันตกรรม | Mixing Bowl for alginate | เพื่อใช้ในการให้บริการทางทันตกรรม | อัน | - | - | - | - | ๓ | ๓ | ๑๒๐.๐๐ | ๓๖๐.๐๐ | ๓๖๐ | - | - | - |

แผนปฏิบัติการจัดซื้อเวชภัณฑ์มีโซยา วัสดุการแพทย์ ประเภท วัสดุการแพทย์ (วัสดุทางทันตกรรม)
 โรงพยาบาลสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร รหัสหน่วยงาน ๑๐๗๓๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

| ลำดับ | ชื่อหน่วยงาน | ชื่อรายการวัสดุ เวชภัณฑ์มีโซยา | เหตุผลความจำเป็น | หน่วย นับ | ปริมาณการใช้ย้อนหลัง (ปีงบประมาณ) | | | ปริมาณคง คลังยกมา ณ สิ้นปี งบ ม.๒๕๖๖ | ปริมาณการแผนงบประมาณ ๒๕๖๗ | | | | แผนประมาณการวงเงินจัดซื้อ รายไตรมาสปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (บาท) | | | |
|----------|------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------|-----------------------------------|---------|---------|---|---------------------------|----------------------|------------------------|---------------------|---|----------|----------|----------|
| | | | | | ปีงบ ๖๔ | ปีงบ ๖๕ | ปีงบ ๖๖ | | ใช้ไม่ ปีงบ ๖๗ | จัดซื้อในปี งบ ๖๗ | ราคา/หน่วยนับ (บาท) | มูลค่าจัดซื้อ (บาท) | ไตรมาส ๑ | ไตรมาส ๒ | ไตรมาส ๓ | ไตรมาส ๔ |
| DEN- ๓๒๑ | กลุ่มงานทันตกรรม | Mixing cup for acrylic | เพื่อใช้ในการให้บริการทางทันตกรรม | อัน | - | - | - | - | ๒ | ๒ | ๙๐.๐๐ | ๑๘๐.๐๐ | ๑๘๐ | - | - | - |
| DEN- ๓๒๒ | กลุ่มงานทันตกรรม | คีมตัดลวด | เพื่อใช้ในการให้บริการทางทันตกรรม | อัน | - | - | - | - | ๑ | ๑ | ๒,๕๐๐.๐๐ | ๒,๕๐๐.๐๐ | ๒,๕๐๐ | - | - | - |
| | รวม | | | | | | | | | | | ๖,๐๔๐.๐๐ | ๖,๐๔๐.๐๐ | - | - | - |

แผนปฏิบัติการจัดซื้อเวชภัณฑ์มีโซยา วัสดุการแพทย์ ประเภท วัสดุการแพทย์ (วัสดุทางรังสี เอกซเรย์)
โรงพยาบาลสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร รหัสหน่วยงาน ๑๐๗๓๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

| ลำดับ | ชื่อหน่วยงาน | ชื่อรายการวัสดุ | เหตุผลความจำเป็น | หน่วยนับ | ปริมาณการใช้ย้อนหลัง (ปีงบประมาณ) | | | ปริมาณคงคลัง ยกมา ณ สิ้นปี งบ. ๒๕๖๖ | ปริมาณการแผนงบประมาณ ๒๕๖๗ | | | | แผนประมาณการวงเงินจัดซื้อ | | | |
|---------|------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|--|-----------------------------------|------------|------------|--|---------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|------------|------------|------------|
| | | | | | ปีงบ ๖๔ | ปีงบ ๖๕ | ปีงบ ๖๖ | | ใช้ในปีงบ ๖๗ | จัดซื้อในปี งบ ๖๗ | ราคา/หน่วย นับ (บาท) | มูลค่า จัดซื้อ (บาท) | ไตรมาส ๑ | ไตรมาส ๒ | ไตรมาส ๓ | ไตรมาส ๔ |
| Rad- ๑ | กลุ่มงานรังสีวิทยา (รังสีวินิจฉัย) | Contrast xenetix ๕๐ ml. | สำหรับกระบวนการทางรังสีวินิจฉัย | ขวด | ๒,๙๒๕ | ๒,๗๘๘ | ๓,๕๐๐ | ๑๐๐ | ๓,๙๐๐ | ๓,๘๐๐ | ๕๘๑ | ๒,๒๗๙,๘๐๐.๐๐ | ๕๕๑,๙๕๐.๐๐ | ๕๕๑,๙๕๐.๐๐ | ๕๕๑,๙๕๐.๐๐ | ๕๕๑,๙๕๐.๐๐ |
| Rad- ๒ | กลุ่มงานรังสีวิทยา (รังสีวินิจฉัย) | Contrast ultravist ๕๐ ml. | สำหรับกระบวนการทางรังสีวินิจฉัย | ขวด | ๒,๗๕๐ | ๒,๓๕๐ | ๒,๗๘๐ | ๑๒๐ | ๓,๑๐๐ | ๒,๙๘๐ | ๔๒๘ | ๑,๒๗๕,๘๐๐.๐๐ | ๓๑๘,๘๖๐.๐๐ | ๓๑๘,๘๖๐.๐๐ | ๓๑๘,๘๖๐.๐๐ | ๓๑๘,๘๖๐.๐๐ |
| Rad- ๓ | กลุ่มงานรังสีวิทยา (รังสีวินิจฉัย) | Contrast iomeron ๑๐๐ ml. | สำหรับกระบวนการทางรังสีวินิจฉัย | ขวด | ๗๓ | ๙ | ๑๔ | ๒ | ๘๒ | ๔๐ | ๑,๕๐๐ | ๒๐,๐๐๐.๐๐ | ๑๕,๐๐๐.๐๐ | ๑๕,๐๐๐.๐๐ | ๑๕,๐๐๐.๐๐ | ๑๕,๐๐๐.๐๐ |
| Rad- ๔ | กลุ่มงานรังสีวิทยา (รังสีวินิจฉัย) | Contrast visipaque ๕๐ ml. | สำหรับกระบวนการทางรังสีวินิจฉัย | ขวด | ๒๙๗ | ๒๗๓ | ๔๐๐ | ๒๐ | ๔๔๐ | ๔๒๐ | ๑,๕๕๒ | ๖๕๑,๘๔๐.๐๐ | ๑๖๒,๘๖๐.๐๐ | ๑๖๒,๘๖๐.๐๐ | ๑๖๒,๘๖๐.๐๐ | ๑๖๒,๘๖๐.๐๐ |
| Rad- ๕ | กลุ่มงานรังสีวิทยา (รังสีวินิจฉัย) | ชุดSyringe for contrast injector | สำหรับกระบวนการทางรังสีวินิจฉัย | ชุด | ๑๑๕ | ๕๕ | ๑๒๐ | ๑๐ | ๑๓๐ | ๑๒๐ | ๙๘๐ | ๑๑๗,๖๐๐.๐๐ | ๒๙,๘๐๐.๐๐ | ๒๙,๘๐๐.๐๐ | ๒๙,๘๐๐.๐๐ | ๒๙,๘๐๐.๐๐ |
| Rad- ๖ | กลุ่มงานรังสีวิทยา (รังสีวินิจฉัย) | Coiled for contrast injector | สำหรับกระบวนการทางรังสีวินิจฉัย | เส้น | ๔๖๐ | ๒๔๐ | ๓๐๐ | ๒๐ | ๓๔๐ | ๓๒๐ | ๑๒๐ | ๓๘,๔๐๐.๐๐ | ๙,๖๐๐.๐๐ | ๙,๖๐๐.๐๐ | ๙,๖๐๐.๐๐ | ๙,๖๐๐.๐๐ |
| Rad- ๗ | กลุ่มงานรังสีวิทยา (รังสีวินิจฉัย) | Y-tube for contrast injector | สำหรับกระบวนการทางรังสีวินิจฉัย | เส้น | ๘๕ | ๕๕ | ๘๐ | ๑๐ | ๙๐ | ๘๐ | ๒๕๐ | ๒๐,๐๐๐.๐๐ | ๕,๐๐๐.๐๐ | ๕,๐๐๐.๐๐ | ๕,๐๐๐.๐๐ | ๕,๐๐๐.๐๐ |
| Rad- ๘ | กลุ่มงานรังสีวิทยา (รังสีวินิจฉัย) | Enema tip | สำหรับกระบวนการทางรังสีวินิจฉัย | ๑ ถึง ๑๒ ชิ้น | ๕ | ๕ | ๖ | - | ๘ | ๘ | ๒,๒๐๐ | ๑๗,๖๐๐.๐๐ | ๔,๔๐๐.๐๐ | ๔,๔๐๐.๐๐ | ๔,๔๐๐.๐๐ | ๔,๔๐๐.๐๐ |
| Rad- ๙ | กลุ่มงานรังสีวิทยา (รังสีวินิจฉัย) | แผ่นซีดี | สำหรับกระบวนการทางรังสีวินิจฉัย | ๑ แพคเกจ ๕๐ แผ่น | ๖๑ | ๔๖ | ๖๐ | ๒ | ๖๖ | ๖๔ | ๓๕๐ | ๒๒,๘๐๐.๐๐ | ๕,๖๐๐.๐๐ | ๕,๖๐๐.๐๐ | ๕,๖๐๐.๐๐ | ๕,๖๐๐.๐๐ |
| Rad- ๑๐ | กลุ่มงานรังสีวิทยา (รังสีวินิจฉัย) | แป้ง Barium sulfate | สำหรับกระบวนการทางรังสีวินิจฉัย | ๑ ถึง ๒๕กร (บ.เสริม ยกลีก น้ำจืด) | ๓๑ | ๑๕๕๐๐ กรัม | ๑๒๐๐๐ กรัม | - | ๑ | ๑ | ๒๒,๐๐๐ | ๒๒,๐๐๐.๐๐ | - | ๒๒,๐๐๐.๐๐ | ๒๒,๐๐๐.๐๐ | - |
| Rad- ๑๑ | กลุ่มงานรังสีวิทยา (รังสีวินิจฉัย) | กระดาษA๔ สีเหลือง ๘๐แกรม | สำหรับกระบวนการทางรังสีวินิจฉัย | รีม | ๓๒ | ๓๖ | ๓๒ | - | ๓๖ | ๓๖ | ๑๗๒ | ๖,๑๙๒.๐๐ | ๑,๕๔๘.๐๐ | ๑,๕๔๘.๐๐ | ๑,๕๔๘.๐๐ | ๑,๕๔๘.๐๐ |
| Rad- ๑๒ | กลุ่มงานรังสีวิทยา (รังสีวินิจฉัย) | ฟิล์ม Dry๑๔"๑๗ | สำหรับกระบวนการทางรังสีวินิจฉัย | ๑ กล่อง ๑๐๐ แผ่น | ๒ | ๑ | ๒ | - | ๒ | ๒ | ๘,๐๐๐ | ๑๖,๐๐๐.๐๐ | ๘,๐๐๐.๐๐ | ๘,๐๐๐.๐๐ | ๘,๐๐๐.๐๐ | - |
| Rad- ๑๓ | กลุ่มงานรังสีวิทยา (รังสีวินิจฉัย) | ที่بيبلم Enema Tip | สำหรับกระบวนการทางรังสีวินิจฉัย | ชิ้น | - | - | ๖ | ๒ | ๑๐ | ๘ | ๒๒๐ | ๑,๗๖๐.๐๐ | ๔๔๐.๐๐ | ๔๔๐.๐๐ | ๔๔๐.๐๐ | ๔๔๐.๐๐ |
| Rad- ๑๔ | กลุ่มงานรังสีวิทยา (รังสีวินิจฉัย) | น้ำหวาน เฮลลูบอย | สำหรับกระบวนการทางรังสีวินิจฉัย | ขวด | ๒๔ | ๒๒ | ๒๔ | - | ๒๘ | ๒๘ | ๖๐ | ๑,๖๘๐.๐๐ | ๔๒๐.๐๐ | ๔๒๐.๐๐ | ๔๒๐.๐๐ | ๔๒๐.๐๐ |
| Rad- ๑๕ | กลุ่มงานรังสีวิทยา (รังสีวินิจฉัย) | Red dot | สำหรับกระบวนการทางรังสีวินิจฉัย | ๑ถุง ๕๐ชิ้น | ๒ | ๑ | ๓ | - | ๔ | ๔ | ๖๖๐ | ๒,๖๔๐.๐๐ | ๖๖๐.๐๐ | ๖๖๐.๐๐ | ๖๖๐.๐๐ | ๖๖๐.๐๐ |

แผนปฏิบัติการจัดซื้อเวชภัณฑ์มีโซยา วัสดุการแพทย์ ประเภท วัสดุการแพทย์ (วัสดุทางรังสี เอกซเรย์)
โรงพยาบาลสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร รหัสหน่วยงาน ๑๐๗๓๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

| ลำดับ | ชื่อหน่วยงาน | ชื่อรายการวัสดุ | เหตุผลความจำเป็น | หน่วยนับ | ปริมาณการใช้ย้อนหลัง (ปีงบประมาณ) | | | ปริมาณคงคลัง ยกมา สิ้นปี งบ. ๒๕๖๖ | ประมาณการแผนงบประมาณ ๒๕๖๗ | | | | แผนประมาณการวงเงินจัดซื้อ | | | |
|---------|-------------------------------------|----------------------------------|--|-------------------------|-----------------------------------|---------|---------|--|---------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|------------|------------|------------|
| | | | | | ปีงบ ๖๔ | ปีงบ ๖๕ | ปีงบ ๖๖ | | ใช้ในปีงบ ๖๗ | จัดซื้อในปี งบ ๖๗ | ราคา/หน่วย นับ (บาท) | มูลค่า จัดซื้อ (บาท) | ไตรมาส ๑ | ไตรมาส ๒ | ไตรมาส ๓ | ไตรมาส ๔ |
| Rad- ๑๖ | กลุ่มงานรังสีวิทยา (รังสีวินิจฉัย) | แผ่นDVD | สำรองข้อมูล | ๑ แพ็ค ๕๐ แผ่น | ๔ | ๓ | ๕ | - | ๗ | ๗ | ๔๕๐ | ๓,๑๕๐.๐๐ | ๙๐๐.๐๐ | ๙๐๐.๐๐ | ๙๐๐.๐๐ | ๙๐๐.๐๐ |
| Rad- ๑๗ | กลุ่มงานรังสีวิทยา (รังสีร่วมรักษา) | semiauto biopsy needle | เพื่อตัดชิ้นเนื้อส่งตรวจทางพยาธิ | ชิ้น | ๒๒+๒๒ | ๓๐ | ๑๒๐ | ๒๐ | ๑๔๐ | ๑๒๐ | ๑,๖๐๐ | ๑๗๒,๐๐๐.๐๐ | ๔๘,๐๐๐.๐๐ | ๔๘,๐๐๐.๐๐ | ๔๘,๐๐๐.๐๐ | ๔๘,๐๐๐.๐๐ |
| Rad- ๑๘ | กลุ่มงานรังสีวิทยา (รังสีร่วมรักษา) | automatic biopsy needle | เพื่อตัดชิ้นเนื้อส่งตรวจทางพยาธิ | ชิ้น | ๘๐ | ๖๐ | ๑๒๐ | ๒๐ | ๑๔๐ | ๑๒๐ | ๑,๒๐๐ | ๑๔๔,๐๐๐.๐๐ | ๓๖,๐๐๐.๐๐ | ๓๖,๐๐๐.๐๐ | ๓๖,๐๐๐.๐๐ | ๓๖,๐๐๐.๐๐ |
| Rad- ๑๙ | กลุ่มงานรังสีวิทยา (รังสีร่วมรักษา) | drainage catheter | เพื่อใส่สายระบายน้ำ,หนอง,น้ำดี อื่นๆผ่านทางผิวหนัง | ชิ้น | ๑๔๐ | ๙๕ | ๑๘๐ | ๒๐ | ๓๘๐ | ๓๖๐ | ๒,๕๐๐ | ๙๐๐,๐๐๐.๐๐ | ๒๒๕,๐๐๐.๐๐ | ๒๒๕,๐๐๐.๐๐ | ๒๒๕,๐๐๐.๐๐ | ๒๒๕,๐๐๐.๐๐ |
| Rad- ๒๐ | กลุ่มงานรังสีวิทยา (รังสีร่วมรักษา) | guide wire | เป็นขดลวดนำเพื่อใส่สายระบาย เพื่อทำหัตถการทางเส้นเลือด Angiogram | ชิ้น | ๑๐๐ | ๘๐ | ๑๒๐ | ๒๐ | ๑๔๐ | ๑๒๐ | ๒,๕๐๐ | ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ | ๗๕,๐๐๐.๐๐ | ๗๕,๐๐๐.๐๐ | ๗๕,๐๐๐.๐๐ | ๗๕,๐๐๐.๐๐ |
| Rad- ๒๑ | กลุ่มงานรังสีวิทยา (รังสีร่วมรักษา) | Chiba needle | เข็มดูดเจาะเซลล์น้ำ,หนอง,น้ำดี อื่นๆ | ชิ้น | ๔๐ | ๓๐ | ๔๐ | ๑๐ | ๙๐ | ๘๐ | ๖๐๐ | ๕๔,๐๐๐.๐๐ | ๑๒,๐๐๐.๐๐ | ๑๒,๐๐๐.๐๐ | ๑๒,๐๐๐.๐๐ | ๑๒,๐๐๐.๐๐ |
| Rad- ๒๒ | กลุ่มงานรังสีวิทยา (รังสีร่วมรักษา) | dilators | เพื่อถ่างขยายก่อนใส่สายระบาย | ชิ้น | ๔๐ | ๓๐ | ๔๐ | ๓๐ | ๗๐ | ๔๐ | ๙๐๐ | ๓๖,๐๐๐.๐๐ | ๙,๐๐๐.๐๐ | ๙,๐๐๐.๐๐ | ๙,๐๐๐.๐๐ | ๙,๐๐๐.๐๐ |
| Rad- ๒๓ | กลุ่มงานรังสีวิทยา (รังสีร่วมรักษา) | PICC | เพื่อให้ยา,สารน้ำ,สารอาหารทาง เส้นเลือดโดยใส่จากหลอดเลือดดำ ส่วนปลาย | ชิ้น | ๒๐ | ๒๕ | ๔๐ | ๕ | ๔๕ | ๔๐ | ๔,๐๐๐ | ๑๖๐,๐๐๐.๐๐ | ๔๐,๐๐๐.๐๐ | ๔๐,๐๐๐.๐๐ | ๔๐,๐๐๐.๐๐ | ๔๐,๐๐๐.๐๐ |
| Rad- ๒๔ | กลุ่มงานรังสีวิทยา (รังสีร่วมรักษา) | diagnostic catheter | เพื่อทำหัตถการทางเส้นเลือด Angiogram, TACE, Embolization | ชิ้น | ๖๕ | ๗๔ | ๑๔๐ | ๒๐ | ๑๘๐ | ๑๖๐ | ๑,๑๐๐ | ๑๙๖,๐๐๐.๐๐ | ๕๔,๐๐๐.๐๐ | ๕๔,๐๐๐.๐๐ | ๕๔,๐๐๐.๐๐ | ๕๔,๐๐๐.๐๐ |
| Rad- ๒๕ | กลุ่มงานรังสีวิทยา (รังสีร่วมรักษา) | microcatheterและmicro guide wire | เพื่อเข้าเส้นเลือดที่เล็ก ใช้ร่วมกับ Diagnostic catheter | ชิ้น | ๖๙ | ๓๓ | ๑๐๐ | ๕ | ๑๒๕ | ๑๒๐ | ๑๑,๐๐๐ | ๑,๓๖๖,๐๐๐.๐๐ | ๓๓๐,๐๐๐.๐๐ | ๓๓๐,๐๐๐.๐๐ | ๓๓๐,๐๐๐.๐๐ | ๓๓๐,๐๐๐.๐๐ |
| Rad- ๒๖ | กลุ่มงานรังสีวิทยา (รังสีร่วมรักษา) | introducer sheath | เป็นท่อนำเพื่อใส่สาย Diagnostic catheter | ชิ้น | ๒๐ | ๓๐ | ๕๐ | ๕ | ๖๕ | ๖๐ | ๑,๑๐๐ | ๖๖,๐๐๐.๐๐ | ๒๒,๐๐๐.๐๐ | ๒๒,๐๐๐.๐๐ | ๒๒,๐๐๐.๐๐ | ๒๒,๐๐๐.๐๐ |
| Rad- ๒๗ | กลุ่มงานรังสีวิทยา (รังสีร่วมรักษา) | long Introducer Sheath | เป็นท่อนำเพื่อใส่สาย Diagnostic catheter ใช้กรณีเส้นเลือดคด เคี้ยวมาก | ชิ้น | | | ๑๐ | ๓ | ๑๓ | ๑๐ | ๑,๖๐๐ | ๑๖,๐๐๐.๐๐ | ๘,๐๐๐.๐๐ | ๘,๐๐๐.๐๐ | ๘,๐๐๐.๐๐ | - |
| Rad- ๒๘ | กลุ่มงานรังสีวิทยา (รังสีร่วมรักษา) | fiber coil | เพื่ออุดหลอดเลือดที่ผิดปกติ หรือ ผิดปกติ เช่นเลือดออกทางเดิน อาหาร เลือดออกในตับ | ชิ้น | ๑๕ | - | | ๑๐ | ๓๐ | ๒๐ | ๔,๕๐๐ | ๙๐,๐๐๐.๐๐ | ๒๒,๕๐๐.๐๐ | ๒๒,๕๐๐.๐๐ | ๒๒,๕๐๐.๐๐ | ๒๒,๕๐๐.๐๐ |
| Rad- ๒๙ | กลุ่มงานรังสีวิทยา (รังสีร่วมรักษา) | PVA | เพื่ออุดหลอดเลือดที่ผิดปกติ หรือ ผิดปกติ หรือรักษามะเร็งตับ | ขวด | | | - | ๕ | ๒๕ | ๒๐ | ๓,๘๐๐ | ๗๖,๐๐๐.๐๐ | ๓๘,๐๐๐.๐๐ | ๓๘,๐๐๐.๐๐ | ๓๘,๐๐๐.๐๐ | - |

แผนปฏิบัติการจัดซื้อเวชภัณฑ์มีโซยา วัสดุการแพทย์ ประเภท วัสดุการแพทย์ (วัสดุทางรังสี เอกซเรย์)
โรงพยาบาลสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร รหัสหน่วยงาน ๑๐๗๓๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

| ลำดับ | ชื่อหน่วยงาน | ชื่อรายการวัสดุ | เหตุผลความจำเป็น | หน่วยนับ | ปริมาณการใช้ย้อนหลัง (ปีงบประมาณ) | | | ปริมาณคงคลัง ยกมา ณ สิ้นปี งบ. ๒๕๖๖ | ปริมาณการแผนงบประมาณ ๒๕๖๗ | | | | แผนประมาณการวงเงินจัดซื้อ | | | |
|---------|-------------------------------------|--------------------------|---|------------------|-----------------------------------|---------|---------|--|---------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|------------|------------|------------|
| | | | | | ปีงบ ๖๔ | ปีงบ ๖๕ | ปีงบ ๖๖ | | ใช้ในปีงบ ๖๗ | จัดซื้อในปี งบ ๖๗ | ราคา/หน่วย นับ (บาท) | มูลค่า จัดซื้อ (บาท) | ไตรมาส ๑ | ไตรมาส ๒ | ไตรมาส ๓ | ไตรมาส ๔ |
| Rad- ๓๐ | กลุ่มงานรังสีวิทยา (รังสีร่วมรักษา) | Lipiodol | ใช้รักษามะเร็งตับ ใช้ดูดเส้นเลือดผิดปกติ | ขวด | | | ๑๐๐ | ๕ | ๑๒๕ | ๑๒๐ | ๑๓,๙๑๐ | ๑,๖๖๗,๐๐๐.๐๐ | ๔๑๗,๓๐๐.๐๐ | ๔๑๗,๓๐๐.๐๐ | ๔๑๗,๓๐๐.๐๐ | ๔๑๗,๓๐๐.๐๐ |
| Rad- ๓๑ | กลุ่มงานรังสีวิทยา (รังสีร่วมรักษา) | Stiff guide wire | เป็นขดลวดนำเพื่อทำหัตถการทางเส้นเลือด Angiogram, Angioplasty, Venoplasty | ชิ้น | | | - | - | ๑๐ | ๑๐ | ๑,๘๐๐ | ๑๘,๐๐๐.๐๐ | ๕,๐๐๐.๐๐ | ๕,๐๐๐.๐๐ | ๕,๐๐๐.๐๐ | - |
| Rad- ๓๒ | กลุ่มงานรังสีวิทยา (รังสีร่วมรักษา) | Balloon Catheter | เพื่อกำขยายเส้นเลือด,ทางเดินน้ำดี เช่นคนไข้ AVF stenosis เส้นเลือดล่างไตตีบ | เส้น | ๑ | ๑ | ๑ | - | ๒ | ๒ | ๑๑,๐๐๐ | ๒๒,๐๐๐.๐๐ | ๑๑,๐๐๐.๐๐ | ๑๑,๐๐๐.๐๐ | ๑๑,๐๐๐.๐๐ | - |
| Rad- ๓๓ | กลุ่มงานรังสีวิทยา (รังสีร่วมรักษา) | Inflator | ใช้ร่วมกับ Balloon catheter | อัน | ๑ | ๑ | ๑ | - | ๒ | ๒ | ๒,๗๐๐ | ๕,๔๐๐.๐๐ | ๒,๗๐๐.๐๐ | ๒,๗๐๐.๐๐ | ๒,๗๐๐.๐๐ | - |
| Rad- ๓๔ | กลุ่มงานรังสีวิทยา (รังสีร่วมรักษา) | เข็ม RFA | เพื่อรักษามะเร็งตับก้อนไม่ใหญ่ ที่ผ่าตัดไม่ได้ | ชิ้น | ๕ | ๒ | ๒ | - | ๑๒ | ๑๒ | ๒,๕๐๐ | ๓๐,๐๐๐.๐๐ | ๗,๕๐๐.๐๐ | ๗,๕๐๐.๐๐ | ๗,๕๐๐.๐๐ | ๗,๕๐๐.๐๐ |
| Rad- ๓๕ | กลุ่มงานรังสีวิทยา (รังสีร่วมรักษา) | เข็ม Microwave | เพื่อรักษามะเร็งตับก้อนไม่ใหญ่ ที่ผ่าตัดไม่ได้ | ชิ้น | ๑ | ๓ | ๘ | - | ๑๒ | ๑๒ | ๕,๐๐๐ | ๖๐,๐๐๐.๐๐ | ๑๕,๐๐๐.๐๐ | ๑๕,๐๐๐.๐๐ | ๑๕,๐๐๐.๐๐ | ๑๕,๐๐๐.๐๐ |
| Rad- ๓๖ | กลุ่มงานรังสีวิทยา (รังสีร่วมรักษา) | ขดลวดขยายหลอดเลือด STENT | ขดลวดใส่ในเส้นเลือดกรณีเส้นเลือดตีบ ตัน | ชิ้น | | | - | - | ๒ | ๒ | ๕,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐.๐๐ | ๕,๐๐๐.๐๐ | ๕,๐๐๐.๐๐ | ๕,๐๐๐.๐๐ | - |
| Rad- ๓๗ | กลุ่มงานรังสีวิทยา (รังสีร่วมรักษา) | SNARE | เพื่อนำสิ่งแปลกปลอมออกจากเส้นเลือดโดยไม่ผ่าตัด | ชิ้น | | ๑ | - | ๑ | ๓ | ๒ | ๒,๗๐๐ | ๕,๔๐๐.๐๐ | ๒,๗๐๐.๐๐ | ๒,๗๐๐.๐๐ | ๒,๗๐๐.๐๐ | - |
| Rad- ๓๘ | กลุ่มงานรังสีวิทยา (รังสีร่วมรักษา) | Mitomycin | ใช้รักษามะเร็งตับ | ขวด | | | ๑๐๐ | ๕ | ๑๒๕ | ๑๒๐ | ๗๑๐ | ๘๕,๒๐๐.๐๐ | ๒๑,๓๐๐.๐๐ | ๒๑,๓๐๐.๐๐ | ๒๑,๓๐๐.๐๐ | ๒๑,๓๐๐.๐๐ |
| Rad- ๓๙ | กลุ่มงานรังสีวิทยา (รังสีร่วมรักษา) | PERM | ใส่เพื่อล้างไต | ชิ้น | ๕๒ | ๔๐ | ๑๒๐ | ๕ | ๑๒๕ | ๑๒๐ | ๙,๐๐๐ | ๑,๑๒๐,๐๐๐.๐๐ | ๒๗๐,๐๐๐.๐๐ | ๒๗๐,๐๐๐.๐๐ | ๒๗๐,๐๐๐.๐๐ | ๒๗๐,๐๐๐.๐๐ |
| Rad- ๔๐ | กลุ่มงานรังสีวิทยา (รังสีร่วมรักษา) | Wire localization | เป็นลวดตัวนำ ปักเพื่อผ่าตัดก้อนเต้านม | ชิ้น | ๑๐ | ๑๐ | ๑๐ | ๑๐ | ๓๐ | ๒๐ | ๑,๕๐๐ | ๓๐,๐๐๐.๐๐ | ๑๕,๐๐๐.๐๐ | ๑๕,๐๐๐.๐๐ | ๑๕,๐๐๐.๐๐ | - |
| Rad- ๔๑ | กลุ่มงานรังสีวิทยา (รังสีร่วมรักษา) | IV Cath | | กล่อง/ ๕๐ชิ้น | ๔ | ๔ | ๕ | - | ๖ | ๖ | ๕๓๕ | ๓,๒๑๐.๐๐ | ๑,๐๗๐.๐๐ | ๑,๐๗๐.๐๐ | ๑,๐๗๐.๐๐ | ๕๓๕.๐๐ |
| Rad- ๔๒ | กลุ่มงานรังสีวิทยา (รังสีร่วมรักษา) | Subcutaneous port | เพื่อให้ยาเคมีบำบัดระยะยาว | ชิ้น | | | ๓ | ๓ | ๒๓ | ๒๐ | ๑,๕๐๐ | ๓๐,๐๐๐.๐๐ | ๗,๕๐๐.๐๐ | ๗,๕๐๐.๐๐ | ๗,๕๐๐.๐๐ | ๗,๕๐๐.๐๐ |
| Rad- ๔๓ | กลุ่มงานรังสีวิทยา (รังสีร่วมรักษา) | Interlocking microcoil | อุดเส้นเลือดที่ผิดปกติ | เส้น | | | - | - | ๔๐ | ๔๐ | ๑,๗๐๐ | ๖๘๐,๐๐๐.๐๐ | ๑๗๐,๐๐๐.๐๐ | ๑๗๐,๐๐๐.๐๐ | ๑๗๐,๐๐๐.๐๐ | ๑๗๐,๐๐๐.๐๐ |
| Rad- ๔๔ | กลุ่มงานรังสีวิทยา (รังสีร่วมรักษา) | TR band | สายรัดข้อมือเพื่อหยุดเลือดหลังทำหัตถการทางเส้นเลือดแดง radial artery | เส้น | | | ๓ | ๒ | ๑๔ | ๑๒ | ๖๕๐ | ๗,๘๐๐.๐๐ | ๑,๙๕๐.๐๐ | ๑,๙๕๐.๐๐ | ๑,๙๕๐.๐๐ | ๑,๙๕๐.๐๐ |

แผนปฏิบัติการจัดซื้อเวชภัณฑ์มีโซยา วัสดุการแพทย์ ประเภท วัสดุการแพทย์ (วัสดุทางรังสี เอกซเรย์)
โรงพยาบาลสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร รหัสหน่วยงาน ๑๐๗๓๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

| ลำดับ | ชื่อหน่วยงาน | ชื่อรายการวัสดุ | เหตุผลความจำเป็น | หน่วยนับ | ปริมาณการใช้ย้อนหลัง (ปีงบประมาณ) | | | ปริมาณคงคลัง ยกมา ณสิ้นปี งบ. ๒๕๖๖ | ปริมาณการแผนงบประมาณ ๒๕๖๗ | | | | แผนประมาณการวงเงินจัดซื้อ | | | |
|---------|---------------------------------|---|--|----------|-----------------------------------|---------|---------|---|---------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | ปีงบ ๖๔ | ปีงบ ๖๕ | ปีงบ ๖๖ | | ใช้ในปีงบ ๖๗ | จัดซื้อในปี งบ ๖๗ | ราคา/หน่วย นับ (บาท) | มูลค่า จัดซื้อ (บาท) | ไตรมาส ๑ | ไตรมาส ๒ | ไตรมาส ๓ | ไตรมาส ๔ |
| Rad- ๔๕ | กลุ่มงานรังสีวิทยา (รังสีรักษา) | Contrast xenetix ๕๐ ml. | ใช้ในขั้นตอนจำลองการรักษา | ขวด | | ๑๓๐ | ๓๖๘ | - | ๔๘๐ | ๔๘๐ | ๕๘๑ | ๒๗๘,๘๘๐.๐๐ | ๖๙,๗๒๐.๐๐ | ๖๙,๗๒๐.๐๐ | ๖๙,๗๒๐.๐๐ | ๖๙,๗๒๐.๐๐ |
| Rad- ๔๖ | กลุ่มงานรังสีวิทยา (รังสีรักษา) | ชุดSyringe for contrast injector | ใช้ในการฉีดสารทึบรังสีในขั้นตอนจำลองการรักษา | ชุด | | ๘๐ | ๒๕๒ | - | ๓๖๐ | ๓๖๐ | ๙๘๐ | ๓๕๒,๘๐๐.๐๐ | ๘๘,๒๐๐.๐๐ | ๘๘,๒๐๐.๐๐ | ๘๘,๒๐๐.๐๐ | ๘๘,๒๐๐.๐๐ |
| Rad- ๔๗ | กลุ่มงานรังสีวิทยา (รังสีรักษา) | Coiled for contrast injector | ใช้ในการฉีดสารทึบรังสีในขั้นตอนจำลองการรักษา | ชิ้น | | ๗๐ | ๑๘๒ | - | ๓๐๐ | ๓๐๐ | ๑๒๐ | ๓๖,๐๐๐.๐๐ | ๙,๐๐๐.๐๐ | ๙,๐๐๐.๐๐ | ๙,๐๐๐.๐๐ | ๙,๐๐๐.๐๐ |
| Rad- ๔๘ | กลุ่มงานรังสีวิทยา (รังสีรักษา) | Y-tube for contrast injector | ใช้ในการฉีดสารทึบรังสีในขั้นตอนจำลองการรักษา | ชิ้น | | ๗๐ | ๑๗๐ | - | ๒๔๐ | ๒๔๐ | ๒๕๐ | ๖๐,๐๐๐.๐๐ | ๑๕,๐๐๐.๐๐ | ๑๕,๐๐๐.๐๐ | ๑๕,๐๐๐.๐๐ | ๑๕,๐๐๐.๐๐ |
| Rad- ๔๙ | กลุ่มงานรังสีวิทยา (รังสีรักษา) | หน้ากากสั้น | ใช้สำหรับยึดตรึงผู้ป่วยในการฉายรังสีบริเวณศีรษะ | ชิ้น | | ๓๐ | ๔๔ | ๕๘ | ๑๑๘ | ๖๐ | ๑,๓๐๐ | ๗๘,๐๐๐.๐๐ | ๑๙,๕๐๐.๐๐ | ๑๙,๕๐๐.๐๐ | ๑๙,๕๐๐.๐๐ | ๑๙,๕๐๐.๐๐ |
| Rad- ๕๐ | กลุ่มงานรังสีวิทยา (รังสีรักษา) | หน้ากายาว | ใช้สำหรับยึดตรึงผู้ป่วยในการฉายรังสีบริเวณศีรษะและลำคอ | ชิ้น | | ๑๐ | ๕๑ | ๔๓ | ๑๑๕ | ๗๒ | ๓,๙๐๐ | ๒๘๐,๘๐๐.๐๐ | ๗๐,๒๐๐.๐๐ | ๗๐,๒๐๐.๐๐ | ๗๐,๒๐๐.๐๐ | ๗๐,๒๐๐.๐๐ |
| Rad- ๕๑ | กลุ่มงานรังสีวิทยา (รังสีรักษา) | marker INK | ขีดเส้นกำหนดขอบเขตบนตัวผู้ป่วยในขั้นตอนการฉายรังสี | | | ๑ | ๑๒ | - | ๒๐ | ๒๐ | | - | - | - | - | - |
| Rad- ๕๒ | กลุ่มงานรังสีวิทยา (รังสีรักษา) | permanent marker ขนาดเส้น ๑mm | ขีดเส้นกำหนดขอบเขตบนตัวผู้ป่วยในขั้นตอนการฉายรังสี | แท่ง | | ๑๕ | ๗๓ | ๑๕ | ๙๕ | ๘๐ | ๔๐ | ๓,๒๐๐.๐๐ | ๘๐๐.๐๐ | ๘๐๐.๐๐ | ๘๐๐.๐๐ | ๘๐๐.๐๐ |
| Rad- ๕๓ | กลุ่มงานรังสีวิทยา (รังสีรักษา) | ถ่านชาร์จ (Rechargeable Battery) ความจุมากกว่า ๒๓๐๐ mAh | ใช้สำหรับเครื่องควบคุมคุณภาพลำรังสีและเครื่องควบคุมคุณภาพแผนการรักษา | ก้อน | | ๔ | ๘ | - | ๘ | ๘ | ๑,๕๐๐ | ๑,๒๐๐.๐๐ | ๓๐๐.๐๐ | ๓๐๐.๐๐ | ๓๐๐.๐๐ | ๓๐๐.๐๐ |

แผนปฏิบัติการจัดซื้อเวชภัณฑ์มีโซยา วัสดุการแพทย์ ประเภท วัสดุการแพทย์ (วัสดุทางเภสัชกรรม)
โรงพยาบาลสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร รหัสหน่วยงาน ๑๐๗๓๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

| ลำดับ | ชื่อหน่วยงาน | ชื่อรายการวัสดุ เวชภัณฑ์มีโซยา | เหตุผลความจำเป็น | หน่วย | ราคาต่อหน่วย | ปริมาณการใช้ย้อนหลัง (ปีงบประมาณ) | | | ประมาณการคงค้างยกมาสิ้นปีงบประมาณ ๒๕๖๖ | ประมาณการแผนงบประมาณ ๒๕๖๗ | | | | แผนประมาณการวงเงินจัดซื้อ | | | |
|----------|----------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|-------|--------------|-----------------------------------|---------|---------|--|---------------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|----------|----------|----------|
| | | | | | | ปีงบ ๖๔ | ปีงบ ๖๕ | ปีงบ ๖๖ | | ใช้ในปีงบ ๖๗ | จัดซื้อในปีงบ ๖๗ | ราคา/หน่วยนับ (บาท) | มูลค่าจัดซื้อ (บาท) | ไตรมาส ๑ | ไตรมาส ๒ | ไตรมาส ๓ | ไตรมาส ๔ |
| Pham- ๑ | กลุ่มงานเภสัชกรรม (ผลิตยา) | ขวดแก้วกลมสีน้ำตาล ๑๕ ซีซี | งานบริการเภสัชกรรมผลิต | ขวด | ๒.๖๐ | | | ๒,๐๐๐ | | | ๒,๐๐๐ | ๒.๖๐ | ๕,๒๐๐ | ๒,๖๐๐ | | ๒,๖๐๐ | |
| Pham- ๒ | กลุ่มงานเภสัชกรรม (ผลิตยา) | ขวดแก้วกลมใส ๓๐ ซีซี | งานบริการเภสัชกรรมผลิต | ขวด | ๒.๖๐ | | | ๑๐,๐๐๐ | | | ๑๐,๐๐๐ | ๒.๖๐ | ๒๖,๐๐๐ | ๑๓,๐๐๐ | | ๑๓,๐๐๐ | |
| Pham- ๓ | กลุ่มงานเภสัชกรรม (ผลิตยา) | ขวดแก้วกลมสีน้ำตาล ๓๐ ซีซี | งานบริการเภสัชกรรมผลิต | ขวด | ๒.๖๐ | | | ๓,๕๐๐ | | | ๓,๕๐๐ | ๒.๖๐ | ๙,๑๐๐ | ๔,๕๕๐ | | ๔,๕๕๐ | |
| Pham- ๔ | กลุ่มงานเภสัชกรรม (ผลิตยา) | ขวดแก้วกลมใส ๖๐ ซีซี | งานบริการเภสัชกรรมผลิต | ขวด | ๒.๖๐ | | | ๕๐,๐๐๐ | | | ๕๐,๐๐๐ | ๒.๖๐ | ๑๓๐,๐๐๐ | ๖๕,๐๐๐ | | ๖๕,๐๐๐ | |
| Pham- ๕ | กลุ่มงานเภสัชกรรม (ผลิตยา) | ขวดแก้วกลมสีน้ำตาล ๖๐ ซีซี | งานบริการเภสัชกรรมผลิต | ขวด | ๒.๖๐ | | | ๕๐,๐๐๐ | | | ๕๐,๐๐๐ | ๒.๖๐ | ๑๓๐,๐๐๐ | ๖๕,๐๐๐ | | ๖๕,๐๐๐ | |
| Pham- ๖ | กลุ่มงานเภสัชกรรม (ผลิตยา) | ขวดแก้วกลมสีน้ำตาล ๑๒๐ ซีซี | งานบริการเภสัชกรรมผลิต | ขวด | ๓.๔๐ | | | ๑๕,๐๐๐ | | | ๑๕,๐๐๐ | ๓.๔๐ | ๕๑,๐๐๐ | ๒๕,๕๐๐ | | ๒๕,๕๐๐ | |
| Pham- ๗ | กลุ่มงานเภสัชกรรม (ผลิตยา) | ขวดแก้วกลมใส ๑๘๐ ซีซี | งานบริการเภสัชกรรมผลิต | ขวด | ๓.๗๐ | | | ๖๐,๐๐๐ | | | ๖๐,๐๐๐ | ๓.๗๐ | ๒๒๒,๐๐๐ | ๑๑๑,๐๐๐ | | ๑๑๑,๐๐๐ | |
| Pham- ๘ | กลุ่มงานเภสัชกรรม (ผลิตยา) | ขวดพลาสติกแบนใส ๒๔๐ ซีซี | งานบริการเภสัชกรรมผลิต | ขวด | ๔.๖๐ | | | ๑๒,๐๐๐ | | | ๑๒,๐๐๐ | ๔.๖๐ | ๕๕,๒๐๐ | ๒๗,๖๐๐ | | ๒๗,๖๐๐ | |
| Pham- ๙ | กลุ่มงานเภสัชกรรม (ผลิตยา) | ขวดปอนด์แก้วกลมใส ๔๕๐ ซีซี | งานบริการเภสัชกรรมผลิต ขวดใหม่ | ขวด | ๗.๕๐ | | | ๒๔,๐๐๐ | | | ๒๔,๐๐๐ | ๗.๕๐ | ๑๘๐,๐๐๐ | ๙๐,๐๐๐ | | ๙๐,๐๐๐ | |
| Pham- ๑๐ | กลุ่มงานเภสัชกรรม (ผลิตยา) | ขวดปอนด์แก้วกลมสีฟ้า ๔๕๐ ซีซี | งานบริการเภสัชกรรมผลิต ขวด Re-Use | ขวด | ๗.๕๐ | | | ๓,๕๐๐ | | | ๓,๕๐๐ | ๗.๕๐ | ๒๖,๒๕๐ | ๑๓,๑๒๕ | | ๑๓,๑๒๕ | |
| Pham- ๑๑ | กลุ่มงานเภสัชกรรม (ผลิตยา) | ชุดขวดน้ำเกลือแก้ว+จุกยาง+ฝา๕๐๐ ซีซี | งานบริการเภสัชกรรมผลิต | ชุด | ๒๕.๐๐ | | | ๑๒,๐๐๐ | | | ๑๒,๐๐๐ | ๒๕.๐๐ | ๓๐๐,๐๐๐ | ๑๕๐,๐๐๐ | | ๑๕๐,๐๐๐ | |
| Pham- ๑๒ | กลุ่มงานเภสัชกรรม (ผลิตยา) | ขวดยาเม็ดแก้วสีขาวปากกว้าง ๑๕๐ ซีซี | งานบริการเภสัชกรรมผลิต | ขวด | ๔.๔๐ | | | ๑,๐๐๐ | | | ๑,๐๐๐ | ๔.๔๐ | ๔,๔๐๐ | ๒,๒๐๐ | | ๒,๒๐๐ | |
| Pham- ๑๓ | กลุ่มงานเภสัชกรรม (ผลิตยา) | ขวดยาหยอดสีฟ้า ๑๐ ซีซี | งานบริการเภสัชกรรมผลิต | ขวด | ๑๐.๐๐ | | | ๕๐๐ | | | ๕๐๐ | ๑๐.๐๐ | ๕,๐๐๐ | ๒,๕๐๐ | | ๒,๕๐๐ | |
| Pham- ๑๔ | กลุ่มงานเภสัชกรรม (ผลิตยา) | ขวดยาหยอดพลาสติกแบน ๒๐ ซีซี | งานบริการเภสัชกรรมผลิต | ขวด | ๒.๙๐ | | | ๖,๐๐๐ | | | ๖,๐๐๐ | ๒.๙๐ | ๑๗,๔๐๐ | ๘,๗๐๐ | | ๘,๗๐๐ | |
| Pham- ๑๕ | กลุ่มงานเภสัชกรรม (ผลิตยา) | ขวดพลาสติกแบน ๖๐ ซีซี | งานบริการเภสัชกรรมผลิต | ขวด | ๑.๕๐ | | | ๑๘,๐๐๐ | | | ๑๘,๐๐๐ | ๑.๕๐ | ๒๗,๐๐๐ | ๑๓,๕๐๐ | | ๑๓,๕๐๐ | |
| Pham- ๑๖ | กลุ่มงานเภสัชกรรม (ผลิตยา) | ขวดพลาสติกแบน ๑๒๐ ซีซี | งานบริการเภสัชกรรมผลิต | ขวด | ๒.๓๐ | | | ๕๐๐ | | | ๕๐๐ | ๒.๓๐ | ๑,๑๕๐ | ๕๗๕ | | ๕๗๕ | |

แผนปฏิบัติการจัดซื้อเวชภัณฑ์มีโซยา วัสดุการแพทย์ ประเภท วัสดุการแพทย์ (วัสดุทางเภสัชกรรม)
โรงพยาบาลสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร รหัสหน่วยงาน ๑๐๗๓๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

| ลำดับ | ชื่อหน่วยงาน | ชื่อรายการวัสดุ เวชภัณฑ์มีโซยา | เหตุผลความจำเป็น | หน่วย | ราคาต่อหน่วย | ปริมาณการใช้ย้อนหลัง (ปีงบประมาณ) | | | ประมาณการคงค้างยกมาสิ้นปีงบประมาณ ๒๕๖๖ | ประมาณการแผนงบประมาณ ๒๕๖๗ | | | | แผนประมาณการวงเงินจัดซื้อ | | | |
|----------|----------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|----------|--------------|-----------------------------------|---------|---------|--|---------------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|----------|----------|----------|
| | | | | | | ปีงบ ๖๔ | ปีงบ ๖๕ | ปีงบ ๖๖ | | ใช้ในปีงบ ๖๗ | จัดซื้อในปีงบ ๖๗ | ราคา/หน่วยนับ (บาท) | มูลค่าจัดซื้อ (บาท) | ไตรมาส ๑ | ไตรมาส ๒ | ไตรมาส ๓ | ไตรมาส ๔ |
| Pham- ๑๗ | กลุ่มงานเภสัชกรรม (ผลิตยา) | ขวดพลาสติกปีกอกแป๊กแบนเขียว ๑๒๐ ซีซี | งานบริการเภสัชกรรมผลิต | ขวด | ๓.๖๐ | | | ๒,๐๐๐ | | | ๒,๐๐๐ | ๓.๖๐ | ๗,๒๐๐ | ๓,๖๐๐ | | ๓,๖๐๐ | |
| Pham- ๑๘ | กลุ่มงานเภสัชกรรม (ผลิตยา) | ขวดพลาสติกปีกอกแป๊กแบนชมพู ๑๒๐ ซีซี | งานบริการเภสัชกรรมผลิต | ขวด | ๓.๖๐ | | | ๑๐,๐๐๐ | | | ๑๐,๐๐๐ | ๓.๖๐ | ๓๖,๐๐๐ | ๑๘,๐๐๐ | | ๑๘,๐๐๐ | |
| Pham- ๑๙ | กลุ่มงานเภสัชกรรม (ผลิตยา) | ขวดพลาสติกกลมปีกอกแป๊ก ๑๒๐ ซีซี | งานบริการเภสัชกรรมผลิต | ขวด | ๓.๖๐ | | | ๒๐,๐๐๐ | | | ๒๐,๐๐๐ | ๓.๖๐ | ๗๒,๐๐๐ | ๓๖,๐๐๐ | | ๓๖,๐๐๐ | |
| Pham- ๒๐ | กลุ่มงานเภสัชกรรม (ผลิตยา) | ขวดพลาสติกกลมพร้อมฝา ๑๐๐๐ ซีซี | งานบริการเภสัชกรรมผลิต ขวด Re-Use | ขวด | ๑๕.๐๐ | | | ๒,๐๐๐ | | | ๒,๐๐๐ | ๑๕.๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | ๑๕,๐๐๐ | | ๑๕,๐๐๐ | |
| Pham- ๒๑ | กลุ่มงานเภสัชกรรม (ผลิตยา) | ขวดพลาสติกกลม ๒,๐๐๐ ซีซี | งานบริการเภสัชกรรมผลิต ขวด Re-Use | ขวด | ๑๙.๐๐ | | | ๑,๐๐๐ | | | ๑,๐๐๐ | ๑๙.๐๐ | ๑๙,๐๐๐ | ๙,๕๐๐ | | ๙,๕๐๐ | |
| Pham- ๒๒ | กลุ่มงานเภสัชกรรม (ผลิตยา) | กระปุกพลาสติกใส่ยาครีม ๕๐๐ กรัม | งานบริการเภสัชกรรมผลิต | ใบ | ๑๓.๐๐ | | | ๘,๐๐๐ | | | ๘,๐๐๐ | ๑๓.๐๐ | ๑๐๔,๐๐๐ | ๕๒,๐๐๐ | | ๕๒,๐๐๐ | |
| Pham- ๒๓ | กลุ่มงานเภสัชกรรม (ผลิตยา) | ฝาดำขวดเหล็กพร้อมโพน ๔๕ มม. | งานบริการเภสัชกรรมผลิต | ฝาดำ | ๓.๐๐ | | | ๑,๐๐๐ | | | ๑,๐๐๐ | ๓.๐๐ | ๓,๐๐๐ | ๑,๕๐๐ | | ๑,๕๐๐ | |
| Pham- ๒๔ | กลุ่มงานเภสัชกรรม (ผลิตยา) | จุกพลาสติกปิดขวด ๒๔ มม. | งานบริการเภสัชกรรมผลิต | อื่น | ๐.๖๐ | | | ๕,๐๐๐ | | | ๕,๐๐๐ | ๐.๖๐ | ๓,๐๐๐ | ๑,๕๐๐ | | ๑,๕๐๐ | |
| Pham- ๒๕ | กลุ่มงานเภสัชกรรม (ผลิตยา) | ฝาดำพร้อมจุกไนลอน ๒๘ มม. | งานบริการเภสัชกรรมผลิต | ฝาดำ | ๑.๐๐ | | | ๕๐,๐๐๐ | | | ๕๐,๐๐๐ | ๑.๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๒๕,๐๐๐ | | ๒๕,๐๐๐ | |
| Pham- ๒๖ | กลุ่มงานเภสัชกรรม (ผลิตยา) | ฝาดำพลาสติกกรองไนโพน ๒๔ มม. | งานบริการเภสัชกรรมผลิต | ฝาดำ | ๐.๙๕ | | | ๕,๐๐๐ | | | ๕,๐๐๐ | ๐.๙๕ | ๔,๗๕๐ | ๒,๓๗๕ | | ๒,๓๗๕ | |
| Pham- ๒๗ | กลุ่มงานเภสัชกรรม (ผลิตยา) | ฝาดำพลาสติกกรองไนโพน ๒๒ มม. | งานบริการเภสัชกรรมผลิต | ฝาดำ | ๐.๙๕ | | | ๑๐,๐๐๐ | | | ๑๐,๐๐๐ | ๐.๙๕ | ๙,๕๐๐ | ๔,๗๕๐ | | ๔,๗๕๐ | |
| Pham- ๒๘ | กลุ่มงานเภสัชกรรม (ผลิตยา) | ฝาดำพลาสติก ๒๔ มม. | งานบริการเภสัชกรรมผลิต | ฝาดำ | ๐.๗๕ | | | ๕,๐๐๐ | | | ๕,๐๐๐ | ๐.๗๕ | ๓,๗๕๐ | ๑,๘๗๕ | | ๑,๘๗๕ | |
| Pham- ๒๙ | กลุ่มงานเภสัชกรรม (ผลิตยา) | ถุงพลาสติกซิปปิทม์ ๒ สี ๔.๕x๑๖.๕ ซม. | งานบริการเภสัชกรรมผลิต | กิโลกรัม | ๒๔๕.๐๐ | | | ๓๐๐ | | | ๓๐๐ | ๒๔๕.๐๐ | ๗๓,๕๐๐ | ๓๖,๗๕๐ | | ๓๖,๗๕๐ | |
| Pham- ๓๐ | กลุ่มงานเภสัชกรรม (ผลิตยา) | สติ๊กเกอร์ฉลากยา ๙x๓.๕ ซม. | งานบริการเภสัชกรรมผลิต | ดวง | ๐.๔๘ | | | ๔๕๐,๐๐๐ | | | ๔๕๐,๐๐๐ | ๐.๔๘ | ๒๑๖,๐๐๐ | ๑๐๘,๐๐๐ | | ๑๐๘,๐๐๐ | |
| Pham- ๓๑ | กลุ่มงานเภสัชกรรม (ผลิตยา) | สติ๊กเกอร์ฉลากยา ๑.๕x๖ ซม. | งานบริการเภสัชกรรมผลิต | ดวง | ๐.๒๐ | | | ๓๐,๐๐๐ | | | ๓๐,๐๐๐ | ๐.๒๐ | ๖,๐๐๐ | ๓,๐๐๐ | | ๓,๐๐๐ | |
| Pham- ๓๒ | กลุ่มงานเภสัชกรรม (ผลิตยา) | จุกยางน้ำเกลือ ๒๘ มม. | งานบริการเภสัชกรรมผลิต | อื่น | ๓.๔๐ | | | ๔๐,๐๐๐ | | | ๔๐,๐๐๐ | ๓.๔๐ | ๑๓๖,๐๐๐ | ๖๘,๐๐๐ | | ๖๘,๐๐๐ | |

แผนปฏิบัติการจัดซื้อเวชภัณฑ์มีโซยา วัสดุการแพทย์ ประเภท วัสดุการแพทย์ (วัสดุทางเภสัชกรรม)
โรงพยาบาลสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร รหัสหน่วยงาน ๑๐๗๓๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

| ลำดับ | ชื่อหน่วยงาน | ชื่อรายการวัสดุ เวชภัณฑ์มีโซยา | เหตุผลความจำเป็น | หน่วย | ราคาต่อหน่วย | ปริมาณการใช้ย้อนหลัง (ปีงบประมาณ) | | | ประมาณการคงคลังยกมาสิ้นปี งบประมาณ ๒๕๖๖ | ประมาณการแผนงบประมาณ ๒๕๖๗ | | | | แผนประมาณการวงเงินจัดซื้อ | | | | |
|----------|----------------------------|-------------------------------------|--|-------|--------------|-----------------------------------|---------------|---------------|---|---------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|----------|----------|----------|--|
| | | | | | | ปีงบประมาณ ๖๔ | ปีงบประมาณ ๖๕ | ปีงบประมาณ ๖๖ | | ใช้ในปีงบประมาณ ๖๗ | จัดซื้อในปีงบประมาณ ๖๗ | ราคา/หน่วยนับ (บาท) | มูลค่าจัดซื้อ (บาท) | ไตรมาส ๑ | ไตรมาส ๒ | ไตรมาส ๓ | ไตรมาส ๔ | |
| Pham- ๓๓ | กลุ่มงานเภสัชกรรม (ผลิตยา) | ฝ้าน้ำเกลือออสุมิเนียม ๒๘ มม. | งานบริการเภสัชกรรมผลิต | ฝ่า | ๐.๘๐ | | | ๖๐,๐๐๐ | | | ๖๐,๐๐๐ | ๐.๘๐ | ๔๘,๐๐๐ | ๒๔,๐๐๐ | | | ๒๔,๐๐๐ | |
| Pham- ๓๔ | กลุ่มงานเภสัชกรรม (ผลิตยา) | แผ่นเหรียญออสุมิเนียม ๒๘ มม. | งานบริการเภสัชกรรมผลิต | แผ่น | ๐.๓๕ | | | ๖๐,๐๐๐ | | | ๖๐,๐๐๐ | ๐.๓๕ | ๒๑,๐๐๐ | ๑๐,๕๐๐ | | | ๑๐,๕๐๐ | |
| Pham- ๓๕ | กลุ่มงานเภสัชกรรม (ผลิตยา) | ฝาลออสุมิเนียมพิมพ์ชื่อ ๒๘ มม. | งานบริการเภสัชกรรมผลิต | ฝ่า | ๐.๙๕ | | | ๒๐๐,๐๐๐ | | | ๒๐๐,๐๐๐ | ๐.๙๕ | ๑๙๐,๐๐๐ | ๙๕,๐๐๐ | | | ๙๕,๐๐๐ | |
| Pham- ๓๖ | กลุ่มงานเภสัชกรรม (ผลิตยา) | ฝาลออสุมิเนียมพิมพ์ชื่อ ๒๒ มม. | งานบริการเภสัชกรรมผลิต | ฝ่า | ๐.๙๕ | | | ๕๐,๐๐๐ | | | ๕๐,๐๐๐ | ๐.๙๕ | ๔๗,๕๐๐ | ๒๓,๗๕๐ | | | ๒๓,๗๕๐ | |
| Pham- ๓๗ | กลุ่มงานเภสัชกรรม (ผลิตยา) | หลอดออสุมิเนียมพิมพ์ชื่อ ๓๐ กรัม | งานบริการเภสัชกรรมผลิต | หลอด | ๔.๐๐ | | | ๑๕๐,๐๐๐ | | | ๑๕๐,๐๐๐ | ๔.๐๐ | ๖๐๐,๐๐๐ | ๓๐๐,๐๐๐ | | | ๓๐๐,๐๐๐ | |
| Pham- ๓๘ | กลุ่มงานเภสัชกรรม (ผลิตยา) | หลอดออสุมิเนียมพิมพ์ชื่อ ๑๐ กรัม | งานบริการเภสัชกรรมผลิต | หลอด | ๓.๐๐ | | | ๖๐,๐๐๐ | | | ๖๐,๐๐๐ | ๓.๐๐ | ๑๘๐,๐๐๐ | ๙๐,๐๐๐ | | | ๙๐,๐๐๐ | |
| Pham- ๓๙ | กลุ่มงานเภสัชกรรม (ผลิตยา) | หลอดออสุมิเนียมไม่พิมพ์ชื่อ ๓๐ กรัม | งานบริการเภสัชกรรมผลิต | หลอด | ๓.๕๐ | | | ๑๐,๐๐๐ | | | ๑๐,๐๐๐ | ๓.๕๐ | ๓๕,๐๐๐ | ๑๗,๕๐๐ | | | ๑๗,๕๐๐ | |
| Pham- ๔๐ | กลุ่มงานเภสัชกรรม (ผลิตยา) | หลอดออสุมิเนียมไม่พิมพ์ชื่อ ๑๐ กรัม | งานบริการเภสัชกรรมผลิต | หลอด | ๒.๘๕ | | | ๑๐,๐๐๐ | | | ๑๐,๐๐๐ | ๒.๘๕ | ๒๘,๕๐๐ | ๑๔,๒๕๐ | | | ๑๔,๒๕๐ | |
| Pham- ๔๑ | กลุ่มงานเภสัชกรรม (ผลิตยา) | พลาสติกหุ้มปากขวด ๔๓x๒๕ มม. | งานบริการเภสัชกรรมผลิต | ชิ้น | ๐.๒๔ | | | ๒๐,๐๐๐ | | | ๒๐,๐๐๐ | ๐.๒๔ | ๔,๘๐๐ | ๒,๔๐๐ | | | ๒,๔๐๐ | |
| Pham- ๔๒ | กลุ่มงานเภสัชกรรม (ผลิตยา) | พลาสติกหุ้มปากขวด ๔๖x๓๐ มม. | งานบริการเภสัชกรรมผลิต | ชิ้น | ๐.๒๔ | | | ๒๐,๐๐๐ | | | ๒๐,๐๐๐ | ๐.๒๔ | ๔,๘๐๐ | ๒,๔๐๐ | | | ๒,๔๐๐ | |
| Pham- ๔๓ | กลุ่มงานเภสัชกรรม (ผลิตยา) | พลาสติกหุ้มปากขวด ๕๕x๓๓ มม. | งานบริการเภสัชกรรมผลิต | ชิ้น | ๐.๒๔ | | | ๑๐,๐๐๐ | | | ๑๐,๐๐๐ | ๐.๒๔ | ๒,๔๐๐ | ๑,๒๐๐ | | | ๑,๒๐๐ | |
| Pham- ๔๔ | กลุ่มงานเภสัชกรรม (ผลิตยา) | พลาสติกหุ้มปากขวด ๕๐x๓๐ มม. | งานบริการเภสัชกรรมผลิต | ชิ้น | ๐.๒๔ | | | ๔๐,๐๐๐ | | | ๔๐,๐๐๐ | ๐.๒๔ | ๙,๖๐๐ | ๔,๘๐๐ | | | ๔,๘๐๐ | |
| Pham- ๔๕ | กลุ่มงานเภสัชกรรม (ผลิตยา) | พลาสติกหุ้มปากขวด ๖๐x๓๐ มม. | งานบริการเภสัชกรรมผลิต | ชิ้น | ๐.๒๔ | | | ๖๐,๐๐๐ | | | ๖๐,๐๐๐ | ๐.๒๔ | ๑๔,๔๐๐ | ๗,๒๐๐ | | | ๗,๒๐๐ | |
| Pham- ๔๖ | กลุ่มงานเภสัชกรรม (ผลิตยา) | สายยางโอ-ริง Cat No Fil๐๔-๒๓๖-๒๘๘ | งานบริการเภสัชกรรมผลิต สวมกระบอกสูบลมเครื่องบรรจุน้ำเกลือกันรั่ว | เส้น | ๑,๐๑๖.๕๐ | | | ๑๕ | | | ๓๐ | ๑,๐๑๖.๕๐ | ๓๐,๔๙๕ | ๑๕,๒๔๘ | | | ๑๕,๒๔๘ | |
| Pham- ๔๗ | กลุ่มงานเภสัชกรรม (ผลิตยา) | แผ่นรองยาดา ๐.๒ ไมครอน | งานบริการเภสัชกรรมผลิต | ชิ้น | ๖๐.๐๐ | | | ๑๐๐ | | | ๑๐๐ | ๖๐.๐๐ | ๖,๐๐๐ | ๓,๐๐๐ | | | ๓,๐๐๐ | |
| Pham- ๔๘ | กลุ่มงานเภสัชกรรม (ผลิตยา) | ไส้กรองน้ำเกลือยาฉีด ๐.๒ ไมครอน | งานบริการเภสัชกรรมผลิต | ชิ้น | ๕,๘๘๕.๕๐ | | | ๑๐ | | | ๑๐ | ๕,๘๘๕.๕๐ | ๕๘,๘๕๕ | ๒๙,๔๒๘ | | | ๒๙,๔๒๘ | |

แผนปฏิบัติการจัดซื้อเวชภัณฑ์มีโซยา วัสดุการแพทย์ ประเภท วัสดุการแพทย์ (วัสดุทางเภสัชกรรม)
โรงพยาบาลสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร รหัสหน่วยงาน ๑๐๗๓๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

| ลำดับ | ชื่อหน่วยงาน | ชื่อรายการวัสดุ เวชภัณฑ์มีโซยา | เหตุผลความจำเป็น | หน่วย | ราคาต่อหน่วย | ปริมาณการใช้ย้อนหลัง (ปีงบประมาณ) | | | ประมาณการคงคลังยกมาสิ้นปีงบประมาณ ๒๕๖๖ | ประมาณการแผนงบประมาณ ๒๕๖๗ | | | | แผนประมาณการวงเงินจัดซื้อ | | | | |
|----------|----------------------------|--|---|----------|--------------|-----------------------------------|---------------|---------------|--|---------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|----------|----------|----------|--|
| | | | | | | ปีงบประมาณ ๖๔ | ปีงบประมาณ ๖๕ | ปีงบประมาณ ๖๖ | | ใช้ในปีงบประมาณ ๖๗ | จัดซื้อในปีงบประมาณ ๖๗ | ราคา/หน่วยนับ (บาท) | มูลค่าจัดซื้อ (บาท) | ไตรมาส ๑ | ไตรมาส ๒ | ไตรมาส ๓ | ไตรมาส ๔ | |
| Pham- ๔๔ | กลุ่มงานเภสัชกรรม (ผลิตยา) | น้ำยาบัฟเฟอร์ pH ๔.๐๑ | งานบริการเภสัชกรรมผลิต ใช้กับเครื่องวัดpH | ขวด | ๙๐๐.๐๐ | | | ๒ | | | ๒ | ๙๐๐.๐๐ | ๑,๘๐๐ | ๔๐๐ | | | ๔๐๐ | |
| Pham- ๕๐ | กลุ่มงานเภสัชกรรม (ผลิตยา) | น้ำยาบัฟเฟอร์ pH ๗.๐๐ | งานบริการเภสัชกรรมผลิต ใช้กับเครื่องวัดpH | ขวด | ๙๐๐.๐๐ | | | ๑ | | | ๑ | ๙๐๐.๐๐ | ๙๐๐ | ๔๕๐ | | | ๔๕๐ | |
| Pham- ๕๑ | กลุ่มงานเภสัชกรรม (ผลิตยา) | เมมเบรนไส้กรองน้ำ RO | งานบริการเภสัชกรรมผลิต เปลี่ยนเมื่ออุดตัน | ชิ้น | ๗,๐๐๐.๐๐ | | | ๔ | | | ๔ | ๗,๐๐๐.๐๐ | ๒๘,๐๐๐ | ๑๔,๐๐๐ | | | ๑๔,๐๐๐ | |
| Pham- ๕๒ | กลุ่มงานเภสัชกรรม (ผลิตยา) | ANION RESIN (สี) | งานบริการเภสัชกรรมผลิต สารกรองน้ำ | ลิตร | ๔๐๐.๐๐ | | | ๑๒๐ | | | ๑๒๐ | ๔๐๐.๐๐ | ๔๘,๐๐๐ | ๒๔,๐๐๐ | | | ๒๔,๐๐๐ | |
| Pham- ๕๓ | กลุ่มงานเภสัชกรรม (ผลิตยา) | CATION RESIN (สี) | งานบริการเภสัชกรรมผลิต สารกรองน้ำ | ลิตร | ๒๕๐.๐๐ | | | ๘๐ | | | ๘๐ | ๒๕๐.๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | | | ๑๐,๐๐๐ | |
| Pham- ๕๔ | กลุ่มงานเภสัชกรรม (ผลิตยา) | สารกรองน้ำ CARBON | งานบริการเภสัชกรรมผลิต สารกรองน้ำ | ลิตร | ๖๘.๐๐ | | | ๒๐๐ | | | ๒๐๐ | ๖๘.๐๐ | ๑๓,๖๐๐ | ๖,๘๐๐ | | | ๖,๘๐๐ | |
| Pham- ๕๕ | กลุ่มงานเภสัชกรรม (ผลิตยา) | CATION RESIN IR ๑๒๐ | งานบริการเภสัชกรรมผลิต สารกรองน้ำ | ลิตร | ๙๕.๐๐ | | | ๒๐๐ | | | ๒๐๐ | ๙๕.๐๐ | ๑๙,๐๐๐ | ๙,๕๐๐ | | | ๙,๕๐๐ | |
| Pham- ๕๖ | กลุ่มงานเภสัชกรรม (ผลิตยา) | สารกรองน้ำ MANGANESE SAND | งานบริการเภสัชกรรมผลิต สารกรองน้ำ | ลิตร | ๖๕.๐๐ | | | ๑๐๐ | | | ๑๐๐ | ๖๕.๐๐ | ๖,๕๐๐ | ๓,๒๕๐ | | | ๓,๒๕๐ | |
| Pham- ๕๗ | กลุ่มงานเภสัชกรรม (ผลิตยา) | เกลือสำหรับล้างเครื่องกรองน้ำ | งานบริการเภสัชกรรมผลิต ล้างเครื่องกรองน้ำ | กิโลกรัม | ๕.๕๐ | | | ๔,๐๐๐ | | | ๔,๐๐๐ | ๕.๕๐ | ๒๒,๐๐๐ | ๑๑,๐๐๐ | | | ๑๑,๐๐๐ | |
| Pham- ๕๘ | กลุ่มงานเภสัชกรรม (ผลิตยา) | Sodium Hydroxide ๓๐ kg. | งานบริการเภสัชกรรมผลิต ล้างเครื่องกรองน้ำ | ลิตร | ๘๔๐.๐๐ | | | ๑๒ | | | ๑๒ | ๘๔๐.๐๐ | ๑๐,๐๘๐ | ๕,๐๔๐ | | | ๕,๐๔๐ | |
| Pham- ๕๙ | กลุ่มงานเภสัชกรรม (ผลิตยา) | ๓๕%Hydrochloric acid sol. ๒๕ kg. | งานบริการเภสัชกรรมผลิต ล้างเครื่องกรองน้ำ | ลิตร | ๕๒๐.๐๐ | | | ๒๐ | | | ๒๐ | ๕๒๐.๐๐ | ๑๐,๔๐๐ | ๕,๒๐๐ | | | ๕,๒๐๐ | |
| Pham- ๖๐ | กลุ่มงานเภสัชกรรม (ผลิตยา) | แก๊สหุงต้ม ๔๘ กิโลกรัม | งานบริการเภสัชกรรมผลิต | กิโลกรัม | ๑,๕๐๐.๐๐ | | | ๕ | | | ๕ | ๑,๕๐๐.๐๐ | ๗,๕๐๐ | ๓,๗๕๐ | | | ๓,๗๕๐ | |
| Pham- ๖๑ | กลุ่มงานเภสัชกรรม (ผลิตยา) | ที่เปิดขวดน้ำเกลือสเตนเลส ขนาด ๒๐x๒๘ มม. | งานบริการเภสัชกรรมผลิต ของเก่าชำรุดไม่พอใช้ | อัน | ๙,๐๐๐.๐๐ | | | ๒ | | | ๒ | ๙,๐๐๐.๐๐ | ๑๘,๐๐๐ | ๙,๐๐๐ | | | ๙,๐๐๐ | |
| Pham- ๖๒ | กลุ่มงานเภสัชกรรม (ผลิตยา) | หัวปั๊มฝาขวดพลาสติก ๑๐๐๐ ซีซี | งานบริการเภสัชกรรมผลิต | อัน | ๒๐.๐๐ | | | ๒๐๐ | | | ๒๐๐ | ๒๐.๐๐ | ๔,๐๐๐ | ๒,๐๐๐ | | | ๒,๐๐๐ | |
| Pham- ๖๓ | กลุ่มงานเภสัชกรรม (ผลิตยา) | แปรงหมุนล้างขวด | งานบริการเภสัชกรรมผลิต | อัน | ๖๕.๐๐ | | | ๕๐ | | | ๕๐ | ๖๕.๐๐ | ๓,๒๕๐ | ๑,๖๒๕ | | | ๑,๖๒๕ | |
| Pham- ๖๔ | กลุ่มงานเภสัชกรรม (ผลิตยา) | แผ่นยางรองใต้ฝาขนาด ๒๘ มม. | งานบริการเภสัชกรรมผลิต | แผ่น | ๒.๓๐ | | | ๖๐,๐๐๐ | | | ๖๐,๐๐๐ | ๒.๓๐ | ๑๓๘,๐๐๐ | ๖๙,๐๐๐ | | | ๖๙,๐๐๐ | |

แผนปฏิบัติการจัดซื้อเวชภัณฑ์มีโซยา วัสดุการแพทย์ ประเภท วัสดุการแพทย์ (วัสดุทางเภสัชกรรม)
โรงพยาบาลสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร รหัสหน่วยงาน ๑๐๗๓๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

| ลำดับ | ชื่อหน่วยงาน | ชื่อรายการวัสดุ เวชภัณฑ์มีโซยา | เหตุผลความจำเป็น | หน่วย | ราคาต่อหน่วย | ปริมาณการใช้ย้อนหลัง (ปีงบประมาณ) | | | ประมาณการคงคลังยกมาสิ้นปีงบประมาณ ๒๕๖๖ | ประมาณการแผนงบประมาณ ๒๕๖๗ | | | | แผนประมาณการวงเงินจัดซื้อ | | | |
|----------|----------------------------|---|---------------------------------------|-------|--------------|-----------------------------------|---------------|---------------|--|---------------------------|------------------------|--------------------|---------------------|---------------------------|----------|----------|----------|
| | | | | | | ปีงบประมาณ ๖๔ | ปีงบประมาณ ๖๕ | ปีงบประมาณ ๖๖ | | ใช้ในปีงบประมาณ ๖๗ | จัดซื้อในปีงบประมาณ ๖๗ | ราคาหน่วยนับ (บาท) | มูลค่าจัดซื้อ (บาท) | ไตรมาส ๑ | ไตรมาส ๒ | ไตรมาส ๓ | ไตรมาส ๔ |
| Pham- ๖๕ | กลุ่มงานเภสัชกรรม (ผลิตยา) | ขวดยาหยอดพลาสติก๑๐ซีซีผ่านรังสีแกมมา | งานบริการเภสัชกรรมผลิต | ชุด | ๑๐.๐๐ | | | ๑,๐๐๐ | | | ๑,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | | ๕,๐๐๐ | | |
| Pham- ๖๖ | กลุ่มงานเภสัชกรรม (ผลิตยา) | สายยางสวมทีกอก๔หมุนวนเก็บได้ | งานบริการเภสัชกรรมผลิต | ชุด | ๒,๐๐๐.๐๐ | | | ๑ | | | ๑ | ๒,๐๐๐.๐๐ | ๒,๐๐๐ | ๑,๐๐๐ | | ๑,๐๐๐ | |
| Pham- ๖๗ | กลุ่มงานเภสัชกรรม (ผลิตยา) | กระดาษวัดpH๑-๑๑ | งานบริการเภสัชกรรมผลิต | ม้วน | ๕๐๐.๐๐ | | | ๑๒ | | | ๑๒ | ๕๐๐.๐๐ | ๖,๐๐๐ | ๓,๐๐๐ | | ๓,๐๐๐ | |
| Pham- ๖๘ | กลุ่มงานเภสัชกรรม (ผลิตยา) | สติ๊กเกอร์ฉลากยาแบบ Thermal๘.๕x๔.๘ ซม. | งานบริการเภสัชกรรมผลิต | ดวง | ๐.๓๐ | | | ๑๐,๐๐๐ | | | ๑๐,๐๐๐ | ๐.๓๐ | ๓,๐๐๐ | ๑,๕๐๐ | | ๑,๕๐๐ | |
| Pham- ๖๙ | กลุ่มงานเภสัชกรรม (ผลิตยา) | ฝาดลูมิเนียมพิมพ์ชื่อ๒ผสม.ไม่รองในโฟม | งานบริการเภสัชกรรมผลิต | ฝา | ๐.๘๕ | | | ๑๐๐,๐๐๐ | | | ๑๐๐,๐๐๐ | ๐.๘๕ | ๘๕,๐๐๐ | ๔๒,๕๐๐ | | ๔๒,๕๐๐ | |
| Pham- ๗๐ | กลุ่มงานเภสัชกรรม (ผลิตยา) | ขวดบอนด์กลมใส ๔๕๐ซีซี น้ำหนักพลาสติก๓๔กรัม | งานบริการเภสัชกรรมผลิต | ขวด | ๓.๕๐ | | | ๓๐,๐๐๐ | | | ๓๐,๐๐๐ | ๓.๕๐ | ๑๐๕,๐๐๐ | ๕๒,๕๐๐ | | ๕๒,๕๐๐ | |
| Pham- ๗๑ | กลุ่มงานเภสัชกรรม (ผลิตยา) | ขวดเพท ๔๕๐ซีซี สีขา น้ำหนักพลาสติก ๓๔ กรัม | งานบริการเภสัชกรรมผลิต | ขวด | ๓.๖๐ | | | ๕,๐๐๐ | | | ๕,๐๐๐ | ๓.๖๐ | ๑๘,๐๐๐ | ๙,๐๐๐ | | ๙,๐๐๐ | |
| Pham- ๗๒ | กลุ่มงานเภสัชกรรม (ผลิตยา) | ขวดขนาด ๒๕๐ ซีซี สีใส น้ำหนักพลาสติก ๓๔ กรัม | งานบริการเภสัชกรรมผลิต | ขวด | ๓.๓๐ | | | ๑๓,๐๐๐ | | | ๑๓,๐๐๐ | ๓.๓๐ | ๔๒,๙๐๐ | ๒๑,๔๕๐ | | ๒๑,๔๕๐ | |
| Pham- ๗๓ | กลุ่มงานเภสัชกรรม (ผลิตยา) | ขวดพลาสติกกลมสีใสขนาด๖๐ซีซี | งานบริการเภสัชกรรมผลิต | ขวด | ๒.๓๐ | | | ๕๐,๐๐๐ | | | ๕๐,๐๐๐ | ๒.๓๐ | ๑๑๕,๐๐๐ | ๕๗,๕๐๐ | | ๕๗,๕๐๐ | |
| Pham- ๗๔ | กลุ่มงานเภสัชกรรม (ผลิตยา) | ขวดพลาสติกกลมสีขาขนาด๖๐ซีซี | งานบริการเภสัชกรรมผลิต | ขวด | ๒.๖๐ | | | ๕๐,๐๐๐ | | | ๕๐,๐๐๐ | ๒.๖๐ | ๑๓๐,๐๐๐ | ๖๕,๐๐๐ | | ๖๕,๐๐๐ | |
| Pham- ๗๕ | กลุ่มงานเภสัชกรรม (ผลิตยา) | ไส้กรองละเอียด๑๐นิ้วไมครอน | งานบริการเภสัชกรรมผลิต | ไส้ | ๒๕๐.๐๐ | | | ๕๐ | | | ๕๐ | ๒๕๐.๐๐ | ๑๒,๕๐๐ | ๖,๒๕๐ | | ๖,๒๕๐ | |
| Pham- ๗๖ | กลุ่มงานเภสัชกรรม (ผลิตยา) | ไส้กรองละเอียด๒๐นิ้วไมครอน | งานบริการเภสัชกรรมผลิต | ไส้ | ๕๐๐.๐๐ | | | ๕๐ | | | ๕๐ | ๕๐๐.๐๐ | ๒๕,๐๐๐ | ๑๒,๕๐๐ | | ๑๒,๕๐๐ | |
| Pham- ๗๗ | กลุ่มงานเภสัชกรรม (ผลิตยา) | GLASFIBRE PREFILTER Order No.๑๓๔๐๐-๑๓๐..K | งานบริการเภสัชกรรมผลิต ๑กล่อง ๕๐แผ่น | กล่อง | ๔,๐๐๐.๐๐ | | | ๑ | | | ๑ | ๔,๐๐๐.๐๐ | ๔,๐๐๐ | ๒,๐๐๐ | | ๒,๐๐๐ | |
| Pham- ๗๘ | กลุ่มงานเภสัชกรรม (ผลิตยา) | Cellulose Acetate filter ๐.๔๕ order No.๑๑๑๐๖-๑๔๒..N | งานบริการเภสัชกรรมผลิต ๑กล่อง ๑๐๐แผ่น | กล่อง | ๓๕,๐๐๐.๐๐ | | | ๑ | | | ๑ | ๓๕,๐๐๐.๐๐ | ๓๕,๐๐๐ | ๗,๕๐๐ | | ๗,๕๐๐ | |
| Pham- ๗๙ | กลุ่มงานเภสัชกรรม (ผลิตยา) | Whatman แผ่นกรอง | งานบริการเภสัชกรรมผลิต | กล่อง | ๑,๕๐๐.๐๐ | | | ๑ | | | ๑ | ๑,๕๐๐.๐๐ | ๑,๕๐๐ | ๗๕๐ | | ๗๕๐ | |
| Pham- ๘๐ | กลุ่มงานเภสัชกรรม (ผลิตยา) | กระบอกตวงขนาด ๕๐๐ ml. | งานบริการเภสัชกรรมผลิต | อัน | ๒,๐๐๐.๐๐ | | | ๑๐ | | | ๑๐ | ๒,๐๐๐.๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | | ๑๐,๐๐๐ | |

แผนปฏิบัติการจัดซื้อเวชภัณฑ์มีโซยา วัสดุการแพทย์ ประเภท วัสดุการแพทย์ (วัสดุทางเภสัชกรรม)
โรงพยาบาลสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร รหัสหน่วยงาน ๑๐๗๓๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

| ลำดับ | ชื่อหน่วยงาน | ชื่อรายการวัสดุ เวชภัณฑ์มีโซยา | เหตุผลความจำเป็น | หน่วย | ราคาต่อหน่วย | ปริมาณการใช้ย้อนหลัง (ปีงบประมาณ) | | | ประมาณการคงคลังยกมา ณ สิ้นปี งบประมาณ ๒๕๖๖ | ประมาณการแผนงบประมาณ ๒๕๖๗ | | | | แผนประมาณการวงเงินจัดซื้อ | | | |
|----------|--|--------------------------------------|----------------------------------|-------|--------------|-----------------------------------|---------|---------|--|---------------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|----------|----------|----------|
| | | | | | | ปีงบ ๖๔ | ปีงบ ๖๕ | ปีงบ ๖๖ | | ใช้ในปีงบ ๖๗ | จัดซื้อในปีงบ ๖๗ | ราคา/หน่วยนับ (บาท) | มูลค่าจัดซื้อ (บาท) | ไตรมาส ๑ | ไตรมาส ๒ | ไตรมาส ๓ | ไตรมาส ๔ |
| Pham- ๘๑ | กลุ่มงานเภสัชกรรม (ผลิตยา) | INK- ๑๐๐๐ ml | งานบริการเภสัชกรรมผลิต | ลิตร | ๓,๕๐๐.๐๐ | | | ๖ | | | ๖ | ๓,๕๐๐.๐๐ | ๒๑,๐๐๐ | ๑๐,๕๐๐ | | ๑๐,๕๐๐ | |
| Pham- ๘๒ | กลุ่มงานเภสัชกรรม (ผลิตยา) | MAKE UP ๘๐๕-๑๐๐๐ ml | งานบริการเภสัชกรรมผลิต | ลิตร | ๘๐๐.๐๐ | | | ๒๐ | | | ๒๐ | ๘๐๐.๐๐ | ๑๖,๐๐๐ | ๘,๐๐๐ | | ๘,๐๐๐ | |
| Pham- ๘๓ | กลุ่มงานเภสัชกรรม (ผลิตยา) | CLEANING ๑๘๐ - ๑๐๐๐ ml | งานบริการเภสัชกรรมผลิต | ลิตร | ๓๕๐.๐๐ | | | ๔๐ | | | ๕๐ | ๓๕๐.๐๐ | ๑๗,๕๐๐ | ๘,๗๕๐ | | ๘,๗๕๐ | |
| Pham- ๘๔ | กลุ่มงานเภสัชกรรม (ผลิตยา) | แกลลอนพลาสติก ๕ ลิตร แบน | งานบริการเภสัชกรรมผลิต | ใบ | ๓๐.๐๐ | | | ๐ | | | ๑,๐๐๐ | ๓๐.๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | ๑๕,๐๐๐ | | ๑๕,๐๐๐ | |
| Pham- ๘๕ | กลุ่มงานเภสัชกรรม (ผลิตยา) | กรองในแกลลอนพลาสติก ๕ ลิตร | งานบริการเภสัชกรรมผลิต | ฝา | ๑.๐๐ | | | ๐ | | | ๑,๐๐๐ | ๑.๐๐ | ๑,๐๐๐ | ๕๐๐ | | ๕๐๐ | |
| Pham- ๘๖ | กลุ่มงานเภสัชกรรม (ผลิตยา) | ฝาปิดแกลลอนพลาสติก ๕ ลิตร | งานบริการเภสัชกรรมผลิต | ฝา | ๒.๐๐ | | | ๐ | | | ๑,๐๐๐ | ๒.๐๐ | ๒,๐๐๐ | ๑,๐๐๐ | | ๑,๐๐๐ | |
| Pham- ๘๗ | กลุ่มงานเภสัชกรรม (หน่วยเตรียมยาเคมีบำบัด) | HEPA filter ตู้เตรียมยาเคมีบำบัด | เปลี่ยนทดแทนอันเดิมที่เสื่อมสภาพ | ชุด | ๒๕๐,๐๐๐ | | | | - | | ๑ | ๑ | ๒๕๐,๐๐๐.๐๐ | ๒๕๐,๐๐๐ | ๒๕๐,๐๐๐ | | |
| Pham- ๘๘ | กลุ่มงานเภสัชกรรม (หน่วยเตรียมยาเคมีบำบัด) | ประตูตู้เตรียมยาเคมีบำบัด | เปลี่ยนทดแทนอันเดิมที่เสื่อมสภาพ | ๔ | ๑๕,๐๐๐ | | | | - | | ๔ | ๑๕,๐๐๐.๐๐ | ๖๐,๐๐๐ | ๖๐,๐๐๐ | | | |
| Pham- ๘๙ | กลุ่มงานเภสัชกรรม (หน่วยเตรียมยาเคมีบำบัด) | ถุงมือตู้เตรียมยาเคมีบำบัด | เปลี่ยนทดแทนอันเดิมที่เสื่อมสภาพ | ๒ | ๑๐,๐๐๐ | | | | - | | ๑ | ๑ | ๑๐,๐๐๐.๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | | |
| Pham- ๙๐ | กลุ่มงานเภสัชกรรม (งานบริการเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก) | sticker label pre-pack | ใช้ในการบริการผู้ป่วย | ดวง | ๐.๑๓ | | | | ๑,๐๐๐,๐๐๐ | | ๑,๐๐๐,๐๐๐ | ๐.๑๓ | ๑๓๐,๐๐๐ | ๑๓๐,๐๐๐ | | | |
| Pham- ๙๑ | กลุ่มงานเภสัชกรรม (งานบริการเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก) | sticker label ข้อมูลยาต่างๆ +barcode | ใช้ในการบริการผู้ป่วย | ดวง | ๐.๑๓ | | | ๑๐๐,๐๐๐ | | | ๑๐๐,๐๐๐ | ๐.๑๓ | ๑๓,๐๐๐ | ๑๓,๐๐๐ | | | |
| Pham- ๙๒ | กลุ่มงานเภสัชกรรม (งานบริการเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก) | เอกสารรับยา (Slip) แบบบล็อกด้านล่าง | ใช้ในงานบริการผู้ป่วย | ชุด | ๐.๓ | ๘๐๐,๐๐๐ | ๘๐๐,๐๐๐ | ๒๕๐,๐๐๐ | | | ๑๕๐,๐๐๐ | ๑๕๐,๐๐๐ | ๐.๓๐ | ๔๕,๐๐๐ | ๔๕,๐๐๐ | | |

แผนปฏิบัติการจัดซื้อเวชภัณฑ์มีโซยา วัสดุการแพทย์ ประเภท วัสดุการแพทย์ (วัสดุทางเภสัชกรรม)
โรงพยาบาลสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร รหัสหน่วยงาน ๑๐๗๓๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

| ลำดับ | ชื่อหน่วยงาน | ชื่อรายการวัสดุ เวชภัณฑ์มีโซยา | เหตุผลความจำเป็น | หน่วย | ราคาต่อหน่วย | ปริมาณการใช้ย้อนหลัง (ปีงบประมาณ) | | | ประมาณการคงค้างยกมา ณ สิ้นปีงบประมาณ ๒๕๖๖ | ประมาณการแผนงบประมาณ ๒๕๖๗ | | | | แผนประมาณการวงเงินจัดซื้อ | | | | |
|----------|--|--|--|-------|--------------|-----------------------------------|---------------|---------------|---|---------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|----------|----------|----------|--|
| | | | | | | ปีงบประมาณ ๖๔ | ปีงบประมาณ ๖๕ | ปีงบประมาณ ๖๖ | | ใช้ในปีงบประมาณ ๖๗ | จัดซื้อในปีงบประมาณ ๖๗ | ราคา/หน่วยนับ (บาท) | มูลค่าจัดซื้อ (บาท) | ไตรมาส ๑ | ไตรมาส ๒ | ไตรมาส ๓ | ไตรมาส ๔ | |
| Pham- ๔๓ | กลุ่มงานเภสัชกรรม (งานบริการเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก) | ป้ายสติ๊กเกอร์กระดาษขาวด้าน สำหรับเครื่องพิมพ์เลเซอร์และอิงค์เจ็ท ขนาด ๓๘*๒๒ มม. E๐๖๐ ๖๐ label/sheet | สำหรับ print barcode ติดที่ยาใน sub stock และในเครื่อง Intipharm | แผ่น | ๔ | ๐ | - | ๑๐๐ | ๒๐๐ | ๒๐๐ | ๒๐๐ | ๔.๐๐ | ๘๐๐ | ๘๐๐ | | | | |
| Pham- ๔๔ | กลุ่มงานเภสัชกรรม (งานบริการเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก) | sticker ฉลากยาของเครื่อง Intipharm | ใช้ในการบริการผู้ป่วย | ดวง | ๐.๒๕ | ๐ | - | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๐.๒๕ | ๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | | | | |
| Pham- ๔๕ | กลุ่มงานเภสัชกรรม (เตรียมสารอาหารทางหลอดเลือดดำ) | Disposable syringe luer lock cap | จัดหาวัสดุการแพทย์ที่ใช้ในงานเตรียมสารอาหารทางหลอดเลือดดำ | ชิ้น | ๑๒ | ๑,๓๐๐ | ๑,๒๐๐ | ๒,๒๐๐ | ๑,๐๐๐ | ๓๗๕ | ๓๗๕ | ๑๒.๐๐ | ๔,๕๐๐ | ๔,๕๐๐ | | | | |
| Pham- ๔๖ | กลุ่มงานเภสัชกรรม (เตรียมสารอาหารทางหลอดเลือดดำ) | Transfer needle | จัดหาวัสดุการแพทย์ที่ใช้ในงานเตรียมสารอาหารทางหลอดเลือดดำ | ชิ้น | ๗๐ | ๓๕๐ | ๓๐๐ | ๒๕๐ | ๕๐ | ๕๐ | ๕๐ | ๗๐.๐๐ | ๓,๕๐๐ | ๓,๕๐๐ | | | | |
| Pham- ๔๗ | กลุ่มงานเภสัชกรรม (เตรียมสารอาหารทางหลอดเลือดดำ) | Non-pyrogenic, single use, CE ๑.๒ micron filter | จัดหาวัสดุการแพทย์ที่ใช้ในงานเตรียมสารอาหารทางหลอดเลือดดำ | ชิ้น | ๔๐ | ๓๕๐ | ๓๐๐ | ๒๖๐ | ๖๐ | ๖๐ | ๖๐ | ๔๐.๐๐ | ๕,๔๐๐ | ๕,๔๐๐ | | | | |
| Pham- ๔๘ | กลุ่มงานเภสัชกรรม (เตรียมสารอาหารทางหลอดเลือดดำ) | Parafilm แบบม้วน ขนาด ๔ นิ้ว x๑๒๕ ฟุต | จัดหาวัสดุการแพทย์ที่ใช้ในงานเตรียมสารอาหารทางหลอดเลือดดำ | กล่อง | ๑,๔๐๐ | ๓ | ๔ | ๔ | - | ๑ | ๑ | ๑,๔๐๐.๐๐ | ๑,๔๐๐ | ๑,๔๐๐ | | | | |

**แผนปฏิบัติการจัดซื้อเวชภัณฑ์มีโซยา วัสดุการแพทย์ ประเภท วัสดุการแพทย์ (วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ พยาธิวิทยา เทคนิคการแพทย์)
โรงพยาบาลสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร รหัสหน่วยงาน ๑๐๗๓๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**

| ลำดับ | ชื่อหน่วยงาน | ชื่อรายการวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ | เหตุผลความจำเป็น | หน่วยนับ | ปริมาณการใช้ย้อนหลัง (ปีงบประมาณ) | | | ปริมาณการคงคลัง ยกมา ณ ต้นปีงบ: ๒๕๖๖ | ปริมาณการแผนงบประมาณ ๒๕๖๗ | | | | แผนปริมาณการวงเงินจัดซื้อ รายไตรมาสปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (บาท) | | | |
|---------|--|------------------------------------|--|----------|-----------------------------------|---------|---------|---|---------------------------|------------------|--------------------|---------------------|---|------------|------------|------------|
| | | | | | ปีงบ ๖๔ | ปีงบ ๖๕ | ปีงบ ๖๖ | | ใช้ในปีงบ ๖๗ | จัดซื้อในปีงบ ๖๗ | ราคา/หน่วยนับ(บาท) | มูลค่าจัดซื้อ (บาท) | ไตรมาส ๑ | ไตรมาส ๒ | ไตรมาส ๓ | ไตรมาส ๔ |
| LAB- ๑ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก (เคมีและภูมิคุ้มกัน) | Glucose | เพื่อตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ | test | ๑๑๗,๑๒๐ | ๑๕๙,๒๖๘ | ๘๒,๕๐๐ | | ๙๐,๐๐๐ | ๙๐,๐๐๐ | ๓.๐๐ | ๒๗๐,๐๐๐ | ๖๗,๕๐๐.๐๐ | ๖๗,๕๐๐.๐๐ | ๖๗,๕๐๐.๐๐ | ๖๗,๕๐๐.๐๐ |
| LAB- ๒ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก (เคมีและภูมิคุ้มกัน) | BUN | เพื่อตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ | test | ๑๓๕,๐๐๐ | ๑๗๘,๖๖๘ | ๑๒๐,๐๐๐ | | ๑๒๘,๕๐๐ | ๑๒๘,๕๐๐ | ๔.๐๐ | ๕๑๔,๐๐๐ | ๑๒๘,๕๐๐.๐๐ | ๑๒๘,๕๐๐.๐๐ | ๑๒๘,๕๐๐.๐๐ | ๑๒๘,๕๐๐.๐๐ |
| LAB- ๓ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก (เคมีและภูมิคุ้มกัน) | Creatinine | เพื่อตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ | test | ๑๔๖,๗๐๐ | ๑๙๓,๕๑๘ | ๑๓๘,๐๐๐ | | ๑๕๔,๙๐๐ | ๑๕๔,๙๐๐ | ๖.๐๐ | ๙๒๙,๔๐๐ | ๒๓๒,๓๕๐.๐๐ | ๒๓๒,๓๕๐.๐๐ | ๒๓๒,๓๕๐.๐๐ | ๒๓๒,๓๕๐.๐๐ |
| LAB- ๔ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก (เคมีและภูมิคุ้มกัน) | Cholesterol | เพื่อตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ | test | ๗๒,๐๐๐ | ๑๐๖,๕๗๔ | ๕๗,๒๐๐ | | ๖๒,๑๐๐ | ๖๒,๑๐๐ | ๕.๐๐ | ๓๑๐,๕๐๐ | ๗๖,๖๒๕.๐๐ | ๗๖,๖๒๕.๐๐ | ๗๖,๖๒๕.๐๐ | ๗๖,๖๒๕.๐๐ |
| LAB- ๕ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก (เคมีและภูมิคุ้มกัน) | Triglyceride | เพื่อตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ | test | ๗๒,๓๐๐ | ๘๖,๗๖๐ | ๕๖,๐๐๐ | | ๖๒,๙๐๐ | ๖๒,๙๐๐ | ๕.๐๐ | ๓๑๔,๕๐๐ | ๗๗,๖๒๕.๐๐ | ๗๗,๖๒๕.๐๐ | ๗๗,๖๒๕.๐๐ | ๗๗,๖๒๕.๐๐ |
| LAB- ๖ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก (เคมีและภูมิคุ้มกัน) | HDL-Cholesterol | เพื่อตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ | test | ๖๙,๓๐๐ | ๙๓,๒๘๔ | ๕๒,๕๐๐ | | ๕๙,๓๐๐ | ๕๙,๓๐๐ | ๒๑.๐๐ | ๑,๒๔๕,๓๐๐ | ๓๑๑,๓๒๕.๐๐ | ๓๑๑,๓๒๕.๐๐ | ๓๑๑,๓๒๕.๐๐ | ๓๑๑,๓๒๕.๐๐ |
| LAB- ๗ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก (เคมีและภูมิคุ้มกัน) | LDL-Cholesterol | เพื่อตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ | test | ๑,๘๐๐ | ๒,๑๖๐ | ๑,๘๐๐ | | ๒,๓๐๐ | ๒,๓๐๐ | ๒๒.๐๐ | ๕๐,๖๐๐ | ๑๒,๖๕๐.๐๐ | ๑๒,๖๕๐.๐๐ | ๑๒,๖๕๐.๐๐ | ๑๒,๖๕๐.๐๐ |
| LAB- ๘ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก (เคมีและภูมิคุ้มกัน) | Uric acid | เพื่อตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ | test | ๓๐,๐๐๐ | ๓๖,๐๐๐ | ๓๒,๕๐๐ | | ๒๘,๗๐๐ | ๒๘,๗๐๐ | ๖.๐๐ | ๑๗๒,๒๐๐ | ๔๓,๐๕๐.๐๐ | ๔๓,๐๕๐.๐๐ | ๔๓,๐๕๐.๐๐ | ๔๓,๐๕๐.๐๐ |
| LAB- ๙ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก (เคมีและภูมิคุ้มกัน) | Total bilirubin | เพื่อตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ | test | ๓๓,๐๐๐ | ๓๖,๓๐๐ | ๓๑,๕๐๐ | | ๓๖,๖๐๐ | ๓๖,๖๐๐ | ๖.๐๐ | ๒๑๙,๖๐๐ | ๕๔,๙๐๐.๐๐ | ๕๔,๙๐๐.๐๐ | ๕๔,๙๐๐.๐๐ | ๕๔,๙๐๐.๐๐ |
| LAB- ๑๐ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก (เคมีและภูมิคุ้มกัน) | Direct bilirubin | เพื่อตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ | test | ๓๒,๘๐๐ | ๓๙,๓๖๐ | ๓๑,๐๐๐ | | ๓๖,๕๐๐ | ๓๖,๕๐๐ | ๖.๐๐ | ๒๑๘,๐๐๐ | ๕๔,๗๕๐.๐๐ | ๕๔,๗๕๐.๐๐ | ๕๔,๗๕๐.๐๐ | ๕๔,๗๕๐.๐๐ |
| LAB- ๑๑ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก (เคมีและภูมิคุ้มกัน) | Alkaline phosphatase | เพื่อตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ | test | ๓๓,๐๐๐ | ๓๖,๓๐๐ | ๓๘,๕๐๐ | | ๓๗,๘๐๐ | ๓๗,๘๐๐ | ๕.๐๐ | ๑๘๘,๐๐๐ | ๔๗,๒๕๐.๐๐ | ๔๗,๒๕๐.๐๐ | ๔๗,๒๕๐.๐๐ | ๔๗,๒๕๐.๐๐ |
| LAB- ๑๒ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก (เคมีและภูมิคุ้มกัน) | SGOT (AST) | เพื่อตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ | test | ๔๕,๐๐๐ | ๕๗,๐๕๓ | ๔๒,๕๐๐ | | ๔๓,๑๐๐ | ๔๓,๑๐๐ | ๕.๐๐ | ๒๑๕,๕๐๐ | ๕๓,๘๗๕.๐๐ | ๕๓,๘๗๕.๐๐ | ๕๓,๘๗๕.๐๐ | ๕๓,๘๗๕.๐๐ |
| LAB- ๑๓ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก (เคมีและภูมิคุ้มกัน) | SGPT (ALT) | เพื่อตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ | test | ๔๘,๐๐๐ | ๖๐,๓๒๒ | ๔๒,๗๕๐ | | ๔๓,๖๐๐ | ๔๓,๖๐๐ | ๕.๐๐ | ๒๑๘,๐๐๐ | ๕๔,๕๐๐.๐๐ | ๕๔,๕๐๐.๐๐ | ๕๔,๕๐๐.๐๐ | ๕๔,๕๐๐.๐๐ |
| LAB- ๑๔ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก (เคมีและภูมิคุ้มกัน) | Total Protein | เพื่อตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ | test | ๓๒,๔๐๐ | ๓๕,๖๔๐ | ๓๖,๗๕๐ | | ๓๗,๒๐๐ | ๓๗,๒๐๐ | ๔.๐๐ | ๑๔๘,๘๐๐ | ๓๗,๒๐๐.๐๐ | ๓๗,๒๐๐.๐๐ | ๓๗,๒๐๐.๐๐ | ๓๗,๒๐๐.๐๐ |

แผนปฏิบัติการจัดซื้อเวชภัณฑ์มีโซยา วัสดุการแพทย์ ประเภท วัสดุการแพทย์ (วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ พยาธิวิทยา เทคนิคการแพทย์)
โรงพยาบาลสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร รหัสหน่วยงาน ๑๐๗๓๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

| ลำดับ | ชื่อหน่วยงาน | ชื่อรายการวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ | เหตุผลความจำเป็น | หน่วยนับ | ปริมาณการใช้ย้อนหลัง (ปีงบประมาณ) | | | ประมาณการคงคลังยกมาต้นปีงบประมาณ ๒๕๖๖ | ประมาณการแผนงบประมาณ ๒๕๖๗ | | | | แผนประมาณการวงเงินจัดซื้อรายไตรมาสปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (บาท) | | | |
|---------|--|------------------------------------|--|----------|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------------------------------|---------------------------|------------------------|--------------------|---------------------|---|------------|------------|------------|
| | | | | | ปีงบประมาณ ๖๔ | ปีงบประมาณ ๖๕ | ปีงบประมาณ ๖๖ | | ใช้ในปีงบประมาณ ๖๗ | จัดซื้อในปีงบประมาณ ๖๗ | ราคา/หน่วยนับ(บาท) | มูลค่าจัดซื้อ (บาท) | ไตรมาส ๑ | ไตรมาส ๒ | ไตรมาส ๓ | ไตรมาส ๔ |
| LAB- ๑๕ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก (เคมีและภูมิคุ้มกัน) | Albumin | เพื่อตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ | test | ๓๓,๖๐๐ | ๔๓,๕๖๐ | ๔๑,๒๕๐ | | ๔๑,๒๐๐ | ๔๑,๒๐๐ | ๔.๐๐ | ๑๖๔,๘๐๐ | ๔๑,๒๐๐.๐๐ | ๔๑,๒๐๐.๐๐ | ๔๑,๒๐๐.๐๐ | ๔๑,๒๐๐.๐๐ |
| LAB- ๑๖ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก (เคมีและภูมิคุ้มกัน) | Electrolyte | เพื่อตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ | test | ๑๑๗,๐๐๐ | ๑๖๓,๘๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | | ๑๐๒,๐๐๐ | ๑๐๒,๐๐๐ | ๒๓.๐๐ | ๒,๓๔๖,๐๐๐ | ๕๘๖,๕๐๐.๐๐ | ๕๘๖,๕๐๐.๐๐ | ๕๘๖,๕๐๐.๐๐ | ๕๘๖,๕๐๐.๐๐ |
| LAB- ๑๗ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก (เคมีและภูมิคุ้มกัน) | Calcium | เพื่อตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ | test | ๑๙,๘๐๐ | ๒๒,๗๘๐ | ๒๒,๕๐๐ | | ๑๘,๒๐๐ | ๑๘,๒๐๐ | ๔.๐๐ | ๗๒,๘๐๐ | ๑๘,๒๐๐.๐๐ | ๑๘,๒๐๐.๐๐ | ๑๘,๒๐๐.๐๐ | ๑๘,๒๐๐.๐๐ |
| LAB- ๑๘ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก (เคมีและภูมิคุ้มกัน) | Magnesium | เพื่อตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ | test | ๑๕,๔๐๐ | ๑๖,๙๔๐ | ๑๗,๒๕๐ | | ๑๔,๗๐๐ | ๑๔,๗๐๐ | ๘.๐๐ | ๑๑๗,๖๐๐ | ๒๙,๔๐๐.๐๐ | ๒๙,๔๐๐.๐๐ | ๒๙,๔๐๐.๐๐ | ๒๙,๔๐๐.๐๐ |
| LAB- ๑๙ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก (เคมีและภูมิคุ้มกัน) | Phosphorus | เพื่อตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ | test | ๑๗,๘๐๐ | ๑๙,๕๘๐ | ๑๘,๗๕๐ | | ๑๗,๘๐๐ | ๑๗,๘๐๐ | ๖.๐๐ | ๑๐๖,๘๐๐ | ๒๖,๗๐๐.๐๐ | ๒๖,๗๐๐.๐๐ | ๒๖,๗๐๐.๐๐ | ๒๖,๗๐๐.๐๐ |
| LAB- ๒๐ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก (เคมีและภูมิคุ้มกัน) | LDH | เพื่อตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ | test | ๒,๓๐๐ | ๒,๔๑๕ | ๒,๕๕๐ | | ๒,๒๐๐ | ๒,๒๐๐ | ๗.๐๐ | ๑๕,๔๐๐ | ๓,๘๕๐.๐๐ | ๓,๘๕๐.๐๐ | ๓,๘๕๐.๐๐ | ๓,๘๕๐.๐๐ |
| LAB- ๒๑ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก (เคมีและภูมิคุ้มกัน) | Lactate | เพื่อตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ | test | ๑,๒๐๐ | ๑,๔๔๐ | ๕,๐๐๐ | | ๔,๗๐๐ | ๔,๗๐๐ | ๙๑.๐๐ | ๔๒๗,๗๐๐ | ๑๐๖,๙๒๕.๐๐ | ๑๐๖,๙๒๕.๐๐ | ๑๐๖,๙๒๕.๐๐ | ๑๐๖,๙๒๕.๐๐ |
| LAB- ๒๒ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก (เคมีและภูมิคุ้มกัน) | URINE/CSF Protein | เพื่อตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ | test | ๒,๑๐๐ | ๓,๑๕๐ | ๑๙,๕๐๐ | | ๑๗,๗๐๐ | ๑๗,๗๐๐ | ๑๙.๐๐ | ๓๓๖,๓๐๐ | ๘๔,๐๗๕.๐๐ | ๘๔,๐๗๕.๐๐ | ๘๔,๐๗๕.๐๐ | ๘๔,๐๗๕.๐๐ |
| LAB- ๒๓ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก (เคมีและภูมิคุ้มกัน) | HbA1c | เพื่อตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ | test | ๓๗,๘๐๐ | ๕๘,๙๖๘ | ๓๖,๐๐๐ | | ๓๙,๙๐๐ | ๓๙,๙๐๐ | ๙๐.๐๐ | ๓,๕๙๑,๐๐๐ | ๘๙๗,๗๕๐.๐๐ | ๘๙๗,๗๕๐.๐๐ | ๘๙๗,๗๕๐.๐๐ | ๘๙๗,๗๕๐.๐๐ |
| LAB- ๒๔ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก (เคมีและภูมิคุ้มกัน) | Creatinine kinase | เพื่อตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ | test | ๒,๒๐๐ | ๒,๓๑๐ | ๒,๐๐๐ | | ๑,๘๐๐ | ๑,๘๐๐ | ๑๐.๐๐ | ๑๘,๐๐๐ | ๔,๕๐๐.๐๐ | ๔,๕๐๐.๐๐ | ๔,๕๐๐.๐๐ | ๔,๕๐๐.๐๐ |
| LAB- ๒๕ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก (เคมีและภูมิคุ้มกัน) | UIBC/TIBC | เพื่อตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ | test | ๒,๕๐๐ | ๒,๗๕๐ | ๓,๐๐๐ | | ๒,๓๐๐ | ๒,๓๐๐ | ๒๗.๐๐ | ๖๒,๑๐๐ | ๑๕,๕๒๕.๐๐ | ๑๕,๕๒๕.๐๐ | ๑๕,๕๒๕.๐๐ | ๑๕,๕๒๕.๐๐ |
| LAB- ๒๖ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก (เคมีและภูมิคุ้มกัน) | Iron | เพื่อตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ | test | ๒,๕๐๐ | ๒,๖๒๕ | ๓,๕๐๐ | | ๒,๔๐๐ | ๒,๔๐๐ | ๒๒.๐๐ | ๕๒,๘๐๐ | ๑๓,๒๐๐.๐๐ | ๑๓,๒๐๐.๐๐ | ๑๓,๒๐๐.๐๐ | ๑๓,๒๐๐.๐๐ |
| LAB- ๒๗ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก (เคมีและภูมิคุ้มกัน) | P-amylase | เพื่อตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ | test | ๒,๗๐๐ | ๒,๙๗๐ | ๒,๗๐๐ | | ๑,๘๐๐ | ๑,๘๐๐ | ๒๑.๐๐ | ๓๗,๘๐๐ | ๙,๔๕๐.๐๐ | ๙,๔๕๐.๐๐ | ๙,๔๕๐.๐๐ | ๙,๔๕๐.๐๐ |
| LAB- ๒๘ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก (เคมีและภูมิคุ้มกัน) | CRP | เพื่อตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ | test | ๕๐๐ | ๕๕๐ | ๗,๕๐๐ | | ๑๓,๘๐๐ | ๑๓,๘๐๐ | ๖๕.๐๐ | ๘๙๗,๐๐๐ | ๒๒๔,๒๕๐.๐๐ | ๒๒๔,๒๕๐.๐๐ | ๒๒๔,๒๕๐.๐๐ | ๒๒๔,๒๕๐.๐๐ |

แผนปฏิบัติการจัดซื้อเวชภัณฑ์มีเชื้อฯ วัสดุการแพทย์ ประเภท วัสดุการแพทย์ (วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ พยาธิวิทยา เทคนิคการแพทย์)
โรงพยาบาลสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร รหัสหน่วยงาน ๑๐๗๓๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

| ลำดับ | ชื่อหน่วยงาน | ชื่อรายการวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ | เหตุผลความจำเป็น | หน่วยนับ | ปริมาณการใช้ย้อนหลัง (ปีงบประมาณ) | | | ปริมาณการคงคลังยกมาต้นปีงบ: ๒๕๖๖ | ปริมาณการแผนงบประมาณ ๒๕๖๗ | | | | แผนปริมาณการวงเงินจัดซื้อรายไตรมาสปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (บาท) | | | |
|---------|--|------------------------------------|--|----------|-----------------------------------|---------|---------|----------------------------------|---------------------------|------------------|--------------------|---------------------|---|------------|------------|------------|
| | | | | | ปีงบ ๖๔ | ปีงบ ๖๕ | ปีงบ ๖๖ | | ใช้ในปีงบ ๖๗ | จัดซื้อในปีงบ ๖๗ | ราคา/หน่วยนับ(บาท) | มูลค่าจัดซื้อ (บาท) | ไตรมาส ๑ | ไตรมาส ๒ | ไตรมาส ๓ | ไตรมาส ๔ |
| LAB- ๒๙ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก (เคมีและภูมิคุ้มกัน) | Urine microalbumin | เพื่อตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ | test | ๑,๔๔๐ | ๒,๑๖๐ | ๑๕,๐๐๐ | | ๑๒,๖๐๐ | ๑๒,๖๐๐ | ๖๕.๐๐ | ๘๑๙,๐๐๐ | ๒๐๔,๗๕๐.๐๐ | ๒๐๔,๗๕๐.๐๐ | ๒๐๔,๗๕๐.๐๐ | ๒๐๔,๗๕๐.๐๐ |
| LAB- ๓๐ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก (เคมีและภูมิคุ้มกัน) | Valproic Acid | เพื่อตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ | test | ๖๐๐ | ๖๖๐ | ๔๐๐ | | ๒๐๐ | ๒๐๐ | ๑๐๗.๐๐ | ๒๑,๔๐๐ | ๕,๓๕๐.๐๐ | ๕,๓๕๐.๐๐ | ๕,๓๕๐.๐๐ | ๕,๓๕๐.๐๐ |
| LAB- ๓๑ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก (เคมีและภูมิคุ้มกัน) | Phenytoin | เพื่อตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ | test | ๑,๐๐๐ | ๑,๑๐๐ | ๘๐๐ | | ๖๐๐ | ๖๐๐ | ๑๐๗.๐๐ | ๖๔,๒๐๐ | ๑๖,๐๕๐.๐๐ | ๑๖,๐๕๐.๐๐ | ๑๖,๐๕๐.๐๐ | ๑๖,๐๕๐.๐๐ |
| LAB- ๓๒ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก (เคมีและภูมิคุ้มกัน) | Vancomycin | เพื่อตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ | test | - | - | ๑,๐๐๐ | | ๙๐๐ | ๙๐๐ | ๑๐๗.๐๐ | ๙๖,๓๐๐ | ๒๔,๐๗๕.๐๐ | ๒๔,๐๗๕.๐๐ | ๒๔,๐๗๕.๐๐ | ๒๔,๐๗๕.๐๐ |
| LAB- ๓๓ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก (เคมีและภูมิคุ้มกัน) | HIV | เพื่อตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ | test | ๒๖,๐๐๐ | ๒๕,๐๐๐ | ๒๑,๐๐๐ | | ๒๒,๒๐๐ | ๒๒,๒๐๐ | ๕๒.๐๐ | ๑,๑๕๕,๔๐๐ | ๒๘๘,๖๐๐.๐๐ | ๒๘๘,๖๐๐.๐๐ | ๒๘๘,๖๐๐.๐๐ | ๒๘๘,๖๐๐.๐๐ |
| LAB- ๓๔ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก (เคมีและภูมิคุ้มกัน) | Anti - HCV | เพื่อตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ | test | ๔,๐๐๐ | ๔,๐๐๐ | ๓,๙๐๐ | | ๔,๑๐๐ | ๔,๑๐๐ | ๑๑๘.๐๐ | ๔๘๓,๘๐๐ | ๑๒๐,๙๕๐.๐๐ | ๑๒๐,๙๕๐.๐๐ | ๑๒๐,๙๕๐.๐๐ | ๑๒๐,๙๕๐.๐๐ |
| LAB- ๓๕ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก (เคมีและภูมิคุ้มกัน) | AFP | เพื่อตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ | test | ๒,๓๐๐ | ๒,๔๐๐ | ๑,๘๐๐ | | ๒,๐๐๐ | ๒,๐๐๐ | ๑๑๓.๐๐ | ๒๒๖,๐๐๐ | ๕๖,๕๐๐.๐๐ | ๕๖,๕๐๐.๐๐ | ๕๖,๕๐๐.๐๐ | ๕๖,๕๐๐.๐๐ |
| LAB- ๓๖ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก (เคมีและภูมิคุ้มกัน) | HBSAg | เพื่อตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ | test | ๑๒,๐๐๐ | ๑๕,๐๐๐ | ๙,๐๐๐ | | ๙,๓๐๐ | ๙,๓๐๐ | ๔๙.๐๐ | ๔๕๕,๗๐๐ | ๑๑๓,๙๒๕.๐๐ | ๑๑๓,๙๒๕.๐๐ | ๑๑๓,๙๒๕.๐๐ | ๑๑๓,๙๒๕.๐๐ |
| LAB- ๓๗ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก (เคมีและภูมิคุ้มกัน) | Anti - HBS | เพื่อตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ | test | ๓,๗๐๐ | ๓,๖๐๐ | ๓,๐๐๐ | | ๓,๒๐๐ | ๓,๒๐๐ | ๕๙.๐๐ | ๑๘๘,๘๐๐ | ๔๗,๒๐๐.๐๐ | ๔๗,๒๐๐.๐๐ | ๔๗,๒๐๐.๐๐ | ๔๗,๒๐๐.๐๐ |
| LAB- ๓๘ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก (เคมีและภูมิคุ้มกัน) | Anti - HBC Total | เพื่อตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ | test | ๒,๔๐๐ | ๒,๒๐๐ | ๑,๕๐๐ | | ๑,๕๐๐ | ๑,๕๐๐ | ๗๕.๐๐ | ๑๑๒,๕๐๐ | ๒๘,๑๒๕.๐๐ | ๒๘,๑๒๕.๐๐ | ๒๘,๑๒๕.๐๐ | ๒๘,๑๒๕.๐๐ |
| LAB- ๓๙ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก (เคมีและภูมิคุ้มกัน) | Anti-HAV IgM | เพื่อตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ | test | ๔๐๐ | ๗๐๐ | ๒๐๐ | | ๓๐๐ | ๓๐๐ | ๑๖๑.๐๐ | ๔๘,๓๐๐ | ๑๒,๐๗๕.๐๐ | ๑๒,๐๗๕.๐๐ | ๑๒,๐๗๕.๐๐ | ๑๒,๐๗๕.๐๐ |
| LAB- ๔๐ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก (เคมีและภูมิคุ้มกัน) | HBeAg | เพื่อตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ | test | ๙๐๐ | ๘๐๐ | ๖๐๐ | | ๕๐๐ | ๕๐๐ | ๑๐๒.๐๐ | ๕๑,๐๐๐ | ๑๒,๗๕๐.๐๐ | ๑๒,๗๕๐.๐๐ | ๑๒,๗๕๐.๐๐ | ๑๒,๗๕๐.๐๐ |
| LAB- ๔๑ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก (เคมีและภูมิคุ้มกัน) | B-HCG | เพื่อตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ | test | ๖๐๐ | ๗๐๐ | ๕๐๐ | | ๔๐๐ | ๔๐๐ | ๑๐๗.๐๐ | ๔๒,๘๐๐ | ๑๐,๗๐๐.๐๐ | ๑๐,๗๐๐.๐๐ | ๑๐,๗๐๐.๐๐ | ๑๐,๗๐๐.๐๐ |
| LAB- ๔๒ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก (เคมีและภูมิคุ้มกัน) | B-Crosslaps | เพื่อตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ | test | ๒๐๐ | ๒๐๐ | ๒๐๐ | | ๒๐๐ | ๒๐๐ | ๒๒๕.๐๐ | ๔๕,๐๐๐ | ๑๑,๒๕๐.๐๐ | ๑๑,๒๕๐.๐๐ | ๑๑,๒๕๐.๐๐ | ๑๑,๒๕๐.๐๐ |

แผนปฏิบัติการจัดซื้อเวชภัณฑ์มีโซยา วัสดุการแพทย์ ประเภท วัสดุการแพทย์ (วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ พยาธิวิทยา เทคนิคการแพทย์)
โรงพยาบาลสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร รหัสหน่วยงาน ๑๐๗๓๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

| ลำดับ | ชื่อหน่วยงาน | ชื่อรายการวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ | เหตุผลความจำเป็น | หน่วยนับ | ปริมาณการใช้ย้อนหลัง (ปีงบประมาณ) | | | ประมาณการคงคลังยกมาต้นปีงบ: ๒๕๖๖ | ประมาณการแผนงบประมาณ ๒๕๖๗ | | | | แผนประมาณการวงเงินจัดซื้อรายไตรมาสปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (บาท) | | | |
|---------|--|------------------------------------|--|----------|-----------------------------------|---------|---------|----------------------------------|---------------------------|------------------|--------------------|---------------------|---|------------|------------|------------|
| | | | | | ปีงบ ๖๔ | ปีงบ ๖๕ | ปีงบ ๖๖ | | ใช้ในปีงบ ๖๗ | จัดซื้อในปีงบ ๖๗ | ราคา/หน่วยนับ(บาท) | มูลค่าจัดซื้อ (บาท) | ไตรมาส ๑ | ไตรมาส ๒ | ไตรมาส ๓ | ไตรมาส ๔ |
| LAB- ๔๓ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก (เคมีและภูมิคุ้มกัน) | CEA | เพื่อตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ | test | ๒,๕๐๐ | ๒,๕๐๐ | ๒,๑๐๐ | | ๒,๗๐๐ | ๒,๗๐๐ | ๑๑๓.๐๐ | ๓๐๕,๑๐๐ | ๗๖,๒๗๕.๐๐ | ๗๖,๒๗๕.๐๐ | ๗๖,๒๗๕.๐๐ | ๗๖,๒๗๕.๐๐ |
| LAB- ๔๔ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก (เคมีและภูมิคุ้มกัน) | CA 125 | เพื่อตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ | test | ๖๐๐ | ๗๐๐ | ๔๐๐ | | ๕๐๐ | ๕๐๐ | ๑๙๑.๐๐ | ๙๕,๕๐๐ | ๒๓,๘๗๕.๐๐ | ๒๓,๘๗๕.๐๐ | ๒๓,๘๗๕.๐๐ | ๒๓,๘๗๕.๐๐ |
| LAB- ๔๕ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก (เคมีและภูมิคุ้มกัน) | CA 15-3 | เพื่อตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ | test | ๓๐๐ | ๔๐๐ | ๒๐๐ | | ๒๐๐ | ๒๐๐ | ๒๐๕.๐๐ | ๔๐,๘๐๐ | ๑๐,๒๐๐.๐๐ | ๑๐,๒๐๐.๐๐ | ๑๐,๒๐๐.๐๐ | ๑๐,๒๐๐.๐๐ |
| LAB- ๔๖ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก (เคมีและภูมิคุ้มกัน) | CA 19-9 | เพื่อตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ | test | ๘๐๐ | ๘๐๐ | ๕๐๐ | | ๘๐๐ | ๘๐๐ | ๑๙๑.๐๐ | ๑๕๒,๘๐๐ | ๓๘,๒๐๐.๐๐ | ๓๘,๒๐๐.๐๐ | ๓๘,๒๐๐.๐๐ | ๓๘,๒๐๐.๐๐ |
| LAB- ๔๗ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก (เคมีและภูมิคุ้มกัน) | Cortisol | เพื่อตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ | test | ๑,๑๐๐ | ๑,๔๐๐ | ๑,๒๐๐ | | ๘๐๐ | ๘๐๐ | ๑๔๐.๐๐ | ๑๑๒,๐๐๐ | ๒๘,๐๐๐.๐๐ | ๒๘,๐๐๐.๐๐ | ๒๘,๐๐๐.๐๐ | ๒๘,๐๐๐.๐๐ |
| LAB- ๔๘ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก (เคมีและภูมิคุ้มกัน) | Free T3 | เพื่อตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ | test | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๙,๐๐๐ | | ๗,๗๐๐ | ๗,๗๐๐ | ๗๘.๐๐ | ๖๐๐,๖๐๐ | ๑๕๐,๑๕๐.๐๐ | ๑๕๐,๑๕๐.๐๐ | ๑๕๐,๑๕๐.๐๐ | ๑๕๐,๑๕๐.๐๐ |
| LAB- ๔๙ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก (เคมีและภูมิคุ้มกัน) | Free T4 | เพื่อตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ | test | ๑๑,๐๐๐ | ๑๑,๔๐๐ | ๑๐,๕๐๐ | | ๙,๘๐๐ | ๙,๘๐๐ | ๗๘.๐๐ | ๗๖๔,๔๐๐ | ๑๙๑,๑๐๐.๐๐ | ๑๙๑,๑๐๐.๐๐ | ๑๙๑,๑๐๐.๐๐ | ๑๙๑,๑๐๐.๐๐ |
| LAB- ๕๐ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก (เคมีและภูมิคุ้มกัน) | T3 | เพื่อตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ | test | ๒,๖๐๐ | ๒,๘๐๐ | ๒,๔๐๐ | | ๒,๐๐๐ | ๒,๐๐๐ | ๗๘.๐๐ | ๑๕๖,๐๐๐ | ๓๙,๐๐๐.๐๐ | ๓๙,๐๐๐.๐๐ | ๓๙,๐๐๐.๐๐ | ๓๙,๐๐๐.๐๐ |
| LAB- ๕๑ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก (เคมีและภูมิคุ้มกัน) | T4 | เพื่อตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ | test | ๘๐๐ | ๑,๔๐๐ | ๖๐๐ | | ๕๐๐ | ๕๐๐ | ๗๘.๐๐ | ๓๙,๐๐๐ | ๙,๗๕๐.๐๐ | ๙,๗๕๐.๐๐ | ๙,๗๕๐.๐๐ | ๙,๗๕๐.๐๐ |
| LAB- ๕๒ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก (เคมีและภูมิคุ้มกัน) | TSH | เพื่อตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ | test | ๑๔,๐๐๐ | ๑๔,๕๐๐ | ๑๕,๐๐๐ | | ๑๓,๖๐๐ | ๑๓,๖๐๐ | ๗๘.๐๐ | ๑,๐๖๐,๘๐๐ | ๒๖๕,๒๐๐.๐๐ | ๒๖๕,๒๐๐.๐๐ | ๒๖๕,๒๐๐.๐๐ | ๒๖๕,๒๐๐.๐๐ |
| LAB- ๕๓ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก (เคมีและภูมิคุ้มกัน) | Troponin T | เพื่อตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ | test | ๕,๕๐๐ | ๖,๘๐๐ | ๖,๐๐๐ | | ๖,๓๐๐ | ๖,๓๐๐ | ๑๗๕.๐๐ | ๑,๑๐๒,๕๐๐ | ๒๗๕,๖๒๕.๐๐ | ๒๗๕,๖๒๕.๐๐ | ๒๗๕,๖๒๕.๐๐ | ๒๗๕,๖๒๕.๐๐ |
| LAB- ๕๔ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก (เคมีและภูมิคุ้มกัน) | PTH | เพื่อตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ | test | ๓,๑๐๐ | ๓,๘๐๐ | ๓,๖๐๐ | | ๓,๐๐๐ | ๓,๐๐๐ | ๑๓๓.๐๐ | ๓๙๙,๐๐๐ | ๙๙,๗๕๐.๐๐ | ๙๙,๗๕๐.๐๐ | ๙๙,๗๕๐.๐๐ | ๙๙,๗๕๐.๐๐ |
| LAB- ๕๕ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก (เคมีและภูมิคุ้มกัน) | PSA | เพื่อตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ | test | ๑,๕๐๐ | ๑,๘๐๐ | ๙๐๐ | | ๙๐๐ | ๙๐๐ | ๑๒๔.๐๐ | ๑๑๑,๖๐๐ | ๒๗,๙๐๐.๐๐ | ๒๗,๙๐๐.๐๐ | ๒๗,๙๐๐.๐๐ | ๒๗,๙๐๐.๐๐ |
| LAB- ๕๖ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก (เคมีและภูมิคุ้มกัน) | N-MID Osteocalcin | เพื่อตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ | test | ๒๐๐ | ๒๐๐ | ๒๐๐ | | ๒๐๐ | ๒๐๐ | ๒๒๕.๐๐ | ๔๕,๐๐๐ | ๑๑,๒๕๐.๐๐ | ๑๑,๒๕๐.๐๐ | ๑๑,๒๕๐.๐๐ | ๑๑,๒๕๐.๐๐ |

แผนปฏิบัติการจัดซื้อเวชภัณฑ์มีโซยา วัสดุการแพทย์ ประเภท วัสดุการแพทย์ (วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ พยาธิวิทยา เทคนิคการแพทย์)
โรงพยาบาลสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร รหัสหน่วยงาน ๑๐๗๓๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

| ลำดับ | ชื่อหน่วยงาน | ชื่อรายการวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ | เหตุผลความจำเป็น | หน่วยนับ | ปริมาณการใช้ย้อนหลัง (ปีงบประมาณ) | | | ประมาณการคงคลังยกมาต้นปีงบประมาณ ๒๕๖๖ | ประมาณการแผนงบประมาณ ๒๕๖๗ | | | | แผนประมาณการวงเงินจัดซื้อรายไตรมาสปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (บาท) | | | |
|---------|--|--|--|----------|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------------------------------|---------------------------|------------------------|--------------------|---------------------|---|------------|------------|------------|
| | | | | | ปีงบประมาณ ๖๔ | ปีงบประมาณ ๖๕ | ปีงบประมาณ ๖๖ | | ใช้ในปีงบประมาณ ๖๗ | จัดซื้อในปีงบประมาณ ๖๗ | ราคา/หน่วยนับ(บาท) | มูลค่าจัดซื้อ (บาท) | ไตรมาส ๑ | ไตรมาส ๒ | ไตรมาส ๓ | ไตรมาส ๔ |
| LAB- ๕๗ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก (เคมีและภูมิคุ้มกัน) | Vitamin D | เพื่อตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ | test | ๓๐๐ | ๓๐๐ | ๔๐๐ | | ๔๐๐ | ๔๐๐ | ๓๒๒.๐๐ | ๑๒๘,๘๐๐ | ๓๒,๒๐๐.๐๐ | ๓๒,๒๐๐.๐๐ | ๓๒,๒๐๐.๐๐ | ๓๒,๒๐๐.๐๐ |
| LAB- ๕๘ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก (เคมีและภูมิคุ้มกัน) | Total PINP | เพื่อตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ | test | ๒๐๐ | ๒๐๐ | ๒๐๐ | | ๒๐๐ | ๒๐๐ | ๓๐๕.๐๐ | ๖๑,๐๐๐ | ๑๕,๒๕๐.๐๐ | ๑๕,๒๕๐.๐๐ | ๑๕,๒๕๐.๐๐ | ๑๕,๒๕๐.๐๐ |
| LAB- ๕๙ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก (เคมีและภูมิคุ้มกัน) | Ferritin | เพื่อตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ | test | ๒,๖๐๐ | ๓,๒๐๐ | ๓,๐๐๐ | | ๒,๘๐๐ | ๒,๘๐๐ | ๑๕๐.๐๐ | ๔๒๐,๐๐๐ | ๑๐๕,๐๐๐.๐๐ | ๑๐๕,๐๐๐.๐๐ | ๑๐๕,๐๐๐.๐๐ | ๑๐๕,๐๐๐.๐๐ |
| LAB- ๖๐ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก (เคมีและภูมิคุ้มกัน) | Procalcitonin | เพื่อตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ | test | - | - | ๑,๐๐๐ | | ๗๐๐ | ๗๐๐ | ๓๒๑.๐๐ | ๒๒๔,๗๐๐ | ๕๖,๑๗๕.๐๐ | ๕๖,๑๗๕.๐๐ | ๕๖,๑๗๕.๐๐ | ๕๖,๑๗๕.๐๐ |
| LAB- ๖๑ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก (เคมีและภูมิคุ้มกัน) | Blood Gas | เพื่อตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ | test | ๑๐,๘๐๐ | ๑๒,๙๖๐ | ๑๕,๐๐๐ | | ๑๐,๘๐๐ | ๑๐,๘๐๐ | ๑๒๐.๐๐ | ๑,๓๐๘,๐๐๐ | ๓๒๗,๐๐๐.๐๐ | ๓๒๗,๐๐๐.๐๐ | ๓๒๗,๐๐๐.๐๐ | ๓๒๗,๐๐๐.๐๐ |
| LAB- ๖๒ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก (เคมีและภูมิคุ้มกัน) | Ketone | เพื่อตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ | test | ๑,๖๐๐ | ๑,๙๒๐ | ๒,๕๐๐ | | ๒,๔๐๐ | ๒,๔๐๐ | ๕๐.๐๐ | ๒๑๖,๐๐๐ | ๕๔,๐๐๐.๐๐ | ๕๔,๐๐๐.๐๐ | ๕๔,๐๐๐.๐๐ | ๕๔,๐๐๐.๐๐ |
| LAB- ๖๓ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก (เคมีและภูมิคุ้มกัน) | NT-proBNP | เพื่อตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ | test | ๒๐๐ | ๒๕๐ | ๔๐๐ | | ๗๐๐ | ๗๐๐ | ๔๒๘.๐๐ | ๒๙๙,๖๐๐ | ๗๔,๙๐๐.๐๐ | ๗๔,๙๐๐.๐๐ | ๗๔,๙๐๐.๐๐ | ๗๔,๙๐๐.๐๐ |
| LAB- ๖๔ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก (เคมีและภูมิคุ้มกัน) | CD4 | เพื่อตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ | test | ๕,๕๐๐ | ๕,๕๐๐ | ๔,๕๐๐ | | ๔,๖๐๐ | ๔,๖๐๐ | ๒๔๕.๐๐ | ๑,๑๒๗,๐๐๐ | ๒๘๑,๗๕๐.๐๐ | ๒๘๑,๗๕๐.๐๐ | ๒๘๑,๗๕๐.๐๐ | ๒๘๑,๗๕๐.๐๐ |
| LAB- ๖๕ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก (เคมีและภูมิคุ้มกัน) | RPR | เพื่อตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ | test | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๑๒,๐๐๐ | | ๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | ๒.๕๐ | ๑๒,๕๐๐ | ๓,๑๒๕.๐๐ | ๓,๑๒๕.๐๐ | ๓,๑๒๕.๐๐ | ๓,๑๒๕.๐๐ |
| LAB- ๖๖ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก (เคมีและภูมิคุ้มกัน) | Syphilis antibody (ICA) สำหรับตรวจสุขภาพต่างตัว | เพื่อตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ | test | - | - | ๓๑,๐๐๐ | | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | ๑๓.๐๐ | ๓๙๐,๐๐๐ | ๙๗,๕๐๐.๐๐ | ๙๗,๕๐๐.๐๐ | ๙๗,๕๐๐.๐๐ | ๙๗,๕๐๐.๐๐ |
| LAB- ๖๗ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก (เคมีและภูมิคุ้มกัน) | Syphilis antibody (ECLIA) | เพื่อตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ | test | - | - | ๑๒,๐๐๐ | | ๗,๒๐๐ | ๗,๒๐๐ | ๔๕.๐๐ | ๓๒๔,๐๐๐ | ๘๑,๐๐๐.๐๐ | ๘๑,๐๐๐.๐๐ | ๘๑,๐๐๐.๐๐ | ๘๑,๐๐๐.๐๐ |
| LAB- ๖๘ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก (เคมีและภูมิคุ้มกัน) | Treponema pallidum particle agglutination (TPPA) | เพื่อตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ | test | - | - | ๑,๐๐๐ | | ๘๐๐ | ๘๐๐ | ๓๐.๐๐ | ๒๔,๐๐๐ | ๖,๐๐๐.๐๐ | ๖,๐๐๐.๐๐ | ๖,๐๐๐.๐๐ | ๖,๐๐๐.๐๐ |
| LAB- ๖๙ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก (เคมีและภูมิคุ้มกัน) | Dengue NS1 | เพื่อตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ | test | ๘,๒๐๐ | ๑๕,๐๐๐ | ๒,๕๐๐ | | ๑,๗๐๐ | ๑,๗๐๐ | ๑๐๓.๐๐ | ๑๗๕,๑๐๐ | ๔๓,๗๗๕.๐๐ | ๔๓,๗๗๕.๐๐ | ๔๓,๗๗๕.๐๐ | ๔๓,๗๗๕.๐๐ |
| LAB- ๗๐ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก (เคมีและภูมิคุ้มกัน) | Dengue IgG/IgM | เพื่อตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ | test | ๘,๒๐๐ | ๑๔,๘๐๐ | ๒,๒๐๐ | | ๑,๕๐๐ | ๑,๕๐๐ | ๖๕.๐๐ | ๙๗,๕๐๐ | ๒๔,๓๗๕.๐๐ | ๒๔,๓๗๕.๐๐ | ๒๔,๓๗๕.๐๐ | ๒๔,๓๗๕.๐๐ |

แผนปฏิบัติการจัดซื้อเวชภัณฑ์มีเชื้อยา วัสดุการแพทย์ ประเภท วัสดุการแพทย์ (วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ พยาธิวิทยา เทคนิคการแพทย์)
โรงพยาบาลสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร รหัสหน่วยงาน ๑๐๗๓๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

| ลำดับ | ชื่อหน่วยงาน | ชื่อรายการวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ | เหตุผลความจำเป็น | หน่วยนับ | ปริมาณการใช้ย้อนหลัง (ปีงบประมาณ) | | | ปริมาณการคงคลังยกมาต้นปีงบประมาณ ๒๕๖๖ | ปริมาณการแผนงบประมาณ ๒๕๖๗ | | | | แผนประมาณการวงเงินจัดซื้อรายไตรมาสปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (บาท) | | | |
|---------|--|--|--|----------|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------------------------------|---------------------------|------------------------|--------------------|---------------------|---|------------|------------|------------|
| | | | | | ปีงบประมาณ ๖๔ | ปีงบประมาณ ๖๕ | ปีงบประมาณ ๖๖ | | ใช้ในปีงบประมาณ ๖๗ | จัดซื้อในปีงบประมาณ ๖๗ | ราคา/หน่วยนับ(บาท) | มูลค่าจัดซื้อ (บาท) | ไตรมาส ๑ | ไตรมาส ๒ | ไตรมาส ๓ | ไตรมาส ๔ |
| LAB- ๗๑ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก (เคมีและภูมิคุ้มกัน) | Rheumatoid factor (RF) | เพื่อตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ | test | ๗๐๐ | ๗๐๐ | ๗๐๐ | | ๓๐๐ | ๓๐๐ | ๑๐.๐๐ | ๓,๐๐๐ | ๗๕๐.๐๐ | ๗๕๐.๐๐ | ๗๕๐.๐๐ | ๗๕๐.๐๐ |
| LAB- ๗๒ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก (เคมีและภูมิคุ้มกัน) | Influenza rapid test | เพื่อตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ | test | ๘,๖๐๐ | ๑๖,๖๐๐ | ๑,๘๐๐ | | ๒,๑๐๐ | ๒,๑๐๐ | ๑๐๘.๐๐ | ๒๒๖,๘๐๐ | ๕๖,๗๐๐.๐๐ | ๕๖,๗๐๐.๐๐ | ๕๖,๗๐๐.๐๐ | ๕๖,๗๐๐.๐๐ |
| LAB- ๗๓ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก (เคมีและภูมิคุ้มกัน) | Influenza+RSV rapid test | เพื่อตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ | test | - | - | ๒๐๐ | | - | - | ๓๒๐.๐๐ | - | - | - | - | |
| LAB- ๗๔ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก (เคมีและภูมิคุ้มกัน) | HIV Viral load | เพื่อตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ | test | ๒,๕๐๐ | ๓,๐๐๐ | ๒,๕๐๐ | | ๒,๑๐๐ | ๒,๑๐๐ | ๘๙๑.๐๐ | ๑,๘๗๑,๑๐๐ | ๔๖๗,๗๗๕.๐๐ | ๔๖๗,๗๗๕.๐๐ | ๔๖๗,๗๗๕.๐๐ | ๔๖๗,๗๗๕.๐๐ |
| LAB- ๗๕ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก (เคมีและภูมิคุ้มกัน) | Cryptococcus Ag (ICA) | เพื่อตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ | test | ๕๐๐ | ๓๐๐ | ๕๐๐ | | ๒๐๐ | ๒๐๐ | ๑๕๐.๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | ๗,๕๐๐.๐๐ | ๗,๕๐๐.๐๐ | ๗,๕๐๐.๐๐ | ๗,๕๐๐.๐๐ |
| LAB- ๗๖ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก (เคมีและภูมิคุ้มกัน) | HIV Ab strip 1 | เพื่อตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ | test | ๑,๐๐๐ | ๑,๐๐๐ | ๑,๐๐๐ | | ๑,๐๐๐ | ๑,๐๐๐ | ๙๕.๐๐ | ๙๕,๐๐๐ | ๒๓,๗๕๐.๐๐ | ๒๓,๗๕๐.๐๐ | ๒๓,๗๕๐.๐๐ | ๒๓,๗๕๐.๐๐ |
| LAB- ๗๗ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก (เคมีและภูมิคุ้มกัน) | HIV Ab strip 2 | เพื่อตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ | test | ๑,๐๐๐ | ๑,๐๐๐ | ๑,๐๐๐ | | ๑,๐๐๐ | ๑,๐๐๐ | ๗๕.๐๐ | ๗๕,๐๐๐ | ๑๘,๗๕๐.๐๐ | ๑๘,๗๕๐.๐๐ | ๑๘,๗๕๐.๐๐ | ๑๘,๗๕๐.๐๐ |
| LAB- ๗๘ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก (เคมีและภูมิคุ้มกัน) | น้ำยาควควบคุมคุณภาพ Rapid test HIV ชุดที่ 1 | เพื่อตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ | ชุด | ๓ | ๒ | ๑ | | ๑ | ๑ | ๒๐๐๐.๐๐ | ๒,๐๐๐ | ๕๐๐.๐๐ | ๕๐๐.๐๐ | ๕๐๐.๐๐ | ๕๐๐.๐๐ |
| LAB- ๗๙ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก (เคมีและภูมิคุ้มกัน) | น้ำยาควควบคุมคุณภาพ Rapid test HIV ชุดที่ 2 | เพื่อตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ | ชุด | ๓ | ๒ | ๑ | | ๑ | ๑ | ๒๐๐๐.๐๐ | ๒,๐๐๐ | ๕๐๐.๐๐ | ๕๐๐.๐๐ | ๕๐๐.๐๐ | ๕๐๐.๐๐ |
| LAB- ๘๐ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก (เคมีและภูมิคุ้มกัน) | น้ำยาควควบคุมคุณภาพภายใน Microbilirubin (IQC MB) | เพื่อตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ | ชุด | ๔ | ๔ | ๖ | | ๖ | ๖ | ๕๐๐๐.๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | ๗,๕๐๐.๐๐ | ๗,๕๐๐.๐๐ | ๗,๕๐๐.๐๐ | ๗,๕๐๐.๐๐ |
| LAB- ๘๑ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก (เคมีและภูมิคุ้มกัน) | สารมาตรฐานสำหรับ Microalbumin (Standard MB) | เพื่อตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ | ชุด | ๒ | ๒ | ๒ | | ๒ | ๒ | ๔๐๐๐.๐๐ | ๘,๐๐๐ | ๒,๐๐๐.๐๐ | ๒,๐๐๐.๐๐ | ๒,๐๐๐.๐๐ | ๒,๐๐๐.๐๐ |
| LAB- ๘๒ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก (เคมีและภูมิคุ้มกัน) | EQA HbA1c program | เพื่อตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ | ชุด | ๑ | ๑ | ๑ | | ๑ | ๑ | ๓๐๐๐๐.๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | ๗,๕๐๐.๐๐ | ๗,๕๐๐.๐๐ | ๗,๕๐๐.๐๐ | ๗,๕๐๐.๐๐ |
| LAB- ๘๓ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก (เคมีและภูมิคุ้มกัน) | EQA Blood gas program | เพื่อตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ | ชุด | ๑ | ๑ | ๑ | | ๑ | ๑ | ๒๐๐๐๐.๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๕,๐๐๐.๐๐ | ๕,๐๐๐.๐๐ | ๕,๐๐๐.๐๐ | ๕,๐๐๐.๐๐ |
| LAB- ๘๔ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก (เคมีและภูมิคุ้มกัน) | หลอดไฟเครื่อง Microbilirubin | เพื่อตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ | หลอด | | | ๒ | | ๒ | ๒ | ๕๐๐๐.๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๒,๕๐๐.๐๐ | ๒,๕๐๐.๐๐ | ๒,๕๐๐.๐๐ | ๒,๕๐๐.๐๐ |

แผนปฏิบัติการจัดซื้อเวชภัณฑ์มีเชื้อฯ วัสดุการแพทย์ ประเภท วัสดุการแพทย์ (วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ พยาธิวิทยา เทคนิคการแพทย์)
โรงพยาบาลสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร รหัสหน่วยงาน ๑๐๗๓๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

| ลำดับ | ชื่อหน่วยงาน | ชื่อรายการวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ | เหตุผลความจำเป็น | หน่วยนับ | ปริมาณการใช้ย้อนหลัง (ปีงบประมาณ) | | | ประมาณการคงคลังยกมาต้นปีงบ. ๒๕๖๖ | ประมาณการแผนงบประมาณ ๒๕๖๗ | | | | แผนประมาณการวงเงินจัดซื้อรายไตรมาสปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (บาท) | | | |
|---------|--|--|--|----------|-----------------------------------|---------|----------|----------------------------------|---------------------------|------------------|--------------------|---------------------|---|------------|------------|------------|
| | | | | | ปีงบ ๖๔ | ปีงบ ๖๕ | ปีงบ ๖๖ | | ใช้ในปีงบ ๖๗ | จัดซื้อในปีงบ ๖๗ | ราคา/หน่วยนับ(บาท) | มูลค่าจัดซื้อ (บาท) | ไตรมาส ๑ | ไตรมาส ๒ | ไตรมาส ๓ | ไตรมาส ๔ |
| LAB- ๘๕ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก (เคมีและภูมิคุ้มกัน) | EQA CRP program | เพื่อตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ | ชุด | | | | | ๒ | ๒ | ๑๐๐๐๐.๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | - | - | - | - |
| LAB- ๘๖ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก (เคมีและภูมิคุ้มกัน) | EQA Procalcitonin program | เพื่อตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ | ชุด | | | | | ๒ | ๒ | ๑๐๐๐๐.๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | - | - | - | - |
| LAB- ๘๗ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก (เคมีและภูมิคุ้มกัน) | น้ำยาควควบคุมคุณภาพภายใน NT-proBNP (IOC NT-proBNP) | เพื่อตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ | ชุด | | | | | ๑ | ๑ | ๕๐๐๐๐.๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | - | - | - | - |
| LAB- ๘๘ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก (เคมีและภูมิคุ้มกัน) | EQA Syphilis | เพื่อตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ | ชุด | | | | | ๑ | ๑ | ๒๒๐๐.๐๐ | ๒,๒๐๐ | - | - | - | - |
| LAB- ๘๙ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก (เคมีและภูมิคุ้มกัน) | FLU+RSV Test | เพื่อตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ | test | | | ๒,๐๐๐.๐๐ | | ๒,๐๐๐ | ๒,๐๐๐ | ๓๒๐๐.๐๐ | ๖๔๐,๐๐๐ | ๑๖๐,๐๐๐.๐๐ | ๑๖๐,๐๐๐.๐๐ | ๑๖๐,๐๐๐.๐๐ | ๑๖๐,๐๐๐.๐๐ |
| LAB- ๙๐ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก (เคมีและภูมิคุ้มกัน) | ANA (IFA) | เพื่อตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ | test | | | | | ๕๐๐ | ๕๐๐ | ๘๕.๐๐ | ๔๒,๕๐๐ | ๑๒๕.๐๐ | ๑๒๕.๐๐ | ๑๒๕.๐๐ | ๑๒๕.๐๐ |
| LAB- ๙๑ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก (งานโลหิตวิทยา) | ดินน้ำมันจุด hematocrit tube | เพื่อตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ | กล่อง | ๒ | ๒ | ๒ | | ๒ | ๒ | ๕๘๐.๐๐ | ๑,๑๖๐ | ๒๙๐.๐๐ | ๒๙๐.๐๐ | ๒๙๐.๐๐ | ๒๙๐.๐๐ |
| LAB- ๙๒ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก (งานโลหิตวิทยา) | Thermometer | เพื่อตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ | อัน | ๒ | ๒ | ๕ | | ๕ | ๕ | ๓๐๐.๐๐ | ๑,๕๐๐ | ๓๗๕.๐๐ | ๓๗๕.๐๐ | ๓๗๕.๐๐ | ๓๗๕.๐๐ |
| LAB- ๙๓ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก (งานโลหิตวิทยา) | Tribulb pipette for UA 500 pcs | เพื่อตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ | BAG | ๒ | ๒ | ๒ | | ๒ | ๒ | ๑๐๐๐.๐๐ | ๒,๐๐๐ | ๕๐๐.๐๐ | ๕๐๐.๐๐ | ๕๐๐.๐๐ | ๕๐๐.๐๐ |
| LAB- ๙๔ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก (งานโลหิตวิทยา) | Westergren pipette | เพื่อตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ | test | ๒๐๐ | ๒๐๐ | ๒๐๐ | | ๒๐๐ | ๒๐๐ | ๙.๕๐ | ๑,๙๐๐ | ๔๗๕.๐๐ | ๔๗๕.๐๐ | ๔๗๕.๐๐ | ๔๗๕.๐๐ |
| LAB- ๙๕ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก (งานโลหิตวิทยา) | กล่องเก็บ peripheral blood smere | เพื่อตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ | กล่อง | ๒๐ | ๔๐ | ๒๐ | | ๒๐ | ๒๐ | ๒๕๐.๐๐ | ๕,๐๐๐ | ๑,๒๕๐.๐๐ | ๑,๒๕๐.๐๐ | ๑,๒๕๐.๐๐ | ๑,๒๕๐.๐๐ |
| LAB- ๙๖ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก (งานโลหิตวิทยา) | D-dimer | เพื่อตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ | pack | - | ๑๕ | ๑๐ | | ๑๐ | ๑๐ | ๓๕๓๑๐.๐๐ | ๓๕๓,๑๐๐ | ๘๘,๒๗๕.๐๐ | ๘๘,๒๗๕.๐๐ | ๘๘,๒๗๕.๐๐ | ๘๘,๒๗๕.๐๐ |
| LAB- ๙๗ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก (งานโลหิตวิทยา) | D-dimer control | เพื่อตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ | set | - | ๒ | ๒ | | ๒ | ๒ | ๑๖๐๕๐.๐๐ | ๓๒,๑๐๐ | ๘,๐๒๕.๐๐ | ๘,๐๒๕.๐๐ | ๘,๐๒๕.๐๐ | ๘,๐๒๕.๐๐ |
| LAB- ๙๘ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก (งานโลหิตวิทยา) | ชุดน้ำยาดตรวจนับเม็ดเลือดแยกชนิดเม็ด, แยกชนิดเม็ดเลือดและเรติคูลัวร์เจ็ท | เพื่อตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ | test | ๑๘๓,๐๐๐ | ๑๘๐,๐๐๐ | ๑๔๘,๐๐๐ | | ๑๔๘,๐๐๐ | ๑๔๘,๐๐๐ | ๑๙.๘๙ | ๒,๙๔๓,๗๒๐ | ๗๓๕,๙๓๐.๐๐ | ๗๓๕,๙๓๐.๐๐ | ๗๓๕,๙๓๐.๐๐ | ๗๓๕,๙๓๐.๐๐ |

แผนปฏิบัติการจัดซื้อเวชภัณฑ์มีโซยา เวสต์การแพทย์ ประเภท เวสต์การแพทย์ (เวชวิทยาศาสตร์การแพทย์ พยาธิวิทยา เทคนิคการแพทย์)
โรงพยาบาลสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร รหัสหน่วยงาน ๑๐๗๓๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

| ลำดับ | ชื่อหน่วยงาน | ชื่อรายการวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ | เหตุผลความจำเป็น | หน่วยนับ | ปริมาณการใช้ย้อนหลัง (ปีงบประมาณ) | | | ประมาณการคงคลัง ณ ต้นปีงบประมาณ ๒๕๖๖ | ประมาณการแผนงบประมาณ ๒๕๖๗ | | | | แผนประมาณการวงเงินจัดซื้อรายไตรมาสปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (บาท) | | | |
|----------|---|---|--|----------|-----------------------------------|---------------|---------------|--------------------------------------|---------------------------|------------------------|--------------------|---------------------|---|------------|------------|------------|
| | | | | | ปีงบประมาณ ๖๔ | ปีงบประมาณ ๖๕ | ปีงบประมาณ ๖๖ | | ใช้ในปีงบประมาณ ๖๗ | จัดซื้อในปีงบประมาณ ๖๗ | ราคา/หน่วยนับ(บาท) | มูลค่าจัดซื้อ (บาท) | ไตรมาส ๑ | ไตรมาส ๒ | ไตรมาส ๓ | ไตรมาส ๔ |
| LAB- ๔๙ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก (งานโลหิตวิทยา) | ชุดน้ำยาดตรวจวิเคราะห์ตะกอน แยกเซลล์ปัสสาวะและแถบวิเคราะห์สารเคมีในปัสสาวะอัตโนมัติ | เพื่อตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ | test | ๘๒,๑๐๐ | ๘๒,๐๐๐ | ๗๓,๐๐๐ | | ๗๓,๐๐๐ | ๗๓,๐๐๐ | ๒๖.๐๐ | ๑,๘๘๘,๐๐๐ | ๔๗๔,๕๐๐.๐๐ | ๔๗๔,๕๐๐.๐๐ | ๔๗๔,๕๐๐.๐๐ | ๔๗๔,๕๐๐.๐๐ |
| LAB- ๑๐๐ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก (งานโลหิตวิทยา) | น้ำยา PT | เพื่อตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ | test | ๒๗,๒๐๐ | ๒๗,๖๐๐ | ๒๘,๔๐๐ | | ๒๘,๔๐๐ | ๒๘,๔๐๐ | ๒๘.๗๕ | ๘๑๖,๕๐๐ | ๒๐๔,๑๒๕.๐๐ | ๒๐๔,๑๒๕.๐๐ | ๒๐๔,๑๒๕.๐๐ | ๒๐๔,๑๒๕.๐๐ |
| LAB- ๑๐๑ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก (งานโลหิตวิทยา) | น้ำยา PTT | เพื่อตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ | test | ๒๐,๘๐๐ | ๒๑,๖๐๐ | ๒๒,๘๐๐ | | ๒๒,๘๐๐ | ๒๒,๘๐๐ | ๒๘.๗๕ | ๖๕๕,๕๐๐ | ๑๖๓,๘๗๕.๐๐ | ๑๖๓,๘๗๕.๐๐ | ๑๖๓,๘๗๕.๐๐ | ๑๖๓,๘๗๕.๐๐ |
| LAB- ๑๐๒ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก (งานโลหิตวิทยา) | FOB Cassette | เพื่อตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ | test | ๔,๕๐๐ | ๔,๐๐๐ | ๔,๐๐๐ | | ๔,๐๐๐ | ๔,๐๐๐ | ๑๖.๐๐ | ๖๔,๐๐๐ | ๑๖,๐๐๐.๐๐ | ๑๖,๐๐๐.๐๐ | ๑๖,๐๐๐.๐๐ | ๑๖,๐๐๐.๐๐ |
| LAB- ๑๐๓ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก (งานโลหิตวิทยา) | DCIP test | เพื่อตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ | set | ๖๐ | ๕๐ | ๕๒ | | ๕๒ | ๕๒ | ๑๔.๕๐.๐๐ | ๗๕,๔๐๐ | ๑๘,๑๒๕.๐๐ | ๑๘,๑๒๕.๐๐ | ๑๘,๑๒๕.๐๐ | ๑๘,๘๕๐.๐๐ |
| LAB- ๑๐๔ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก (งานโลหิตวิทยา) | Test tube 12*75 mm(plastic) | เพื่อตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ | หลอด | ๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | | ๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | ๐.๖๐ | ๓,๐๐๐ | ๗๕๐.๐๐ | ๗๕๐.๐๐ | ๗๕๐.๐๐ | ๗๕๐.๐๐ |
| LAB- ๑๐๕ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก (งานโลหิตวิทยา) | สีย้อม Wright giemsa | เพื่อตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ | ขวด | ๕๐ | ๒๕ | ๒๕ | | ๒๕ | ๒๕ | ๕๐๐๐.๐๐ | ๑๒๕,๐๐๐ | ๓๑,๒๕๐.๐๐ | ๓๑,๒๕๐.๐๐ | ๓๑,๒๕๐.๐๐ | ๓๑,๒๕๐.๐๐ |
| LAB- ๑๐๖ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก (งานโลหิตวิทยา) | Buffer สำหรับสีย้อม blood smere | เพื่อตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ | ขวด | - | ๓๕ | ๕๐ | | ๕๐ | ๕๐ | ๑๒๕๐.๐๐ | ๖๒,๕๐๐ | ๑๕,๖๒๕.๐๐ | ๑๕,๖๒๕.๐๐ | ๑๕,๖๒๕.๐๐ | ๑๕,๖๒๕.๐๐ |
| LAB- ๑๐๗ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก (งานโลหิตวิทยา) | G6PD Biosensor | เพื่อตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ | test | - | - | ๑,๔๐๐ | | ๑,๔๐๐ | ๑,๔๐๐ | ๑๖๐.๕๐ | ๒๒๔,๗๐๐ | ๕๖,๑๗๕.๐๐ | ๕๖,๑๗๕.๐๐ | ๕๖,๑๗๕.๐๐ | ๕๖,๑๗๕.๐๐ |
| LAB- ๑๐๘ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก (งานโลหิตวิทยา) | pipette tip yellow (1000/pk) | เพื่อตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ | ถุง | ๓๐ | ๓๐ | ๓๐ | | ๓๐ | ๓๐ | ๒๕๗.๐๐ | ๗,๗๑๐ | ๑,๙๒๗.๕๐ | ๑,๙๒๗.๕๐ | ๑,๙๒๗.๕๐ | ๑,๙๒๗.๕๐ |
| LAB- ๑๐๙ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก (งานโลหิตวิทยา) | ESR test | เพื่อตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ | test | ๓,๐๐๐ | ๓,๐๐๐ | ๓,๐๐๐ | | ๓,๐๐๐ | ๓,๐๐๐ | ๒๕.๐๐ | ๗๕,๐๐๐ | ๑๘,๗๕๐.๐๐ | ๑๘,๗๕๐.๐๐ | ๑๘,๗๕๐.๐๐ | ๑๘,๗๕๐.๐๐ |
| LAB- ๑๑๐ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก (งานโลหิตวิทยา) | Hematology programme | เพื่อตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ | set | ๔ | ๔ | ๔ | | ๔ | ๔ | ๑๑๐๐๐.๐๐ | ๔๔,๐๐๐ | ๑๑,๐๐๐.๐๐ | ๑๑,๐๐๐.๐๐ | ๑๑,๐๐๐.๐๐ | ๑๑,๐๐๐.๐๐ |
| LAB- ๑๑๑ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก (งานโลหิตวิทยา) | Urine Toxicology Programe | เพื่อตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ | set | ๑ | ๑ | ๑ | | ๑ | ๑ | ๓๖๙๑๕.๐๐ | ๓๖,๙๑๕ | ๙,๒๒๘.๗๕ | ๙,๒๒๘.๗๕ | ๙,๒๒๘.๗๕ | ๙,๒๒๘.๗๕ |
| LAB- ๑๑๒ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก (งานโลหิตวิทยา) | Toxicology control positive | เพื่อตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ | set | ๒ | ๒ | ๒ | | ๒ | ๒ | ๑๕๐๐๐.๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | ๗,๕๐๐.๐๐ | ๗,๕๐๐.๐๐ | ๗,๕๐๐.๐๐ | ๗,๕๐๐.๐๐ |

แผนปฏิบัติการจัดซื้อเวชภัณฑ์มีเชื้อ ยา วัสดุการแพทย์ ประเภท วัสดุการแพทย์ (วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ พยาธิวิทยา เทคนิคการแพทย์)
โรงพยาบาลสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร รหัสหน่วยงาน ๑๐๗๓๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

| ลำดับ | ชื่อหน่วยงาน | ชื่อรายการวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ | เหตุผลความจำเป็น | หน่วยนับ | ปริมาณการใช้ย้อนหลัง (ปีงบประมาณ) | | | ประมาณการคงคลังยกมาต้นปีงบประมาณ ๒๕๖๖ | ประมาณการแผนงบประมาณ ๒๕๖๗ | | | | แผนประมาณการวงเงินจัดซื้อรายไตรมาสปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (บาท) | | | |
|----------|---|------------------------------------|--|----------|-----------------------------------|---------|---------|---------------------------------------|---------------------------|------------------|--------------------|---------------------|---|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | ปีงบ ๖๔ | ปีงบ ๖๕ | ปีงบ ๖๖ | | ใช้ในปีงบ ๖๗ | จัดซื้อในปีงบ ๖๗ | ราคา/หน่วยนับ(บาท) | มูลค่าจัดซื้อ (บาท) | ไตรมาส ๑ | ไตรมาส ๒ | ไตรมาส ๓ | ไตรมาส ๔ |
| LAB- ๑๑๓ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก (งานโลหิตวิทยา) | Toxicology control negative | เพื่อตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ | set | ๒ | ๒ | ๒ | | ๒ | ๒ | ๑๕๐๐๐.๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | ๗,๕๐๐.๐๐ | ๗,๕๐๐.๐๐ | ๗,๕๐๐.๐๐ | ๗,๕๐๐.๐๐ |
| LAB- ๑๑๔ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก (งานโลหิตวิทยา) | Pregnancy control | เพื่อตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ | set | ๒ | ๒ | ๒ | | ๒ | ๒ | ๑๕๐๐๐.๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | ๗,๕๐๐.๐๐ | ๗,๕๐๐.๐๐ | ๗,๕๐๐.๐๐ | ๗,๕๐๐.๐๐ |
| LAB- ๑๑๕ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก (งานโลหิตวิทยา) | urinalysis programe | เพื่อตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ | set | ๑ | ๑ | ๑ | | ๑ | ๑ | ๒๗๒๘๕.๐๐ | ๒๗,๒๘๕ | ๖,๘๒๑.๒๕ | ๖,๘๒๑.๒๕ | ๖,๘๒๑.๒๕ | ๖,๘๒๑.๒๕ |
| LAB- ๑๑๖ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก (งานโลหิตวิทยา) | THC strip | เพื่อตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ | test | ๓,๖๐๐ | ๓,๓๐๐ | ๒,๐๐๐ | | ๒,๐๐๐ | ๒,๐๐๐ | ๒๙.๐๐ | ๕๘,๐๐๐ | ๑๔,๕๐๐.๐๐ | ๑๔,๕๐๐.๐๐ | ๑๔,๕๐๐.๐๐ | ๑๔,๕๐๐.๐๐ |
| LAB- ๑๑๗ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก (งานโลหิตวิทยา) | Meth strip (1000 ng/ml) | เพื่อตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ | test | ๖,๑๐๐ | ๖,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | | ๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | ๗.๙๐ | ๓๙,๕๐๐ | ๙,๘๗๕.๐๐ | ๑.๙๘ | ๑.๙๘ | ๑.๙๘ |
| LAB- ๑๑๘ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก (งานโลหิตวิทยา) | ESR Programme | เพื่อตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ | set | ๑ | ๑ | ๑ | | ๑ | ๑ | ๒๑๑๘๖.๐๐ | ๒๑,๑๘๖ | ๕,๒๙๖.๕๐ | ๕,๒๙๖.๕๐ | ๕,๒๙๖.๕๐ | ๕,๒๙๖.๕๐ |
| LAB- ๑๑๙ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก (งานโลหิตวิทยา) | pipette tip blue(1000/pk) | เพื่อตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ | ถุง | ๕ | ๕ | ๕ | | ๕ | ๕ | ๔๑๐.๐๐ | ๒,๐๕๐ | ๕๑๒.๕๐ | ๕๑๒.๕๐ | ๕๑๒.๕๐ | ๕๑๒.๕๐ |
| LAB- ๑๒๐ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก (งานโลหิตวิทยา) | Malaria Ag | เพื่อตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ | test | ๒๐๐ | ๒๐๐ | ๑๐๐ | | ๑๐๐ | ๑๐๐ | ๕๕.๐๐ | ๕,๕๐๐ | ๑,๓๗๕.๐๐ | ๑,๓๗๕.๐๐ | ๑,๓๗๕.๐๐ | ๑,๓๗๕.๐๐ |
| LAB- ๑๒๑ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก (งานโลหิตวิทยา) | Label pencil | เพื่อตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ | กล่อง | ๒ | ๒ | ๒ | | ๒ | ๒ | ๔๘๐.๐๐ | ๙๖๐ | ๒๔๐.๐๐ | ๒๔๐.๐๐ | ๒๔๐.๐๐ | ๒๔๐.๐๐ |
| LAB- ๑๒๒ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก (งานโลหิตวิทยา) | Hematocrit tube blue | เพื่อตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ | กล่อง | ๑ | ๑ | ๑ | | ๑ | ๑ | ๖๐๐.๐๐ | ๖๐๐ | ๑๕๐.๐๐ | ๑๕๐.๐๐ | ๑๕๐.๐๐ | ๑๕๐.๐๐ |
| LAB- ๑๒๓ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก (งานโลหิตวิทยา) | หลอดไฟฮาโลเจนขนาด 6v 30 w | เพื่อตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ | หลอด | ๕ | ๑๐ | ๑๐ | | ๑๐ | ๑๐ | ๗๕๐ | ๗,๕๐๐ | ๑,๘๗๕.๐๐ | ๑,๘๗๕.๐๐ | ๑,๘๗๕.๐๐ | ๑,๘๗๕.๐๐ |
| LAB- ๑๒๔ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก (งานโลหิตวิทยา) | DIGITAL TIMER | เพื่อตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ | อัน | ๒ | ๒ | ๒ | | ๒ | ๒ | ๑๔๐๐.๐๐ | ๒,๘๐๐ | ๗๐๐.๐๐ | ๗๐๐.๐๐ | ๗๐๐.๐๐ | ๗๐๐.๐๐ |
| LAB- ๑๒๕ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก (งานโลหิตวิทยา) | Parafilm M | เพื่อตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ | ม้วน | ๓ | ๔ | ๔ | | ๔ | ๔ | ๑๒๕๐.๐๐ | ๕,๐๐๐ | ๑,๒๕๐.๐๐ | ๑,๒๕๐.๐๐ | ๑,๒๕๐.๐๐ | ๑,๒๕๐.๐๐ |
| LAB- ๑๒๖ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก (งานโลหิตวิทยา) | Morphine strip | เพื่อตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ | test | ๑๐๐ | ๑๐๐ | ๑๐๐ | | ๑๐๐ | ๑๐๐ | ๒๙.๐๐ | ๒,๙๐๐ | ๗๒๕.๐๐ | ๗๒๕.๐๐ | ๗๒๕.๐๐ | ๗๒๕.๐๐ |

แผนปฏิบัติการจัดซื้อเวชภัณฑ์มีโซยา วัสดุการแพทย์ ประเภท วัสดุการแพทย์ (วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ พยาธิวิทยา เทคนิคการแพทย์)
โรงพยาบาลสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร รหัสหน่วยงาน ๑๐๗๓๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

| ลำดับ | ชื่อหน่วยงาน | ชื่อรายการวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ | เหตุผลความจำเป็น | หน่วยนับ | ปริมาณการใช้ย้อนหลัง (ปีงบประมาณ) | | | ประมาณการคงคลังยกมาต้นปีงบประมาณ ๒๕๖๖ | ประมาณการแผนงบประมาณ ๒๕๖๗ | | | | แผนประมาณการวงเงินจัดซื้อรายไตรมาสปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (บาท) | | | |
|----------|---|--|--|----------|-----------------------------------|---------|---------|---------------------------------------|---------------------------|------------------|--------------------|---------------------|---|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | ปีงบ ๖๔ | ปีงบ ๖๕ | ปีงบ ๖๖ | | ใช้ในปีงบ ๖๗ | จัดซื้อในปีงบ ๖๗ | ราคา/หน่วยนับ(บาท) | มูลค่าจัดซื้อ (บาท) | ไตรมาส ๑ | ไตรมาส ๒ | ไตรมาส ๓ | ไตรมาส ๔ |
| LAB- ๑๒๙ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก (งานโลหิตวิทยา+จุลชีววิทยา) | กระดาษเช็ดเลนส์ | เพื่อตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ | ท่อ | ๔ | ๔ | ๔ | | ๔ | ๔ | ๕๐.๐๐ | ๒๐๐ | ๕๐.๐๐ | ๕๐.๐๐ | ๕๐.๐๐ | ๕๐.๐๐ |
| LAB- ๑๓๐ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก (งานโลหิตวิทยา) | ซีรัม reticulocyte count | เพื่อตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ | ขวด | ๑ | ๑ | ๑ | | ๑ | ๑ | ๗๐๐.๐๐ | ๗๐๐ | ๑๗๕.๐๐ | ๑๗๕.๐๐ | ๑๗๕.๐๐ | ๑๗๕.๐๐ |
| LAB- ๑๓๑ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก (งานโลหิตวิทยา) | U/A Centrifuge tube | เพื่อตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ | BAG | ๖ | ๖ | ๑๖๐ | | ๑๖๐ | ๑๖๐ | ๖๕๐.๐๐ | ๑๐๔,๐๐๐ | ๒๖,๐๐๐.๐๐ | ๒๖,๐๐๐.๐๐ | ๒๖,๐๐๐.๐๐ | ๒๖,๐๐๐.๐๐ |
| LAB- ๑๓๒ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก (งานโลหิตวิทยา) | เข็มเจาะเลือด(medisafe lancet) | เพื่อตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ | กล่อง | ๒ | ๒ | ๒ | | ๒ | ๒ | ๙๖.๓๐ | ๑๙๓ | ๔๘.๑๕ | ๔๘.๑๕ | ๔๘.๑๕ | ๔๘.๑๕ |
| LAB- ๑๓๓ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก (งานโลหิตวิทยา) | ribbon RB- WAX size 110 mm*75 M(F/I) | เพื่อตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ | ม้วน | ๔๐ | ๔๐ | ๒๐ | | ๑๐ | ๑๐ | ๘๑.๐๐ | ๘๑๐ | ๔๐๕.๐๐ | ๔๐๕.๐๐ | ๔๐๕.๐๐ | ๔๐๕.๐๐ |
| LAB- ๑๓๔ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก (งานโลหิตวิทยา) | PREGNANCY STRIP | เพื่อตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ | test | ๖,๕๐๐ | ๖,๕๐๐ | ๕,๐๐๐ | | ๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | ๓.๑๐ | ๑๕,๕๐๐ | ๓,๘๗๕.๐๐ | ๓,๘๗๕.๐๐ | ๓,๘๗๕.๐๐ | ๓,๘๗๕.๐๐ |
| LAB- ๑๓๖ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก (งานโลหิตวิทยา) | sticker ST-TT 5*2.5 cm 2 แถว (3000 ดวง/ม้วน) | เพื่อตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ | ม้วน | ๔๐ | ๔๐ | ๒๐ | | ๒๐ | ๒๐ | ๙๙.๐๐ | ๑,๙๘๐ | ๔๙๕.๐๐ | ๔๙๕.๐๐ | ๔๙๕.๐๐ | ๔๙๕.๐๐ |
| LAB- ๑๓๗ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก (งานโลหิตวิทยา) | Spreader 50 ชิ้น | เพื่อตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ | กล่อง | - | - | ๑ | | ๑ | ๑ | ๖๐๐.๐๐ | ๖๐๐ | ๑๕๐.๐๐ | ๑๕๐.๐๐ | ๑๕๐.๐๐ | ๑๕๐.๐๐ |
| LAB- ๑๓๘ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก (งานโลหิตวิทยา) | Cover glass 22*22 mm | เพื่อตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ | ชิ้น | - | - | ๕,๐๐๐ | | ๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | ๐.๔๘ | ๒,๔๐๐ | ๖๐๐.๐๐ | ๖๐๐.๐๐ | ๖๐๐.๐๐ | ๖๐๐.๐๐ |
| LAB- ๑๓๙ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก (งานโลหิตวิทยา) | GDH toxin | เพื่อตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ | test | - | - | ๑๕๐ | | ๑๕๐ | ๑๕๐ | ๔๕๐.๐๐ | ๖๗,๕๐๐ | ๑๖,๘๗๕.๐๐ | ๑๖,๘๗๕.๐๐ | ๑๖,๘๗๕.๐๐ | ๑๖,๘๗๕.๐๐ |
| LAB- ๑๔๐ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก (งานโลหิตวิทยา) | H.pylori Ag | เพื่อตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ | test | - | - | ๑๕๐ | | - | - | ๒๐๐.๐๐ | - | ๗,๕๐๐.๐๐ | ๗,๕๐๐.๐๐ | ๗,๕๐๐.๐๐ | ๗,๕๐๐.๐๐ |
| LAB- ๑๔๑ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก (งานโลหิตวิทยา) | Micro slide สำหรับการตรวจ CBC | เพื่อตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ | test | - | - | ๖๐,๐๐๐ | | ๖๐,๐๐๐ | ๖๐,๐๐๐ | ๔.๐๐ | ๒๔๐,๐๐๐ | ๖,๐๐๐.๐๐ | ๖,๐๐๐.๐๐ | ๖,๐๐๐.๐๐ | ๖,๐๐๐.๐๐ |
| LAB- ๑๔๒ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก (งานโลหิตวิทยา) | Cap for tube 12/13 mm | เพื่อตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ | bag | | | ๒ | | ๒ | ๒ | ๖๐๐.๐๐ | ๑,๒๐๐ | ๓๐๐.๐๐ | ๓๐๐.๐๐ | ๓๐๐.๐๐ | ๓๐๐.๐๐ |
| LAB- ๑๔๓ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก (เคมีและภูมิคุ้มกัน) | Stool concentrate | เพื่อตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ | test | | | | | ๓,๔๒๐ | ๓,๔๒๐ | ๑๒๐.๐๐ | ๔๑๐,๔๐๐ | ๘๕๕.๐๐ | ๘๕๕.๐๐ | ๘๕๕.๐๐ | ๘๕๕.๐๐ |
| LAB- ๑๔๔ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก (งานโลหิตวิทยา) | ESR Quality Control | เพื่อตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ | ชุด | | | ๓๖๐๐๐ | | ๑๒ | ๑๒ | ๓๐๐๐.๐๐ | ๓๖,๐๐๐ | ๓.๐๐ | ๓.๐๐ | ๓.๐๐ | ๓.๐๐ |

แผนปฏิบัติการจัดซื้อเวชภัณฑ์มีเชื้อ ยา วัสดุการแพทย์ ประเภท วัสดุการแพทย์ (วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ พยาธิวิทยา เทคนิคการแพทย์)
โรงพยาบาลสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร รหัสหน่วยงาน ๑๐๗๓๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

| ลำดับ | ชื่อหน่วยงาน | ชื่อรายการวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ | เหตุผลความจำเป็น | หน่วยนับ | ปริมาณการใช้ย้อนหลัง (ปีงบประมาณ) | | | ประมาณการคงคลังยกมาต้นปีงบ. ๒๕๖๖ | ประมาณการแผนงบประมาณ ๒๕๖๗ | | | | แผนประมาณการวงเงินจัดซื้อรายไตรมาสปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (บาท) | | | |
|----------|---|------------------------------------|--|----------|-----------------------------------|---------|---------|----------------------------------|---------------------------|------------------|--------------------|---------------------|---|------------|------------|------------|
| | | | | | ปีงบ ๖๔ | ปีงบ ๖๕ | ปีงบ ๖๖ | | ใช้ในปีงบ ๖๗ | จัดซื้อในปีงบ ๖๗ | ราคา/หน่วยนับ(บาท) | มูลค่าจัดซื้อ (บาท) | ไตรมาส ๑ | ไตรมาส ๒ | ไตรมาส ๓ | ไตรมาส ๔ |
| LAB- ๑๔๒ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก (งานจุลชีววิทยา) | Antimicrobial Susceptibility test | เพื่อตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ | test | ๘,๕๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๒,๐๐๐ | | ๑๒,๐๐๐ | ๑๒,๐๐๐ | ๑๗๕.๐๐ | ๒,๑๐๐,๐๐๐ | ๕๒๕,๐๐๐.๐๐ | ๕๒๕,๐๐๐.๐๐ | ๕๒๕,๐๐๐.๐๐ | ๕๒๕,๐๐๐.๐๐ |
| LAB- ๑๔๓ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก (งานจุลชีววิทยา) | TCBS "Iken" | เพื่อตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ | ขวด | ๓๐ | ๕๐ | ๕๐ | | ๕๐ | ๕๐ | ๓๘๐๐.๐๐ | ๑๙๐,๐๐๐ | ๔๗,๕๐๐.๐๐ | ๔๗,๕๐๐.๐๐ | ๔๗,๕๐๐.๐๐ | ๔๗,๕๐๐.๐๐ |
| LAB- ๑๔๔ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก (งานจุลชีววิทยา) | Sheep Blood agar plate | เพื่อตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ | plate | ๒๐,๐๐๐ | ๒๕,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๑๕.๐๐ | ๓๐๐,๐๐๐ | ๗๕,๐๐๐.๐๐ | ๗๕,๐๐๐.๐๐ | ๗๕,๐๐๐.๐๐ | ๗๕,๐๐๐.๐๐ |
| LAB- ๑๔๕ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก (งานจุลชีววิทยา) | Muller Hinton Agar plate | เพื่อตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ | plate | ๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | ๖,๐๐๐ | | ๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | ๑๒.๐๐ | ๖๐,๐๐๐ | ๑๕,๐๐๐.๐๐ | ๑๕,๐๐๐.๐๐ | ๑๕,๐๐๐.๐๐ | ๑๕,๐๐๐.๐๐ |
| LAB- ๑๔๖ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก (งานจุลชีววิทยา) | Cryobread | เพื่อตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ | กล่อง | ๑ | ๑ | ๑ | | ๑ | ๑ | ๑๕๐๐๐.๐๐ | ๑๕,๐๐๐ | ๓,๗๕๐.๐๐ | ๓,๗๕๐.๐๐ | ๓,๗๕๐.๐๐ | ๓,๗๕๐.๐๐ |
| LAB- ๑๔๗ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก (งานจุลชีววิทยา) | Petri Dish 15*90 mm(sterile) | เพื่อตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ | กล่อง | ๘๐ | ๘๐ | ๘๐ | | ๖๐ | ๖๐ | ๑๘๐๐.๐๐ | ๑๐๘,๐๐๐ | ๒๗,๐๐๐.๐๐ | ๒๗,๐๐๐.๐๐ | ๒๗,๐๐๐.๐๐ | ๒๗,๐๐๐.๐๐ |
| LAB- ๑๔๘ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก (งานจุลชีววิทยา) | Chocolate AGAR (plate) | เพื่อตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ | plate | ๑๐,๐๐๐ | ๖,๐๐๐ | ๘,๐๐๐ | | ๘,๐๐๐ | ๘,๐๐๐ | ๑๕.๐๐ | ๑๒๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐.๐๐ | ๓๐,๐๐๐.๐๐ | ๓๐,๐๐๐.๐๐ | ๓๐,๐๐๐.๐๐ |
| LAB- ๑๔๙ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก (งานจุลชีววิทยา) | เชื้อมาตรฐาน ATCC | เพื่อตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ | vial | ๑๐ | ๑๐ | ๑๐ | | ๑๐ | ๑๐ | ๗๘๐๐.๐๐ | ๗๘,๐๐๐ | ๑๙,๕๐๐.๐๐ | ๑๙,๕๐๐.๐๐ | ๑๙,๕๐๐.๐๐ | ๑๙,๕๐๐.๐๐ |
| LAB- ๑๕๐ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก (งานจุลชีววิทยา) | Macconkey Agar (Plate) | เพื่อตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ | Plate | ๒๐,๐๐๐ | ๒๔,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๑๕.๐๐ | ๓๐๐,๐๐๐ | ๗๕,๐๐๐.๐๐ | ๗๕,๐๐๐.๐๐ | ๗๕,๐๐๐.๐๐ | ๗๕,๐๐๐.๐๐ |
| LAB- ๑๕๑ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก (งานจุลชีววิทยา) | Cotton Swab Sterile | เพื่อตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ | ห่อ | ๔๐๐ | ๓๐๐ | ๓๐๐ | | ๓๐๐ | ๓๐๐ | ๒๐๐.๐๐ | ๖๐,๐๐๐ | ๑๕,๐๐๐.๐๐ | ๑๕,๐๐๐.๐๐ | ๑๕,๐๐๐.๐๐ | ๑๕,๐๐๐.๐๐ |
| LAB- ๑๕๒ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก (งานจุลชีววิทยา) | AFB Stain(Kinyoun) set | เพื่อตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ | ขวด | ๑๐๐ | ๒๐๐ | ๒๕๐ | | ๒๕๐ | ๒๕๐ | ๗๕๐.๐๐ | ๑๘๗,๕๐๐ | ๔๖,๘๗๕.๐๐ | ๔๖,๘๗๕.๐๐ | ๔๖,๘๗๕.๐๐ | ๔๖,๘๗๕.๐๐ |
| LAB- ๑๕๓ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก (งานจุลชีววิทยา) | Peptone Water | เพื่อตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ | ขวด | ๒๐ | ๑๐ | ๑๐ | | ๑๐ | ๑๐ | ๒๕๐๐.๐๐ | ๒๕,๐๐๐ | ๖,๒๕๐.๐๐ | ๖,๒๕๐.๐๐ | ๖,๒๕๐.๐๐ | ๖,๒๕๐.๐๐ |
| LAB- ๑๕๔ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก (งานจุลชีววิทยา+โลหิตวิทยา) | Immersion oil | เพื่อตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ | ขวด | ๑๖ | ๓๐ | ๓๖ | | ๓๐ | ๓๐ | ๒๒๕๐.๐๐ | ๖๗,๕๐๐ | ๑๖,๘๗๕.๐๐ | ๑๖,๘๗๕.๐๐ | ๑๖,๘๗๕.๐๐ | ๑๖,๘๗๕.๐๐ |
| LAB- ๑๕๕ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก (งานจุลชีววิทยา) | Carry Blair | เพื่อตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ | ขวด | ๕ | ๑๐ | ๑๐ | | ๑๐ | ๑๐ | ๔๕๐๐.๐๐ | ๔๕,๐๐๐ | ๑๑,๒๕๐.๐๐ | ๑๑,๒๕๐.๐๐ | ๑๑,๒๕๐.๐๐ | ๑๑,๒๕๐.๐๐ |

แผนปฏิบัติการจัดซื้อเวชภัณฑ์มีเชื้อยา วัสดุการแพทย์ ประเภท วัสดุการแพทย์ (วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ พยาธิวิทยา เทคนิคการแพทย์)
โรงพยาบาลสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร รหัสหน่วยงาน ๑๐๗๓๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

| ลำดับ | ชื่อหน่วยงาน | ชื่อรายการวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ | เหตุผลความจำเป็น | หน่วยนับ | ปริมาณการใช้ย้อนหลัง (ปีงบประมาณ) | | | ประมาณการคงเหลือ ณ ต้นปีงบ: ๒๕๖๖ | ประมาณการแผนงบประมาณ ๒๕๖๗ | | | | แผนประมาณการวงเงินจัดซื้อรายไตรมาสปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (บาท) | | | |
|----------|--|------------------------------------|--|----------|-----------------------------------|---------|---------|----------------------------------|---------------------------|------------------|--------------------|---------------------|---|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | ปีงบ ๖๔ | ปีงบ ๖๕ | ปีงบ ๖๖ | | ใช้ในปีงบ ๖๗ | จัดซื้อในปีงบ ๖๗ | ราคา/หน่วยนับ(บาท) | มูลค่าจัดซื้อ (บาท) | ไตรมาส ๑ | ไตรมาส ๒ | ไตรมาส ๓ | ไตรมาส ๔ |
| LAB- ๑๕๖ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก (งานจุลชีววิทยา) | XLD medium 500 gm | เพื่อตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ | ขวด | ๑๐ | ๑๐ | ๑๐ | | ๑๐ | ๑๐ | ๒๐๐๐.๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๕,๐๐๐.๐๐ | ๕,๐๐๐.๐๐ | ๕,๐๐๐.๐๐ | ๕,๐๐๐.๐๐ |
| LAB- ๑๕๗ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก (งานจุลชีววิทยา) | Iodine Powder 100g. | เพื่อตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ | ขวด | ๒ | ๒ | ๓ | | ๓ | ๓ | ๒๐๐๐.๐๐ | ๖,๐๐๐ | ๑,๕๐๐.๐๐ | ๑,๕๐๐.๐๐ | ๑,๕๐๐.๐๐ | ๑,๕๐๐.๐๐ |
| LAB- ๑๕๘ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก (งานจุลชีววิทยา) | staphylo LA 100 T | เพื่อตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ | ขวด | ๔ | ๔ | ๘ | | ๘ | ๘ | ๔๕๐๐.๐๐ | ๓๖,๐๐๐ | ๙,๐๐๐.๐๐ | ๙,๐๐๐.๐๐ | ๙,๐๐๐.๐๐ | ๙,๐๐๐.๐๐ |
| LAB- ๑๕๙ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก (งานจุลชีววิทยา) | Spore Test For Autoclave | เพื่อตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ | set | ๔ | ๔ | ๔ | | ๔ | ๔ | ๖๗๕๐.๐๐ | ๕๔,๐๐๐ | ๑๓,๕๐๐.๐๐ | ๑๓,๕๐๐.๐๐ | ๑๓,๕๐๐.๐๐ | ๑๓,๕๐๐.๐๐ |
| LAB- ๑๖๐ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก (งานจุลชีววิทยา) | Loop disposable(0.001)(10/pk) | เพื่อตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ | pk | ๑,๐๐๐ | ๒,๕๐๐ | ๓,๐๐๐ | | ๓,๐๐๐ | ๓,๐๐๐ | ๑๘.๐๐ | ๕๔,๐๐๐ | ๑๓,๕๐๐.๐๐ | ๑๓,๕๐๐.๐๐ | ๑๓,๕๐๐.๐๐ | ๑๓,๕๐๐.๐๐ |
| LAB- ๑๖๑ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก (งานจุลชีววิทยา) | Safranine 25 G | เพื่อตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ | ขวด | ๒ | ๒ | ๒ | | ๒ | ๒ | ๖๕๐๐.๐๐ | ๑๓,๐๐๐ | ๓,๒๕๐.๐๐ | ๓,๒๕๐.๐๐ | ๓,๒๕๐.๐๐ | ๓,๒๕๐.๐๐ |
| LAB- ๑๖๒ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก (งานจุลชีววิทยา) | MSRV Medium | เพื่อตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ | bot | ๒ | ๒ | ๕ | | ๕ | ๕ | ๖๐๐๐.๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | ๗,๕๐๐.๐๐ | ๗,๕๐๐.๐๐ | ๗,๕๐๐.๐๐ | ๗,๕๐๐.๐๐ |
| LAB- ๑๖๓ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก (งานจุลชีววิทยา) | Ampicillin /Sulbactam1:1 | เพื่อตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ | อัน | ๑๒๐ | ๕๐ | ๒๕ | | ๒๕ | ๒๕ | ๑๕๐.๐๐ | ๓,๗๕๐ | ๙๓๗.๕๐ | ๙๓๗.๕๐ | ๙๓๗.๕๐ | ๙๓๗.๕๐ |
| LAB- ๑๖๔ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก (งานจุลชีววิทยา) | MIL Medium | เพื่อตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ | bot | ๒ | ๒ | ๔ | | ๔ | ๔ | ๘๖๐๐.๐๐ | ๓๔,๔๐๐ | ๘,๖๐๐.๐๐ | ๘,๖๐๐.๐๐ | ๘,๖๐๐.๐๐ | ๘,๖๐๐.๐๐ |
| LAB- ๑๖๕ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก (งานจุลชีววิทยา) | Cotton swab No. M | เพื่อตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ | ห่อ | ๔๐ | ๒๐ | ๔๐ | | ๔๐ | ๔๐ | ๒๓๐.๐๐ | ๙,๒๐๐ | ๒,๓๐๐.๐๐ | ๒,๓๐๐.๐๐ | ๒,๓๐๐.๐๐ | ๒,๓๐๐.๐๐ |
| LAB- ๑๖๖ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก (งานจุลชีววิทยา) | Crystal Violet | เพื่อตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ | ขวด | ๒ | ๒ | ๔ | | ๔ | ๔ | ๔๕๐๐.๐๐ | ๑๘,๐๐๐ | ๔,๕๐๐.๐๐ | ๔,๕๐๐.๐๐ | ๔,๕๐๐.๐๐ | ๔,๕๐๐.๐๐ |
| LAB- ๑๖๗ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก (งานจุลชีววิทยา) | Sulpha/trimetho(Bactrim) | เพื่อตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ | vial | ๑๐๐ | - | ๒๕ | | ๒๕ | ๒๕ | ๑๕๐.๐๐ | ๓,๗๕๐ | ๙๓๗.๕๐ | ๙๓๗.๕๐ | ๙๓๗.๕๐ | ๙๓๗.๕๐ |
| LAB- ๑๖๘ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก (งานจุลชีววิทยา) | urea 40 % solution | เพื่อตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ | ขวด | ๕ | ๕ | ๕ | | ๕ | ๕ | ๑๖๕๐.๐๐ | ๘,๒๕๐ | ๒,๐๖๒.๕๐ | ๒,๐๖๒.๕๐ | ๒,๐๖๒.๕๐ | ๒,๐๖๒.๕๐ |
| LAB- ๑๖๙ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก (งานจุลชีววิทยา) | SIMMONS CITRATE AGAR | เพื่อตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ | ขวด | ๒ | ๒ | ๓ | | ๓ | ๓ | ๔๐๐๐.๐๐ | ๑๒,๐๐๐ | ๓,๐๐๐.๐๐ | ๓,๐๐๐.๐๐ | ๓,๐๐๐.๐๐ | ๓,๐๐๐.๐๐ |

แผนปฏิบัติการจัดซื้อเวชภัณฑ์มีเชื้อ ยา วัสดุการแพทย์ ประเภท วัสดุการแพทย์ (วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ พยาธิวิทยา เทคนิคการแพทย์)
โรงพยาบาลสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร รหัสหน่วยงาน ๑๐๗๓๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

| ลำดับ | ชื่อหน่วยงาน | ชื่อรายการวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ | เหตุผลความจำเป็น | หน่วยนับ | ปริมาณการใช้ย้อนหลัง (ปีงบประมาณ) | | | ปริมาณการคงค้าง ณ ต้นปีงบ: ๒๕๖๖ | ปริมาณการแผนงบประมาณ ๒๕๖๗ | | | | แผนปริมาณการวงเงินจัดซื้อ รายไตรมาสปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (บาท) | | | |
|----------|--|------------------------------------|--|----------|-----------------------------------|---------|---------|---------------------------------|---------------------------|------------------|--------------------|---------------------|--|----------|----------|----------|
| | | | | | ปีงบ ๖๔ | ปีงบ ๖๕ | ปีงบ ๖๖ | | ใช้ในปีงบ ๖๗ | จัดซื้อในปีงบ ๖๗ | ราคา/หน่วยนับ(บาท) | มูลค่าจัดซื้อ (บาท) | ไตรมาส ๑ | ไตรมาส ๒ | ไตรมาส ๓ | ไตรมาส ๔ |
| LAB- ๑๗๐ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก (งานจุลชีววิทยา) | Triple sugar iron agar | เพื่อตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ | bot | ๓ | ๓ | ๕ | | ๕ | ๕ | ๒๕๐๐.๐๐ | ๑๒,๕๐๐ | ๓,๑๒๕.๐๐ | ๓,๑๒๕.๐๐ | ๓,๑๒๕.๐๐ | ๓,๑๒๕.๐๐ |
| LAB- ๑๗๑ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก (งานจุลชีววิทยา) | Cefotaxime 30 ug | เพื่อตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ | vial | ๘๐ | ๑๐ | ๑๐ | | ๒๐ | ๒๐ | ๑๕๐.๐๐ | ๓,๐๐๐ | ๗๕๐.๐๐ | ๗๕๐.๐๐ | ๗๕๐.๐๐ | ๗๕๐.๐๐ |
| LAB- ๑๗๒ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก (งานจุลชีววิทยา) | Ceftazidime | เพื่อตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ | vial | ๘๐ | ๒๐ | ๑๐ | | ๒๐ | ๒๐ | ๑๕๐.๐๐ | ๓,๐๐๐ | ๗๕๐.๐๐ | ๗๕๐.๐๐ | ๗๕๐.๐๐ | ๗๕๐.๐๐ |
| LAB- ๑๗๓ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก (งานจุลชีววิทยา) | Ciprofloxacin 5 ug | เพื่อตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ | อัน | ๘๐ | ๖๐ | ๒๐ | | ๒๐ | ๒๐ | ๑๕๐.๐๐ | ๓,๐๐๐ | ๗๕๐.๐๐ | ๗๕๐.๐๐ | ๗๕๐.๐๐ | ๗๕๐.๐๐ |
| LAB- ๑๗๔ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก (งานจุลชีววิทยา) | Fosfomycin 200 ug | เพื่อตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ | vial | ๘๐ | ๕๐ | ๖๐ | | ๖๐ | ๖๐ | ๑๕๐.๐๐ | ๙,๐๐๐ | ๒,๒๕๐.๐๐ | ๒,๒๕๐.๐๐ | ๒,๒๕๐.๐๐ | ๒,๒๕๐.๐๐ |
| LAB- ๑๗๕ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก (งานจุลชีววิทยา) | Spore Test For Air Oven | เพื่อตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ | set | ๒ | ๒ | ๒ | | ๔ | ๔ | ๖๗๕๐.๐๐ | ๒๗,๐๐๐ | ๖,๗๕๐.๐๐ | ๖,๗๕๐.๐๐ | ๖,๗๕๐.๐๐ | ๖,๗๕๐.๐๐ |
| LAB- ๑๗๖ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก (งานจุลชีววิทยา) | Amkacin | เพื่อตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ | vial | ๘๐ | ๓๐ | ๑๐ | | ๑๐ | ๑๐ | ๑๕๐.๐๐ | ๑,๕๐๐ | ๓๗๕.๐๐ | ๓๗๕.๐๐ | ๓๗๕.๐๐ | ๓๗๕.๐๐ |
| LAB- ๑๗๗ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก (งานจุลชีววิทยา) | Sabouraud Dextrose agar | เพื่อตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ | ขวด | ๑ | ๑ | ๑ | | ๑ | ๑ | ๖๐๐๐.๐๐ | ๖,๐๐๐ | ๑,๕๐๐.๐๐ | ๑,๕๐๐.๐๐ | ๑,๕๐๐.๐๐ | ๑,๕๐๐.๐๐ |
| LAB- ๑๗๘ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก (งานจุลชีววิทยา) | Cefoxitin 30 ug | เพื่อตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ | vial | ๓๐ | ๓๐ | ๑๐ | | ๔๐ | ๔๐ | ๑๕๐.๐๐ | ๖,๐๐๐ | ๑,๕๐๐.๐๐ | ๑,๕๐๐.๐๐ | ๑,๕๐๐.๐๐ | ๑,๕๐๐.๐๐ |
| LAB- ๑๗๙ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก (งานจุลชีววิทยา) | Ampicillin 10 ug | เพื่อตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ | อัน | ๖๕ | ๕๐ | ๕๐ | | ๕๐ | ๕๐ | ๑๕๐.๐๐ | ๗,๕๐๐ | ๑,๘๗๕.๐๐ | ๑,๘๗๕.๐๐ | ๑,๘๗๕.๐๐ | ๑,๘๗๕.๐๐ |
| LAB- ๑๘๐ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก (งานจุลชีววิทยา) | Gentamycin 10ug | เพื่อตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ | vial | ๖๐ | ๒๐ | ๑๐ | | ๑๐ | ๑๐ | ๑๕๐.๐๐ | ๑,๕๐๐ | ๓๗๕.๐๐ | ๓๗๕.๐๐ | ๓๗๕.๐๐ | ๓๗๕.๐๐ |
| LAB- ๑๘๑ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก (งานจุลชีววิทยา) | Urea Agar Base | เพื่อตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ | ขวด | ๒ | ๒ | ๒ | | ๒ | ๒ | ๒๕๕๐.๐๐ | ๕,๑๐๐ | ๑,๒๗๕.๐๐ | ๑,๒๗๕.๐๐ | ๑,๒๗๕.๐๐ | ๑,๒๗๕.๐๐ |
| LAB- ๑๘๒ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก (งานจุลชีววิทยา) | Levofloxacin 5 ug | เพื่อตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ | vial | ๕๐ | ๓๐ | ๑๐ | | ๒๐ | ๒๐ | ๑๕๐.๐๐ | ๓,๐๐๐ | ๗๕๐.๐๐ | ๗๕๐.๐๐ | ๗๕๐.๐๐ | ๗๕๐.๐๐ |
| LAB- ๑๘๓ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก (งานจุลชีววิทยา) | Bacto peptone(Difco) | เพื่อตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ | ขวด | ๑ | ๑ | ๑ | | ๑ | ๑ | ๓๖๖๐.๐๐ | ๓,๖๖๐ | ๙๑๕.๐๐ | ๙๑๕.๐๐ | ๙๑๕.๐๐ | ๙๑๕.๐๐ |

แผนปฏิบัติการจัดซื้อเวชภัณฑ์มีเชื้อยา วัสดุการแพทย์ ประเภท วัสดุการแพทย์ (วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ พยาธิวิทยา เทคนิคการแพทย์)
โรงพยาบาลสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร รหัสหน่วยงาน ๑๐๗๓๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

| ลำดับ | ชื่อหน่วยงาน | ชื่อรายการวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ | เหตุผลความจำเป็น | หน่วยนับ | ปริมาณการใช้ย้อนหลัง (ปีงบประมาณ) | | | ปริมาณการคงคลังยกมาต้นปีงบประมาณ ๒๕๖๖ | ปริมาณการแผนงบประมาณ ๒๕๖๗ | | | | แผนปริมาณการวงเงินจัดซื้อรายไตรมาสปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (บาท) | | | |
|----------|--|------------------------------------|--|----------|-----------------------------------|---------|---------|---------------------------------------|---------------------------|------------------|--------------------|---------------------|---|----------|----------|----------|
| | | | | | ปีงบ ๖๔ | ปีงบ ๖๕ | ปีงบ ๖๖ | | ใช้ในปีงบ ๖๗ | จัดซื้อในปีงบ ๖๗ | ราคา/หน่วยนับ(บาท) | มูลค่าจัดซื้อ (บาท) | ไตรมาส ๑ | ไตรมาส ๒ | ไตรมาส ๓ | ไตรมาส ๔ |
| LAB- ๑๘๔ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก (งานจุลชีววิทยา) | Optochin Discs | เพื่อตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ | vial | ๑๐ | ๓ | ๕ | | ๕ | ๕ | ๓๖๐.๐๐ | ๑,๘๐๐ | ๔๕๐.๐๐ | ๔๕๐.๐๐ | ๔๕๐.๐๐ | ๔๕๐.๐๐ |
| LAB- ๑๘๕ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก (งานจุลชีววิทยา) | Sal. O Group B | เพื่อตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ | ขวด | ๔ | ๔ | ๕ | | ๕ | ๕ | ๑๖๐๐.๐๐ | ๘,๐๐๐ | ๒,๐๐๐.๐๐ | ๒,๐๐๐.๐๐ | ๒,๐๐๐.๐๐ | ๒,๐๐๐.๐๐ |
| LAB- ๑๘๖ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก (งานจุลชีววิทยา) | Sal. O Group C | เพื่อตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ | ขวด | ๔ | ๔ | ๕ | | ๕ | ๕ | ๑๖๐๐.๐๐ | ๘,๐๐๐ | ๒,๐๐๐.๐๐ | ๒,๐๐๐.๐๐ | ๒,๐๐๐.๐๐ | ๒,๐๐๐.๐๐ |
| LAB- ๑๘๗ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก (งานจุลชีววิทยา) | Sal. O Group D | เพื่อตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ | ขวด | ๔ | ๔ | ๕ | | ๕ | ๕ | ๑๖๐๐.๐๐ | ๘,๐๐๐ | ๒,๐๐๐.๐๐ | ๒,๐๐๐.๐๐ | ๒,๐๐๐.๐๐ | ๒,๐๐๐.๐๐ |
| LAB- ๑๘๘ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก (งานจุลชีววิทยา) | Sal. O Group E | เพื่อตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ | ขวด | ๔ | ๔ | ๕ | | ๕ | ๕ | ๑๖๐๐.๐๐ | ๘,๐๐๐ | ๒,๐๐๐.๐๐ | ๒,๐๐๐.๐๐ | ๒,๐๐๐.๐๐ | ๒,๐๐๐.๐๐ |
| LAB- ๑๘๘ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก (งานจุลชีววิทยา) | Agar Granulated | เพื่อตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ | ขวด | ๑ | ๑ | ๑ | | ๑ | ๑ | ๓๕๐๐.๐๐ | ๓,๕๐๐ | ๘๗๕.๐๐ | ๘๗๕.๐๐ | ๘๗๕.๐๐ | ๘๗๕.๐๐ |
| LAB- ๑๙๐ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก (งานจุลชีววิทยา) | หลอดไฟโวลเจลขนาด 6v30w | เพื่อตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ | หลอด | ๘ | ๘ | ๑๐ | | ๕ | ๕ | ๘๕๐.๐๐ | ๔,๒๕๐ | ๑,๐๖๒.๕๐ | ๑,๐๖๒.๕๐ | ๑,๐๖๒.๕๐ | ๑,๐๖๒.๕๐ |
| LAB- ๑๙๑ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก (งานจุลชีววิทยา) | Sorbital Macconkey agar | เพื่อตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ | ขวด | ๑ | ๑ | ๑ | | ๑ | ๑ | ๕๖๕๐.๐๐ | ๕,๖๕๐ | ๑,๔๑๒.๕๐ | ๑,๔๑๒.๕๐ | ๑,๔๑๒.๕๐ | ๑,๔๑๒.๕๐ |
| LAB- ๑๙๒ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก (งานจุลชีววิทยา) | BRILLIANT GREEN BILE 2% | เพื่อตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ | ขวด | ๑ | ๑ | ๑ | | ๑ | ๑ | ๒๐๐๐.๐๐ | ๒,๐๐๐ | ๕๐๐.๐๐ | ๕๐๐.๐๐ | ๕๐๐.๐๐ | ๕๐๐.๐๐ |
| LAB- ๑๙๓ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก (งานจุลชีววิทยา) | STD Methods Agar | เพื่อตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ | ขวด | ๑ | ๑ | ๑ | | ๑ | ๑ | ๒๐๐๐.๐๐ | ๒,๐๐๐ | ๕๐๐.๐๐ | ๕๐๐.๐๐ | ๕๐๐.๐๐ | ๕๐๐.๐๐ |
| LAB- ๑๙๔ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก (งานจุลชีววิทยา) | Sal. O Group A | เพื่อตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ | ขวด | ๒ | ๑ | ๑ | | ๑ | ๑ | ๑๖๐๐.๐๐ | ๑,๖๐๐ | ๔๐๐.๐๐ | ๔๐๐.๐๐ | ๔๐๐.๐๐ | ๔๐๐.๐๐ |
| LAB- ๑๙๕ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก (งานจุลชีววิทยา) | Sal. O Group F | เพื่อตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ | ขวด | ๒ | ๑ | ๑ | | ๑ | ๑ | ๑๖๐๐.๐๐ | ๑,๖๐๐ | ๔๐๐.๐๐ | ๔๐๐.๐๐ | ๔๐๐.๐๐ | ๔๐๐.๐๐ |
| LAB- ๑๙๖ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก (งานจุลชีววิทยา) | Sal. O Group G | เพื่อตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ | ขวด | ๒ | ๑ | ๑ | | ๑ | ๑ | ๑๖๐๐.๐๐ | ๑,๖๐๐ | ๔๐๐.๐๐ | ๔๐๐.๐๐ | ๔๐๐.๐๐ | ๔๐๐.๐๐ |
| LAB- ๑๙๗ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก (งานจุลชีววิทยา) | Ceftriaxone | เพื่อตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ | vial | ๒๐ | ๒๐ | ๑๐ | | ๑๐ | ๑๐ | ๑๕๐.๐๐ | ๑,๕๐๐ | ๓๗๕.๐๐ | ๓๗๕.๐๐ | ๓๗๕.๐๐ | ๓๗๕.๐๐ |

แผนปฏิบัติการจัดซื้อเวชภัณฑ์มีเชื้อ ยา วัสดุการแพทย์ ประเภท วัสดุการแพทย์ (วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ พยาธิวิทยา เทคนิคการแพทย์)
โรงพยาบาลสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร รหัสหน่วยงาน ๑๐๗๓๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

| ลำดับ | ชื่อหน่วยงาน | ชื่อรายการวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ | เหตุผลความจำเป็น | หน่วยนับ | ปริมาณการใช้ย้อนหลัง (ปีงบประมาณ) | | | ปริมาณการคงคลังยกมาต้นปีงบประมาณ ๒๕๖๖ | ปริมาณการแผนงบประมาณ ๒๕๖๗ | | | | แผนปริมาณการวงเงินจัดซื้อรายไตรมาสปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (บาท) | | | |
|----------|--|------------------------------------|--|----------|-----------------------------------|---------|---------|---------------------------------------|---------------------------|------------------|--------------------|---------------------|---|----------|----------|----------|
| | | | | | ปีงบ ๖๔ | ปีงบ ๖๕ | ปีงบ ๖๖ | | ใช้ในปีงบ ๖๗ | จัดซื้อในปีงบ ๖๗ | ราคา/หน่วยนับ(บาท) | มูลค่าจัดซื้อ (บาท) | ไตรมาส ๑ | ไตรมาส ๒ | ไตรมาส ๓ | ไตรมาส ๔ |
| LAB- ๑๙๘ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก (งานจุลชีววิทยา) | Doxycycline(oxid) | เพื่อตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ | vial | ๒๐ | ๕ | ๕ | | ๕ | ๕ | ๑๕๐.๐๐ | ๗๕๐ | ๑๘๗.๕๐ | ๑๘๗.๕๐ | ๑๘๗.๕๐ | ๑๘๗.๕๐ |
| LAB- ๑๙๙ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก (งานจุลชีววิทยา) | Erythromycin 15 ug | เพื่อตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ | vial | ๒๐ | ๕ | ๑๐ | | ๑๐ | ๑๐ | ๑๕๐.๐๐ | ๑,๕๐๐ | ๓๗๕.๐๐ | ๓๗๕.๐๐ | ๓๗๕.๐๐ | ๓๗๕.๐๐ |
| LAB- ๒๐๐ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก (งานจุลชีววิทยา) | Imipenam 10ug | เพื่อตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ | vial | ๒๐ | ๕ | ๑๐ | | ๑๐ | ๑๐ | ๑๕๐.๐๐ | ๑,๕๐๐ | ๓๗๕.๐๐ | ๓๗๕.๐๐ | ๓๗๕.๐๐ | ๓๗๕.๐๐ |
| LAB- ๒๐๑ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก (งานจุลชีววิทยา) | Meropenam 10ug | เพื่อตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ | อัน | ๒๐ | ๕ | ๑๐ | | ๑๐ | ๑๐ | ๑๕๐.๐๐ | ๑,๕๐๐ | ๓๗๕.๐๐ | ๓๗๕.๐๐ | ๓๗๕.๐๐ | ๓๗๕.๐๐ |
| LAB- ๒๐๒ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก (งานจุลชีววิทยา) | Penicillin G "Oxoid " | เพื่อตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ | vial | ๒๐ | ๑ | ๕ | | ๕ | ๕ | ๑๕๐.๐๐ | ๗๕๐ | ๑๘๗.๕๐ | ๑๘๗.๕๐ | ๑๘๗.๕๐ | ๑๘๗.๕๐ |
| LAB- ๒๐๓ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก (งานจุลชีววิทยา) | Tetracycline' Oxiod | | vial | ๒๐ | ๕ | ๑๐ | | ๑๐ | ๑๐ | ๑๕๐.๐๐ | ๑,๕๐๐ | ๓๗๕.๐๐ | ๓๗๕.๐๐ | ๓๗๕.๐๐ | ๓๗๕.๐๐ |
| LAB- ๒๐๔ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก (งานจุลชีววิทยา) | Fluid Thio Medium | เพื่อตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ | ขวด | ๑ | ๑ | ๑ | | ๑ | ๑ | ๑๖๙๐.๐๐ | ๑,๖๙๐ | ๔๒๒.๕๐ | ๔๒๒.๕๐ | ๔๒๒.๕๐ | ๔๒๒.๕๐ |
| LAB- ๒๐๕ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก (งานจุลชีววิทยา) | Lactose Broth | เพื่อตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ | bot | ๑ | ๑ | ๑ | | ๑ | ๑ | ๑๔๕๐.๐๐ | ๑,๔๕๐ | ๓๖๒.๕๐ | ๓๖๒.๕๐ | ๓๖๒.๕๐ | ๓๖๒.๕๐ |
| LAB- ๒๐๖ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก (งานจุลชีววิทยา) | L-Arginine | เพื่อตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ | bot | ๑ | ๑ | ๑ | | ๑ | ๑ | ๒๕๐๐.๐๐ | ๒,๕๐๐ | ๖๒๕.๐๐ | ๖๒๕.๐๐ | ๖๒๕.๐๐ | ๖๒๕.๐๐ |
| LAB- ๒๐๗ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก (งานจุลชีววิทยา) | L-Lysine monohydrochloride | เพื่อตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ | bot | ๑ | ๑ | ๑ | | ๑ | ๑ | ๒๕๐๐.๐๐ | ๒,๕๐๐ | ๖๒๕.๐๐ | ๖๒๕.๐๐ | ๖๒๕.๐๐ | ๖๒๕.๐๐ |
| LAB- ๒๐๘ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก (งานจุลชีววิทยา) | L-ornithine monohydrochloride | เพื่อตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ | bot | ๑ | ๑ | ๑ | | ๑ | ๑ | ๒๕๐๐.๐๐ | ๒,๕๐๐ | ๖๒๕.๐๐ | ๖๒๕.๐๐ | ๖๒๕.๐๐ | ๖๒๕.๐๐ |
| LAB- ๒๐๙ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก (งานจุลชีววิทยา) | E. Coli 0157 | เพื่อตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ | ขวด | ๑ | ๑ | ๑ | | ๑ | ๑ | ๑๖๐๐.๐๐ | ๑,๖๐๐ | ๔๐๐.๐๐ | ๔๐๐.๐๐ | ๔๐๐.๐๐ | ๔๐๐.๐๐ |
| LAB- ๒๑๐ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก (งานจุลชีววิทยา) | E. Coli(O&K) Polyvalent I | เพื่อตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ | ขวด | ๑ | ๑ | ๑ | | ๑ | ๑ | ๑๖๐๐.๐๐ | ๑,๖๐๐ | ๔๐๐.๐๐ | ๔๐๐.๐๐ | ๔๐๐.๐๐ | ๔๐๐.๐๐ |
| LAB- ๒๑๑ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก (งานจุลชีววิทยา) | E. Coli(O&K) Polyvalent II | เพื่อตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ | ขวด | ๑ | ๑ | ๑ | | ๑ | ๑ | ๑๖๐๐.๐๐ | ๑,๖๐๐ | ๔๐๐.๐๐ | ๔๐๐.๐๐ | ๔๐๐.๐๐ | ๔๐๐.๐๐ |

แผนปฏิบัติการจัดซื้อเวชภัณฑ์มีเชื้อ วัสดุการแพทย์ ประเภท วัสดุการแพทย์ (วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ พยาธิวิทยา เทคนิคการแพทย์)
โรงพยาบาลสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร รหัสหน่วยงาน ๑๐๗๓๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

| ลำดับ | ชื่อหน่วยงาน | ชื่อรายการวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ | เหตุผลความจำเป็น | หน่วยนับ | ปริมาณการใช้ย้อนหลัง (ปีงบประมาณ) | | | ประมาณการคลังสินค้า ณ ต้นปี ๒๕๖๖ | ประมาณการแผนงบประมาณ ๒๕๖๗ | | | | แผนประมาณการวงเงินจัดซื้อ รายไตรมาสปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (บาท) | | | |
|----------|--|------------------------------------|--|----------|-----------------------------------|---------------|---------------|----------------------------------|---------------------------|------------------------|--------------------|---------------------|--|----------|----------|----------|
| | | | | | ปีงบประมาณ ๖๔ | ปีงบประมาณ ๖๕ | ปีงบประมาณ ๖๖ | | ใช้ในปีงบประมาณ ๖๗ | จัดซื้อในปีงบประมาณ ๖๗ | ราคา/หน่วยนับ(บาท) | มูลค่าจัดซื้อ (บาท) | ไตรมาส ๑ | ไตรมาส ๒ | ไตรมาส ๓ | ไตรมาส ๔ |
| LAB- ๒๑๒ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก (งานจุลชีววิทยา) | E. Coli(O&K) Polyvalent III | เพื่อตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ | ขวด | ๑ | ๑ | ๑ | | ๑ | ๑ | ๑๖๐๐.๐๐ | ๑,๖๐๐ | ๔๐๐.๐๐ | ๔๐๐.๐๐ | ๔๐๐.๐๐ | ๔๐๐.๐๐ |
| LAB- ๒๑๓ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก (งานจุลชีววิทยา) | Sal. O Group H | เพื่อตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ | ขวด | ๑ | ๑ | ๑ | | ๑ | ๑ | ๑๖๐๐.๐๐ | ๑,๖๐๐ | ๔๐๐.๐๐ | ๔๐๐.๐๐ | ๔๐๐.๐๐ | ๔๐๐.๐๐ |
| LAB- ๒๑๔ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก (งานจุลชีววิทยา) | Sal. O Group I | เพื่อตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ | ขวด | ๑ | ๑ | ๑ | | ๑ | ๑ | ๑๖๐๐.๐๐ | ๑,๖๐๐ | ๔๐๐.๐๐ | ๔๐๐.๐๐ | ๔๐๐.๐๐ | ๔๐๐.๐๐ |
| LAB- ๒๑๕ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก (งานจุลชีววิทยา) | Sal. O Group OMA | เพื่อตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ | ขวด | ๑ | ๑ | ๑ | | ๑ | ๑ | ๑๖๐๐.๐๐ | ๑,๖๐๐ | ๔๐๐.๐๐ | ๔๐๐.๐๐ | ๔๐๐.๐๐ | ๔๐๐.๐๐ |
| LAB- ๒๑๖ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก (งานจุลชีววิทยา) | Sal. O Group OMB | เพื่อตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ | ขวด | ๑ | ๑ | ๑ | | ๑ | ๑ | ๑๖๐๐.๐๐ | ๑,๖๐๐ | ๔๐๐.๐๐ | ๔๐๐.๐๐ | ๔๐๐.๐๐ | ๔๐๐.๐๐ |
| LAB- ๒๑๗ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก (งานจุลชีววิทยา) | Sal. O Group OMC | เพื่อตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ | ขวด | ๑ | ๑ | ๑ | | ๑ | ๑ | ๑๖๐๐.๐๐ | ๑,๖๐๐ | ๔๐๐.๐๐ | ๔๐๐.๐๐ | ๔๐๐.๐๐ | ๔๐๐.๐๐ |
| LAB- ๒๑๘ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก (งานจุลชีววิทยา) | Shigella Gr B 1-6 | เพื่อตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ | ขวด | ๑ | ๑ | ๑ | | ๑ | ๑ | ๒๘๐๐.๐๐ | ๒,๘๐๐ | ๗๐๐.๐๐ | ๗๐๐.๐๐ | ๗๐๐.๐๐ | ๗๐๐.๐๐ |
| LAB- ๒๑๙ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก (งานจุลชีววิทยา) | Shigella Gr C 1-15 | เพื่อตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ | ขวด | ๑ | ๑ | ๑ | | ๑ | ๑ | ๒๘๐๐.๐๐ | ๒,๘๐๐ | ๗๐๐.๐๐ | ๗๐๐.๐๐ | ๗๐๐.๐๐ | ๗๐๐.๐๐ |
| LAB- ๒๒๐ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก (งานจุลชีววิทยา) | Shigella Gr C 1-7 | เพื่อตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ | ขวด | ๑ | ๑ | ๑ | | ๑ | ๑ | ๒๘๐๐.๐๐ | ๒,๘๐๐ | ๗๐๐.๐๐ | ๗๐๐.๐๐ | ๗๐๐.๐๐ | ๗๐๐.๐๐ |
| LAB- ๒๒๑ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก (งานจุลชีววิทยา) | Shigella Gr C1 8-11 | เพื่อตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ | ขวด | ๑ | ๑ | ๑ | | ๑ | ๑ | ๒๘๐๐.๐๐ | ๒,๘๐๐ | ๗๐๐.๐๐ | ๗๐๐.๐๐ | ๗๐๐.๐๐ | ๗๐๐.๐๐ |
| LAB- ๒๒๒ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก (งานจุลชีววิทยา) | Shigella Gr C2 12-15 | เพื่อตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ | ขวด | ๑ | ๑ | ๑ | | ๑ | ๑ | ๒๘๐๐.๐๐ | ๒,๘๐๐ | ๗๐๐.๐๐ | ๗๐๐.๐๐ | ๗๐๐.๐๐ | ๗๐๐.๐๐ |
| LAB- ๒๒๓ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก (งานจุลชีววิทยา) | Shigella Gr C3 16-18 | เพื่อตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ | ขวด | ๑ | ๑ | ๑ | | ๑ | ๑ | ๒๘๐๐.๐๐ | ๒,๘๐๐ | ๗๐๐.๐๐ | ๗๐๐.๐๐ | ๗๐๐.๐๐ | ๗๐๐.๐๐ |
| LAB- ๒๒๔ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก (งานจุลชีววิทยา) | Shigella Gr D (1-11) | เพื่อตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ | ขวด | ๑ | ๑ | ๑ | | ๑ | ๑ | ๒๘๐๐.๐๐ | ๒,๘๐๐ | ๗๐๐.๐๐ | ๗๐๐.๐๐ | ๗๐๐.๐๐ | ๗๐๐.๐๐ |
| LAB- ๒๒๕ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก (งานจุลชีววิทยา) | Shigella gr.A | เพื่อตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ | ขวด | ๑ | ๑ | ๑ | | ๑ | ๑ | ๒๘๐๐.๐๐ | ๒,๘๐๐ | ๗๐๐.๐๐ | ๗๐๐.๐๐ | ๗๐๐.๐๐ | ๗๐๐.๐๐ |

แผนปฏิบัติการจัดซื้อเวชภัณฑ์มีเชื้อยา วัสดุการแพทย์ ประเภท วัสดุการแพทย์ (วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ พยาธิวิทยา เทคนิคการแพทย์)
โรงพยาบาลสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร รหัสหน่วยงาน ๑๐๗๓๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

| ลำดับ | ชื่อหน่วยงาน | ชื่อรายการวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ | เหตุผลความจำเป็น | หน่วยนับ | ปริมาณการใช้ย้อนหลัง (ปีงบประมาณ) | | | ประมาณการคงคลังยกมาต้นปีงบ. ๒๕๖๖ | ประมาณการแผนงบประมาณ ๒๕๖๗ | | | | แผนประมาณการวงเงินจัดซื้อรายไตรมาสปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (บาท) | | | |
|----------|--|------------------------------------|--|----------|-----------------------------------|---------------|---------------|----------------------------------|---------------------------|------------------------|--------------------|---------------------|---|----------|----------|----------|
| | | | | | ปีงบประมาณ ๖๔ | ปีงบประมาณ ๖๕ | ปีงบประมาณ ๖๖ | | ใช้ในปีงบประมาณ ๖๗ | จัดซื้อในปีงบประมาณ ๖๗ | ราคา/หน่วยนับ(บาท) | มูลค่าจัดซื้อ (บาท) | ไตรมาส ๑ | ไตรมาส ๒ | ไตรมาส ๓ | ไตรมาส ๔ |
| LAB- ๒๒๖ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก (งานจุลชีววิทยา) | Shigella gr.I&II | เพื่อตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ | ขวด | ๑ | ๑ | ๑ | | ๑ | ๑ | ๒๘๐๐.๐๐ | ๒,๘๐๐ | ๗๐๐.๐๐ | ๗๐๐.๐๐ | ๗๐๐.๐๐ | ๗๐๐.๐๐ |
| LAB- ๒๒๗ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก (งานจุลชีววิทยา) | Shigella Polyvalent A - D | เพื่อตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ | ขวด | ๑ | ๑ | ๑ | | ๑ | ๑ | ๒๘๐๐.๐๐ | ๒,๘๐๐ | ๗๐๐.๐๐ | ๗๐๐.๐๐ | ๗๐๐.๐๐ | ๗๐๐.๐๐ |
| LAB- ๒๒๘ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก (งานจุลชีววิทยา) | VIBRIO CHOLERAЕ Inaba | เพื่อตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ | ขวด | ๑ | ๑ | ๑ | | ๑ | ๑ | ๑๖๐๐.๐๐ | ๑,๖๐๐ | ๔๐๐.๐๐ | ๔๐๐.๐๐ | ๔๐๐.๐๐ | ๔๐๐.๐๐ |
| LAB- ๒๒๙ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก (งานจุลชีววิทยา) | VIBRIO CHOLERAЕ POLY | เพื่อตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ | ขวด | ๑ | ๑ | ๑ | | ๑ | ๑ | ๑๖๐๐.๐๐ | ๑,๖๐๐ | ๔๐๐.๐๐ | ๔๐๐.๐๐ | ๔๐๐.๐๐ | ๔๐๐.๐๐ |
| LAB- ๒๓๐ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก (งานจุลชีววิทยา) | VIBRIO CHOLERAЕ OKAWA | เพื่อตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ | ขวด | ๑ | ๑ | ๑ | | ๑ | ๑ | ๑๖๐๐.๐๐ | ๑,๖๐๐ | ๔๐๐.๐๐ | ๔๐๐.๐๐ | ๔๐๐.๐๐ | ๔๐๐.๐๐ |
| LAB- ๒๓๑ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก (งานจุลชีววิทยา) | VIBRIO CHOLERAЕ 0139 | เพื่อตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ | ขวด | ๑ | ๑ | ๑ | | ๑ | ๑ | ๑๖๐๐.๐๐ | ๑,๖๐๐ | ๔๐๐.๐๐ | ๔๐๐.๐๐ | ๔๐๐.๐๐ | ๔๐๐.๐๐ |
| LAB- ๒๓๒ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก (งานจุลชีววิทยา) | Buffer Sulation pH 10.1 | เพื่อตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ | ขวด | ๑ | ๑ | ๑ | | ๑ | ๑ | ๘๕๐.๐๐ | ๘๕๐ | ๒๑๒.๕๐ | ๒๑๒.๕๐ | ๒๑๒.๕๐ | ๒๑๒.๕๐ |
| LAB- ๒๓๓ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก (งานจุลชีววิทยา) | Buffer Sulation pH 4 | เพื่อตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ | ขวด | ๑ | ๑ | ๑ | | ๑ | ๑ | ๘๕๐.๐๐ | ๘๕๐ | ๒๑๒.๕๐ | ๒๑๒.๕๐ | ๒๑๒.๕๐ | ๒๑๒.๕๐ |
| LAB- ๒๓๔ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก (งานจุลชีววิทยา) | Buffer Sulation pH 7 | เพื่อตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ | ขวด | ๑ | ๑ | ๑ | | ๑ | ๑ | ๘๕๐.๐๐ | ๘๕๐ | ๒๑๒.๕๐ | ๒๑๒.๕๐ | ๒๑๒.๕๐ | ๒๑๒.๕๐ |
| LAB- ๒๓๕ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก (งานจุลชีววิทยา) | Bacitracin Disc | เพื่อตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ | อัน | ๒ | ๒ | ๒ | | ๒ | ๒ | ๓๖๐.๐๐ | ๗๒๐ | ๑๘๐.๐๐ | ๑๘๐.๐๐ | ๑๘๐.๐๐ | ๑๘๐.๐๐ |
| LAB- ๒๓๖ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก (งานจุลชีววิทยา) | สติ๊กเกอร์เอนกประสงค์ | เพื่อตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ | ท่อน | | ๖ | ๑๐๐ | | ๑๐๐ | ๑๐๐ | ๒๐๐.๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๕,๐๐๐.๐๐ | ๕,๐๐๐.๐๐ | ๕,๐๐๐.๐๐ | ๕,๐๐๐.๐๐ |
| LAB- ๒๓๗ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก (งานจุลชีววิทยา) | Oxidase test | เพื่อตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ | ชิ้น | | - | - | | ๑ | ๑ | ๔๕๐๐.๐๐ | ๔,๕๐๐ | ๑,๑๒๕.๐๐ | ๑,๑๒๕.๐๐ | ๑,๑๒๕.๐๐ | ๑,๑๒๕.๐๐ |
| LAB- ๒๓๘ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก (งานจุลชีววิทยา) | Yellow tip | เพื่อตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ | pack | | ๑๐ | ๑๐ | | ๒๐ | ๒๐ | ๔๐๐.๐๐ | ๘,๐๐๐ | ๒,๐๐๐.๐๐ | ๒,๐๐๐.๐๐ | ๒,๐๐๐.๐๐ | ๒,๐๐๐.๐๐ |
| LAB- ๒๓๙ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก (งานจุลชีววิทยา) | Nitrofurantoin | เพื่อตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ | vial | | ๕๐ | ๕๐ | | ๕๐ | ๕๐ | ๑๕๐.๐๐ | ๗,๕๐๐ | ๑,๘๗๕.๐๐ | ๑,๘๗๕.๐๐ | ๑,๘๗๕.๐๐ | ๑,๘๗๕.๐๐ |

แผนปฏิบัติการจัดซื้อเวชภัณฑ์มีโซยา วัสดุการแพทย์ ประเภท วัสดุการแพทย์ (วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ พยาธิวิทยา เทคนิคการแพทย์)
โรงพยาบาลสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร รหัสหน่วยงาน ๑๐๗๓๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

| ลำดับ | ชื่อหน่วยงาน | ชื่อรายการวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ | เหตุผลความจำเป็น | หน่วยนับ | ปริมาณการใช้อันหลัง (ปีงบประมาณ) | | | ประมาณการคงคลังยกมาต้นปีงบ. ๒๕๖๖ | ประมาณการแผนงบประมาณ ๒๕๖๗ | | | | แผนประมาณการวงเงินจัดซื้อรายไตรมาสปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (บาท) | | | |
|----------|---|--|--|----------|----------------------------------|---------------|---------------|----------------------------------|---------------------------|------------------------|--------------------|---------------------|---|------------|------------|------------|
| | | | | | ปีงบประมาณ ๖๔ | ปีงบประมาณ ๖๕ | ปีงบประมาณ ๖๖ | | ใช้ในปีงบประมาณ ๖๗ | จัดซื้อในปีงบประมาณ ๖๗ | ราคา/หน่วยนับ(บาท) | มูลค่าจัดซื้อ (บาท) | ไตรมาส ๑ | ไตรมาส ๒ | ไตรมาส ๓ | ไตรมาส ๔ |
| LAB- ๒๔๐ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก (งานจุลชีววิทยา) | Ertapenem | เพื่อตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ | vial | | ๑๐ | ๑๐ | | ๑๐ | ๑๐ | ๑๕๐.๐๐ | ๑,๕๐๐ | ๓๗๕.๐๐ | ๓๗๕.๐๐ | ๓๗๕.๐๐ | ๓๗๕.๐๐ |
| LAB- ๒๔๑ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก (งานจุลชีววิทยา) | Loop ลวด พร้อมด้าม | เพื่อตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ | ชิ้น | | ๕๐๐ | ๑,๐๐๐ | | ๕๐๐ | ๕๐๐ | ๒๕.๐๐ | ๑๒,๕๐๐ | ๓,๑๒๕.๐๐ | ๓,๑๒๕.๐๐ | ๓,๑๒๕.๐๐ | ๓,๑๒๕.๐๐ |
| LAB- ๒๔๒ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก (งานจุลชีววิทยา) | กล้องเก็บSlide | เพื่อตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ | กล้อง | | | ๔๐ | | ๔๐ | ๔๐ | ๒๕๐.๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๒,๕๐๐.๐๐ | ๒,๕๐๐.๐๐ | ๒,๕๐๐.๐๐ | ๒,๕๐๐.๐๐ |
| LAB- ๒๔๓ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก (งานจุลชีววิทยา) | Bacterial Identification | เพื่อตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ | test | | ๑๒,๐๐๐ | ๑๕,๐๐๐ | | ๑๒,๐๐๐ | ๑๒,๐๐๐ | ๑๗๕.๐๐ | ๒,๑๐๐,๐๐๐ | ๕๒๕,๐๐๐.๐๐ | ๕๒๕,๐๐๐.๐๐ | ๕๒๕,๐๐๐.๐๐ | ๕๒๕,๐๐๐.๐๐ |
| LAB- ๒๔๔ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก (งานจุลชีววิทยา) | Acetone 2.5 L | เพื่อตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ | ขวด | | ๑๐ | ๑๕ | | ๒๐ | ๒๐ | ๗๐๐.๐๐ | ๑๔,๐๐๐ | ๓,๕๐๐.๐๐ | ๓,๕๐๐.๐๐ | ๓,๕๐๐.๐๐ | ๓,๕๐๐.๐๐ |
| LAB- ๒๔๕ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก (งานจุลชีววิทยา) | Erlenmeyer flask 1000 ml | เพื่อตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ | ชิ้น | | ๑๒ | ๒๔ | | ๒๔ | ๒๔ | ๗๕๐.๐๐ | ๑๘,๐๐๐ | ๔,๕๐๐.๐๐ | ๔,๕๐๐.๐๐ | ๔,๕๐๐.๐๐ | ๔,๕๐๐.๐๐ |
| LAB- ๒๔๖ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก (งานจุลชีววิทยา) | ขวดหยดแบบปากนกแก้ว 100 ml | เพื่อตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ | ชิ้น | | | ๖ | | ๖ | ๖ | ๕๐๐.๐๐ | ๓,๐๐๐ | ๗๕๐.๐๐ | ๗๕๐.๐๐ | ๗๕๐.๐๐ | ๗๕๐.๐๐ |
| LAB- ๒๔๗ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก (งานจุลชีววิทยา) | Genexpert MTB/RIF Ultra | เพื่อตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ | test | | | ๒,๕๐๐ | | ๒,๐๐๐ | ๒,๐๐๐ | ๖๕๐.๐๐ | ๑,๓๐๐,๐๐๐ | ๓๒๕,๐๐๐.๐๐ | ๓๒๕,๐๐๐.๐๐ | ๓๒๕,๐๐๐.๐๐ | ๓๒๕,๐๐๐.๐๐ |
| LAB- ๒๔๘ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก (งานจุลชีววิทยา) | L-J medium agar | เพื่อตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ | tube | | | ๑๕๐ | | ๒๐๐ | ๒๐๐ | ๓๐.๐๐ | ๖,๐๐๐ | ๑,๕๐๐.๐๐ | ๑,๕๐๐.๐๐ | ๑,๕๐๐.๐๐ | ๑,๕๐๐.๐๐ |
| LAB- ๒๔๙ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก (งานบริการผู้ป่วยนอก) | กระดาษสติ๊กเกอร์Label size 3*5cm (ใช้กับเครื่องติดบาร์โค้ดอัตโนมัติ) | เพื่อตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ | ดวง | ๕๐๐,๐๐๐ | ๕๐๐,๐๐๐ | ๕๐๐,๐๐๐ | | ๕๐๐,๐๐๐ | ๕๐๐,๐๐๐ | ๐.๐๘ | ๔๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐.๐๐ | ๑๐,๐๐๐.๐๐ | ๑๐,๐๐๐.๐๐ | ๑๐,๐๐๐.๐๐ |
| LAB- ๒๕๐ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก (งานบริการผู้ป่วยนอก) | เข็มเจาะเลือดปลายนิ้ว(medisafe lancet) 30ชิ้น/กล่อง | เพื่อตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ | กล่อง | ๔๐๒ | ๑,๑๑๐ | ๑,๑๑๐ | | ๑,๑๑๐ | ๑,๑๑๐ | ๙๖.๓๐ | ๑๐๖,๘๙๓ | ๒๖,๗๒๓.๒๕ | ๒๖,๗๒๓.๒๕ | ๒๖,๗๒๓.๒๕ | ๒๖,๗๒๓.๒๕ |
| LAB- ๒๕๑ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก (งานบริการผู้ป่วยนอก) | ribbon RB- WAX size 110 mm*75 M(F/I) | เพื่อตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ | ม้วน | ๖๔๐ | ๗๒๐ | ๗๒๐ | | ๗๒๐ | ๗๒๐ | ๗๘.๐๐ | ๕๖,๑๖๐ | ๑๔,๐๔๐.๐๐ | ๑๔,๐๔๐.๐๐ | ๑๔,๐๔๐.๐๐ | ๑๔,๐๔๐.๐๐ |
| LAB- ๒๕๒ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก (งานบริการผู้ป่วยนอก) | วินเซปม์ชนิดเม็ด 22*1,1/2 (เข็มสองหัวเจาะเลือด) | เพื่อตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ | กล่อง | ๑๖๐ | ๑๖๐ | ๑๖๐ | | ๑๖๐ | ๑๖๐ | ๔๒๘.๐๐ | ๖๘,๔๘๐ | ๑๗,๑๒๐.๐๐ | ๑๗,๑๒๐.๐๐ | ๑๗,๑๒๐.๐๐ | ๑๗,๑๒๐.๐๐ |
| LAB- ๒๕๓ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก (งานบริการผู้ป่วยนอก) | ribbon RB- WAX size 110 mm*75 M(F/O) | เพื่อตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ | ม้วน | ๖๔๐ | ๔๐๐ | ๔๐๐ | | ๔๐๐ | ๔๐๐ | ๗๘.๐๐ | ๓๑,๒๐๐ | ๗,๘๐๐.๐๐ | ๗,๘๐๐.๐๐ | ๗,๘๐๐.๐๐ | ๗,๘๐๐.๐๐ |

แผนปฏิบัติการจัดซื้อเวชภัณฑ์มีโซยา วัสดุการแพทย์ ประเภท วัสดุการแพทย์ (วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ พยาธิวิทยา เทคนิคการแพทย์)
โรงพยาบาลสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร รหัสหน่วยงาน ๑๐๓๓๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

| ลำดับ | ชื่อหน่วยงาน | ชื่อรายการวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ | เหตุผลความจำเป็น | หน่วยนับ | ปริมาณการใช้ย้อนหลัง (ปีงบประมาณ) | | | ปริมาณการคงคลังยกมา ณ ต้นปี งบประมาณ ๒๕๖๖ | ปริมาณการแผนงบประมาณ ๒๕๖๗ | | | | แผนปริมาณการวงเงินจัดซื้อรายไตรมาสปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (บาท) | | | |
|----------|---|--|--|----------|-----------------------------------|---------------|---------------|---|---------------------------|------------------------|--------------------|---------------------|---|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | ปีงบประมาณ ๖๔ | ปีงบประมาณ ๖๕ | ปีงบประมาณ ๖๖ | | ใช้ในปีงบประมาณ ๖๗ | จัดซื้อในปีงบประมาณ ๖๗ | ราคา/หน่วยนับ(บาท) | มูลค่าจัดซื้อ (บาท) | ไตรมาส ๑ | ไตรมาส ๒ | ไตรมาส ๓ | ไตรมาส ๔ |
| LAB- ๒๕๖ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก (งานบริการผู้ป่วยนอก) | sticker ST-TT 5*2.5 cm 2 แถว (3000 ดวง/ม้วน) | เพื่อตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ | ม้วน | ๔๘๕ | ๘๐๐ | ๘๔๐ | | ๘๔๐ | ๘๔๐ | ๙๖.๐๐ | ๘๐,๖๔๐ | ๒๐,๑๖๐.๐๐ | ๒๐,๑๖๐.๐๐ | ๒๐,๑๖๐.๐๐ | ๒๐,๑๖๐.๐๐ |
| LAB- ๒๕๗ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก (งานบริการผู้ป่วยนอก) | ขวดพลาสติกขนาดบรรจุ 220 mL | เพื่อตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ | ขวด | ๑,๙๕๐ | ๑,๙๕๐ | ๒,๐๐๐ | | ๒,๐๐๐ | ๒,๐๐๐ | ๑.๐๐ | ๒,๐๐๐ | ๕๐๐.๐๐ | ๕๐๐.๐๐ | ๕๐๐.๐๐ | ๕๐๐.๐๐ |
| LAB- ๒๕๘ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก (งานบริการผู้ป่วยนอก) | ขวดพลาสติกขนาดบรรจุ 100 mL | เพื่อตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ | ขวด | ๓,๐๐๐ | ๓,๐๐๐ | ๓,๐๐๐ | | ๓,๐๐๐ | ๓,๐๐๐ | ๑.๐๐ | ๓,๐๐๐ | ๗๕๐.๐๐ | ๗๕๐.๐๐ | ๗๕๐.๐๐ | ๗๕๐.๐๐ |
| LAB- ๒๕๙ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก (งานบริการผู้ป่วยนอก) | แอลกอฮอล์สำเริงรูป | เพื่อตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ | ชิ้น | ๓๐๐,๐๐๐ | ๓๐๐,๐๐๐ | ๓๐๐,๐๐๐ | | ๓๐๐,๐๐๐ | ๓๐๐,๐๐๐ | ๐.๔๐ | ๑๒๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐.๐๐ | ๓๐,๐๐๐.๐๐ | ๓๐,๐๐๐.๐๐ | ๓๐,๐๐๐.๐๐ |
| LAB- ๒๖๐ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก (งานบริการผู้ป่วยนอก) | กระดาษคิวนกไข่เจาะเลือด | เพื่อตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ | ม้วน | | ๑๒ | ๑๒ | | ๑๒ | ๑๒ | ๑๐๐.๐๐ | ๑,๒๐๐ | ๓๐๐.๐๐ | ๓๐๐.๐๐ | ๓๐๐.๐๐ | ๓๐๐.๐๐ |

**แผนปฏิบัติการจัดซื้อเวชภัณฑ์มีเชื้อยา เวชภัณฑ์แพทย์ ประเภท เวชภัณฑ์แพทย์ (เวชภัณฑ์ศาสตร์การแพทย์ พยาธิวิทยา เทคนิคการแพทย์)
โรงพยาบาลสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร รหัสหน่วยงาน ๑๐๗๓๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**

| ลำดับ | ชื่อหน่วยงาน | ชื่อรายการเวชภัณฑ์ศาสตร์การแพทย์ | เหตุผลความจำเป็น | หน่วยนับ | ปริมาณการใช้ย้อนหลัง (ปีงบประมาณ) | | | ประมาณการคงคลังยกมา ณ สิ้นปีงบประมาณ ๒๕๖๖ | ประมาณการแผนงบประมาณ ๒๕๖๗ | | | | แผนประมาณการวงเงินจัดซื้อรายไตรมาสปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (บาท) | | | |
|----------|--|--|---|----------|-----------------------------------|---------------|---------------|---|---------------------------|------------------------|--------------------|---------------------|---|------------|------------|------------|
| | | | | | ปีงบประมาณ ๖๔ | ปีงบประมาณ ๖๕ | ปีงบประมาณ ๖๖ | | ใช้ในปีงบประมาณ ๖๗ | จัดซื้อในปีงบประมาณ ๖๗ | ราคา/หน่วยนับ(บาท) | มูลค่าจัดซื้อ (บาท) | ไตรมาส ๑ | ไตรมาส ๒ | ไตรมาส ๓ | ไตรมาส ๔ |
| LAB- ๒๖๑ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก (งานอณูชีวโมเลกุล) | Real Time PCR kit (COVID-19) | เพื่อตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ | Test | ๑๖๑,๕๔๒ | ๖๐,๐๐๐ | ๒๒๑,๕๔๒ | | ๒,๔๐๐ | ๒,๔๐๐ | ๔๕๐ | ๑,๐๘๐,๐๐๐ | ๒๗๐,๐๐๐.๐๐ | ๒๗๐,๐๐๐.๐๐ | ๒๗๐,๐๐๐.๐๐ | ๒๗๐,๐๐๐.๐๐ |
| LAB- ๒๖๓ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก (งานอณูชีวโมเลกุล) | Rapid Antigen Test kit (ATK) | เพื่อตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ | Test | | | ๕๔,๐๐๐ | | ๕๔,๐๐๐ | ๕๔,๐๐๐ | ๒๕ | ๑,๓๕๐,๐๐๐ | ๓๓๗,๕๐๐.๐๐ | ๓๓๗,๕๐๐.๐๐ | ๓๓๗,๕๐๐.๐๐ | ๓๓๗,๕๐๐.๐๐ |
| LAB- ๓๑๐ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก (เคมีและภูมิคุ้มกัน) | PCR for TB/NTM | เพื่อตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ | test | | | | | ๕๐๐ | ๕๐๐ | ๗๐๐.๐๐ | ๓๕๐,๐๐๐ | ๘๗,๕๐๐.๐๐ | ๘๗,๕๐๐.๐๐ | ๘๗,๕๐๐.๐๐ | ๘๗,๕๐๐.๐๐ |
| LAB- ๒๖๕ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก (งานอณูชีวโมเลกุล) | Removes RNase & DNA Contamination (RNase AWAY) | ใช้ทำความสะอาดในการทำสาย DNA & RNA ในห้องปฏิบัติการ | ขวด | | | ๔ | | ๘ | ๘ | ๑๗๕๐ | ๑๔,๐๐๐ | ๓,๕๐๐.๐๐ | ๓,๕๐๐.๐๐ | ๓,๕๐๐.๐๐ | ๓,๕๐๐.๐๐ |
| LAB- ๓๑๑ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก (เคมีและภูมิคุ้มกัน) | PCR for HCV | เพื่อตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ | test | | ๑๔๐ | | | ๑๖๐ | ๑๖๐ | ๑๓๕๐ | ๒๑๖,๐๐๐ | ๕๔,๐๐๐.๐๐ | ๕๔,๐๐๐.๐๐ | ๕๔,๐๐๐.๐๐ | ๕๔,๐๐๐.๐๐ |
| LAB- ๓๑๒ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก (เคมีและภูมิคุ้มกัน) | PCR for TB /MDR | เพื่อตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ | test | | ๖๐ | | | ๖๐ | ๖๐ | ๗๕๐ | ๔๕,๐๐๐ | ๑๑,๒๕๐.๐๐ | ๑๑,๒๕๐.๐๐ | ๑๑,๒๕๐.๐๐ | ๑๑,๒๕๐.๐๐ |

แผนปฏิบัติการจัดซื้อเวชภัณฑ์มีโซยา เวสต์การแพทย์ ประเภท เวสต์การแพทย์ (เวชวิทยาศาสตร์การแพทย์ พยาธิวิทยา เทคนิคการแพทย์)
โรงพยาบาลสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร รหัสหน่วยงาน ๑๐๗๓๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

| ลำดับ | ชื่อหน่วยงาน | ชื่อรายการเวชวิทยาศาสตร์การแพทย์ | เหตุผลความจำเป็น | หน่วยนับ | ปริมาณการใช้ย้อนหลัง (ปีงบประมาณ) | | | ประมาณการคงคลังยกมาต้นปีงบ: ๒๕๖๖ | ประมาณการแผนงบประมาณ ๒๕๖๗ | | | | แผนประมาณการวงเงินจัดซื้อรายไตรมาสปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (บาท) | | | |
|----------|---|--|---|----------|-----------------------------------|---------|---------|----------------------------------|---------------------------|------------------|--------------------|---------------------|---|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | ปีงบ ๖๔ | ปีงบ ๖๕ | ปีงบ ๖๖ | | ใช้ในปีงบ ๖๗ | จัดซื้อในปีงบ ๖๗ | ราคา/หน่วยนับ(บาท) | มูลค่าจัดซื้อ (บาท) | ไตรมาส ๑ | ไตรมาส ๒ | ไตรมาส ๓ | ไตรมาส ๔ |
| LAB- ๒๖๖ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก (งานพยาธิวิทยา) | สี Hematoxylin | ใช้ในการย้อมสีทางเซลล์วิทยา | ขวด | ๔ | ๓ | ๔ | ๑ | ๗ | ๖ | ๕๕๐๐ | ๓๓,๐๐๐ | ๘,๒๕๐.๐๐ | ๘,๒๕๐.๐๐ | ๘,๒๕๐.๐๐ | ๘,๒๕๐.๐๐ |
| LAB- ๒๖๗ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก (งานพยาธิวิทยา) | สี OG-6 | ใช้ในการย้อมสีทางเซลล์วิทยา | ขวด | ๖ | ๓ | ๔ | ๑ | ๔ | ๘ | ๔๕๐๐ | ๓๖,๐๐๐ | ๙,๐๐๐.๐๐ | ๙,๐๐๐.๐๐ | ๙,๐๐๐.๐๐ | ๙,๐๐๐.๐๐ |
| LAB- ๒๖๘ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก (งานพยาธิวิทยา) | สี EA-50 | ใช้ในการย้อมสีทางเซลล์วิทยา | ขวด | ๖ | ๓ | ๔ | ๑ | ๔ | ๘ | ๔๕๐๐ | ๓๖,๐๐๐ | ๙,๐๐๐.๐๐ | ๙,๐๐๐.๐๐ | ๙,๐๐๐.๐๐ | ๙,๐๐๐.๐๐ |
| LAB- ๒๖๙ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก (งานพยาธิวิทยา) | Mounting medium | ใช้ในการย้อมสีทางเซลล์วิทยา | ขวด | ๔ | ๑ | ๓ | ๑ | ๓ | ๒ | ๒๔๐๐ | ๔,๘๐๐ | ๑,๒๐๐.๐๐ | ๑,๒๐๐.๐๐ | ๑,๒๐๐.๐๐ | ๑,๒๐๐.๐๐ |
| LAB- ๒๗๐ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก (งานพยาธิวิทยา) | Absolute alcohol | ใช้ในการย้อมสีทางเซลล์วิทยา | ขวด | ๑๒ | ๘ | ๑๔ | ๒ | ๒๐ | ๑๘ | ๑๑๕๐ | ๒๐,๗๐๐ | ๕,๑๗๕.๐๐ | ๕,๑๗๕.๐๐ | ๕,๑๗๕.๐๐ | ๕,๑๗๕.๐๐ |
| LAB- ๒๗๑ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก (งานพยาธิวิทยา) | Xylene | ใช้ในการย้อมสีทางเซลล์วิทยา | ขวด | ๔ | ๒ | ๔ | ๑ | ๕ | ๔ | ๑๑๐๐ | ๔,๔๐๐ | ๑,๑๐๐.๐๐ | ๑,๑๐๐.๐๐ | ๑,๑๐๐.๐๐ | ๑,๑๐๐.๐๐ |
| LAB- ๒๗๒ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก (งานพยาธิวิทยา) | Cover Slip ขนาด 24 x 60 | ใช้ปิดโลดที่ย้อมสีเสร็จแล้วให้พร้อมอ่าน | แพ็ค | ๑๔ | ๑๒ | ๑๕ | ๒ | ๑๘ | ๑๖ | ๖๐๐ | ๙,๖๐๐ | ๒,๔๐๐.๐๐ | ๒,๔๐๐.๐๐ | ๒,๔๐๐.๐๐ | ๒,๔๐๐.๐๐ |
| LAB- ๒๗๓ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก (งานพยาธิวิทยา) | EZ MEGAFUNNEL | ใช้ในการเตรียม Body fluid | แพ็ค | - | - | - | - | ๑๒ | ๑๒ | ๔๕๐๐ | ๕๔,๐๐๐ | ๑๓,๕๐๐.๐๐ | ๑๓,๕๐๐.๐๐ | ๑๓,๕๐๐.๐๐ | ๑๓,๕๐๐.๐๐ |
| LAB- ๒๗๔ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก (งานพยาธิวิทยา) | Paper filter No.1 ขนาด24.0cm. | ใช้สำหรับกรองสีที่ใช้ในงานเซลล์วิทยา | กล่อง | ๑ | ๑ | ๒ | ๐ | ๒ | ๒ | ๑๒๕๐ | ๒,๕๐๐ | ๖๒๕.๐๐ | ๖๒๕.๐๐ | ๖๒๕.๐๐ | ๖๒๕.๐๐ |
| LAB- ๒๗๕ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก (งานพยาธิวิทยา) | ชุดตรวจหาเชื้อ Human Papilloma Virus พร้อมอุปกรณ์สำหรับคัดกรองมะเร็งปากมดลูก | ใช้สำหรับตรวจหา การติดเชื้อ Human Papilloma Virus | test | | | ๑๕,๐๐๐ | | - | - | ๒๘๐ | - | - | - | - | - |
| LAB- ๒๗๖ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก (งานพยาธิวิทยา) | ชุดอุปกรณ์เตรียมสไลด์ด้วยเครื่องอัตโนมัติ (Reflex cytology) | เตรียมส่งตรวจด้วยวิธี liquid base cytology | test | | | ๒,๐๐๐ | | - | - | ๑๒๐ | - | - | - | - | - |
| LAB- ๒๗๗ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก (งานพยาธิวิทยา) | เข้าร่วมโครงการประกันคุณภาพภายนอก ด้านเซลล์วิทยาบริเวณ (EOA_GYN) | เพื่อให้งานเซลล์วิทยาได้รับการประเมินและพัฒนาคุณภาพการตรวจวินิจฉัยด้านเซลล์วิทยาบริเวณและห้องปฏิบัติการเซลล์วิทยามีการพัฒนาและปรับปรุงให้ได้มาตรฐานวิชาชีพ ตามข้อกำหนดของ สมาคมเซลล์วิทยาแห่งประเทศไทยและราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย | โครงการ | | | ๑ | | - | - | ๑๐๐๐๐ | - | - | - | - | - |
| LAB- ๒๗๘ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก | ก๊าชงูตัม | | ถัง | | | ๖ | | - | - | ๓๘๐ | - | - | - | - | - |

**แผนปฏิบัติการจัดซื้อเวชภัณฑ์มีโซยา วัสดุการแพทย์ ประเภท วัสดุการแพทย์ (วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ พยาธิวิทยา เทคนิคการแพทย์)
โรงพยาบาลสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร รหัสหน่วยงาน ๑๐๗๓๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**

| ลำดับ | ชื่อหน่วยงาน | ชื่อรายการวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ | เหตุผลความจำเป็น | หน่วยนับ | ปริมาณการใช้ย้อนหลัง (ปีงบประมาณ) | | | ปริมาณการคงคลังยกมาต้นปีงบประมาณ ๒๕๖๖ | ปริมาณการแผนงบประมาณ ๒๕๖๗ | | | | แผนปริมาณการวงเงินจัดซื้อรายไตรมาสปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (บาท) | | | |
|----------|--|---|--|----------|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------------------------------|---------------------------|------------------------|--------------------|---------------------|---|------------|------------|------------|
| | | | | | ปีงบประมาณ ๖๔ | ปีงบประมาณ ๖๕ | ปีงบประมาณ ๖๖ | | ใช้ในปีงบประมาณ ๖๗ | จัดซื้อในปีงบประมาณ ๖๗ | ราคา/หน่วยนับ(บาท) | มูลค่าจัดซื้อ (บาท) | ไตรมาส ๑ | ไตรมาส ๒ | ไตรมาส ๓ | ไตรมาส ๔ |
| LAB- ๒๗๗ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก | ฟิล์มเครื่องแฟกซ์ | | ชิ้น | | | ๕ | | - | - | ๘๐๐ | - | - | - | - | |
| LAB- ๒๘๐ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก (งานธนาคารเลือด) | Antihuman globulin serum | เพื่อตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ | ขวด | | ๑๒ | ๑๒ | | ๑๒ | ๑๒ | ๑๐๐.๐๐ | ๑,๒๐๐ | ๓๐๐.๐๐ | ๓๐๐.๐๐ | ๓๐๐.๐๐ | ๓๐๐.๐๐ |
| LAB- ๒๘๑ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก (งานธนาคารเลือด) | Antiserum (Anti-A) | เพื่อตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ | ขวด | | ๕๐๐ | ๕๐๐ | | ๕๐๐ | ๕๐๐ | ๘๐.๐๐ | ๔๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐.๐๐ | ๑๐,๐๐๐.๐๐ | ๑๐,๐๐๐.๐๐ | ๑๐,๐๐๐.๐๐ |
| LAB- ๒๘๒ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก (งานธนาคารเลือด) | Antiserum (Anti-B) | เพื่อตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ | ขวด | | ๕๐๐ | ๕๐๐ | | ๕๐๐ | ๕๐๐ | ๘๐.๐๐ | ๔๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐.๐๐ | ๑๐,๐๐๐.๐๐ | ๑๐,๐๐๐.๐๐ | ๑๐,๐๐๐.๐๐ |
| LAB- ๒๘๓ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก (งานธนาคารเลือด) | Antiserum (Anti-D) | เพื่อตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ | ขวด | | ๕๐๐ | ๕๐๐ | | ๕๐๐ | ๕๐๐ | ๒๐๐.๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๒๕,๐๐๐.๐๐ | ๒๕,๐๐๐.๐๐ | ๒๕,๐๐๐.๐๐ | ๒๕,๐๐๐.๐๐ |
| LAB- ๒๘๔ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก (งานธนาคารเลือด) | Coomb control cell | เพื่อตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ | ขวด | | ๑๒ | ๑๒ | | ๑๒ | ๑๒ | ๑๐๐.๐๐ | ๑,๒๐๐ | ๓๐๐.๐๐ | ๓๐๐.๐๐ | ๓๐๐.๐๐ | ๓๐๐.๐๐ |
| LAB- ๒๘๕ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก (งานธนาคารเลือด) | Rh(D) negative cell | เพื่อตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ | ขวด | | ๑๒ | ๑๒ | | ๑๒ | ๑๒ | ๑๐๐.๐๐ | ๑,๒๐๐ | ๓๐๐.๐๐ | ๓๐๐.๐๐ | ๓๐๐.๐๐ | ๓๐๐.๐๐ |
| LAB- ๒๘๖ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก (งานธนาคารเลือด) | ID- CARD Liss / Coombs(24*12card,172&tests) | เพื่อตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ | test | | ๖๔,๑๒๐ | ๗๖,๐๓๒ | | ๘๖,๕๐๐ | ๘๖,๕๐๐ | ๒๕.๐๐ | ๒,๑๖๐,๐๐๐ | ๕๔๐,๐๐๐.๐๐ | ๕๔๐,๐๐๐.๐๐ | ๕๔๐,๐๐๐.๐๐ | ๕๔๐,๐๐๐.๐๐ |
| LAB- ๒๘๗ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก (งานธนาคารเลือด) | Panel cell | เพื่อตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ | ชุด | | ๑๒ | ๑๒ | | ๑๒ | ๑๒ | ๔๐๐.๐๐ | ๔,๘๐๐ | ๑,๒๐๐.๐๐ | ๑,๒๐๐.๐๐ | ๑,๒๐๐.๐๐ | ๑,๒๐๐.๐๐ |
| LAB- ๒๘๘ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก (งานธนาคารเลือด) | Standard A -cell | เพื่อตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ | ขวด | | ๑๘๐ | ๑๘๐ | | ๑๘๐ | ๑๘๐ | ๖๐.๐๐ | ๑๐,๘๐๐ | ๒,๗๐๐.๐๐ | ๒,๗๐๐.๐๐ | ๒,๗๐๐.๐๐ | ๒,๗๐๐.๐๐ |
| LAB- ๒๘๙ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก (งานธนาคารเลือด) | Standard B -cell | เพื่อตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ | ขวด | | ๑๘๐ | ๑๘๐ | | ๑๘๐ | ๑๘๐ | ๖๐.๐๐ | ๑๐,๘๐๐ | ๒,๗๐๐.๐๐ | ๒,๗๐๐.๐๐ | ๒,๗๐๐.๐๐ | ๒,๗๐๐.๐๐ |
| LAB- ๒๙๐ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก (งานธนาคารเลือด) | Standard cell O1 | เพื่อตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ | ขวด | | ๑๒๐ | ๑๒๐ | | ๑๒๐ | ๑๒๐ | ๗๐.๐๐ | ๘,๔๐๐ | ๒,๑๐๐.๐๐ | ๒,๑๐๐.๐๐ | ๒,๑๐๐.๐๐ | ๒,๑๐๐.๐๐ |
| LAB- ๒๙๑ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก (งานธนาคารเลือด) | Standard cell O2 | เพื่อตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ | ขวด | | ๑๒๐ | ๑๒๐ | | ๑๒๐ | ๑๒๐ | ๗๐.๐๐ | ๘,๔๐๐ | ๒,๑๐๐.๐๐ | ๒,๑๐๐.๐๐ | ๒,๑๐๐.๐๐ | ๒,๑๐๐.๐๐ |
| LAB- ๒๙๒ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก (งานธนาคารเลือด) | Test tube 12 x 75 mm (Plastic) | เพื่อตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ | หลอด | | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๑.๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐.๐๐ | ๕๐,๐๐๐.๐๐ | ๕๐,๐๐๐.๐๐ | ๕๐,๐๐๐.๐๐ |
| LAB- ๒๙๓ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก (งานธนาคารเลือด) | Test tube 13 x 75 mm (Plastic) | เพื่อตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ | หลอด | | ๑๒๘,๐๐๐ | ๑๒๘,๐๐๐ | | - | - | ๑.๐๐ | - | - | - | - | - |

แผนปฏิบัติการจัดซื้อเวชภัณฑ์มีเชื้อฯ วัสดุการแพทย์ ประเภท วัสดุการแพทย์ (วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ พยาธิวิทยา เทคนิคการแพทย์)
โรงพยาบาลสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร รหัสหน่วยงาน ๑๐๗๓๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

| ลำดับ | ชื่อหน่วยงาน | ชื่อรายการวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ | เหตุผลความจำเป็น | หน่วยนับ | ปริมาณการใช้ย้อนหลัง (ปีงบประมาณ) | | | ปริมาณการคงคลังยกมาต้นปีงบ. ๒๕๖๖ | ปริมาณการแผนงบประมาณ ๒๕๖๗ | | | | แผนปริมาณการวงเงินจัดซื้อรายไตรมาสปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (บาท) | | | |
|----------|---|--|--|----------|-----------------------------------|---------|---------|----------------------------------|---------------------------|------------------|--------------------|---------------------|---|------------|------------|------------|
| | | | | | ปีงบ ๖๔ | ปีงบ ๖๕ | ปีงบ ๖๖ | | ใช้ในปีงบ ๖๗ | จัดซื้อในปีงบ ๖๗ | ราคา/หน่วยนับ(บาท) | มูลค่าจัดซื้อ (บาท) | ไตรมาส ๑ | ไตรมาส ๒ | ไตรมาส ๓ | ไตรมาส ๔ |
| LAB- ๒๙๔ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก (งานธนาคารเลือด) | ID- CARD ABO/D + reverse grouping | เพื่อตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ | test | | ๑,๔๔๐ | ๔,๓๒๐ | | ๔,๓๒๐ | ๔,๓๒๐ | ๙๘.๐๐ | ๔๒๓,๓๖๐ | ๑๐๕,๘๔๐.๐๐ | ๑๐๕,๘๔๐.๐๐ | ๑๐๕,๘๔๐.๐๐ | ๑๐๕,๘๔๐.๐๐ |
| LAB- ๒๙๕ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก (งานธนาคารเลือด) | Anti-H 10 ml | | ขวด | | | ๒ | | ๔ | ๔ | ๒๐๐.๐๐ | ๘๐๐ | ๒๐๐.๐๐ | ๒๐๐.๐๐ | ๒๐๐.๐๐ | ๒๐๐.๐๐ |
| LAB- ๒๙๖ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก (งานธนาคารเลือด) | Anti-C 5 ml | | ขวด | | | ๒ | | ๔ | ๔ | ๕๐๐.๐๐ | ๒,๐๐๐ | ๕๐๐.๐๐ | ๕๐๐.๐๐ | ๕๐๐.๐๐ | ๕๐๐.๐๐ |
| LAB- ๒๙๗ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก (งานธนาคารเลือด) | Anti-E 5 ml | | ขวด | | | ๒ | | ๔ | ๔ | ๕๐๐.๐๐ | ๒,๐๐๐ | ๕๐๐.๐๐ | ๕๐๐.๐๐ | ๕๐๐.๐๐ | ๕๐๐.๐๐ |
| LAB- ๒๙๘ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก (งานธนาคารเลือด) | Anti-Mi a 5 ml | | ขวด | | | ๒ | | ๔ | ๔ | ๕๐๐.๐๐ | ๒,๐๐๐ | ๕๐๐.๐๐ | ๕๐๐.๐๐ | ๕๐๐.๐๐ | ๕๐๐.๐๐ |
| LAB- ๒๙๙ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก (งานธนาคารเลือด) | Anti-A1 10 ml | | ขวด | | | ๒ | | ๔ | ๔ | ๒๐๐.๐๐ | ๘๐๐ | ๒๐๐.๐๐ | ๒๐๐.๐๐ | ๒๐๐.๐๐ | ๒๐๐.๐๐ |
| LAB- ๓๐๐ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก (งานรับบริจาคโลหิต) | ถุงบรรจุเลือด ชนิดฟวง 4 ถุง พร้อมถุงดักเก็บเลือด | เพื่อตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ | Bag | | | ๕,๔๐๐ | | ๖,๐๐๐ | ๖,๐๐๐ | ๓๖๔.๐๐ | ๒,๑๘๔,๐๐๐ | ๕๔๖,๐๐๐.๐๐ | ๕๔๖,๐๐๐.๐๐ | ๕๔๖,๐๐๐.๐๐ | ๕๔๖,๐๐๐.๐๐ |
| LAB- ๓๐๑ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก (งานรับบริจาคโลหิต) | ชุดเจาะเก็บเกล็ดเลือดอัตโนมัติ | เพื่อตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ | Set | | | ๓๐๐ | | ๓๐๐ | ๓๐๐ | ๖๕๒๐.๐๐ | ๑,๙๕๖,๐๐๐ | ๔๘๑,๕๐๐.๐๐ | ๔๘๑,๕๐๐.๐๐ | ๔๘๑,๕๐๐.๐๐ | ๔๘๑,๕๐๐.๐๐ |
| LAB- ๓๐๒ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก (งานรับบริจาคโลหิต) | ถุงชนิดคู่พร้อมถุงดักเก็บเลือด | เพื่อตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ | Bag | | ๑๐,๐๐๐ | | | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๓๓.๗๕ | ๑,๓๓๗,๕๐๐ | ๓๓๔,๓๗๕.๐๐ | ๓๓๔,๓๗๕.๐๐ | ๓๓๔,๓๗๕.๐๐ | ๓๓๔,๓๗๕.๐๐ |
| LAB- ๓๐๓ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก (งานรับบริจาคโลหิต) | แผ่นตรวจวัดความเข้มข้นผู้บริจาคโลหิต | เพื่อตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ | ชิ้น | | ๑๕,๐๐๐ | | | ๑๕,๐๐๐ | ๑๕,๐๐๐ | ๑๗.๐๐ | ๒๕๕,๐๐๐ | ๖๓,๗๕๐.๐๐ | ๖๓,๗๕๐.๐๐ | ๖๓,๗๕๐.๐๐ | ๖๓,๗๕๐.๐๐ |
| LAB- ๓๐๔ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก (งานรับบริจาคโลหิต) | เข็มเจาะเลือด(medisafe lancet)30ชิ้น/กล่อง | เพื่อตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ | กล่อง | | | ๗๐๐ | | ๗๐๐ | ๗๐๐ | ๙๖.๐๐ | ๖๗,๒๐๐ | ๑๖,๘๐๐.๐๐ | ๑๖,๘๐๐.๐๐ | ๑๖,๘๐๐.๐๐ | ๑๖,๘๐๐.๐๐ |
| LAB- ๓๐๕ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก (งานรับบริจาคโลหิต) | อูมิเนียม ริงค์1000ชิ้น/กล่อง | เพื่อตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ | กล่อง | | | ๒๕ | | - | - | ๔๖๓.๐๐ | - | - | - | - | - |
| LAB- ๓๐๖ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก (งานรับบริจาคโลหิต) | BP Kit 600 ml (terflex) | เพื่อตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ | Bag | | ๑,๐๐๐ | | | ๑,๐๐๐ | ๑,๐๐๐ | ๔๘๒.๐๐ | ๔๘๒,๐๐๐ | ๑๒๐,๕๐๐.๐๐ | ๑๒๐,๕๐๐.๐๐ | ๑๒๐,๕๐๐.๐๐ | ๑๒๐,๕๐๐.๐๐ |
| LAB- ๓๐๗ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก (งานรับบริจาคโลหิต) | COMPODOCK COUNTER 500 DOCKS | เพื่อตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ | กล่อง | | ๑๐ | | | ๑๒ | ๑๒ | ๔๒๘๐๐.๐๐ | ๕๑๓,๖๐๐ | ๑๒๘,๔๐๐.๐๐ | ๑๒๘,๔๐๐.๐๐ | ๑๒๘,๔๐๐.๐๐ | ๑๒๘,๔๐๐.๐๐ |

แผนปฏิบัติการจัดซื้อเวชภัณฑ์มีโซยา วัสดุการแพทย์ ประเภท วัสดุการแพทย์ (วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ พยาธิวิทยา เทคนิคการแพทย์)
โรงพยาบาลสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร รหัสหน่วยงาน ๑๐๗๓๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

| ลำดับ | ชื่อหน่วยงาน | ชื่อรายการวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ | เหตุผลความจำเป็น | หน่วยนับ | ปริมาณการใช้อันหลัง (ปีงบประมาณ) | | | ปริมาณการคงคลังยกมา ณ สิ้นปี งบ. ๒๕๖๖ | ปริมาณการแผนงบประมาณ ๒๕๖๗ | | | | แผนปริมาณการวงเงินจัดซื้อรายไตรมาสปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (บาท) | | | |
|----------|---|--------------------------------------|--|----------|----------------------------------|---------|---------|---------------------------------------|---------------------------|------------------|--------------------|---------------------|---|------------|------------|------------|
| | | | | | ปีงบ ๖๔ | ปีงบ ๖๕ | ปีงบ ๖๖ | | ใช้ในปีงบ ๖๗ | จัดซื้อในปีงบ ๖๗ | ราคา/หน่วยนับ(บาท) | มูลค่าจัดซื้อ (บาท) | ไตรมาส ๑ | ไตรมาส ๒ | ไตรมาส ๓ | ไตรมาส ๔ |
| LAB- ๓๐๘ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก (งานรับบริจาคโลหิต) | COMPOFLEX 4V 4*150ML SPIKE 40Set/Box | เพื่อตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ | กล่อง | | | ๕๐ | | ๕๒ | ๕๒ | ๘๕๖๐.๐๐ | ๔๔๕,๑๒๐ | ๑๑๑,๒๘๐.๐๐ | ๑๑๑,๒๘๐.๐๐ | ๑๑๑,๒๘๐.๐๐ | ๑๑๑,๒๘๐.๐๐ |

แผนปฏิบัติการจัดซื้อเวชภัณฑ์มีเชื้อยา วัสดุการแพทย์ ประเภท วัสดุการแพทย์ (วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ พยาธิวิทยา เทคนิคการแพทย์)
โรงพยาบาลสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร รหัสหน่วยงาน ๑๐๗๓๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

| ลำดับ | ชื่อหน่วยงาน | ชื่อรายการวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ | เหตุผลความจำเป็น | หน่วยนับ | ปริมาณการใช้อันหลัง (ปีงบประมาณ) | | | ปริมาณการคงคลังยกมา ณ สิ้นปี งบ. ๒๕๖๖ | ปริมาณการแผนงบประมาณ ๒๕๖๗ | | | | แผนปริมาณการวงเงินจัดซื้อรายไตรมาสปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (บาท) | | | |
|----------|---|---|--|----------|----------------------------------|---------|---------|---------------------------------------|---------------------------|------------------|--------------------|---------------------|---|------------|------------|------------|
| | | | | | ปีงบ ๖๔ | ปีงบ ๖๕ | ปีงบ ๖๖ | | ใช้ในปีงบ ๖๗ | จัดซื้อในปีงบ ๖๗ | ราคา/หน่วยนับ(บาท) | มูลค่าจัดซื้อ (บาท) | ไตรมาส ๑ | ไตรมาส ๒ | ไตรมาส ๓ | ไตรมาส ๔ |
| LAB- ๓๑๒ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก (งานอนุชีวมัลเลกุล) | น้ำยาสำเร็จรูปตรวจหาเชื้อ SAR-CoV-2 (Xpert Xpress SARS-CoV-2) | เพื่อตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ | test | | | | | ๙๕๐ | ๑,๘๐๐ | ๙๕๐ | ๑,๗๑๐,๐๐๐ | ๕๗๐,๐๐๐.๐๐ | ๔๒๗,๕๐๐.๐๐ | ๓๘๐,๐๐๐.๐๐ | ๓๓๒,๕๐๐.๐๐ |

แผนปฏิบัติการจัดซื้อเวชภัณฑ์มีโซยา วัสดุการแพทย์ ประเภท วัสดุการแพทย์ (วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ พยาธิวิทยา เทคนิคการแพทย์)
 โรงพยาบาลสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร รหัสหน่วยงาน ๑๐๗๓๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

| ลำดับ | ชื่อหน่วยงาน | ชื่อรายการวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ | เหตุผลความจำเป็น | หน่วยนับ | ปริมาณการใช้ย้อนหลัง (ปีงบประมาณ) | | | ประมาณการคงคลังยกมา ณ สิ้นปีงบ. ๒๕๖๖ | ประมาณการแผนงบประมาณ ๒๕๖๗ | | | | แผนประมาณการวงเงินจัดซื้อรายไตรมาสปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (บาท) | | | |
|-------|--------------|------------------------------------|------------------|----------|-----------------------------------|---------|---------|--------------------------------------|---------------------------|------------------|--------------------|---------------------|---|----------|----------|----------|
| | | | | | ปีงบ ๖๔ | ปีงบ ๖๕ | ปีงบ ๖๖ | | ใช้ในปีงบ ๖๗ | จัดซื้อในปีงบ ๖๗ | ราคา/หน่วยนับ(บาท) | มูลค่าจัดซื้อ (บาท) | ไตรมาส ๑ | ไตรมาส ๒ | ไตรมาส ๓ | ไตรมาส ๔ |
| | | | | | | | | | | | | ๖๐,๒๙๒,๖๔๒ | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

แผนจัดสรรเงินบำรุงสำหรับจัดซื้อวัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ เวชภัณฑ์มีโซล่า วัสดุเฉพาะหน่วยงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โรงพยาบาลสมุทรสาคร

| ลำดับ | ชื่อหน่วยงาน | รายการเวชภัณฑ์มีโซล่า วัสดุทาง การแพทย์ | เหตุผลความจำเป็น | หน่วย | ปริมาณการซื้อเฉลี่ย | | | ประมาณการ คงค้าง ยกมา สิ้นปี งบ. ๒๕๖๖ | แผนดำเนินการปีงบประมาณ ๒๕๖๗ | | | | วงเงินประมาณการรายไตรมาสแผนจัดซื้อปี ๒๕๖๗ | | | | |
|-------|--|--|--|-------|---------------------|-----------|-----------|---|-----------------------------|---------------------|------------------|---------------|---|---------------|---------------|---------------|--------|
| | | | | | ปีงบ ๒๕๖๔ | ปีงบ ๒๕๖๕ | ปีงบ ๒๕๖๖ | | ใช้ในงบ ๒๕๖๗ | จัดซื้อในงบ ๒๕๖๗ | ราคาต่อ หน่วย | มูลค่าจัดซื้อ | ไตรมาส ๑/๒๕๖๗ | ไตรมาส ๒/๒๕๖๗ | ไตรมาส ๓/๒๕๖๗ | ไตรมาส ๔/๒๕๖๗ | |
| ๑ | กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู (งานกายอุปกรณ์) | ไม้ค้ำยันรักแร้ | ให้บริการสำหรับผู้ป่วยที่มารับบริการ อย่างต่อเนื่อง | คู่ | ๖๗๐ | ๘๒๐ | ๗๐๘ | ๑๑๒ | ๙๓๒ | ๘๒๐ | ๒๒๐ | ๒๒๑,๔๐๐ | ๕๕,๓๕๐ | ๕๕,๓๕๐ | ๕๕,๓๕๐ | ๕๕,๓๕๐ | |
| ๒ | กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู (งานกายอุปกรณ์) | CANE ๑P | ให้บริการสำหรับผู้ป่วยที่มารับบริการ อย่างต่อเนื่อง | อัน | ๕๕ | ๘๖ | ๓๗ | ๔๙ | ๑๓๕ | ๘๖ | ๑๓๐ | ๑๔,๖๒๐ | ๓,๖๕๕ | ๓,๖๕๕ | ๓,๖๕๕ | ๓,๖๕๕ | |
| ๓ | กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู (งานกายอุปกรณ์) | CANE ๓ P | ให้บริการสำหรับผู้ป่วยที่มารับบริการ อย่างต่อเนื่อง | อัน | ๙๑ | ๙๗ | ๑๒๒ | - | ๒๕ | ๗๒ | ๙๗ | ๓๓๐ | ๓๗,๘๘๐ | ๙,๔๕๘ | ๙,๔๕๘ | ๙,๔๕๘ | ๙,๔๕๘ |
| ๔ | กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู (งานกายอุปกรณ์) | WALKER | ให้บริการสำหรับผู้ป่วยที่มารับบริการ อย่างต่อเนื่อง | อัน | ๔๕๐ | ๔๒๙ | ๔๙๒ | - | ๖๓ | ๓๖๖ | ๔๒๙ | ๒๐๑,๖๓๐ | ๕๐,๔๐๘ | ๕๐,๔๐๘ | ๕๐,๔๐๘ | ๕๐,๔๐๘ | |
| ๕ | กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู (งานกายอุปกรณ์) | LS.CORSET | ให้บริการสำหรับผู้ป่วยที่มารับบริการ อย่างต่อเนื่อง | อัน | ๕๕๕ | ๕๘๐ | ๔๘๒ | ๙๘ | ๖๗๘ | ๕๘๐ | ๓๑๕ | ๑๘๒,๗๐๐ | ๔๕,๖๗๕ | ๔๕,๖๗๕ | ๔๕,๖๗๕ | ๔๕,๖๗๕ | |
| ๖ | กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู (งานกายอุปกรณ์) | JEWETT BRACE | ให้บริการสำหรับผู้ป่วยที่มารับบริการ อย่างต่อเนื่อง | อัน | ๓๘ | ๔๕ | ๕๒ | - | ๗ | ๓๘ | ๔๕ | ๑,๓๐๐ | ๕๘,๕๐๐ | ๑๔,๖๒๕ | ๑๔,๖๒๕ | ๑๔,๖๒๕ | ๑๔,๖๒๕ |
| ๗ | กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู (งานกายอุปกรณ์) | TAYLOR BRACE | ให้บริการสำหรับผู้ป่วยที่มารับบริการ อย่างต่อเนื่อง | อัน | ๑ | ๕ | ๓ | ๒ | ๖ | ๔ | ๖๑๐ | ๒,๔๕๐ | ๖๑๐ | ๖๑๐ | ๖๑๐ | ๖๑๐ | |
| ๘ | กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู (งานกายอุปกรณ์) | KNIGHT TAYLOR BRACE | ให้บริการสำหรับผู้ป่วยที่มารับบริการ อย่างต่อเนื่อง | อัน | ๘ | ๖ | ๒ | ๔ | ๘ | ๔ | ๙๕๐ | ๓,๘๐๐ | ๙๕๐ | ๙๕๐ | ๙๕๐ | ๙๕๐ | |
| ๙ | กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู (งานกายอุปกรณ์) | SOFT COLLAR | ให้บริการสำหรับผู้ป่วยที่มารับบริการ อย่างต่อเนื่อง | อัน | ๖๙ | ๗๓ | ๓๒ | ๔๑ | ๑๑๔ | ๗๓ | ๑๕๐ | ๑๐,๙๕๐ | ๒,๗๓๘ | ๒,๗๓๘ | ๒,๗๓๘ | ๒,๗๓๘ | |
| ๑๐ | กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู (งานกายอุปกรณ์) | HARD COLLAR | ให้บริการสำหรับผู้ป่วยที่มารับบริการ อย่างต่อเนื่อง | อัน | ๓ | ๖ | - | ๖ | ๑๐ | ๔ | ๑๖๐ | ๖๔๐ | ๑๖๐ | ๑๖๐ | ๑๖๐ | ๑๖๐ | |
| ๑๑ | กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู (งานกายอุปกรณ์) | PHILADELPHIA COLLAR | ให้บริการสำหรับผู้ป่วยที่มารับบริการ อย่างต่อเนื่อง | อัน | ๕๒ | ๔๑ | ๔๒ | - | ๑ | ๔๐ | ๔๑ | ๑,๓๕๐ | ๕๕,๓๕๐ | ๑๓,๘๓๘ | ๑๓,๘๓๘ | ๑๓,๘๓๘ | ๑๓,๘๓๘ |
| ๑๒ | กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู (งานกายอุปกรณ์) | SOMI BRACE | ให้บริการสำหรับผู้ป่วยที่มารับบริการ อย่างต่อเนื่อง | อัน | - | - | - | ๖ | ๖ | - | ๑,๘๐๐ | - | - | - | - | - | |
| ๑๓ | กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู (งานกายอุปกรณ์) | FOOT SLING | ให้บริการสำหรับผู้ป่วยที่มารับบริการ อย่างต่อเนื่อง | อัน | ๑ | ๑ | - | ๑๗ | ๒๑ | ๔ | ๑๔๐ | ๕๖๐ | ๑๔๐ | ๑๔๐ | ๑๔๐ | ๑๔๐ | |
| ๑๔ | กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู (งานกายอุปกรณ์) | TENNIS ELBOW SUPPORT | ให้บริการสำหรับผู้ป่วยที่มารับบริการ อย่างต่อเนื่อง | อัน | ๖ | ๑๐ | ๔ | ๖ | ๑๖ | ๑๐ | ๑๕๐ | ๑,๕๐๐ | ๓๗๕ | ๓๗๕ | ๓๗๕ | ๓๗๕ | |
| ๑๕ | กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู (งานกายอุปกรณ์) | BOBATH SLING | ให้บริการสำหรับผู้ป่วยที่มารับบริการ อย่างต่อเนื่อง | อัน | ๑๑ | ๑๑ | ๗ | ๔ | ๑๕ | ๑๑ | ๑๖๐ | ๑,๗๖๐ | ๔๔๐ | ๔๔๐ | ๔๔๐ | ๔๔๐ | |
| ๑๖ | กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู (งานกายอุปกรณ์) | HEEL CUPS | ให้บริการสำหรับผู้ป่วยที่มารับบริการ อย่างต่อเนื่อง | คู่ | ๙ | ๑๐ | ๔ | ๖ | ๑๖ | ๑๐ | ๑๐๐ | ๑,๐๐๐ | ๒๕๐ | ๒๕๐ | ๒๕๐ | ๒๕๐ | |
| ๑๗ | กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู (งานกายอุปกรณ์) | MEDIAL ARCH SUPPORT | ให้บริการสำหรับผู้ป่วยที่มารับบริการ อย่างต่อเนื่อง | คู่ | - | ๔ | ๓ | ๑ | ๕ | ๔ | ๑,๑๐๕ | ๔,๔๒๐ | ๒,๒๑๐ | ๒,๒๑๐ | ๒,๒๑๐ | ๒,๒๑๐ | |
| ๑๘ | กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู (งานกายอุปกรณ์) | จุกยางไม้ค้ำยัน | ให้บริการสำหรับผู้ป่วยที่มารับบริการ อย่างต่อเนื่อง | คู่ | ๒ | ๙ | - | ๙ | ๒๑ | ๑๒ | ๓๐ | ๓๖๐ | ๙๐ | ๙๐ | ๙๐ | ๙๐ | |
| ๑๙ | กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู (งานกายอุปกรณ์) | รองเท้าผู้ป่วยเบาหวาน | ให้บริการสำหรับผู้ป่วยที่มารับบริการ อย่างต่อเนื่อง | คู่ | ๑๐๗ | ๑๗๐ | ๔๔ | ๑๒๖ | ๒๙๖ | ๑๗๐ | ๑,๒๖๐ | ๒๙๔,๒๐๐ | ๕๓,๕๕๐ | ๕๓,๕๕๐ | ๕๓,๕๕๐ | ๕๓,๕๕๐ | |

แผนจัดสรรเงินบำรุงสำหรับจัดซื้อวัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ เวชภัณฑ์มีโซยา วัสดุเฉพาะหน่วยงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โรงพยาบาลสมุทรสาคร

| ลำดับ | ชื่อหน่วยงาน | รายการเวชภัณฑ์มีโซยา วัสดุทางการแพทย์ | เหตุผลความจำเป็น | หน่วย | ปริมาณการขอเสนอ | | | ประมาณการ คงค้าง ยกมา สิ้นปี งบ. ๒๕๖๖ | แผนดำเนินการปีงบประมาณ ๒๕๖๗ | | | | วงเงินประมาณการรายไตรมาสแผนจัดซื้อปี ๒๕๖๗ | | | |
|-------|--|--|--|---------|-----------------|-----------|-----------|--|-----------------------------|---------------------|------------------|---------------|---|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | ปีงบ ๒๕๖๔ | ปีงบ ๒๕๖๕ | ปีงบ ๒๕๖๖ | | ใช้ในงบ ๒๕๖๗ | จัดซื้อในงบ ๒๕๖๗ | ราคาต่อ หน่วย | มูลค่าจัดซื้อ | ไตรมาส ๑/๒๕๖๗ | ไตรมาส ๒/๒๕๖๗ | ไตรมาส ๓/๒๕๖๗ | ไตรมาส ๔/๒๕๖๗ |
| ๒๐ | กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู (งานกายอุปกรณ์) | รถเข็นนั่งผู้พิการ | ให้บริการสำหรับผู้ป่วยที่รับบริการ อย่างต่อเนื่อง | คัน | ๕ | ๑๕ | ๘ | ๗ | ๑๙ | ๑๒ | ๓,๗๕๐ | ๕๕,๐๐๐ | ๑๑,๒๕๐ | ๑๑,๒๕๐ | ๑๑,๒๕๐ | ๑๑,๒๕๐ |
| ๒๑ | กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู (งานกายอุปกรณ์) | วัสดุสิ้นเปลืองสำหรับงานซ่อมสร้างกาย อุปกรณ์ | ให้บริการสำหรับผู้ป่วยที่รับบริการ อย่างต่อเนื่อง | | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๓๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๔๐๐,๐๐๐ | ๓๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๓๐๐,๐๐๐ | ##### | ##### | ##### | ##### |
| ๑ | กลุ่มงานการพยาบาลด้านการควบคุม ป้องกันการติดเชื้อ (จ่ายกลาง) | แก๊ส EO ๑๐๐%(๑๗๐ กรัม-แบบหลอดกลาง) | ใช้ทำให้ปราศจากเชื้อระบบแก๊ส EO สำหรับเครื่อง๔XL | กระป๋อง | ๓๖๐ | ๓๕๙ | ๓๗๐ | ๒๐๔ | ๕๗๐ | ๓๖๖ | ๔๒๕ | ๑๕๕,๔๗๓ | - | ๑๕๕,๔๗๓ | - | - |
| ๒ | กลุ่มงานการพยาบาลด้านการควบคุม ป้องกันการติดเชื้อ (จ่ายกลาง) | แก๊ส EO ๑๐๐%(๑๗๐ กรัม-แบบหลอดใหญ่) | ใช้ทำให้ปราศจากเชื้อระบบแก๊ส EO สำหรับเครื่องยี่ห้อ ETIGO | กระป๋อง | ๓๒๗ | ๓๖๓ | ๓๗๒ | ๑๐ | ๘๖๒ | ๘๕๒ | ๔๐๕ | ๓๔๕,๐๖๐ | ๓๔๕,๐๖๐ | - | - | - |
| ๓ | กลุ่มงานการพยาบาลด้านการควบคุม ป้องกันการติดเชื้อ (จ่ายกลาง) | น้ำยา ๒% พอร์มิดีนไฮด์ | ใช้ทำให้ปราศจากเชื้อระบบพอร์มิดีนไฮด์ สำหรับเครื่องยี่ห้อ MATACHANA | ขวด | ๑๑๑ | ๗๓ | ๑๒๐ | ๓๐ | ๗๖๐ | ๗๓๐ | ๕๖๗ | ๕๑๓,๙๑๐ | ๑๐๒,๐๖๐ | ๑๐๒,๐๖๐ | ๑๐๔,๘๙๕ | ๑๐๔,๘๙๕ |
| ๔ | กลุ่มงานการพยาบาลด้านการควบคุม ป้องกันการติดเชื้อ (จ่ายกลาง) | โบว์ดิก(BOWIC DICK) | ใช้ตรวจสอบความพร้อมของเครื่องนึ่งไอน้ำ มี ๓ เครื่องทำทุกวัน | ชิ้น | ๙๑๐ | ๑,๐๗๑ | ๑,๐๙๕ | ๖๐ | ๑,๑๕๕ | ๑,๐๙๕ | ๑๓๔ | ๑๔๖,๗๓๐ | ๘๐,๔๐๐ | - | ๖๖,๓๓๐ | - |
| ๕ | กลุ่มงานการพยาบาลด้านการควบคุม ป้องกันการติดเชื้อ (จ่ายกลาง) | ห่อทดสอบชีวภาพสำเร็จรูปสำหรับเครื่องนึ่ง ไอน้ำอานผลใน๓ชม. | ใช้ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำให้ ปราศจากเชื้อของเครื่องนึ่งไอน้ำ | ชุด | ๙๔๔ | ๑,๐๙๕ | ๑,๐๙๕ | ๒๔๐ | ๑,๓๓๕ | ๑,๐๙๕ | ๒๗๐ | ๒๙๕,๖๕๐ | ๒๙๕,๖๕๐ | - | - | - |
| ๖ | กลุ่มงานการพยาบาลด้านการควบคุม ป้องกันการติดเชื้อ (จ่ายกลาง) | ห่อทดสอบชีวภาพสำเร็จรูปสำหรับเครื่องนึ่ง ไอน้ำอานผลใน๑ชม. | ใช้ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำให้ ปราศจากเชื้อของเครื่องนึ่งไอน้ำ โดยเฉพาะรอบของห้องผ่าตัด | ชุด | ๓,๗๕๔ | ๒,๘๔๔ | ๓,๑๐๐ | - | ๑,๕๐๐ | ๑,๕๐๐ | ๓๒๐ | ๔๘๐,๐๐๐ | ๙๖,๐๐๐ | ๙๖,๐๐๐ | ๑๙๒,๐๐๐ | - |
| ๗ | กลุ่มงานการพยาบาลด้านการควบคุม ป้องกันการติดเชื้อ (จ่ายกลาง) | ยางขอบประตู (เครื่องนึ่ง Pre-vac) | ใช้กับเครื่องนึ่ง Pre-vac รุ่น HS ๖๖๒๐ER-๒/B๓๑๑๑และAR-๒/B๓๑๑๑ | เส้น | ๖ | ๑๐ | ๑๒ | ๕ | ๑๗ | ๑๒ | ๑๕,๐๐๐ | ๑๘๐,๐๐๐ | - | ๙๐,๐๐๐ | - | ๙๐,๐๐๐ |
| ๘ | กลุ่มงานการพยาบาลด้านการควบคุม ป้องกันการติดเชื้อ (จ่ายกลาง) | ตัวตรวจสอบเครื่องล้างอัตโนมัติแบบเลือด เทียม ๒๔ชิ้น/กล่อง | ใช้ตรวจสอบประสิทธิภาพการล้าง เครื่องมือของเครื่องล้างอัตโนมัติ | กล่อง | ๑๕ | ๑๒ | ๖ | ๑๐ | ๔๑ | ๓๑ | ๒,๔๐๐ | ๗๔,๔๐๐ | ๓๖,๐๐๐ | - | ๓๘,๔๐๐ | - |
| ๙ | กลุ่มงานการพยาบาลด้านการควบคุม ป้องกันการติดเชื้อ (จ่ายกลาง) | ตัวตรวจสอบความสะอาดของเครื่องมือ(ATP) ๒๐/ซอง | ใช้ตรวจสอบความสะอาดพื้นผิวเครื่องมือ | ซอง | ๑๐ | ๕ | ๒๕ | - | ๓๗ | ๓๗ | ๓,๑๐๓ | ๑๑๔,๘๑๑ | ๔๖,๕๕๕ | - | ๕๒,๗๕๑ | - |
| ๑๐ | กลุ่มงานการพยาบาลด้านการควบคุม ป้องกันการติดเชื้อ (จ่ายกลาง) | อัลตราคลื่นนิ่งอินดิเคเตอร์ ๓๐/กล่อง | ใช้ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของ เครื่องอัลตราโซนิก | กล่อง | - | - | - | - | ๑ | ๑ | ๓,๕๔๐ | ๓,๕๔๐ | ๓,๕๔๐ | - | - | - |
| ๑๑ | กลุ่มงานการพยาบาลด้านการควบคุม ป้องกันการติดเชื้อ (จ่ายกลาง) | น้ำยาล้างเครื่องมือ(เอมไซม์ผสมอัลตราลาย) | ใช้กับเครื่องล้างอัตโนมัติ มี ๓ เครื่อง | แกลลอน | ๘๐ | ๒๕ | ๔๐ | ๑ | ๑๐๑ | ๑๐๐ | ๓,๔๐๐ | ๓๔๐,๐๐๐ | ๑๗๐,๐๐๐ | - | ๑๗๐,๐๐๐ | - |

แผนจัดสรรเงินบำรุงสำหรับจัดซื้อวัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ เวชภัณฑ์มีโซล่า วัสดุเฉพาะหน่วยงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โรงพยาบาลสมุทรสาคร

| ลำดับ | ชื่อหน่วยงาน | รายการเวชภัณฑ์มีโซล่า วัสดุทาง การแพทย์ | เหตุผลความจำเป็น | หน่วย | ปริมาณการซื้อย้อนหลัง | | | ประมาณการ คงค้าง ยกมา ณ สิ้นปี งบ.ม. ๒๕๖๖ | แผนดำเนินการปีงบประมาณ ๒๕๖๗ | | | | วงเงินประมาณการรายไตรมาสแผนจัดซื้อปี ๒๕๖๗ | | | | |
|-------|--|--|---|--------|-----------------------|-----------|-----------|--|-----------------------------|-----------------------|------------------|---------------|---|---------------|---------------|---------------|---|
| | | | | | ปีงบ ๒๕๖๔ | ปีงบ ๒๕๖๕ | ปีงบ ๒๕๖๖ | | ใช้ในปีงบ ๒๕๖๗ | จัดซื้อในปีงบ ๒๕๖๗ | ราคาต่อ หน่วย | มูลค่าจัดซื้อ | ไตรมาส ๑/๒๕๖๗ | ไตรมาส ๒/๒๕๖๗ | ไตรมาส ๓/๒๕๖๗ | ไตรมาส ๔/๒๕๖๗ | |
| ๑๒ | กลุ่มงานการพยาบาลด้านการควบคุม ป้องกันการติดเชื้อ (จ่ายกลาง) | น้ำยาอนามัยล้างเครื่องมือแบบไม่มีฟอง (จ่ายกลาง) | ใช้สำหรับล้างเครื่องมือด้วยคนและด้วย เครื่องอัลตราโซนิค มี ๑ เครื่อง | แกลลอน | ๕๐ | ๓๐ | ๑๐ | ๒๘ | ๗๘ | ๕๐ | ๑,๓๐๐ | ๘๕,๐๑๒ | - | - | ๘๕,๐๑๒ | - | |
| ๑๓ | กลุ่มงานการพยาบาลด้านการควบคุม ป้องกันการติดเชื้อ (จ่ายกลาง) | วัสดุสังเคราะห์(Non woven)ขนาด ๗๕x๗๕cm. (๓๕๐/๑แพ็ค) | สำหรับห่อเครื่องมือ | แพ็ค | ๖๐ | ๓๕ | ๔๙ | ๓๐ | ๔๐ | ๑๐ | ๑,๖๐๐ | ๑๖,๐๐๐ | - | - | - | ๑๖,๐๐๐ | |
| ๑๔ | กลุ่มงานการพยาบาลด้านการควบคุม ป้องกันการติดเชื้อ (จ่ายกลาง) | วัสดุสังเคราะห์(Non woven)ขนาด ๖๐x๖๐cm. (๕๐๐/๑แพ็ค) | สำหรับห่อเครื่องมือ | แพ็ค | ๔๗๕ | ๑๙๕ | ๒๔๓ | ๑๘๕ | ๒๘๕ | ๑๐๐ | ๑,๓๕๐ | ๑๗๕,๐๐๐ | - | - | ๑๗๕,๐๐๐ | - | |
| ๑๕ | กลุ่มงานการพยาบาลด้านการควบคุม ป้องกันการติดเชื้อ (จ่ายกลาง) | วัสดุสังเคราะห์(Non woven)ขนาด ๔๐x๔๐cm.(๕๐๐/๑แพ็ค) | สำหรับห่อเครื่องมือ | แพ็ค | ๔๐๘ | ๑๕๕ | ๘๐ | ๔๕ | ๒๖๕ | ๒๒๐ | ๙๐๐ | ๑๘๘,๐๐๐ | ๑๘๘,๐๐๐ | - | - | - | - |
| ๑๖ | กลุ่มงานการพยาบาลด้านการควบคุม ป้องกันการติดเชื้อ (จ่ายกลาง) | ขวด Chest Drain ขนาด ๑๐๐๐ ซีซี (จ่ายกลาง) | สำหรับจัด set เจาะปอด | ใบ | ๒,๘๗๐ | ๒,๕๐๐ | ๒,๑๙๘ | ๑๐๐ | ๑๕๐ | ๕๐ | ๓๘๐ | ๑๙,๐๐๐ | - | ๑๙,๐๐๐ | - | - | - |
| ๑๗ | กลุ่มงานการพยาบาลด้านการควบคุม ป้องกันการติดเชื้อ (จ่ายกลาง) | หม้อส่วนอุจจาระ | ห่อผู้ป่วยเบิกใช้กับผู้ป่วย | ใบ | ๑,๖๐๐ | ๑,๓๐๐ | ๑,๕๓๗ | ๑ | ๖ | ๕ | ๔๙๐ | ๒,๔๕๐ | ๒,๔๕๐ | - | - | - | - |
| ๑๘ | กลุ่มงานการพยาบาลด้านการควบคุม ป้องกันการติดเชื้อ (จ่ายกลาง) | VASELINE GAUZE PAD ๓"x๓" x๘ PCS ๐ | ห่อผู้ป่วยเบิกใช้กับผู้ป่วย | แพ็ค | ๑,๕๐๐ | ๕๐๐ | ๖๐๐ | ๒๐๐ | ๙๐๐ | ๗๐๐ | ๔๐ | ๒๘,๐๐๐ | - | ๒๐,๐๐๐ | - | ๘,๐๐๐ | - |
| ๑๙ | กลุ่มงานการพยาบาลด้านการควบคุม ป้องกันการติดเชื้อ (จ่ายกลาง) | VASELINE GAUZE DRAIN ๖"x๑๓cm.x๔๐ " | ห่อผู้ป่วยเบิกใช้กับผู้ป่วย | แพ็ค | ๑๐ | - | ๒๐ | ๕ | ๒๕ | ๒๐ | ๘๐ | ๑,๖๐๐ | - | ๑,๖๐๐ | - | - | - |
| ๒๐ | กลุ่มงานการพยาบาลด้านการควบคุม ป้องกันการติดเชื้อ (จ่ายกลาง) | VASELINE GAUZE DRAIN ๖นิ้ว.๑นิ้วx๖ หลา | ห่อผู้ป่วยเบิกใช้กับผู้ป่วย | แพ็ค | ๕๐ | - | ๑๕ | ๕ | ๒๐ | ๑๕ | ๘๐ | ๑,๒๐๐ | - | ๑,๒๐๐ | - | - | - |
| ๒๑ | กลุ่มงานการพยาบาลด้านการควบคุม ป้องกันการติดเชื้อ (จ่ายกลาง) | สายดูดเสมหะ(CONNECTION TUBE) | ห่อผู้ป่วยเบิกใช้กับผู้ป่วยและไม่พอจ่าย | เส้น | ๒๐๐ | ๒๐๐ | ๑๐๐ | ๑๐๐ | ๒๐๐ | ๑๐๐ | ๒๕ | ๒,๕๐๐ | - | - | - | ๒,๕๐๐ | |
| ๒๒ | กลุ่มงานการพยาบาลด้านการควบคุม ป้องกันการติดเชื้อ (จ่ายกลาง) | Y คอนเน็คเตอร์ | ห่อผู้ป่วยเบิกใช้กับผู้ป่วยและไม่พอจ่าย | อัน | ๑๐๐ | ๑๐๐ | ๒๓๑ | ๕๐ | ๑๕๐ | ๑๐๐ | ๕๐ | ๕,๐๐๐ | - | ๕,๐๐๐ | - | - | - |
| ๒๓ | กลุ่มงานการพยาบาลด้านการควบคุม ป้องกันการติดเชื้อ (จ่ายกลาง) | ฟองน้ำอาบปูน | สำหรับทำให้ปราศจากเชื้อให้ห่อผู้ป่วย เบิกใช้ | อัน | ๑,๐๐๐ | ๕๐๐ | ๕๐๐ | ๒๐๐ | ๗๐๐ | ๕๐๐ | ๖ | ๓,๑๒๕ | - | ๓,๑๒๕ | - | - | - |

แผนจัดสรรเงินบำรุงสำหรับจัดซื้อวัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ เวชภัณฑ์มีโซล่า วัสดุเฉพาะหน่วยงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โรงพยาบาลสมุทรสาคร

| ลำดับ | ชื่อหน่วยงาน | รายการเวชภัณฑ์มีโซล่า วัสดุทางการแพทย์ | เหตุผลความจำเป็น | หน่วย | ปริมาณการซื้อย้อนหลัง | | | ประมาณการคงค้างยกมา ณ สิ้นปี งบ. ๒๕๖๖ | แผนดำเนินการปีงบประมาณ ๒๕๖๗ | | | | วงเงินประมาณการรายไตรมาสแผนจัดซื้อปี ๒๕๖๗ | | | |
|-------|--|---|---|-------|-----------------------|-----------|-----------|---------------------------------------|-----------------------------|------------------|--------------|---------------|---|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | ปีงบ ๒๕๖๔ | ปีงบ ๒๕๖๕ | ปีงบ ๒๕๖๖ | | ใช้ในงบ ๒๕๖๗ | จัดซื้อในงบ ๒๕๖๗ | ราคาต่อหน่วย | มูลค่าจัดซื้อ | ไตรมาส ๑/๒๕๖๗ | ไตรมาส ๒/๒๕๖๗ | ไตรมาส ๓/๒๕๖๗ | ไตรมาส ๔/๒๕๖๗ |
| ๒๔ | กลุ่มงานการพยาบาลด้านการควบคุมป้องกันการติดเชื้อ (จ่ายกลาง) | ชุดเจาะคอสแตนเลสยาวพิเศษ | สำหรับทำให้ปราศจากเชื้อให้ผู้ป่วยเบิกใช้ | ชุด | ๒๕ | ๒๖ | ๓๐ | ๕ | ๔๕ | ๔๐ | ๑,๒๐๐ | ๔๘,๐๐๐ | ๑๒,๐๐๐ | ๑๒,๐๐๐ | ๑๒,๐๐๐ | ๑๒,๐๐๐ |
| ๒๕ | กลุ่มงานการพยาบาลด้านการควบคุมป้องกันการติดเชื้อ (จ่ายกลาง) | ชุดเจาะคอสแตนเลสสั้นพิเศษ | สำหรับทำให้ปราศจากเชื้อให้ผู้ป่วยเบิกใช้ | ชุด | ๒๕ | ๓๐ | ๓๐ | - | ๒๐ | ๒๐ | ๑,๒๐๐ | ๒๔,๐๐๐ | ๒๔,๐๐๐ | - | - | - |
| ๒๖ | กลุ่มงานการพยาบาลด้านการควบคุมป้องกันการติดเชื้อ (จ่ายกลาง) | มอสquitoโต้(Mosquito) ตรง | สำหรับใช้จัด set ผ้าเส้น | อัน | ๑,๐๗๐ | ๑,๐๐๒ | ๑,๐๗๒ | ๖ | ๑๑ | ๕ | ๗๖๐ | ๓,๘๐๐ | ๓,๘๐๐ | - | - | - |
| ๒๗ | กลุ่มงานการพยาบาลด้านการควบคุมป้องกันการติดเชื้อ (จ่ายกลาง) | ฟอร์เซฟไอร์ส (IRRIS FORCEPS) โค้งไม่มีเขี้ยว | สำหรับใช้จัด set ผ้าเส้น | อัน | ๑๕๐ | ๑๓๗ | ๒๓๐ | - | ๓ | ๓ | ๓๕๐ | ๒,๘๕๐ | ๒,๘๕๐ | - | - | - |
| ๒๘ | กลุ่มงานการพยาบาลด้านการควบคุมป้องกันการติดเชื้อ (จ่ายกลาง) | กรรไกรตัดเนื้อนิยิม (MAYO SCISSOR) | หอดูผู้ป่วยเบิกใช้กับผู้ป่วยและทดแทนที่ชำรุด | อัน | ๔,๘๗๑ | ๔,๙๑๑ | ๕,๑๗๐ | - | ๕๐ | ๕๐ | ๑,๕๐๐ | ๗๕,๐๐๐ | ๗๕,๐๐๐ | - | - | - |
| ๒๙ | กลุ่มงานการพยาบาลด้านการควบคุมป้องกันการติดเชื้อ (จ่ายกลาง) | หัวสวนชนิด ๓ ชั้น | หอดูผู้ป่วยเบิกใช้กับผู้ป่วย | อัน | ๑๓๒ | ๑๐๔ | ๑๖๖ | ๑๕ | ๖๕ | ๕๐ | ๑๒๐ | ๖,๐๐๐ | - | - | ๖,๐๐๐ | - |
| ๓๐ | กลุ่มงานการพยาบาลด้านการควบคุมป้องกันการติดเชื้อ (จ่ายกลาง) | ยางขอบประตู (เครื่องนึ่ง A๔๔) | ใช้กับเครื่องนึ่ง A๔๔ | เส้น | - | ๒ | ๒ | - | ๒ | ๒ | ๗,๒๗๖ | ๑๔,๕๕๒ | ๑๔,๕๕๒ | - | - | - |
| ๓๑ | กลุ่มงานการพยาบาลด้านการควบคุมป้องกันการติดเชื้อ (จ่ายกลาง) | ปากกาเขียนกราฟเครื่องนึ่ง Getinge | ใช้กับเครื่องนึ่ง Pre-vac รุ่น HS ๖๖๒๐ER-๒/B๓๑๑๑และAR-๒/B๓๑๑๑ | อัน | ๑ | ๑ | ๑ | ๑ | ๒ | ๑ | ๒,๑๔๐ | ๒,๑๔๐ | ๒,๑๔๐ | - | - | - |
| ๓๒ | กลุ่มงานการพยาบาลด้านการควบคุมป้องกันการติดเชื้อ (จ่ายกลาง) | กล่องเครื่องมือแพทย์ ๘x๕ นิ้ว +ฝา (M๐๐๕) | หอดูผู้ป่วยเบิกใช้กับผู้ป่วย | ใบ | ๕ | ๓ | ๗ | - | ๑๕ | ๑๕ | ๓๕๐ | ๕,๒๕๐ | ๓,๕๐๐ | - | - | ๑,๗๕๐ |
| ๑ | กลุ่มงานการพยาบาลด้านการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อ | PURELL ALCOHOL HAND GELL DISPENSER (๑,๒๐๐ml) | ใช้ในการทำความสะอาดมือ เพื่อฆ่าเชื้อโรค สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ และผู้มาใช้บริการในโรงพยาบาล | ถุง | ๓๖๐ | ๔๐๐ | ๔๐๐ | ๔๐ | ๔๔๐ | ๔๐๐ | ๑,๒๐๐ | ๔๘๐,๐๐๐ | ๑๒๐,๐๐๐ | ๑๒๐,๐๐๐ | ๑๒๐,๐๐๐ | ๑๒๐,๐๐๐ |
| ๒ | กลุ่มงานการพยาบาลด้านการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อ | VIRULEX ALCOHOL HAND GELL DISPENSER (๑,๐๐๐ml) | ใช้ในการทำความสะอาดมือ เพื่อฆ่าเชื้อโรค สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ และผู้มาใช้บริการในโรงพยาบาล | ถุง | ๒๐๐ | ๒๐๐ | ๒๐๐ | ๕๐ | ๒๕๐ | ๒๐๐ | ๕๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๒๕,๐๐๐ | ๒๕,๐๐๐ | ๒๕,๐๐๐ | ๒๕,๐๐๐ |
| ๑ | กลุ่มงานการพยาบาลด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ (ซักฟอก) | วัสดุสังเคราะห์(Non woven)ขนาด ๖๐x๖๐cm. (๕๐๐/๑แพ็ค) | สำหรับจ่ายให้หอดูผู้ป่วยหอดูการปลูกฟอริเซฟ และหอดูต่างๆ เพื่อนำไปฝากหน่วย | แพ็ค | ๒๐ | ๒๓ | ๒๘ | - | ๓๐ | ๓๐ | ๒,๑๒๕ | ๖๓,๗๕๐ | ๖๓,๗๕๐ | - | - | - |
| ๒ | กลุ่มงานการพยาบาลด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ (ซักฟอก) | วัสดุสังเคราะห์(Non woven)ขนาด ๔๐x๔๐cm.(๕๐๐/๑แพ็ค) | สำหรับจ่ายให้หอดูผู้ป่วยหอดูการปลูกฟอริเซฟ เพื่อนำไปฝากหน่วยจ่ายกลางนี้ ทดแทน | แพ็ค | ๔๘๐ | ๒๐๐ | ๒๓๐ | - | ๒๓๐ | ๒๓๐ | ๔๐๐ | ๒๐๗,๐๐๐ | ๕๒,๒๐๐ | ๕๒,๒๐๐ | ๕๒,๒๐๐ | ๕๐,๔๐๐ |
| ๑ | กลุ่มงานการพยาบาลตรวจรักษาพิเศษ (หน่วยไตเทียม) | Double Lumen Cathter ชนิด Subclavian หรือ Femoral | สำหรับผู้ป่วยบำบัดทดแทนไต | Set | ๖๐ | ๗๒ | ๗๒ | ๑๐ | ๑๑๐ | ๑๐๐ | ๒,๐๑๓ | ๒๐๑,๓๐๐ | ๕๐,๓๒๕ | ๕๐,๓๒๕ | ๕๐,๓๒๕ | ๕๐,๓๒๕ |

แผนจัดสรรเงินบำรุงสำหรับจัดซื้อวัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ เวชภัณฑ์มีโซล่า วัสดุเฉพาะหน่วยงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โรงพยาบาลสมุทรสาคร

| ลำดับ | ชื่อหน่วยงาน | รายการเวชภัณฑ์มีโซล่า วัสดุทาง การแพทย์ | เหตุผลความจำเป็น | หน่วย | ปริมาณการซื้อต่อปี | | | ประมาณการ คงคลัง ยกมา สิ้นปี งบ. ๒๕๖๖ | แผนดำเนินการปีงบประมาณ ๒๕๖๗ | | | | วงเงินประมาณการรายไตรมาสแผนจัดซื้อปี ๒๕๖๗ | | | |
|-------|---|---|---|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|---|-----------------------------|---------------------|------------------|---------------|---|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ | ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ | ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ | | ใช้ในงบ ๒๕๖๗ | จัดซื้อในงบ ๒๕๖๗ | ราคาต่อ หน่วย | มูลค่าจัดซื้อ | ไตรมาส ๑/๒๕๖๗ | ไตรมาส ๒/๒๕๖๗ | ไตรมาส ๓/๒๕๖๗ | ไตรมาส ๔/๒๕๖๗ |
| ๒ | กลุ่มงานการพยาบาลตรวจรักษาพิเศษ (หน่วยไตเทียม) | Blood Tubing Line | สำหรับผู้ป่วยบำบัดทดแทนไต | Set | ๖,๕๐๐ | ๖,๖๐๐ | ๖,๖๐๐ | ๕๐๐ | ๗,๑๐๐ | ๖,๖๐๐ | ๕๗ | ๓๗๖,๒๐๐ | ๙๔,๐๕๐ | ๙๔,๐๕๐ | ๙๔,๐๕๐ | ๙๔,๐๕๐ |
| ๓ | กลุ่มงานการพยาบาลตรวจรักษาพิเศษ (หน่วยไตเทียม) | น้ำยาไตเทียม Acid Concentrate | สำหรับผู้ป่วยบำบัดทดแทนไต | ลิตร/แกลลอน | ๖,๕๐๐ | ๖,๘๐๐ | ๖,๘๐๐ | ๕๐๐ | ๗,๓๐๐ | ๖,๘๐๐ | ๖๕ | ๔๔๒,๐๐๐ | ๑๑๐,๕๐๐ | ๑๑๐,๕๐๐ | ๑๑๐,๕๐๐ | ๑๑๐,๕๐๐ |
| ๔ | กลุ่มงานการพยาบาลตรวจรักษาพิเศษ (หน่วยไตเทียม) | น้ำยาไตเทียม Bicarbonate Concentrate | สำหรับผู้ป่วยบำบัดทดแทนไต | ๕.๕ ลิตร/แกลลอน | ๗,๒๐๐ | ๗,๘๐๐ | ๗,๘๐๐ | ๕๐๐ | ๘,๓๐๐ | ๗,๘๐๐ | ๕๐ | ๓๙๐,๐๐๐ | ๙๗,๕๐๐ | ๙๗,๕๐๐ | ๙๗,๕๐๐ | ๙๗,๕๐๐ |
| ๕ | กลุ่มงานการพยาบาลตรวจรักษาพิเศษ (หน่วยไตเทียม) | น้ำยาล้างเครื่องไตเทียม (๒๐ % Citric) | สำหรับผู้ป่วยบำบัดทดแทนไต | ลิตร/แกลลอน | ๔๐ | ๖๐ | ๖๐ | ๕ | ๖๕ | ๖๐ | ๑๗๐ | ๑๐,๒๐๐ | - | ๕,๑๐๐ | - | ๕,๑๐๐ |
| ๖ | กลุ่มงานการพยาบาลตรวจรักษาพิเศษ (หน่วยไตเทียม) | น้ำยาอบฆ่าเชื้อสำหรับตัวกรองไตเทียม (Perxan) | สำหรับผู้ป่วยบำบัดทดแทนไต | ๕ ลิตร/แกลลอน | ๕๐ | ๖๐ | ๖๐ | ๕ | ๖๕ | ๖๐ | ๑๐๐ | ๖,๐๐๐ | - | ๓,๐๐๐ | - | ๓,๐๐๐ |
| ๗ | กลุ่มงานการพยาบาลตรวจรักษาพิเศษ (หน่วยไตเทียม) | น้ำยาอบฆ่าเชื้อเครื่องไตเทียม (Citrosteril) | สำหรับผู้ป่วยบำบัดทดแทนไต | ๕ ลิตร/แกลลอน | ๖๐ | ๗๐ | ๗๐ | ๘ | ๗๘ | ๗๐ | ๒,๔๖๑ | ๑๗๒,๒๗๐ | ๔๙,๒๒๐ | ๔๙,๒๒๐ | ๔๙,๒๒๐ | ๒๔,๖๑๐ |
| ๘ | กลุ่มงานการพยาบาลตรวจรักษาพิเศษ (หน่วยไตเทียม) | แถบตรวจสารตกค้างในตัวกรอง | สำหรับผู้ป่วยบำบัดทดแทนไต | ๖ ชิ้น/กิโลกรัม | ๒ | ๒ | ๒ | - | ๒ | ๒ | ๑,๒๘๕ | ๒,๕๗๐ | ๑,๒๘๕ | - | ๑,๒๘๕ | - |
| ๙ | กลุ่มงานการพยาบาลตรวจรักษาพิเศษ (หน่วยไตเทียม) | แถบตรวจน้ำหาคความกระด้าง | สำหรับผู้ป่วยบำบัดทดแทนไต | ๖ ชิ้น/กิโลกรัม | ๒ | ๒ | ๒ | - | ๒ | ๒ | ๑,๓๕๐ | ๒,๗๐๐ | ๑,๓๕๐ | - | ๑,๓๕๐ | - |
| ๑๐ | กลุ่มงานการพยาบาลตรวจรักษาพิเศษ (หน่วยไตเทียม) | แถบตรวจน้ำหาคคลอรีน | สำหรับผู้ป่วยบำบัดทดแทนไต | ๖ ชิ้น/กิโลกรัม | ๒ | ๒ | ๒ | - | ๒ | ๒ | ๑,๓๕๐ | ๒,๗๐๐ | ๑,๓๕๐ | - | ๑,๓๕๐ | - |
| ๑๑ | กลุ่มงานการพยาบาลตรวจรักษาพิเศษ (หน่วยไตเทียม) | Sodium hypochorite | สำหรับผู้ป่วยบำบัดทดแทนไต | ลิตร/แกลลอน | ๔๐ | ๔๐ | ๔๐ | ๕ | ๔๕ | ๔๐ | ๒๘๐ | ๑๑,๒๐๐ | ๒,๘๐๐ | ๒,๘๐๐ | ๒,๘๐๐ | ๒,๘๐๐ |
| ๑๒ | กลุ่มงานการพยาบาลตรวจรักษาพิเศษ (หน่วยไตเทียม) | set dressing CAPD | สำหรับผู้ป่วยบำบัดทดแทนไต | อัน | ๒๕,๐๐๐ | ๒๘,๘๐๐ | ๒๘,๐๐๐ | ๕๐๐ | ๒๘,๕๐๐ | ๒๘,๐๐๐ | ๑๐ | ๒๘๐,๐๐๐ | ๗๐,๐๐๐ | ๗๐,๐๐๐ | ๗๐,๐๐๐ | ๗๐,๐๐๐ |
| ๑๓ | กลุ่มงานการพยาบาลตรวจรักษาพิเศษ (หน่วยไตเทียม) | ตัวกรอง Plasmmapheresis | สำหรับผู้ป่วยบำบัดทดแทนไต | อัน | ๓๐ | ๔๐ | ๔๐ | ๑๐ | ๕๐ | ๔๐ | ๕,๒๐๐ | ๒๐๘,๐๐๐ | ๕๒,๐๐๐ | ๗๘,๐๐๐ | - | ๗๘,๐๐๐ |
| ๑๔ | กลุ่มงานการพยาบาลตรวจรักษาพิเศษ (หน่วยไตเทียม) | สารกรองระบบน้ำ Carbon | สำหรับผู้ป่วยบำบัดทดแทนไต | ลิตร | - | ๓๘๐ | ๓๘๐ | - | ๓๘๐ | ๓๘๐ | ๑๕๐ | ๕๗,๐๐๐ | - | - | - | ๕๗,๐๐๐ |
| ๑๕ | กลุ่มงานการพยาบาลตรวจรักษาพิเศษ (หน่วยไตเทียม) | สารกรอง Multimedia (Anthracite) | สำหรับผู้ป่วยบำบัดทดแทนไต | ลิตร | - | ๒๐๐ | ๒๐๐ | - | ๒๐๐ | ๒๐๐ | ๑๔๕ | ๒๙,๐๐๐ | - | - | - | ๒๙,๐๐๐ |
| ๑๖ | กลุ่มงานการพยาบาลตรวจรักษาพิเศษ (หน่วยไตเทียม) | สารกรองระบบน้ำ Resine | สำหรับผู้ป่วยบำบัดทดแทนไต | ลิตร | - | ๔๐๐ | ๔๐๐ | - | ๔๐๐ | ๔๐๐ | ๑๕๐ | ๖๐,๐๐๐ | - | - | - | ๖๐,๐๐๐ |
| ๑๗ | กลุ่มงานการพยาบาลตรวจรักษาพิเศษ (หน่วยไตเทียม) | น้ำยา ๓๐ % citralock | สำหรับผู้ป่วยบำบัดทดแทนไต | vail | - | - | - | - | ๖๐ | ๖๐ | ๑๓๐ | ๗,๘๐๐ | ๓,๙๐๐ | - | ๓,๙๐๐ | - |
| ๑ | กลุ่มงานการพยาบาลตรวจรักษาพิเศษ ตรวจหัวใจและส่องกล้อง | เข็มฉีดยาใช้ในทางส่องกล้องหยุดเลือดออก (Needle injection) | ใช้กับกล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้ | เส้น | ๑๐๐ | ๑๐๐ | ๑๐๐ | ๑๐ | ๑๖๐ | ๑๕๐ | ๖๐๐ | ๙๐,๐๐๐ | - | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ |

แผนจัดสรรเงินบำรุงสำหรับจัดซื้อวัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ เวชภัณฑ์มีโซยา วัสดุเฉพาะหน่วยงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โรงพยาบาลสมุทรสาคร

| ลำดับ | ชื่อหน่วยงาน | รายการเวชภัณฑ์มีโซยา วัสดุทาง การแพทย์ | เหตุผลความจำเป็น | หน่วย | ปริมาณการซื้อย้อนหลัง | | | ประมาณการ คงค้าง ยกมา ต้นปี งบ. ๒๕๖๖ | แผนดำเนินการปีงบประมาณ ๒๕๖๗ | | | | วงเงินประมาณการรายไตรมาสแผนจัดซื้อปี ๒๕๖๗ | | | |
|-------|--|--|---|-----------------------------|-----------------------|-----------|-----------|--|-----------------------------|---------------------|------------------|---------------|---|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | ปีงบ ๒๕๖๔ | ปีงบ ๒๕๖๕ | ปีงบ ๒๕๖๖ | | ใช้ในงบ ๒๕๖๗ | จัดซื้อในงบ ๒๕๖๗ | ราคาต่อ หน่วย | มูลค่าจัดซื้อ | ไตรมาส ๑/๒๕๖๗ | ไตรมาส ๒/๒๕๖๗ | ไตรมาส ๓/๒๕๖๗ | ไตรมาส ๔/๒๕๖๗ |
| ๒ | กลุ่มงานการพยาบาลตรวจรักษาพิเศษ ตรวจหัวใจและส่องกล้อง | สายงีไฟฟ้าใช้ในการส่องกล้องหยุดเลือดออก | ใช้กับกล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและ ลำไส้ | เส้น | ๓ | ๔ | ๕ | ๒ | ๘ | ๖ | ๑๖,๐๐๐ | ๘๖,๐๐๐ | ๓๒,๐๐๐ | ๑๖,๐๐๐ | ๓๒,๐๐๐ | ๑๖,๐๐๐ |
| ๓ | กลุ่มงานการพยาบาลตรวจรักษาพิเศษ ตรวจหัวใจและส่องกล้อง | จุกแดงใช้กับกล้องส่องตรวจกระเพาะอาหาร | ใช้กับกล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและ ลำไส้ | อัน | ๕ | ๖ | ๖ | ๒ | ๑๐ | ๘ | ๑๒,๐๐๐ | ๘๖,๐๐๐ | ๒๔,๐๐๐ | ๒๔,๐๐๐ | ๒๔,๐๐๐ | ๒๔,๐๐๐ |
| ๔ | กลุ่มงานการพยาบาลตรวจรักษาพิเศษ ตรวจหัวใจและส่องกล้อง | จุกฟ้าใช้กับกล้องส่องตรวจกระเพาะอาหาร | ใช้กับกล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและ ลำไส้ | อัน | ๕ | ๖ | ๖ | ๒ | ๑๐ | ๘ | ๒๐,๐๐๐ | ๑๖๐,๐๐๐ | ๔๐,๐๐๐ | ๔๐,๐๐๐ | ๔๐,๐๐๐ | ๔๐,๐๐๐ |
| ๕ | กลุ่มงานการพยาบาลตรวจรักษาพิเศษ ตรวจหัวใจและส่องกล้อง | จุกดำใช้กับกล้องส่องตรวจกระเพาะอาหาร / ปอด | ใช้กับกล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและ ลำไส้ | ท่อ | ๑๐ | ๒๐ | ๓๐ | ๑๐ | ๕๐ | ๔๐ | ๒,๘๐๐ | ๑๑๒,๐๐๐ | ๒๘,๐๐๐ | ๒๘,๐๐๐ | ๒๘,๐๐๐ | ๒๘,๐๐๐ |
| ๖ | กลุ่มงานการพยาบาลตรวจรักษาพิเศษ ตรวจหัวใจและส่องกล้อง | ฟอร์เซ็ปต์คัทขึ้นเนื้อ | ขยายงานพัฒนางาน | เส้น | ๕ | ๕ | ๕ | ๑๐ | ๕๐ | ๔๐ | ๑,๕๐๐ | ๖๐,๐๐๐ | ๑๕,๐๐๐ | ๑๕,๐๐๐ | ๑๕,๐๐๐ | ๑๕,๐๐๐ |
| ๗ | กลุ่มงานการพยาบาลตรวจรักษาพิเศษ ตรวจหัวใจและส่องกล้อง | แปรงสีฟันล้างกล้อง | ใช้กับกล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและ ลำไส้ | กล้อง/ ๒๐อัน ต่อกล้อง | ๕ | ๕ | ๕ | ๑ | ๖ | ๕ | ๓,๖๐๐ | ๑๘,๐๐๐ | ๓,๖๐๐ | ๓,๖๐๐ | ๓,๖๐๐ | ๓,๖๐๐ |
| ๘ | กลุ่มงานการพยาบาลตรวจรักษาพิเศษ ตรวจหัวใจและส่องกล้อง | แปรงยาวล้างกล้อง | ใช้กับกล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและ ลำไส้ | กล้อง/ ๒๐อัน ต่อกล้อง | ๕ | ๕ | ๕ | ๑ | ๖ | ๕ | ๓,๖๐๐ | ๑๘,๐๐๐ | ๓,๖๐๐ | ๓,๖๐๐ | ๓,๖๐๐ | ๓,๖๐๐ |
| ๙ | กลุ่มงานการพยาบาลตรวจรักษาพิเศษ ตรวจหัวใจและส่องกล้อง | น้ำยาเอ็นโซม | ใช้กับกล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและ ลำไส้ | แกลลอน | ๖๐ | ๖๐ | ๖๐ | ๑๕ | ๗๕ | ๖๐ | ๑,๕๐๐ | ๙๐,๐๐๐ | ๒๒,๕๐๐ | ๒๒,๕๐๐ | ๒๒,๕๐๐ | ๒๒,๕๐๐ |
| ๑๐ | กลุ่มงานการพยาบาลตรวจรักษาพิเศษ ตรวจหัวใจและส่องกล้อง | น้ำยารักษาเชื้อล้างกล้อง | ใช้กับกล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและ ลำไส้ | แกลลอน | ๗๒ | ๗๒ | ๗๒ | ๒๐ | ๙๒ | ๗๒ | ๑,๗๐๐ | ๑๒๒,๔๐๐ | ๓๔,๐๐๐ | ๓๔,๐๐๐ | ๓๔,๐๐๐ | ๒๐,๔๐๐ |
| ๑๑ | กลุ่มงานการพยาบาลตรวจรักษาพิเศษ ตรวจหัวใจและส่องกล้อง | ยาฉีด Glue ฮีสโตรอะควิว บูล (Histoacryl blue) ๑กล่องมี๕อัน | ใช้หยุดเลือดออกในกระเพาะอาหารและ ลำไส้ | กล่อง | ๕ | ๑๐ | ๑๕ | ๕ | ๒๕ | ๒๐ | ๕,๓๕๐ | ๑๐๗,๐๐๐ | ๒๖,๗๕๐ | ๒๖,๗๕๐ | ๒๖,๗๕๐ | ๒๖,๗๕๐ |
| ๑๒ | กลุ่มงานการพยาบาลตรวจรักษาพิเศษ ตรวจหัวใจและส่องกล้อง | แท่งตรวจวัดความโปร่งเป็นป้อนอุปกรณ์ เครื่องมือ (ATP) ๑ของ/๒๐อัน | เพื่อตรวจวัดความโปร่งเป็นป้อนกล้อง gastro colono | กล่อง | - | ๑๔ | ๑๔ | ๓ | ๑๗ | ๑๔ | ๒,๙๐๐ | ๔๐,๖๐๐ | ๘,๗๐๐ | ๘,๗๐๐ | ๘,๗๐๐ | ๑๔,๕๐๐ |
| ๑๓ | กลุ่มงานการพยาบาลตรวจรักษาพิเศษ ตรวจหัวใจและส่องกล้อง | สนน (Snare) | ห่วงใช้คล้องก้อนเนื้อในกระเพาะอาหาร และลำไส้ | เส้น | ๕ | ๕ | ๕ | ๑ | ๖ | ๕ | ๑,๕๐๐ | ๗,๕๐๐ | ๑,๕๐๐ | ๑,๕๐๐ | ๑,๕๐๐ | ๓,๐๐๐ |
| ๑๔ | กลุ่มงานการพยาบาลตรวจรักษาพิเศษ ตรวจหัวใจและส่องกล้อง | ฮีมอสเปรย์ (Hemo spray) | ผงระเหยเลือดออกจากแผลใหญ่ใน กระเพาะอาหารและลำไส้ | ชุด | ๑ | ๒ | ๒ | - | ๓ | ๓ | ๑๘,๐๐๐ | ๕๔,๐๐๐ | - | - | ๑๘,๐๐๐ | ๑๘,๐๐๐ |
| ๑๕ | กลุ่มงานการพยาบาลตรวจรักษาพิเศษ ตรวจหัวใจและส่องกล้อง | แว่นตากันกระเด็น | แว่นตาใส่ป้องกันเชื้อ HIV TB Hepatitis | กล่อง | ๑ | ๒ | ๒ | - | ๒ | ๒ | ๑,๓๐๐ | ๒,๖๐๐ | - | ๑,๓๐๐ | - | ๑,๓๐๐ |
| ๑๖ | กลุ่มงานการพยาบาลตรวจรักษาพิเศษ ตรวจหัวใจและส่องกล้อง | แผ่น plate ใช้กับเครื่องงีไฟฟ้า (๑ชิ้น/ของ) | หยุดภาวะเลือดออกในระบบทางเดิน อาหาร | ของ | ๑ | - | ๑ | - | ๑ | ๑ | ๕๐๐ | ๕๐๐ | - | ๕๐๐ | - | - |
| ๑๗ | กลุ่มงานการพยาบาลตรวจรักษาพิเศษ ตรวจหัวใจและส่องกล้อง | ตาข่ายเก็บชิ้นเนื้อ | ใช้เก็บชิ้นเนื้อตรวจเพื่อการรักษาต่อเนื่อง | ชิ้น | - | ๑ | ๒ | ๑ | ๓ | ๒ | ๒,๕๐๐ | ๕,๐๐๐ | ๒,๕๐๐ | - | ๒,๕๐๐ | - |

แผนจัดสรรเงินบำรุงสำหรับจัดซื้อวัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ เวชภัณฑ์มีโซยา วัสดุเฉพาะหน่วยงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โรงพยาบาลสมุทรสาคร

| ลำดับ | ชื่อหน่วยงาน | รายการเวชภัณฑ์มีโซยา วัสดุทาง การแพทย์ | เหตุผลความจำเป็น | หน่วย | ปริมาณการซื้อต่อปี | | | ประมาณการ คงค้าง ยกมา ณ สิ้นปี งบ. ๒๕๖๖ | แผนดำเนินการปีงบประมาณ ๒๕๖๗ | | | | วงเงินประมาณการรายไตรมาสแผนจัดซื้อปี ๒๕๖๗ | | | |
|-------|--|---|--|--------|--------------------|-----------|-----------|--|-----------------------------|-----------------------|------------------|---------------|---|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | ปีงบ ๒๕๖๔ | ปีงบ ๒๕๖๕ | ปีงบ ๒๕๖๖ | | ใช้ในปีงบ ๒๕๖๗ | จัดซื้อในปีงบ ๒๕๖๗ | ราคาต่อ หน่วย | มูลค่าจัดซื้อ | ไตรมาส ๑/๒๕๖๗ | ไตรมาส ๒/๒๕๖๗ | ไตรมาส ๓/๒๕๖๗ | ไตรมาส ๔/๒๕๖๗ |
| ๑๘ | กลุ่มงานการพยาบาลตรวจรักษาพิเศษ ตรวจหัวใจและส่องกล้อง | Resolution clip | หยุดภาวะเลือดออกในระบบทางเดิน อาหาร | อัน | ๑๐ | ๒๐ | ๓๐ | ๑๐ | ๕๐ | ๔๐ | ๘๐๐ | ๓๒,๐๐๐ | ๘,๐๐๐ | ๘,๐๐๐ | ๘,๐๐๐ | ๑๖,๐๐๐ |
| ๑๙ | กลุ่มงานการพยาบาลตรวจรักษาพิเศษ ตรวจหัวใจและส่องกล้อง | ด้ามคลิป | หยุดภาวะเลือดออกในระบบทางเดิน อาหาร | อัน | ๑ | - | ๑ | ๑ | ๓ | ๒ | ๒๐,๐๐๐ | ๔๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | - | ๒๐,๐๐๐ | - |
| ๒๐ | กลุ่มงานการพยาบาลตรวจรักษาพิเศษ ตรวจหัวใจและส่องกล้อง | Easy clip | หยุดภาวะเลือดออกในระบบทางเดิน อาหาร | อัน | ๑ | ๑ | ๑ | ๑ | ๖ | ๕ | ๑๘,๐๐๐ | ๙๐,๐๐๐ | ๑๘,๐๐๐ | ๑๘,๐๐๐ | ๑๘,๐๐๐ | ๓๖,๐๐๐ |
| ๒๑ | กลุ่มงานการพยาบาลตรวจรักษาพิเศษ ตรวจหัวใจและส่องกล้อง | ชุดรัดหลอดเลือดทางเดินอาหารโป่งพอง (EVL) | หยุดภาวะเลือดออกในระบบทางเดิน อาหาร | ชุด | ๓๐ | ๔๐ | ๔๕ | ๑๐ | ๖๐ | ๕๐ | ๓,๕๐๐ | ๑๗๕,๐๐๐ | ๓๕,๐๐๐ | ๓๕,๐๐๐ | ๕๒,๕๐๐ | ๕๒,๕๐๐ |
| ๒๒ | กลุ่มงานการพยาบาลตรวจรักษาพิเศษ ตรวจหัวใจและส่องกล้อง | น้ำยาParacetic acid | ใช้ล้างกล้องฆ่าเชื้อโคโรนา | แกลลอน | - | ๑ | ๒ | ๑ | ๕ | ๔ | ๒,๕๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๒,๕๐๐ | ๒,๕๐๐ | ๒,๕๐๐ | ๒,๕๐๐ |
| ๒๓ | กลุ่มงานการพยาบาลตรวจรักษาพิเศษ ตรวจหัวใจและส่องกล้อง | Endo loop (ใช้แล้วทิ้ง) | หยุดภาวะเลือดออกในระบบทางเดิน อาหาร | อัน | ๒ | ๒ | ๒ | ๑ | ๓ | ๒ | ๑๒,๒๐๐ | ๒๔,๔๐๐ | ๑๒,๒๐๐ | - | ๑๒,๒๐๐ | - |
| ๒๔ | กลุ่มงานการพยาบาลตรวจรักษาพิเศษ ตรวจหัวใจและส่องกล้อง | Endo loop (ใช้แล้วReuseได้) | หยุดภาวะเลือดออกในระบบทางเดิน อาหาร | อัน | ๑ | ๑ | ๑ | - | ๑ | ๑ | ๒๕,๐๐๐ | ๒๕,๐๐๐ | - | - | ๒๕,๐๐๐ | - |
| ๒๕ | กลุ่มงานการพยาบาลตรวจรักษาพิเศษ ตรวจหัวใจและส่องกล้อง | ห่วงรัดติ่งเนื้อ (Loop) ๑กล่องมี๑๐ชิ้น | หยุดภาวะเลือดออกในระบบทางเดิน อาหาร | อัน | - | ๑ | ๑ | ๑ | ๒ | ๑ | ๙๐๐ | ๙๐๐ | ๙๐๐ | - | - | - |
| ๒๖ | กลุ่มงานการพยาบาลตรวจรักษาพิเศษ ตรวจหัวใจและส่องกล้อง | ตัวต่อจอ SONY (Adaptor) | ใช้ต่อเข้ากับเครื่องตรวจทางเดินอาหาร | ชิ้น | - | ๑ | ๑ | - | ๑ | ๑ | ๒๙,๐๐๐ | ๒๙,๐๐๐ | - | - | ๒๙,๐๐๐ | - |
| ๒๗ | กลุ่มงานการพยาบาลตรวจรักษาพิเศษ ตรวจหัวใจและส่องกล้อง | คาร์วีวีพี (Caviwipes) | ใช้ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรค เครื่องมือแพทย์และพื้นผิววัสดุ | กล่อง | - | - | ๑๒ | ๑ | ๑๕๑ | ๑๕๐ | ๒๖๘ | ๓,๒๑๖ | - | ๑,๖๐๘ | ๘๐๔ | ๘๐๔ |
| ๒๘ | กลุ่มงานการพยาบาลตรวจรักษาพิเศษ ตรวจหัวใจและส่องกล้อง | น้ำยาฆ่าเชื้อทำความสะอาดกล้อง (High level) | ใช้ทำความสะอาดกล้อง | แกลลอน | ๒๒ | ๖๔ | ๖๔ | ๑๖ | ๘๐ | ๖๔ | ๒๘๐๐ | ๑๗๙,๒๐๐ | ๔๔,๘๐๐ | ๔๔,๘๐๐ | ๔๔,๘๐๐ | ๔๔,๘๐๐ |
| ๒๙ | กลุ่มงานการพยาบาลตรวจรักษาพิเศษ ตรวจหัวใจและส่องกล้อง | Mouth piece | (ที่กันพื้นกักกล้อง) | ๑ | ๖๐ | ๗๐ | ๘๐ | ๒๐ | ๑๐๐ | ๘๐ | ๕๐ | ๔,๐๐๐ | ๑,๐๐๐ | ๑,๐๐๐ | ๑,๐๐๐ | ๑,๐๐๐ |
| ๓๐ | กลุ่มงานการพยาบาลตรวจรักษาพิเศษ ตรวจหัวใจและส่องกล้อง | แว่นตากันกระเด็น | ป้องกันการติดเชื้อขณะทำหัตถการ | กล่อง | ๑ | ๒ | ๒ | ๑ | ๓ | ๒ | ๑,๕๐๐ | ๓,๐๐๐ | ๑,๕๐๐ | - | ๑,๕๐๐ | - |
| ๓๑ | กลุ่มงานการพยาบาลตรวจรักษาพิเศษ ตรวจหัวใจและส่องกล้อง | ลูกแดงใช้กับกล้องส่องตรวจปอด | ใช้กับกล้องส่องตรวจปอด | อัน | - | - | ๕ | - | ๕ | ๕ | ๑๒๐๐๐ | ๖๐,๐๐๐ | - | ๒๔,๐๐๐ | - | ๓๖,๐๐๐ |
| ๓๒ | กลุ่มงานการพยาบาลตรวจรักษาพิเศษ ตรวจหัวใจและส่องกล้อง | ลูกฟ้าใช้กับกล้องส่องตรวจปอด | ใช้กับกล้องส่องตรวจปอด | อัน | - | - | ๕ | - | ๕ | ๕ | ๒๐๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | - | ๔๐,๐๐๐ | - | ๖๐,๐๐๐ |
| ๓๓ | กลุ่มงานการพยาบาลตรวจรักษาพิเศษ ตรวจหัวใจและส่องกล้อง | ลูกดำใช้กับกล้องส่องตรวจปอด | ใช้กับกล้องส่องตรวจปอด | อัน | - | - | ๕ | - | ๕ | ๕ | ๒๘๐๐ | ๑๔,๐๐๐ | - | ๕,๖๐๐ | - | ๘,๔๐๐ |
| ๓๔ | กลุ่มงานการพยาบาลตรวจรักษาพิเศษ ตรวจหัวใจและส่องกล้อง | เข็มเจาะปอด | ใช้ตัดชิ้นเนื้อในปอด | อัน | - | - | ๑๒๐ | ๓๐ | ๑๕๐ | ๑๒๐ | ๑,๖๐๐ | ๑๙๒,๐๐๐ | ๔๘,๐๐๐ | ๔๘,๐๐๐ | ๔๘,๐๐๐ | ๔๘,๐๐๐ |
| ๓๕ | กลุ่มงานการพยาบาลตรวจรักษาพิเศษ ตรวจหัวใจและส่องกล้อง | กระปุกเก็บชิ้นเนื้อในปอด | ใช้เก็บชิ้นเนื้อในปอด | กระปุก | - | ๕๐ | ๕๐ | ๒๕ | ๑๒๕ | ๑๐๐ | ๕๐ | ๕,๐๐๐ | ๑,๒๕๐ | ๑,๒๕๐ | ๑,๒๕๐ | ๑,๒๕๐ |
| ๓๖ | กลุ่มงานการพยาบาลตรวจรักษาพิเศษ ตรวจหัวใจและส่องกล้อง | แปรงล้างกล้องส่องตรวจปอด | ล้างกล้องส่องตรวจปอด | อัน | - | ๑ | ๑ | ๒ | ๑๒ | ๑๐ | ๒,๕๐๐ | ๒๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | ๗,๕๐๐ | ๗,๕๐๐ |

แผนจัดสรรเงินบำรุงสำหรับจัดซื้อวัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ เวชภัณฑ์มีโซยา วัสดุเฉพาะหน่วยงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โรงพยาบาลสมุทรสาคร

| ลำดับ | ชื่อหน่วยงาน | รายการเวชภัณฑ์มีโซยา วัสดุทางการแพทย์ | เหตุผลความจำเป็น | หน่วย | ปริมาณการซื้อต่อปี | | | ประมาณการ คงค้าง ยกมา ณ สิ้นปี งบ. ๒๕๖๖ | แผนดำเนินการปีงบประมาณ ๒๕๖๗ | | | | วงเงินประมาณการรายไตรมาสแผนจัดซื้อปี ๒๕๖๗ | | | |
|-------|--|--|--|-------|--------------------|-----------|-----------|--|-----------------------------|---------------------|------------------|---------------|---|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | ปีงบ ๒๕๖๔ | ปีงบ ๒๕๖๕ | ปีงบ ๒๕๖๖ | | ใช้ในปีงบ ๒๕๖๗ | จัดซื้อในปี ๒๕๖๗ | ราคาต่อ หน่วย | มูลค่าจัดซื้อ | ไตรมาส ๑/๒๕๖๗ | ไตรมาส ๒/๒๕๖๗ | ไตรมาส ๓/๒๕๖๗ | ไตรมาส ๔/๒๕๖๗ |
| ๓๗ | กลุ่มงานการพยาบาลตรวจรักษาพิเศษ ตรวจหัวใจและส่องกล้อง | Mass flow sensor | ใช้กับเครื่องเป่าปอด | ชิ้น | ๑ | - | ๑ | - | ๑ | ๑ | ๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | - | - | ๕,๐๐๐ | - |
| ๓๘ | กลุ่มงานการพยาบาลตรวจรักษาพิเศษ ตรวจหัวใจและส่องกล้อง | เครื่องบันทึกภาพ Endosmart | ใช้บันทึกภาพเพื่อเก็บข้อมูลการตรวจปอด แก่สตรี | ชุด | - | - | ๑ | ๑ | ๒ | ๑ | ๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | - | - | - |
| ๓๙ | กลุ่มงานการพยาบาลตรวจรักษาพิเศษ ตรวจหัวใจและส่องกล้อง | ฟอรั่มเข้ดัดขึ้นเนื้อในปอด | ใช้เก็บชิ้นเนื้อในปอด | เส้น | ๖ | ๖ | ๖ | ๒ | ๘ | ๖ | ๘๐๐ | ๘,๐๐๐ | - | ๔,๐๐๐ | ๔,๐๐๐ | - |
| ๔๐ | กลุ่มงานการพยาบาลตรวจรักษาพิเศษ ตรวจหัวใจและส่องกล้อง | แปรงปัดชิ้นเนื้อ Cytology | ใช้เก็บชิ้นเนื้อในปอด | กล่อง | - | ๘ | ๘ | ๑ | ๕ | ๔ | ๘๐๐๐ | ๓๒,๐๐๐ | ๘,๐๐๐ | ๘,๐๐๐ | ๘,๐๐๐ | ๘,๐๐๐ |
| ๔๑ | กลุ่มงานการพยาบาลตรวจรักษาพิเศษ ตรวจหัวใจและส่องกล้อง | กระดาษตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ(Cardio) | สป.วินิจฉัยสมรรถภาพหัวใจ | พับ | ๕ | ๕ | ๕ | ๑ | ๖ | ๕ | ๑,๕๐๐ | ๗,๕๐๐ | ๑,๕๐๐ | ๑,๕๐๐ | ๑,๕๐๐ | ๓,๐๐๐ |
| ๔๒ | กลุ่มงานการพยาบาลตรวจรักษาพิเศษ ตรวจหัวใจและส่องกล้อง | เจลเอกซเรย์ | สป.อัลตราซาวด์หัวใจ | ถุง | ๑๐ | ๑๐ | ๑๐ | ๒ | ๑๒ | ๑๐ | ๑,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๒,๐๐๐ | ๓,๐๐๐ | ๒,๐๐๐ | ๓,๐๐๐ |
| ๔๓ | กลุ่มงานการพยาบาลตรวจรักษาพิเศษ ตรวจหัวใจและส่องกล้อง | Red dot blue (๑ซองมี๒๕ชิ้น) | ใช้ติดเพื่อตรวจวินิจฉัยสายพาน | ซอง | ๙๐ | ๙๐ | ๑๐๐ | ๒๐ | ๑๒๐ | ๑๐๐ | ๓๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | ๖,๐๐๐ | ๖,๐๐๐ | ๙,๐๐๐ | ๙,๐๐๐ |
| ๔๔ | กลุ่มงานการพยาบาลตรวจรักษาพิเศษ ตรวจหัวใจและส่องกล้อง | สีพิมพ์เอกสารสีต่างๆและสีอื่นๆ | ใช้กับชุดอุปกรณ์การแพทย์ | ตลับ | ๑๖ | ๒๐ | ๒๔ | ๑ | ๒๐ | ๑๙ | ๑,๑๐๐ | ๒๖,๔๐๐ | - | ๑๓,๒๐๐ | ๖,๖๐๐ | ๖,๖๐๐ |
| | กลุ่มงานการพยาบาลตรวจรักษาพิเศษ ตรวจหัวใจและส่องกล้อง | สาย lead EKG | ใช้ต่อกับเครื่องEcho | ชิ้น | - | - | ๑ | - | ๑ | ๑ | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | - | - | ๒๐,๐๐๐ | - |
| ๔๖ | กลุ่มงานการพยาบาลตรวจรักษาพิเศษ ตรวจหัวใจและส่องกล้อง | กระดาษม้วนใช้กับเครื่องวัดความดันโลหิต ชนิดสอดแขน | พิมพ์ผลตรวจวัดความดันโลหิต | ม้วน | - | ๑๐ | ๑๐ | ๒ | ๑๒ | ๑๐ | ๔๐ | ๔๐๐ | ๘๐ | ๘๐ | ๑๒๐ | ๑๒๐ |
| ๑ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้คลอด | catgute/o ดัดเข็มหน้า๓๗ | วัสดุสิ้นเปลืองใช้เย็บแผลศัลยกรรมระดับ ๓-๔ degree | โหล | ๔๐ | - | ๓๐ | ๑๐ | ๔๐ | ๓๐ | ๑,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | - | ๓๐,๐๐๐ | - | - |
| ๒ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้คลอด | กระดาษบรีน NST (Phillip) | วัสดุสิ้นเปลืองใช้บรีนผล NST จากเครื่อง ตรวจสุขภาพทารกในครรภ์ | พับ | ๔๐๐ | - | ๓๐๐ | ๑๐๐ | ๓๐๐ | ๒๐๐ | ๑๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | - | ๒๐,๐๐๐ | - | - |
| ๓ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้คลอด | ตลับหมึกพิมพ์ผล NST (Phillip) | วัสดุสิ้นเปลืองผล NST จาก Central monitor (NST) | ตลับ | ๑๒ | - | ๑๐ | - | ๑๐ | ๑๐ | ๒,๖๐๐ | ๒๖,๐๐๐ | - | ๒๖,๐๐๐ | - | - |
| ๔ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้คลอด | กระดาษบรีน NST (Sonicaid) | วัสดุสิ้นเปลืองใช้บรีนผล NST | ม้วน | - | - | ๑๒ | ๑๒ | ๓๖ | ๒๔ | ๕๐๐ | ๑๒,๐๐๐ | - | ๑๒,๐๐๐ | - | - |
| ๕ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้คลอด | ตลับหมึกพิมพ์ผล NST (Sonicaid) | วัสดุสิ้นเปลืองใช้บรีนผล NST | ชุด | - | - | ๙๐ | - | ๙๐ | ๙๐ | ๑,๕๐๐ | ๑๒๖,๐๐๐ | - | ๑๒๖,๐๐๐ | - | - |
| ๖ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้คลอด | กระดาษ Ultrasound soniprinter (SONY) | วัสดุสิ้นเปลืองใช้บรีนผล Ultrasound | ม้วน | ๘๐ | - | ๘๐ | ๑๐ | ๘๐ | ๗๐ | ๔๐๐ | ๒๘,๐๐๐ | - | ๒๘,๐๐๐ | - | - |
| ๗ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้คลอด | ถุงมือล้างรก | วัสดุสิ้นเปลืองสำหรับล้างรกกรณีรกค้าง | คู่ | ๑๒ | - | ๑๒ | - | ๑๒ | ๑๒ | ๑๘๐ | ๒,๑๖๐ | - | ๒,๑๖๐ | - | - |
| ๘ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้คลอด | หัวจี LEETZ (W๓D) | วัสดุสิ้นเปลืองใช้กับเครื่องตัดปากมดลูก | กล่อง | ๑ | - | ๑ | - | ๑ | ๑ | ๕,๕๐๐ | ๕,๕๐๐ | - | ๕,๕๐๐ | - | - |
| ๙ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้คลอด | แผ่นกวาดฝุ่น Sticky Mat | วัสดุสิ้นเปลืองสำหรับใช้จัดฝุ่น สิ่งเจือปนจากการองหัว และลอร์ดเซ็น ก่อน เข้าห้องคลอด | กล่อง | - | - | ๖ | - | ๑๒ | ๑๒ | ๔,๕๐๐ | ๕๔,๐๐๐ | - | ๕๔,๐๐๐ | - | - |

แผนจัดสรรเงินบำรุงสำหรับจัดซื้อวัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ เวชภัณฑ์มีโซยา วัสดุเฉพาะหน่วยงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โรงพยาบาลสมุทรสาคร

| ลำดับ | ชื่อหน่วยงาน | รายการเวชภัณฑ์มีโซยา วัสดุทาง การแพทย์ | เหตุผลความจำเป็น | หน่วย | ปริมาณการขอเสนอ | | | ประมาณการ คงคลัง ยกมา ณ สิ้นปี งบ. ๒๕๖๖ | แผนดำเนินการปีงบประมาณ ๒๕๖๗ | | | | วงเงินประมาณการรายไตรมาสแผนจัดซื้อปี ๒๕๖๗ | | | |
|-------|--|--|---|----------|-----------------|-----------|-----------|---|-----------------------------|-----------------------|------------------|---------------|---|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | ปีงบ ๒๕๖๔ | ปีงบ ๒๕๖๕ | ปีงบ ๒๕๖๖ | | ใช้ในปีงบ ๒๕๖๗ | จัดซื้อในปีงบ ๒๕๖๗ | ราคาต่อ หน่วย | มูลค่าจัดซื้อ | ไตรมาส ๑/๒๕๖๗ | ไตรมาส ๒/๒๕๖๗ | ไตรมาส ๓/๒๕๖๗ | ไตรมาส ๔/๒๕๖๗ |
| ๑๐ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้คลอด | ถุงพลาสติกร้อนขนาด ๒๐*๓๐ นิ้ว สำหรับ ทำถุงรองเลือด | วัสดุสิ้นเปลืองใช้สำหรับทำถุงตวงเลือดใน ห้องคลอด เพื่อเผื่อะวังการตกเลือดตาม มาตรฐานการพยาบาลอนามัยแม่และเด็ก | กิโลกรัม | ๑๒๐ | | ๑๒๐ | - | ๑๕๐ | ๑๕๐ | ๑๐๐ | ๑๕,๐๐๐ | - | ๑๕,๐๐๐ | - | - |
| ๑๑ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้คลอด | ถังขยะเหลี่ยมมีฝาเหยียบขนาด ๔๒ ลิตร | วัสดุสิ้นเปลืองใช้ทดแทนถังใส่ผ้าเป็น เลือดในห้องคลอด | ใบ | - | | - | - | ๑๐ | ๑๐ | ๙๐๐ | ๙,๐๐๐ | - | ๙,๐๐๐ | - | - |
| ๑ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยกุมารเวช กรรม (หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม ๑) | สายออกซิเจน cannula high flow ทารก แรกเกิด | | | ๔๐ | ๔๐ | ๓๔ | ๕ | ๔๕ | ๔๐ | ๒,๐๐๐ | ๘๐,๐๐๐ | - | ๔๐,๐๐๐ | ๔๐,๐๐๐ | - |
| ๒ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยกุมารเวช กรรม (หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม ๑) | สายเครื่องช่วยหายใจให้ออกซิเจนอัตราการ ไหลสูงในการรักษา | | | ๒๐ | ๒๐ | ๑๔ | ๕ | ๒๕ | ๒๐ | ๔,๐๐๐ | ๘๐,๐๐๐ | - | ๔๐,๐๐๐ | ๔๐,๐๐๐ | - |
| ๓ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยกุมารเวช กรรม (หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม ๑) | สายออกซิเจน cannulaเด็กก่อน(ขนาดxxs) | | | ๓๐ | ๓๐ | ๒๕ | ๕ | ๓๕ | ๓๐ | ๓๐๐ | ๙,๐๐๐ | - | ๖,๐๐๐ | ๓,๐๐๐ | - |
| ๔ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยกุมารเวช กรรม (หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม ๑) | นมผงทารกคลอตกติ | | | ๒๔๐ | ๒๔๐ | ๒๓๐ | ๑๐ | ๒๕๐ | ๒๔๐ | ๑๐๐ | ๒๔,๐๐๐ | - | ๑๒,๐๐๐ | ๑๒,๐๐๐ | - |
| ๑ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยกุมารเวช กรรม (หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม ๒) | Nasal cannular child | เป็นสายท่อส่งออกซิเจนขนาดเล็ก | สาย | ๒๐ | ๓๐ | ๔๐ | - | ๖๐ | ๖๐ | ๔๐ | ๒,๔๐๐ | ๘๐๐ | ๖๐๐ | ๔๐๐ | ๖๐๐ |
| ๒ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยกุมารเวช กรรม (หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม ๒) | MU - Trip | เป็นอุปกรณ์ใช้สำหรับดูดน้ำมูกในผู้ป่วย | อัน | ๒๐ | ๒๔ | ๓๐ | ๕ | ๕๕ | ๕๐ | ๒๕ | ๑,๒๕๐ | ๓๗๕ | ๒๕๐ | ๒๕๐ | ๓๗๕ |
| ๑ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก (ห้องตรวจคัดกรองกระดูกและข้อ) | M.wire finger size L | | อัน | - | - | - | - | ๑ | ๑ | ๑,๙๕๐ | ๑,๙๕๐ | - | - | - | ๑,๙๕๐ |
| ๒ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก (ห้องตรวจคัดกรองกระดูกและข้อ) | M.wire finger size M | | อัน | - | - | - | - | ๑ | ๑ | ๑,๙๕๐ | ๑,๙๕๐ | - | - | - | ๑,๙๕๐ |
| ๓ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก (ห้องตรวจคัดกรองกระดูกและข้อ) | M.wire finger size S | | อัน | - | - | - | - | ๑ | ๑ | ๑,๙๕๐ | ๑,๙๕๐ | - | - | - | ๑,๙๕๐ |
| ๔ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก (ห้องตรวจคัดกรองกระดูกและข้อ) | Clavicle splint XL | | อัน | ๒๐ | ๒๐ | ๑๐ | ๑๐ | ๓๐ | ๒๐ | ๑๔๐ | ๒,๘๐๐ | ๑,๔๐๐ | - | ๑,๔๐๐ | - |
| ๕ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก (ห้องตรวจคัดกรองกระดูกและข้อ) | Clavicle splint L | | อัน | ๖๐ | ๘๐ | ๑๐ | ๒๐ | ๘๐ | ๖๐ | ๑๔๐ | ๘,๔๐๐ | ๒,๘๐๐ | ๒,๘๐๐ | ๑,๔๐๐ | ๑,๔๐๐ |

แผนจัดสรรเงินบำรุงสำหรับจัดซื้อวัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ เวชภัณฑ์มีโซยา วัสดุเฉพาะหน่วยงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โรงพยาบาลสมุทรสาคร

| ลำดับ | ชื่อหน่วยงาน | รายการเวชภัณฑ์มีโซยา วัสดุทาง การแพทย์ | เหตุผลความจำเป็น | หน่วย | ปริมาณการซื้อย้อนหลัง | | | ประมาณการ ยกมา ต้นปี งบ. ๒๕๖๖ | แผนดำเนินการปีงบประมาณ ๒๕๖๗ | | | | วงเงินประมาณการรายไตรมาสแผนจัดซื้อปี ๒๕๖๗ | | | |
|-------|---|---|------------------|-------|-----------------------|-----------|-----------|--|-----------------------------|---------------------|------------------|---------------|---|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | ปีงบ ๒๕๖๔ | ปีงบ ๒๕๖๕ | ปีงบ ๒๕๖๖ | | ใช้ในงบ ๒๕๖๗ | จัดซื้อในงบ ๒๕๖๗ | ราคาต่อ หน่วย | มูลค่าจัดซื้อ | ไตรมาส ๑/๒๕๖๗ | ไตรมาส ๒/๒๕๖๗ | ไตรมาส ๓/๒๕๖๗ | ไตรมาส ๔/๒๕๖๗ |
| ๖ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก (ห้องตรวจศัลยกรรมกระดูกและข้อ) | Clavicle splint M | | อื่น | ๕๐ | ๔๐ | ๑๐ | ๑๐ | ๕๐ | ๔๐ | ๑๔๐ | ๕,๖๐๐ | ๑,๔๐๐ | ๑,๔๐๐ | ๑,๔๐๐ | ๑,๔๐๐ |
| ๗ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก (ห้องตรวจศัลยกรรมกระดูกและข้อ) | Clavicle splint S | | อื่น | - | ๑๐ | ๕ | - | ๑๐ | ๑๐ | ๑๔๐ | ๑,๔๐๐ | - | ๑,๔๐๐ | - | - |
| ๘ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก (ห้องตรวจศัลยกรรมกระดูกและข้อ) | ยางรองสันเข่าใหญ่ | | อื่น | - | ๑๐ | ๑๐ | - | ๑๐ | ๑๐ | ๘๐ | ๘๐๐ | - | ๘๐๐ | - | - |
| ๙ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก (ห้องตรวจศัลยกรรมกระดูกและข้อ) | ALTOCASTเปลือกไฟเบอร์ ๓นิ้ว | | ม้วน | ๓๐ | ๓๐ | ๑๐ | ๑๐ | ๕๐ | ๔๐ | ๒๓๐ | ๙,๒๐๐ | ๒,๓๐๐ | ๒,๓๐๐ | ๒,๓๐๐ | ๒,๓๐๐ |
| ๑๐ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก (ห้องตรวจศัลยกรรมกระดูกและข้อ) | ALTOCASTเปลือกไฟเบอร์ ๕นิ้ว | | ม้วน | ๔๐ | ๔๐ | ๑๐ | ๑๐ | ๖๐ | ๕๐ | ๓๔๐ | ๑๗,๐๐๐ | ๓,๔๐๐ | ๖,๘๐๐ | - | ๖,๘๐๐ |
| ๑๑ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก (ห้องตรวจศัลยกรรมกระดูกและข้อ) | armsling interlocking (XL) | | อื่น | ๕ | ๕ | ๕ | - | ๑๐ | ๑๐ | ๓๕ | ๓๕๐ | - | - | ๓๕๐ | - |
| ๑๒ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก (ห้องตรวจศัลยกรรมกระดูกและข้อ) | armsling interlocking (L) | | อื่น | ๑๕ | ๕ | ๕ | - | ๑๕ | ๑๕ | ๓๕ | ๕๒๕ | - | ๕๒๕ | - | - |
| ๑๓ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก (ห้องตรวจศัลยกรรมกระดูกและข้อ) | armsling interlocking (M) | | อื่น | ๑๐ | ๕ | ๕ | ๑๐ | ๒๐ | ๑๐ | ๓๕ | ๓๕๐ | ๓๕๐ | - | - | - |
| ๑๔ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก (ห้องตรวจศัลยกรรมกระดูกและข้อ) | armsling interlocking (S) | | อื่น | ๑๐ | ๕ | ๕ | - | ๕ | ๕ | ๓๕ | ๑๗๕ | - | - | ๑๗๕ | - |
| ๑๕ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก (ห้องตรวจศัลยกรรมกระดูกและข้อ) | Webbrill ๒นิ้ว(สำหรับรองเข่า) | | โพล | ๘ | ๑๐ | ๕ | - | ๘ | ๘ | ๒๖๘ | ๒,๑๔๐ | - | ๑,๓๓๘ | - | ๑,๓๓๘ |
| ๑๖ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก (ห้องตรวจศัลยกรรมกระดูกและข้อ) | เข่าปูน ๒ นิ้ว | | โพล | ๑๐ | ๑๕ | ๕ | - | ๘ | ๘ | ๓๗๕ | ๒,๙๖๖ | - | ๑,๘๗๓ | - | ๑,๘๗๓ |
| ๑๗ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก (ห้องตรวจศัลยกรรมกระดูกและข้อ) | GREENSPRINTเปลือกกึ่งสำเร็จรูป ๓" | | กล่อง | - | ๒ | ๑ | - | ๑ | ๑ | ๓,๒๕๓ | ๓,๒๕๓ | - | ๓,๒๕๓ | - | - |
| ๑๘ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก (ห้องตรวจศัลยกรรมกระดูกและข้อ) | GREENSPRINTเปลือกกึ่งสำเร็จรูป ๔" | | กล่อง | ๑ | ๓ | ๑ | - | ๒ | ๒ | ๓,๕๑๐ | ๗,๐๑๙ | - | - | ๓,๕๑๐ | - |
| ๑๙ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก (ห้องตรวจศัลยกรรมกระดูกและข้อ) | GREENSPRINTเปลือกกึ่งสำเร็จรูป ๕" | | กล่อง | ๓ | ๓ | ๑ | ๑ | ๔ | ๓ | ๓,๙๓๘ | ๑๑,๘๑๓ | ๓,๙๓๘ | ๓,๙๓๘ | - | ๓,๙๓๘ |

แผนจัดสรรเงินบำรุงสำหรับจัดซื้อวัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ เวชภัณฑ์มีโซยา วัสดุเฉพาะหน่วยงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โรงพยาบาลสมุทรสาคร

| ลำดับ | ชื่อหน่วยงาน | รายการเวชภัณฑ์มีโซยา วัสดุทาง การแพทย์ | เหตุผลความจำเป็น | หน่วย | ปริมาณการซื้อของ | | | ประมาณการ คงคลัง ยกมา ณ สิ้นปี งบ. ๒๕๖๖ | แผนดำเนินการปีงบประมาณ ๒๕๖๗ | | | | วงเงินประมาณการรายไตรมาสแผนจัดซื้อปี ๒๕๖๗ | | | |
|-------|--|---|---|-------|------------------|-----------|-----------|---|-----------------------------|---------------------|------------------|---------------|---|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | ปีงบ ๒๕๖๔ | ปีงบ ๒๕๖๕ | ปีงบ ๒๕๖๖ | | ใช้ในงบ ๒๕๖๗ | จัดซื้อในงบ ๒๕๖๗ | ราคาต่อ หน่วย | มูลค่าจัดซื้อ | ไตรมาส ๑/๒๕๖๗ | ไตรมาส ๒/๒๕๖๗ | ไตรมาส ๓/๒๕๖๗ | ไตรมาส ๔/๒๕๖๗ |
| ๒๐ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก (ห้องตรวจคัดกรองกระดูกและข้อ) | พลาสติกตามข้อเท้า (L) | | อัน | ๕ | ๒๐ | ๕ | ๕ | ๑๕ | ๑๐ | ๒,๔๐๐ | ๒๔,๐๐๐ | ๑๒,๐๐๐ | - | ๑๒,๐๐๐ | - |
| ๒๑ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก (ห้องตรวจคัดกรองกระดูกและข้อ) | พลาสติกตามข้อเท้า (M) | | อัน | ๑๒ | ๓๐ | ๑๐ | ๕ | ๒๕ | ๒๐ | ๒,๔๐๐ | ๕๘,๐๐๐ | ๑๒,๐๐๐ | ๑๒,๐๐๐ | ๑๒,๐๐๐ | ๑๒,๐๐๐ |
| ๒๒ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก (ห้องตรวจคัดกรองกระดูกและข้อ) | พลาสติกตามข้อเท้า (S) | | อัน | ๘ | ๑๐ | ๕ | - | ๑๐ | ๑๐ | ๒,๔๐๐ | ๒๔,๐๐๐ | - | ๗,๒๐๐ | - | ๗,๒๐๐ |
| ๒๓ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก (ห้องตรวจคัดกรองกระดูกและข้อ) | พลาสติกตามข้อเท้า (L) รุ่นแอร์สปอร์ต | | อัน | ๒ | ๖ | ๔ | ๒ | ๘ | ๖ | ๒,๔๐๐ | ๑๙,๔๐๐ | ๔,๘๐๐ | ๔,๘๐๐ | ๔,๘๐๐ | - |
| ๒๔ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก (ห้องตรวจคัดกรองกระดูกและข้อ) | พลาสติกตามข้อเท้า (M) รุ่นแอร์สปอร์ต | | อัน | ๔ | ๖ | ๔ | ๒ | ๘ | ๖ | ๒,๔๐๐ | ๑๙,๔๐๐ | ๔,๘๐๐ | ๔,๘๐๐ | ๔,๘๐๐ | - |
| ๒๕ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก (ห้องตรวจคัดกรองกระดูกและข้อ) | พลาสติกตามข้อเท้า (S) รุ่นแอร์สปอร์ต | | อัน | ๔ | ๔ | ๒ | ๒ | ๘ | ๖ | ๒,๔๐๐ | ๑๙,๔๐๐ | ๔,๘๐๐ | ๔,๘๐๐ | ๔,๘๐๐ | - |
| ๑ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก (ห้องตรวจอายุรกรรม) | กระดาษทำ EKG (Welch Allyn) | | ท่อน | | ๕ | ๒ | ๓ | ๔ | ๕ | ๑,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | - | ๕,๐๐๐ | - | - |
| ๒ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก (ห้องตรวจอายุรกรรม) | เข็มเจาะไขกระดูก | | อัน | ๑๑ | ๑๑ | - | - | ๑๐๐ | ๘๐ | ๘,๐๐๐ | - | ๘,๐๐๐ | - | - | - |
| ๑ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก(ฝากครรภ์)วางแผนครอบครัวและนรีเวช | กระดาษ Ultrasound | มีการตรวจUltrasoundผู้มารับบริการทางสูตินรีเวชและหญิงตั้งครรภ์ที่ฝากครรภ์ | ม้วน | ๑๒๐ | ๑๒๐ | ๑๘๐ | ๒๐ | ๒๒๐ | ๒๐๐ | ๓๕๐ | ๗๐,๐๐๐ | ๑๗,๕๐๐ | ๑๗,๕๐๐ | ๑๗,๕๐๐ | ๑๗,๕๐๐ |
| ๒ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก(ฝากครรภ์)วางแผนครอบครัวและนรีเวช | กระดาษติด NST | ใช้ตรวจสมรรถภาพของทารกในครรภ์ | พับ | - | - | ๑๒๐ | ๔๐ | ๒๐๐ | ๑๖๐ | ๑๐๐ | ๑๖,๐๐๐ | ๔,๐๐๐ | ๔,๐๐๐ | ๔,๐๐๐ | ๔,๐๐๐ |
| ๑ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก(ห้องตรวจตา) | กระดาษวัดเลนส์ เครื่อง new eye ขนาดกลาง | ใช้สำหรับวัดค่าเลนส์เทียมในผู้ป่วยที่ผ่าตัดต้อกระจก | ม้วน | | ๒๕ | ๒๐ | | ๒๐ | ๒๐ | ๒๕๐ | ๕,๐๐๐ | - | ๕,๐๐๐ | - | - |
| ๑ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Vicryl ๒/๐ R๗๗ | เย็บแผลทั่วไป | กล่อง | | ๑๕ | ๑๐ | ๕ | ๑๔ | ๙ | ๑,๒๘๔ | ๑๑,๕๕๖ | ๒,๕๖๘ | ๒,๕๖๘ | ๒,๕๖๘ | ๓,๘๕๒ |
| ๒ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Vicryl ๘/๐ (W๕๕๖๐) | งานผ่าตัดตา | โหล | | ๕ | | | - | - | ๕,๔๐๐ | - | - | - | - | - |
| ๓ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Vicryl ๗/๐ (W๕๕๖๑) | งานผ่าตัดตา | โหล | | ๑๒ | | | - | - | ๕,๔๐๐ | - | - | - | - | - |
| ๔ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Vicryl ๔/๐ A๔๐๑๖R | เย็บแผลทั่วไป | โหล | | ๑๕ | | | - | - | ๔,๘๐๐ | - | - | - | - | - |
| ๕ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Vicryl rapid ๔/๐ | เย็บแผลทั่วไป | กล่อง | | ๑๕ | | | - | - | ๒,๑๐๐ | - | - | - | - | - |

แผนจัดสรรเงินบำรุงสำหรับจัดซื้อวัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ เวชภัณฑ์มีโซยา วัสดุเฉพาะหน่วยงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โรงพยาบาลสมุทรสาคร

| ลำดับ | ชื่อหน่วยงาน | รายการเวชภัณฑ์มีโซยา วัสดุทาง การแพทย์ | เหตุผลความจำเป็น | หน่วย | ปริมาณการซื้อเฉลี่ย | | | ประมาณการ คงคลัง ยกมา ต้นปีงบ. ๒๕๖๖ | แผนดำเนินการปีงบประมาณ ๒๕๖๗ | | | | วงเงินประมาณการรายไตรมาสแผนจัดซื้อปี ๒๕๖๗ | | | |
|-------|--------------------------------|---|------------------|-------|---------------------|-----------|-----------|---|-----------------------------|-----------------------|------------------|---------------|---|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | ปีงบ ๒๕๖๔ | ปีงบ ๒๕๖๕ | ปีงบ ๒๕๖๖ | | ใช้ในปีงบ ๒๕๖๗ | จัดซื้อในปีงบ ๒๕๖๗ | ราคาต่อ หน่วย | มูลค่าจัดซื้อ | ไตรมาส ๑/๒๕๖๗ | ไตรมาส ๒/๒๕๖๗ | ไตรมาส ๓/๒๕๖๗ | ไตรมาส ๔/๒๕๖๗ |
| ๖ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Novasorb #O W/O needle ๑๒*๔๕mms | เย็บแผลทั่วไป | โหล | | ๓๐ | | - | - | ๒,๓๕๔ | - | - | - | - | - | |
| ๗ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Novasorb #O ๓๕ mm taper hook ๗๕ cm | เย็บแผลทั่วไป | โหล | | ๒๕ | | - | - | ๑,๙๒๖ | - | - | - | - | - | |
| ๘ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Novasorb ๒/๐ ๓๗ mm taper hook ๗๕ cm | เย็บแผลทั่วไป | โหล | | ๑๕ | | - | - | ๑,๙๒๖ | - | - | - | - | - | |
| ๙ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Novasorb ๔/๐ R | เย็บแผลทั่วไป | กล่อง | | ๑๐ | | - | - | ๑,๒๘๔ | - | - | - | - | - | |
| ๑๐ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Novasorb ๕/๐ C | เย็บแผลทั่วไป | กล่อง | | ๕ | | - | - | ๑,๒๘๔ | - | - | - | - | - | |
| ๑๑ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Novasorb ๖/๐ C | เย็บแผลทั่วไป | กล่อง | | ๕ | | - | - | ๑,๒๘๔ | - | - | - | - | - | |
| ๑๒ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Sofilon ๗/๐ ๓๐mm ๗/๘ cut ๗๕mms | เย็บแผลทั่วไป | โหล | | ๒๕ | | ๔๐ | ๔๐ | ๘๕๖ | ๓๔,๒๔๐ | - | ๓๔,๒๔๐ | - | - | |
| ๑๓ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Thysilk๒/๐ ๒๕mms ๑/๒ round ๗๕ cms | เย็บแผลทั่วไป | โหล | | ๒๐ | | ๒๐ | ๒๐ | ๖๔๒ | ๑๒,๘๔๐ | - | ๑๒,๘๔๐ | - | - | |
| ๑๔ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Thysilk๔/๐ ๑๗mms ๑/๒ round ๗๕ cms | เย็บแผลทั่วไป | โหล | | ๕ | | ๕ | ๕ | ๖๔๒ | ๓,๒๑๐ | - | ๓,๒๑๐ | - | - | |
| ๑๕ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Thysilk ๔/๐ (๕ S) | เย็บแผลทั่วไป | กล่อง | | ๕ | | ๕ | ๕ | ๓๗๕ | ๑,๘๗๕ | - | ๑,๘๗๕ | - | - | |
| ๑๖ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Thysilk ๔/๐ (๑๓ S) | เย็บแผลทั่วไป | กล่อง | | ๕ | | ๕ | ๕ | ๖๗๕ | ๓,๓๗๕ | - | ๓,๓๗๕ | - | - | |
| ๑๗ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Synchrom ๔/๐ ๑๓mm๗/dpcutting ๗๕ cm | เย็บแผลทั่วไป | โหล | | ๒๐ | | ๒๐ | ๒๐ | ๑,๗๐๐ | ๓๔,๐๐๐ | - | ๓๔,๐๐๐ | - | - | |
| ๑๘ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Monosyn ๒/๐ HR๒๖ | เย็บแผลทั่วไป | กล่อง | | ๔ | | ๕ | ๕ | ๔,๕๐๐ | ๒๒,๕๐๐ | - | ๒๒,๕๐๐ | - | - | |
| ๑๙ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Monosyn ๗/๐ HR๒๖ | เย็บแผลทั่วไป | กล่อง | | ๓ | | ๕ | ๕ | ๔,๕๐๐ | ๒๒,๕๐๐ | - | ๒๒,๕๐๐ | - | - | |
| ๒๐ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Monosyn ๔/๐ HR๑๗ | เย็บแผลทั่วไป | กล่อง | | ๓ | | ๕ | ๕ | ๔,๕๐๐ | ๒๒,๕๐๐ | - | ๒๒,๕๐๐ | - | - | |
| ๒๑ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Monosyn ๔/๐ DSMP ๑๙ | เย็บแผลทั่วไป | กล่อง | | ๕ | | ๕ | ๕ | ๔,๘๑๕ | ๒๔,๐๗๕ | - | ๒๔,๐๗๕ | - | - | |
| ๒๒ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Nylon๑๐/๐ ๔ mm | เย็บแผลทั่วไป | กล่อง | | ๕ | | ๕ | ๕ | ๑๑,๗๗๐ | ๕๘,๘๕๐ | - | ๕๘,๘๕๐ | - | - | |
| ๒๓ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Nylon ๑๐/๐ DRS ๕.๐ | เย็บแผลทั่วไป | กล่อง | | ๕ | | ๑๐ | ๑๐ | ๓,๕๐๐ | ๓๕,๐๐๐ | - | ๓๕,๐๐๐ | - | - | |

แผนจัดสรรเงินบำรุงสำหรับจัดซื้อวัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ เวชภัณฑ์มีโซลา วัสดุเฉพาะหน่วยงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โรงพยาบาลสมุทรสาคร

| ลำดับ | ชื่อหน่วยงาน | รายการเวชภัณฑ์มีโซลา วัสดุทางการแพทย์ | เหตุผลความจำเป็น | หน่วย | ปริมาณการซื้อเฉลี่ย | | | ประมาณการ ยกเลิก ณสิ้นปี งบ.ปี ๒๕๖๖ | แผนดำเนินการปีงบประมาณ ๒๕๖๗ | | | | วงเงินประมาณการรายไตรมาสแผนจัดซื้อปี ๒๕๖๗ | | | |
|-------|--------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------------|-----------|-----------|---|-----------------------------|---------------------|------------------|---------------|---|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | ปีงบ ๒๕๖๔ | ปีงบ ๒๕๖๕ | ปีงบ ๒๕๖๖ | | ใช้ในงบ ๒๕๖๗ | จัดซื้อในงบ ๒๕๖๗ | ราคาต่อ หน่วย | มูลค่าจัดซื้อ | ไตรมาส ๑/๒๕๖๗ | ไตรมาส ๒/๒๕๖๗ | ไตรมาส ๓/๒๕๖๗ | ไตรมาส ๔/๒๕๖๗ |
| ๒๔ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Nylon ๔/๐ เข็ม ๔ mm | เย็บแผลทั่วไป | กล่อง | | | ๒ | ๒ | ๒ | ๔,๐๐๐ | ๘,๐๐๐ | - | ๘,๐๐๐ | - | - | |
| ๒๕ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Nylon ๔/๐ เข็ม ๕ mm | เย็บแผลทั่วไป | กล่อง | | | ๒ | ๒ | ๒ | ๑๐,๗๐๐ | ๒๑,๔๐๐ | - | ๒๑,๔๐๐ | - | - | |
| ๒๖ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Nylon ๘/๐ เข็ม ๔ mm | เย็บแผลทั่วไป | กล่อง | | | ๒ | ๒ | ๒ | ๙,๐๘๕ | ๑๘,๑๗๐ | - | ๑๘,๑๗๐ | - | - | |
| ๒๗ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | prolene ๒/๐ W๘๔๗๗ | เย็บแผลทั่วไป | กล่อง | | | ๒๐ | ๒๐ | ๓๐ | ๓,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | - | ๓๐,๐๐๐ | - | - | |
| ๒๘ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | prolene no. ๑ (W๘๔๔๐) | เย็บแผลทั่วไป | กล่อง | | | ๑๐ | ๑๕ | ๑๕ | ๔,๓๐๐ | ๖๔,๕๐๐ | - | ๖๔,๕๐๐ | - | - | |
| ๒๙ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | prolene ๔/๐ ๑ (W๘๖๖๕) | เย็บแผลทั่วไป | กล่อง | | | ๕ | ๕ | ๕ | ๖,๗๐๐ | ๓๓,๕๐๐ | - | ๓๓,๕๐๐ | - | - | |
| ๓๐ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | prolene ๖/๐ ๑ (W๘๗๐๗) | เย็บแผลทั่วไป | กล่อง | | | ๕ | ๕ | ๕ | ๕,๐๐๐ | ๒๕,๕๐๐ | - | ๒๕,๕๐๐ | - | - | |
| ๓๑ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Prolene ๓/๐ | เย็บแผลทั่วไป | กล่อง | | | ๕ | ๕ | ๕ | ๒,๗๒๔ | ๑๓,๖๒๐ | - | ๑๓,๖๒๐ | - | - | |
| ๓๒ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Silk ๓/๐ (W๘๔๘H) | เย็บแผลทั่วไป | กล่อง | | | ๒๐ | ๒๐ | ๒๐ | ๓,๒๒๓ | ๖๔,๔๖๐ | - | ๖๔,๔๖๐ | - | - | |
| ๓๓ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Silk ๖/๐ (W๘๑๒) | เย็บแผลทั่วไป | โหล | | | ๑๐ | ๑๕ | ๑๕ | ๒,๖๘๕ | ๓๙,๖๗๕ | - | ๓๙,๖๗๕ | - | - | |
| ๓๔ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Etribon No.๒ | เย็บแผลทั่วไป | กล่อง | | | ๕ | ๑๐ | ๑๐ | ๘,๐๒๕ | ๘๐,๒๕๐ | - | ๘๐,๒๕๐ | - | - | |
| ๓๕ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Etribon No.๓ | เย็บแผลทั่วไป | กล่อง | | | ๕ | ๕ | ๕ | ๑๑,๑๖๕ | ๕๕,๘๒๕ | - | ๕๕,๘๒๕ | - | - | |
| ๓๖ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Optime ๖/๐ | เย็บแผลทั่วไป | กล่อง | | | ๑๐ | ๑๐ | ๑๐ | ๕,๑๘๕ | ๕๑,๘๕๐ | - | ๕๑,๘๕๐ | - | - | |
| ๓๗ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Coroene ๕/๐ ๗๕ cms | เย็บแผลทั่วไป | กล่อง | | | ๕ | ๕ | ๕ | ๒,๕๐๐ | ๑๒๕,๐๐๐ | - | ๑๒๕,๐๐๐ | - | - | |
| ๓๘ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Coroene ๗/๐ ๘๐ cms | เย็บแผลทั่วไป | กล่อง | | | ๑ | ๑ | ๑ | ๒,๕๐๐ | ๒๕,๐๐๐ | - | ๒๕,๐๐๐ | - | - | |
| ๓๙ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Chromic catgut No.๐ (Co๔๐) | เย็บแผลทั่วไป | กล่อง | | | ๓ | ๓ | ๓ | ๗,๒๐๐ | ๒๑,๖๐๐ | - | ๒๑,๖๐๐ | - | - | |
| ๔๐ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Chromic catgut No.๑ (Co๖๓B) | เย็บแผลทั่วไป | กล่อง | | | ๕ | ๕ | ๕ | ๑,๑๗๗ | ๕,๘๘๕ | - | ๕,๘๘๕ | - | - | |
| ๔๑ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Chromic catgut No.๑ | เย็บแผลทั่วไป | กล่อง | | | ๕ | ๕ | ๕ | ๑,๑๗๗ | ๕,๘๘๕ | - | ๕,๘๘๕ | - | - | |
| ๔๒ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Chromic catgut No.๒/๐ (Co๖๓๗) | เย็บแผลทั่วไป | กล่อง | | | ๑ | ๑ | ๑ | ๖๙๖ | ๖๙๖ | - | ๖๙๖ | - | - | |
| ๔๓ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Chromic catgut No.๔/๐ (W๓๔๓๕) | เย็บแผลทั่วไป | กล่อง | | | ๑ | ๑ | ๑ | ๒,๑๕๓ | ๒,๑๕๓ | - | ๒,๑๕๓ | - | - | |
| ๔๔ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Ethilon๖/๐ | เย็บแผลทั่วไป | กล่อง | | | ๑ | ๑ | ๑ | ๓,๐๖๔ | ๓,๐๖๔ | - | ๓,๐๖๔ | - | - | |
| ๔๕ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | PDS ๓/๐ | เย็บแผลทั่วไป | กล่อง | | | ๑ | ๑ | ๑ | ๕,๒๑๑ | ๕,๒๑๑ | - | ๕,๒๑๑ | - | - | |
| ๔๖ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Ethilon NO.(W๗๔๓) | เย็บแผลทั่วไป | กล่อง | | | ๕ | ๕ | ๕ | ๓,๐๖๔ | ๑๕,๓๒๒ | - | ๑๕,๓๒๒ | - | - | |
| ๔๗ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | PDS Plus VIO | เย็บแผลคนไข) ศัลยกรรมกระดูก | กล่อง | | | ๔ | ๕ | ๕ | ๑๖,๓๗๑ | ๘๑,๘๕๕ | - | ๘๑,๘๕๕ | - | - | |
| ๔๘ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Cololene ๖/๐ | เย็บแผลทั่วไป | กล่อง | | | ๕ | ๕ | ๕ | ๑๑,๗๐๐ | ๕๘,๕๐๐ | - | ๕๘,๕๐๐ | - | - | |
| ๔๙ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Monocryl ๔/๐ | เย็บแผลทั่วไป | กล่อง | | ๖ | ๑๐ | ๗ | ๓ | ๒,๑๕๓ | ๖,๔๕๙ | ๔,๓๐๖ | ๔,๓๐๖ | ๖,๔๕๙ | - | |
| ๕๐ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | PDS ๔/๐ | เย็บแผลทั่วไป | กล่อง | | | ๕ | ๕ | ๕ | ๗,๐๖๒ | ๓๕,๓๑๐ | - | ๓๕,๓๑๐ | - | - | |
| ๕๑ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Camera sleep | ค้ำขา | ชิ้น | | | ๒๐ | ๔๐ | ๔๐ | ๘๐ | ๓,๒๐๐ | - | ๓,๒๐๐ | - | - | |
| ๕๒ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Red all purpose (Cath แดง) | สวนปัสสาวะ | ชิ้น | | | ๒๐๐ | ๓๐๐ | ๓๐๐ | ๒๕ | ๗,๕๐๐ | - | ๗,๕๐๐ | - | - | |
| ๕๓ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Four wings | ระบายน้ำจากแผล | ชิ้น | | | ๑๐๐ | ๑๐๐ | ๑๐๐ | ๓๘๐ | ๓๘,๐๐๐ | - | ๓๘,๐๐๐ | - | - | |
| ๕๔ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Silicone Foley/catheter | สวนปัสสาวะ | ชิ้น | | | ๕๐ | ๕๐ | ๕๐ | ๓๕๐ | ๑๗,๕๐๐ | - | ๑๗,๕๐๐ | - | - | |
| ๕๕ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Sure-I-loop | | กล่อง | | | ๑๐ | ๑๐ | ๑๐ | ๑,๘๐๐ | ๑๘,๐๐๐ | - | ๑๘,๐๐๐ | - | - | |
| ๕๖ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | T-tube | ระบายน้ำดี | ชิ้น | | | ๑๐ | ๔๐ | ๔๐ | ๖๕๐ | ๒๖,๐๐๐ | - | ๒๖,๐๐๐ | - | - | |
| ๕๗ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | TK | ล้างไต | ชิ้น | | | ๒๐ | ๓๐ | ๓๐ | ๒,๓๙๒ | ๗๑,๗๖๐ | - | ๗๑,๗๖๐ | - | - | |
| ๕๘ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Titanium hemoststic Clip | หนีบเส้นเลือด | กล่อง | | | ๑๐ | ๑๐ | ๑๐ | ๘,๕๐๐ | ๘๕,๐๐๐ | - | ๘๕,๐๐๐ | - | - | |
| ๕๙ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Bone garft ๒ cc. | กระดูกเทียม | กล่อง | | | ๕๐ | ๕๐ | ๕๐ | ๑,๘๐๐ | ๙๐,๐๐๐ | - | ๙๐,๐๐๐ | - | - | |
| ๖๐ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Bone garft ๔ cc. | กระดูกเทียม | กล่อง | | | ๑๐ | ๑๐ | ๑๐ | ๒,๕๐๐ | ๒๕,๐๐๐ | - | ๒๕,๐๐๐ | - | - | |
| ๖๑ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | ชุดจี้ | ชุดจี้ | ชิ้น | | | ๑๐๐ | ๑๐๐ | ๑๐๐ | ๒๕ | ๒,๕๐๐ | - | ๒,๕๐๐ | - | - | |

แผนจัดสรรเงินบำรุงสำหรับจัดซื้อวัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ เวชภัณฑ์มีโซยา วัสดุเฉพาะหน่วยงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โรงพยาบาลสมุทรสาคร

| ลำดับ | ชื่อหน่วยงาน | รายการเวชภัณฑ์มีโซยา วัสดุทาง การแพทย์ | เหตุผลความจำเป็น | หน่วย | ปริมาณการซื้อของ | | | ประมาณการ ยกมา ณ สิ้นปี งบ. ๒๕๖๖ | แนบดำเนินการปีงบประมาณ ๒๕๖๗ | | | | วงเงินประมาณการรายไตรมาสแผนจัดซื้อปี ๒๕๖๗ | | | |
|-------|--------------------------------|---|-------------------------|-------|------------------|-----------|-----------|---|-----------------------------|-----------------------|------------------|---------------|---|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | ปีงบ ๒๕๖๔ | ปีงบ ๒๕๖๕ | ปีงบ ๒๕๖๖ | | ใช้ในปีงบ ๒๕๖๗ | จัดซื้อในปีงบ ๒๕๖๗ | ราคาต่อ หน่วย | มูลค่าจัดซื้อ | ไตรมาส ๑/๒๕๖๗ | ไตรมาส ๒/๒๕๖๗ | ไตรมาส ๓/๒๕๖๗ | ไตรมาส ๔/๒๕๖๗ |
| ๖๒ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Dispose Injettion needle No.๒๖ G | งานผ่าตัดตา | กล่อง | | ๑ | | | ๒ | ๒ | ๕๔ | ๑๐๗ | - | ๑๐๗ | - | - |
| ๖๓ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Dispose Injettion needle No.๒๗ G | งานผ่าตัดตา | กล่อง | | ๑ | | | ๒ | ๒ | ๒๑๔ | ๔๒๘ | - | ๔๒๘ | - | - |
| ๖๔ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | disp. Needle injetion nomo | งานผ่าตัดตา | กล่อง | | ๑ | | | ๒ | ๒ | ๕๐๐ | ๑,๐๐๐ | - | ๑,๐๐๐ | - | - |
| ๖๕ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | disp. Needle injetion nom๑ | งานผ่าตัดตา | กล่อง | | ๑ | | | ๒ | ๒ | ๕๐๐ | ๑,๐๐๐ | - | ๑,๐๐๐ | - | - |
| ๖๖ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Touhy ๑๘ G | เจาะระบายน้ำไขสันหลัง | ชิ้น | | | | | ๕๐ | ๕๐ | ๓๙๖ | ๑๙,๗๘๕ | - | ๑๙,๗๘๕ | - | - |
| ๖๗ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Radivac low pressure ๔๐๐ ml | ดูดน้ำระบายจากแผล | ขวด | | ๕๐๐ | | | ๕๐๐ | ๕๐๐ | ๑๗๐ | ๘๕,๐๐๐ | - | ๘๕,๐๐๐ | - | - |
| ๖๘ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Jackson round No.๗ Fr. | ระบายน้ำ /เลือด | ชิ้น | | ๑๒๐ | | | ๑๕๐ | ๑๕๐ | ๔๒๐ | ๖๓,๐๐๐ | - | ๖๓,๐๐๐ | - | - |
| ๖๙ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Jackson round No.๑๐ Fr. | ระบายน้ำ /เลือด | ชิ้น | | ๑๐๐ | | | ๑๐๐ | ๑๐๐ | ๔๒๐ | ๔๒,๐๐๐ | - | ๔๒,๐๐๐ | - | - |
| ๗๐ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Jackson Flat No.๑๐ Fr. | ระบายน้ำ /เลือด | ชิ้น | | ๑๕๐ | | | ๒๐๐ | ๒๐๐ | ๔๒๐ | ๘๔,๐๐๐ | - | ๘๔,๐๐๐ | - | - |
| ๗๑ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Jackson Flat No.๑๕ Fr. | ระบายน้ำ /เลือด | ชิ้น | | ๘๐ | | | ๑๐๐ | ๑๐๐ | ๔๒๐ | ๔๒,๐๐๐ | - | ๔๒,๐๐๐ | - | - |
| ๗๒ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Jackson Pratt ๑๐๐ ml. | ระบายน้ำ /เลือด | ขวด | | ๑๕๐ | | | ๒๐๐ | ๒๐๐ | ๔๐๐ | ๘๐,๐๐๐ | - | ๘๐,๐๐๐ | - | - |
| ๗๓ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Jackson Pratt๔๐๐ ml. | ระบายน้ำ /เลือด | ขวด | | ๒๕๐ | | | ๓๐๐ | ๓๐๐ | ๘๘๐ | ๒๖๔,๐๐๐ | - | ๒๖๔,๐๐๐ | - | - |
| ๗๔ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Jel รองแขน | รองแขน | ชิ้น | | - | | | ๒ | ๒ | ๑๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | - | ๒๐,๐๐๐ | - | - |
| ๗๕ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Jel รองขา | รองขา | ชิ้น | | - | | | ๒ | ๒ | ๑๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | - | ๒๐,๐๐๐ | - | - |
| ๗๖ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Jel รองแผ่นหลัง | รองหลังเวลาผ่าตัด | ชิ้น | | - | | | ๑ | ๑ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | - | ๑๐,๐๐๐ | - | - |
| ๗๗ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Jel รองศีรษะ | รองศีรษะ | กล่อง | | - | | | ๑ | ๑ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | - | ๑๐,๐๐๐ | - | - |
| ๗๘ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Opsite ๑๕ cms * ๒๘ * ๑๐ | ปิดผิวหนังก่อนผ่าตัด | กล่อง | | ๒๐ | | | ๓๐ | ๓๐ | ๖๐๗ | ๑๘,๒๑๐ | - | ๑๘,๒๑๐ | - | - |
| ๗๙ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Opsite ๓๐ cms * ๒๘ * ๑๐ | ปิดผิวหนังก่อนผ่าตัด | กล่อง | | ๓๕ | | | ๔๐ | ๔๐ | ๑,๑๐๑ | ๔๔,๐๔๐ | - | ๔๔,๐๔๐ | - | - |
| ๘๐ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Opsite ๔๕ cms * ๕๕ * ๑๐ | ปิดผิวหนังก่อนผ่าตัด | กล่อง | | ๑๕ | | | ๒๐ | ๒๐ | ๒,๕๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | - | ๕๐,๐๐๐ | - | - |
| ๘๑ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Opsite loban ๖๖๔๐ | ปิดผิวหนังก่อนผ่าตัด | กล่อง | | | | | ๕๐ | ๕๐ | ๒,๖๔๖ | ๑๓๓,๘๒๐ | - | ๑๓๓,๘๒๐ | - | - |
| ๘๒ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Opsite loban ๖๖๕๐ | ปิดผิวหนังก่อนผ่าตัด | กล่อง | | | | | ๕๐ | ๕๐ | ๓,๖๓๘ | ๑๘๑,๙๐๐ | - | ๑๘๑,๙๐๐ | - | - |
| ๘๓ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Filter กล่องเครื่องมือ | กรองเชื้อโรค/ความ | กล่อง | | ๕ | | | ๕ | ๕ | ๒,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | - | ๑๐,๐๐๐ | - | - |
| ๘๔ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | แชมพูไตขนาด ๗ " | ใส่ในน้ำใส่ยา | ใบ | | ๒๐ | | | ๒๐ | ๒๐ | ๘๐๐ | ๑๖,๐๐๐ | - | ๑๖,๐๐๐ | - | - |
| ๘๕ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | ชิ้นน้ำ สแตนเลส | ใส่ในน้ำใส่ยา | ใบ | | ๑๐ | | | ๒๐ | ๒๐ | ๘๐๐ | ๑๖,๐๐๐ | - | ๑๖,๐๐๐ | - | - |
| ๘๖ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | ถ้วยน้ำยา Betadine | ใส่ในน้ำใส่ยา | ใบ | | - | | | ๒๐ | ๒๐ | ๑๒๐ | ๒,๔๐๐ | - | ๒,๔๐๐ | - | - |
| ๘๗ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Avagard ๕๐๐ mls | ล้างมือก่อนผ่าตัด | กล่อง | | ๘๕ | | | ๑๐๐ | ๑๐๐ | ๑,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | - | ๑๐๐,๐๐๐ | - | - |
| ๘๘ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Surfasaf ๗๕๐ mls | ล้างมือก่อนผ่าตัด | กล่อง | | ๑๒ | | | ๑๕ | ๑๕ | ๘๐๐ | ๑๒,๐๐๐ | - | ๑๒,๐๐๐ | - | - |
| ๘๙ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | skin Stapler ๓๔ Regular | เย็บผิวหนัง | ชิ้น | | ๕๐๐ | | | ๕๐๐ | ๕๐๐ | ๒๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | - | ๑๐๐,๐๐๐ | - | - |
| ๙๐ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | skin Stapler ๓๔ Wide | เย็บผิวหนัง | ชิ้น | | ๕๐๐ | | | ๕๐๐ | ๕๐๐ | ๒๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | - | ๑๐๐,๐๐๐ | - | - |
| ๙๑ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Swab sterile ๑๒*๑๒*๒ ชิ้น / ห่อ | ซับเลือด | ห่อ | | ๙๕๐ | | | ๑,๐๐๐ | ๑,๐๐๐ | ๓๔ | ๓๔,๐๐๐ | - | ๓๔,๐๐๐ | - | - |
| ๙๒ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Swab sterile ๑๒*๑๒*๘ ชิ้นตัดหู | ซับเลือด | ห่อ | | ๙๐๐ | | | ๑,๐๐๐ | ๑,๐๐๐ | ๙๐ | ๙๐,๐๐๐ | - | ๙๐,๐๐๐ | - | - |
| ๙๓ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Swab sterile ๘ Ply | ซับเลือด | ห่อ | | ๕,๐๐๐ | | | ๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | ๙๕ | ๔๗๕,๐๐๐ | - | ๔๗๕,๐๐๐ | - | - |
| ๙๔ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Disposable drape Extremitly(๙๐๕๓) m | แทนผ้าผ่าตัด ปิดผิวหนัง | กล่อง | | ๘๕ | | | ๑๐๐ | ๑๐๐ | ๒,๑๙๘ | ๒๑๙,๘๐๐ | - | ๒๑๙,๘๐๐ | - | - |
| ๙๕ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Disposable drape Ceasarean (๖๖๗๙) X ๑ | แทนผ้าผ่าตัด ปิดผิวหนัง | กล่อง | | ๒๐ | | | ๓๐ | ๓๐ | ๓๔,๒๔๐ | ##### | - | ๑,๐๒๗,๒๐๐ | - | - |

แผนจัดสรรเงินบำรุงสำหรับจัดซื้อวัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ เวชภัณฑ์มีโซยา วัสดุเฉพาะหน่วยงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โรงพยาบาลสมุทรสาคร

| ลำดับ | ชื่อหน่วยงาน | รายการเวชภัณฑ์มีโซยา วัสดุทางการแพทย์ | เหตุผลความจำเป็น | หน่วย | ปริมาณการซื้อเฉลี่ย | | | แผนดำเนินการปีงบประมาณ ๒๕๖๗ | | | | วงเงินประมาณการรายไตรมาสแผนจัดซื้อปี ๒๕๖๗ | | | | | |
|-------|--------------------------------|--|----------------------------|---------|---------------------|-----------|-----------|----------------------------------|----------------|--------------------|--------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---|
| | | | | | ปีงบ ๒๕๖๔ | ปีงบ ๒๕๖๕ | ปีงบ ๒๕๖๖ | ประมาณการคงค้างยกมาต้นปีงบ. ๒๕๖๖ | ใช้ในปีงบ ๒๕๖๗ | จัดซื้อในปีงบ ๒๕๖๗ | ราคาต่อหน่วย | มูลค่าจัดซื้อ | ไตรมาส ๑/๒๕๖๗ | ไตรมาส ๒/๒๕๖๗ | ไตรมาส ๓/๒๕๖๗ | ไตรมาส ๔/๒๕๖๗ | |
| ๙๖ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Disposable drape Arthrocope (๑๑๙๔) | แผ่นผ้าผ่าตัด ปิดผิวหนัง | กล่อง | | ๑๕ | | | | ๒๐ | ๒๐ | ๒๕,๖๘๐ | ๕๑๓,๖๐๐ | - | ๕๑๓,๖๐๐ | - | - |
| ๙๗ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | disposable drape Craniotomy (๖๖๘๗) | แผ่นผ้าผ่าตัด ปิดผิวหนัง | กล่อง | | ๑๐ | | | | ๑๐ | ๑๐ | ๓๕,๓๑๐ | ๓๕๓,๑๐๐ | - | ๓๕๓,๑๐๐ | - | - |
| ๙๘ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Disposable drape Hip (๙๐๕๕) | แผ่นผ้าผ่าตัด ปิดผิวหนัง | กล่อง | | ๕๐ | | | | ๕๐ | ๕๐ | ๒๘,๘๙๐ | ##### | - | ๑,๔๔๔,๕๐๐ | - | - |
| ๙๙ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Disposable drape TUR/uro (๑๐๓๒) | แผ่นผ้าผ่าตัด ปิดผิวหนัง | กล่อง | | ๒๐ | | | | ๒๐ | ๒๐ | ๒๕,๖๘๐ | ๕๑๓,๖๐๐ | - | ๕๑๓,๖๐๐ | - | - |
| ๑๐๐ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Disposable drape Laparotomy (๙๐๖๓) | แผ่นผ้าผ่าตัด ปิดผิวหนัง | กล่อง | | ๑๐ | | | | ๑๐ | ๑๐ | ๑๓,๙๑๐ | ๑๓๙,๑๐๐ | - | ๑๓๙,๑๐๐ | - | - |
| ๑๐๑ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Disposable drape Shouder ๙๑๙๖ | แผ่นผ้าผ่าตัด ปิดผิวหนัง | กล่อง | | | | | | ๓๐ | ๓๐ | ๒,๐๘๗ | ๖๒,๕๙๕ | - | ๖๒,๕๙๕ | - | - |
| ๑๐๒ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Prediatric Dual ground pad | แผ่นผ้าผ่าตัด ปิดผิวหนัง | กล่อง | | ๒๐๐ | | | | ๒๐๐ | ๒๐๐ | ๒๐๐ | ๔๐,๐๐๐ | - | ๔๐,๐๐๐ | - | - |
| ๑๐๓ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Bipolar adult grounding pad ๑๐๕*๒๐๐ m | แผ่นผ้าผ่าตัด ปิดผิวหนัง | ชิ้น | | ๑,๐๐๐ | | | | ๑,๐๐๐ | ๑,๐๐๐ | ๘๕ | ๘๕,๐๐๐ | - | ๘๕,๐๐๐ | - | - |
| ๑๐๔ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | จี้หัตถ์เข็ม | จี้จุดเล็ก/หัตถ์เข็ม | ชิ้น | | ๒๐ | | | | ๒๐ | ๒๐ | ๑๒๐ | ๒,๔๐๐ | - | ๒,๔๐๐ | - | - |
| ๑๐๕ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Electric surgery Cauterization hand con | จี้หัตถ์เลือด | ชิ้น | | ๔๐๐ | | | | ๔๐๐ | ๔๐๐ | ๑๓๔ | ๕๓,๕๐๐ | - | ๕๓,๕๐๐ | - | - |
| ๑๐๖ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Electric surgery Cauterization foot cont | จี้หัตถ์เลือด | ชิ้น | | ๕๐ | | | | ๕๐ | ๕๐ | ๙๐ | ๔,๕๐๐ | - | ๔,๕๐๐ | - | - |
| ๑๐๗ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Lubricant oil | หล่อลื่นเครื่องมือ | กระป๋อง | | ๒๐ | | | | ๒๐ | ๒๐ | ๑,๕๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | - | ๓๐,๐๐๐ | - | - |
| ๑๐๘ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Lubricant spray | ฉีดพ่น ทำความสะอาดหล่อลื่น | กระป๋อง | | ๓๐ | | | | ๓๐ | ๓๐ | ๑,๕๐๐ | ๔๕,๐๐๐ | - | ๔๕,๐๐๐ | - | - |
| ๑๐๙ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Oil dispenser | หล่อลื่นเครื่องมือ | ขวด | | | | | | ๒๐ | ๒๐ | ๒,๒๖๕ | ๔๕,๓๐๐ | - | ๔๕,๓๐๐ | - | - |
| ๑๑๐ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Pana spray Plus | หล่อลื่นเครื่องมือ | ขวด | | | | | | ๒๐ | ๒๐ | ๓,๕๐๐ | ๗๐,๐๐๐ | - | ๗๐,๐๐๐ | - | - |
| ๑๑๑ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | กล่องใส่เครื่องมือSterile ไทญู' พร้อม silicon | ใส่เครื่องมือผ่าตัดนี้้ง | กล่อง | | - | | | | ๕ | ๕ | ๓๕,๐๐๐ | ๑๗๕,๐๐๐ | - | ๑๗๕,๐๐๐ | - | - |
| ๑๑๒ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | กล่องใส่เครื่องมือSterile กลางพร้อม silicone | ใส่เครื่องมือผ่าตัดนี้้ง | กล่อง | | - | | | | ๕ | ๕ | ๒๕,๐๐๐ | ๑๒๕,๐๐๐ | - | ๑๒๕,๐๐๐ | - | - |
| ๑๑๓ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | กล่องใส่เครื่องมือSterile เล็กพร้อมsilicone | ใส่เครื่องมือผ่าตัดนี้้ง | กล่อง | | - | | | | ๕ | ๕ | ๒๕,๐๐๐ | ๑๒๕,๐๐๐ | - | ๑๒๕,๐๐๐ | - | - |
| ๑๑๔ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | กล่องใส่เครื่องมือSterile เล็ก (๑ชิ้น)พร้อม sili | ใส่เครื่องมือผ่าตัดนี้้ง | กล่อง | | - | | | | ๕ | ๕ | ๕,๐๐๐ | ๒๕,๐๐๐ | - | ๒๕,๐๐๐ | - | - |
| ๑๑๕ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Gauze ๔X๔ with X-ray line | ซับเลือด/ปิดแผล X ray | ชิ้น | | ๓๐,๐๐๐ | | | | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | ๓ | ๙๐,๐๐๐ | - | ๙๐,๐๐๐ | - | - |
| ๑๑๖ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Sterisage | ตรวจ /ป่งบอกการฆ่าเชื้อ | ห่อ | | ๓๐ | | | | ๓๐ | ๓๐ | ๑,๘๗๒ | ๕๖,๑๖๐ | - | ๕๖,๑๖๐ | - | - |
| ๑๑๗ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Skin marker | เขียนตำแหน่งก่อน/ขณะผ่าตัด | ชิ้น | | ๑๕๐ | | | | ๑๕๐ | ๑๕๐ | ๖๐ | ๙,๐๐๐ | - | ๙,๐๐๐ | - | - |
| ๑๑๘ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Connector ๒mm X๑๐ Fr. | ข้อต่อท่อ | ชิ้น | | ๑๐๐ | | | | ๑๐๐ | ๑๐๐ | ๖๐ | ๖,๐๐๐ | - | ๖,๐๐๐ | - | - |
| ๑๑๙ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Connector tube ๑.๘ mm | ข้อต่อท่อ | ชิ้น | | ๑๐๐ | | | | ๑๐๐ | ๑๐๐ | ๖๐ | ๖,๐๐๐ | - | ๖,๐๐๐ | - | - |
| ๑๒๐ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Lubricator Permanent filter | ทำความสะอาดเครื่องมือ | กล่อง | | ๑ | | | | ๑ | ๑ | ๒,๕๐๐ | ๒,๕๐๐ | - | ๒,๕๐๐ | - | - |
| ๑๒๑ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Lubricator reusable filter | ทำความสะอาดเครื่องมือ | กล่อง | | ๑ | | | | ๑ | ๑ | ๒,๕๐๐ | ๒,๕๐๐ | - | ๒,๕๐๐ | - | - |

แผนจัดสรรเงินบำรุงสำหรับจัดซื้อวัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ เวชภัณฑ์มีโซล่า วัสดุเฉพาะหน่วยงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โรงพยาบาลสมุทรสาคร

| ลำดับ | ชื่อหน่วยงาน | รายการเวชภัณฑ์มีโซล่า วัสดุทางการแพทย์ | เหตุผลความจำเป็น | หน่วย | ปริมาณการซื้อย้อนหลัง | | | ประมาณการ ยกมา สิ้นปี งบ. ๒๕๖๖ | แผนดำเนินการปีงบประมาณ ๒๕๖๗ | | | | วงเงินประมาณการรายไตรมาสแผนจัดซื้อปี ๒๕๖๗ | | | |
|-------|--------------------------------|--|--------------------------------|-------|-----------------------|-----------|-----------|--|-----------------------------|---------------------|------------------|---------------|---|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | ปีงบ ๒๕๖๔ | ปีงบ ๒๕๖๕ | ปีงบ ๒๕๖๖ | | ใช้ในงบ ๒๕๖๗ | จัดซื้อในงบ ๒๕๖๗ | ราคาต่อ หน่วย | มูลค่าจัดซื้อ | ไตรมาส ๑/๒๕๖๗ | ไตรมาส ๒/๒๕๖๗ | ไตรมาส ๓/๒๕๖๗ | ไตรมาส ๔/๒๕๖๗ |
| ๑๒๒ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Lubicator Prewash | ทำความสะอาดเครื่องมือ | ขวด | | ๒๐ | | | ๓๐ | ๓๐ | ๘๕๐ | ๒๕,๕๐๐ | - | ๒๕,๕๐๐ | - | - |
| ๑๒๓ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | mahurkar | ล้างไต | เส้น | | ๑๘๐ | | | ๒๐๐ | ๒๐๐ | ๒,๑๕๓ | ๔๓๐,๖๐๐ | - | ๔๓๐,๖๐๐ | - | - |
| ๑๒๔ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Perm catheter | ล้างไต | เส้น | | ๑๕ | | | ๑๕ | ๑๕ | ๘,๕๖๐ | ๑๒๘,๔๐๐ | - | ๑๒๘,๔๐๐ | - | - |
| ๑๒๕ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | single lumen | ให้สารน้ำทางหลอดเลือด ๑ ช่อง | เส้น | | - | | | ๓๐ | ๓๐ | ๒,๕๐๐ | ๗๕,๐๐๐ | - | ๗๕,๐๐๐ | - | - |
| ๑๒๖ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Double lumen | ให้สารน้ำทางหลอดเลือด ๒ ช่อง | เส้น | | ๓๐ | | | ๔๐ | ๔๐ | ๒,๕๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | - | ๑๐๐,๐๐๐ | - | - |
| ๑๒๗ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | General Purpose Cliper blade | โกนขน /หมกขนผ่าตัด | ใบ | | ๒๐๐ | | | ๑๐๐ | ๑๐๐ | ๑๒๐ | ๑๒,๐๐๐ | - | ๑๒,๐๐๐ | - | - |
| ๑๒๘ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Dermalux soft towel bath | | ชิ้น | | ๓๐ | | | ๓๐ | ๓๐ | ๖๐ | ๑,๘๐๐ | - | ๑,๘๐๐ | - | - |
| ๑๒๙ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Yanger suction | ดูดเลือด /น้ำ/หนอง | ชิ้น | | ๑๐๐ | | | ๑๐๐ | ๑๐๐ | ๕๐ | ๕,๐๐๐ | - | ๕,๐๐๐ | - | - |
| ๑๓๐ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Intermittent Pneumatic compression T | บีบรัดป้องกัน DVT | เส้น | | ๓๐ | | | ๓๐ | ๓๐ | ๒,๑๔๐ | ๖๔,๒๐๐ | - | ๖๔,๒๐๐ | - | - |
| ๑๓๑ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Intermittent Pneumatic compression K | บีบรัดป้องกัน DVT | เส้น | | ๓๐ | | | ๓๐ | ๓๐ | ๒,๑๔๐ | ๖๔,๒๐๐ | - | ๖๔,๒๐๐ | - | - |
| ๑๓๒ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Intermittent Pneumatic compression fo | บีบรัดป้องกัน DVT | เส้น | | ๓๐ | | | ๓๐ | ๓๐ | ๒,๑๔๐ | ๖๔,๒๐๐ | - | ๖๔,๒๐๐ | - | - |
| ๑๓๓ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | สำลีชุบ Alcohol สำเร็จรูป | เช็ด/หาวผิวหนังก่อนทำความสะอาด | ชิ้น | | ๔๐๐ | | | ๕๐๐ | ๕๐๐ | ๔ | ๑,๙๕๐ | - | ๑,๙๕๐ | - | - |
| ๑๓๔ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | ไฟผ่าตัด | หลอดไฟกล้อง/คอมผ่าตัด | ดวง | | - | | | ๕ | ๕ | ๖,๕๐๐ | ๓๒,๕๐๐ | - | ๓๒,๕๐๐ | - | - |
| ๑๓๕ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | กระดาษพิมพ์ โซนี่ upp-๑๑๐s | พิมพ์ภาพ /ผล | กล่อง | | ๒ | | | ๒ | ๒ | ๓๕๐ | ๗๐๐ | - | ๗๐๐ | - | - |
| ๑๓๖ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | กระดาษพิมพ์ โซนี่ spp-๑๑๐ HD | พิมพ์ภาพ /ผล | กล่อง | | ๒ | | | ๒ | ๒ | ๖,๕๐๐ | ๑,๓๐๐ | - | ๑,๓๐๐ | - | - |
| ๑๓๗ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | กระดาษพิมพ์ โซนี่ upp-๑๑๐ HG | พิมพ์ภาพ /ผล | กล่อง | | ๒ | | | ๒ | ๒ | ๖,๕๐๐ | ๑,๓๐๐ | - | ๑,๓๐๐ | - | - |
| ๑๓๘ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | กระดาษพิมพ์ โซนี่ upp-๒๑๐HD | พิมพ์ภาพ /ผล | กล่อง | | ๒ | | | ๒ | ๒ | ๑,๘๕๐ | ๓,๗๐๐ | - | ๓,๗๐๐ | - | - |
| ๑๓๙ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | กระดาษพิมพ์ โซนี่ Blue color sealing cap | พิมพ์ภาพ /ผล | ชิ้น | | ๒ | | | ๒ | ๒ | ๑,๖๕๐ | ๓,๓๐๐ | - | ๓,๓๐๐ | - | - |
| ๑๔๐ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | กระดาษพิมพ์ โซนี่ Blue color sealing cap | พิมพ์ภาพ /ผล | ชิ้น | | ๒ | | | ๒ | ๒ | ๑๑๙ | ๒๓๘ | - | ๒๓๘ | - | - |
| ๑๔๑ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | หมึก Printer สำหรับเครื่อง Color Laser Jet | พิมพ์ภาพ /ผล | ชิ้น | | ๘ | | | ๘ | ๘ | ๒,๕๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | - | ๒๐,๐๐๐ | - | - |
| ๑๔๒ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Sterile ultrasound Gel | หาก่อนทำอัลตราซาวด์ | กล่อง | | - | | | ๕ | ๕ | ๔๕๐ | ๒,๒๕๐ | - | ๒,๒๕๐ | - | - |
| ๑๔๓ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Non tooth forceps | ใส่ set ผ่าตัด | ชิ้น | | - | | | ๒๐ | ๒๐ | ๑,๐๕๐ | ๒๑,๐๐๐ | - | ๒๑,๐๐๐ | - | - |
| ๑๔๔ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Tooth forceps | ใส่ set ผ่าตัด | ชิ้น | | - | | | ๒๐ | ๒๐ | ๑,๐๕๐ | ๒๑,๐๐๐ | - | ๒๑,๐๐๐ | - | - |
| ๑๔๕ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Adson tooth forceps | ใส่ set ผ่าตัด | ชิ้น | | - | | | ๒๐ | ๒๐ | ๑,๒๕๐ | ๒๕,๐๐๐ | - | ๒๕,๐๐๐ | - | - |
| ๑๔๖ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Adson ni tooth forceps | ใส่ set ผ่าตัด | ชิ้น | | - | | | ๑๐ | ๑๐ | ๑,๒๕๐ | ๑๒,๕๐๐ | - | ๑๒,๕๐๐ | - | - |
| ๑๔๗ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Needle holder ๖ " คีมทอง | ใส่ set ผ่าตัด | ชิ้น | | - | | | ๑๐ | ๑๐ | ๓,๕๐๐ | ๓๕,๐๐๐ | - | ๓๕,๐๐๐ | - | - |
| ๑๔๘ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Needle holder ๗ " คีมทอง | ใส่ set ผ่าตัด | ชิ้น | | - | | | ๑๐ | ๑๐ | ๓,๕๐๐ | ๓๕,๐๐๐ | - | ๓๕,๐๐๐ | - | - |
| ๑๔๙ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Needle holder ๘ " คีมทอง | ใส่ set ผ่าตัด | ชิ้น | | - | | | ๑๐ | ๑๐ | ๓,๗๐๐ | ๓๗,๐๐๐ | - | ๓๗,๐๐๐ | - | - |
| ๑๕๐ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Needle holder heagar ๘ " | ใส่ set ผ่าตัด | ชิ้น | | - | | | ๑๐ | ๑๐ | ๓,๗๐๐ | ๓๗,๐๐๐ | - | ๓๗,๐๐๐ | - | - |
| ๑๕๑ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Mayo scissor โค้ง | ใส่ set ผ่าตัด | ชิ้น | | ๑๐ | | | ๒๐ | ๒๐ | ๓,๕๐๐ | ๗๐,๐๐๐ | - | ๗๐,๐๐๐ | - | - |
| ๑๕๒ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Mayo scissor ตรง | ใส่ set ผ่าตัด | ชิ้น | | ๑๐ | | | ๒๐ | ๒๐ | ๓,๕๐๐ | ๗๐,๐๐๐ | - | ๗๐,๐๐๐ | - | - |
| ๑๕๓ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | คีมมิด | ใส่ set ผ่าตัด | ชิ้น | | - | | | ๒๕ | ๒๕ | ๗๐๐ | ๑๗,๕๐๐ | - | ๑๗,๕๐๐ | - | - |

แผนจัดสรรเงินบำรุงสำหรับจัดซื้อวัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ เวชภัณฑ์มีไข้ยา วัสดุเฉพาะหน่วยงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โรงพยาบาลสมุทรสาคร

| ลำดับ | ชื่อหน่วยงาน | รายการเวชภัณฑ์มีไข้ยา วัสดุทาง การแพทย์ | เหตุผลความจำเป็น | หน่วย | ปริมาณการซื้อเฉลี่ย | | | ประมาณการ ยกเลิก ยกภา ณ สิ้นปี งบม. ๒๕๖๖ | แผนดำเนินการปีงบประมาณ ๒๕๖๗ | | | | วงเงินประมาณการรายไตรมาสแผนจัดซื้อปี ๒๕๖๗ | | | |
|-------|--------------------------------|--|---|---------|---------------------|-----------|-----------|--|-----------------------------|-----------------------|------------------|---------------|---|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | ปีงบ ๒๕๖๔ | ปีงบ ๒๕๖๕ | ปีงบ ๒๕๖๖ | | ใช้ในปีงบ ๒๕๖๗ | จัดซื้อในปีงบ ๒๕๖๗ | ราคาต่อ หน่วย | มูลค่าจัดซื้อ | ไตรมาส ๑/๒๕๖๗ | ไตรมาส ๒/๒๕๖๗ | ไตรมาส ๓/๒๕๖๗ | ไตรมาส ๔/๒๕๖๗ |
| ๑๕๔ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Long forceps nontooth | ใส่ set ผ่าตัด | ชิ้น | | ๔ | | ๑๐ | ๑๐ | ๑,๕๐๐ | ๑๕,๐๐๐ | - | ๑๕,๐๐๐ | - | - | |
| ๑๕๕ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Long forceps tooth | ใส่ set ผ่าตัด | ชิ้น | | ๑๐ | | ๑๐ | ๑๐ | ๑,๕๐๐ | ๑๕,๐๐๐ | - | ๑๕,๐๐๐ | - | - | |
| ๑๕๖ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Metzenbraum Cre ๑๔ cms | ใส่ set ผ่าตัด | ชิ้น | | ๒๐ | | ๒๐ | ๒๐ | ๑,๗๐๐ | ๓๔,๐๐๐ | - | ๓๔,๐๐๐ | - | - | |
| ๑๕๗ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Metzenbraum Cre ๗ " | ใส่ set ผ่าตัด | ชิ้น | | ๑๐ | | ๒๐ | ๒๐ | ๑,๕๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | - | ๓๐,๐๐๐ | - | - | |
| ๑๕๘ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Mayo scissors crved ๕" | ใส่ set ผ่าตัด | ชิ้น | | ๑๐ | | ๒๐ | ๒๐ | ๑,๓๐๐ | ๒๖,๐๐๐ | - | ๒๖,๐๐๐ | - | - | |
| ๑๕๙ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Mayo scissors straight ๕" | ใส่ set ผ่าตัด | ชิ้น | | - | | ๑๐ | ๑๐ | ๑,๓๐๐ | ๑๓,๐๐๐ | - | ๑๓,๐๐๐ | - | - | |
| ๑๖๐ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Mosquito curve ๑๒.๕" | ใส่ set ผ่าตัด | ชิ้น | | ๑๕ | | ๒๐ | ๒๐ | ๑,๕๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | - | ๓๐,๐๐๐ | - | - | |
| ๑๖๑ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Atery Curve ๑๔ cms | ใส่ set ผ่าตัด | ชิ้น | | - | | ๓๐ | ๓๐ | ๑,๕๐๐ | ๔๕,๐๐๐ | - | ๔๕,๐๐๐ | - | - | |
| ๑๖๒ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Needle holder ด้ามทอง | ใส่ set ผ่าตัด | ชิ้น | | ๑๐ | | ๔๐ | ๔๐ | ๕,๕๐๐ | ๒๒๐,๐๐๐ | - | ๒๒๐,๐๐๐ | - | - | |
| ๑๖๓ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Surg -I-Band | ใส่ set ผ่าตัด | กล่อง | | ๑๕ | | ๒๐ | ๒๐ | ๑,๔๐๐ | ๒๘,๐๐๐ | - | ๒๘,๐๐๐ | - | - | |
| ๑๖๔ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Atery ตรง ๑๔ cms | ใส่ set ผ่าตัด | ชิ้น | | ๑๒ | | ๑๖ | ๑๖ | ๑,๕๐๐ | ๒๔,๐๐๐ | - | ๒๔,๐๐๐ | - | - | |
| ๑๖๕ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Protective Eyewear | ป้องกันสิ่งคัดหลังเข้าตา | กล่อง | | - | | ๒ | ๒ | ๔,๕๐๐ | ๙,๐๐๐ | - | ๙,๐๐๐ | - | - | |
| ๑๖๖ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Faceshield Forfree surgical mask | ป้องกันสิ่งคัดหลังเข้าตา หน้า | กล่อง | | ๑๐ | | ๑๐ | ๑๐ | ๒,๗๐๐ | ๒๗,๐๐๐ | - | ๒๗,๐๐๐ | - | - | |
| ๑๖๗ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | แว่นตา กันสิ่งคัดหลังกระเด็น | กันสิ่งคัดหลังเข้าตา | ชิ้น | | - | | ๕๐ | ๕๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | - | ๕,๐๐๐ | - | - | |
| ๑๖๘ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | V-wipe disinfectant | เช็ดทำความสะอาดพื้นผิว | กระป๋อง | | ๒๐๐ | | ๒๐๐ | ๓๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๖๐,๐๐๐ | - | ๖๐,๐๐๐ | - | - | |
| ๑๖๙ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | MultiZym ๕L ฟองน้อย | ล้าง/แช่เครื่องมือ | แกลลอน | | ๑๐๐ | | ๑๐๐ | ๑๐๐ | ๓,๐๐๐ | ๓๐๐,๐๐๐ | - | ๓๐๐,๐๐๐ | - | - | |
| ๑๗๐ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Purell ๑๒๐๐ ml | ล้างทำความสะอาดมือ | ขวด | | ๘๐ | | ๑๐๐ | ๑๐๐ | ๑,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | - | ๑๐๐,๐๐๐ | - | - | |
| ๑๗๑ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | bactigras๑๕ x ๒๐x๑๐ | ปิดแผล | กล่อง | | ๔๐ | | ๕๐ | ๕๐ | ๒,๕๐๐ | ๑๒,๕๐๐ | - | ๑๒,๕๐๐ | - | - | |
| ๑๗๒ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Leukomed T Plus | ปิดแผล | กล่อง | | | | ๕ | ๕ | ๖๘๑ | ๓,๔๐๓ | - | ๓,๔๐๓ | - | - | |
| ๑๗๓ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Ezyenet No.๑ | ตาข่ายใส่ตามอวัยวะต่างๆ | กล่อง | | ๑ | | ๒ | ๒ | ๑,๑๓๔ | ๒,๒๖๘ | - | ๒,๒๖๘ | - | - | |
| ๑๗๔ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Ezyenet No.๒ | ตาข่ายใส่ตามอวัยวะต่างๆ | กล่อง | | - | | ๑ | ๑ | ๑,๑๓๔ | ๑,๑๓๔ | - | ๑,๑๓๔ | - | - | |
| ๑๗๕ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Ezyenet No.๓ | ตาข่ายใส่ตามอวัยวะต่างๆ | กล่อง | | - | | ๑ | ๑ | ๑,๑๓๔ | ๑,๑๓๔ | - | ๑,๑๓๔ | - | - | |
| ๑๗๖ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Ezyenet No.๔ | ตาข่ายใส่ตามอวัยวะต่างๆ | กล่อง | | - | | ๑ | ๑ | ๑,๒๕๐ | ๑,๒๕๐ | - | ๑,๒๕๐ | - | - | |
| ๑๗๗ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Ezyenet No.๕ | ตาข่ายใส่ตามอวัยวะต่างๆ | กล่อง | | - | | ๑ | ๑ | ๑,๒๕๐ | ๑,๒๕๐ | - | ๑,๒๕๐ | - | - | |
| ๑๗๘ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Ezyenet No.๖ | ตาข่ายใส่ตามอวัยวะต่างๆ | กล่อง | | - | | ๑ | ๑ | ๑,๕๐๐ | ๑,๕๐๐ | - | ๑,๕๐๐ | - | - | |
| ๑๗๙ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | แปรงขัดสนิม ทองเหลือง | ทำความสะอาดเครื่องมือ | ชิ้น | | ๑๐ | | ๑๐ | ๑๐ | ๑๗๐ | ๑,๗๐๐ | - | ๑,๗๐๐ | - | - | |
| ๑๘๐ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | แปรงขัดสนิม สแตนเลส | ทำความสะอาดเครื่องมือ | ชิ้น | | ๑๐ | | ๑๐ | ๑๐ | ๑๗๐ | ๑,๗๐๐ | - | ๑,๗๐๐ | - | - | |
| ๑๘๑ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | แปรงยาว ๓๐x๑.๑ mm | ทำความสะอาดเครื่องมือ | ชิ้น | | ๑๐ | | ๑๐ | ๑๐ | ๔๕๐ | ๔,๕๐๐ | - | ๔,๕๐๐ | - | - | |
| ๑๘๒ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | แปรงยาว ๔๐x๓ mm | ทำความสะอาดเครื่องมือ | ชิ้น | | ๑๐ | | ๑๐ | ๑๐ | ๔๕๐ | ๔,๕๐๐ | - | ๔,๕๐๐ | - | - | |
| ๑๘๓ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | กระดาษห่อเครื่องมือ ๑๒๐ * ๑๒๐ | ห่อเครื่องมือแทนผ้า | ชิ้น | | ๑,๐๐๐ | | ๑,๐๐๐ | ๑,๐๐๐ | ๑๔ | ๑๔,๐๐๐ | - | ๑๔,๐๐๐ | - | - | |
| ๑๘๔ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | แผ่น Grament สำหรับเครื่องป้องกัน DVT | ป้องกัน DVT | ชิ้น | | - | | ๕๐ | ๕๐ | ๘๐๐ | ๔๐,๐๐๐ | - | ๔๐,๐๐๐ | - | - | |
| ๑๘๕ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | แผ่นขัดพื้นสีขาว | ขัดพื้นห้องผ่าตัด | ชิ้น | | ๒๐ | | ๓๐ | ๓๐ | ๓๐๐ | ๙,๐๐๐ | - | ๙,๐๐๐ | - | - | |
| ๑๘๖ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | ถุงมือยาว ล้างรก | ป้องกันมือถึงศอก | คู่ | | ๒๐ | | ๒๐ | ๒๐ | ๑๖๐ | ๓,๒๐๐ | - | ๓,๒๐๐ | - | - | |
| ๑๘๗ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | ที่คล้องเครื่องมือเล็ก | เก็บเครื่องมือให้อยู่ด้วยกัน | ชิ้น | | - | | ๒๐ | ๒๐ | ๕๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | - | ๑๐,๐๐๐ | - | - | |
| ๑๘๘ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | ที่คล้องเครื่องมือใหญ่ | เก็บเครื่องมือให้อยู่ด้วยกัน | ชิ้น | | - | | ๒๐ | ๒๐ | ๑,๕๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | - | ๓๐,๐๐๐ | - | - | |
| ๑๘๙ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | กล่องล้างเสียงเครื่องมือสกร | ใส่/ขนส่งเครื่องมือจากห้องผ่าตัด ไปSupply | กล่อง | | ๑๑๐ | | ๑๐๐ | ๑๐๐ | ๕๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | - | ๕๐,๐๐๐ | - | - | |

แผนจัดสรรเงินบำรุงสำหรับจัดซื้อวัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ เวชภัณฑ์มีโซลา วัสดุเฉพาะหน่วยงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โรงพยาบาลสมุทรสาคร

| ลำดับ | ชื่อหน่วยงาน | รายการเวชภัณฑ์ตามบัญชีรายการเวชภัณฑ์ | เหตุผลความจำเป็น | หน่วย | ปริมาณการขอเสนอ | | | ประมาณการ คงค้าง ยกมา ณ สิ้นปี งบ ๒๕๖๖ | แผนดำเนินการปีงบประมาณ ๒๕๖๗ | | | | วงเงินประมาณการรายไตรมาสแผนจัดซื้อปี ๒๕๖๗ | | | |
|-------|--------------------------------|--|---|--------|-----------------|-----------|-----------|---|-----------------------------|-----------------------|------------------|---------------|---|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | ปีงบ ๒๕๖๔ | ปีงบ ๒๕๖๕ | ปีงบ ๒๕๖๖ | | ใช้ในปีงบ ๒๕๖๗ | จัดซื้อในปีงบ ๒๕๖๗ | ราคาต่อ หน่วย | มูลค่าจัดซื้อ | ไตรมาส ๑/๒๕๖๗ | ไตรมาส ๒/๒๕๖๗ | ไตรมาส ๓/๒๕๖๗ | ไตรมาส ๔/๒๕๖๗ |
| ๑๙๐ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Tray stainless แซงเครื่องมือพร้อมผ้า | แซงเครื่องมือ ก่อน/หลังผ่าตัด | ชุด | | | ๕ | | ๕ | ๕ | ๑๕,๐๐๐ | ๗๕,๐๐๐ | - | ๗๕,๐๐๐ | - | - |
| ๑๙๑ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Suture boot | ใส่รองเครื่องมือเพื่อความปลอดภัยของ เนื้อเยื่อ | ชิ้น | | | - | | ๒๐ | ๒๐ | ๑,๖๒๕ | ๓๒,๕๐๐ | - | ๓๒,๕๐๐ | - | - |
| ๑๙๒ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | แผ่นป้าย พลาสติก | รับส่ง ผู้ป่วย | ชิ้น | | | - | | ๕๐ | ๕๐ | ๓๐๐ | ๑๕,๐๐๐ | - | ๑๕,๐๐๐ | - | - |
| ๑๙๓ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | ทรายยางเชื้อเจ้าหน้าที่ | ล้างเชือกกับสายเซ็น | ชิ้น | | | ๔๐๐ | | ๒๗ | ๒๗ | ๔๐๐ | ๑๐,๘๐๐ | - | ๑๐,๘๐๐ | - | - |
| ๑๙๔ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Shoe cover | ป้องกันน้ำ | คู่ | | | ๑๒๐ | | ๑๐๐ | ๑๐๐ | ๘๕ | ๘,๕๐๐ | - | ๘,๕๐๐ | - | - |
| ๑๙๕ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Surgical Gown sterile | ใส่ผ่าตัด | ชิ้น | | | ๕๐๐ | | ๕๐๐ | ๕๐๐ | ๑๒๐ | ๖๐,๐๐๐ | - | ๖๐,๐๐๐ | - | - |
| ๑๙๖ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | กระดาษหุ้มเก้าอี้เครื่อง C arm sony Uppe | หุ้มเก้าอี้ / ผล | กล่อง | | | ๕ | | ๕ | ๕ | ๑,๖๒๕ | ๘,๐๒๕ | - | ๘,๐๒๕ | - | - |
| ๑๙๗ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Hepa filter | กรองเชื้อโรค/ความ | ชุด | | | ๑๑ | | ๑๓ | ๑๓ | ๖๐,๐๐๐ | ๗๘๐,๐๐๐ | - | ๗๘๐,๐๐๐ | - | - |
| ๑๙๘ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Mesh graft | แผ่นลอกผิวหนังผู้ป่วย | ชิ้น | | | ๑๐ | | ๒๐ | ๒๐ | ๑๖,๕๓๒ | ๓๓๐,๖๕๐ | - | ๓๓๐,๖๕๐ | - | - |
| ๑๙๙ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Dermatome Deo Blade | ใบมีดตัดลอกผิวหนัง | กล่อง | | | ๑๐ | | ๑๐ | ๑๐ | ๕,๘๐๐ | ๕๘,๐๐๐ | - | ๕๘,๐๐๐ | - | - |
| ๒๐๐ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Dermatome Blade | ใบมีดตัดลอกผิวหนัง | ชิ้น | | | ๒๕ | | ๓๐ | ๓๐ | ๕๓๕ | ๑๖,๐๕๐ | - | ๑๖,๐๕๐ | - | - |
| ๒๐๑ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Sticky mat | ติดพื้น | กล่อง | | | ๑๐ | | ๑๐ | ๑๐ | ๔,๕๐๐ | ๔๕,๐๐๐ | - | ๔๕,๐๐๐ | - | - |
| ๒๐๒ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Septo Syring Plastic | ดูดเลือด / น้ำ/หนอง | ชิ้น | | | ๕๐ | | ๕๐ | ๕๐ | ๕๐ | ๒,๕๐๐ | - | ๒,๕๐๐ | - | - |
| ๒๐๓ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | แผ่นขยายหนัง | ขยายผิวหนังที่จะทำ Graft | ชิ้น | | | ๕๐ | | ๕๐ | ๕๐ | ๘๐,๐๐๐ | ๔,๐๐๐ | - | ๔,๐๐๐ | - | - |
| ๒๐๔ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | สเปย์ไฟม | ทำความสะอาดเครื่องมือ | ขวด | | | ๑๐ | | ๑๐ | ๑๐ | ๕๐๐ | ๕,๐๐๐ | - | ๕,๐๐๐ | - | - |
| ๒๐๕ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Magnum๘ * ๒๐ | เจาะชิ้นเนื้อส่งตรวจ | กล่อง | | | ๑๐ | | ๑๐ | ๑๐ | ๑,๓๐๐ | ๑๓,๐๐๐ | - | ๑๓,๐๐๐ | - | - |
| ๒๐๖ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Magnum๑๖ * ๑๐ | เจาะชิ้นเนื้อส่งตรวจ | กล่อง | | | ๑๐ | | ๑๐ | ๑๐ | ๑,๓๐๐ | ๑๓,๐๐๐ | - | ๑๓,๐๐๐ | - | - |
| ๒๐๗ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Vascular clip ๕cms | หนีบเส้นเลือด | กล่อง | | | ๕ | | ๕ | ๕ | ๖,๕๐๐ | ๓๒,๕๐๐ | - | ๓๒,๕๐๐ | - | - |
| ๒๐๘ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Ligar clip | หนีบเส้นเลือด | กล่อง | | | ๑๐ | | ๑๐ | ๑๐ | ๘,๕๐๐ | ๘๕,๐๐๐ | - | ๘๕,๐๐๐ | - | - |
| ๒๐๙ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Hand soap | ล้างมือก่อนผ่าตัด | ขวด | | | ๒๐ | | ๒๐ | ๒๐ | ๓๐๐ | ๖,๐๐๐ | - | ๖,๐๐๐ | - | - |
| ๒๑๐ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Chlorhexidine scrub | ล้างมือก่อนผ่าตัด | ขวด | | | ๑๐๐ | | ๑๐๐ | ๑๐๐ | ๕๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | - | ๕๐,๐๐๐ | - | - |
| ๒๑๑ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | povidone iodine scrub | ล้างมือก่อนผ่าตัด | ขวด | | | ๑๐๐ | | ๑๐๐ | ๑๐๐ | ๕๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | - | ๕๐,๐๐๐ | - | - |
| ๒๑๒ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | umblicon cath | สายยางท่อ/เส้นเลือดเล็กๆ | เส้น | | | ๑๐ | | ๑๐ | ๑๐ | ๕๐๐ | ๕,๐๐๐ | - | ๕,๐๐๐ | - | - |
| ๒๑๓ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | colostomy bag | ระบายอุจจาระทางหน้าท้อง | กล่อง | | | ๑๐ | | ๑๐ | ๑๐ | ๑,๕๐๐ | ๑๕,๐๐๐ | - | ๑๕,๐๐๐ | - | - |
| ๒๑๔ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | colostomy bag เด็ก | ระบายอุจจาระทางหน้าท้องของเด็ก | กล่อง | | | ๕ | | ๕ | ๕ | ๒,๗๘๒ | ๑๓,๙๑๐ | - | ๑๓,๙๑๐ | - | - |
| ๒๑๕ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | ถุงมือ Gammex NP | สวมใส่ผ่าตัด กรณีแพ้ถุงมือปกติ | คู่ | | | ๕๐๐ | | ๕๐๐ | ๕๐๐ | ๒๙ | ๑๔,๕๐๐ | - | ๑๔,๕๐๐ | - | - |
| ๒๑๖ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Shelay NO Cuff | ท่อช่วยหายใจ | ชิ้น | | | ๕ | | ๕ | ๕ | ๑,๔๙๘ | ๗,๔๙๐ | - | ๗,๔๙๐ | - | - |
| ๒๑๗ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Shelay PED | ท่อช่วยหายใจ | ชิ้น | | | ๕ | | ๕ | ๕ | ๑,๒๘๔ | ๖,๔๒๐ | - | ๖,๔๒๐ | - | - |
| ๒๑๘ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Sterile water ๔๕๐ml Oxygen tank | ใช้ขนส่งผู้ป่วยที่ใส่ท่อ | ชิ้น | | | - | | ๑๐๐ | ๑๐๐ | ๑๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | - | ๑๐,๐๐๐ | - | - |
| ๒๑๙ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | OPA | แซงและล้างเครื่องมือใช้เวลาน้อย ไม่มีกลิ่น | แกลลอน | | | ๒๕๐ | | ๓๐๐ | ๓๐๐ | ๑,๒๘๔ | ๓๘๕,๒๐๐ | - | ๓๘๕,๒๐๐ | - | - |
| ๒๒๐ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | cleaning toothbrush | ขัดล้างเครื่องมือ | ชิ้น | | | ๒๐ | | ๒๐ | ๒๐ | ๘๐๐ | ๑๖,๐๐๐ | - | ๑๖,๐๐๐ | - | - |
| ๒๒๑ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Sil.promesh | เสริมความแข็งแรงหนังหน้าท้องและกันลำไส้ | ชิ้น | | | ๕ | | ๕ | ๕ | ๑๓,๕๐๐ | ๖๗,๕๐๐ | - | ๖๗,๕๐๐ | - | - |
| ๒๒๒ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Ligation clip detachable Applier handle | คีมจับ Polimer clip | ชิ้น | | | ๕ | | ๕ | ๕ | ๓๕,๐๐๐ | ๑๗๕,๐๐๐ | - | ๑๗๕,๐๐๐ | - | - |
| ๒๒๓ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | GIA Autosuture staple with DST service | คีมตัวแม่สำหรับใส่คลิปตัดต่อลำไส้ | ชิ้น | | | ๕ | | ๕ | ๕ | ๒๕,๐๐๐ | ๑๒๕,๐๐๐ | - | ๑๒๕,๐๐๐ | - | - |
| ๒๒๔ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | VentraleX STD st. Hernia patch | เสริมความแข็งแรงหนังหน้าท้อง | ชิ้น | | | ๕ | | ๕ | ๕ | ๑๑,๐๐๐ | ๕๕,๐๐๐ | - | ๕๕,๐๐๐ | - | - |

แผนจัดสรรเงินบำรุงสำหรับจัดซื้อวัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ เวชภัณฑ์มีโซยา วัสดุเฉพาะหน่วยงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โรงพยาบาลสมุทรสาคร

| ลำดับ | ชื่อหน่วยงาน | รายการเวชภัณฑ์มีโซยา วัสดุทางการแพทย์ | เหตุผลความจำเป็น | หน่วย | ปริมาณการซื้อเฉลี่ย | | | ประมาณการคงคลังยกมาสิ้นปีงบประมาณ ๒๕๖๖ | แผนดำเนินการปีงบประมาณ ๒๕๖๗ | | | | วงเงินประมาณการรายไตรมาสแผนจัดซื้อปี ๒๕๖๗ | | | |
|-------|--------------------------------|---|------------------------------------|-------|---------------------|-----------|-----------|--|-----------------------------|--------------------|--------------|---------------|---|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | ปีงบ ๒๕๖๔ | ปีงบ ๒๕๖๕ | ปีงบ ๒๕๖๖ | | ใช้ในปีงบ ๒๕๖๗ | จัดซื้อในปีงบ ๒๕๖๗ | ราคาต่อหน่วย | มูลค่าจัดซื้อ | ไตรมาส ๑/๒๕๖๗ | ไตรมาส ๒/๒๕๖๗ | ไตรมาส ๓/๒๕๖๗ | ไตรมาส ๔/๒๕๖๗ |
| ๒๒๕ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Monop.scissors ๕ mmsMetzenbaum | กรรไกรผ่านกล้องตัดเนื้อเยื่อ | ชิ้น | | | | | ๒๐ | ๒๐ | ๓,๕๓๑ | ๗๐,๖๒๐ | - | ๗๐,๖๒๐ | - | - |
| ๒๒๖ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Monop.Hook electric ๕mms cable | ฉีไฟฟ้าผ่านกล้อง | ชิ้น | | | | | ๒๐ | ๒๐ | ๒,๑๔๐ | ๔๒,๘๐๐ | - | ๔๒,๘๐๐ | - | - |
| ๒๒๗ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | T-tube | ระบายน้ำดี | ชิ้น | | | | | ๓๐ | ๓๐ | ๗๕๐ | ๒๒,๕๐๐ | - | ๒๒,๕๐๐ | - | - |
| ๒๒๘ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Drainable Povein | ระบายของเสียออกทางหน้าท้อง | กล่อง | | | | | ๕ | ๕ | ๓๑๐ | ๑,๕๕๐ | - | ๑,๕๕๐ | - | - |
| ๒๒๙ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Core biopsy magnum | เจาะชิ้นเนื้อ | กล่อง | | | | | ๑๐ | ๑๐ | ๑,๓๐๐ | ๑๓,๐๐๐ | - | ๑๓,๐๐๐ | - | - |
| ๒๓๐ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Biopsy needle | เจาะชิ้นเนื้อ | กล่อง | | | | | ๑๐ | ๑๐ | ๑,๓๐๐ | ๑๓,๐๐๐ | - | ๑๓,๐๐๐ | - | - |
| ๒๓๑ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Poly propylene mesh | เสริมความแข็งแรงผนังหน้าท้อง | ชิ้น | | | | | ๑๐ | ๑๐ | ๔,๒๐๐ | ๔๒,๐๐๐ | - | ๔๒,๐๐๐ | - | - |
| ๒๓๒ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Parietex std ๓ D | เสริมความแข็งแรงผนังหน้าท้อง | ชิ้น | | | | | ๕ | ๕ | ๔,๒๐๐ | ๒๑,๐๐๐ | - | ๒๑,๐๐๐ | - | - |
| ๒๓๓ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Parietex pcox thr | เสริมความแข็งแรงผนังหน้าท้อง | ชิ้น | | | | | ๕ | ๕ | ๒๖,๐๐๐ | ๑๓๐,๐๐๐ | - | ๑๓๐,๐๐๐ | - | - |
| ๒๓๔ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Endoclip Titanium | หนีบเส้นเลือดกล้อง | ชิ้น | | | | | ๑๐ | ๑๐ | ๑๕,๐๐๐ | ๑๕๐,๐๐๐ | - | ๑๕๐,๐๐๐ | - | - |
| ๒๓๕ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Polymer Ligation clip size m | หนีบเส้นเลือดและท่อนในกล้อง | ชิ้น | | | | | ๒ | ๒ | ๓๒,๑๐๐ | ๖๔,๒๐๐ | - | ๖๔,๒๐๐ | - | - |
| ๒๓๖ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Polymer Ligation clip size l | หนีบเส้นเลือดและท่อนในกล้อง | ชิ้น | | | | | ๒ | ๒ | ๓๒,๑๐๐ | ๖๔,๒๐๐ | - | ๖๔,๒๐๐ | - | - |
| ๒๓๗ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Polymer Ligation clip size xl | หนีบเส้นเลือดและท่อนในกล้อง | ชิ้น | | | | | ๒ | ๒ | ๓๒,๑๐๐ | ๖๔,๒๐๐ | - | ๖๔,๒๐๐ | - | - |
| ๒๓๘ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Protaek Autosuture Fixation devise ๕ m | หนีบเส้นเลือดและท่อนในกล้อง | ชิ้น | | | | | ๒ | ๒ | ๓๒,๑๐๐ | ๖๔,๒๐๐ | - | ๖๔,๒๐๐ | - | - |
| ๒๓๙ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Four wings catheter | ระบายน้ำหรือสิ่งคัดหลั่งในช่องท้อง | ชิ้น | | | | | ๓๐๐ | ๓๐๐ | ๓๘๐ | ๑๑๔,๐๐๐ | - | ๑๑๔,๐๐๐ | - | - |
| ๒๔๐ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | สาย tenhkof | ล้างไต | ชิ้น | | | | | ๓๐ | ๓๐ | ๕,๐๐๐ | ๑๕๐,๐๐๐ | - | ๑๕๐,๐๐๐ | - | - |
| ๒๔๑ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Hemorrhoid Rubber | รัดก้อนริดสีดวงทวาร | ชิ้น | | | | | ๒ | ๒ | ๒,๕๐๐ | ๕,๐๐๐ | - | ๕,๐๐๐ | - | - |
| ๒๔๒ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | GIA loading unit DST service | ตัวลูกสำหรับตัดต่อลำไส้ | ชิ้น | | | | | ๑๐๐ | ๑๐๐ | ๓,๕๐๐ | ๓๕๐,๐๐๐ | - | ๓๕๐,๐๐๐ | - | - |
| ๒๔๓ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | EEA Autosuture stapler with DST service | ตัดต่อลำไส้ | ชิ้น | | | | | ๔๐ | ๔๐ | ๑๔,๐๐๐ | ๕๖๐,๐๐๐ | - | ๕๖๐,๐๐๐ | - | - |
| ๒๔๔ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Trocar ๕ mm | ผ่าตัดผ่านกล้อง | ชิ้น | | | | | ๕๐ | ๕๐ | ๕,๒๐๐ | ๒๖๐,๐๐๐ | - | ๒๖๐,๐๐๐ | - | - |
| ๒๔๕ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Trocar ๑๒ mm | ผ่าตัดผ่านกล้อง | ชิ้น | | | | | ๕๐ | ๕๐ | ๕,๒๐๐ | ๒๖๐,๐๐๐ | - | ๒๖๐,๐๐๐ | - | - |
| ๒๔๖ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Trocar Blunt Tip ๑๐ mm (Balloon) | ผ่าตัดผ่านกล้อง | ชิ้น | | | | | ๕๐ | ๕๐ | ๖,๐๐๐ | ๓๐๐,๐๐๐ | - | ๓๐๐,๐๐๐ | - | - |
| ๒๔๗ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | TA Autosuture stapler with device ๖๐ m | คีมจับตัดต่อลำไส้และกระเพาะอาหาร | ชิ้น | | | | | ๕ | ๕ | ๑๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | - | ๕๐,๐๐๐ | - | - |
| ๒๔๘ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | TA loading unit ๖๐ mm ๓.๕ mm | ตัวลูกสำหรับตัดต่อลำไส้ | ชิ้น | | | | | ๕๐ | ๕๐ | ๒,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | - | ๑๐๐,๐๐๐ | - | - |
| ๒๔๙ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Contour Curred cutter staple Applier | คีมจับ staple | ชิ้น | | | | | ๕ | ๕ | ๑๔,๐๐๐ | ๗๐,๐๐๐ | - | ๗๐,๐๐๐ | - | - |
| ๒๕๐ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Contour Curred cutter staple reload | ตัวลูกสำหรับตัดต่อลำไส้ | ชิ้น | | | | | ๓๐ | ๓๐ | ๗,๐๐๐ | ๒๑๐,๐๐๐ | - | ๒๑๐,๐๐๐ | - | - |
| ๒๕๑ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Endo GIA | คีมจับตัวต่อลำไส้ | ชิ้น | | | | | ๕ | ๕ | ๑๔,๐๐๐ | ๗๐,๐๐๐ | - | ๗๐,๐๐๐ | - | - |
| ๒๕๒ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Endo GIA Articular Reloadwith staple | ตัวลูกจับตัวต่อลำไส้ | ชิ้น | | | | | ๑๐ | ๑๐ | ๗,๐๐๐ | ๗๐,๐๐๐ | - | ๗๐,๐๐๐ | - | - |
| ๒๕๓ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Endopatch ๕mm grasper | คีมจับเนื้อเยื่อในกล้อง | ชิ้น | | | | | ๕ | ๕ | ๗,๐๐๐ | ๓๕,๐๐๐ | - | ๓๕,๐๐๐ | - | - |
| ๒๕๔ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Endopatch ๕mm curved Dissection | คีมแหวก เนื้อเยื่อในกล้อง | ชิ้น | | | | | ๕ | ๕ | ๗,๐๐๐ | ๓๕,๐๐๐ | - | ๓๕,๐๐๐ | - | - |
| ๒๕๕ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Endopatch ๕mm soft babcock | คีมจับเนื้อเยื่อในกล้อง | ชิ้น | | | | | ๕ | ๕ | ๗,๐๐๐ | ๓๕,๐๐๐ | - | ๓๕,๐๐๐ | - | - |

แผนจัดสรรเงินบำรุงสำหรับจัดซื้อวัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ เวชภัณฑ์มีโซล่า วัสดุเฉพาะหน่วยงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โรงพยาบาลสมุทรสาคร

| ลำดับ | ชื่อหน่วยงาน | รายการเวชภัณฑ์มีโซล่า วัสดุทางการแพทย์ | เหตุผลความจำเป็น | หน่วย | ปริมาณการซื้อของ | | | ประมาณการคงค้างยกมาสิ้นปีงบ. ๒๕๖๖ | แผนดำเนินการปีงบประมาณ ๒๕๖๗ | | | | วงเงินประมาณการรายไตรมาสแผนจัดซื้อปี ๒๕๖๗ | | | |
|-------|--------------------------------|---|--|-------|------------------|-----------|-----------|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------|---------------|---|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | ปีงบ ๒๕๖๔ | ปีงบ ๒๕๖๕ | ปีงบ ๒๕๖๖ | | ใช้ในปีงบ ๒๕๖๗ | จัดซื้อในปีงบ ๒๕๖๗ | ราคาต่อหน่วย | มูลค่าจัดซื้อ | ไตรมาส ๑/๒๕๖๗ | ไตรมาส ๒/๒๕๖๗ | ไตรมาส ๓/๒๕๖๗ | ไตรมาส ๔/๒๕๖๗ |
| ๒๕๖ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Endopatch ๕mm suture scissors | กรรไกรเนื้อเยื่อในกล้อง | ชิ้น | | | | | ๕ | ๕ | ๗,๐๐๐ | ๓๕,๐๐๐ | - | ๓๕,๐๐๐ | - | - |
| ๒๕๗ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Endopatch ๕mm metzen bruum | กรรไกรตัดเนื้อเยื่อในกล้อง | ชิ้น | | | | | ๕ | ๕ | ๗,๐๐๐ | ๓๕,๐๐๐ | - | ๓๕,๐๐๐ | - | - |
| ๒๕๘ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Surgivan II Suction + Irrigation device w | อุปกรณ์ดูดและล้างเนื้อเยื่อผ่านกล้อง | ชิ้น | | | | | ๒๐ | ๒๐ | ๙,๐๐๐ | ๑๘๐,๐๐๐ | - | ๑๘๐,๐๐๐ | - | - |
| ๒๕๙ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Surgivan II Suction + Irrigation device w | อุปกรณ์ดูดและล้างเนื้อเยื่อผ่านกล้อง | ชิ้น | | | | | ๑๐ | ๑๐ | ๙,๐๐๐ | ๙๐,๐๐๐ | - | ๙๐,๐๐๐ | - | - |
| ๒๖๐ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Hand assisted Lapaloscopic | | ชิ้น | | | | | ๕ | ๕ | ๒๒,๐๐๐ | ๑๑๐,๐๐๐ | - | ๑๑๐,๐๐๐ | - | - |
| ๒๖๑ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Standard vascular ๔ mm X ๔๐ cms | เส้นเลือดเทียม | ชิ้น | | | | | ๒ | ๒ | ๒๒,๐๐๐ | ๔๔,๐๐๐ | - | ๔๔,๐๐๐ | - | - |
| ๒๖๒ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Standard vascular ๕ mm X ๔๐ cms | เส้นเลือดเทียม | ชิ้น | | | | | ๒ | ๒ | ๑๙,๕๐๐ | ๓๙,๐๐๐ | - | ๓๙,๐๐๐ | - | - |
| ๒๖๓ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Standard vascular ๖ mm X ๔๐ cms | เส้นเลือดเทียม | ชิ้น | | | | | ๒ | ๒ | ๑๙,๕๐๐ | ๓๙,๐๐๐ | - | ๓๙,๐๐๐ | - | - |
| ๒๖๔ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Standard vascular ๗ mm X ๔๐ cms | เส้นเลือดเทียม | ชิ้น | | | | | ๒ | ๒ | ๒๒,๐๐๐ | ๔๔,๐๐๐ | - | ๔๔,๐๐๐ | - | - |
| ๒๖๕ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Standard vascular ๘ mm X ๔๐ cms | เส้นเลือดเทียม | ชิ้น | | | | | ๒ | ๒ | ๒๒,๐๐๐ | ๔๔,๐๐๐ | - | ๔๔,๐๐๐ | - | - |
| ๒๖๖ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Ring graft ๖ mm X ๓๐cms RS X๔๐cms | เส้นเลือดเทียม | ชิ้น | | | | | ๒ | ๒ | ๔๐,๙๐๐ | ๘๑,๘๐๐ | - | ๘๑,๘๐๐ | - | - |
| ๒๖๗ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Ring graft ๖ mm X ๓๐cms RS X๗๐cms | เส้นเลือดเทียม | ชิ้น | | | | | ๒ | ๒ | ๕๘,๘๐๐ | ๑๑๗,๖๐๐ | - | ๑๑๗,๖๐๐ | - | - |
| ๒๖๘ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Ring graft ๖ mm X ๗๐cms RS X๘๐cms | เส้นเลือดเทียม | ชิ้น | | | | | ๒ | ๒ | ๖๗,๐๐๐ | ๑๓๔,๐๐๐ | - | ๑๓๔,๐๐๐ | - | - |
| ๒๖๙ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Ring graft ๘ mm X ๓๐cms RS X๔๐cms | เส้นเลือดเทียม | ชิ้น | | | | | ๒ | ๒ | ๔๐,๙๐๐ | ๘๑,๘๐๐ | - | ๘๑,๘๐๐ | - | - |
| ๒๗๐ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Ring graft ๘ mm X ๗๐cms RS X๗๐cms | เส้นเลือดเทียม | ชิ้น | | | | | ๒ | ๒ | ๖๒,๕๐๐ | ๑๒๕,๐๐๐ | - | ๑๒๕,๐๐๐ | - | - |
| ๒๗๑ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Ring graft ๘ mm X ๗๐cms RS X๘๐cms | เส้นเลือดเทียม | ชิ้น | | | | | ๒ | ๒ | ๖๗,๐๐๐ | ๑๓๔,๐๐๐ | - | ๑๓๔,๐๐๐ | - | - |
| ๒๗๒ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Harmonic Focus long shear ๙ cms | คีมจับด้วยคลื่นความถี่สูงและตัด | ชิ้น | | | | | ๒๐ | ๒๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๔๐๐,๐๐๐ | - | ๔๐๐,๐๐๐ | - | - |
| ๒๗๓ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Harmonic Focus long shear ๑๗ cms | คีมจับด้วยคลื่นความถี่สูงและตัด | ชิ้น | | | | | ๒๐ | ๒๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๔๐๐,๐๐๐ | - | ๔๐๐,๐๐๐ | - | - |
| ๒๗๔ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Harmonic Blue Handpiece (Opened) | คีมจับด้วยคลื่นความถี่สูงและตัด | ชิ้น | | | | | ๒ | ๒ | ๙๗,๐๐๐ | ๑๙๔,๐๐๐ | - | ๑๙๔,๐๐๐ | - | - |
| ๒๗๕ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Harmonic AGE ๕.๕ mm long ๓๐ cms (Bl) | คีมจับด้วยคลื่นความถี่สูงและตัด | ชิ้น | | | | | ๒๐ | ๒๐ | ๒๑,๐๐๐ | ๔๒๐,๐๐๐ | - | ๔๒๐,๐๐๐ | - | - |
| ๒๗๖ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Harmonic Handpiece HPO๕๔ (laparosc) | คีมจับด้วยคลื่นความถี่สูงและตัดผ่านกล้อง | ชิ้น | | | | | ๓ | ๓ | ๙๗,๐๐๐ | ๒๙๑,๐๐๐ | - | ๒๙๑,๐๐๐ | - | - |
| ๒๗๗ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Harmonic AGE ๕.๕ mms long ๒๓ cms | คีมจับด้วยคลื่นความถี่สูงและตัดผ่านกล้อง | ชิ้น | | | | | ๑๐ | ๑๐ | ๒๑,๐๐๐ | ๒๑๐,๐๐๐ | - | ๒๑๐,๐๐๐ | - | - |
| ๒๗๘ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Gigi saw | ใบเลื่อยตัดกระดูก | ชิ้น | | | | | ๒๐ | ๒๐ | ๔๐๐ | ๘,๐๐๐ | - | ๘,๐๐๐ | - | - |
| ๒๗๙ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Fine forceps Nontooth | คีมคีบปากเล็กไม่มีเขี้ยว | ชิ้น | | | | | ๖ | ๖ | ๑,๕๐๐ | ๙,๐๐๐ | - | ๙,๐๐๐ | - | - |
| ๒๘๐ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Fine forceps Tooth | คีมคีบปากเล็กมีเขี้ยว | ชิ้น | | | | | ๖ | ๖ | ๑,๕๐๐ | ๙,๐๐๐ | - | ๙,๐๐๐ | - | - |

แผนจัดสรรเงินบำรุงสำหรับจัดซื้อวัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ เวชภัณฑ์มีโซลา วัสดุเฉพาะหน่วยงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โรงพยาบาลสมุทรสาคร

| ลำดับ | ชื่อหน่วยงาน | รายการเวชภัณฑ์มีโซลา วัสดุทางการแพทย์ | เหตุผลความจำเป็น | หน่วย | ปริมาณการซื้อของ | | | ประมาณการ ยกเลิก ณสิ้นปี งบ. ๒๕๖๖ | แผนดำเนินการปีงบประมาณ ๒๕๖๗ | | | | วงเงินประมาณการรายไตรมาสแผนจัดซื้อปี ๒๕๖๗ | | | |
|-------|--------------------------------|--|------------------------------|-------|------------------|-----------|-----------|--|-----------------------------|---------------------|------------------|---------------|---|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | ปีงบ ๒๕๖๔ | ปีงบ ๒๕๖๕ | ปีงบ ๒๕๖๖ | | ใช้ในงบ ๒๕๖๗ | จัดซื้อในงบ ๒๕๖๗ | ราคาต่อ หน่วย | มูลค่าจัดซื้อ | ไตรมาส ๑/๒๕๖๗ | ไตรมาส ๒/๒๕๖๗ | ไตรมาส ๓/๒๕๖๗ | ไตรมาส ๔/๒๕๖๗ |
| ๒๘๑ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Embolectomy ceth. | ลากก้อนเลือด | เส้น | | | | | ๒๐ | ๒๐ | ๒,๐๐๐ | ๔๐,๐๐๐ | - | ๔๐,๐๐๐ | - | - |
| ๒๘๒ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Ventrelex STD st. Hernia patch | เสริมความแข็งแรงผนังหน้าท้อง | ชิ้น | | | | | ๕ | ๕ | ๑๑,๕๐๐ | ๕๗,๕๐๐ | - | ๕๗,๕๐๐ | - | - |
| ๒๘๓ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | monopolar scissors ๕ mms Metzenbaum | กรรไกรตัดเนื้อเยื่อในกล้อง | ชิ้น | | | | | ๒๐ | ๒๐ | ๓,๕๓๑ | ๗๐,๖๒๐ | - | ๗๐,๖๒๐ | - | - |
| ๒๘๔ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | monopolar hook electric ๕ mm cable | จี้ไฟฟ้าผ่านกล้อง | ชิ้น | | | | | ๒๐ | ๒๐ | ๒,๑๔๐ | ๔๒,๘๐๐ | - | ๔๒,๘๐๐ | - | - |
| ๒๘๕ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Ligasure retractable hook | ผ่าตัดผ่านกล้อง | ชิ้น | | | | | ๕ | ๕ | ๑๙,๒๖๐ | ๙๖,๓๐๐ | - | ๙๖,๓๐๐ | - | - |
| ๒๘๖ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Ligasure Extrac dissector | ผ่าตัดผ่านกล้อง | ชิ้น | | | | | ๕ | ๕ | ๑๙,๒๖๐ | ๙๖,๓๐๐ | - | ๙๖,๓๐๐ | - | - |
| ๒๘๗ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Ligasure Maryland Jaw | ผ่าตัดผ่านกล้อง | ชิ้น | | | | | ๕ | ๕ | ๑๙,๒๖๐ | ๙๖,๓๐๐ | - | ๙๖,๓๐๐ | - | - |
| ๒๘๘ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Ligasure small jaw | ผ่าตัดผ่านกล้อง | ชิ้น | | | | | ๕ | ๕ | ๑๙,๒๖๐ | ๙๖,๓๐๐ | - | ๙๖,๓๐๐ | - | - |
| ๒๘๙ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Ligasure atlas Instrument | ผ่าตัดผ่านกล้อง | ชิ้น | | | | | ๕ | ๕ | ๑๙,๒๖๐ | ๙๖,๓๐๐ | - | ๙๖,๓๐๐ | - | - |
| ๒๙๐ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Ligasure Impact instrument | ผ่าตัดผ่านกล้อง | ชิ้น | | | | | ๕ | ๕ | ๑๙,๒๖๐ | ๙๖,๓๐๐ | - | ๙๖,๓๐๐ | - | - |
| ๒๙๑ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Gastrotoomy tube (silicone) | สายให้อาหาร | ชิ้น | | | | | ๒๐ | ๒๐ | ๕๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | - | ๑๐,๐๐๐ | - | - |
| ๒๙๒ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Babcock | จับลำไส้ | ชิ้น | | | | | ๘ | ๘ | ๕,๐๐๐ | ๔๐,๐๐๐ | - | ๔๐,๐๐๐ | - | - |
| ๒๙๓ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Electrode wire loop ๑๐ mns | ผ่านะเร็งสมอง | ชิ้น | | ๒๐ | | | ๒๐ | ๒๐ | ๑,๗๐๐ | ๓๔,๐๐๐ | - | ๓๔,๐๐๐ | - | - |
| ๒๙๔ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Electrode wire loop ๑๔ mns | ผ่านะเร็งสมอง | ชิ้น | | ๑๐ | | | ๒๐ | ๒๐ | ๑,๗๐๐ | ๓๔,๐๐๐ | - | ๓๔,๐๐๐ | - | - |
| ๒๙๕ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Electrode wire loop ๕ mns | ผ่านะเร็งสมอง | ชิ้น | | ๕ | | | ๒๐ | ๒๐ | ๑,๗๐๐ | ๓๔,๐๐๐ | - | ๓๔,๐๐๐ | - | - |
| ๒๙๖ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Neuro Patch (Dura graft) | ใช้แทนเยื่อหุ้มสมอง | ชิ้น | | ๘ | | | ๑๐ | ๑๐ | ๙,๐๐๐ | ๙๐,๐๐๐ | - | ๙๐,๐๐๐ | - | - |
| ๒๙๗ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Ranney clip plastic | หยุดเลือดบริเวณผ่าตัด | กล่อง | | ๒๐ | | | ๓๐ | ๓๐ | ๓,๐๐๐ | ๙๐,๐๐๐ | - | ๙๐,๐๐๐ | - | - |
| ๒๙๘ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Ranney clip applier | ค้ำจับตัวหนีบ | ชิ้น | | - | | | ๔ | ๔ | ๓๓,๐๐๐ | ๑๓๒,๐๐๐ | - | ๑๓๒,๐๐๐ | - | - |
| ๒๙๙ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Essential Kit Flat bottom Low Pressure | ห่อตอมอง | ชุด | | ๕ | | | ๓๐ | ๓๐ | ๑๐,๕๐๐ | ๓๑๕,๐๐๐ | - | ๓๑๕,๐๐๐ | - | - |
| ๓๐๐ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Essential Kit Flat bottom medium Press | ห่อตอมอง | ชุด | | ๒๐ | | | ๓๐ | ๓๐ | ๑๐,๕๐๐ | ๓๑๕,๐๐๐ | - | ๓๑๕,๐๐๐ | - | - |
| ๓๐๑ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Mottanoid | ผ่าตัดสมอง หยุดเลือด | กล่อง | | ๕๐ | | | ๕๐ | ๕๐ | ๑,๑๐๐ | ๖๕,๐๐๐ | - | ๖๕,๐๐๐ | - | - |
| ๓๐๒ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Cervical Plate | ตามกระดูกคอ | ชิ้น | | ๑๕ | | | ๒๐ | ๒๐ | ๑๒,๐๐๐ | ๒๔๐,๐๐๐ | - | ๒๔๐,๐๐๐ | - | - |
| ๓๐๓ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Cervical Screw | ตามกระดูกคอ | ชิ้น | | ๑๐๐ | | | ๑๒๐ | ๑๒๐ | ๓,๕๐๐ | ๔๒๐,๐๐๐ | - | ๔๒๐,๐๐๐ | - | - |
| ๓๐๔ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Cervical PEEK | ใส่แทนหมอนรองกระดูก | ชิ้น | | ๒๕ | | | ๓๐ | ๓๐ | ๑๕,๐๐๐ | ๔๕๐,๐๐๐ | - | ๔๕๐,๐๐๐ | - | - |
| ๓๐๕ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | กระดูกเชิงภาพ | ทดแทนกระดูก | กล่อง | | ๑๕ | | | ๒๐ | ๒๐ | ๔,๐๐๐ | ๘๐,๐๐๐ | - | ๘๐,๐๐๐ | - | - |
| ๓๐๖ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Temporary Aneurysm Clip | หนีบเส้นเลือดชั่วคราว | ชิ้น | | | | | ๑๐ | ๑๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | - | ๒๐๐,๐๐๐ | - | - |
| ๓๐๗ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | permanent Aneurysm Clip large | หนีบเส้นเลือดถาวร | ชิ้น | | | | | ๑๕ | ๑๕ | ๑๕,๐๐๐ | ๒๒๕,๐๐๐ | - | ๒๒๕,๐๐๐ | - | - |
| ๓๐๘ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | permanent Aneurysm Clip standard | หนีบเส้นเลือดถาวร | ชิ้น | | ๑๘ | | | ๑๕ | ๑๕ | ๑๕,๐๐๐ | ๒๒๕,๐๐๐ | - | ๒๒๕,๐๐๐ | - | - |
| ๓๐๙ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | permanent Aneurysm Clip mini | หนีบเส้นเลือดถาวร | ชิ้น | | ๒๖ | | | ๑๕ | ๑๕ | ๑๕,๐๐๐ | ๒๒๕,๐๐๐ | - | ๒๒๕,๐๐๐ | - | - |
| ๓๑๐ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Aneurysm clip Applier | อุปกรณ์จับClip | ชิ้น | | | | | ๒ | ๒ | ๓๕,๐๐๐ | ๗๐,๐๐๐ | - | ๗๐,๐๐๐ | - | - |
| ๓๑๑ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | V P Shunt ๑๒ mm.Low pressure | ห่อตอมอง | ชุด | | ๕ | | | ๑๐ | ๑๐ | ๗,๕๐๐ | ๗๕,๐๐๐ | - | ๗๕,๐๐๐ | - | - |
| ๓๑๒ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | V P Shunt ๑๒ mm.Medium pressure | ห่อตอมอง | ชุด | | ๕ | | | ๑๐ | ๑๐ | ๗,๕๐๐ | ๗๕,๐๐๐ | - | ๗๕,๐๐๐ | - | - |

แผนจัดสรรเงินบำรุงสำหรับจัดซื้อวัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ เวชภัณฑ์มีโซยา วัสดุเฉพาะหน่วยงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โรงพยาบาลสมุทรสาคร

| ลำดับ | ชื่อหน่วยงาน | รายการเวชภัณฑ์มีโซยา วัสดุทางการแพทย์ | เหตุผลความจำเป็น | หน่วย | ปริมาณการซื้อของ | | | ประมาณการ คงค้าง ยกมา ณ สิ้นปี งบ. ๒๕๖๖ | แผนดำเนินการปีงบประมาณ ๒๕๖๗ | | | | วงเงินประมาณการรายไตรมาสแผนจัดซื้อปี ๒๕๖๗ | | | |
|-------|--------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-------|------------------|-----------|-----------|--|-----------------------------|-----------------------|------------------|---------------|---|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | ปีงบ ๒๕๖๔ | ปีงบ ๒๕๖๕ | ปีงบ ๒๕๖๖ | | ใช้ในปีงบ ๒๕๖๗ | จัดซื้อในปีงบ ๒๕๖๗ | ราคาต่อ หน่วย | มูลค่าจัดซื้อ | ไตรมาส ๑/๒๕๖๗ | ไตรมาส ๒/๒๕๖๗ | ไตรมาส ๓/๒๕๖๗ | ไตรมาส ๔/๒๕๖๗ |
| ๓๑๓ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | V P Shunt ๑๖ mm.Low pressure | ท่อต่อสมอง | ชุด | | ๑๓ | | ๑๐ | ๑๐ | ๗,๕๐๐ | ๗๕,๐๐๐ | - | ๗๕,๐๐๐ | - | - | |
| ๓๑๔ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | V P Shunt ๑๖ mm.Medium pressure | ท่อต่อสมอง | ชุด | | ๒๐ | | ๒๐ | ๒๐ | ๗,๕๐๐ | ๑๕๐,๐๐๐ | - | ๑๕๐,๐๐๐ | - | - | |
| ๓๑๕ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Programmable vp shunt | ท่อต่อสมองแบบถาวร ปรับได้) | ชุด | | ๑ | | ๒ | ๒ | ๔,๕๐๐ | ๙,๐๐๐ | - | ๙,๐๐๐ | - | - | |
| ๓๑๖ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | lumbo peritoneal shunt | ชุดระบายน้ำไขสันหลังช่องท้อง | ชุด | | ๒๐ | | ๑๐ | ๑๐ | ๑๑,๕๐๐ | ๑๑๕,๐๐๐ | - | ๑๑๕,๐๐๐ | - | - | |
| ๓๑๗ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Cranioplastic kit (๒set/ชุด) | กระโหลกเทียม | ชุด | | ๑๐ | | ๑๕ | ๑๕ | ๑๒,๐๐๐ | ๑๘๐,๐๐๐ | - | ๑๘๐,๐๐๐ | - | - | |
| ๓๑๘ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Disposable Perforator | เจาะกระโหลก | ชิ้น | | ๑๕ | | ๓๐ | ๓๐ | ๗,๕๐๐ | ๒๒๕,๐๐๐ | - | ๒๒๕,๐๐๐ | - | - | |
| ๓๑๙ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Set epidural system ๔ | เจาะระบายน้ำไขสันหลัง | ชุด | | ๓๐ | | ๒๐ | ๒๐ | ๘๐๐ | ๑๖,๐๐๐ | - | ๑๖,๐๐๐ | - | - | |
| ๓๒๐ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | หัวกรอ burr ๓ mm | กรอกระโหลกหยาบ | ชิ้น | | ๔ | | ๕ | ๕ | ๕,๒๐๐ | ๒๖,๐๐๐ | - | ๒๖,๐๐๐ | - | - | |
| ๓๒๑ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | หัวกรอ burr ๔ mm | กรอกระโหลกหยาบ | ชิ้น | | ๔ | | ๕ | ๕ | ๕,๒๐๐ | ๒๖,๐๐๐ | - | ๒๖,๐๐๐ | - | - | |
| ๓๒๒ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | หัวกรอ burr ๕ mm | กรอกระโหลกหยาบ | ชิ้น | | ๔ | | ๕ | ๕ | ๕,๒๐๐ | ๒๖,๐๐๐ | - | ๒๖,๐๐๐ | - | - | |
| ๓๒๓ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | หัวกรอ burr ๖ mm | กรอกระโหลกหยาบ | ชิ้น | | ๒ | | ๕ | ๕ | ๕,๒๐๐ | ๒๖,๐๐๐ | - | ๒๖,๐๐๐ | - | - | |
| ๓๒๔ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | หัวกรอ burr ๗ mm | กรอกระโหลกหยาบ | ชิ้น | | ๕ | | ๕ | ๕ | ๕,๒๐๐ | ๒๖,๐๐๐ | - | ๒๖,๐๐๐ | - | - | |
| ๓๒๕ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | หัวกรอ burr ๘-๑๐ mm | กรอกระโหลกหยาบ | ชิ้น | | ๑๐ | | ๑๕ | ๑๕ | ๕,๒๐๐ | ๗๘,๐๐๐ | - | ๗๘,๐๐๐ | - | - | |
| ๓๒๖ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | bionet bipolar forceps | คีมจับ | ชิ้น | | ๑๐ | | ๑๐ | ๑๐ | ๒๕,๐๐๐ | ๒๕๐,๐๐๐ | - | ๒๕๐,๐๐๐ | - | - | |
| ๓๒๗ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | สายจี Bipolar | ตอกับหัวจี | ชิ้น | | ๑๐ | | ๒๐ | ๒๐ | ๒,๕๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | - | ๕๐,๐๐๐ | - | - | |
| ๓๒๘ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | หัวกรอ daimomd ๓ mm | กรอกระโหลกละเอียด | ชิ้น | | ๓ | | ๒๐ | ๒๐ | ๕,๒๐๐ | ๑๐๔,๐๐๐ | - | ๑๐๔,๐๐๐ | - | - | |
| ๓๒๙ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | หัวกรอ daimomd ๕ mm | กรอกระโหลกละเอียด | ชิ้น | | ๓ | | ๒๐ | ๒๐ | ๕,๒๐๐ | ๑๐๔,๐๐๐ | - | ๑๐๔,๐๐๐ | - | - | |
| ๓๓๐ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | หัวกรอ daimomd ๗ mm | กรอกระโหลกละเอียด | ชิ้น | | ๓ | | ๒๐ | ๒๐ | ๕,๒๐๐ | ๑๐๔,๐๐๐ | - | ๑๐๔,๐๐๐ | - | - | |
| ๓๓๑ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | หัวกรอ daimomd ๑๐ mm | กรอกระโหลกละเอียด | ชิ้น | | ๓ | | ๒๐ | ๒๐ | ๕,๒๐๐ | ๑๐๔,๐๐๐ | - | ๑๐๔,๐๐๐ | - | - | |
| ๓๓๒ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | หัวกรอกระดูกแบบโพบาย Oval burr | กรอกระดูก | ชิ้น | | ๔ | | ๑๐ | ๑๐ | ๕,๒๐๐ | ๕๒,๐๐๐ | - | ๕๒,๐๐๐ | - | - | |
| ๓๓๓ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Surgical clipper | โกนผมและขน | กล่อง | | ๒ | | ๒ | ๒ | ๖,๕๐๐ | ๑๓,๐๐๐ | - | ๑๓,๐๐๐ | - | - | |
| ๓๓๔ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | หัว Suction neuro | ใส่ในชุดเครื่องมือผ่าตัด | ชิ้น | | - | | ๑๕ | ๑๕ | ๗,๕๐๐ | ๑๑๒,๕๐๐ | - | ๑๑๒,๕๐๐ | - | - | |
| ๓๓๕ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | หัวตัดกระโหลก Craniotome cutter | ตัดกระโหลก | ชิ้น | | ๒๔ | | ๕๐ | ๕๐ | ๖,๘๐๐ | ๓๔๕,๐๐๐ | - | ๓๔๕,๐๐๐ | - | - | |
| ๓๓๖ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Drill bit ๑.๐ | เจาะกระดูก | ชิ้น | | ๒๐ | | ๒๐ | ๒๐ | ๕,๘๐๐ | ๑๑๖,๐๐๐ | - | ๑๑๖,๐๐๐ | - | - | |
| ๓๓๗ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Drill bit ๑.๒ | เจาะกระดูก | ชิ้น | | ๑๕ | | ๑๕ | ๑๕ | ๕,๘๐๐ | ๘๗,๕๐๐ | - | ๘๗,๕๐๐ | - | - | |
| ๓๓๘ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Drill bit ๑.๕ | เจาะกระดูก | ชิ้น | | ๒๐ | | ๒๐ | ๒๐ | ๕,๘๐๐ | ๑๑๖,๐๐๐ | - | ๑๑๖,๐๐๐ | - | - | |
| ๓๓๙ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Spine Calipper | วัดความยาวกระดูก | ชิ้น | | ๒ | | ๒ | ๒ | ๕,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | - | ๑๐,๐๐๐ | - | - | |
| ๓๔๐ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | วัสดุหุตุและห้ามเลือด | หุตุเลือดในสมองและที่อื่นๆ | ชิ้น | | ๕ | | ๑๐ | ๑๐ | ๑๕,๐๐๐ | ๑๕๐,๐๐๐ | - | ๑๕๐,๐๐๐ | - | - | |
| ๓๔๑ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | disposable dropler probe neuro | ทดสอบการเดินของเส้นเลือดหลังการหนีบ | ชิ้น | | ๑ | | ๒ | ๒ | ๑๕,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | - | ๓๐,๐๐๐ | - | - | |
| ๓๔๒ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Burr hole plate | ปิดรูกระโหลก | ชิ้น | | ๑๐ | | ๒๐ | ๒๐ | ๒,๐๐๐ | ๔๐,๐๐๐ | - | ๔๐,๐๐๐ | - | - | |
| ๓๔๓ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Co bandage | พันปิดแผลที่ศีรษะ | กล่อง | | ๕ | | ๖ | ๖ | ๔,๕๐๐ | ๒๗,๐๐๐ | - | ๒๗,๐๐๐ | - | - | |
| ๓๔๔ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Extra ventricular drainage EVD | ชุดระบายน้ำในสมอง | ชุด | | ๒๐ | | ๒๐ | ๒๐ | ๔,๕๐๐ | ๙๐,๐๐๐ | - | ๙๐,๐๐๐ | - | - | |
| ๓๔๕ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Cutting loop neuro | ตัดเนื้อร้ายในสมอง | ชิ้น | | ๒๐ | | ๒๐ | ๒๐ | ๔,๐๐๐ | ๘๐,๐๐๐ | - | ๘๐,๐๐๐ | - | - | |
| ๓๔๖ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | หัวกรอ endospine | | ชิ้น | | ๔ | | ๖ | ๖ | ๒๕,๐๐๐ | ๑๕๐,๐๐๐ | - | ๑๕๐,๐๐๐ | - | - | |
| ๓๔๗ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | สายน้ำ endospine | | ชิ้น | | ๑ | | ๕ | ๕ | ๑๖,๐๐๐ | ๘๐,๐๐๐ | - | ๘๐,๐๐๐ | - | - | |
| ๓๔๘ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | สายจี endospine | | ชิ้น | | ๑๐ | | ๑๐ | ๑๐ | ๒๗,๐๐๐ | ๒๗๐,๐๐๐ | - | ๒๗๐,๐๐๐ | - | - | |
| ๓๔๙ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | teflon felt (PTFE Felt) | รองเส้นเลือด | ชิ้น | | ๒ | | ๒ | ๒ | ๖,๕๐๐ | ๑๓,๐๐๐ | - | ๑๓,๐๐๐ | - | - | |

แผนจัดสรรเงินบำรุงสำหรับจัดซื้อวัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ เวชภัณฑ์มีโซยา วัสดุเฉพาะหน่วยงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โรงพยาบาลสมุทรสาคร

| ลำดับ | ชื่อหน่วยงาน | รายการเวชภัณฑ์มีโซยา วัสดุทางการแพทย์ | เหตุความจำเป็น | หน่วย | ปริมาณการซื้อเฉลี่ย | | | ประมาณการคงค้างยกมาต้นปี ๒๕๖๖ | แผนดำเนินการปีงบประมาณ ๒๕๖๗ | | | | วงเงินประมาณการรายไตรมาสแผนจัดซื้อปี ๒๕๖๗ | | | |
|-------|--------------------------------|--|--|-------|---------------------|-----------|-----------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------|---------------|---|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | ปีงบ ๒๕๖๔ | ปีงบ ๒๕๖๕ | ปีงบ ๒๕๖๖ | | ใช้ในปีงบ ๒๕๖๗ | จัดซื้อในปีงบ ๒๕๖๗ | ราคาต่อหน่วย | มูลค่าจัดซื้อ | ไตรมาส ๑/๒๕๖๗ | ไตรมาส ๒/๒๕๖๗ | ไตรมาส ๓/๒๕๖๗ | ไตรมาส ๔/๒๕๖๗ |
| ๓๕๐ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Hemostat ๑ gm. | หยุดเลือด | ชิ้น | | | ๕ | | ๑๐ | ๑๐ | ๒,๑๐๐ | ๒๑,๐๐๐ | - | ๒๑,๐๐๐ | - | - |
| ๓๕๑ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Hemostat ๓ gm. | หยุดเลือด | ชิ้น | | | ๕ | | ๑๐ | ๑๐ | ๔,๕๐๐ | ๔๕,๐๐๐ | - | ๔๕,๐๐๐ | - | - |
| ๓๕๒ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | PENA Spray | หล่อลื่นเครื่องมือ | ขวด | | | ๓๖ | | ๔๘ | ๔๘ | ๓,๕๐๐ | ๑๖๘,๐๐๐ | - | ๑๖๘,๐๐๐ | - | - |
| ๓๕๓ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | บรรทัดเหล็ก | วัดความยาวของช่องและอุปกรณ์ผ่าตัด | ชิ้น | | | - | | ๖ | ๖ | ๕๐๐ | ๓,๐๐๐ | - | ๓,๐๐๐ | - | - |
| ๓๕๔ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Rongeur endospine | ตัดกระดูกในช่องเล็ก | ชุด | | | ๒ | | ๒ | ๒ | ๖๐,๐๐๐ | ๑๒๐,๐๐๐ | - | ๑๒๐,๐๐๐ | - | - |
| ๓๕๕ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | epidural set system ๒ | เจาะน้ำไขสันหลัง | ชุด | | | ๒๐ | | ๒๐ | ๒๐ | ๘๐๐ | ๑๖,๐๐๐ | - | ๑๖,๐๐๐ | - | - |
| ๓๕๖ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | วัสดุฉีดอุดกันหลอดเลือดแบบแข็งตัวช้า | ปิดรอยรั่วของเยื่อหุ้มสมอง | ชุด | | | ๑๐ | | ๑๐ | ๑๐ | ๑๕,๐๐๐ | ๑๕๐,๐๐๐ | - | ๑๕๐,๐๐๐ | - | - |
| ๓๕๗ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | epidural needle no.๒๐ยาว ๑๕-๒๐ cms | เจาะน้ำไขสันหลัง | กล่อง | | | ๑ | | ๒ | ๒ | ๑,๐๐๐ | ๒,๐๐๐ | - | ๒,๐๐๐ | - | - |
| ๓๕๘ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | หม้อใส่ล้างกล้องและล้างแผล stainless sti | ผ่าตัดระบบปัสสาวะผ่านกล้องและทศัลยกรรม | ชิ้น | | | | | ๑ | ๑ | ๓๕,๐๐๐ | ๓๕,๐๐๐ | - | ๓๕,๐๐๐ | - | - |
| ๓๕๙ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | S-curve | ขยายทางเดินปัสสาวะ | ชุด | | | ๒ | | ๓ | ๓ | ๑๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | - | ๓๐,๐๐๐ | - | - |
| ๓๖๐ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | balloon Ureter Dilater | ขยายท่อไต | ชุด | | | | | ๒ | ๒ | ๗,๕๐๐ | ๑๕,๐๐๐ | - | ๑๕,๐๐๐ | - | - |
| ๓๖๑ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Stone Entrapment | คล้องนิ่ว | ชิ้น | | | ๑ | | ๓ | ๓ | ๑๒,๐๐๐ | ๓๖,๐๐๐ | - | ๓๖,๐๐๐ | - | - |
| ๓๖๒ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Double J stent | ระบายปัสสาวะกรวยไต | ชิ้น | | | | | ๒๐๐ | ๒๐๐ | ๒,๕๐๐ | ๕๐๐,๐๐๐ | - | ๕๐๐,๐๐๐ | - | - |
| ๓๖๓ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Guide wire Hydrophilic | สายนำใส่ท่อปัสสาวะ | ชิ้น | | | | | ๑๐๐ | ๑๐๐ | ๙๐๐ | ๙๐,๐๐๐ | - | ๙๐,๐๐๐ | - | - |
| ๓๖๔ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Flat wire Stone Basket | คล้องนิ่วในกระเพาะปัสสาวะ | ชิ้น | | | | | ๒ | ๒ | ๒๘,๐๐๐ | ๕๖,๐๐๐ | - | ๕๖,๐๐๐ | - | - |
| ๓๖๕ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Amplatz Dilator | ขยายท่อปัสสาวะ | ชิ้น | | | | | ๔ | ๔ | ๑,๓๐๐ | ๕,๒๐๐ | - | ๕,๒๐๐ | - | - |
| ๓๖๖ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Puncture Set Nephostomy (Dilator) | ขยายท่อปัสสาวะ | ชิ้น | | | | | ๒ | ๒ | ๑,๒๐๐ | ๒,๔๐๐ | - | ๒,๔๐๐ | - | - |
| ๓๖๗ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | PCN | ชุดระบายน้ำจากไต | ชิ้น | | | | | ๔๐ | ๔๐ | ๓,๗๐๐ | ๑๔๘,๐๐๐ | - | ๑๔๘,๐๐๐ | - | - |
| ๓๖๘ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Irrigation Bulb | ฉีด พ่น ล้าง เลือด | ชิ้น | | | | | ๑๐ | ๑๐ | ๑,๕๐๐ | ๑๕,๐๐๐ | - | ๑๕,๐๐๐ | - | - |
| ๓๖๙ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Hydrophilic PC Guide Wire | สายนำใส่ท่อปัสสาวะ | ชิ้น | | | | | ๑๐ | ๑๐ | ๒,๔๐๐ | ๒๔,๐๐๐ | - | ๒๔,๐๐๐ | - | - |
| ๓๗๐ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Cutting Loop | ตัดต่อลูกหมาก | ชิ้น | | | | | ๒๐ | ๒๐ | ๗,๕๐๐ | ๑๕๐,๐๐๐ | - | ๑๕๐,๐๐๐ | - | - |
| ๓๗๑ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Xenon lamp | หลอดไฟกล้อง/คอมพิวเตอร์ | หลอด | | | | | ๑ | ๑ | ๘๐,๐๐๐ | ๘๐,๐๐๐ | - | ๘๐,๐๐๐ | - | - |
| ๓๗๒ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Ureteric catheter | สายใส่ระบายน้ำในท่อไต | ชิ้น | | | | | ๓๐ | ๓๐ | ๖๐๐ | ๑๘,๐๐๐ | - | ๑๘,๐๐๐ | - | - |
| ๓๗๓ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Laser wire | น้ำแสงสลายนิ่ว | เส้น | | | | | ๒ | ๒ | ๔๓,๐๐๐ | ๘๖,๐๐๐ | - | ๘๖,๐๐๐ | - | - |
| ๓๗๔ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Acicide | น้ำยาล้างกล้อง | ชุด | | | | | ๑๐ | ๑๐ | ๖,๐๐๐ | ๖๐,๐๐๐ | - | ๖๐,๐๐๐ | - | - |
| ๓๗๕ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | OPA | ล้างเครื่องมือไม่มีกลิ่น เร็ว | แก๊ส | | | | | ๒๕๐ | ๒๕๐ | ๑,๓๐๐ | ๓๒๕,๐๐๐ | - | ๓๒๕,๐๐๐ | - | - |
| ๓๗๖ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | แปรงล้างกล้อง ERCP | ล้างกล้อง | กล่อง | | | ๖ | | ๘ | ๘ | ๒,๘๐๐ | ๒๒,๔๐๐ | - | ๒๒,๔๐๐ | - | - |
| ๓๗๗ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | หัวต่อเครื่องล้าง MAJ ๑๕๐๐ | ล้างกล้อง | ชิ้น | | | ๑ | | ๒ | ๒ | ๑๗,๐๐๐ | ๓๔,๐๐๐ | - | ๓๔,๐๐๐ | - | - |
| ๓๗๘ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | หัวต่อเครื่องล้าง MAJ ๑๕๐๑ | ล้างกล้อง | ชิ้น | | | ๑ | | ๒ | ๒ | ๘,๕๐๐ | ๑๗,๐๐๐ | - | ๑๗,๐๐๐ | - | - |
| ๓๗๙ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Leakage Taster | ล้างกล้อง | ชิ้น | | | ๑ | | ๒ | ๒ | ๑๓,๐๐๐ | ๒๖,๐๐๐ | - | ๒๖,๐๐๐ | - | - |
| ๓๘๐ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | หัวต่อ Suction น้ำ washing channel | ล้างกล้อง | ชิ้น | | | ๑ | | ๒ | ๒ | ๗,๖๐๐ | ๑๕,๒๐๐ | - | ๑๕,๒๐๐ | - | - |
| ๓๘๑ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | สายเทียบเครื่องปั่นน้ำ | ล้างกล้อง | ชิ้น | | | ๑ | | ๒ | ๒ | ๒,๖๐๐ | ๕,๒๐๐ | - | ๕,๒๐๐ | - | - |
| ๓๘๒ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Single use Cleanning Brush | ล้างกล้อง | กล่อง | | | ๖ | | ๘ | ๘ | ๔,๖๐๐ | ๓๖,๘๐๐ | - | ๓๖,๘๐๐ | - | - |
| ๓๘๓ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | video scope cable | สายต่อกล้อง | ชิ้น | | | ๑ | | ๒ | ๒ | ๘,๖๐๐ | ๑๗,๒๐๐ | - | ๑๗,๒๐๐ | - | - |
| ๓๘๔ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Amplatz Stiff Guide Wire | ช่วยสายอาหารผ่านกล้อง | กล่อง | | | ๑ | | ๒ | ๒ | ๙,๐๐๐ | ๑๘,๐๐๐ | - | ๑๘,๐๐๐ | - | - |

แผนจัดสรรเงินบำรุงสำหรับจัดซื้อวัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ เวชภัณฑ์มีโซยา วัสดุเฉพาะหน่วยงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โรงพยาบาลสมุทรสาคร

| ลำดับ | ชื่อหน่วยงาน | รายการเวชภัณฑ์มีโซยา วัสดุทาง การแพทย์ | เหตุผลความจำเป็น | หน่วย | ปริมาณการซื้อของ | | | ประมาณการ คงค้าง ยกมา ณ สิ้นปี งบ. ๒๕๖๖ | แนบดำเนินการปีงบประมาณ ๒๕๖๗ | | | | วงเงินประมาณการรายไตรมาสแผนจัดซื้อปี ๒๕๖๗ | | | |
|-------|--------------------------------|---|--------------------------------|-------|------------------|-----------|-----------|--|-----------------------------|-----------------------|------------------|---------------|---|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | ปีงบ ๒๕๖๔ | ปีงบ ๒๕๖๕ | ปีงบ ๒๕๖๖ | | ใช้ในปีงบ ๒๕๖๗ | จัดซื้อในปีงบ ๒๕๖๗ | ราคาต่อ หน่วย | มูลค่าจัดซื้อ | ไตรมาส ๑/๒๕๖๗ | ไตรมาส ๒/๒๕๖๗ | ไตรมาส ๓/๒๕๖๗ | ไตรมาส ๔/๒๕๖๗ |
| ๓๘๕ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | naso-jejunal Feeding Tube (NJ tube) | สายอาหารแบบพิเศษใส่ผ่านกล้อง | ชิ้น | | | ๓ | | ๓ | ๔,๕๐๐ | ๑๓,๕๐๐ | - | ๑๓,๕๐๐ | - | - | |
| ๓๘๖ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Colonic metallic Stent | ท่อขยายลำไส้ใหญ่ | ชิ้น | | | ๓ | | ๓ | ๒๕,๐๐๐ | ๗๕,๐๐๐ | - | ๗๕,๐๐๐ | - | - | |
| ๓๘๗ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Mouth guard | ใส่กล้องในปาก | กล่อง | | | ๔๐ | | ๔๐ | ๒,๐๐๐ | ๘๐,๐๐๐ | - | ๘๐,๐๐๐ | - | - | |
| ๓๘๘ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Disposable Distal Attachment | ตัวช่วยถ่างขยายใส่กล้องในลำไส้ | ชิ้น | | | ๒ | | ๒ | ๒,๐๐๐ | ๔,๐๐๐ | - | ๔,๐๐๐ | - | - | |
| ๓๘๙ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Disposable multi Band ligator mini set | ตัวช่วยถ่างขยายใส่กล้องในลำไส้ | ชิ้น | | | ๕ | | ๕ | ๒,๒๐๐ | ๑๑,๐๐๐ | - | ๑๑,๐๐๐ | - | - | |
| ๓๙๐ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | หัวต่อวาล์ว Air channel | หัวต่ออุปกรณ์ส่องกล้อง | ชิ้น | | | | | ๒๕ | ๒๕ | ๒,๕๐๐ | ๖๒,๕๐๐ | - | ๖๒,๕๐๐ | - | - |
| ๓๙๑ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | หัวต่อวาล์ว suction channel | หัวต่ออุปกรณ์ส่องกล้อง | ชิ้น | | | | | ๒๕ | ๒๕ | ๒,๕๐๐ | ๖๒,๕๐๐ | - | ๖๒,๕๐๐ | - | - |
| ๓๙๒ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | หัวต่อวาล์ว Working channel | หัวต่ออุปกรณ์ส่องกล้อง | ชิ้น | | | | | ๕ | ๕ | ๙,๐๐๐ | ๔๕,๐๐๐ | - | ๔๕,๐๐๐ | - | - |
| ๓๙๓ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | หัวต่อ Connecting Cable for APC Probe | หัวต่ออุปกรณ์ส่องกล้อง | ชิ้น | | | | | ๒ | ๒ | ๒๕,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | - | ๕๐,๐๐๐ | - | - |
| ๓๙๔ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Adaptor for APC Probe | หัวต่ออุปกรณ์ส่องกล้อง | ชิ้น | | | | | ๑ | ๑ | ๑๕,๐๐๐ | ๑๕,๐๐๐ | - | ๑๕,๐๐๐ | - | - |
| ๓๙๕ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Savary Gilliard Dilator | หัวต่ออุปกรณ์ส่องกล้อง | ชุด | | | | | ๑ | ๑ | ๙๘,๐๐๐ | ๙๘,๐๐๐ | - | ๙๘,๐๐๐ | - | - |
| ๓๙๖ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Rotatable Rat tooth Alligator | หัวต่ออุปกรณ์ส่องกล้อง | ชิ้น | | | | | ๒ | ๒ | ๒๘,๐๐๐ | ๕๖,๐๐๐ | - | ๕๖,๐๐๐ | - | - |
| ๓๙๗ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Tray stainless strill | แม่เครื่องมือ | ชิ้น | | | | | ๒ | ๒ | ๑๕,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | - | ๓๐,๐๐๐ | - | - |
| ๓๙๘ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Water Container | ใส่สำหรับพันล้าง | ชิ้น | | | | | ๓ | ๓ | ๘,๐๐๐ | ๒๔,๐๐๐ | - | ๒๔,๐๐๐ | - | - |
| ๓๙๙ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Hp printer Laser jet CE ๓๑๐A (ดำ) | ใช้ Comp กับเครื่อง Scope | กล่อง | | | | | ๔ | ๔ | ๒,๕๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | - | ๑๐,๐๐๐ | - | - |
| ๔๐๐ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Hp printer Laser jet CE ๓๑๑A (ฟ้า) | ใช้ Comp กับเครื่อง Scope | กล่อง | | | | | ๔ | ๔ | ๒,๕๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | - | ๑๐,๐๐๐ | - | - |
| ๔๐๑ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Hp printer Laser jet CE ๓๑๒A (เหลือง) | ใช้ Comp กับเครื่อง Scope | กล่อง | | | | | ๔ | ๔ | ๒,๕๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | - | ๑๐,๐๐๐ | - | - |
| ๔๐๒ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Hp printer Laser jet CE ๓๑๓A (แดง) | ใช้ Comp กับเครื่อง Scope | กล่อง | | | | | ๔ | ๔ | ๒,๕๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | - | ๑๐,๐๐๐ | - | - |
| ๔๐๓ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Endowing | ใช้ Comp กับเครื่อง Scope | ชิ้น | | | | | ๑๐ | ๑๐ | ๕๐๐ | ๕,๐๐๐ | - | ๕,๐๐๐ | - | - |
| ๔๐๔ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | roth net | | ชิ้น | | | | | ๑๕ | ๑๕ | ๖๐๐ | ๙,๐๐๐ | - | ๙,๐๐๐ | - | - |
| ๔๐๕ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | แปรงขัดสาย endoscope | ล้าง ขัดกล้อง | กล่อง | | | | | ๑๐ | ๑๐ | ๙,๐๐๐ | ๙๐,๐๐๐ | - | ๙๐,๐๐๐ | - | - |
| ๔๐๖ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | DocuPrint CP ๓๑๕dw/CM๓๑๕Z High Cap | ใช้ในPrinter Scope | กล่อง | | | | | ๔ | ๔ | ๕,๕๐๐ | ๒๒,๐๐๐ | - | ๒๒,๐๐๐ | - | - |
| ๔๐๗ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | DocuPrint CP ๓๑๕dw/CM๓๑๕Z High Cap | ใช้ในPrinter Scope | กล่อง | | | | | ๔ | ๔ | ๕,๕๐๐ | ๒๒,๐๐๐ | - | ๒๒,๐๐๐ | - | - |
| ๔๐๘ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | DocuPrint CP ๓๑๕dw/CM๓๑๕Z High Cap | ใช้ในPrinter Scope | กล่อง | | | | | ๔ | ๔ | ๕,๕๐๐ | ๒๒,๐๐๐ | - | ๒๒,๐๐๐ | - | - |
| ๔๐๙ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | DocuPrint CP ๓๑๕dw/CM๓๑๕Z High Cap | ใช้ในPrinter Scope | กล่อง | | | | | ๔ | ๔ | ๕,๕๐๐ | ๒๒,๐๐๐ | - | ๒๒,๐๐๐ | - | - |
| ๔๑๐ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Horracane (biliary balloon) ๔ mm | ขยายท่อน้ำดี | เส้น | | | | | ๒ | ๒ | ๖,๐๐๐ | ๑๒,๐๐๐ | - | ๑๒,๐๐๐ | - | - |
| ๔๑๑ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Horracane (biliary balloon) ๖ mm | ขยายท่อน้ำดี | เส้น | | | | | ๒ | ๒ | ๖,๐๐๐ | ๑๒,๐๐๐ | - | ๑๒,๐๐๐ | - | - |
| ๔๑๒ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Horracane (biliary balloon) ๘ mm | ขยายท่อน้ำดี | เส้น | | | | | ๒ | ๒ | ๖,๐๐๐ | ๑๒,๐๐๐ | - | ๑๒,๐๐๐ | - | - |
| ๔๑๓ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Horracane (biliary balloon) ๑๐ mm | ขยายท่อน้ำดี | เส้น | | | | | ๒ | ๒ | ๖,๐๐๐ | ๑๒,๐๐๐ | - | ๑๒,๐๐๐ | - | - |
| ๔๑๔ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Cytology brush | ป้อนเนื้อส่งตรวจ | เส้น | | | | | ๒ | ๒ | ๕,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | - | ๑๐,๐๐๐ | - | - |

แผนจัดสรรเงินบำรุงสำหรับจัดซื้อวัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ เวชภัณฑ์มีโซยา วัสดุเฉพาะหน่วยงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โรงพยาบาลสมุทรสาคร

| ลำดับ | ชื่อหน่วยงาน | รายการเวชภัณฑ์มีโซยา วัสดุทางการแพทย์ | เหตุผลความจำเป็น | หน่วย | ปริมาณการซื้อต่อปี | | | ประมาณการ ยกเลิก ณ สิ้นปี งบ.ม. ๒๕๖๖ | แผนดำเนินการปีงบประมาณ ๒๕๖๗ | | | | วงเงินประมาณการรายไตรมาสแผนจัดซื้อปี ๒๕๖๗ | | | |
|-------|--------------------------------|--|--------------------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--|-----------------------------|---------------------|------------------|---------------|---|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | ปีงบ ๒๕๖๔ | ปีงบ ๒๕๖๕ | ปีงบ ๒๕๖๖ | | ใช้ในงบ ๒๕๖๗ | จัดซื้อในงบ ๒๕๖๗ | ราคาต่อ หน่วย | มูลค่าจัดซื้อ | ไตรมาส ๑/๒๕๖๗ | ไตรมาส ๒/๒๕๖๗ | ไตรมาส ๓/๒๕๖๗ | ไตรมาส ๔/๒๕๖๗ |
| ๔๑๕ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Flexima biliary stent kit ๑๐ Fr X ๑๐ cms | ท่อระบายน้ำดี | เส้น | | | | | ๑๕ | ๑๕ | ๒,๕๐๐ | ๓๗,๕๐๐ | - | ๓๗,๕๐๐ | - | - |
| ๔๑๖ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Flexima biliary stent kit ๑๐ Fr X ๑๒ cms | ท่อระบายน้ำดี | เส้น | | | | | ๕ | ๕ | ๒,๕๐๐ | ๑๒,๕๐๐ | - | ๑๒,๕๐๐ | - | - |
| ๔๑๗ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Flexima biliary stent kit ๑๐ Fr X ๑๕ cms | ท่อระบายน้ำดี | เส้น | | | | | ๕ | ๕ | ๒,๕๐๐ | ๑๒,๕๐๐ | - | ๑๒,๕๐๐ | - | - |
| ๔๑๘ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Hemospray Endoscopic Hemostat ๗ Fr | ใช้ห้ามเลือดในกล้อง | เส้น | | | | | ๑ | ๑ | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | - | ๒๐,๐๐๐ | - | - |
| ๔๑๙ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Hemospray Endoscopic Hemostat ๑๐ Fr | ใช้ห้ามเลือดในกล้อง | เส้น | | | | | ๑ | ๑ | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | - | ๒๐,๐๐๐ | - | - |
| ๔๒๐ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Polypectomy Snare ๑๐ p/bx | ตัดชิ้นเนื้อส่งตรวจ | เส้น | | | | | ๔ | ๔ | ๙,๐๐๐ | ๓๖,๐๐๐ | - | ๓๖,๐๐๐ | - | - |
| ๔๒๑ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Metalic Esophageal Stent | ท่อระบายหลอดอาหาร | เส้น | | | | | ๒ | ๒ | ๒๕,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | - | ๕๐,๐๐๐ | - | - |
| ๔๒๒ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Metalic biliary Stent | ท่อระบายน้ำดี | เส้น | | | | | ๒ | ๒ | ๒๕,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | - | ๕๐,๐๐๐ | - | - |
| ๔๒๓ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | PEG Set | ใส่สายให้อาหารผ่านกล้อง | ชุด | | | | | ๕ | ๕ | ๖,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | - | ๓๐,๐๐๐ | - | - |
| ๔๒๔ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | MBL -b Multiple band Ligation | รัดเส้นเลือด | ชุด | | | | | ๕ | ๕ | ๕,๕๐๐ | ๒๗,๕๐๐ | - | ๒๗,๕๐๐ | - | - |
| ๔๒๕ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Needle Knife | ตัดเนื้อเยื่อผ่านกล้อง | เส้น | | | | | ๓ | ๓ | ๙,๐๐๐ | ๒๗,๐๐๐ | - | ๒๗,๐๐๐ | - | - |
| ๔๒๖ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Basket | คล้องนิ่วในถุงน้ำดี | เส้น | | | | | ๕ | ๕ | ๕,๐๐๐ | ๒๕,๐๐๐ | - | ๒๕,๐๐๐ | - | - |
| ๔๒๗ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | สายน้ำ Irrigate (ERCP) | พ่นล้าง สูด | กล่อง | | | | | ๒ | ๒ | ๑๕,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | - | ๓๐,๐๐๐ | - | - |
| ๔๒๘ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | BML handle V | คีมตัวขึงนิ้ง | ชิ้น | | | | | ๒ | ๒ | ๓๐,๐๐๐ | ๖๐,๐๐๐ | - | ๖๐,๐๐๐ | - | - |
| ๔๒๙ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | กระปุกน้ำ | ใส่ล้างผ่านกล้อง | ชิ้น | | | | | ๒ | ๒ | ๓,๐๐๐ | ๖,๐๐๐ | - | ๖,๐๐๐ | - | - |
| ๔๓๐ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | กระปุกน้ำ Irrigate | ใส่ล้างผ่านกล้อง | ชิ้น | | | | | ๒ | ๒ | ๒,๐๐๐ | ๔,๐๐๐ | - | ๔,๐๐๐ | - | - |
| ๔๓๑ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | ข้อต่อสาย Irrigate น้ำ ๑๐ ชุด/กล่อง | ข้อต่อ | กล่อง | | | | | ๒ | ๒ | ๑๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | - | ๒๐,๐๐๐ | - | - |
| ๔๓๒ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Resolution Clip | ตัวหนีบทึบเลือด | เส้น | | | | | ๕ | ๕ | ๔,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | - | ๒๐,๐๐๐ | - | - |
| ๔๓๓ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | สาย canulate | ตัวนำแยงรู | เส้น | | | | | ๒ | ๒ | ๕,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | - | ๑๐,๐๐๐ | - | - |
| ๔๓๔ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Endo Loop | ตัดเนื้อเยื่อ | เส้น | | | | | ๓ | ๓ | ๓,๐๐๐ | ๙,๐๐๐ | - | ๙,๐๐๐ | - | - |
| ๔๓๕ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | สายจี้ Argon | จี้ตัด | เส้น | | | | | ๓ | ๓ | ๒๕,๐๐๐ | ๗๕,๐๐๐ | - | ๗๕,๐๐๐ | - | - |
| ๔๓๖ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | สายจี้ Bipola GI | จี้ตัด | เส้น | | | | | ๒ | ๒ | ๑๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | - | ๒๐,๐๐๐ | - | - |
| ๔๓๗ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Jagwire | ลวดนำเข้าท่อทางเดินน้ำดี | ชิ้น | | | | | ๕๐ | ๕๐ | ๕,๒๔๓ | ๒๖๒,๑๕๐ | - | ๒๖๒,๑๕๐ | - | - |
| ๔๓๘ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Hydra Jackwire ST SS | ลวดนำเข้าท่อทางเดินน้ำดี | ชิ้น | | | | | ๒๐ | ๒๐ | ๗,๒๗๖ | ๑๔๕,๕๕๐ | - | ๑๔๕,๕๕๐ | - | - |
| ๔๓๙ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Truotome๔๔ | ตัดเยื่อเปิดท่อน้ำดี | ชิ้น | | | | | ๕๐ | ๕๐ | ๕,๘๘๕ | ๒๙๔,๒๕๐ | - | ๒๙๔,๒๕๐ | - | - |
| ๔๔๐ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Balloon Extractor Pro XL | ลากนิ่วจากท่อน้ำดี | ชิ้น | | | | | ๘๐ | ๘๐ | ๔,๖๐๑ | ๓๖๘,๐๘๐ | - | ๓๖๘,๐๘๐ | - | - |
| ๔๔๑ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | CRE Balloom ๘-๑๐ mm | ถ่างขยายท่อน้ำดี | ชิ้น | | | | | ๑๕ | ๑๕ | ๗,๙๑๘ | ๑๑๘,๗๗๐ | - | ๑๑๘,๗๗๐ | - | - |
| ๔๔๒ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | CRE Balloom ๑๐-๑๒ mm | ถ่างขยายท่อน้ำดี | ชิ้น | | | | | ๓๐ | ๓๐ | ๗,๙๑๘ | ๒๓๗,๕๕๐ | - | ๒๓๗,๕๕๐ | - | - |
| ๔๔๓ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | CRE Balloom ๑๒-๑๕ mm | ถ่างขยายท่อน้ำดี | ชิ้น | | | | | ๑๕ | ๑๕ | ๗,๙๑๘ | ๑๑๘,๗๗๐ | - | ๑๑๘,๗๗๐ | - | - |
| ๔๔๔ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Pigtail Stent | ท่อระบายน้ำดี | ชิ้น | | | | | ๓๐ | ๓๐ | ๒,๓๐๐ | ๖๙,๐๐๐ | - | ๖๙,๐๐๐ | - | - |
| ๔๔๕ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Biliary Stent Introducer Kit | ท่อระบายน้ำดี | ชิ้น | | | | | ๑๐ | ๑๐ | ๑,๐๗๐ | ๑๐,๗๐๐ | - | ๑๐,๗๐๐ | - | - |
| ๔๔๖ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Trapezoid lithotripsy Basket ๓.๐ cms | ขบนิ่วในท่อน้ำดี | ชิ้น | | | | | ๑๐ | ๑๐ | ๙,๖๓๐ | ๙๖,๓๐๐ | - | ๙๖,๓๐๐ | - | - |

แผนจัดสรรเงินบำรุงสำหรับจัดซื้อวัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ เวชภัณฑ์มีโซยา วัสดุเฉพาะหน่วยงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โรงพยาบาลสมุทรสาคร

| ลำดับ | ชื่อหน่วยงาน | รายการเวชภัณฑ์มีโซยา วัสดุทาง การแพทย์ | เหตุผลความจำเป็น | หน่วย | ปริมาณการซื้อของ | | | ประมาณการ คงคลัง ยกมา สิ้นปี งบ. ๒๕๖๖ | แผนดำเนินการปีงบประมาณ ๒๕๖๗ | | | | วงเงินประมาณการรายไตรมาสแผนจัดซื้อปี ๒๕๖๗ | | | |
|-------|--------------------------------|---|-----------------------------|-------|------------------|-----------|-----------|---|-----------------------------|---------------------|------------------|---------------|---|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | ปีงบ ๒๕๖๔ | ปีงบ ๒๕๖๕ | ปีงบ ๒๕๖๖ | | ใช้ในงบ ๒๕๖๗ | จัดซื้อในงบ ๒๕๖๗ | ราคาต่อ หน่วย | มูลค่าจัดซื้อ | ไตรมาส ๑/๒๕๖๗ | ไตรมาส ๒/๒๕๖๗ | ไตรมาส ๓/๒๕๖๗ | ไตรมาส ๔/๒๕๖๗ |
| ๔๔๗ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Biliary Stent | ถ่างขยายท่อน้ำดี | ชิ้น | | | | | ๓๐ | ๓๐ | ๑,๐๗๐ | ๓๒,๑๐๐ | - | ๓๒,๑๐๐ | - | - |
| ๔๔๘ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Advanix PD straight (leading Barb) | ท่อระบายใส่ในตับอ่อน | ชิ้น | | | | | ๑๕ | ๑๕ | ๑,๗๑๒ | ๒๕,๖๘๐ | - | ๒๕,๖๘๐ | - | - |
| ๔๔๙ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | PD Stent Pusher Long wire | อุปกรณ์ช่วยในการดันท่อระบาย | ชิ้น | | | | | ๑๕ | ๑๕ | ๑,๗๑๒ | ๒๕,๖๘๐ | - | ๒๕,๖๘๐ | - | - |
| ๔๕๐ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Advanix Biliary Stent Duodenal Bend | ท่อระบายใส่ท่อทางเดินน้ำดี | ชิ้น | | | | | ๑๕ | ๑๕ | ๑,๓๑๙ | ๑๙,๗๘๕ | - | ๑๙,๗๘๕ | - | - |
| ๔๕๑ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Advanix PD single Pigtail stent (Nolead) | ท่อระบายใส่ในตับอ่อน | ชิ้น | | | | | ๑๕ | ๑๕ | ๑,๗๑๒ | ๒๕,๖๘๐ | - | ๒๕,๖๘๐ | - | - |
| ๔๕๒ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Alliance Inflammation Syringe | ใช้ขยายทางเดินน้ำดี | ชิ้น | | | | | ๓๐ | ๓๐ | ๒,๐๐๐ | ๖๐,๐๐๐ | - | ๖๐,๐๐๐ | - | - |
| ๔๕๓ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Alliance inflammation /Litho Device | ใช้ขยายทางเดินน้ำดี | ชิ้น | | | | | ๑ | ๑ | ๒๓,๐๐๐ | ๒๓,๐๐๐ | - | ๒๓,๐๐๐ | - | - |
| ๔๕๔ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Nasobiliary Drainage | ใช้ขยายทางเดินน้ำดี | ชิ้น | | | | | ๕ | ๕ | ๒,๐๐๐ | ๑๐,๕๐๐ | - | ๑๐,๕๐๐ | - | - |
| ๔๕๕ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Lumen Extraction balloon V | ขยายท่อทางเดินน้ำดี | ชิ้น | | | | | ๓๐ | ๓๐ | ๖,๑๐๐ | ๑๘๓,๐๐๐ | - | ๑๘๓,๐๐๐ | - | - |
| ๔๕๖ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | KD-V๔๑๑M-๐๗๓๐-๓-Lumen Spinceterom | ตัดขยายปากท่อ | ชิ้น | | | | | ๖๐ | ๖๐ | ๕,๐๐๐ | ๓๐๐,๐๐๐ | - | ๓๐๐,๐๐๐ | - | - |
| ๔๕๗ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | FG-V๔๑๑P Flower basket V,Wireguideed | คล้องนิ่ว | ชิ้น | | | | | ๒๐ | ๒๐ | ๗,๕๐๐ | ๑๕๐,๐๐๐ | - | ๑๕๐,๐๐๐ | - | - |
| ๔๕๘ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | BML-V๑๓๗QR-๓olithocrush V,Rotatable | คล้องนิ่ว | ชิ้น | | | | | ๓ | ๓ | ๑๕,๖๐๐ | ๔๖,๘๐๐ | - | ๔๖,๘๐๐ | - | - |
| ๔๕๙ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | biliary Drainage Stent V ๑๐ Fr.๙ cms | ระบายน้ำดี | ชิ้น | | | | | ๒๐ | ๒๐ | ๔,๕๐๐ | ๙๐,๐๐๐ | - | ๙๐,๐๐๐ | - | - |
| ๔๖๐ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Stente Insertion Kit (๑๐Fr) | ดันท่อระบายน้ำดี | ชิ้น | | | | | ๑๐ | ๑๐ | ๔,๕๐๐ | ๔๕,๐๐๐ | - | ๔๕,๐๐๐ | - | - |
| ๔๖๑ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Rotatable Clip Fixation device | หนีบเส้นเลือด | ชิ้น | | | | | ๓ | ๓ | ๒๒,๖๐๐ | ๖๗,๘๐๐ | - | ๖๗,๘๐๐ | - | - |
| ๔๖๒ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Clip (๔๐pcs/set) | หนีบเส้นเลือด | กล่อง | | | | | ๖ | ๖ | ๑๘,๘๐๐ | ๑๐๘,๐๐๐ | - | ๑๐๘,๐๐๐ | - | - |
| ๔๖๓ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | FG-๔๖U Pentapod Type (Jaws Open Wi | ส่องกล้อง | ชิ้น | | | | | ๑ | ๑ | ๒๒,๐๐๐ | ๒๒,๐๐๐ | - | ๒๒,๐๐๐ | - | - |
| ๔๖๔ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | MAJ-๑๖๐๘ Auxilliary channel Water tub | ส่องกล้อง | กล่อง | | | | | ๑ | ๑ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | - | ๑๐,๐๐๐ | - | - |
| ๔๖๕ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | MH-๕๐๗ Channel Opening Cleaning Bru | ล้างกล้อง | ชิ้น | | | | | ๑ | ๑ | ๕๐๐ | ๕๐๐ | - | ๕๐๐ | - | - |
| ๔๖๖ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | MAJ-๑๓๓๙ Singleuse Channel Opening C | ล้างกล้อง | ชิ้น | | | | | ๑ | ๑ | ๕,๒๐๐ | ๕,๒๐๐ | - | ๕,๒๐๐ | - | - |
| ๔๖๗ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | BW-๒๐T Chaannel Cleaning Brush | ล้างกล้อง | ชิ้น | | | | | ๑ | ๑ | ๒,๗๐๐ | ๒,๗๐๐ | - | ๒,๗๐๐ | - | - |
| ๔๖๘ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | BW-๔๑๑B Single use Combination Clean | ล้างกล้อง | ชิ้น | | | | | ๑ | ๑ | ๑๑,๐๐๐ | ๑๑,๐๐๐ | - | ๑๑,๐๐๐ | - | - |
| ๔๖๙ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | BW-๔๑๒T Single use Combination Clean | ล้างกล้อง | ชิ้น | | | | | ๑ | ๑ | ๑๑,๐๐๐ | ๑๑,๐๐๐ | - | ๑๑,๐๐๐ | - | - |
| ๔๗๐ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | BW-๔๑๑B Single use Dual-ended Cleani | ล้างกล้อง | ชิ้น | | | | | ๑ | ๑ | ๙๑,๐๐๐ | ๙๑,๐๐๐ | - | ๙๑,๐๐๐ | - | - |

แผนจัดสรรเงินบำรุงสำหรับจัดซื้อวัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ เวชภัณฑ์มีโซยา วัสดุเฉพาะหน่วยงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โรงพยาบาลสมุทรสาคร

| ลำดับ | ชื่อหน่วยงาน | รายการเวชภัณฑ์มีโซยา วัสดุทางการแพทย์ | เหตุผลความจำเป็น | หน่วย | ปริมาณการซื้อเฉลี่ย | | | ประมาณการ ยกมา ณ สิ้นปี งบ.ม. ๒๕๖๖ | แผนดำเนินการปีงบประมาณ ๒๕๖๗ | | | | วงเงินประมาณการรายไตรมาสแผนจัดซื้อปี ๒๕๖๗ | | | |
|-------|--------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|-------|---------------------|-----------|-----------|--|-----------------------------|---------------------|------------------|---------------|---|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | ปีงบ ๒๕๖๔ | ปีงบ ๒๕๖๕ | ปีงบ ๒๕๖๖ | | ใช้ในงบ ๒๕๖๗ | จัดซื้อในงบ ๒๕๖๗ | ราคาต่อ หน่วย | มูลค่าจัดซื้อ | ไตรมาส ๑/๒๕๖๗ | ไตรมาส ๒/๒๕๖๗ | ไตรมาส ๓/๒๕๖๗ | ไตรมาส ๔/๒๕๖๗ |
| ๔๗๑ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | BW-๔๒๒T Single use Dual-ended Cleani | ล้างกล้อง | ชิ้น | | | | ๑ | ๑ | ๙๔,๐๐๐ | ๙๔,๐๐๐ | - | ๙๔,๐๐๐ | - | - | |
| ๔๗๒ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Xenon lamp | ไฟกล้อง/ไคมไฟ | ชิ้น | | | | ๑ | ๑ | ๘๐,๐๐๐ | ๘๐,๐๐๐ | - | ๘๐,๐๐๐ | - | - | |
| ๔๗๓ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Horracane (biliary balloon) ๔ mm | ขยายท่อน้ำดี | เส้น | | | | - | - | ๖,๐๐๐ | - | - | - | - | - | |
| ๔๗๔ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Horracane (biliary balloon) ๖ mm | ขยายท่อน้ำดี | เส้น | | | | - | - | ๖,๐๐๐ | - | - | - | - | - | |
| ๔๗๕ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Horracane (biliary balloon) ๘ mm | ขยายท่อน้ำดี | เส้น | | | | - | - | ๖,๐๐๐ | - | - | - | - | - | |
| ๔๗๖ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Horracane (biliary balloon) ๑๐ mm | ขยายท่อน้ำดี | เส้น | | | | ๒ | ๒ | ๖,๐๐๐ | ๑๒,๐๐๐ | - | ๑๒,๐๐๐ | - | - | |
| ๔๗๗ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Cytology brush | ป้อนชิ้นเนื้อส่งตรวจ | เส้น | | | | ๑๕ | ๑๕ | ๕,๐๐๐ | ๗๕,๐๐๐ | - | ๗๕,๐๐๐ | - | - | |
| ๔๗๘ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Hemospray Endoscopic Hemostat ๗ Fr | ใช้ห้ามเลือดในกล้อง | เส้น | | | | ๑ | ๑ | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | - | ๒๐,๐๐๐ | - | - | |
| ๔๗๙ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Hemospray Endoscopic Hemostat๑๐ Fr | ใช้ห้ามเลือดในกล้อง | เส้น | | | | ๑ | ๑ | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | - | ๒๐,๐๐๐ | - | - | |
| ๔๘๐ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Polypectomy Snare ๑๐ p/bx | ตัดชิ้นเนื้อส่งตรวจ | กล้อง | | | | ๔ | ๔ | ๙,๐๐๐ | ๓๖,๐๐๐ | - | ๓๖,๐๐๐ | - | - | |
| ๔๘๑ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Metalic Esophageal Stent | ท่อระบายหลอดอาหาร | เส้น | | | | ๒ | ๒ | ๒๕,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | - | ๕๐,๐๐๐ | - | - | |
| ๔๘๒ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Metalic biliary Stent | ท่อระบายน้ำดี | เส้น | | | | ๒ | ๒ | ๒๕,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | - | ๕๐,๐๐๐ | - | - | |
| ๔๘๓ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | PEG Set | ใส่สายให้อาหารผ่านกล้อง | ชุด | | | | ๕ | ๕ | ๖,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | - | ๓๐,๐๐๐ | - | - | |
| ๔๘๔ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Mucosa resection device | ใช้ตัดเนื้อ Polyp | เส้น | ๑ | | | ๑ | ๑ | ๑๕,๐๐๐ | ๑๕,๐๐๐ | - | ๑๕,๐๐๐ | - | - | |
| ๔๘๕ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | GLU Injection | ฉีดห้ามเลือดในกระเพาะอาหาร | กล้อง | | | | ๑๐ | ๑๐ | ๕,๕๐๐ | ๕๕,๐๐๐ | - | ๕๕,๐๐๐ | - | - | |
| ๔๘๖ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Needle injection | ฉีดห้ามเลือด | เส้น | | ๕๐ | | ๘๐ | ๘๐ | ๗๕๐ | ๖๐,๐๐๐ | - | ๖๐,๐๐๐ | - | - | |
| ๔๘๗ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Savally wire guide | ใช้เป็นลวดตัวนำขยายหลอดอาหาร | เส้น | | ๓ | | ๕ | ๕ | ๖,๓๐๐ | ๓๑,๕๐๐ | - | ๓๑,๕๐๐ | - | - | |
| ๔๘๘ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Gastroscope Bx | ตัดชิ้นเนื้อในกระเพาะ | เส้น | | ๗๐ | | ๘๐ | ๘๐ | ๑,๕๐๐ | ๑๒๐,๐๐๐ | - | ๑๒๐,๐๐๐ | - | - | |
| ๔๘๙ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Colonoscope Bx | ตัดชิ้นเนื้อในลำไส้ | เส้น | | ๖๐ | | ๘๐ | ๘๐ | ๑,๕๐๐ | ๑๒๐,๐๐๐ | - | ๑๒๐,๐๐๐ | - | - | |
| ๔๙๐ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | SCOP ANOS RC-Fiche (Peracetic Acid) | ล้างกล้องคนไข้ โควิต | เส้น | | ๓ | | ๔ | ๔ | ๒,๕๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | - | ๑๐,๐๐๐ | - | - | |
| ๔๙๑ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Hemo Clip ๙๐/๑๓๕ | หนีบทันห้ามเลือด | เส้น | | ๓๐ | | ๒๕ | ๒๕ | ๗๕๐ | ๑๘,๗๕๐ | - | ๑๘,๗๕๐ | - | - | |
| ๔๙๒ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Endosmart Program mantenant | เช็บบันทึก ข้อมูล | | | | | ๑ | ๑ | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | - | ๕๐,๐๐๐ | - | - | |
| ๔๙๓ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Foot switch endosmart | กด record รูปด้วยเท้า | เส้น | | | | ๒ | ๒ | ๒,๗๐๐ | ๕,๔๐๐ | - | ๕,๔๐๐ | - | - | |
| ๔๙๔ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Push PEG | ใส่สายอาหารผ่านกล้อง | เส้น | | | | ๕ | ๕ | ๖,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | - | ๓๐,๐๐๐ | - | - | |
| ๔๙๕ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Lidocain and Prilocaine | ยาชา | ชิ้น | | | | ๑๐ | ๑๐ | ๘๐๐ | ๘,๐๐๐ | - | ๘,๐๐๐ | - | - | |
| ๔๙๖ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Ti-Plate Screen Mesh ๑๐๐x๑๐๐,๐.๖T | ยึดกระดูก | ชิ้น | | | | ๒ | ๒ | ๑๑,๕๐๐ | ๒๓,๐๐๐ | - | ๒๓,๐๐๐ | - | - | |
| ๔๙๗ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Ti-Plate ๓D mesh,๑๐๐x๑๒๐,๐.๖T | ยึดกระดูก | ชิ้น | | | | ๒ | ๒ | ๑๖,๕๐๐ | ๓๓,๐๐๐ | - | ๓๓,๐๐๐ | - | - | |
| ๔๙๘ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Orbital Plate ๒.๐ | ยึดกระดูก | ชิ้น | | | | ๒๐ | ๒๐ | ๑,๘๐๐ | ๓๖,๐๐๐ | - | ๓๖,๐๐๐ | - | - | |
| ๔๙๙ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | bactigras | ปิดแผล | กล้อง | | | | ๒๐ | ๒๐ | ๒๕๐ | ๕,๐๐๐ | - | ๕,๐๐๐ | - | - | |
| ๕๐๐ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Betapast AG | ปิดแผล | กล้อง | | | | ๒๐ | ๒๐ | ๑,๒๐๐ | ๒๔,๐๐๐ | - | ๒๔,๐๐๐ | - | - | |
| ๕๐๑ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Allevyn Adhesive | ปิดแผล | กล้อง | | | | ๕๐ | ๕๐ | ๒๕๐ | ๑๒,๕๐๐ | - | ๑๒,๕๐๐ | - | - | |
| ๕๐๒ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Acticoat | ปิดแผล | กล้อง | | | | ๑๐ | ๑๐ | ๒,๗๘๐ | ๒๗,๘๐๐ | - | ๒๗,๘๐๐ | - | - | |
| ๕๐๓ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Aquacel AG+ | ปิดแผล | กล้อง | | | | ๑๐ | ๑๐ | ๑,๑๓๒ | ๑๑,๓๒๐ | - | ๑๑,๓๒๐ | - | - | |
| ๕๐๔ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Aquacel Foam | ปิดแผล | กล้อง | | | | ๑๐ | ๑๐ | ๒๕๐ | ๒,๕๐๐ | - | ๒,๕๐๐ | - | - | |
| ๕๐๕ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Durafiber Ag | ปิดแผล | กล้อง | | | | ๑๐ | ๑๐ | ๒๕๐ | ๒,๕๐๐ | - | ๒,๕๐๐ | - | - | |
| ๕๐๖ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Blue ribbon | ใส่แผล | กล้อง | | | | ๑๐ | ๑๐ | ๔๐๐ | ๔,๐๐๐ | - | ๔,๐๐๐ | - | - | |
| ๕๐๗ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Air dermatome blade | ไม่มีดล็อกผิวหนัง | ชิ้น | | | | ๓๐ | ๓๐ | ๕๐๐ | ๑๕,๐๐๐ | - | ๑๕,๐๐๐ | - | - | |

แผนจัดสรรเงินบำรุงสำหรับจัดซื้อวัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ เวชภัณฑ์มีโซยา วัสดุเฉพาะหน่วยงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โรงพยาบาลสมุทรสาคร

| ลำดับ | ชื่อหน่วยงาน | รายการเวชภัณฑ์มีโซยา วัสดุทาง การแพทย์ | เหตุผลความจำเป็น | หน่วย | ปริมาณการซื้อเฉลี่ย | | | ประมาณการ คงคลัง ยกมา ณ สิ้นปี งบ. ๒๕๖๖ | แผนดำเนินการปีงบประมาณ ๒๕๖๗ | | | | วงเงินประมาณการรายไตรมาสแผนจัดซื้อปี ๒๕๖๗ | | | |
|-------|--------------------------------|---|--------------------------|-------|---------------------|-----------|-----------|--|-----------------------------|-----------------------|------------------|---------------|---|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | ปีงบ ๒๕๖๔ | ปีงบ ๒๕๖๕ | ปีงบ ๒๕๖๖ | | ใช้ในปีงบ ๒๕๖๗ | จัดซื้อในปีงบ ๒๕๖๗ | ราคาต่อ หน่วย | มูลค่าจัดซื้อ | ไตรมาส ๑/๒๕๖๗ | ไตรมาส ๒/๒๕๖๗ | ไตรมาส ๓/๒๕๖๗ | ไตรมาส ๔/๒๕๖๗ |
| ๕๐๘ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Wire No๒๔ | มีดฟันมีดกระดูก | ม้วน | | | | | ๕ | ๕ | ๓,๐๐๐ | ๑๕,๐๐๐ | - | ๑๕,๐๐๐ | - | - |
| ๕๐๙ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Wire No๒๕ | มีดฟันมีดกระดูก | ม้วน | | | | | ๕ | ๕ | ๓,๐๐๐ | ๑๕,๐๐๐ | - | ๑๕,๐๐๐ | - | - |
| ๕๑๐ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Wire No๒๘ | มีดฟันมีดกระดูก | ม้วน | | | | | ๕ | ๕ | ๓,๐๐๐ | ๑๕,๐๐๐ | - | ๑๕,๐๐๐ | - | - |
| ๕๑๑ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | arch bar | มีดฟัน | ม้วน | | | | | ๑๐ | ๑๐ | ๑,๘๐๐ | ๑๘,๐๐๐ | - | ๑๘,๐๐๐ | - | - |
| ๕๑๒ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Angle Wider (photo Hook) | ถ่างปาก | ชิ้น | | | | | ๒๐ | ๒๐ | ๕๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | - | ๑๐,๐๐๐ | - | - |
| ๕๑๓ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Ti-Mid bone screw Self -drill | ยึดกระดูก | ชิ้น | | | | | ๖๐๐ | ๖๐๐ | ๓๕๐ | ๒๑๐,๐๐๐ | - | ๒๑๐,๐๐๐ | - | - |
| ๕๑๔ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Ti-Mid bone Plate ๒๔ holes STR Regula | ยึดกระดูก | ชิ้น | | | | | ๕๐ | ๕๐ | ๒,๕๐๐ | ๑๒๕,๐๐๐ | - | ๑๒๕,๐๐๐ | - | - |
| ๕๑๕ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Ti-Mid bone screw cross drivet ๒.๐X๕m | ยึดกระดูก | ชิ้น | | | | | ๓๐๐ | ๓๐๐ | ๓๐๐ | ๙๐,๐๐๐ | - | ๙๐,๐๐๐ | - | - |
| ๕๑๖ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Ti-Mid bone screw cross drivet ๒.๐X๗m | ยึดกระดูก | ชิ้น | | | | | ๓๐๐ | ๓๐๐ | ๓๐๐ | ๙๐,๐๐๐ | - | ๙๐,๐๐๐ | - | - |
| ๕๑๗ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Weider Cheek tonque retractor | กดลิ้นเวลาผ่าตัด | ชิ้น | | | | | ๒ | ๒ | ๕,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | - | ๑๐,๐๐๐ | - | - |
| ๕๑๘ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Mouth gags | กดลิ้นเวลาผ่าตัด | ชิ้น | | | | | ๒ | ๒ | ๑๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | - | ๒๐,๐๐๐ | - | - |
| ๕๑๙ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | plate holder screw driver | จับplate | ชิ้น | | | | | ๒ | ๒ | ๓,๐๐๐ | ๖,๐๐๐ | - | ๖,๐๐๐ | - | - |
| ๕๒๐ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Retractor ไฟฟ้า | ผ่าตัดเต้านม | ชิ้น | | | | | ๑ | ๑ | ๑๕,๐๐๐ | ๑๕,๐๐๐ | - | ๑๕,๐๐๐ | - | - |
| ๕๒๑ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | single skin hook | ดึงผิวหนังบริเวณผ่าตัด | ชิ้น | | | | | ๔ | ๔ | ๑๕,๐๐๐ | ๖๐,๐๐๐ | - | ๖๐,๐๐๐ | - | - |
| ๕๒๒ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | double skin hook | ดึงผิวหนังบริเวณผ่าตัด | ชิ้น | | | | | ๔ | ๔ | ๑๕,๐๐๐ | ๖๐,๐๐๐ | - | ๖๐,๐๐๐ | - | - |
| ๕๒๓ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | silicone sheet | รองแทนกระดูกบริเวณใบหน้า | ชิ้น | | | | | ๔ | ๔ | ๑๕,๐๐๐ | ๖๐,๐๐๐ | - | ๖๐,๐๐๐ | - | - |
| ๕๒๔ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | wire speculum | ใช้ถ่างเปิดเปลือกตา | ชิ้น | | | | | ๒ | ๒ | ๒,๑๕๐ | ๔,๒๘๐ | - | ๔,๒๘๐ | - | - |
| ๕๒๕ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Iris retractor | ใช้ถ่างเปิดแผล | กล่อง | | | | | ๔ | ๔ | ๑,๕๐๐ | ๖,๐๐๐ | - | ๖,๐๐๐ | - | - |
| ๕๒๖ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | B.S.S. plus solution | ใช้ในการผ่าตัดต้อกระจก | ขวด | | | ๒๐๐ | | ๒๕๐ | ๒๕๐ | ๑,๑๖๗ | ๒๙๑,๗๕๐ | - | ๒๙๑,๗๕๐ | - | - |
| ๕๒๗ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | B.S.S. Solution แบบถุง | ใช้ในการผ่าตัดต้อกระจก | ถุง | | | ๓๐๐ | | ๔๐๐ | ๔๐๐ | ๓๐๐ | ๑๒๐,๐๐๐ | - | ๑๒๐,๐๐๐ | - | - |
| ๕๒๘ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | centurion active FMA | ใช้ในการผ่าตัดต้อกระจก | ชุด | | | ๑๐๐ | | ๒๐๐ | ๒๐๐ | ๑,๖๐๕ | ๓๒๑,๐๐๐ | - | ๓๒๑,๐๐๐ | - | - |
| ๕๒๙ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | centurion active FMS | ใช้ในการผ่าตัดต้อกระจก | ชุด | | | ๔๙๘ | | ๕๕๐ | ๕๕๐ | ๑,๘๕๕ | ##### | - | ๑,๐๒๐,๒๕๐ | - | - |
| ๕๓๐ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | clear cut slit knife ๑.๐mm | ใช้ในการผ่าตัดต้อกระจก | กล่อง | | | ๑๒๐ | | ๑๕๐ | ๑๕๐ | ๑,๒๐๐ | ๑๘๐,๐๐๐ | - | ๑๘๐,๐๐๐ | - | - |
| ๕๓๑ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | clear cut slit knife ๒.๗๕ mm | ใช้ในการผ่าตัดต้อกระจก | กล่อง | | | ๒๓๐ | | ๒๕๐ | ๒๕๐ | ๑,๕๐๐ | ๓๕๐,๐๐๐ | - | ๓๕๐,๐๐๐ | - | - |
| ๕๓๒ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | clear cut slit knife ๓. mm | ใช้ในการผ่าตัดต้อกระจก | กล่อง | | | ๒๓๓ | | ๒๕๐ | ๒๕๐ | ๑,๕๐๐ | ๓๕๐,๐๐๐ | - | ๓๕๐,๐๐๐ | - | - |
| ๕๓๓ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | clear cut slit knife ๕.๒ mm | ใช้ในการผ่าตัดต้อกระจก | กล่อง | | | - | | ๑ | ๑ | ๑,๕๐๐ | ๑,๕๐๐ | - | ๑,๕๐๐ | - | - |
| ๕๓๔ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Cresent knife bevel up | ใช้ในการผ่าตัดต้อกระจก | กล่อง | | | ๒ | | ๓ | ๓ | ๑,๕๐๐ | ๔,๕๐๐ | - | ๔,๕๐๐ | - | - |
| ๕๓๕ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Carbon steel surgical blade No.๑๕ | งานผ่าตัดตา | กล่อง | | | ๑ | | ๒ | ๒๐๐ | ๔๐๐ | ๘๐๐ | - | ๘๐๐ | - | - |
| ๕๓๖ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Handle Knife ๑๕ องศา | ใช้ในการผ่าตัดต้อกระจก | กล่อง | | | ๑๐๐ | | ๑๕๐ | ๑๕๐ | ๑,๕๐๐ | ๒๒๕,๐๐๐ | - | ๒๒๕,๐๐๐ | - | - |
| ๕๓๗ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Infinity cassette intrepid | ใช้ในการผ่าตัดต้อกระจก | ชิ้น | | | - | | ๑ | ๑ | ๒,๘๐๐ | ๒,๘๐๐ | - | ๒,๘๐๐ | - | - |
| ๕๓๘ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | infiniti cassette FMS multipack | ใช้ในการผ่าตัดต้อกระจก | ชุด | | | - | | ๑ | ๑ | ๑๒,๖๐๐ | ๑๒,๖๐๐ | - | ๑๒,๖๐๐ | - | - |
| ๕๓๙ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Infiniti basic proce pouch ๖ | ใช้ในการผ่าตัดต้อกระจก | ชุด | | | ๒๐ | | ๓๐ | ๓๐ | ๒,๕๐๐ | ๗๕,๐๐๐ | - | ๗๕,๐๐๐ | - | - |
| ๕๔๐ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | micro smooth part kit หัวสีฟ้า | ใช้ในการผ่าตัดต้อกระจก | กล่อง | | | ๒๐ | | ๓๐ | ๓๐ | ๘๕๖ | ๒๕,๖๘๐ | - | ๒๕,๖๘๐ | - | - |

แผนจัดสรรเงินบำรุงสำหรับจัดซื้อวัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ เวชภัณฑ์มีโซยา วัสดุเฉพาะหน่วยงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โรงพยาบาลสมุทรสาคร

| ลำดับ | ชื่อหน่วยงาน | รายการเวชภัณฑ์มีโซยา วัสดุทางการแพทย์ | เหตุผลความจำเป็น | หน่วย | ปริมาณการซื้อของ | | | ประมาณการ คงค้าง ยกมา ณ สิ้นปี งบ.ม. ๒๕๖๖ | แผนดำเนินการปีงบประมาณ ๒๕๖๗ | | | | วงเงินประมาณการรายไตรมาสแผนจัดซื้อปี ๒๕๖๗ | | | |
|-------|--------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|-------|------------------|-----------|-----------|--|-----------------------------|-----------------------|------------------|---------------|---|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | ปีงบ ๒๕๖๔ | ปีงบ ๒๕๖๕ | ปีงบ ๒๕๖๖ | | ใช้ในปีงบ ๒๕๖๗ | จัดซื้อในปีงบ ๒๕๖๗ | ราคาต่อ หน่วย | มูลค่าจัดซื้อ | ไตรมาส ๑/๒๕๖๗ | ไตรมาส ๒/๒๕๖๗ | ไตรมาส ๓/๒๕๖๗ | ไตรมาส ๔/๒๕๖๗ |
| ๕๔๑ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | micro smooth part kit หัวลิ้มม่วง | ใช้ในการผ่าตัดต้อกระจก | กล่อง | | | ๑๕ | | ๒๐ | ๒๐ | ๘๕๖ | ๑๗,๑๒๐ | - | ๑๗,๑๒๐ | - | - |
| ๕๔๒ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Tip หัว Phaco flared tip | ใช้ในการผ่าตัดต้อกระจก | ชิ้น | | | ๑๐ | | ๑๕ | ๑๕ | ๑,๗๑๒ | ๒๕,๖๘๐ | - | ๒๕,๖๘๐ | - | - |
| ๕๔๓ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Tip หัว Phaco balance tip | ใช้ในการผ่าตัดต้อกระจก | ชิ้น | | | ๑๐ | | ๑๕ | ๑๕ | ๑,๗๑๒ | ๒๕,๖๘๐ | - | ๒๕,๖๘๐ | - | - |
| ๕๔๔ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Tip intrepid I & A tip | ใช้ในการผ่าตัดต้อกระจก | ชิ้น | | | ๕ | | ๑๐ | ๑๐ | ๘๗,๐๐๐ | ๘๗,๐๐๐ | - | ๘๗,๐๐๐ | - | - |
| ๕๔๕ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Try blue สีย้อมถุงหุ้มเลนส์ | ใช้ในการผ่าตัดต้อกระจก | ขวด | | | ๒๐๐ | | ๓๐๐ | ๓๐๐ | ๘๐ | ๒๔,๐๐๐ | - | ๒๔,๐๐๐ | - | - |
| ๕๔๖ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Visial viscoelastic | ใช้ในการผ่าตัดต้อกระจก | กล่อง | | | ๔๔๐ | | ๖๐๐ | ๖๐๐ | ๒,๐๐๓ | ##### | - | ๑,๒๐๓,๘๐๐ | - | - |
| ๕๔๗ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Visicoat viscoelastic | ใช้ในการผ่าตัดต้อกระจก | กล่อง | | | ๑๕๐ | | ๒๐๐ | ๒๐๐ | ๒,๔๑๐ | ๔๘๒,๐๐๐ | - | ๔๘๒,๐๐๐ | - | - |
| ๕๔๘ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | ด้ามกั๊วผ่าตัดตา ขนาดใหญ่ | ใช้ในการผ่าตัดต้อกระจก | กล่อง | | | ๕ | | ๕ | ๕ | ๙,๙๐๐ | ๔๙,๕๐๐ | - | ๔๙,๕๐๐ | - | - |
| ๕๔๙ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | ด้ามกั๊วผ่าตัดตา ขนาดเล็ก | ใช้ในการผ่าตัดต้อกระจก | กล่อง | | | ๕ | | ๕ | ๕ | ๓,๒๐๐ | ๑๖,๐๐๐ | - | ๑๖,๐๐๐ | - | - |
| ๕๕๐ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Assy. Ship constellation Fragti ๑ | ใช้ในการผ่าตัดต้อกระจก | ชิ้น | | | | | - | - | ๒,๒๔๗ | - | - | - | - | - |
| ๕๕๑ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Avanced DPS tip iLM forces | ใช้ในการผ่าตัดต้อกระจก | ชิ้น | | | | | - | - | ๕,๓๕๐ | - | - | - | - | - |
| ๕๕๒ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Avanced DPS tip maxgrip forceps ๒๓ G | ใช้ในการผ่าตัดต้อกระจก | ชิ้น | | | | | - | - | ๕,๓๕๐ | - | - | - | - | - |
| ๕๕๓ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Avanced DPS tip curve scissors ๒๓ GA | ใช้ในการผ่าตัดต้อกระจก | ชิ้น | | | | | - | - | ๕,๓๕๐ | - | - | - | - | - |
| ๕๕๔ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | CeFd ๑๒๕ GM Tank | ใช้ในการผ่าตัดต้อกระจก | ถัง | | | | | - | - | ๓๕,๑๐๐ | - | - | - | - | - |
| ๕๕๕ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | combined tip ๒๓+๗๕๐๐ W valve cann | ใช้ในการผ่าตัดต้อกระจก | กล่อง | | | | | - | - | ๑๓,๗๑๐ | - | - | - | - | - |
| ๕๕๖ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | DSP Aspheric Macular Lens ๕๙ D | ใช้ในการผ่าตัดต้อกระจก | ชิ้น | | | | | - | - | ๑,๗๑๒ | - | - | - | - | - |
| ๕๕๗ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | DSP Soft tip needle ๒๓ G | ใช้ในการผ่าตัดต้อกระจก | กล่อง | | | | | - | - | ๓,๗๔๕ | - | - | - | - | - |
| ๕๕๘ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | DSP Diathemy probe หัวจี้ | ใช้ในการผ่าตัดต้อกระจก | กล่อง | | | | | - | - | ๑,๗๑๒ | - | - | - | - | - |
| ๕๕๙ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | DK line perfluorocarbon liQuid | ใช้ในการผ่าตัดต้อกระจก | ขวด | | | | | - | - | ๕,๔๐๐ | - | - | - | - | - |
| ๕๖๐ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Illuminated curve laser probe ๒๕ G | ใช้ในการผ่าตัดต้อกระจก | กล่อง | | | | | - | - | ๘,๐๒๕ | - | - | - | - | - |
| ๕๖๑ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Multidose Cm F๘ | ใช้ในการผ่าตัดต้อกระจก | กล่อง | | | | | - | - | ๓,๘๐๐ | - | - | - | - | - |
| ๕๖๒ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Ocublue Plus Go.๐๕% W/V ๑mL | ใช้ในการผ่าตัดต้อกระจก | กล่อง | | | | | - | - | ๒,๗๕๐ | - | - | - | - | - |
| ๕๖๓ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Oxane ๕๗๐๐ ๑๐ml syringe | ใช้ในการผ่าตัดต้อกระจก | ชิ้น | | | | | - | - | ๕,๕๐๐ | - | - | - | - | - |
| ๕๖๔ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Oxane HD ๑๐ ml syringe | รักษาความผิดปกติของจอประสาทตาจอท | ชิ้น | | | | | - | - | ๑๒,๕๐๐ | - | - | - | - | - |
| ๕๖๕ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Total Plus ๒๓ G ๗๕๐๐ W Valve cannul | ใช้ในการผ่าตัดต้อกระจก | กล่อง | | | | | - | - | ๑๒,๘๘๐ | - | - | - | - | - |
| ๕๖๖ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Trochar Valve ๒๓ G | ใช้ในการผ่าตัดต้อกระจก | กล่อง | | | | | - | - | ๒๗,๘๒๐ | - | - | - | - | - |
| ๕๖๗ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | V-Lance Full Handle ๒๐๖ | ใช้ในการผ่าตัดต้อกระจก | กล่อง | | | | | - | - | ๑,๗๑๒ | - | - | - | - | - |
| ๕๖๘ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Soft tip need ๒๓ GA | ใช้ในการผ่าตัดต้อกระจก | กล่อง | | | | | - | - | ๓,๗๔๕ | - | - | - | - | - |
| ๕๖๙ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | comeal forceps | ผ่าตัดตา | ชิ้น | | ๒ | | | ๒ | ๒ | ๒๒,๕๐๐ | ๔๕,๐๐๐ | - | ๔๕,๐๐๐ | - | - |
| ๕๗๐ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Needle holder stainless | ผ่าตัดตา | ชิ้น | | ๒ | | | ๒ | ๒ | ๗,๕๐๐ | ๑๕,๐๐๐ | - | ๑๕,๐๐๐ | - | - |
| ๕๗๑ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | titanium Needle holder | ผ่าตัดตา | ชิ้น | | ๒ | | | ๒ | ๒ | ๒๐,๐๐๐ | ๔๐,๐๐๐ | - | ๔๐,๐๐๐ | - | - |
| ๕๗๒ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Scleral plug forceps | ผ่าตัดตา | ชิ้น | | - | | | ๒ | ๒ | ๒๒,๘๐๐ | ๔๕,๖๐๐ | - | ๔๕,๖๐๐ | - | - |
| ๕๗๓ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Jeffe Retractor | ผ่าตัดตา | ชิ้น | | ๒ | | | ๒ | ๒ | ๑,๕๐๐ | ๓,๐๐๐ | - | ๓,๐๐๐ | - | - |
| ๕๗๔ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Jeweller forceps | ผ่าตัดตา | ชิ้น | | ๑ | | | ๒ | ๒ | ๒,๖๐๐ | ๕,๒๐๐ | - | ๕,๒๐๐ | - | - |
| ๕๗๕ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Capsulorhexis forceps | ผ่าตัดตา | ชิ้น | | ๓ | | | ๔ | ๔ | ๒๒,๕๐๐ | ๙๐,๐๐๐ | - | ๙๐,๐๐๐ | - | - |
| ๕๗๖ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Westcott scissors ปลาญู | ผ่าตัดตา | ชิ้น | | ๒ | | | ๒ | ๒ | ๑๗,๐๐๐ | ๓๔,๐๐๐ | - | ๓๔,๐๐๐ | - | - |

แผนจัดสรรเงินบำรุงสำหรับจัดซื้อวัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ เวชภัณฑ์มีโซยา วัสดุเฉพาะหน่วยงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โรงพยาบาลสมุทรสาคร

| ลำดับ | ชื่อหน่วยงาน | รายการเวชภัณฑ์มีโซยา วัสดุทาง การแพทย์ | เหตุผลความจำเป็น | หน่วย | ปริมาณการซื้อเฉลี่ย | | | ประมาณการ คงค้าง ยกมา สิ้นปี งบ. ๒๕๖๖ | แผนดำเนินการปีงบประมาณ ๒๕๖๗ | | | | วงเงินประมาณการรายไตรมาสแผนจัดซื้อปี ๒๕๖๗ | | | |
|-------|--------------------------------|---|-------------------------------------|-------|---------------------|-----------|-----------|---|-----------------------------|---------------------|------------------|---------------|---|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | ปีงบ ๒๕๖๔ | ปีงบ ๒๕๖๕ | ปีงบ ๒๕๖๖ | | ใช้ในงบ ๒๕๖๗ | จัดซื้อในงบ ๒๕๖๗ | ราคาต่อ หน่วย | มูลค่าจัดซื้อ | ไตรมาส ๑/๒๕๖๗ | ไตรมาส ๒/๒๕๖๗ | ไตรมาส ๓/๒๕๖๗ | ไตรมาส ๔/๒๕๖๗ |
| ๕๓๗ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Westcott scissors ปลายแหลม | ผ่าตัดตา | ชิ้น | | | ๒ | | ๒ | ๒ | ๑๗,๐๐๐ | ๓๔,๐๐๐ | - | ๓๔,๐๐๐ | - | - |
| ๕๓๘ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Eye Retractor ตัวใหญ่ wire speculum | ถ่างเปิดตา | ชิ้น | | | ๔ | | ๕ | ๕ | ๒,๑๔๐ | ๑๐,๗๐๐ | - | ๑๐,๗๐๐ | - | - |
| ๕๓๙ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Eye Retractor ตัวเล็ก wire speculum | ถ่างเปิดตา | ชิ้น | | | ๔ | | ๕ | ๕ | ๒,๑๔๐ | ๑๐,๗๐๐ | - | ๑๐,๗๐๐ | - | - |
| ๕๔๐ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | silicone bulb+irrigated+tip | ใส่ยาบีบล้างตา เวลาผ่าตัด | ชุด | | | ๔ | | ๕ | ๕ | ๖,๒๖๒ | ๓๑,๓๑๐ | - | ๓๑,๓๑๐ | - | - |
| ๕๔๑ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | กล่องใส่เครื่องมือเล็ก | ใส่เครื่องมือราคาสูงป้องกันปลายเสีย | ชิ้น | | | - | | ๑๒ | ๑๒ | ๘,๐๐๐ | ๙๖,๐๐๐ | - | ๙๖,๐๐๐ | - | - |
| ๕๔๒ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | silicone รองศีรษะ | รองศีรษะขณะผ่าตัด | ชิ้น | | | ๑ | | ๑ | ๑ | ๑๕,๐๐๐ | ๑๕,๐๐๐ | - | ๑๕,๐๐๐ | - | - |
| ๕๔๓ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Tracheostomy tube neo | เจาะคอเด็ก | ชิ้น | | | ๑๕ | | ๓๐ | ๓๐ | ๑,๓๐๐ | ๓๙,๐๐๐ | - | ๓๙,๐๐๐ | - | - |
| ๕๔๔ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Tracheostomy tube ped | เจาะคอเด็ก | ชิ้น | | | ๑๕ | | ๓๐ | ๓๐ | ๑,๓๐๐ | ๓๙,๐๐๐ | - | ๓๙,๐๐๐ | - | - |
| ๕๔๕ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Adjustable Tracheostomy Tube | ปรับระดับความลึก ต้นของท่อได้ | ชิ้น | | | ๑๕ | | ๒๐ | ๒๐ | ๒,๓๐๐ | ๕๖,๐๐๐ | - | ๕๖,๐๐๐ | - | - |
| ๕๔๖ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Tracheostomy tube | เจาะคอผู้ป่วยหายใจเองไม่ได้ | ชิ้น | | | ๑๔๐ | | ๑๖๐ | ๑๖๐ | ๑,๕๐๐ | ๒๔๐,๐๐๐ | - | ๒๔๐,๐๐๐ | - | - |
| ๕๔๗ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Epitaxis Balloon | หยุดเลือดในโพรงจมูก | ชิ้น | | | ๑๐ | | ๑๐ | ๑๐ | ๒,๓๐๐ | ๒๓,๐๐๐ | - | ๒๓,๐๐๐ | - | - |
| ๕๔๘ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | PE tube | ท่อระบายน้ำในหู | ชิ้น | | | ๑๐ | | ๒๐ | ๒๐ | ๒๕๐ | ๕,๐๐๐ | - | ๕,๐๐๐ | - | - |
| ๕๔๙ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | lavalon | หยุดเลือดในจมูก | กล่อง | | | ๘ | | ๑๐ | ๑๐ | ๒,๙๐๐ | ๒๙,๐๐๐ | - | ๒๙,๐๐๐ | - | - |
| ๕๕๐ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | lacrimal intubation | แยงหย่อน้ำตา | ชิ้น | | | ๔ | | ๕ | ๕ | ๒,๒๐๐ | ๑๑,๐๐๐ | - | ๑๑,๐๐๐ | - | - |
| ๕๕๑ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | lacrimal silicone tubeing | ใส่ในท่อน้ำตา | ชิ้น | | | ๑๐ | | ๒๐ | ๒๐ | ๕,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | - | ๑๐๐,๐๐๐ | - | - |
| ๕๕๒ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | พินยาง | กันกัด | คู่ | | | ๗ | | ๑๐ | ๑๐ | ๔๐๐ | ๙,๐๐๐ | - | ๙,๐๐๐ | - | - |
| ๕๕๓ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Jackson Grasping Forceps | ผ่าตัดแก้วหู | ชิ้น | | | ๑ | | ๑ | ๑ | ๑๖,๐๐๐ | ๑๖,๐๐๐ | - | ๑๖,๐๐๐ | - | - |
| ๕๕๔ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Micro Ear ๓.๘mm Ventral Straight | ผ่าตัดแก้วหู | ชิ้น | | | ๑ | | ๑ | ๑ | ๒๖,๕๐๐ | ๒๖,๕๐๐ | - | ๒๖,๕๐๐ | - | - |
| ๕๕๕ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Micro Ear Forceps Curved right ๐.๖ m | ผ่าตัดแก้วหู | ชิ้น | | | ๑ | | ๑ | ๑ | ๑๘,๐๐๐ | ๑๘,๐๐๐ | - | ๑๘,๐๐๐ | - | - |
| ๕๕๖ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Micro Ear Forceps Curved left ๐.๖ m | ผ่าตัดแก้วหู | ชิ้น | | | ๑ | | ๑ | ๑ | ๑๘,๐๐๐ | ๑๘,๐๐๐ | - | ๑๘,๐๐๐ | - | - |
| ๕๕๗ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Barbara Needle Straight Point ๑๕.๕ cm | ผ่าตัดแก้วหู | ชิ้น | | | ๑ | | ๑ | ๑ | ๒,๙๐๐ | ๒,๙๐๐ | - | ๒,๙๐๐ | - | - |
| ๕๕๘ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Barbara Oick ๐.๓mm*๔๕ degree | ผ่าตัดแก้วหู | ชิ้น | | | ๑ | | ๑ | ๑ | ๒,๙๐๐ | ๒,๙๐๐ | - | ๒,๙๐๐ | - | - |
| ๕๕๙ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Tabb Sickle Knife ๑๕.๕cms | ผ่าตัดแก้วหู | ชิ้น | | | ๑ | | ๑ | ๑ | ๓,๗๐๐ | ๓,๗๐๐ | - | ๓,๗๐๐ | - | - |
| ๖๐๐ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Rosen Knife ๑๕.๕ cms | ผ่าตัดแก้วหู | ชิ้น | | | ๑ | | ๑ | ๑ | ๒,๓๐๐ | ๒,๓๐๐ | - | ๒,๓๐๐ | - | - |
| ๖๐๑ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Round knife by Rosen ๔๕ angle ๑.๕mm | ผ่าตัดแก้วหู | ชิ้น | | | ๑ | | ๑ | ๑ | ๔,๖๖๕ | ๔,๖๖๕ | - | ๔,๖๖๕ | - | - |
| ๖๐๒ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Micro Pick ๔๕ angle ๑.๕ mm | ผ่าตัดแก้วหู | ชิ้น | | | ๑ | | ๑ | ๑ | ๓,๔๙๖ | ๓,๔๙๖ | - | ๓,๔๙๖ | - | - |
| ๖๐๓ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Microscissors by bellucci delicate strai | ผ่าตัดแก้วหู | ชิ้น | | | ๑ | | ๑ | ๑ | ๑๔,๘๙๖ | ๑๔,๘๙๖ | - | ๑๔,๘๙๖ | - | - |
| ๖๐๔ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | หัวกรอ Micro Debrider | ผ่าตัดแก้วหู | ชิ้น | | | ๗ | | ๑๐ | ๑๐ | ๙,๐๐๐ | ๙๐,๐๐๐ | - | ๙๐,๐๐๐ | - | - |
| ๖๐๕ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | เข็มฟ้า RFTV | ผ่าตัดจมูก | ชิ้น | | | ๓ | | ๕ | ๕ | ๑๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | - | ๕๐,๐๐๐ | - | - |
| ๖๐๖ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | เนื้อพลาสติก ๓ นิ้ว | ตามแขน/ขา หลังผ่าตัด | ม้วน | | | | | ๕๐ | ๕๐ | ๓,๕๐๐ | ๑๗๕,๐๐๐ | - | ๑๗๕,๐๐๐ | - | - |
| ๖๐๗ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | เนื้อพลาสติก ๔ นิ้ว | ตามแขน/ขา หลังผ่าตัด | ม้วน | | | | | ๕๐ | ๕๐ | ๓,๕๐๐ | ๑๗๕,๐๐๐ | - | ๑๗๕,๐๐๐ | - | - |

แผนจัดสรรเงินบำรุงสำหรับจัดซื้อวัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ เวชภัณฑ์มีโซยา วัสดุเฉพาะหน่วยงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โรงพยาบาลสมุทรสาคร

| ลำดับ | ชื่อหน่วยงาน | รายการเวชภัณฑ์มีโซยา วัสดุทาง การแพทย์ | เหตุผลความจำเป็น | หน่วย | ปริมาณการซื้อย้อนหลัง | | | ประมาณการ ยกมา ณ สิ้นปี งบ. ๒๕๖๖ | แผนดำเนินการปีงบประมาณ ๒๕๖๗ | | | | วงเงินประมาณการรายไตรมาสแผนจัดซื้อปี ๒๕๖๗ | | | |
|-------|--------------------------------|---|--------------------------|-------|-----------------------|-----------|-----------|---|-----------------------------|-----------------------|------------------|---------------|---|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | ปีงบ ๒๕๖๔ | ปีงบ ๒๕๖๕ | ปีงบ ๒๕๖๖ | | ใช้ในปีงบ ๒๕๖๗ | จัดซื้อในปีงบ ๒๕๖๗ | ราคาต่อ หน่วย | มูลค่าจัดซื้อ | ไตรมาส ๑/๒๕๖๗ | ไตรมาส ๒/๒๕๖๗ | ไตรมาส ๓/๒๕๖๗ | ไตรมาส ๔/๒๕๖๗ |
| ๖๐๘ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | เนื้อพลาสติก ๖ นิ้ว | ตามแผน/ขา หลังผ่าตัด | ม้วน | | | | | ๕๐ | ๕๐ | ๓,๕๐๐ | ๑๗๕,๐๐๐ | - | ๑๗๕,๐๐๐ | - | - |
| ๖๐๙ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Austilating saw | ตัดกระดูก | ชิ้น | | | | | ๕ | ๕ | ๑,๑๐๐ | ๕,๕๐๐ | - | ๕,๕๐๐ | - | - |
| ๖๑๐ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Oscilator Blade | ตัดกระดูก | ชิ้น | | | | | ๑๕ | ๑๕ | ๑,๑๐๐ | ๑๖,๕๐๐ | - | ๑๖,๕๐๐ | - | - |
| ๖๑๑ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Receprocal blade | ตัดกระดูก | ชิ้น | | | | | ๓ | ๓ | ๑,๐๐๐ | ๓,๐๐๐ | - | ๓,๐๐๐ | - | - |
| ๖๑๒ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | แผ่นขยายหนัง Derma carrier | ลอกผิวหนัง | ชิ้น | | | | | ๑๐ | ๑๐ | ๘๐๐ | ๘,๐๐๐ | - | ๘,๐๐๐ | - | - |
| ๖๑๓ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Bone cemen Regular osteobone | กระดูกเทียม | ชิ้น | | | | | ๒ | ๒ | ๑,๘๕๐ | ๓,๗๐๐ | - | ๓,๗๐๐ | - | - |
| ๖๑๔ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Bone cemen Regular zbc ๔๐/๒๐ | กระดูกเทียม | ชิ้น | | | | | ๒ | ๒ | ๑,๘๕๐ | ๓,๗๐๐ | - | ๓,๗๐๐ | - | - |
| ๖๑๕ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Bone cemen with gentamycin | กระดูกเทียม | ชิ้น | | | | | ๑๘๕ | ๑๘๕ | ๒,๗๐๐ | ๕๐๙,๕๐๐ | - | ๕๐๙,๕๐๐ | - | - |
| ๖๑๖ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Guide wire canulated screw | ตัวนำยึดกระดูก | ชิ้น | | | | | ๕ | ๕ | ๕๐๐ | ๒,๕๐๐ | - | ๒,๕๐๐ | - | - |
| ๖๑๗ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Dissecting hook with torque Wrench | ผ่าตัดกระดูก | ชิ้น | | | | | ๒ | ๒ | ๑๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | - | ๒๐,๐๐๐ | - | - |
| ๖๑๘ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Guide wire DSH | ผ่าตัดกระดูก | ชิ้น | | | | | ๖ | ๖ | ๕๐๐ | ๓,๐๐๐ | - | ๓,๐๐๐ | - | - |
| ๖๑๙ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Guide wire | ผ่าตัดกระดูก | ชิ้น | | | | | ๕ | ๕ | ๕๐๐ | ๒,๕๐๐ | - | ๒,๕๐๐ | - | - |
| ๖๒๐ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Minicalcaneus locking plate | ผ่าตัดกระดูกสันเทา | ชิ้น | | | | | ๒๕ | ๒๕ | ๑๕,๐๐๐ | ๓๗๕,๐๐๐ | - | ๓๗๕,๐๐๐ | - | - |
| ๖๒๑ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Minicalcaneus locking Screw๓.๕ | ผ่าตัดกระดูกสันเทา | ชิ้น | | | | | ๒๕ | ๒๕ | ๑,๘๐๐ | ๔๕,๐๐๐ | - | ๔๕,๐๐๐ | - | - |
| ๖๒๒ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Tubular angulated wrench ๑๐mms. | ผ่าตัดกระดูก | ชิ้น | | | | | ๒๕๐ | ๒๕ | ๑๕,๐๐๐ | ๓๗๕,๐๐๐ | - | ๓๗๕,๐๐๐ | - | - |
| ๖๒๓ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Cancellous tab ๔.๐ mms | ผ่าตัดกระดูก | ชิ้น | | | | | ๑๐ | ๑๐ | ๓,๕๐๐ | ๓๕,๐๐๐ | - | ๓๕,๐๐๐ | - | - |
| ๖๒๔ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Cancellous tab ๖.๕ mms | ผ่าตัดกระดูก | ชิ้น | | | | | ๑๐ | ๑๐ | ๙,๐๐๐ | ๙๐,๐๐๐ | - | ๙๐,๐๐๐ | - | - |
| ๖๒๕ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Hexagonal Screw driver ๒.๕ mms | ผ่าตัดกระดูก | ชิ้น | | | | | ๒ | ๒ | ๙,๕๐๐ | ๑๙,๐๐๐ | - | ๑๙,๐๐๐ | - | - |
| ๖๒๖ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Hexagonal holding sleeve | ผ่าตัดกระดูก | ชิ้น | | | | | ๒ | ๒ | ๑๗,๐๐๐ | ๓๔,๐๐๐ | - | ๓๔,๐๐๐ | - | - |
| ๖๒๗ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Hexagonal Screw driver ๒.๕ mms with G | ผ่าตัดกระดูก | ชิ้น | | | | | ๒ | ๒ | ๑๖,๐๐๐ | ๓๒,๐๐๐ | - | ๓๒,๐๐๐ | - | - |
| ๖๒๘ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Hexagonal Screw driver ๓.๕ mms | ผ่าตัดกระดูก | ชิ้น | | | | | ๒ | ๒ | ๙,๕๐๐ | ๑๙,๐๐๐ | - | ๑๙,๐๐๐ | - | - |
| ๖๒๙ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Hexagonal Screw driver ๓.๕ mms with G | ผ่าตัดกระดูก | ชิ้น | | | | | ๒ | ๒ | ๘,๕๐๐ | ๑๗,๐๐๐ | - | ๑๗,๐๐๐ | - | - |
| ๖๓๐ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | DCP guide ๓.๕ for neutral and load pos | ผ่าตัดกระดูก | ชิ้น | | | | | ๒ | ๒ | ๓๗,๕๐๐ | ๗๕,๐๐๐ | - | ๗๕,๐๐๐ | - | - |
| ๖๓๑ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | กระดาษพิมพ์ภาพ เครื่องC-arm sony upp | พิมพ์ภาพจากเครื่อง X-ray | ชิ้น | | | | | ๘ | ๘ | ๑,๖๐๕ | ๑๒,๘๔๐ | - | ๑๒,๘๔๐ | - | - |
| ๖๓๒ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | เสื้อคลุม mini fluroscope | ป้องกันติดเชื้อ | ชิ้น | | | | | ๑๐ | ๑๐ | ๑,๕๐๐ | ๑๕,๐๐๐ | - | ๑๕,๐๐๐ | - | - |
| ๖๓๓ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | ๐.๙% N.S.S ๒๐๐๐ ml | ผ่าตัดผ่านกล้อง | ชิ้น | | | | | ๖๐๐ | ๖๐๐ | ๗๐ | ๔๒,๐๐๐ | - | ๔๒,๐๐๐ | - | - |
| ๖๓๔ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | เนื้อพลาสติก ๓ นิ้ว | พันแขน-ขาผู้ป่วย | ม้วน | | | | | ๓๐ | ๓๐ | ๓,๕๐๐ | ๑๐๕,๐๐๐ | - | ๑๐๕,๐๐๐ | - | - |
| ๖๓๕ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | เนื้อพลาสติก ๓ นิ้ว | พันแขน-ขาผู้ป่วย | ม้วน | | | | | ๓๐ | ๓๐ | ๓,๕๐๐ | ๑๐๕,๐๐๐ | - | ๑๐๕,๐๐๐ | - | - |
| ๖๓๖ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | เนื้อพลาสติก ๓ นิ้ว | พันแขน-ขาผู้ป่วย | ม้วน | | | | | ๓๐ | ๓๐ | ๓,๕๐๐ | ๑๐๕,๐๐๐ | - | ๑๐๕,๐๐๐ | - | - |
| ๖๓๗ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Broad plate ๖ hole | ตามกระดูก | ชิ้น | | | | | ๑๐ | ๑๐ | ๘๕๐ | ๘,๕๐๐ | - | ๘,๕๐๐ | - | - |
| ๖๓๘ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Broad plate ๗ hole | ตามกระดูก | ชิ้น | | | | | ๑๕ | ๑๕ | ๘๕๐ | ๑๒,๗๕๐ | - | ๑๒,๗๕๐ | - | - |
| ๖๓๙ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Broad plate ๘ hole | ตามกระดูก | ชิ้น | | | | | ๒๐ | ๒๐ | ๑,๒๐๐ | ๒๔,๐๐๐ | - | ๒๔,๐๐๐ | - | - |
| ๖๔๐ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Broad plate ๙ hole | ตามกระดูก | ชิ้น | | | | | ๑๕ | ๑๕ | ๑,๒๐๐ | ๑๘,๐๐๐ | - | ๑๘,๐๐๐ | - | - |

แผนจัดสรรเงินบำรุงสำหรับจัดซื้อวัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ เวชภัณฑ์มีโซลา วัสดุเฉพาะหน่วยงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โรงพยาบาลสมุทรสาคร

| ลำดับ | ชื่อหน่วยงาน | รายการเวชภัณฑ์มีโซลา วัสดุการแพทย์ | เหตุผลความจำเป็น | หน่วย | ปริมาณการขอเสนอ | | | ประมาณการ คงค้าง ยกมา ต้นปี งบ. ๒๕๖๖ | แผนดำเนินการปีงบประมาณ ๒๕๖๗ | | | | วงเงินประมาณการรายไตรมาสแผนจัดซื้อปี ๒๕๖๗ | | | |
|-------|--------------------------------|--|------------------|-------|-----------------|-----------|-----------|--|-----------------------------|-----------------------|------------------|---------------|---|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | ปีงบ ๒๕๖๔ | ปีงบ ๒๕๖๕ | ปีงบ ๒๕๖๖ | | ใช้ในปีงบ ๒๕๖๗ | จัดซื้อในปีงบ ๒๕๖๗ | ราคาต่อ หน่วย | มูลค่าจัดซื้อ | ไตรมาส ๑/๒๕๖๗ | ไตรมาส ๒/๒๕๖๗ | ไตรมาส ๓/๒๕๖๗ | ไตรมาส ๔/๒๕๖๗ |
| ๖๔๑ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Broad plate ๑๐ hole | ตามกระดูก | จีน | | | | | ๒๐ | ๒๐ | ๑,๒๐๐ | ๒๔,๐๐๐ | - | ๒๔,๐๐๐ | - | - |
| ๖๔๒ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Broad plate ๑๑ hole | ตามกระดูก | จีน | | | | | ๕ | ๕ | ๑,๕๐๐ | ๗,๕๐๐ | - | ๗,๕๐๐ | - | - |
| ๖๔๓ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Broad plate ๑๒ hole | ตามกระดูก | จีน | | | | | ๕ | ๕ | ๑,๕๐๐ | ๗,๕๐๐ | - | ๗,๕๐๐ | - | - |
| ๖๔๔ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Broad plate ๑๓ hole | ตามกระดูก | จีน | | | | | ๕ | ๕ | ๑,๖๐๐ | ๘,๐๐๐ | - | ๘,๐๐๐ | - | - |
| ๖๔๕ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Broad plate ๑๔ hole | ตามกระดูก | จีน | | | | | ๔ | ๔ | ๑,๖๐๐ | ๖,๔๐๐ | - | ๖,๔๐๐ | - | - |
| ๖๔๖ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Broad plate ๑๕ hole | ตามกระดูก | จีน | | | | | ๒ | ๒ | ๒,๐๐๐ | ๔,๐๐๐ | - | ๔,๐๐๐ | - | - |
| ๖๔๗ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Broad plate ๑๖ hole | ตามกระดูก | จีน | | | | | ๒ | ๒ | ๒,๐๐๐ | ๔,๐๐๐ | - | ๔,๐๐๐ | - | - |
| ๖๔๘ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Broad plate ๑๗ hole | ตามกระดูก | จีน | | | | | ๒ | ๒ | ๒,๐๐๐ | ๔,๐๐๐ | - | ๔,๐๐๐ | - | - |
| ๖๔๙ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Broad plate ๑๘ hole | ตามกระดูก | จีน | | | | | ๒ | ๒ | ๒,๐๐๐ | ๔,๐๐๐ | - | ๔,๐๐๐ | - | - |
| ๖๕๐ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Narrow plate ๒ hole | ตามกระดูก | จีน | | | | | ๓ | ๓ | ๗๐๐ | ๒,๑๐๐ | - | ๒,๑๐๐ | - | - |
| ๖๕๑ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Narrow plate ๓ hole | ตามกระดูก | จีน | | | | | ๔ | ๔ | ๗๐๐ | ๒,๘๐๐ | - | ๒,๘๐๐ | - | - |
| ๖๕๒ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Narrow plate ๔ hole | ตามกระดูก | จีน | | | | | ๕ | ๕ | ๘๕๐ | ๔,๒๕๐ | - | ๔,๒๕๐ | - | - |
| ๖๕๓ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Narrow plate ๕ hole | ตามกระดูก | จีน | | | | | ๕ | ๕ | ๘๕๐ | ๔,๒๕๐ | - | ๔,๒๕๐ | - | - |
| ๖๕๔ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Narrow plate ๖ hole | ตามกระดูก | จีน | | | | | ๒๐ | ๒๐ | ๙๐๐ | ๑๘,๐๐๐ | - | ๑๘,๐๐๐ | - | - |
| ๖๕๕ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Narrow plate ๗ hole | ตามกระดูก | จีน | | | | | ๒๐ | ๒๐ | ๙๐๐ | ๑๘,๐๐๐ | - | ๑๘,๐๐๐ | - | - |
| ๖๕๖ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Narrow plate ๘ hole | ตามกระดูก | จีน | | | | | ๓๐ | ๓๐ | ๙๐๐ | ๒๗,๐๐๐ | - | ๒๗,๐๐๐ | - | - |
| ๖๕๗ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Narrow plate ๙ hole | ตามกระดูก | จีน | | | | | ๒๐ | ๒๐ | ๙๐๐ | ๑๘,๐๐๐ | - | ๑๘,๐๐๐ | - | - |
| ๖๕๘ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Narrow plate ๑๐ hole | ตามกระดูก | จีน | | | | | ๒๐ | ๒๐ | ๙๐๐ | ๑๘,๐๐๐ | - | ๑๘,๐๐๐ | - | - |
| ๖๕๙ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Narrow plate ๑๑ hole | ตามกระดูก | จีน | | | | | ๒๐ | ๒๐ | ๙๐๐ | ๑๘,๐๐๐ | - | ๑๘,๐๐๐ | - | - |
| ๖๖๐ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Narrow plate ๑๒ hole | ตามกระดูก | จีน | | | | | ๓ | ๓ | ๑,๖๐๐ | ๓,๖๐๐ | - | ๓,๖๐๐ | - | - |
| ๖๖๑ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Narrow plate ๑๓ hole | ตามกระดูก | จีน | | | | | ๓ | ๓ | ๑,๖๐๐ | ๓,๖๐๐ | - | ๓,๖๐๐ | - | - |
| ๖๖๒ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Narrow plate ๑๔ hole | ตามกระดูก | จีน | | | | | ๒ | ๒ | ๑,๕๐๐ | ๒,๘๐๐ | - | ๒,๘๐๐ | - | - |
| ๖๖๓ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Narrow plate ๑๕ hole | ตามกระดูก | จีน | | | | | ๒ | ๒ | ๑,๕๐๐ | ๒,๘๐๐ | - | ๒,๘๐๐ | - | - |
| ๖๖๔ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Narrow plate ๑๖ hole | ตามกระดูก | จีน | | | | | ๑ | ๑ | ๑,๕๐๐ | ๑,๕๐๐ | - | ๑,๕๐๐ | - | - |
| ๖๖๕ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Narrow plate ๑๗ hole | ตามกระดูก | จีน | | | | | ๑ | ๑ | ๑,๕๐๐ | ๑,๕๐๐ | - | ๑,๕๐๐ | - | - |
| ๖๖๖ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | T Plate ๓ hole | ตามกระดูก | จีน | | | | | ๓ | ๓ | ๖๕๐ | ๑,๙๕๐ | - | ๑,๙๕๐ | - | - |
| ๖๖๗ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | T Plate ๔ hole | ตามกระดูก | จีน | | | | | ๓ | ๓ | ๖๕๐ | ๑,๙๕๐ | - | ๑,๙๕๐ | - | - |
| ๖๖๘ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | T Plate ๕ hole | ตามกระดูก | จีน | | | | | ๓ | ๓ | ๖๕๐ | ๑,๙๕๐ | - | ๑,๙๕๐ | - | - |
| ๖๖๙ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | T Plate ๖ hole | ตามกระดูก | จีน | | | | | ๓ | ๓ | ๖๕๐ | ๑,๙๕๐ | - | ๑,๙๕๐ | - | - |
| ๖๗๐ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | T Plate ๗ hole | ตามกระดูก | จีน | | | | | ๑ | ๑ | ๖๕๐ | ๖๕๐ | - | ๖๕๐ | - | - |
| ๖๗๑ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | T Plate ๘ hole | ตามกระดูก | จีน | | | | | ๑ | ๑ | ๖๕๐ | ๖๕๐ | - | ๖๕๐ | - | - |
| ๖๗๒ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | T Plate ๙ hole | ตามกระดูก | จีน | | | | | ๑ | ๑ | ๖๕๐ | ๖๕๐ | - | ๖๕๐ | - | - |
| ๖๗๓ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | T Plate ๑๐ hole | ตามกระดูก | จีน | | | | | ๑ | ๑ | ๖๕๐ | ๖๕๐ | - | ๖๕๐ | - | - |
| ๖๗๔ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | T Plate ๑๑ hole | ตามกระดูก | จีน | | | | | ๑ | ๑ | ๖๕๐ | ๖๕๐ | - | ๖๕๐ | - | - |
| ๖๗๕ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Anatomical Plate Distal Tibial Plate | ตามกระดูก | จีน | | | | | ๕ | ๕ | ๔,๕๐๐ | ๒๒,๕๐๐ | - | ๒๒,๕๐๐ | - | - |
| ๖๗๖ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Anatomical Plate Proximal Tibial Plate | ตามกระดูก | จีน | | | | | ๘ | ๘ | ๔,๗๐๐ | ๓๗,๖๐๐ | - | ๓๗,๖๐๐ | - | - |

แผนจัดสรรเงินบำรุงสำหรับจัดซื้อวัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ เวชภัณฑ์มีโซยา วัสดุเฉพาะหน่วยงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โรงพยาบาลสมุทรสาคร

| ลำดับ | ชื่อหน่วยงาน | รายการเวชภัณฑ์มีโซยา วัสดุทางการแพทย์ | เหตุผลความจำเป็น | หน่วย | ปริมาณการขอเสนอ | | | ประมาณการ คงค้าง ยกมา ต้นปี งบ. ๒๕๖๖ | แผนดำเนินการปีงบประมาณ ๒๕๖๗ | | | | วงเงินประมาณการรายไตรมาสแผนจัดซื้อปี ๒๕๖๗ | | | |
|-------|--------------------------------|---------------------------------------|------------------|-------|-----------------|-----------|-----------|---|-----------------------------|-----------------------|------------------|---------------|---|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | ปีงบ ๒๕๖๔ | ปีงบ ๒๕๖๕ | ปีงบ ๒๕๖๖ | | ใช้ในปีงบ ๒๕๖๗ | จัดซื้อในปีงบ ๒๕๖๗ | ราคาต่อ หน่วย | มูลค่าจัดซื้อ | ไตรมาส ๑/๒๕๖๗ | ไตรมาส ๒/๒๕๖๗ | ไตรมาส ๓/๒๕๖๗ | ไตรมาส ๔/๒๕๖๗ |
| ๖๗๗ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Anatomical Plate Distal femur Plate | ตามกระดูก | ชิ้น | | | | | ๘ | ๘ | ๔,๙๐๐ | ๓๙,๒๐๐ | - | ๓๙,๒๐๐ | - | - |
| ๖๗๘ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Anatomical Plate Distal femur Plate | ตามกระดูก | ชิ้น | | | | | ๘ | ๘ | ๕,๑๐๐ | ๔๐,๘๐๐ | - | ๔๐,๘๐๐ | - | - |
| ๖๗๙ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Small DCP ๒ hole | ตามกระดูก | ชิ้น | | | | | ๑ | ๑ | ๖๐๐ | ๖๐๐ | - | ๖๐๐ | - | - |
| ๖๘๐ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Small DCP ๓ hole | ตามกระดูก | ชิ้น | | | | | ๑ | ๑ | ๖๐๐ | ๖๐๐ | - | ๖๐๐ | - | - |
| ๖๘๑ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Small DCP ๔ hole | ตามกระดูก | ชิ้น | | | | | ๕ | ๕ | ๖๐๐ | ๓,๐๐๐ | - | ๓,๐๐๐ | - | - |
| ๖๘๒ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Small DCP ๕ hole | ตามกระดูก | ชิ้น | | | | | ๒๐ | ๒๐ | ๖๕๐ | ๑๓,๐๐๐ | - | ๑๓,๐๐๐ | - | - |
| ๖๘๓ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Small DCP ๖ hole | ตามกระดูก | ชิ้น | | | | | ๕๐ | ๕๐ | ๖๕๐ | ๓๒,๕๐๐ | - | ๓๒,๕๐๐ | - | - |
| ๖๘๔ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Small DCP ๗ hole | ตามกระดูก | ชิ้น | | | | | ๓๐ | ๓๐ | ๖๕๐ | ๑๙,๕๐๐ | - | ๑๙,๕๐๐ | - | - |
| ๖๘๕ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Small DCP ๘ hole | ตามกระดูก | ชิ้น | | | | | ๒๐ | ๒๐ | ๖๕๐ | ๑๓,๐๐๐ | - | ๑๓,๐๐๐ | - | - |
| ๖๘๖ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Small DCP ๙ hole | ตามกระดูก | ชิ้น | | | | | ๕ | ๕ | ๖๕๐ | ๓,๒๕๐ | - | ๓,๒๕๐ | - | - |
| ๖๘๗ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Small DCP ๑๐ hole | ตามกระดูก | ชิ้น | | | | | ๒ | ๒ | ๖๕๐ | ๑,๓๐๐ | - | ๑,๓๐๐ | - | - |
| ๖๘๘ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | One-Third Tubular Plate ๓ hole | ตามกระดูก | ชิ้น | | | | | ๓ | ๓ | ๔๕๐ | ๑,๓๕๐ | - | ๑,๓๕๐ | - | - |
| ๖๘๙ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | One-Third Tubular Plate ๔ hole | ตามกระดูก | ชิ้น | | | | | ๕ | ๕ | ๔๕๐ | ๒,๒๕๐ | - | ๒,๒๕๐ | - | - |
| ๖๙๐ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | One-Third Tubular Plate ๕ hole | ตามกระดูก | ชิ้น | | | | | ๑๐ | ๑๐ | ๔๕๐ | ๔,๕๐๐ | - | ๔,๕๐๐ | - | - |
| ๖๙๑ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | One-Third Tubular Plate ๖ hole | ตามกระดูก | ชิ้น | | | | | ๒๕ | ๒๕ | ๔๕๐ | ๑๑,๒๕๐ | - | ๑๑,๒๕๐ | - | - |
| ๖๙๒ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | One-Third Tubular Plate ๗hole | ตามกระดูก | ชิ้น | | | | | ๑๐ | ๑๐ | ๔๕๐ | ๔,๕๐๐ | - | ๔,๕๐๐ | - | - |
| ๖๙๓ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | One-Third Tubular Plate ๘hole | ตามกระดูก | ชิ้น | | | | | ๕ | ๕ | ๔๕๐ | ๒,๒๕๐ | - | ๒,๒๕๐ | - | - |
| ๖๙๔ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | One-Third Tubular Plate ๙hole | ตามกระดูก | ชิ้น | | | | | ๕ | ๕ | ๔๕๐ | ๒,๒๕๐ | - | ๒,๒๕๐ | - | - |
| ๖๙๕ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | One-Third Tubular Plate ๑๐hole | ตามกระดูก | ชิ้น | | | | | ๒ | ๒ | ๔๕๐ | ๙๐๐ | - | ๙๐๐ | - | - |
| ๖๙๖ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | One-Third Tubular Plate ๑๑hole | ตามกระดูก | ชิ้น | | | | | ๒ | ๒ | ๔๕๐ | ๙๐๐ | - | ๙๐๐ | - | - |
| ๖๙๗ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Small T Straight ๓*๓ hole | ตามกระดูก | ชิ้น | | | | | ๓ | ๓ | ๖๕๐ | ๑,๙๕๐ | - | ๑,๙๕๐ | - | - |
| ๖๙๘ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Small T Straight ๓*๔hole | ตามกระดูก | ชิ้น | | | | | ๔ | ๔ | ๖๕๐ | ๒,๖๐๐ | - | ๒,๖๐๐ | - | - |
| ๖๙๙ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Small T Straight ๓*๕hole | ตามกระดูก | ชิ้น | | | | | ๓ | ๓ | ๖๕๐ | ๑,๙๕๐ | - | ๑,๙๕๐ | - | - |
| ๗๐๐ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Small T Straight ๔*๓hole | ตามกระดูก | ชิ้น | | | | | ๓ | ๓ | ๖๕๐ | ๑,๙๕๐ | - | ๑,๙๕๐ | - | - |
| ๗๐๑ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Small T Straight ๔*๕hole | ตามกระดูก | ชิ้น | | | | | ๓ | ๓ | ๗๕๐ | ๒,๒๕๐ | - | ๒,๒๕๐ | - | - |
| ๗๐๒ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Small T Straight ๔*๖hole | ตามกระดูก | ชิ้น | | | | | ๓ | ๓ | ๗๕๐ | ๒,๒๕๐ | - | ๒,๒๕๐ | - | - |
| ๗๐๓ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Small T Oblique ๓*๓ hole | ตามกระดูก | ชิ้น | | | | | ๓ | ๓ | ๖๕๐ | ๑,๙๕๐ | - | ๑,๙๕๐ | - | - |
| ๗๐๔ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Small T Oblique ๓*๔hole | ตามกระดูก | ชิ้น | | | | | ๒ | ๒ | ๖๕๐ | ๑,๓๐๐ | - | ๑,๓๐๐ | - | - |
| ๗๐๕ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Small T Oblique ๓*๕hole | ตามกระดูก | ชิ้น | | | | | ๒ | ๒ | ๖๕๐ | ๑,๓๐๐ | - | ๑,๓๐๐ | - | - |
| ๗๐๖ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Small T Oblique ๔*๓hole | ตามกระดูก | ชิ้น | | | | | ๒ | ๒ | ๖๕๐ | ๑,๓๐๐ | - | ๑,๓๐๐ | - | - |
| ๗๐๗ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Small T Oblique ๔*๕hole | ตามกระดูก | ชิ้น | | | | | ๒ | ๒ | ๗๕๐ | ๑,๕๐๐ | - | ๑,๕๐๐ | - | - |
| ๗๐๘ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Small T Oblique ๔*๖hole | ตามกระดูก | ชิ้น | | | | | ๒ | ๒ | ๗๕๐ | ๑,๕๐๐ | - | ๑,๕๐๐ | - | - |
| ๗๐๙ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | angle blade plate ๕hole | ตามกระดูก | ชิ้น | | | | | ๒ | ๒ | ๒,๓๕๐ | ๕,๗๐๐ | - | ๕,๗๐๐ | - | - |
| ๗๑๐ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | angle blade plate ๖hole | ตามกระดูก | ชิ้น | | | | | ๒ | ๒ | ๒,๓๕๐ | ๕,๗๐๐ | - | ๕,๗๐๐ | - | - |
| ๗๑๑ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | angle blade plate ๗hole | ตามกระดูก | ชิ้น | | | | | ๒ | ๒ | ๒,๓๕๐ | ๕,๗๐๐ | - | ๕,๗๐๐ | - | - |
| ๗๑๒ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | angle blade plate ๑๑hole | ตามกระดูก | ชิ้น | | | | | ๒ | ๒ | ๒,๓๕๐ | ๕,๗๐๐ | - | ๕,๗๐๐ | - | - |

แผนจัดสรรเงินบำรุงสำหรับจัดซื้อวัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ เวชภัณฑ์มีโซยา วัสดุเฉพาะหน่วยงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โรงพยาบาลสมุทรสาคร

| ลำดับ | ชื่อหน่วยงาน | รายการเวชภัณฑ์มีโซยา วัสดุทาง การแพทย์ | เหตุผลความจำเป็น | หน่วย | ปริมาณการซื้อของ | | | ประมาณการ คงคลัง ยกมา สิ้นปี งบ. ๒๕๖๖ | แผนดำเนินการปีงบประมาณ ๒๕๖๗ | | | | วงเงินประมาณการรายไตรมาสแผนจัดซื้อปี ๒๕๖๗ | | | |
|-------|--------------------------------|---|------------------|-------|------------------|-----------|-----------|--|-----------------------------|-----------------------|------------------|---------------|---|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | ปีงบ ๒๕๖๔ | ปีงบ ๒๕๖๕ | ปีงบ ๒๕๖๖ | | ใช้ในปีงบ ๒๕๖๗ | จัดซื้อในปีงบ ๒๕๖๗ | ราคาต่อ หน่วย | มูลค่าจัดซื้อ | ไตรมาส ๑/๒๕๖๗ | ไตรมาส ๒/๒๕๖๗ | ไตรมาส ๓/๒๕๖๗ | ไตรมาส ๔/๒๕๖๗ |
| ๗๕๑ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | D H S lag screw ๙๐mm. | ตามกระดูก | ชิ้น | | | | | ๔ | ๔ | ๑,๗๐๐ | ๖,๘๐๐ | - | ๖,๘๐๐ | - | - |
| ๗๕๒ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | D H S lag screw ๙๕mm. | ตามกระดูก | ชิ้น | | | | | ๔ | ๔ | ๑,๗๐๐ | ๖,๘๐๐ | - | ๖,๘๐๐ | - | - |
| ๗๕๓ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | D H S lag screw ๑๐๐mm. | ตามกระดูก | ชิ้น | | | | | ๔ | ๔ | ๑,๗๐๐ | ๖,๘๐๐ | - | ๖,๘๐๐ | - | - |
| ๗๕๔ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | D H S lag screw ๑๐๕mm. | ตามกระดูก | ชิ้น | | | | | ๒ | ๒ | ๑,๗๐๐ | ๓,๔๐๐ | - | ๓,๔๐๐ | - | - |
| ๗๕๕ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | D H S lag screw ๑๑๐mm. | ตามกระดูก | ชิ้น | | | | | ๑ | ๑ | ๑,๗๐๐ | ๑,๗๐๐ | - | ๑,๗๐๐ | - | - |
| ๗๕๖ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | D H S lag screw ๑๑๕mm. | ตามกระดูก | ชิ้น | | | | | ๑ | ๑ | ๑,๗๐๐ | ๑,๗๐๐ | - | ๑,๗๐๐ | - | - |
| ๗๕๗ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | D H S lag screw compression screw | ตามกระดูก | ชิ้น | | | | | ๖ | ๖ | ๒๐๐ | ๑,๒๐๐ | - | ๑,๒๐๐ | - | - |
| ๗๕๘ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | D H S lag screw Dynamic Guide | ตามกระดูก | ชิ้น | | | | | ๕ | ๕ | ๓๗๐ | ๑,๘๕๐ | - | ๑,๘๕๐ | - | - |
| ๗๕๙ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Compression screw | ตามกระดูก | ชิ้น | | | | | ๔ | ๔ | ๒๐๐ | ๘๐๐ | - | ๘๐๐ | - | - |
| ๗๖๐ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Harington Big Sharp | ตามกระดูก | ชิ้น | | | | | ๔ | ๔ | ๑,๕๐๐ | ๖,๐๐๐ | - | ๖,๐๐๐ | - | - |
| ๗๖๑ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Harington Big Blunt | ตามกระดูก | ชิ้น | | | | | ๔ | ๔ | ๑,๕๐๐ | ๖,๐๐๐ | - | ๖,๐๐๐ | - | - |
| ๗๖๒ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Harington Small Sharp | ตามกระดูก | ชิ้น | | | | | ๔ | ๔ | ๑,๕๐๐ | ๖,๐๐๐ | - | ๖,๐๐๐ | - | - |
| ๗๖๓ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Harington Small Blunt | ตามกระดูก | ชิ้น | | | | | ๔ | ๔ | ๑,๕๐๐ | ๖,๐๐๐ | - | ๖,๐๐๐ | - | - |
| ๗๖๔ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Harington Rod ๓.๒๕ | ตามกระดูก | ชิ้น | | | | | ๔ | ๔ | ๑,๕๐๐ | ๖,๐๐๐ | - | ๖,๐๐๐ | - | - |
| ๗๖๕ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Harington Rod ๓.๕ | ตามกระดูก | ชิ้น | | | | | ๔ | ๔ | ๑,๕๐๐ | ๖,๐๐๐ | - | ๖,๐๐๐ | - | - |
| ๗๖๖ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Harington Rod ๔ | ตามกระดูก | ชิ้น | | | | | ๔ | ๔ | ๑,๕๐๐ | ๖,๐๐๐ | - | ๖,๐๐๐ | - | - |
| ๗๖๗ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Harington Rod ๔.๕ | ตามกระดูก | ชิ้น | | | | | ๔ | ๔ | ๑,๕๐๐ | ๖,๐๐๐ | - | ๖,๐๐๐ | - | - |
| ๗๖๘ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Harington Rod ๕.๕ | ตามกระดูก | ชิ้น | | | | | ๔ | ๔ | ๑,๕๐๐ | ๖,๐๐๐ | - | ๖,๐๐๐ | - | - |
| ๗๖๙ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Harington Rod ๖.๕ | ตามกระดูก | ชิ้น | | | | | ๔ | ๔ | ๑,๕๐๐ | ๖,๐๐๐ | - | ๖,๐๐๐ | - | - |
| ๗๗๐ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Harington Rod ๗.๕ | ตามกระดูก | ชิ้น | | | | | ๔ | ๔ | ๑,๕๐๐ | ๖,๐๐๐ | - | ๖,๐๐๐ | - | - |
| ๗๗๑ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Harington Rod ๘ | ตามกระดูก | ชิ้น | | | | | ๔ | ๔ | ๑,๕๐๐ | ๖,๐๐๐ | - | ๖,๐๐๐ | - | - |
| ๗๗๒ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | c washer ๗mm | ตามกระดูก | ชิ้น | | | | | ๕ | ๕ | ๑๐๐ | ๕๐๐ | - | ๕๐๐ | - | - |
| ๗๗๓ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | c washer ๑๓mm | ตามกระดูก | ชิ้น | | | | | ๕ | ๕ | ๑๐๐ | ๕๐๐ | - | ๕๐๐ | - | - |
| ๗๗๔ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Wire coli ๑๖Gauge | ตามกระดูก | ชิ้น | | | | | ๘ | ๘ | ๔๒๐ | ๓,๓๖๐ | - | ๓,๓๖๐ | - | - |
| ๗๗๕ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Wire coli ๑๘Gauge | ตามกระดูก | ชิ้น | | | | | ๑๕ | ๑๕ | ๔๒๐ | ๖,๓๐๐ | - | ๖,๓๐๐ | - | - |
| ๗๗๖ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Wire coli ๒๐Gauge | ตามกระดูก | ชิ้น | | | | | ๑๕ | ๑๕ | ๔๒๐ | ๖,๓๐๐ | - | ๖,๓๐๐ | - | - |
| ๗๗๗ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Wire coli ๒๒Gauge | ตามกระดูก | ชิ้น | | | | | ๑๐ | ๑๐ | ๔๒๐ | ๔,๒๐๐ | - | ๔,๒๐๐ | - | - |
| ๗๗๘ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Wire coli ๒๔Gauge | ตามกระดูก | ชิ้น | | | | | ๕ | ๕ | ๔๒๐ | ๒,๑๐๐ | - | ๒,๑๐๐ | - | - |
| ๗๗๙ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Wire coli compression screw | ตามกระดูก | ชิ้น | | | | | ๑ | ๑ | ๒๐๐ | ๒๐๐ | - | ๒๐๐ | - | - |
| ๗๘๐ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Wire coli Dynamic Guide | ตามกระดูก | ชิ้น | | | | | ๑ | ๑ | ๓๗๐ | ๓๗๐ | - | ๓๗๐ | - | - |
| ๗๘๑ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Washer small | ตามกระดูก | ชิ้น | | | | | ๕๐ | ๕๐ | ๗๕ | ๓,๗๕๐ | - | ๓,๗๕๐ | - | - |
| ๗๘๒ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Washer lagre | ตามกระดูก | ชิ้น | | | | | ๓๐ | ๓๐ | ๗๕ | ๒,๒๕๐ | - | ๒,๒๕๐ | - | - |
| ๗๘๓ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Small exfix Clamp Universal | ตามกระดูก | ชิ้น | | | | | ๑๐ | ๑๐ | ๑,๑๐๐ | ๑๑,๐๐๐ | - | ๑๑,๐๐๐ | - | - |
| ๗๘๔ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Small exfix Clamp Rod to rod | ตามกระดูก | ชิ้น | | | | | ๔ | ๔ | ๑,๑๐๐ | ๔,๔๐๐ | - | ๔,๔๐๐ | - | - |
| ๗๘๕ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Small exfixConnecting Rod ๔ mm. ๑๐๐ | ตามกระดูก | ชิ้น | | | | | ๒ | ๒ | ๓๘๐ | ๗๖๐ | - | ๗๖๐ | - | - |
| ๗๘๖ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Small exfixConnecting Rod ๔ mm. ๑๒๐ | ตามกระดูก | ชิ้น | | | | | ๒ | ๒ | ๓๘๐ | ๗๖๐ | - | ๗๖๐ | - | - |

แผนจัดสรรเงินบำรุงสำหรับจัดซื้อวัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ เวชภัณฑ์มีโซล่า วัสดุเฉพาะหน่วยงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โรงพยาบาลสมุทรสาคร

| ลำดับ | ชื่อหน่วยงาน | รายการเวชภัณฑ์มีโซล่า วัสดุทางการแพทย์ | เหตุผลความจำเป็น | หน่วย | ปริมาณการซื้อต่อปี | | | ประมาณการคงค้างยกมาต้นปีงบ. ๒๕๖๖ | แนบดำเนินการปีงบประมาณ ๒๕๖๗ | | | | วงเงินประมาณการรายไตรมาสแผนจัดซื้อปี ๒๕๖๗ | | | |
|-------|--------------------------------|--|------------------|-------|--------------------|-----------|-----------|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------|---------------|---|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | ปีงบ ๒๕๖๔ | ปีงบ ๒๕๖๕ | ปีงบ ๒๕๖๖ | | ใช้ในปีงบ ๒๕๖๗ | จัดซื้อในปีงบ ๒๕๖๗ | ราคาต่อหน่วย | มูลค่าจัดซื้อ | ไตรมาส ๑/๒๕๖๗ | ไตรมาส ๒/๒๕๖๗ | ไตรมาส ๓/๒๕๖๗ | ไตรมาส ๔/๒๕๖๗ |
| ๗๘๗ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Small exfixConnecting Rod ๔ mm. ๑๔๐ | ตามกระดูก | ชิ้น | | | | | ๒ | ๒ | ๓๘๐ | ๗๖๐ | - | ๗๖๐ | - | - |
| ๗๘๘ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Small exfixConnecting Rod ๔ mm. ๑๕๐ | ตามกระดูก | ชิ้น | | | | | ๒ | ๒ | ๓๘๐ | ๗๖๐ | - | ๗๖๐ | - | - |
| ๗๘๙ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Small exfixConnecting Rod ๔ mm. ๑๖๐ | ตามกระดูก | ชิ้น | | | | | ๑ | ๑ | ๓๘๐ | ๓๘๐ | - | ๓๘๐ | - | - |
| ๗๙๐ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Small exfixConnecting Rod ๔ mm. ๑๘๐ | ตามกระดูก | ชิ้น | | | | | ๑ | ๑ | ๓๘๐ | ๓๘๐ | - | ๓๘๐ | - | - |
| ๗๙๑ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Small exfixConnecting Rod ๔ mm. ๒๐๐ | ตามกระดูก | ชิ้น | | | | | ๑ | ๑ | ๓๘๐ | ๓๘๐ | - | ๓๘๐ | - | - |
| ๗๙๒ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Small exfixConnecting Rod ๔ mm. ๒๕๐ | ตามกระดูก | ชิ้น | | | | | ๑ | ๑ | ๓๘๐ | ๓๘๐ | - | ๓๘๐ | - | - |
| ๗๙๓ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Small exfixConnecting Rod ๔ mm. ๓๐๐ | ตามกระดูก | ชิ้น | | | | | ๑ | ๑ | ๓๘๐ | ๓๘๐ | - | ๓๘๐ | - | - |
| ๗๙๔ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Small exfixSchanz Screw๒.๕mm. ๑๐๐m | ตามกระดูก | ชิ้น | | | | | ๔ | ๔ | ๕๒๐ | ๒,๐๘๐ | - | ๒,๐๘๐ | - | - |
| ๗๙๕ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Small exfixSchanz Screw๒.๕mm. ๑๕๐m | ตามกระดูก | ชิ้น | | | | | ๔ | ๔ | ๕๒๐ | ๒,๐๘๐ | - | ๒,๐๘๐ | - | - |
| ๗๙๖ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Small exfixSchanz Screw๓.๕mm. ๑๐๐m | ตามกระดูก | ชิ้น | | | | | ๖ | ๖ | ๕๒๐ | ๓,๑๒๐ | - | ๓,๑๒๐ | - | - |
| ๗๙๗ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Small exfixSchanz Screw๓.๕mm. ๑๕๐m | ตามกระดูก | ชิ้น | | | | | ๖ | ๖ | ๕๒๐ | ๓,๑๒๐ | - | ๓,๑๒๐ | - | - |
| ๗๙๘ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | External fix ๑๑ mm Clamp Single clamp | ตามกระดูก | ชิ้น | | | | | ๖ | ๖ | ๑,๙๐๐ | ๑๑,๔๐๐ | - | ๑๑,๔๐๐ | - | - |
| ๗๙๙ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | External fix ๑๑ mm Clamp Open clamp | ตามกระดูก | ชิ้น | | | | | ๑๐ | ๑๐ | ๑,๙๐๐ | ๑๙,๐๐๐ | - | ๑๙,๐๐๐ | - | - |
| ๘๐๐ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | External fix ๑๑ mm Clamp Universal joi | ตามกระดูก | ชิ้น | | | | | ๑๐ | ๑๐ | ๑,๙๐๐ | ๑๙,๐๐๐ | - | ๑๙,๐๐๐ | - | - |
| ๘๐๑ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | External fix ๑๑ mm Clamp Tube to tub | ตามกระดูก | ชิ้น | | | | | ๑๐ | ๑๐ | ๑,๙๐๐ | ๑๙,๐๐๐ | - | ๑๙,๐๐๐ | - | - |
| ๘๐๒ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | External fix ๑๑ mm Clamp Transverse p | ตามกระดูก | ชิ้น | | | | | ๒ | ๒ | ๑,๙๐๐ | ๓,๘๐๐ | - | ๓,๘๐๐ | - | - |
| ๘๐๓ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | External fix ๑๑ mm Clamp Open compr | ตามกระดูก | ชิ้น | | | | | ๒ | ๒ | ๑,๙๐๐ | ๓,๘๐๐ | - | ๓,๘๐๐ | - | - |
| ๘๐๔ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | External fix ๑๑ mm Tube ๑๑ mm. ๑๐๐m | ตามกระดูก | ชิ้น | | | | | ๔ | ๔ | ๗๕๐ | ๒,๙๖๐ | - | ๒,๙๖๐ | - | - |
| ๘๐๕ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | External fix ๑๑ mm Tube ๑๑ mm. ๑๕๐m | ตามกระดูก | ชิ้น | | | | | ๕ | ๕ | ๗๕๐ | ๓,๗๕๐ | - | ๓,๗๕๐ | - | - |

แผนจัดสรรเงินบำรุงสำหรับจัดซื้อวัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ เวชภัณฑ์มีโซล่า วัสดุเฉพาะหน่วยงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โรงพยาบาลสมุทรสาคร

| ลำดับ | ชื่อหน่วยงาน | รายการเวชภัณฑ์มีโซล่า วัสดุทางการแพทย์ | เหตุผลความจำเป็น | หน่วย | ปริมาณการซื้อย้อนหลัง | | | ประมาณการคงค้างยกมาสิ้นปีงบ. ๒๕๖๖ | แผนดำเนินการปีงบประมาณ ๒๕๖๗ | | | | วงเงินประมาณการรายไตรมาสแผนจัดซื้อปี ๒๕๖๗ | | | |
|-------|--------------------------------|--|------------------|-------|-----------------------|-----------|-----------|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------|---------------|---|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | ปีงบ ๒๕๖๔ | ปีงบ ๒๕๖๕ | ปีงบ ๒๕๖๖ | | ใช้ในงบปี ๒๕๖๗ | จัดซื้อในงบปี ๒๕๖๗ | ราคาต่อหน่วย | มูลค่าจัดซื้อ | ไตรมาส ๑/๒๕๖๗ | ไตรมาส ๒/๒๕๖๗ | ไตรมาส ๓/๒๕๖๗ | ไตรมาส ๔/๒๕๖๗ |
| ๘๐๖ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | External fix ๑๑ mm Tube ๑๑ mm. ๒๐๐m | ตามกระดูก | ชิ้น | | | | | ๕ | ๕ | ๗๕๐ | ๓,๗๕๐ | - | ๓,๗๕๐ | - | - |
| ๘๐๗ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | External fix ๑๑ mm Tube ๑๑ mm. ๒๕๐m | ตามกระดูก | ชิ้น | | | | | ๔ | ๔ | ๗๕๐ | ๒,๙๖๐ | - | ๒,๙๖๐ | - | - |
| ๘๐๘ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | External fix ๑๑ mm Tube ๑๑ mm. ๓๐๐m | ตามกระดูก | ชิ้น | | | | | ๖ | ๖ | ๘๕๐ | ๕,๑๐๐ | - | ๕,๑๐๐ | - | - |
| ๘๐๙ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | External fix ๑๑ mm Tube ๑๑ mm. ๓๕๐m | ตามกระดูก | ชิ้น | | | | | ๕ | ๕ | ๘๕๐ | ๔,๒๕๐ | - | ๔,๒๕๐ | - | - |
| ๘๑๐ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | External fix ๑๑ mm Tube ๑๑ mm. ๔๐๐m | ตามกระดูก | ชิ้น | | | | | ๔ | ๔ | ๘๕๐ | ๓,๔๐๐ | - | ๓,๔๐๐ | - | - |
| ๘๑๑ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | External fix ๑๑ mm Tube ๑๑ mm. ๔๕๐m | ตามกระดูก | ชิ้น | | | | | ๒ | ๒ | ๑,๑๐๐ | ๒,๒๐๐ | - | ๒,๒๐๐ | - | - |
| ๘๑๒ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | External fix ๑๑ mm Tube ๑๑ mm. ๕๐๐m | ตามกระดูก | ชิ้น | | | | | ๒ | ๒ | ๑,๑๐๐ | ๒,๒๐๐ | - | ๒,๒๐๐ | - | - |
| ๘๑๓ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | External fix ๑๑ mm Tube ๑๑ mm. ๕๕๐m | ตามกระดูก | ชิ้น | | | | | ๒ | ๒ | ๑,๑๐๐ | ๒,๒๐๐ | - | ๒,๒๐๐ | - | - |
| ๘๑๔ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Schanz Screw ๒.๕mm x ๑๐๐ mm | ตามกระดูก | ชิ้น | | | | | ๘ | ๘ | ๕๐๐ | ๔,๐๐๐ | - | ๔,๐๐๐ | - | - |
| ๘๑๕ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Schanz Screw ๓.๕ mm x ๑๐๐ mm | ตามกระดูก | ชิ้น | | | | | ๘ | ๘ | ๕๐๐ | ๔,๐๐๐ | - | ๔,๐๐๐ | - | - |
| ๘๑๖ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Schanz Screw ๓.๕ mm x ๑๕๐ mm. | ตามกระดูก | ชิ้น | | | | | ๖ | ๖ | ๕๐๐ | ๓,๐๐๐ | - | ๓,๐๐๐ | - | - |
| ๘๑๗ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Schanz Screw ๔.๕ mm x ๑๕๐ mm. | ตามกระดูก | ชิ้น | | | | | ๖ | ๖ | ๖๐๐ | ๓,๖๐๐ | - | ๓,๖๐๐ | - | - |
| ๘๑๘ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Schanz Screw ๔.๕ mm x ๑๗๕ mm. | ตามกระดูก | ชิ้น | | | | | ๖ | ๖ | ๖๐๐ | ๓,๖๐๐ | - | ๓,๖๐๐ | - | - |
| ๘๑๙ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Schanz Screw ๕.๐ mm. ๑๐๐mm. | ตามกระดูก | ชิ้น | | | | | ๑๕ | ๑๕ | ๖๐๐ | ๙,๐๐๐ | - | ๙,๐๐๐ | - | - |
| ๘๒๐ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Schanz Screw ๕.๐ mm. ๑๒๕mm. | ตามกระดูก | ชิ้น | | | | | ๕ | ๕ | ๖๐๐ | ๓,๐๐๐ | - | ๓,๐๐๐ | - | - |
| ๘๒๑ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Schanz Screw ๕.๐ mm. ๑๕๐mm. | ตามกระดูก | ชิ้น | | | | | ๒๐ | ๒๐ | ๖๐๐ | ๑๒,๐๐๐ | - | ๑๒,๐๐๐ | - | - |
| ๘๒๒ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Schanz Screw ๕.๐ mm. ๑๗๕mm. | ตามกระดูก | ชิ้น | | | | | ๑๐ | ๑๐ | ๖๐๐ | ๖,๐๐๐ | - | ๖,๐๐๐ | - | - |
| ๘๒๓ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Schanz Screw ๕.๐ mm. ๒๐๐mm. | ตามกระดูก | ชิ้น | | | | | ๒๐ | ๒๐ | ๖๐๐ | ๑๒,๐๐๐ | - | ๑๒,๐๐๐ | - | - |
| ๘๒๔ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Schanz Screw ๕.๐ mm. ๒๕๐mm. | ตามกระดูก | ชิ้น | | | | | ๒๐ | ๒๐ | ๖๐๐ | ๑๒,๐๐๐ | - | ๑๒,๐๐๐ | - | - |
| ๘๒๕ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Schanz Screw buttress thred ๓.๘ x๑๕๐ | ตามกระดูก | ชิ้น | | | | | ๕ | ๕ | ๖๐๐ | ๓,๐๐๐ | - | ๓,๐๐๐ | - | - |
| ๘๒๖ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Schanz Screw buttress thred ๓.๘ x ๑๗๕ | ตามกระดูก | ชิ้น | | | | | ๕ | ๕ | ๖๐๐ | ๓,๐๐๐ | - | ๓,๐๐๐ | - | - |
| ๘๒๗ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Schanz Screw buttress thred ๓.๘ x ๒๐๐ | ตามกระดูก | ชิ้น | | | | | ๕ | ๕ | ๖๐๐ | ๓,๐๐๐ | - | ๓,๐๐๐ | - | - |
| ๘๒๘ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Schanz Screw buttress thred ๓.๘ x ๒๕๐ | ตามกระดูก | ชิ้น | | | | | ๕ | ๕ | ๖๐๐ | ๓,๐๐๐ | - | ๓,๐๐๐ | - | - |
| ๘๒๙ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | connecting rod ๔mm x๑๐๐ mm | ตามกระดูก | ชิ้น | | | | | ๑๒ | ๑๒ | ๔๐๐ | ๔,๘๐๐ | - | ๔,๘๐๐ | - | - |
| ๘๓๐ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | connecting rod ๔mm x๑๕๐ mm | ตามกระดูก | ชิ้น | | | | | ๑๐ | ๑๐ | ๔๐๐ | ๔,๐๐๐ | - | ๔,๐๐๐ | - | - |
| ๘๓๑ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | connecting rod ๔mm x๒๕๐ mm | ตามกระดูก | ชิ้น | | | | | ๑๐ | ๑๐ | ๔๐๐ | ๔,๐๐๐ | - | ๔,๐๐๐ | - | - |

แผนจัดสรรเงินบำรุงสำหรับจัดซื้อวัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ เวชภัณฑ์มีโซยา วัสดุเฉพาะหน่วยงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โรงพยาบาลสมุทรสาคร

| ลำดับ | ชื่อหน่วยงาน | รายการเวชภัณฑ์มีโซยา วัสดุการแพทย์ | เหตุผลความจำเป็น | หน่วย | ปริมาณการซื้อต่อปี | | | ประมาณการ คงค้าง ยกมา สิ้นปี งบ. ๒๕๖๖ | แผนดำเนินการปีงบประมาณ ๒๕๖๗ | | | | วงเงินประมาณการรายไตรมาสแผนจัดซื้อปี ๒๕๖๗ | | | |
|-------|--------------------------------|------------------------------------|------------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--|-----------------------------|-----------------------|------------------|---------------|---|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | ปีงบ ๒๕๖๔ | ปีงบ ๒๕๖๕ | ปีงบ ๒๕๖๖ | | ใช้ในงบปี ๒๕๖๗ | จัดซื้อในงบปี ๒๕๖๗ | ราคาต่อ หน่วย | มูลค่าจัดซื้อ | ไตรมาส ๑/๒๕๖๗ | ไตรมาส ๒/๒๕๖๗ | ไตรมาส ๓/๒๕๖๗ | ไตรมาส ๔/๒๕๖๗ |
| ๘๓๒ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Tube ๑๑ mm.x ๑๕๐mm | ตามกระดูก | ชิ้น | | | | | ๘ | ๘ | ๗๕๐ | ๕,๙๕๐ | - | ๕,๙๕๐ | - | - |
| ๘๓๓ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Tube ๑๑ mm.x ๒๐๐ mm | ตามกระดูก | ชิ้น | | | | | ๘ | ๘ | ๘๕๐ | ๖,๘๐๐ | - | ๖,๘๐๐ | - | - |
| ๘๓๔ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Tube ๑๑ mm.x ๒๕๐ mm. | ตามกระดูก | ชิ้น | | | | | ๘ | ๘ | ๘๕๐ | ๖,๘๐๐ | - | ๖,๘๐๐ | - | - |
| ๘๓๕ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Tube ๑๑ mm.x ๓๐๐ mm. | ตามกระดูก | ชิ้น | | | | | ๘ | ๘ | ๘๕๐ | ๖,๘๐๐ | - | ๖,๘๐๐ | - | - |
| ๘๓๖ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Tube ๑๑ mm.x ๓๕๐ mm. | ตามกระดูก | ชิ้น | | | | | ๘ | ๘ | ๘๕๐ | ๖,๘๐๐ | - | ๖,๘๐๐ | - | - |
| ๘๓๗ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Tube ๑๑ mm.x ๔๐๐ mm. | ตามกระดูก | ชิ้น | | | | | ๔ | ๔ | ๘๕๐ | ๓,๔๐๐ | - | ๓,๔๐๐ | - | - |
| ๘๓๘ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Tube ๑๑ mm.x ๔๕๐ mm. | ตามกระดูก | ชิ้น | | | | | ๔ | ๔ | ๑,๑๐๐ | ๔,๔๐๐ | - | ๔,๔๐๐ | - | - |
| ๘๓๙ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Tube ๑๑ mm.x ๕๐๐ mm. | ตามกระดูก | ชิ้น | | | | | ๔ | ๔ | ๑,๑๐๐ | ๔,๔๐๐ | - | ๔,๔๐๐ | - | - |
| ๘๔๐ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Tube ๑๑ mm.x ๕๕๐ mm. | ตามกระดูก | ชิ้น | | | | | ๓ | ๓ | ๑,๑๐๐ | ๓,๓๐๐ | - | ๓,๓๐๐ | - | - |
| ๘๔๑ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Tube ๑๑ mm.x ๖๐๐ mm. | ตามกระดูก | ชิ้น | | | | | ๓ | ๓ | ๑,๑๐๐ | ๓,๓๐๐ | - | ๓,๓๐๐ | - | - |
| ๘๔๒ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Single adjustable clamp | ตามกระดูก | ชิ้น | | | | | ๒๐ | ๒๐ | ๑,๙๐๐ | ๓๘,๐๐๐ | - | ๓๘,๐๐๐ | - | - |
| ๘๔๓ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Tube - Tube clamp | ตามกระดูก | ชิ้น | | | | | ๒๐ | ๒๐ | ๒,๑๕๐ | ๔๓,๐๐๐ | - | ๔๓,๐๐๐ | - | - |
| ๘๔๔ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | | | ชิ้น | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ๘๔๕ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | K-wire ๐.๘mm | ตามกระดูก | ชิ้น | | | | | ๑๒๐ | ๑๒๐ | ๒๕ | ๓,๐๐๐ | - | ๓,๐๐๐ | - | - |
| ๘๔๖ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | K-wire ๑.๐mm | ตามกระดูก | ชิ้น | | | | | ๒๕๐ | ๒๕๐ | ๒๕ | ๖,๒๕๐ | - | ๖,๒๕๐ | - | - |
| ๘๔๗ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | K-wire ๑.๒mm | ตามกระดูก | ชิ้น | | | | | ๓๕๐ | ๓๕๐ | ๒๕ | ๘,๗๕๐ | - | ๘,๗๕๐ | - | - |
| ๘๔๘ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | K-wire ๑.๔mm | ตามกระดูก | ชิ้น | | | | | ๓๕๐ | ๓๕๐ | ๒๕ | ๘,๗๕๐ | - | ๘,๗๕๐ | - | - |
| ๘๔๙ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | K-wire ๑.๖mm | ตามกระดูก | ชิ้น | | | | | ๓๕๐ | ๓๕๐ | ๒๕ | ๘,๗๕๐ | - | ๘,๗๕๐ | - | - |
| ๘๕๐ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | K-wire ๑.๘mm | ตามกระดูก | ชิ้น | | | | | ๑๕๐ | ๑๕๐ | ๒๕ | ๓,๗๕๐ | - | ๓,๗๕๐ | - | - |
| ๘๕๑ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | K-wire ๒.๐mm | ตามกระดูก | ชิ้น | | | | | ๒๐๐ | ๒๐๐ | ๒๕ | ๕,๐๐๐ | - | ๕,๐๐๐ | - | - |
| ๘๕๒ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | K-wire ๒.๕mm | ตามกระดูก | ชิ้น | | | | | ๑๐๐ | ๑๐๐ | ๕๘ | ๕,๘๐๐ | - | ๕,๘๐๐ | - | - |
| ๘๕๓ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | K-wire ๓.๐mm | ตามกระดูก | ชิ้น | | | | | ๕๐ | ๕๐ | ๕๘ | ๒,๙๐๐ | - | ๒,๙๐๐ | - | - |
| ๘๕๔ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Steimann pin ๓.๐mm | ตามกระดูก | ชิ้น | | | | | ๒๐ | ๒๐ | ๒๔๐ | ๔,๘๐๐ | - | ๔,๘๐๐ | - | - |
| ๘๕๕ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Steimann pin ๓.๕mm | ตามกระดูก | ชิ้น | | | | | ๓๐ | ๓๐ | ๒๔๐ | ๗,๒๐๐ | - | ๗,๒๐๐ | - | - |
| ๘๕๖ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Steimann pin ๔.๐mm | ตามกระดูก | ชิ้น | | | | | ๒๐ | ๒๐ | ๒๔๐ | ๔,๘๐๐ | - | ๔,๘๐๐ | - | - |
| ๘๕๗ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Steimann pin ๔.๕mm | ตามกระดูก | ชิ้น | | | | | ๒๐ | ๒๐ | ๒๔๐ | ๔,๘๐๐ | - | ๔,๘๐๐ | - | - |
| ๘๕๘ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Steimann pin ๕.๐mm | ตามกระดูก | ชิ้น | | | | | ๓๐ | ๓๐ | ๒๔๐ | ๗,๒๐๐ | - | ๗,๒๐๐ | - | - |
| ๘๕๙ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Cortex Screw ๒.๐/๑๖ mm ๑๐ mm | ตามกระดูก | ชิ้น | | | | | ๑๐ | ๑๐ | ๑๘๐ | ๑,๘๐๐ | - | ๑,๘๐๐ | - | - |
| ๘๖๐ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Cortex Screw ๒.๐/๑๘ mm ๑๐ mm | ตามกระดูก | ชิ้น | | | | | ๑๐ | ๑๐ | ๑๘๐ | ๑,๘๐๐ | - | ๑,๘๐๐ | - | - |
| ๘๖๑ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Cortex Screw ๒.๐/๒๐ mm ๑๐ mm | ตามกระดูก | ชิ้น | | | | | ๑๐ | ๑๐ | ๑๘๐ | ๑,๘๐๐ | - | ๑,๘๐๐ | - | - |
| ๘๖๒ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Cortex Screw๒.๗/๒mm. | ตามกระดูก | ชิ้น | | | | | ๒๐ | ๒๐ | ๑๕๐ | ๓,๐๐๐ | - | ๓,๐๐๐ | - | - |
| ๘๖๓ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Cortex Screw๒.๗/๑๒mm. | ตามกระดูก | ชิ้น | | | | | ๒๐ | ๒๐ | ๑๕๐ | ๓,๐๐๐ | - | ๓,๐๐๐ | - | - |
| ๘๖๔ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Cortex Screw๒.๗/๑๔mm. | ตามกระดูก | ชิ้น | | | | | ๑๕ | ๑๕ | ๑๕๐ | ๒,๒๕๐ | - | ๒,๒๕๐ | - | - |
| ๘๖๕ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Cortex ๓.๕ mm. ๑๐mm. | ตามกระดูก | ชิ้น | | | | | ๒๐ | ๒๐ | ๙๐ | ๑,๘๐๐ | - | ๑,๘๐๐ | - | - |
| ๘๖๖ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Cortex ๓.๕ mm. ๑๒mm. | ตามกระดูก | ชิ้น | | | | | ๕๐ | ๕๐ | ๙๐ | ๔,๕๐๐ | - | ๔,๕๐๐ | - | - |
| ๘๖๗ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Cortex ๓.๕ mm. ๑๔mm. | ตามกระดูก | ชิ้น | | | | | ๑๘๐ | ๑๘๐ | ๙๐ | ๑๖,๒๐๐ | - | ๑๖,๒๐๐ | - | - |
| ๘๖๘ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Cortex ๓.๕ mm. ๑๖mm. | ตามกระดูก | ชิ้น | | | | | ๓๐๐ | ๓๐๐ | ๙๐ | ๒๗,๐๐๐ | - | ๒๗,๐๐๐ | - | - |
| ๘๖๙ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Cortex ๓.๕ mm. ๑๘mm. | ตามกระดูก | ชิ้น | | | | | ๑๘๐ | ๑๘๐ | ๙๐ | ๑๖,๒๐๐ | - | ๑๖,๒๐๐ | - | - |

แผนจัดสรรเงินบำรุงสำหรับจัดซื้อวัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ เวชภัณฑ์มีโซยา วัสดุเฉพาะหน่วยงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โรงพยาบาลสมุทรสาคร

| ลำดับ | ชื่อหน่วยงาน | รายการเวชภัณฑ์มีโซยา วัสดุทาง การแพทย์ | เหตุผลความจำเป็น | หน่วย | ปริมาณการขอเสนอ | | | ประมาณการ คงคลัง ยกมา ณ สิ้นปี งบ. ๒๕๖๖ | แผนดำเนินการปีงบประมาณ ๒๕๖๗ | | | | วงเงินประมาณการรายไตรมาสแผนจัดซื้อปี ๒๕๖๗ | | | |
|-------|--------------------------------|---|------------------|-------|--------------------|--------------------|--------------------|---|-----------------------------|---------------------|------------------|---------------|---|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ | ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ | ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ | | ใช้ในงบ ๒๕๖๗ | จัดซื้อในงบ ๒๕๖๗ | ราคาต่อ หน่วย | มูลค่าจัดซื้อ | ไตรมาส ๑/๒๕๖๗ | ไตรมาส ๒/๒๕๖๗ | ไตรมาส ๓/๒๕๖๗ | ไตรมาส ๔/๒๕๖๗ |
| ๙๐๘ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Cortex screw๔.๕mm. ๖๐mm. | ตามกระดูก | ชิ้น | | | | | ๕ | ๕ | ๑๕๐ | ๗๕๐ | - | ๗๕๐ | - | - |
| ๙๐๙ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Cortex screw๔.๕mm. ๖๒mm. | ตามกระดูก | ชิ้น | | | | | ๕ | ๕ | ๑๕๐ | ๗๕๐ | - | ๗๕๐ | - | - |
| ๙๑๐ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Cortex screw๔.๕mm. ๖๔mm. | ตามกระดูก | ชิ้น | | | | | ๕ | ๕ | ๑๕๐ | ๗๕๐ | - | ๗๕๐ | - | - |
| ๙๑๑ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Cortex screw๔.๕mm. ๖๖mm. | ตามกระดูก | ชิ้น | | | | | ๕ | ๕ | ๑๕๐ | ๗๕๐ | - | ๗๕๐ | - | - |
| ๙๑๒ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Cortex screw๔.๕mm. ๖๘mm. | ตามกระดูก | ชิ้น | | | | | ๔ | ๔ | ๑๕๐ | ๖๐๐ | - | ๖๐๐ | - | - |
| ๙๑๓ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Cortex screw๔.๕mm. ๗๐mm. | ตามกระดูก | ชิ้น | | | | | ๕ | ๕ | ๑๕๐ | ๗๕๐ | - | ๗๕๐ | - | - |
| ๙๑๔ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Cortex screw๔.๕mm. ๗๕mm. | ตามกระดูก | ชิ้น | | | | | ๔ | ๔ | ๒๕๐ | ๑,๐๐๐ | - | ๑,๐๐๐ | - | - |
| ๙๑๕ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Cortex screw๔.๕mm. ๘๐mm. | ตามกระดูก | ชิ้น | | | | | ๔ | ๔ | ๒๕๐ | ๑,๐๐๐ | - | ๑,๐๐๐ | - | - |
| ๙๑๖ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Cortex screw๔.๕mm. ๘๕mm. | ตามกระดูก | ชิ้น | | | | | ๔ | ๔ | ๒๕๐ | ๑,๐๐๐ | - | ๑,๐๐๐ | - | - |
| ๙๑๗ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Cortex screw๔.๕mm. ๙๐mm. | ตามกระดูก | ชิ้น | | | | | ๔ | ๔ | ๒๕๐ | ๑,๐๐๐ | - | ๑,๐๐๐ | - | - |
| ๙๑๘ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Cortex screw๔.๕mm. ๙๕mm. | ตามกระดูก | ชิ้น | | | | | ๔ | ๔ | ๒๕๐ | ๑,๐๐๐ | - | ๑,๐๐๐ | - | - |
| ๙๑๙ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Cortex screw๔.๕mm. ๑๐๐mm. | ตามกระดูก | ชิ้น | | | | | ๔ | ๔ | ๒๕๐ | ๑,๐๐๐ | - | ๑,๐๐๐ | - | - |
| ๙๒๐ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Cancellous screw๔.๐mm.Short th. ๑๐m | ตามกระดูก | ชิ้น | | | | | ๑๐ | ๑๐ | ๑๖๐ | ๑,๖๐๐ | - | ๑,๖๐๐ | - | - |
| ๙๒๑ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Cancellous screw๔.๐mm.Short th. ๑๒m | ตามกระดูก | ชิ้น | | | | | ๑๐ | ๑๐ | ๑๖๐ | ๑,๖๐๐ | - | ๑,๖๐๐ | - | - |
| ๙๒๒ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Cancellous screw๔.๐mm.Short th. ๑๔m | ตามกระดูก | ชิ้น | | | | | ๑๐ | ๑๐ | ๑๖๐ | ๑,๖๐๐ | - | ๑,๖๐๐ | - | - |
| ๙๒๓ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Cancellous screw๔.๐mm.Short th. ๑๖m | ตามกระดูก | ชิ้น | | | | | ๑๐ | ๑๐ | ๑๖๐ | ๑,๖๐๐ | - | ๑,๖๐๐ | - | - |
| ๙๒๔ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Cancellous screw๔.๐mm.Short th. ๑๘m | ตามกระดูก | ชิ้น | | | | | ๑๐ | ๑๐ | ๑๖๐ | ๑,๖๐๐ | - | ๑,๖๐๐ | - | - |
| ๙๒๕ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Cancellous screw๔.๐mm.Short th. ๒๐m | ตามกระดูก | ชิ้น | | | | | ๑๐ | ๑๐ | ๑๖๐ | ๑,๖๐๐ | - | ๑,๖๐๐ | - | - |
| ๙๒๖ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Cancellous screw๔.๐mm.Short th. ๒๒m | ตามกระดูก | ชิ้น | | | | | ๑๐ | ๑๐ | ๑๖๐ | ๑,๖๐๐ | - | ๑,๖๐๐ | - | - |
| ๙๒๗ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Cancellous screw๔.๐mm.Short th. ๒๔m | ตามกระดูก | ชิ้น | | | | | ๑๐ | ๑๐ | ๑๖๐ | ๑,๖๐๐ | - | ๑,๖๐๐ | - | - |
| ๙๒๘ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Cancellous screw๔.๐mm.Short th. ๒๖m | ตามกระดูก | ชิ้น | | | | | ๑๐ | ๑๐ | ๑๖๐ | ๑,๖๐๐ | - | ๑,๖๐๐ | - | - |
| ๙๒๙ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Cancellous screw๔.๐mm.Short th. ๒๘m | ตามกระดูก | ชิ้น | | | | | ๑๐ | ๑๐ | ๑๘๐ | ๑,๘๐๐ | - | ๑,๘๐๐ | - | - |
| ๙๓๐ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Cancellous screw๔.๐mm.Short th. ๓๐m | ตามกระดูก | ชิ้น | | | | | ๑๐ | ๑๐ | ๑๘๐ | ๑,๘๐๐ | - | ๑,๘๐๐ | - | - |
| ๙๓๑ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Cancellous screw๔.๐mm.Short th. ๓๕m | ตามกระดูก | ชิ้น | | | | | ๑๐ | ๑๐ | ๑๘๐ | ๑,๘๐๐ | - | ๑,๘๐๐ | - | - |
| ๙๓๒ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Cancellous screw๔.๐mm.Short th. ๔๐m | ตามกระดูก | ชิ้น | | | | | ๕ | ๕ | ๑๘๐ | ๙๐๐ | - | ๙๐๐ | - | - |

แผนจัดสรรเงินบำรุงสำหรับจัดซื้อวัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ เวชภัณฑ์มีโซล่า วัสดุเฉพาะหน่วยงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โรงพยาบาลสมุทรสาคร

| ลำดับ | ชื่อหน่วยงาน | รายการเวชภัณฑ์มีโซล่า วัสดุทาง การแพทย์ | เหตุผลความจำเป็น | หน่วย | ปริมาณการซื้อของ | | | ประมาณการ คงคลัง ยกมา ณ สิ้นปี งบ. ๒๕๖๖ | แนบดำเนินการปีงบประมาณ ๒๕๖๗ | | | | วงเงินประมาณการรายไตรมาสแผนจัดซื้อปี ๒๕๖๗ | | | |
|-------|--------------------------------|--|------------------|-------|------------------|-----------|-----------|---|-----------------------------|-----------------------|------------------|---------------|---|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | ปีงบ ๒๕๖๔ | ปีงบ ๒๕๖๕ | ปีงบ ๒๕๖๖ | | ใช้ในปีงบ ๒๕๖๗ | จัดซื้อในปีงบ ๒๕๖๗ | ราคาต่อ หน่วย | มูลค่าจัดซื้อ | ไตรมาส ๑/๒๕๖๗ | ไตรมาส ๒/๒๕๖๗ | ไตรมาส ๓/๒๕๖๗ | ไตรมาส ๔/๒๕๖๗ |
| ๔๓๓ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Cancellous screw๔.๐mm.Short th. ๔๕m | ตามกระดูก | ชิ้น | | | | | ๕ | ๕ | ๑๘๐ | ๙๐๐ | - | ๙๐๐ | - | - |
| ๔๓๔ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Cancellous screw๔.๐mm.Short th. ๕๐m | ตามกระดูก | ชิ้น | | | | | ๕ | ๕ | ๑๘๐ | ๙๐๐ | - | ๙๐๐ | - | - |
| ๔๓๕ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Cancellous screw๔.๐mm.Short th. ๕๕m | ตามกระดูก | ชิ้น | | | | | ๕ | ๕ | ๒๒๐ | ๑,๑๐๐ | - | ๑,๑๐๐ | - | - |
| ๔๓๖ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Cancellous screw๔.๐mm.Short th. ๖๐m | ตามกระดูก | ชิ้น | | | | | ๕ | ๕ | ๒๒๐ | ๑,๑๐๐ | - | ๑,๑๐๐ | - | - |
| ๔๓๗ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Cancellous screw๔.๐mm.Fully th. ๑๐m | ตามกระดูก | ชิ้น | | | | | ๑๐ | ๑๐ | ๑๖๕ | ๑,๖๕๐ | - | ๑,๖๕๐ | - | - |
| ๔๓๘ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Cancellous screw๔.๐mm.Fully th. ๑๒m | ตามกระดูก | ชิ้น | | | | | ๑๐ | ๑๐ | ๑๖๕ | ๑,๖๕๐ | - | ๑,๖๕๐ | - | - |
| ๔๓๙ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Cancellous screw๔.๐mm.Fully th. ๑๔m | ตามกระดูก | ชิ้น | | | | | ๑๐ | ๑๐ | ๑๖๕ | ๑,๖๕๐ | - | ๑,๖๕๐ | - | - |
| ๔๔๐ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Cancellous screw๔.๐mm.Fully th. ๑๖m | ตามกระดูก | ชิ้น | | | | | ๑๐ | ๑๐ | ๑๖๕ | ๑,๖๕๐ | - | ๑,๖๕๐ | - | - |
| ๔๔๑ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Cancellous screw๔.๐mm.Fully th. ๑๘m | ตามกระดูก | ชิ้น | | | | | ๑๐ | ๑๐ | ๑๖๕ | ๑,๖๕๐ | - | ๑,๖๕๐ | - | - |
| ๔๔๒ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Cancellous screw๔.๐mm.Fully th. ๒๐m | ตามกระดูก | ชิ้น | | | | | ๑๐ | ๑๐ | ๑๖๕ | ๑,๖๕๐ | - | ๑,๖๕๐ | - | - |
| ๔๔๓ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Cancellous screw๔.๐mm.Fully th. ๒๒m | ตามกระดูก | ชิ้น | | | | | ๑๐ | ๑๐ | ๑๖๕ | ๑,๖๕๐ | - | ๑,๖๕๐ | - | - |
| ๔๔๔ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Cancellous screw๔.๐mm.Fully th. ๒๔m | ตามกระดูก | ชิ้น | | | | | ๑๐ | ๑๐ | ๑๖๕ | ๑,๖๕๐ | - | ๑,๖๕๐ | - | - |
| ๔๔๕ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Cancellous screw๔.๐mm.Fully th. ๒๖m | ตามกระดูก | ชิ้น | | | | | ๑๐ | ๑๐ | ๑๖๕ | ๑,๖๕๐ | - | ๑,๖๕๐ | - | - |
| ๔๔๖ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Cancellous screw๔.๐mm.Fully th. ๒๘m | ตามกระดูก | ชิ้น | | | | | ๑๐ | ๑๐ | ๑๖๕ | ๑,๖๕๐ | - | ๑,๖๕๐ | - | - |
| ๔๔๗ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Cancellous screw๔.๐mm.Fully th. ๓๐m | ตามกระดูก | ชิ้น | | | | | ๑๐ | ๑๐ | ๑๘๕ | ๑,๘๕๐ | - | ๑,๘๕๐ | - | - |
| ๔๔๘ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Cancellous screw๔.๐mm.Fully th. ๓๒m | ตามกระดูก | ชิ้น | | | | | ๑๐ | ๑๐ | ๑๘๕ | ๑,๘๕๐ | - | ๑,๘๕๐ | - | - |
| ๔๔๙ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Cancellous screw๔.๐mm.Fully th. ๓๕m | ตามกระดูก | ชิ้น | | | | | ๑๐ | ๑๐ | ๑๘๕ | ๑,๘๕๐ | - | ๑,๘๕๐ | - | - |
| ๔๕๐ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Cancellous screw๔.๐mm.Fully th. ๔๐m | ตามกระดูก | ชิ้น | | | | | ๑๐ | ๑๐ | ๑๘๕ | ๑,๘๕๐ | - | ๑,๘๕๐ | - | - |
| ๔๕๑ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Cancellous screw๔.๐mm.Fully th. ๔๕m | ตามกระดูก | ชิ้น | | | | | ๑๐ | ๑๐ | ๒๒๐ | ๒,๒๐๐ | - | ๒,๒๐๐ | - | - |

แผนจัดสรรเงินบำรุงสำหรับจัดซื้อวัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ เวชภัณฑ์มีโซยา วัสดุเฉพาะหน่วยงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โรงพยาบาลสมุทรสาคร

| ลำดับ | ชื่อหน่วยงาน | รายการเวชภัณฑ์มีโซยา วัสดุทาง การแพทย์ | เหตุผลความจำเป็น | หน่วย | ปริมาณการขอเสนอ | | | ประมาณการ คงค้าง ยกมา ณ สิ้นปี งบ. ๒๕๖๖ | แนบดำเนินการปีงบประมาณ ๒๕๖๗ | | | | วงเงินประมาณการรายไตรมาสแผนจัดซื้อปี ๒๕๖๗ | | | |
|-------|--------------------------------|---|------------------|-------|-----------------|-----------|-----------|---|-----------------------------|-----------------------|------------------|---------------|---|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | ปีงบ ๒๕๖๔ | ปีงบ ๒๕๖๕ | ปีงบ ๒๕๖๖ | | ใช้ในปีงบ ๒๕๖๗ | จัดซื้อในปีงบ ๒๕๖๗ | ราคาต่อ หน่วย | มูลค่าจัดซื้อ | ไตรมาส ๑/๒๕๖๗ | ไตรมาส ๒/๒๕๖๗ | ไตรมาส ๓/๒๕๖๗ | ไตรมาส ๔/๒๕๖๗ |
| ๔๕๖ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Cancellous screw๔.๐mm.Fully th. ๕๐mm | ตามกระดูก | ชิ้น | | | | | ๑๕ | ๑๕ | ๒๒๐ | ๓,๓๐๐ | - | ๓,๓๐๐ | - | - |
| ๔๕๓ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Cancellous screw๔.๐mm.Fully th. ๕๕mm | ตามกระดูก | ชิ้น | | | | | ๑๕ | ๑๕ | ๒๒๐ | ๓,๓๐๐ | - | ๓,๓๐๐ | - | - |
| ๔๕๔ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Cancellous screw๔.๐mm.Fully th. ๖๐mm | ตามกระดูก | ชิ้น | | | | | ๑๕ | ๑๕ | ๒๒๐ | ๓,๓๐๐ | - | ๓,๓๐๐ | - | - |
| ๔๕๕ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Cancellous screw๖.๕/๑๖mm.th. ๒๕mm. | ตามกระดูก | ชิ้น | | | | | ๑๐ | ๑๐ | ๒๓๐ | ๒,๓๐๐ | - | ๒,๓๐๐ | - | - |
| ๔๕๖ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Cancellous screw๖.๕/๑๖mm.th. ๓๐mm. | ตามกระดูก | ชิ้น | | | | | ๒๐ | ๒๐ | ๒๓๐ | ๔,๖๐๐ | - | ๔,๖๐๐ | - | - |
| ๔๕๗ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Cancellous screw๖.๕/๑๖mm.th. ๓๕mm. | ตามกระดูก | ชิ้น | | | | | ๑๐ | ๑๐ | ๒๓๐ | ๒,๓๐๐ | - | ๒,๓๐๐ | - | - |
| ๔๕๘ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Cancellous screw๖.๕/๑๖mm.th. ๔๐mm. | ตามกระดูก | ชิ้น | | | | | ๑๕ | ๑๕ | ๒๓๐ | ๓,๔๕๐ | - | ๓,๔๕๐ | - | - |
| ๔๕๙ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Cancellous screw๖.๕/๑๖mm.th. ๔๕mm. | ตามกระดูก | ชิ้น | | | | | ๒๐ | ๒๐ | ๒๓๐ | ๔,๖๐๐ | - | ๔,๖๐๐ | - | - |
| ๔๖๐ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Cancellous screw๖.๕/๑๖mm.th. ๕๐mm. | ตามกระดูก | ชิ้น | | | | | ๓๐ | ๓๐ | ๒๓๐ | ๖,๙๐๐ | - | ๖,๙๐๐ | - | - |
| ๔๖๑ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Cancellous screw๖.๕/๑๖mm.th. ๕๕mm. | ตามกระดูก | ชิ้น | | | | | ๒๐ | ๒๐ | ๒๓๐ | ๔,๖๐๐ | - | ๔,๖๐๐ | - | - |
| ๔๖๒ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Cancellous screw๖.๕/๑๖mm.th. ๖๐mm. | ตามกระดูก | ชิ้น | | | | | ๒๐ | ๒๐ | ๒๓๐ | ๔,๖๐๐ | - | ๔,๖๐๐ | - | - |
| ๔๖๓ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Cancellous screw๖.๕/๑๖mm.th. ๖๕mm. | ตามกระดูก | ชิ้น | | | | | ๒๐ | ๒๐ | ๒๓๐ | ๔,๖๐๐ | - | ๔,๖๐๐ | - | - |
| ๔๖๔ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Cancellous screw๖.๕/๑๖mm.th. ๗๐mm. | ตามกระดูก | ชิ้น | | | | | ๒๐ | ๒๐ | ๒๓๐ | ๔,๖๐๐ | - | ๔,๖๐๐ | - | - |
| ๔๖๕ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Cancellous screw๖.๕/๑๖mm.th. ๗๕mm. | ตามกระดูก | ชิ้น | | | | | ๑๐ | ๑๐ | ๒๓๐ | ๒,๓๐๐ | - | ๒,๓๐๐ | - | - |
| ๔๖๖ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Cancellous screw๖.๕/๑๖mm.th. ๘๐mm. | ตามกระดูก | ชิ้น | | | | | ๑๕ | ๑๕ | ๒๓๐ | ๓,๔๕๐ | - | ๓,๔๕๐ | - | - |
| ๔๖๗ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Cancellous screw๖.๕/๑๖mm.th. ๘๕mm. | ตามกระดูก | ชิ้น | | | | | ๑๕ | ๑๕ | ๒๓๐ | ๓,๔๕๐ | - | ๓,๔๕๐ | - | - |
| ๔๖๘ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Cancellous screw๖.๕/๑๖mm.th. ๙๐mm. | ตามกระดูก | ชิ้น | | | | | ๑๕ | ๑๕ | ๒๓๐ | ๓,๔๕๐ | - | ๓,๔๕๐ | - | - |
| ๔๖๙ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Cancellous screw๖.๕/๑๖mm.th. ๙๕mm. | ตามกระดูก | ชิ้น | | | | | ๑๕ | ๑๕ | ๒๓๐ | ๓,๔๕๐ | - | ๓,๔๕๐ | - | - |
| ๔๗๐ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Cancellous screw๖.๕/๑๖mm.th. ๑๐๐mm | ตามกระดูก | ชิ้น | | | | | ๑๕ | ๑๕ | ๒๓๐ | ๓,๔๕๐ | - | ๓,๔๕๐ | - | - |

แผนจัดสรรเงินบำรุงสำหรับจัดซื้อวัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ เวชภัณฑ์มีไซยา วัสดุเฉพาะหน่วยงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โรงพยาบาลสมุทรสาคร

| ลำดับ | ชื่อหน่วยงาน | รายการเวชภัณฑ์มีไซยา วัสดุทาง การแพทย์ | เหตุผลความจำเป็น | หน่วย | ปริมาณการซื้อต่อปี | | | ประมาณการ คงคลัง ยกมา ต้นปี งบ. ๒๕๖๖ | แผนดำเนินการปีงบประมาณ ๒๕๖๗ | | | | วงเงินประมาณการรายไตรมาสแผนจัดซื้อปี ๒๕๖๗ | | | |
|-------|--------------------------------|---|------------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--|-----------------------------|-----------------------|------------------|---------------|---|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | ปีงบ ๒๕๖๔ | ปีงบ ๒๕๖๕ | ปีงบ ๒๕๖๖ | | ใช้ในปีงบ ๒๕๖๗ | จัดซื้อในปีงบ ๒๕๖๗ | ราคาต่อ หน่วย | มูลค่าจัดซื้อ | ไตรมาส ๑/๒๕๖๗ | ไตรมาส ๒/๒๕๖๗ | ไตรมาส ๓/๒๕๖๗ | ไตรมาส ๔/๒๕๖๗ |
| ๔๗๑ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Cancellous screws.๕/๑๖mm.th. ๑๐๕mm | ตามกระดูก | ชิ้น | | | | | ๑๐ | ๑๐ | ๒๓๐ | ๒,๓๐๐ | - | ๒,๓๐๐ | - | - |
| ๔๗๒ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Cancellous screws.๕/๑๖mm.th. ๑๑๐mm | ตามกระดูก | ชิ้น | | | | | ๑๐ | ๑๐ | ๒๓๐ | ๒,๓๐๐ | - | ๒,๓๐๐ | - | - |
| ๔๗๓ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Cancellous screws.๕/๑๒mm.th. ๓๕mm. | ตามกระดูก | ชิ้น | | | | | ๑๐ | ๑๐ | ๒๓๐ | ๒,๓๐๐ | - | ๒,๓๐๐ | - | - |
| ๔๗๔ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Cancellous screws.๕/๑๒mm.th. ๔๐mm. | ตามกระดูก | ชิ้น | | | | | ๑๕ | ๑๕ | ๒๓๐ | ๓,๔๕๐ | - | ๓,๔๕๐ | - | - |
| ๔๗๕ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Cancellous screws.๕/๑๒mm.th. ๔๕mm. | ตามกระดูก | ชิ้น | | | | | ๑๕ | ๑๕ | ๒๓๐ | ๓,๔๕๐ | - | ๓,๔๕๐ | - | - |
| ๔๗๖ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Cancellous screws.๕/๑๒mm.th. ๕๐mm. | ตามกระดูก | ชิ้น | | | | | ๑๕ | ๑๕ | ๒๓๐ | ๓,๔๕๐ | - | ๓,๔๕๐ | - | - |
| ๔๗๗ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Cancellous screws.๕/๑๒mm.th. ๕๕mm. | ตามกระดูก | ชิ้น | | | | | ๑๕ | ๑๕ | ๒๓๐ | ๓,๔๕๐ | - | ๓,๔๕๐ | - | - |
| ๔๗๘ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Cancellous screws.๕/๑๒mm.th. ๖๐mm. | ตามกระดูก | ชิ้น | | | | | ๑๕ | ๑๕ | ๒๓๐ | ๓,๔๕๐ | - | ๓,๔๕๐ | - | - |
| ๔๗๙ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Cancellous screws.๕/๑๒mm.th. ๖๕mm | ตามกระดูก | ชิ้น | | | | | ๑๕ | ๑๕ | ๒๓๐ | ๓,๔๕๐ | - | ๓,๔๕๐ | - | - |
| ๔๘๐ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Cancellous screws.๕/๑๒mm.th. ๗๐mm. | ตามกระดูก | ชิ้น | | | | | ๑๕ | ๑๕ | ๒๓๐ | ๓,๔๕๐ | - | ๓,๔๕๐ | - | - |
| ๔๘๑ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Cancellous screws.๕/๑๒mm.th. ๗๕mm. | ตามกระดูก | ชิ้น | | | | | ๑๕ | ๑๕ | ๒๓๐ | ๓,๔๕๐ | - | ๓,๔๕๐ | - | - |
| ๔๘๒ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Cancellous screws.๕/๑๒mm.th. ๘๐mm. | ตามกระดูก | ชิ้น | | | | | ๑๐ | ๑๐ | ๒๓๐ | ๒,๓๐๐ | - | ๒,๓๐๐ | - | - |
| ๔๘๓ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Cancellous screws.๕/๑๒mm.th. ๘๕mm. | ตามกระดูก | ชิ้น | | | | | ๑๐ | ๑๐ | ๒๓๐ | ๒,๓๐๐ | - | ๒,๓๐๐ | - | - |
| ๔๘๔ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Cancellous screws.๕/๑๒mm.th. ๙๐mm. | ตามกระดูก | ชิ้น | | | | | ๑๐ | ๑๐ | ๒๓๐ | ๒,๓๐๐ | - | ๒,๓๐๐ | - | - |
| ๔๘๕ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Cancellous screws.๕/๑๒mm.th. ๙๕mm. | ตามกระดูก | ชิ้น | | | | | ๑๐ | ๑๐ | ๒๓๐ | ๒,๓๐๐ | - | ๒,๓๐๐ | - | - |
| ๔๘๖ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Cancellous screws.๕/๑๒mm.th. ๑๐๐mm | ตามกระดูก | ชิ้น | | | | | ๑๐ | ๑๐ | ๒๓๐ | ๒,๓๐๐ | - | ๒,๓๐๐ | - | - |
| ๔๘๗ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Cancellous screws.๕/๑๒mm.th. ๑๐๕mm | ตามกระดูก | ชิ้น | | | | | ๑๐ | ๑๐ | ๒๓๐ | ๒,๓๐๐ | - | ๒,๓๐๐ | - | - |
| ๔๘๘ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Cancellous screws.๕/๑๒mm.th. ๑๑๐mm | ตามกระดูก | ชิ้น | | | | | ๑๕ | ๑๕ | ๒๓๐ | ๓,๔๕๐ | - | ๓,๔๕๐ | - | - |
| ๔๘๙ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Cancellous screws.๕mm.fully ๒๐mm. | ตามกระดูก | ชิ้น | | | | | ๑๕ | ๑๕ | ๓๐๐ | ๔,๕๐๐ | - | ๔,๕๐๐ | - | - |

แผนจัดสรรเงินบำรุงสำหรับจัดซื้อวัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ เวชภัณฑ์มีโซล่า วัสดุเฉพาะหน่วยงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โรงพยาบาลสมุทรสาคร

| ลำดับ | ชื่อหน่วยงาน | รายการเวชภัณฑ์มีโซล่า วัสดุทาง การแพทย์ | เหตุผลความจำเป็น | หน่วย | ปริมาณการซื้อเฉลี่ย | | | ประมาณการ คงคลัง ยกมา ณ สิ้นปี งบ. ๒๕๖๖ | แผนดำเนินการปีงบประมาณ ๒๕๖๗ | | | | วงเงินประมาณการรายไตรมาสแผนจัดซื้อปี ๒๕๖๗ | | | |
|-------|--------------------------------|--|------------------|-------|---------------------|-----------|-----------|---|-----------------------------|-----------------------|------------------|---------------|---|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | ปีงบ ๒๕๖๔ | ปีงบ ๒๕๖๕ | ปีงบ ๒๕๖๖ | | ใช้ในปีงบ ๒๕๖๗ | จัดซื้อในปีงบ ๒๕๖๗ | ราคาต่อ หน่วย | มูลค่าจัดซื้อ | ไตรมาส ๑/๒๕๖๗ | ไตรมาส ๒/๒๕๖๗ | ไตรมาส ๓/๒๕๖๗ | ไตรมาส ๔/๒๕๖๗ |
| ๙๙๐ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Cancellous screws.๕mm.fully ๒๕mm. | ตามกระดูก | ชิ้น | | | | | ๑๕ | ๑๕ | ๓๐๐ | ๔,๕๐๐ | - | ๔,๕๐๐ | - | - |
| ๙๙๑ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Cancellous screws.๕mm.fully ๓๐mm. | ตามกระดูก | ชิ้น | | | | | ๑๕ | ๑๕ | ๓๐๐ | ๔,๕๐๐ | - | ๔,๕๐๐ | - | - |
| ๙๙๒ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Cancellous screws.๕mm.fully ๓๕mm. | ตามกระดูก | ชิ้น | | | | | ๑๕ | ๑๕ | ๓๐๐ | ๔,๕๐๐ | - | ๔,๕๐๐ | - | - |
| ๙๙๓ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Cancellous screws.๕mm.fully ๔๐mm. | ตามกระดูก | ชิ้น | | | | | ๑๕ | ๑๕ | ๓๐๐ | ๔,๕๐๐ | - | ๔,๕๐๐ | - | - |
| ๙๙๔ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Cancellous screws.๕mm.fully ๔๕mm. | ตามกระดูก | ชิ้น | | | | | ๑๕ | ๑๕ | ๓๐๐ | ๔,๕๐๐ | - | ๔,๕๐๐ | - | - |
| ๙๙๕ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Cancellous screws.๕mm.fully ๕๐mm. | ตามกระดูก | ชิ้น | | | | | ๒๐ | ๒๐ | ๓๐๐ | ๖,๐๐๐ | - | ๖,๐๐๐ | - | - |
| ๙๙๖ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Cancellous screws.๕mm.fully ๕๕mm. | ตามกระดูก | ชิ้น | | | | | ๒๐ | ๒๐ | ๓๐๐ | ๖,๐๐๐ | - | ๖,๐๐๐ | - | - |
| ๙๙๗ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Cancellous screws.๕mm.fully ๖๐mm. | ตามกระดูก | ชิ้น | | | | | ๒๐ | ๒๐ | ๓๐๐ | ๖,๐๐๐ | - | ๖,๐๐๐ | - | - |
| ๙๙๘ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Cancellous screws.๕mm.fully ๖๕mm. | ตามกระดูก | ชิ้น | | | | | ๒๐ | ๒๐ | ๓๐๐ | ๖,๐๐๐ | - | ๖,๐๐๐ | - | - |
| ๙๙๙ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Cancellous screws.๕mm.fully ๗๐mm. | ตามกระดูก | ชิ้น | | | | | ๒๐ | ๒๐ | ๓๐๐ | ๖,๐๐๐ | - | ๖,๐๐๐ | - | - |
| ๑๐๐๐ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Cancellous screws.๕mm.fully ๗๕mm. | ตามกระดูก | ชิ้น | | | | | ๒๐ | ๒๐ | ๓๐๐ | ๖,๐๐๐ | - | ๖,๐๐๐ | - | - |
| ๑๐๐๑ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Cancellous screws.๕mm.fully ๘๐mm. | ตามกระดูก | ชิ้น | | | | | ๒๐ | ๒๐ | ๓๐๐ | ๖,๐๐๐ | - | ๖,๐๐๐ | - | - |
| ๑๐๐๒ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Cancellous screws.๕mm.fully ๘๕mm. | ตามกระดูก | ชิ้น | | | | | ๒๐ | ๒๐ | ๓๐๐ | ๖,๐๐๐ | - | ๖,๐๐๐ | - | - |
| ๑๐๐๓ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Cancellous screws.๕mm.fully ๙๐mm. | ตามกระดูก | ชิ้น | | | | | ๒๐ | ๒๐ | ๓๐๐ | ๖,๐๐๐ | - | ๖,๐๐๐ | - | - |
| ๑๐๐๔ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Cancellous screws.๕mm.fully ๙๕mm. | ตามกระดูก | ชิ้น | | | | | ๒๐ | ๒๐ | ๓๐๐ | ๖,๐๐๐ | - | ๖,๐๐๐ | - | - |
| ๑๐๐๕ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Cancellous screws.๕mm.fully ๑๐๐mm. | ตามกระดูก | ชิ้น | | | | | ๒๐ | ๒๐ | ๓๐๐ | ๖,๐๐๐ | - | ๖,๐๐๐ | - | - |
| ๑๐๐๖ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Cancellous screws.๕mm.fully ๑๐๕mm. | ตามกระดูก | ชิ้น | | | | | ๒๐ | ๒๐ | ๓๐๐ | ๖,๐๐๐ | - | ๖,๐๐๐ | - | - |
| ๑๐๐๗ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Cancellous screws.๕mm.fully ๑๑๐mm. | ตามกระดูก | ชิ้น | | | | | ๒๐ | ๒๐ | ๓๐๐ | ๖,๐๐๐ | - | ๖,๐๐๐ | - | - |
| ๑๐๐๘ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Malleolous screw nob๕ | ตามกระดูก | ชิ้น | | | | | ๔ | ๔ | ๓๕๐ | ๑,๔๐๐ | - | ๑,๔๐๐ | - | - |
| ๑๐๐๙ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Malleolous screw nob๑๐ | ตามกระดูก | ชิ้น | | | | | ๔ | ๔ | ๓๕๐ | ๑,๔๐๐ | - | ๑,๔๐๐ | - | - |

แผนจัดสรรเงินบำรุงสำหรับจัดซื้อวัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ เวชภัณฑ์มีโซล่า วัสดุเฉพาะหน่วยงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โรงพยาบาลสมุทรสาคร

| ลำดับ | ชื่อหน่วยงาน | รายการเวชภัณฑ์มีโซล่า วัสดุการแพทย์ | เหตุผลความจำเป็น | หน่วย | ปริมาณการซื้อของ | | | ประมาณการ ยกเลิก ณสิ้นปี งบ.ม. ๒๕๖๖ | แผนดำเนินการปีงบประมาณ ๒๕๖๗ | | | | วงเงินประมาณการรายไตรมาสแผนจัดซื้อปี ๒๕๖๗ | | | |
|-------|--------------------------------|--------------------------------------|------------------|-------|------------------|-----------|-----------|---|-----------------------------|-----------------------|------------------|---------------|---|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | ปีงบ ๒๕๖๔ | ปีงบ ๒๕๖๕ | ปีงบ ๒๕๖๖ | | ใช้ในปีงบ ๒๕๖๗ | จัดซื้อในปีงบ ๒๕๖๗ | ราคาต่อ หน่วย | มูลค่าจัดซื้อ | ไตรมาส ๑/๒๕๖๗ | ไตรมาส ๒/๒๕๖๗ | ไตรมาส ๓/๒๕๖๗ | ไตรมาส ๔/๒๕๖๗ |
| ๑๑๖๒ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Miniscrew ๒.๗ mm ๑๒mm | ตามกระดูก | ชิ้น | | | | | ๑๐ | ๑๐ | ๒๗๐ | ๒,๗๐๐ | - | ๒,๗๐๐ | - | - |
| ๑๑๖๓ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Miniscrew ๒.๗ mm ๑๔mm | ตามกระดูก | ชิ้น | | | | | ๑๕ | ๑๕ | ๒๗๐ | ๔,๐๕๐ | - | ๔,๐๕๐ | - | - |
| ๑๑๖๔ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Miniscrew ๒.๗ mm ๑๖mm | ตามกระดูก | ชิ้น | | | | | ๑๕ | ๑๕ | ๒๗๐ | ๔,๐๕๐ | - | ๔,๐๕๐ | - | - |
| ๑๑๖๕ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Miniscrew ๒.๗ mm ๑๘mm | ตามกระดูก | ชิ้น | | | | | ๑๕ | ๑๕ | ๒๗๐ | ๔,๐๕๐ | - | ๔,๐๕๐ | - | - |
| ๑๑๖๖ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Miniscrew ๒.๗ mm ๒๐mm | ตามกระดูก | ชิ้น | | | | | ๑๐ | ๑๐ | ๒๗๐ | ๒,๗๐๐ | - | ๒,๗๐๐ | - | - |
| ๑๑๖๗ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Miniscrew ๒.๗ mm ๒๒mm | ตามกระดูก | ชิ้น | | | | | ๑๐ | ๑๐ | ๒๗๐ | ๒,๗๐๐ | - | ๒,๗๐๐ | - | - |
| ๑๑๖๘ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Miniscrew ๒.๗ mm ๒๔mm | ตามกระดูก | ชิ้น | | | | | ๑๐ | ๑๐ | ๒๗๐ | ๒,๗๐๐ | - | ๒,๗๐๐ | - | - |
| ๑๑๖๙ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Miniscrew ๒.๗ mm ๒๖mm | ตามกระดูก | ชิ้น | | | | | ๕ | ๕ | ๒๗๐ | ๑,๓๕๐ | - | ๑,๓๕๐ | - | - |
| ๑๑๗๐ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Miniscrew ๒.๗ mm ๒๘mm | ตามกระดูก | ชิ้น | | | | | ๕ | ๕ | ๒๗๐ | ๑,๓๕๐ | - | ๑,๓๕๐ | - | - |
| ๑๑๗๑ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Locking plate distal radius ๒hole | ตามกระดูก | ชิ้น | | | | | ๕ | ๕ | ๑๖,๐๐๐ | ๘๐,๐๐๐ | - | ๘๐,๐๐๐ | - | - |
| ๑๑๗๒ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Locking plate distal radius ๓ hole | ตามกระดูก | ชิ้น | | | | | ๑๒ | ๑๒ | ๑๖,๐๐๐ | ๑๙๒,๐๐๐ | - | ๑๙๒,๐๐๐ | - | - |
| ๑๑๗๓ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Locking plate distal radius ๔hole | ตามกระดูก | ชิ้น | | | | | ๑๕ | ๑๕ | ๑๖,๐๐๐ | ๒๔๐,๐๐๐ | - | ๒๔๐,๐๐๐ | - | - |
| ๑๑๗๔ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Locking plateproximal humerus ๓.๕ mm | ตามกระดูก | ชิ้น | | | | | ๕ | ๕ | ๑๖,๐๐๐ | ๘๐,๐๐๐ | - | ๘๐,๐๐๐ | - | - |
| ๑๑๗๕ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Locking plateproximal humerus ๓.๕ mm | ตามกระดูก | ชิ้น | | | | | ๕ | ๕ | ๑๖,๐๐๐ | ๘๐,๐๐๐ | - | ๘๐,๐๐๐ | - | - |
| ๑๑๗๖ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Locking plateproximal humerus ๓.๕ mm | ตามกระดูก | ชิ้น | | | | | ๑๐ | ๑๐ | ๑๖,๐๐๐ | ๑๖๐,๐๐๐ | - | ๑๖๐,๐๐๐ | - | - |
| ๑๑๗๗ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Locking plateproximal humerus ๓.๕ mm | ตามกระดูก | ชิ้น | | | | | ๕ | ๕ | ๑๖,๐๐๐ | ๘๐,๐๐๐ | - | ๘๐,๐๐๐ | - | - |
| ๑๑๗๘ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Locking plateproximal humerus ๓.๕ mm | ตามกระดูก | ชิ้น | | | | | ๕ | ๕ | ๑๖,๐๐๐ | ๘๐,๐๐๐ | - | ๘๐,๐๐๐ | - | - |
| ๑๑๗๙ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Locking plateproximal humerus ๓.๕ mm | ตามกระดูก | ชิ้น | | | | | ๓ | ๓ | ๑๖,๐๐๐ | ๔๘,๐๐๐ | - | ๔๘,๐๐๐ | - | - |
| ๑๑๘๐ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Proximal tibia ๕hole | ตามกระดูก | ชิ้น | | | | | ๕ | ๕ | ๑๖,๐๐๐ | ๘๐,๐๐๐ | - | ๘๐,๐๐๐ | - | - |
| ๑๑๘๑ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | lateral ๔.๕ ๓hole | ตามกระดูก | ชิ้น | | | | | ๕ | ๕ | ๑๖,๐๐๐ | ๘๐,๐๐๐ | - | ๘๐,๐๐๐ | - | - |
| ๑๑๘๒ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | lateral ๔.๕ ๔hole | ตามกระดูก | ชิ้น | | | | | ๕ | ๕ | ๑๖,๐๐๐ | ๘๐,๐๐๐ | - | ๘๐,๐๐๐ | - | - |
| ๑๑๘๓ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | lateral ๔.๕ ๑๑hole | ตามกระดูก | ชิ้น | | | | | ๕ | ๕ | ๑๖,๐๐๐ | ๘๐,๐๐๐ | - | ๘๐,๐๐๐ | - | - |
| ๑๑๘๔ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | distal clavical ๔hole | ตามกระดูก | ชิ้น | | | | | ๕ | ๕ | ๑๖,๐๐๐ | ๘๐,๐๐๐ | - | ๘๐,๐๐๐ | - | - |
| ๑๑๘๕ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | distal clavical ๕hole | ตามกระดูก | ชิ้น | | | | | ๕ | ๕ | ๑๖,๐๐๐ | ๘๐,๐๐๐ | - | ๘๐,๐๐๐ | - | - |
| ๑๑๘๖ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | distal clavical ๒hole | ตามกระดูก | ชิ้น | | | | | ๕ | ๕ | ๑๖,๐๐๐ | ๘๐,๐๐๐ | - | ๘๐,๐๐๐ | - | - |
| ๑๑๘๗ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | proximal tibia | ตามกระดูก | ชิ้น | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ๑๑๘๘ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | medial ๓.๕ ๕hole | ตามกระดูก | ชิ้น | | | | | ๘ | ๘ | ๑๖,๐๐๐ | ๑๒๘,๐๐๐ | - | ๑๒๘,๐๐๐ | - | - |
| ๑๑๘๙ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | medial ๓.๕ ๒hole | ตามกระดูก | ชิ้น | | | | | ๘ | ๘ | ๑๖,๐๐๐ | ๑๒๘,๐๐๐ | - | ๑๒๘,๐๐๐ | - | - |
| ๑๑๙๐ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | medial ๓.๕ ๓hole | ตามกระดูก | ชิ้น | | | | | ๘ | ๘ | ๑๖,๐๐๐ | ๑๒๘,๐๐๐ | - | ๑๒๘,๐๐๐ | - | - |
| ๑๑๙๑ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | medial ๓.๕ ๔hole | ตามกระดูก | ชิ้น | | | | | ๕ | ๕ | ๑๖,๐๐๐ | ๘๐,๐๐๐ | - | ๘๐,๐๐๐ | - | - |
| ๑๑๙๒ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | medial ๓.๕ ๑๐hole | ตามกระดูก | ชิ้น | | | | | ๕ | ๕ | ๑๖,๐๐๐ | ๘๐,๐๐๐ | - | ๘๐,๐๐๐ | - | - |
| ๑๑๙๓ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Reconstruction ๓hole | ตามกระดูก | ชิ้น | | | | | ๔ | ๔ | ๑๖,๐๐๐ | ๖๔,๐๐๐ | - | ๖๔,๐๐๐ | - | - |

แผนจัดสรรเงินบำรุงสำหรับจัดซื้อวัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ เวชภัณฑ์มีโซยา วัสดุเฉพาะหน่วยงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โรงพยาบาลสมุทรสาคร

| ลำดับ | ชื่อหน่วยงาน | รายการเวชภัณฑ์มีโซยา วัสดุทางการแพทย์ | เหตุผลความจำเป็น | หน่วย | ปริมาณการซื้อต่อปี | | | ประมาณการคงค้างยกมาสิ้นปีงบประมาณ ๒๕๖๖ | แผนดำเนินการปีงบประมาณ ๒๕๖๗ | | | | วงเงินประมาณการรายไตรมาสแผนจัดซื้อปี ๒๕๖๗ | | | |
|-------|--------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--|-----------------------------|--------------------|--------------|---------------|---|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | ปีงบ ๒๕๖๔ | ปีงบ ๒๕๖๕ | ปีงบ ๒๕๖๖ | | ใช้ในปีงบ ๒๕๖๗ | จัดซื้อในปีงบ ๒๕๖๗ | ราคาต่อหน่วย | มูลค่าจัดซื้อ | ไตรมาส ๑/๒๕๖๗ | ไตรมาส ๒/๒๕๖๗ | ไตรมาส ๓/๒๕๖๗ | ไตรมาส ๔/๒๕๖๗ |
| ๑๓๔๒ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | ๑PT Rod๕.๕mm ๑๔๐mm | ตามกระดูก | ชิ้น | | | | | ๑๖ | ๑๖ | ๑,๒๐๐ | ๑๙,๒๐๐ | - | ๑๙,๒๐๐ | - | - |
| ๑๓๔๓ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | ๑PT Rod๕.๕mm ๑๕๐mm | ตามกระดูก | ชิ้น | | | | | ๑๖ | ๑๖ | ๑,๒๐๐ | ๑๙,๒๐๐ | - | ๑๙,๒๐๐ | - | - |
| ๑๓๔๔ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | ๑PT Rod๕.๕mm ๑๖๐mm | ตามกระดูก | ชิ้น | | | | | ๑๖ | ๑๖ | ๑,๕๕๐ | ๒๔,๘๐๐ | - | ๒๔,๘๐๐ | - | - |
| ๑๓๔๕ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | ๑PT Rod๕.๕mm | ตามกระดูก | ชิ้น | | | | | ๑๐ | ๑๐ | ๑,๕๕๐ | ๑๕,๕๐๐ | - | ๑๕,๕๐๐ | - | - |
| ๑๓๔๖ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | ๑PT Rod๕.๕mm ๑๘๐mm | ตามกระดูก | ชิ้น | | | | | ๘ | ๘ | ๑,๕๕๐ | ๑๒,๔๐๐ | - | ๑๒,๔๐๐ | - | - |
| ๑๓๔๗ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | ๑PT Rod๕.๕mm ๓๐๐mm | ตามกระดูก | ชิ้น | | | | | ๘ | ๘ | ๖,๐๐๐ | ๔๘,๐๐๐ | - | ๔๘,๐๐๐ | - | - |
| ๑๓๔๘ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | ๑PT Rod๕.๕mm ๔๐๐mm | ตามกระดูก | ชิ้น | | | | | ๘ | ๘ | ๘,๐๐๐ | ๖๔,๐๐๐ | - | ๖๔,๐๐๐ | - | - |
| ๑๓๔๙ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | ๑PT Rod๕.๕mm transverse bar | ตามกระดูก | ชิ้น | | | | | ๑๐ | ๑๐ | ๔,๕๐๐ | ๔๕,๐๐๐ | - | ๔๕,๐๐๐ | - | - |
| ๑๓๕๐ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Lumbar cage ๑๘x๑๘ | ใส่แทนหมอนรองกระดูกสะโพก | ชิ้น | | | | | ๔ | ๔ | ๖,๐๐๐ | ๒๔,๐๐๐ | - | ๒๔,๐๐๐ | - | - |
| ๑๓๕๑ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Lumbar cage ๑๘x๑๐ | ใส่แทนหมอนรองกระดูกสะโพก | ชิ้น | | | | | ๔ | ๔ | ๖,๐๐๐ | ๒๔,๐๐๐ | - | ๒๔,๐๐๐ | - | - |
| ๑๓๕๒ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Lumbar cage ๑๘x๑๒ | ใส่แทนหมอนรองกระดูกสะโพก | ชิ้น | | | | | ๔ | ๔ | ๖,๐๐๐ | ๒๔,๐๐๐ | - | ๒๔,๐๐๐ | - | - |
| ๑๓๕๓ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Lumbar cage ๑๘x๑๔ | ใส่แทนหมอนรองกระดูกสะโพก | ชิ้น | | | | | ๔ | ๔ | ๖,๐๐๐ | ๒๔,๐๐๐ | - | ๒๔,๐๐๐ | - | - |
| ๑๓๕๔ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Drill bit ๒.๕ X ๑๑๐ mms | ยิงนำก้อนใส่หมุดกระดูก | ชิ้น | | | | | ๑๐ | ๑๐ | ๑,๖๐๐ | ๑๖,๐๐๐ | - | ๑๖,๐๐๐ | - | - |
| ๑๓๕๕ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Drill bit ๓.๒ X ๑๔๕ mms | ยิงนำก้อนใส่หมุดกระดูก | ชิ้น | | | | | ๑๐ | ๑๐ | ๑,๘๕๐ | ๑๘,๕๐๐ | - | ๑๘,๕๐๐ | - | - |
| ๑๓๕๖ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Spiked washer ๘.๐ X ๓.๒ mms | รองหัวหมุดไม้เท้าในกระดูก | ชิ้น | | | | | ๕ | ๕ | ๒๐๐ | ๑,๐๐๐ | - | ๑,๐๐๐ | - | - |
| ๑๓๕๗ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Spiked washer ๑๓.๕ X ๔.๐ mms | รองหัวหมุดไม้เท้าในกระดูก | ชิ้น | | | | | ๕ | ๕ | ๒๐๐ | ๑,๐๐๐ | - | ๑,๐๐๐ | - | - |
| ๑๓๕๘ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Spiked washer ๑๓.๕ X ๖.๕ mms | รองหัวหมุดไม้เท้าในกระดูก | ชิ้น | | | | | ๕ | ๕ | ๒๐๐ | ๑,๐๐๐ | - | ๑,๐๐๐ | - | - |
| ๑๓๕๙ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Canular For Arthroscope | เจาะรูนำก้อนใส่กล้อง | ชิ้น | | | | | ๕ | ๕ | ๒,๕๐๐ | ๑๒,๕๐๐ | - | ๑๒,๕๐๐ | - | - |
| ๑๓๖๐ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Pedicular screw Poly ๓.๕ | ยึดกระดูกสันหลัง | ชิ้น | | | | | ๒๐ | ๒๐ | ๓,๘๐๐ | ๗๖,๐๐๐ | - | ๗๖,๐๐๐ | - | - |
| ๑๓๖๑ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Pedicular screw Poly ๔.๕ | ยึดกระดูกสันหลัง | ชิ้น | | | | | ๔๐ | ๔๐ | ๒,๗๐๐ | ๑๐๘,๐๐๐ | - | ๑๐๘,๐๐๐ | - | - |
| ๑๓๖๒ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Pedicular screw Poly ๕.๕ | ยึดกระดูกสันหลัง | ชิ้น | | | | | ๖ | ๖ | ๒,๗๐๐ | ๑๖,๒๐๐ | - | ๑๖,๒๐๐ | - | - |
| ๑๓๖๓ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Pedicular screw Poly ๖.๕ | ยึดกระดูกสันหลัง | ชิ้น | | | | | ๖ | ๖ | ๒,๗๐๐ | ๑๖,๒๐๐ | - | ๑๖,๒๐๐ | - | - |
| ๑๓๖๔ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Pedicular screw Poly ๗.๕ | ยึดกระดูกสันหลัง | ชิ้น | | | | | ๖ | ๖ | ๒,๗๐๐ | ๑๖,๒๐๐ | - | ๑๖,๒๐๐ | - | - |
| ๑๓๖๕ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Tap for cortex ๓.๕ X๑๑๐ | ยึดกระดูกสันหลัง | ชิ้น | | | | | ๕ | ๕ | ๓,๑๕๕ | ๑๕,๗๒๕ | - | ๑๕,๗๒๕ | - | - |
| ๑๓๖๖ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Tap for cortex ๔.๕ X ๑๒๕ | ยึดกระดูกสันหลัง | ชิ้น | | | | | ๕ | ๕ | ๓,๕๖๐ | ๑๗,๘๐๐ | - | ๑๗,๘๐๐ | - | - |
| ๑๓๖๗ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Esmarch ๖* ๕๐๐ | ใส่เลือดก่อนขึ้นสม กั้นเลือด | ชิ้น | | | | | ๕ | ๕ | ๒,๕๐๐ | ๑๒,๕๐๐ | - | ๑๒,๕๐๐ | - | - |
| ๑๓๖๘ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Esmarch ๑๐* ๕๐๐ | ใส่เลือดก่อนขึ้นสม กั้นเลือด | ชิ้น | | | | | ๕ | ๕ | ๓,๒๐๐ | ๑๖,๐๐๐ | - | ๑๖,๐๐๐ | - | - |
| ๑๓๖๙ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Esmarch ๑๕* ๕๐๐ | ใส่เลือดก่อนขึ้นสม กั้นเลือด | ชิ้น | | | | | ๕ | ๕ | ๓,๒๐๐ | ๑๖,๐๐๐ | - | ๑๖,๐๐๐ | - | - |
| ๑๓๗๐ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Pack needle trocar | ผ่าตัดกระดูกสันหลัง | ชิ้น | | | | | ๔ | ๔ | ๑๐,๐๐๐ | ๔๐,๐๐๐ | - | ๔๐,๐๐๐ | - | - |
| ๑๓๗๑ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Omnispan Gun | ผ่าตัดในกล้อง | ชิ้น | | | | | ๓ | ๓ | ๕,๐๐๐ | ๑๕,๐๐๐ | - | ๑๕,๐๐๐ | - | - |
| ๑๓๗๒ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Shaver Blade | ผ่าตัดในกล้อง | ชิ้น | | | | | ๘ | ๘ | ๔,๕๐๐ | ๓๖,๐๐๐ | - | ๓๖,๐๐๐ | - | - |
| ๑๓๗๓ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Suture Anchor | ผ่าตัดในกล้อง | ชิ้น | | | | | ๕ | ๕ | ๖,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | - | ๓๐,๐๐๐ | - | - |
| ๑๓๗๔ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Tripolar ๕๐ ๐mg1 suction electrod | จี้ไต้หน้า | ชิ้น | | | | | ๓ | ๓ | ๑๗,๕๐๐ | ๕๒,๕๐๐ | - | ๕๒,๕๐๐ | - | - |
| ๑๓๗๕ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Arthroscope Inflow /Outflow | เย็บแผล | ชิ้น | | | | | ๕ | ๕ | ๒,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | - | ๑๐,๐๐๐ | - | - |
| ๑๓๗๖ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Autopass suture Passer | เข็มนิ้วไหล่ | ชิ้น | | | | | ๓ | ๓ | ๕,๐๐๐ | ๑๕,๐๐๐ | - | ๑๕,๐๐๐ | - | - |
| ๑๓๗๗ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Oscillator tip cartridges | ใบตัดกระดูก | ชิ้น | | | | | ๓ | ๓ | ๒,๘๐๐ | ๘,๔๐๐ | - | ๘,๔๐๐ | - | - |
| ๑๓๗๘ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Aesculap Battery | ใช้ร่วมกับเครื่องมือตัดกระดูก | ชิ้น | | | | | ๑ | ๑ | ๒๓,๐๐๐ | ๒๓,๐๐๐ | - | ๒๓,๐๐๐ | - | - |
| ๑๓๗๙ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Stryker battery | ใช้ร่วมกับเครื่องมือตัดกระดูก | ชิ้น | | | | | ๑ | ๑ | ๔๕,๐๐๐ | ๔๕,๐๐๐ | - | ๔๕,๐๐๐ | - | - |

แผนจัดสรรเงินบำรุงสำหรับจัดซื้อวัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ เวชภัณฑ์มีโซยา วัสดุเฉพาะหน่วยงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โรงพยาบาลสมุทรสาคร

| ลำดับ | ชื่อหน่วยงาน | รายการเวชภัณฑ์มีโซยา วัสดุทาง การแพทย์ | เหตุผลความจำเป็น | หน่วย | ปริมาณการซื้อของ | | | ประมาณการ คงค้าง ยกมา ณ สิ้นปี งบ. ๒๕๖๖ | แผนดำเนินการปีงบประมาณ ๒๕๖๗ | | | | วงเงินประมาณการรายไตรมาสแผนจัดซื้อปี ๒๕๖๗ | | | |
|-------|---|---|---|---------|------------------|-----------|-----------|---|-----------------------------|-----------------------|------------------|---------------|---|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | ปีงบ ๒๕๖๔ | ปีงบ ๒๕๖๕ | ปีงบ ๒๕๖๖ | | ใช้ในปีงบ ๒๕๖๗ | จัดซื้อในปีงบ ๒๕๖๗ | ราคาต่อ หน่วย | มูลค่าจัดซื้อ | ไตรมาส ๑/๒๕๖๗ | ไตรมาส ๒/๒๕๖๗ | ไตรมาส ๓/๒๕๖๗ | ไตรมาส ๔/๒๕๖๗ |
| ๑๓๘๐ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Cylindrical cuff Zimmer | ใช้ห้ามเลือดในกล้อง | ชิ้น | | | | | ๒ | ๒ | ๑๒,๐๐๐ | ๒๔,๐๐๐ | - | ๒๔,๐๐๐ | - | - |
| ๑๓๘๑ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Assistam sterile kit for shoulder | ถุงคลุมไหล่ | ชิ้น | | | | | ๔ | ๔ | ๑๐,๐๐๐ | ๔๐,๐๐๐ | - | ๔๐,๐๐๐ | - | - |
| ๑๓๘๒ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Small fragemnt box AO | กล่องเครื่องมือ | ชิ้น | | | | | ๑ | ๑ | ๘๕,๐๐๐ | ๘๕,๐๐๐ | - | ๘๕,๐๐๐ | - | - |
| ๑๓๘๓ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Hexagonal Screw driver ๑.๕ | เครื่องมือผ่าตัด | ชิ้น | | | | | ๑ | ๑ | ๒๕,๐๐๐ | ๒๕,๐๐๐ | - | ๒๕,๐๐๐ | - | - |
| ๑๓๘๔ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด | Hexagonal Screw driver ๑.๖ | เครื่องมือผ่าตัด | ชิ้น | | | | | ๑ | ๑ | ๒๕,๐๐๐ | ๒๕,๐๐๐ | - | ๒๕,๐๐๐ | - | - |
| ๑ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยหนัก (หน่วยวิกฤตหัวใจ CCU) | Truwave Disposable Pressure Transducer | ใช้สำหรับวัดความดันโลหิตหลอดเลือดแดง | เส้น | ๑๕ | ๑๕ | ๒๐ | ๓ | ๒๓ | ๒๐ | ๑,๑๐๐ | ๒๒,๐๐๐ | ๕,๕๐๐ | ๕,๕๐๐ | ๕,๕๐๐ | ๕,๕๐๐ |
| ๒ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยหนัก (หน่วยวิกฤตหัวใจ CCU) | Adult Radiolucent Multifunction Electrode Pad | ใช้ติดหน้าอกเพื่อกระตุ้นการเต้นของหัวใจ | แผ่น | ๖ | ๖ | ๖ | ๑ | ๗ | ๖ | ๒,๑๐๐ | ๑๒,๖๐๐ | ๔,๒๐๐ | ๔,๒๐๐ | ๒,๑๐๐ | ๒,๑๐๐ |
| ๓ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยหนัก (หน่วยวิกฤตหัวใจ CCU) | Single Line Transpac IT | ใช้สำหรับเปิดหลอดเลือดผู้ป่วย | เส้น | ๑ | ๑ | ๑ | ๑ | ๒ | ๑ | ๑,๕๗๕ | ๑,๕๗๕ | - | ๑,๕๗๕ | - | - |
| ๔ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยหนัก (หน่วยวิกฤตหัวใจ CCU) | สายสวนน้ำเข้าหลอดเลือด (Introducer sheath) | เป็นตัวนำสายสวนเข้าหลอดเลือดทางเส้นเลือดแดงใหญ่ | ชิ้น | | | ๔ | | ๔ | ๔ | ๑,๐๗๐ | ๔,๒๘๐ | ๑,๐๗๐ | ๑,๐๗๐ | ๑,๐๗๐ | ๑,๐๗๐ |
| ๕ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยหนัก (หน่วยวิกฤตหัวใจ CCU) | แผ่นขีดทำความสะอาดฆ่าเชื้ออุปกรณ์/ เครื่องมือแพทย์ | ทำความสะอาดและฆ่าเชื้ออุปกรณ์/ เครื่องมือแพทย์ | กระป๋อง | | | ๔๘ | | ๔๘ | ๔๘ | ๒๖๘ | ๑๒,๘๔๐ | ๓,๒๑๐ | ๓,๒๑๐ | ๓,๒๑๐ | ๓,๒๑๐ |
| ๖ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยหนัก (หน่วยวิกฤตหัวใจ CCU) | สายสวนหลอดเลือดแดงเออร์ดำ | เป็นตัวบอลูนใช้สำหรับช่วยพุงหัวใจ | เส้น | | | ๑ | | ๑ | ๑ | ๒๘,๐๐๐ | ๒๘,๐๐๐ | ๒๘,๐๐๐ | ๒๘,๐๐๐ | - | - |
| ๗ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยหนัก (หน่วยวิกฤตหัวใจ CCU) | unometer safeti plus ๑๕๐ cm | เพื่อตรวจปริมาณปัสสาวะและควบคุมการกระจายเชื้อ | ชิ้น | | | ๑๘๐ | | ๑๘๐ | ๑๘๐ | ๔๒๘ | ๗๗,๐๔๐ | ๑๙,๒๖๐ | ๑๙,๒๖๐ | ๑๙,๒๖๐ | ๑๙,๒๖๐ |
| ๘ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยหนัก (หน่วยวิกฤตหัวใจ CCU) | pressure infusion cuff ๑๐๐๐ ml | ใช้สำหรับใส่ถุงเลือดหรือขวดน้ำเกลือเพื่อ บีบเพิ่มความเร็วในการไหลของเลือดและ สารน้ำ | ถุง | | | ๔ | | ๔ | ๔ | ๔,๘๐๐ | ๑๙,๒๐๐ | ๔,๘๐๐ | ๔,๘๐๐ | ๔,๘๐๐ | ๔,๘๐๐ |
| ๑ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยหนัก (ICU๓) | BGEM TEST CARD | แถบสำหรับตรวจ ABG อุกะเงิน ใช้ใน ผู้ป่วยโรคไต | ชิ้น | - | - | - | - | ๑๐๐ | ๑๐๐ | ๓๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | ๑๕,๐๐๐ | - | ๑๕,๐๐๐ | - |
| ๒ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยหนัก (NICU) | แผ่นติดหน้าอกตรวจคลื่นหัวใจ | ตรวจคลื่นหัวใจเด็ก | ท่อย | | | ๔๐ | ๘ | ๑๑ | ๓ | ๒,๕๐๐ | ๗,๕๐๐ | - | ๒,๕๐๐ | - | - |
| ๓ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยหนัก (NICU) | ชุดให้ออกซิเจนแรงดันบวก DUOPAP ของ Fabian | ให้ออกซิเจนแรงดันบวกแก่ทารก ลดการ ใส่ท่อช่วยหายใจ | ชุด | | | ๘ | ๒ | ๑๒ | ๑๐ | ๔,๒๐๐ | ๔๒,๐๐๐ | - | ๔๒,๐๐๐ | - | - |
| ๔ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยหนัก (NICU) | ชุดให้ออกซิเจนแรงดันบวก CPAP ของ SLE | ให้ออกซิเจนแรงดันบวกแก่ทารก ลดการ ใส่ท่อช่วยหายใจ | ชุด | | | ๘ | ๒ | ๑๒ | ๑๐ | ๒,๖๐๐ | ๒๖,๐๐๐ | - | ๒๖,๐๐๐ | - | - |
| ๕ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยหนัก (NICU) | สายออกซิเจน Cannula | ให้ออกซิเจนทารก | สาย | | | ๔๕ | ๕ | ๕๕ | ๕๐ | ๒๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | - | ๑๐,๐๐๐ | - | - |
| ๖ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยหนัก (NICU) | สายออกซิเจน High flow | ใช้กับทารกแรกเกิดเพื่อช่วยลด ภาวะแทรกซ้อน | สาย | | | ๑๕ | ๔ | ๒๕ | ๒๐ | ๒,๐๐๐ | ๔๐,๐๐๐ | - | ๔๐,๐๐๐ | - | - |
| ๗ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยหนัก (NICU) | Setเครื่องช่วยหายใจ Disposable | ใช้กับเครื่องช่วยหายใจ | สาย | | | ๕ | ๕ | ๑๕ | ๑๐ | ๒,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | - | ๒๐,๐๐๐ | - | - |

แผนจัดสรรเงินบำรุงสำหรับจัดซื้อวัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ เวชภัณฑ์มีโซยา วัสดุเฉพาะหน่วยงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โรงพยาบาลสมุทรสาคร

| ลำดับ | ชื่อหน่วยงาน | รายการเวชภัณฑ์มีโซยา วัสดุทาง การแพทย์ | เหตุผลความจำเป็น | หน่วย | ปริมาณการเชื่อมโยง | | | ประมาณการ คงคลัง ยกมา สิ้นปี งบ. ๒๕๖๖ | แผนดำเนินการปีงบประมาณ ๒๕๖๗ | | | | วงเงินประมาณการรายไตรมาสแผนจัดซื้อปี ๒๕๖๗ | | | |
|-------|--|---|---|------------------|--------------------|-----------|-----------|---|-----------------------------|---------------------|------------------|---------------|---|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | ปีงบ ๒๕๖๔ | ปีงบ ๒๕๖๕ | ปีงบ ๒๕๖๖ | | ใช้ในงบ ๒๕๖๗ | จัดซื้อในงบ ๒๕๖๗ | ราคาต่อ หน่วย | มูลค่าจัดซื้อ | ไตรมาส ๑/๒๕๖๗ | ไตรมาส ๒/๒๕๖๗ | ไตรมาส ๓/๒๕๖๗ | ไตรมาส ๔/๒๕๖๗ |
| ๘ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยหนัก (NICU) | Setเครื่องช่วยหายใจ ให้ออกซิเจนอัตโนมัติ ไหลสูง (Chamber ใช้กับ ออกซิเจน Cannula High flow | ใช้กับทารกแรกเกิดเพื่อช่วยลด ภาวะแทรกซ้อนป้องกันการใส่ท่อช่วย หายใจ ลดค่าใช้จ่ายในการดูแล | สาย | | | ๕ | - | ๕ | ๕ | ๔,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | - | ๒๐,๐๐๐ | - | - |
| ๙ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยหนัก (NICU) | ชุดพันยาเด็กพร้อมข้อต่อ | ใช้พันยา จำเป็นต้องใช้ | ชิ้น | | | ๕ | - | ๕ | ๕ | ๓๐๐ | ๑,๕๐๐ | - | ๑,๕๐๐ | - | - |
| ๑๐ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยหนัก (NICU) | ข้อต่อ ๓ ทาง สำหรับพันยากับเครื่องช่วย หายใจ | ใช้พันยา จำเป็นต้องใช้ | ชิ้น | | | ๕ | - | ๕ | ๕ | ๑,๒๐๐ | ๖,๐๐๐ | - | ๖,๐๐๐ | - | - |
| ๑๑ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยหนัก (NICU) | Nasal prong (ขนาดสั้น) | ใช้กับทารกที่หย่าเครื่องช่วยหายใจ | ๑ชุด (๑๐ชิ้น) | | | ๕ | ๕ | ๑๕ | ๑๐ | ๕,๕๐๐ | ๕๕,๐๐๐ | - | ๕๕,๐๐๐ | - | - |
| ๑๒ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยหนัก (NICU) | Nasal Mask | ใช้กับทารกที่หย่าเครื่องช่วยหายใจ | ๑ชุด (๑๐ชิ้น) | | | ๕ | ๕ | ๑๕ | ๑๐ | ๕,๕๐๐ | ๕๕,๐๐๐ | - | ๕๕,๐๐๐ | - | - |
| ๑๓ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยหนัก (NICU) | แผ่นกรองสูบเด็ก Atom V๑๑๐๐ | จำเป็นต้องเปลี่ยนทุก ๓ เดือน | ชิ้น | | | ๑๕ | ๕ | ๒๕ | ๒๐ | ๑,๕๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | - | ๓๐,๐๐๐ | - | - |
| ๑๔ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยหนัก (NICU) | แผ่นกรองสูบเด็ก Incu i | จำเป็นต้องเปลี่ยนทุก ๓ เดือน | ชิ้น | | | ๑๕ | ๕ | ๒๕ | ๒๐ | ๑,๕๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | - | ๓๐,๐๐๐ | - | - |
| ๑๕ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยหนัก (NICU) | แผ่นกรองสูบเด็ก Natus | จำเป็นต้องเปลี่ยนทุก ๓ เดือน | ชิ้น | | | ๙ | ๑ | ๑๑ | ๑๐ | ๑,๕๐๐ | ๑๕,๐๐๐ | - | ๑๕,๐๐๐ | - | - |
| ๑๖ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยหนัก (NICU) | นมผงทารกหลอดก่อนกำหนด | จำเป็นสำหรับทารกที่มีน้ำหนักตัวน้อย | กระป๋อง | | | ๘๐ | ๒๐ | ๑๒๐ | ๑๐๐ | ๒๕๐ | ๒๕,๐๐๐ | - | ๒๕,๐๐๐ | - | - |
| ๑๗ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยหนัก (NICU) | นมผงทารกหลอดปกติ | จำเป็นสำหรับทารก | กระป๋อง | | | ๘๐ | ๒๐ | ๑๒๐ | ๑๐๐ | ๑๔๐ | ๑๔,๐๐๐ | - | ๑๔,๐๐๐ | - | - |
| ๑๘ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยหนัก (NICU) | gas nitricoxide | ช่วยชีวิตทารก | ถัง | | | - | - | ๖ | ๖ | ๘๕,๐๐๐ | ๕๑๐,๐๐๐ | - | ๕๑๐,๐๐๐ | - | - |
| ๑ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยหนัก (ห้อง ผู้ป่วยหนัก ๑) | EM ๑๕ Saliva ejection | ใช้สำหรับดูดสารคัดหลั่ง น้ำลาย ในช่อง ปากผู้ป่วย | ชิ้น | | | - | - | ๒,๐๐๐ | ๒,๐๐๐ | ๑ | ๒,๐๐๐ | ๒,๐๐๐ | - | - | |
| ๓ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยหนัก (ห้อง ผู้ป่วยหนัก ๑) | แถบตรวจ Eproc | ใช้ตรวจประเมินค่า ABGและCO๒ ใน ผู้ป่วยปริศนาอวัยวะ | | | | ๑๕ | | ๕๐ | ๕๐ | ๓๐๐ | ๑๕,๐๐๐ | ๑๕,๐๐๐ | - | - | |
| ๑ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยหนัก (หอ ผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด) | Electrode ๘๙๐๐-๔๐๐๔star Padz | ใช้สำหรับตรวจหัวใจผู้ป่วยกรณีที่มี ภาวะหัวใจหยุดเต้น และเดินผิดจังหวะ | แผ่น | | | - | - | ๖ | ๖ | ๒,๑๔๐ | ๑๒,๘๔๐ | ๒,๑๔๐ | ๔,๒๘๐ | ๔,๒๘๐ | ๒,๑๔๐ |
| ๒ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยหนัก (หอ ผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด) | แผ่นเช็คค่าความสะอาดฆ่าเชื้ออุปกรณ์/ เครื่องมือแพทย์ | ทำความสะอาดและฆ่าเชื้ออุปกรณ์/ เครื่องมือแพทย์ | กระป๋อง | | | ๑๒ | | ๑๒ | ๑๒ | ๒,๒๘๘ | ๓,๒๒๐ | ๘๐๓ | ๘๐๓ | ๘๐๓ | ๘๐๓ |
| ๒ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยหนัก(ห้อง ผู้ป่วยหนัก ๑) | unometer | ใช้ตรวจปัสสาวะทุก๑-๒hr ในเคสบริจากร วัยระ | ชุด | | | - | - | ๑๕ | ๑๕ | ๔,๕๐๐ | ๖,๗๕๐ | ๓,๖๐๐ | - | ๓,๑๕๐ | - |
| ๑ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอายุกรรม (หอผู้ป่วยพิเศษ๓๘ปี๔-๕) | แถบ electrode philips รหัส ๑๓๙๔๓ B | ตรวจคลื่นหัวใจ | ท่อ | | | - | ๒ | ๒ | ๒ | ๑,๐๐๐ | ๒,๐๐๐ | - | ๑,๐๐๐ | - | ๑,๐๐๐ |

แผนจัดสรรเงินบำรุงสำหรับจัดซื้อวัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ เวชภัณฑ์มีโซยา วัสดุเฉพาะหน่วยงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โรงพยาบาลสมุทรสาคร

| ลำดับ | ชื่อหน่วยงาน | รายการเวชภัณฑ์มีโซยา วัสดุทาง การแพทย์ | เหตุผลความจำเป็น | หน่วย | ปริมาณการซื้อของ | | | ประมาณการ คงค้าง ยกมา ต้นปี งบ. ๒๕๖๖ | แผนดำเนินการปีงบประมาณ ๒๕๖๗ | | | | วงเงินประมาณการรายไตรมาสแผนจัดซื้อปี ๒๕๖๗ | | | |
|-------|--|---|---|-------|------------------|-----------|-----------|--|-----------------------------|---------------------|------------------|---------------|---|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | ปีงบ ๒๕๖๔ | ปีงบ ๒๕๖๕ | ปีงบ ๒๕๖๖ | | ใช้ในงบ ๒๕๖๗ | จัดซื้อในงบ ๒๕๖๗ | ราคาต่อ หน่วย | มูลค่าจัดซื้อ | ไตรมาส ๑/๒๕๖๗ | ไตรมาส ๒/๒๕๖๗ | ไตรมาส ๓/๒๕๖๗ | ไตรมาส ๔/๒๕๖๗ |
| ๑ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรกรรม (หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย๑) | สายโซ่หยดเลือดในทางเดินอาหาร Zeng Staken tube | | เส้น | ๑ | ๑ | ๒ | ๑ | ๓ | ๒ | ๓,๐๐๐ | ๖,๐๐๐ | - | ๖,๐๐๐ | - | - |
| ๑ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน | แผ่นติดเครื่องกระตุ้นหัวใจ Zoll รุ่น R series | แผ่นติดเครื่องกระตุ้นหัวใจ Zoll รุ่น R series | แผ่น | | | | | ๓๐ | ๓๐ | ๒,๕๐๐ | ๗๕,๐๐๐ | - | ๗๕,๐๐๐ | - | - |
| ๒ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน | แผ่นติดเครื่องกระตุ้นหัวใจ Corpus | แผ่นติดเครื่องกระตุ้นหัวใจ Corpus | แผ่น | | | | | ๒๐ | ๒๐ | ๓,๕๐๐ | ๗๐,๐๐๐ | - | ๗๐,๐๐๐ | - | - |
| ๓ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน | แผ่นติดเครื่องกระตุ้นหัวใจ AEDZoll Pro | แผ่นติดเครื่องกระตุ้นหัวใจ AEDZoll Pro | แผ่น | | | | | ๓๐ | ๓๐ | ๔๕,๐๐๐ | ##### | - | ๑,๓๕๐,๐๐๐ | - | - |
| ๔ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน | แผ่นติดเครื่องกระตุ้นหัวใจ Philip | แผ่นติดเครื่องกระตุ้นหัวใจ Philip | แผ่น | | | | | ๔๐ | ๔๐ | ๒,๕๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | - | ๑๐๐,๐๐๐ | - | - |
| ๕ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน | แผ่นการ์ดแสดงผลการตรวจกรด ต่างและเกลือแร่ | แผ่นการ์ดแสดงผลการตรวจกรด ต่างและเกลือแร่ | แผ่น | | | | | ๔๐๐ | ๔๐๐ | ๓๐๐ | ๑๒๐,๐๐๐ | - | ๑๒๐,๐๐๐ | - | - |
| ๖ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน | ชุดนำกลิ่นให้ความชื้น | ชุดนำกลิ่นให้ความชื้น | แผ่น | | | | | ๑๐๐ | ๑๐๐ | ๑๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | - | ๑๐,๐๐๐ | - | - |
| ๗ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน | แถบตรวจภาวะกรด ต่างในปัสสาวะ | แถบตรวจภาวะกรด ต่างในปัสสาวะ | แผ่น | | | | | ๓ | ๓ | ๖,๔๒๐ | ๑,๙๒๖ | - | ๑,๙๒๖ | - | - |
| ๘ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน | Thysilk ๒/๐ cutting ขนาดเข็ม ๒๖.m | Thysilk ๒/๐ cutting ขนาดเข็ม ๒๖.m | แผ่น | | | | | ๓๐ | ๓๐ | ๘๕๐ | ๒๕,๕๐๐ | - | ๒๕,๕๐๐ | - | - |
| ๙ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน | Thysilk ๒/๐ cutting ขนาดเข็ม ๔๐.m | Thysilk ๒/๐ cutting ขนาดเข็ม ๔๐.m | แผ่น | | | | | ๓๐ | ๓๐ | ๗๕๐ | ๒๒,๕๐๐ | - | ๒๒,๕๐๐ | - | - |
| ๑๐ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน | Bobo Gun | Bobo Gun | แผ่น | | | | | ๑๐ | ๑๐ | ๓,๕๐๐ | ๓๕,๐๐๐ | - | ๓๕,๐๐๐ | - | - |
| ๑๑ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน | สำลีแผ่นแอลกอฮอล์ (๒๐๐ แผ่น:กล่อง) | สำลีแผ่นแอลกอฮอล์ (๒๐๐ แผ่น:กล่อง) | แผ่น | | | | | ๑๒ | ๑๒ | ๒๖๐ | ๓,๑๒๐ | - | ๓,๑๒๐ | - | - |
| ๑๒ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน | Hard collar ขนาดสูง ใหญ่ (ปรับระดับได้) | Hard collar ขนาดสูง ใหญ่ (ปรับระดับได้) | แผ่น | | | | | ๘๐ | ๘๐ | ๑,๒๐๐ | ๙๖,๐๐๐ | - | ๙๖,๐๐๐ | - | - |
| ๑๓ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน | ตัวกรองสารเคมี(แอมโมเนีย) | ตัวกรองสารเคมี(แอมโมเนีย) | แผ่น | | | | | ๖ | ๖ | ๑,๒๐๐ | ๗,๒๐๐ | - | ๗,๒๐๐ | - | - |
| ๑๔ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน | รองเท้าป้องกันสารเคมี | รองเท้าป้องกันสารเคมี | แผ่น | | | | | ๖ | ๖ | ๕๐๐ | ๓,๐๐๐ | - | ๓,๐๐๐ | - | - |
| ๑๕ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน | หมวกกป้องกันสารเคมี | | แผ่น | | | | | ๖ | ๖ | ๑,๔๐๐ | ๘,๔๐๐ | - | ๘,๔๐๐ | - | - |
| ๑๖ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน | สายรัดห้ามเลือด | | แผ่น | | | | | ๒ | ๒ | ๑,๘๐๐ | ๓,๖๐๐ | - | ๓,๖๐๐ | - | - |

แผนจัดสรรเงินบำรุงสำหรับจัดซื้อวัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ เวชภัณฑ์มีโซล่า วัสดุเฉพาะหน่วยงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โรงพยาบาลสมุทรสาคร

| ลำดับ | ชื่อหน่วยงาน | รายการเวชภัณฑ์มีโซล่า วัสดุทาง การแพทย์ | เหตุผลความจำเป็น | หน่วย | ปริมาณการซื้อของ | | | ประมาณการ คงค้าง ยกมา ณ สิ้นปี งบ. ๒๕๖๖ | แผนดำเนินการปีงบประมาณ ๒๕๖๗ | | | | วงเงินประมาณการรายไตรมาสแผนจัดซื้อปี ๒๕๖๗ | | | |
|-------|---|---|------------------------|-------|------------------|-----------|-----------|---|-----------------------------|---------------------|------------------|---------------|---|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | ปีงบ ๒๕๖๔ | ปีงบ ๒๕๖๕ | ปีงบ ๒๕๖๖ | | ใช้ในงบ ๒๕๖๗ | จัดซื้อในงบ ๒๕๖๗ | ราคาต่อ หน่วย | มูลค่าจัดซื้อ | ไตรมาส ๑/๒๕๖๗ | ไตรมาส ๒/๒๕๖๗ | ไตรมาส ๓/๒๕๖๗ | ไตรมาส ๔/๒๕๖๗ |
| ๑ | กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและ วิศวกรรมฯ (งานวิศวกรรมทาง การแพทย์) | สาย SpO2 Sensor Philips M๑๑๑๑BL Adult Soft Tips | ใช้เป็นอะไหล่สำรองซ่อม | เส้น | ๑๒ | ๒๓ | ๒๐ | - | ๒๐ | ๒๐ | ๒๓,๐๐๐ | ๔๖๐,๐๐๐ | ๑๑๕,๐๐๐ | ๑๑๕,๐๐๐ | ๑๑๕,๐๐๐ | ๑๑๕,๐๐๐ |
| ๒ | กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและ วิศวกรรมฯ (งานวิศวกรรมทาง การแพทย์) | สาย SpO2 Sensor Philips M๑๑๑๑A Pediatric Soft Tips | ใช้เป็นอะไหล่สำรองซ่อม | เส้น | ๒ | ๒ | ๓ | ๑ | ๓ | ๒ | ๒๓,๐๐๐ | ๔๖,๐๐๐ | - | ๒๓,๐๐๐ | - | ๒๓,๐๐๐ |
| ๓ | กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและ วิศวกรรมฯ (งานวิศวกรรมทาง การแพทย์) | สาย SpO2 Sensor Philips M๑๑๑๑A Neonatal Wrap | ใช้เป็นอะไหล่สำรองซ่อม | เส้น | ๒ | ๒ | ๓ | ๑ | ๓ | ๒ | ๒๓,๐๐๐ | ๔๖,๐๐๐ | - | ๒๓,๐๐๐ | - | ๒๓,๐๐๐ |
| ๔ | กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและ วิศวกรรมฯ (งานวิศวกรรมทาง การแพทย์) | สาย SpO2 Sensor Philips M๑๑๑๑A D-Connect Ear Clips | ใช้เป็นอะไหล่สำรองซ่อม | เส้น | ๒ | ๒ | ๓ | ๑ | ๓ | ๒ | ๒๓,๐๐๐ | ๔๖,๐๐๐ | ๒๓,๐๐๐ | - | ๒๓,๐๐๐ | - |
| ๕ | กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและ วิศวกรรมฯ (งานวิศวกรรมทาง การแพทย์) | สาย SpO2 Sensor Nellcor Flexmax | ใช้เป็นอะไหล่สำรองซ่อม | เส้น | ๓๕ | ๓๕ | ๔๒ | ๒ | ๔๒ | ๔๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๘๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ |
| ๖ | กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและ วิศวกรรมฯ (งานวิศวกรรมทาง การแพทย์) | สาย SpO2 Sensor Nellcor Flexmax-P Small | ใช้เป็นอะไหล่สำรองซ่อม | เส้น | ๒ | ๒ | ๒ | - | ๑๐ | ๑๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๖๐,๐๐๐ | ๔๐,๐๐๐ | ๖๐,๐๐๐ | ๔๐,๐๐๐ |
| ๗ | กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและ วิศวกรรมฯ (งานวิศวกรรมทาง การแพทย์) | สาย SpO2 Sensor Nellcor DS-๑๐๐A | ใช้เป็นอะไหล่สำรองซ่อม | เส้น | - | - | ๒๐ | - | ๒๐ | ๒๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ |
| ๘ | กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและ วิศวกรรมฯ (งานวิศวกรรมทาง การแพทย์) | สาย SpO2 Sensor Nellcor D-YS | ใช้เป็นอะไหล่สำรองซ่อม | เส้น | - | - | ๑๐ | - | ๑๐ | ๑๐ | ๑๒,๐๐๐ | ๑๒๐,๐๐๐ | ๒๕,๐๐๐ | ๓๖,๐๐๐ | ๓๖,๐๐๐ | ๒๕,๐๐๐ |
| ๙ | กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและ วิศวกรรมฯ (งานวิศวกรรมทาง การแพทย์) | สาย SpO2 Sensor Nellcor Disposable MAX-N | ใช้เป็นอะไหล่สำรองซ่อม | เส้น | ๒๐๐ | ๒๐๐ | ๔๕๐ | ๕๐ | ๔๕๐ | ๔๐๐ | ๑,๐๐๐ | ๔๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ |
| ๑๐ | กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและ วิศวกรรมฯ (งานวิศวกรรมทาง การแพทย์) | สาย SpO2 Sensor Masimo Disposable | ใช้เป็นอะไหล่สำรองซ่อม | เส้น | ๒๕๐ | ๒๕๐ | ๒๕๐ | ๔๐ | ๒๕๐ | ๒๐๐ | ๑,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ |
| ๑๑ | กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและ วิศวกรรมฯ (งานวิศวกรรมทาง การแพทย์) | สาย SpO2 Sensor Masimo Finger CLIPS RDSET | ใช้เป็นอะไหล่สำรองซ่อม | เส้น | - | - | ๑๕ | - | ๑๕ | ๑๕ | ๑๙,๐๐๐ | ๓๕๒,๐๐๐ | ๗๖,๐๐๐ | ๗๖,๐๐๐ | ๑๑๔,๐๐๐ | ๗๖,๐๐๐ |
| ๑๒ | กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและ วิศวกรรมฯ (งานวิศวกรรมทาง การแพทย์) | สาย SpO2 Sensor Masimo รูปแบบอื่นๆ | ใช้เป็นอะไหล่สำรองซ่อม | เส้น | - | - | ๑๐ | - | ๑๐ | ๑๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๖๐,๐๐๐ | ๖๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ |

แผนจัดสรรเงินบำรุงสำหรับจัดซื้อวัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ เวชภัณฑ์มีโซยา วัสดุเฉพาะหน่วยงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โรงพยาบาลสมุทรสาคร

| ลำดับ | ชื่อหน่วยงาน | รายการเวชภัณฑ์มีโซยา วัสดุทาง การแพทย์ | เหตุผลความจำเป็น | หน่วย | ปริมาณการซื้อต่อปี | | | ประมาณการ คงคลัง ยกมา ณ สิ้นปี งบ.ม. ๒๕๖๖ | แผนดำเนินการปีงบประมาณ ๒๕๖๗ | | | | วงเงินประมาณการรายไตรมาสแผนจัดซื้อปี ๒๕๖๗ | | | |
|-------|---|--|------------------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--|-----------------------------|---------------------|------------------|---------------|---|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | ปีงบ ๒๕๖๔ | ปีงบ ๒๕๖๕ | ปีงบ ๒๕๖๖ | | ใช้ในงบ ๒๕๖๗ | จัดซื้อในงบ ๒๕๖๗ | ราคาต่อ หน่วย | มูลค่าจัดซื้อ | ไตรมาส ๑/๒๕๖๗ | ไตรมาส ๒/๒๕๖๗ | ไตรมาส ๓/๒๕๖๗ | ไตรมาส ๔/๒๕๖๗ |
| ๑๓ | กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและ วิศวกรรมฯ (งานวิศวกรรมทาง การแพทย์) | สาย SpO๒ Sensor For COMEN | ใช้เป็นอะไหล่สำรองซ่อม | เส้น | - | - | ๙ | - | ๑๐ | ๑๐ | ๗,๕๐๐ | ๗๕,๐๐๐ | ๑๕,๐๐๐ | ๑๕,๐๐๐ | ๒๒,๕๐๐ | ๒๒,๕๐๐ |
| ๑๔ | กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและ วิศวกรรมฯ (งานวิศวกรรมทาง การแพทย์) | สาย SpO๒ Sensor For Mindray uMEC Series และ N-Series | ใช้เป็นอะไหล่สำรองซ่อม | เส้น | - | - | - | - | ๑๐ | ๑๐ | ๗,๕๐๐ | ๗๕,๐๐๐ | ๒๒,๕๐๐ | ๒๒,๕๐๐ | ๑๕,๐๐๐ | ๑๕,๐๐๐ |
| ๑๕ | กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและ วิศวกรรมฯ (งานวิศวกรรมทาง การแพทย์) | สาย SpO๒ Sensor ยี่ห้ออื่นๆ | ใช้เป็นอะไหล่สำรองซ่อม | เส้น | ๓๐ | ๑๐ | ๑๐ | - | ๑๐ | ๑๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ |
| ๑๖ | กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและ วิศวกรรมฯ (งานวิศวกรรมทาง การแพทย์) | สาย Extension Cable SpO๒ For GE To Masimo RD SET | ใช้เป็นอะไหล่สำรองซ่อม | เส้น | ๔ | ๔ | ๑๐ | ๑ | ๙ | ๘ | ๑๙,๐๐๐ | ๑๕๒,๐๐๐ | ๓๘,๐๐๐ | ๕๗,๐๐๐ | ๓๘,๐๐๐ | ๑๙,๐๐๐ |
| ๑๗ | กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและ วิศวกรรมฯ (งานวิศวกรรมทาง การแพทย์) | สาย Extension Cable SpO๒ For Datascop DUO | ใช้เป็นอะไหล่สำรองซ่อม | เส้น | ๑๕ | ๑๕ | ๑๗ | ๒ | ๑๗ | ๑๕ | ๕,๐๐๐ | ๗๕,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๑๕,๐๐๐ |
| ๑๘ | กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและ วิศวกรรมฯ (งานวิศวกรรมทาง การแพทย์) | สาย Extension Cable SpO๒ For GE DASH | ใช้เป็นอะไหล่สำรองซ่อม | เส้น | ๕ | ๕ | ๖ | ๑ | ๖ | ๕ | ๑๙,๐๐๐ | ๙๕,๐๐๐ | ๑๙,๐๐๐ | ๑๙,๐๐๐ | ๑๙,๐๐๐ | ๓๘,๐๐๐ |
| ๑๙ | กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและ วิศวกรรมฯ (งานวิศวกรรมทาง การแพทย์) | สาย Extension Cable SpO๒ For MASIMO | ใช้เป็นอะไหล่สำรองซ่อม | เส้น | ๒๐ | ๒๐ | ๒๒ | ๒ | ๒๒ | ๒๐ | ๑๙,๐๐๐ | ๓๘๐,๐๐๐ | ๙๕,๐๐๐ | ๙๕,๐๐๐ | ๙๕,๐๐๐ | ๙๕,๐๐๐ |
| ๒๐ | กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและ วิศวกรรมฯ (งานวิศวกรรมทาง การแพทย์) | สาย Extension Cable SpO๒ For NELLCOR | ใช้เป็นอะไหล่สำรองซ่อม | เส้น | ๕ | ๕ | ๖ | ๑ | ๖ | ๕ | ๑๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ |
| ๒๑ | กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและ วิศวกรรมฯ (งานวิศวกรรมทาง การแพทย์) | สาย Extension Cable SpO๒ For Mindray uMEC Series และ N-Series | ใช้เป็นอะไหล่สำรองซ่อม | เส้น | - | - | - | - | ๑๐ | ๑๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ |
| ๒๒ | กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและ วิศวกรรมฯ (งานวิศวกรรมทาง การแพทย์) | สาย Extension Cable SpO๒ สำหรับยี่ห้อ อื่นๆ | ใช้เป็นอะไหล่สำรองซ่อม | เส้น | ๕ | ๕ | ๕ | - | ๕ | ๕ | ๑๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ |
| ๒๓ | กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและ วิศวกรรมฯ (งานวิศวกรรมทาง การแพทย์) | สาย Trunk Cable ECG Philips | ใช้เป็นอะไหล่สำรองซ่อม | เส้น | ๓๐ | ๓๐ | ๓๕ | ๕ | ๓๕ | ๓๐ | ๑๕,๐๐๐ | ๕๕๐,๐๐๐ | ๑๕๐,๐๐๐ | ๑๕๐,๐๐๐ | ๑๕๐,๐๐๐ | - |
| ๒๔ | กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและ วิศวกรรมฯ (งานวิศวกรรมทาง การแพทย์) | สาย Trunk Cable ECG Philips (OR) ๓ Lead | ใช้เป็นอะไหล่สำรองซ่อม | เส้น | ๘ | ๘ | ๕ | - | ๕ | ๕ | ๒๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | - | - | - |

แผนจัดสรรเงินบำรุงสำหรับจัดซื้อวัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ เวชภัณฑ์มีโซยา วัสดุเฉพาะหน่วยงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โรงพยาบาลสมุทรสาคร

| ลำดับ | ชื่อหน่วยงาน | รายการเวชภัณฑ์มีโซยา วัสดุทาง การแพทย์ | เหตุผลความจำเป็น | หน่วย | ปริมาณการซื้อต่อปี | | | ประมาณการ คงคลัง ยกมา ณ สิ้นปี งบ.ม. ๒๕๖๖ | แผนดำเนินการปีงบประมาณ ๒๕๖๗ | | | | วงเงินประมาณการรายไตรมาสแผนจัดซื้อปี ๒๕๖๗ | | | |
|-------|---|--|------------------------|-------|--------------------|--------------------|--------------------|--|-----------------------------|---------------------|------------------|---------------|---|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ | ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ | ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ | | ใช้ในงบ ๒๕๖๗ | จัดซื้อในงบ ๒๕๖๗ | ราคาต่อ หน่วย | มูลค่าจัดซื้อ | ไตรมาส ๑/๒๕๖๗ | ไตรมาส ๒/๒๕๖๗ | ไตรมาส ๓/๒๕๖๗ | ไตรมาส ๔/๒๕๖๗ |
| ๒๕ | กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและ วิศวกรรมฯ (งานวิศวกรรมทาง การแพทย์) | สาย Trunk Cable ECG Philips ๓ Lead | ใช้เป็นอะไหล่สำรองซ่อม | เส้น | ๘ | ๘ | ๕ | - | ๕ | ๕ | ๑๕,๐๐๐ | ๗๕,๐๐๐ | ๗๕,๐๐๐ | - | - | - |
| ๒๖ | กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและ วิศวกรรมฯ (งานวิศวกรรมทาง การแพทย์) | สาย Trunk Cable ECG For GE DASH๕๐๐๐ | ใช้เป็นอะไหล่สำรองซ่อม | เส้น | ๔ | ๔ | ๑๒ | ๒ | ๑๒ | ๑๐ | ๙,๐๐๐ | ๙๐,๐๐๐ | ๔๕,๐๐๐ | ๔๕,๐๐๐ | - | - |
| ๒๗ | กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและ วิศวกรรมฯ (งานวิศวกรรมทาง การแพทย์) | สาย Trunk Cable ECG For Mindray MEC-Series | ใช้เป็นอะไหล่สำรองซ่อม | เส้น | ๑๐ | ๑๐ | ๑๓ | ๓ | ๑๓ | ๑๐ | ๙,๐๐๐ | ๙๐,๐๐๐ | ๔๕,๐๐๐ | ๔๕,๐๐๐ | - | - |
| ๒๘ | กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและ วิศวกรรมฯ (งานวิศวกรรมทาง การแพทย์) | สาย Trunk Cable ECG For Mindray uMEC Series และ N-Series | ใช้เป็นอะไหล่สำรองซ่อม | เส้น | - | - | - | - | ๙ | ๙ | ๙,๐๐๐ | ๘๑,๐๐๐ | ๑๘,๐๐๐ | ๙,๐๐๐ | ๒๗,๐๐๐ | ๒๗,๐๐๐ |
| ๒๙ | กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและ วิศวกรรมฯ (งานวิศวกรรมทาง การแพทย์) | สาย Trunk Cable EKG with Leadwire ๔ Lead For Comen | ใช้เป็นอะไหล่สำรองซ่อม | เส้น | - | - | ๑๐ | - | ๑๐ | ๑๐ | ๗,๐๐๐ | ๗๐,๐๐๐ | ๓๕,๐๐๐ | ๓๕,๐๐๐ | - | - |
| ๓๐ | กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและ วิศวกรรมฯ (งานวิศวกรรมทาง การแพทย์) | สาย Trunk Cable และ ECG Lead wire สำหรับยี่ห้ออื่นๆ | ใช้เป็นอะไหล่สำรองซ่อม | เส้น | ๒ | ๒ | ๑๐ | - | ๑๐ | ๑๐ | ๗,๐๐๐ | ๗๐,๐๐๐ | ๓๕,๐๐๐ | ๓๕,๐๐๐ | - | - |
| ๓๑ | กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและ วิศวกรรมฯ (งานวิศวกรรมทาง การแพทย์) | สาย EKG Lead Wire ๕ Lead For Philips AHA | ใช้เป็นอะไหล่สำรองซ่อม | เส้น | ๒๐ | ๒๐ | ๓๕ | ๕ | ๓๕ | ๓๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๓๐๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ |
| ๓๒ | กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและ วิศวกรรมฯ (งานวิศวกรรมทาง การแพทย์) | สาย EKG Lead Wire For Philips AHA(OR) | ใช้เป็นอะไหล่สำรองซ่อม | เส้น | ๘ | ๘ | ๕ | - | ๕ | ๕ | ๑๕,๐๐๐ | ๗๕,๐๐๐ | - | - | ๗๕,๐๐๐ | - |
| ๓๓ | กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและ วิศวกรรมฯ (งานวิศวกรรมทาง การแพทย์) | สาย EKG Lead Wire For Philips AHA ๓ Lead | ใช้เป็นอะไหล่สำรองซ่อม | เส้น | ๘ | ๘ | ๕ | - | ๕ | ๕ | ๙,๐๐๐ | ๔๕,๐๐๐ | - | - | ๔๕,๐๐๐ | - |
| ๓๔ | กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและ วิศวกรรมฯ (งานวิศวกรรมทาง การแพทย์) | สาย EKG Lead Wire ๕ Lead For GE DASH๕๐๐๐ | ใช้เป็นอะไหล่สำรองซ่อม | เส้น | ๔ | ๔ | ๑๒ | ๒ | ๑๒ | ๑๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | - | - | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ |
| ๓๕ | กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและ วิศวกรรมฯ (งานวิศวกรรมทาง การแพทย์) | สาย EKG Lead Wire ๓ Lead For Mindray MEC-Series | ใช้เป็นอะไหล่สำรองซ่อม | เส้น | ๑๐ | ๑๐ | ๑๓ | ๓ | ๑๓ | ๑๐ | ๗,๐๐๐ | ๗๐,๐๐๐ | - | - | ๓๕,๐๐๐ | ๓๕,๐๐๐ |
| ๓๖ | กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและ วิศวกรรมฯ (งานวิศวกรรมทาง การแพทย์) | สาย EKG Lead Wire ๓ Lead For Mindray uMEC-Series และ N-Series | ใช้เป็นอะไหล่สำรองซ่อม | เส้น | - | - | ๓ | - | ๑๐ | ๑๐ | ๗,๐๐๐ | ๗๐,๐๐๐ | ๑๘,๐๐๐ | ๒๑,๐๐๐ | ๑๔,๐๐๐ | ๒๑,๐๐๐ |

แผนจัดสรรเงินบำรุงสำหรับจัดซื้อวัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ เวชภัณฑ์มีโซยา วัสดุเฉพาะหน่วยงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โรงพยาบาลสมุทรสาคร

| ลำดับ | ชื่อหน่วยงาน | รายการเวชภัณฑ์เคมีเวชภัณฑ์ วัสดุทางการแพทย์ | เหตุผลความจำเป็น | หน่วย | ปริมาณการซื้อของ | | | ประมาณการ คงคลัง ยกมา ณ สิ้นปี งบประมาณ ๒๕๖๖ | แผนดำเนินการปีงบประมาณ ๒๕๖๗ | | | | วงเงินประมาณการรายไตรมาสแผนจัดซื้อปี ๒๕๖๗ | | | |
|-------|---|---|------------------------|-------|------------------|-----------|-----------|--|-----------------------------|--------------------|---------------|---------------|---|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | ปีงบ ๒๕๖๔ | ปีงบ ๒๕๖๕ | ปีงบ ๒๕๖๖ | | ใช้ในปีงบ ๒๕๖๗ | จัดซื้อในปีงบ ๒๕๖๗ | ราคาต่อ หน่วย | มูลค่าจัดซื้อ | ไตรมาส ๑/๒๕๖๗ | ไตรมาส ๒/๒๕๖๗ | ไตรมาส ๓/๒๕๖๗ | ไตรมาส ๔/๒๕๖๗ |
| ๓๗ | กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและ วิศวกรรมฯ (งานวิศวกรรมทาง การแพทย์) | NIBP HOSE FOR PHILIPS | ใช้เป็นอะไหล่สำรองซ่อม | เส้น | ๒ | ๒ | ๔ | - | ๔ | ๔ | ๘,๐๐๐ | ๓๒,๐๐๐ | ๘,๐๐๐ | ๘,๐๐๐ | ๘,๐๐๐ | ๘,๐๐๐ |
| ๓๘ | กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและ วิศวกรรมฯ (งานวิศวกรรมทาง การแพทย์) | NIBP HOSE FOR Mindray | ใช้เป็นอะไหล่สำรองซ่อม | เส้น | - | - | ๓ | - | ๔ | ๔ | ๘,๐๐๐ | ๓๒,๐๐๐ | ๘,๐๐๐ | ๘,๐๐๐ | ๘,๐๐๐ | ๘,๐๐๐ |
| ๓๙ | กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและ วิศวกรรมฯ (งานวิศวกรรมทาง การแพทย์) | Quick Coupler For Philips NIBP HOSE | ใช้เป็นอะไหล่สำรองซ่อม | ชิ้น | ๕๐ | ๕๐ | ๖๐ | ๑๐ | ๖๐ | ๕๐ | ๙,๕๐๐ | ๕๗,๕๐๐ | ๑๙,๐๐๐ | ๙,๕๐๐ | ๙,๕๐๐ | ๙,๕๐๐ |
| ๔๐ | กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและ วิศวกรรมฯ (งานวิศวกรรมทาง การแพทย์) | Connector For PHILIPS NIBP | ใช้เป็นอะไหล่สำรองซ่อม | ชิ้น | ๕๐ | ๕๐ | ๖๐ | ๑๐ | ๖๐ | ๕๐ | ๑,๕๐๐ | ๙,๕๐๐ | ๓,๐๐๐ | ๑,๕๐๐ | ๑,๕๐๐ | ๑,๕๐๐ |
| ๔๑ | กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและ วิศวกรรมฯ (งานวิศวกรรมทาง การแพทย์) | Strength Connector For BP HOSE | ใช้เป็นอะไหล่สำรองซ่อม | ชิ้น | ๓๐ | ๓๐ | ๔๐ | ๑๐ | ๔๐ | ๓๐ | ๒๐๐ | ๖,๐๐๐ | ๒,๔๐๐ | ๑,๒๐๐ | ๑,๒๐๐ | ๑,๒๐๐ |
| ๔๒ | กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและ วิศวกรรมฯ (งานวิศวกรรมทาง การแพทย์) | NIBP Arm Cuff Single tube All Size (ไม่มียางไน) | ใช้เป็นอะไหล่สำรองซ่อม | ผืน | ๘๐ | ๘๐ | ๑๑๐ | ๑๐ | ๑๑๐ | ๑๐๐ | ๙,๕๐๐ | ๙,๕๐,๐๐๐ | ๒๓,๗๕๐ | ๒๓,๗๕๐ | ๒๓,๗๕๐ | ๒๓,๗๕๐ |
| ๔๓ | กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและ วิศวกรรมฯ (งานวิศวกรรมทาง การแพทย์) | NIBP Arm Cuff Double tube All Size (ไม่มียางไน) | ใช้เป็นอะไหล่สำรองซ่อม | ผืน | ๘๐ | ๘๐ | ๑๑๐ | ๑๐ | ๑๑๐ | ๑๐๐ | ๙,๕๐๐ | ๙,๕๐,๐๐๐ | ๒๓,๗๕๐ | ๒๓,๗๕๐ | ๒๓,๗๕๐ | ๒๓,๗๕๐ |
| ๔๔ | กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและ วิศวกรรมฯ (งานวิศวกรรมทาง การแพทย์) | Oxygen Flowmeter ๐-๑๕ LPM (Pipeline) | ใช้เป็นอะไหล่สำรองซ่อม | ชิ้น | ๖๐ | ๖๐ | ๖๐๐ | ๕ | ๖๕ | ๖๐ | ๑,๘๐๐ | ๑๐๘,๐๐๐ | ๒๗,๐๐๐ | ๒๗,๐๐๐ | ๒๗,๐๐๐ | ๒๗,๐๐๐ |
| ๔๕ | กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและ วิศวกรรมฯ (งานวิศวกรรมทาง การแพทย์) | Oxygen Flowmeter ๐-๑๕ LPM (หัวถัง) | ใช้เป็นอะไหล่สำรองซ่อม | ชิ้น | ๒๐ | ๒๐ | ๑๐๐ | ๕ | ๒๕ | ๒๐ | ๑,๕๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | ๗,๕๐๐ | ๗,๕๐๐ | ๗,๕๐๐ | ๗,๕๐๐ |
| ๔๖ | กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและ วิศวกรรมฯ (งานวิศวกรรมทาง การแพทย์) | Oxygen Adaptor Style OHMEDA | ใช้เป็นอะไหล่สำรองซ่อม | ชิ้น | ๓๐ | ๓๐ | ๑๐๐ | - | ๓๕ | ๓๕ | ๑,๓๐๐ | ๔๕,๕๐๐ | ๑๓,๐๐๐ | ๑๓,๐๐๐ | ๑๓,๐๐๐ | ๖,๕๐๐ |
| ๔๗ | กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและ วิศวกรรมฯ (งานวิศวกรรมทาง การแพทย์) | Vacuum Adaptor Style OHMEDA | ใช้เป็นอะไหล่สำรองซ่อม | ชิ้น | ๓๕ | ๓๕ | ๔๕ | - | ๓๕ | ๓๕ | ๑,๓๐๐ | ๔๕,๕๐๐ | ๑๓,๐๐๐ | ๑๓,๐๐๐ | ๑๓,๐๐๐ | ๖,๕๐๐ |
| ๔๘ | กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและ วิศวกรรมฯ (งานวิศวกรรมทาง การแพทย์) | Medical AIR Adaptor Style OHMEDA | ใช้เป็นอะไหล่สำรองซ่อม | ชิ้น | ๒๐ | ๒๐ | ๕๐ | - | ๒๐ | ๒๐ | ๑,๓๐๐ | ๒๖,๐๐๐ | ๖,๕๐๐ | ๖,๕๐๐ | ๖,๕๐๐ | ๖,๕๐๐ |

แผนจัดสรรเงินบำรุงสำหรับจัดซื้อวัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ เวชภัณฑ์มีโซล่า วัสดุเฉพาะหน่วยงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โรงพยาบาลสมุทรสาคร

| ลำดับ | ชื่อหน่วยงาน | รายการเวชภัณฑ์มีโซล่า วัสดุทาง การแพทย์ | เหตุผลความจำเป็น | หน่วย | ปริมาณการซื้อต่อปี | | | ประมาณการ คงคลัง ยกมา ณ สิ้นปี งบ. ๒๕๖๖ | แผนดำเนินการปีงบประมาณ ๒๕๖๗ | | | | วงเงินประมาณการรายไตรมาสแผนจัดซื้อปี ๒๕๖๗ | | | |
|-------|---|--|------------------------|--------|--------------------|-----------|-----------|---|-----------------------------|---------------------|------------------|---------------|---|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | ปีงบ ๒๕๖๔ | ปีงบ ๒๕๖๕ | ปีงบ ๒๕๖๖ | | ใช้ในงบ ๒๕๖๗ | จัดซื้อในงบ ๒๕๖๗ | ราคาต่อ หน่วย | มูลค่าจัดซื้อ | ไตรมาส ๑/๒๕๖๗ | ไตรมาส ๒/๒๕๖๗ | ไตรมาส ๓/๒๕๖๗ | ไตรมาส ๔/๒๕๖๗ |
| ๔๙ | กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและ วิศวกรรมฯ (งานวิศวกรรมทาง การแพทย์) | Oxygen Adaptor Style CHEMETRON | ใช้เป็นอะไหล่สำรองซ่อม | ชิ้น | ๑๐ | ๑๐ | ๒๕ | - | ๒๐ | ๒๐ | ๑,๓๐๐ | ๒๖,๐๐๐ | ๖,๕๐๐ | ๖,๕๐๐ | ๖,๕๐๐ | ๖,๕๐๐ |
| ๕๐ | กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและ วิศวกรรมฯ (งานวิศวกรรมทาง การแพทย์) | Vacuum Adaptor Style CHEMETRON | ใช้เป็นอะไหล่สำรองซ่อม | ชิ้น | ๑๐ | ๑๐ | ๒๕ | - | ๒๐ | ๒๐ | ๑,๓๐๐ | ๒๖,๐๐๐ | ๖,๕๐๐ | ๖,๕๐๐ | ๖,๕๐๐ | ๖,๕๐๐ |
| ๕๑ | กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและ วิศวกรรมฯ (งานวิศวกรรมทาง การแพทย์) | Medical AIR Adaptor Style CHEMETRON | ใช้เป็นอะไหล่สำรองซ่อม | ชิ้น | ๑๐ | ๑๐ | ๒๕ | - | ๒๐ | ๒๐ | ๑,๓๐๐ | ๒๖,๐๐๐ | ๖,๕๐๐ | ๖,๕๐๐ | ๖,๕๐๐ | ๖,๕๐๐ |
| ๕๒ | กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและ วิศวกรรมฯ (งานวิศวกรรมทาง การแพทย์) | ข้อต่อระหว่าง Gauge กับ Flowmeter | ใช้เป็นอะไหล่สำรองซ่อม | ชิ้น | ๓๐ | ๓๐ | ๓๕ | ๕ | ๓๕ | ๓๐ | ๔๕๐ | ๑๓,๕๐๐ | ๒,๗๐๐ | ๒,๗๐๐ | ๒,๗๐๐ | ๕,๔๐๐ |
| ๕๓ | กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและ วิศวกรรมฯ (งานวิศวกรรมทาง การแพทย์) | ข้อต่อสามทางพร้อม Power Take Off | ใช้เป็นอะไหล่สำรองซ่อม | ชิ้น | ๒๐ | ๒๐ | ๑๐๐ | - | ๕๐ | ๕๐ | ๑,๙๐๐ | ๙๖,๐๐๐ | ๑๙,๐๐๐ | ๑๙,๐๐๐ | ๑๙,๐๐๐ | ๑๙,๐๐๐ |
| ๕๔ | กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและ วิศวกรรมฯ (งานวิศวกรรมทาง การแพทย์) | ข้อต่อY-Block พร้อม Power Take Off | ใช้เป็นอะไหล่สำรองซ่อม | ชิ้น | ๑๐ | ๑๐ | ๒๐๐ | - | ๕๐ | ๕๐ | ๑,๙๐๐ | ๙๖,๐๐๐ | ๑๙,๐๐๐ | ๑๙,๐๐๐ | ๑๙,๐๐๐ | ๑๙,๐๐๐ |
| ๕๕ | กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและ วิศวกรรมฯ (งานวิศวกรรมทาง การแพทย์) | ชุดซ่อมหัวจ่าย MEDICAL GAS OUTLET | ใช้เป็นอะไหล่สำรองซ่อม | ชุด | - | - | ๒๐๐ | - | ๒๐๐ | ๒๐๐ | ๑,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ |
| ๕๖ | กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและ วิศวกรรมฯ (งานวิศวกรรมทาง การแพทย์) | ฝาหน้าหัวจ่าย OXYGEN AMICO OHMEDA | ใช้เป็นอะไหล่สำรองซ่อม | ชุด | ๒๔ | ๒๔ | ๕๐ | - | ๕๐ | ๕๐ | ๓,๒๐๐ | ๑๖๐,๐๐๐ | ๖๔,๐๐๐ | ๓๒,๐๐๐ | ๓๒,๐๐๐ | ๓๒,๐๐๐ |
| ๕๗ | กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและ วิศวกรรมฯ (งานวิศวกรรมทาง การแพทย์) | ฝาหน้าหัวจ่ายVACUUM AMICO OHMEDA | ใช้เป็นอะไหล่สำรองซ่อม | ชุด | ๒๔ | ๒๔ | ๕๐ | - | ๕๐ | ๕๐ | ๓,๒๐๐ | ๑๖๐,๐๐๐ | ๖๔,๐๐๐ | ๓๒,๐๐๐ | ๓๒,๐๐๐ | ๓๒,๐๐๐ |
| ๕๘ | กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและ วิศวกรรมฯ (งานวิศวกรรมทาง การแพทย์) | ฝาหน้าหัวจ่าย AIR AMICO OHMEDA | ใช้เป็นอะไหล่สำรองซ่อม | ชุด | ๒๔ | ๒๔ | ๕๐ | - | ๕๐ | ๕๐ | ๓,๒๐๐ | ๑๖๐,๐๐๐ | ๖๔,๐๐๐ | ๓๒,๐๐๐ | ๓๒,๐๐๐ | ๓๒,๐๐๐ |
| ๕๙ | กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและ วิศวกรรมฯ (งานวิศวกรรมทาง การแพทย์) | กระบอก Oxygen Humidifier ๒๕๐ cc. | ใช้เป็นอะไหล่สำรองซ่อม | กระบอก | ๕๐ | ๕๐ | ๖๐ | ๑๐ | ๖๐ | ๕๐ | ๗๐๐ | ๓๕,๐๐๐ | ๑๔,๐๐๐ | ๗,๐๐๐ | ๗,๐๐๐ | ๗,๐๐๐ |
| ๖๐ | กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและ วิศวกรรมฯ (งานวิศวกรรมทาง การแพทย์) | กระบอก Bubble-Jet | ใช้เป็นอะไหล่สำรองซ่อม | กระบอก | ๓๐ | ๓๐ | ๔๐ | ๑๐ | ๕๐ | ๓๐ | ๕,๐๐๐ | ๑๕๐,๐๐๐ | ๒๕,๐๐๐ | ๒๕,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ |

แผนจัดสรรเงินบำรุงสำหรับจัดซื้อวัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ เวชภัณฑ์มีโซยา วัสดุเฉพาะหน่วยงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โรงพยาบาลสมุทรสาคร

| ลำดับ | ชื่อหน่วยงาน | รายการเวชภัณฑ์มีโซยา วัสดุทาง การแพทย์ | เหตุผลความจำเป็น | หน่วย | ปริมาณการซื้อของ | | | ประมาณการ คงคลัง ยกมา ณ สิ้นปี งบ. ๒๕๖๖ | แผนดำเนินการปีงบประมาณ ๒๕๖๗ | | | | วงเงินประมาณการรายไตรมาสแผนจัดซื้อปี ๒๕๖๗ | | | |
|-------|---|---|------------------------|--------|------------------|-----------|-----------|---|-----------------------------|---------------------|------------------|---------------|---|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | ปีงบ ๒๕๖๔ | ปีงบ ๒๕๖๕ | ปีงบ ๒๕๖๖ | | ใช้ในงบ ๒๕๖๗ | จัดซื้อในงบ ๒๕๖๗ | ราคาต่อ หน่วย | มูลค่าจัดซื้อ | ไตรมาส ๑/๒๕๖๗ | ไตรมาส ๒/๒๕๖๗ | ไตรมาส ๓/๒๕๖๗ | ไตรมาส ๔/๒๕๖๗ |
| ๖๑ | กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและ วิศวกรรมฯ (งานวิศวกรรมทาง การแพทย์) | กระบอก Nebulizer | ใช้เป็นอะไหล่สำรองซ่อม | กรรปุก | ๓๕ | ๓๕ | ๕๐ | ๑๐ | ๕๐ | ๔๐ | ๕,๕๐๐ | ๒๒๐,๐๐๐ | ๕๕,๐๐๐ | ๕๕,๐๐๐ | ๕๕,๐๐๐ | ๕๕,๐๐๐ |
| ๖๒ | กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและ วิศวกรรมฯ (งานวิศวกรรมทาง การแพทย์) | Bacteria Filter For Suction (OR) | ใช้เป็นอะไหล่สำรองซ่อม | ชิ้น | ๕๐ | ๕๐ | ๒๐๐ | - | ๒๐๐ | ๒๐๐ | ๔๐๐ | ๘๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ |
| ๖๓ | กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและ วิศวกรรมฯ (งานวิศวกรรมทาง การแพทย์) | Vacuum Regulator | ใช้เป็นอะไหล่สำรองซ่อม | ตัว | ๓๕ | ๓๕ | ๕๐ | ๒ | ๔๒ | ๔๐ | ๙,๐๐๐ | ๓๖๐,๐๐๐ | ๙๐,๐๐๐ | ๙๐,๐๐๐ | ๙๐,๐๐๐ | ๙๐,๐๐๐ |
| ๖๔ | กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและ วิศวกรรมฯ (งานวิศวกรรมทาง การแพทย์) | Vacuum Regulator (Intermittent) | ใช้เป็นอะไหล่สำรองซ่อม | ตัว | ๓๐ | ๓๐ | ๔๐ | ๑ | ๔๑ | ๔๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๘๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ |
| ๖๕ | กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและ วิศวกรรมฯ (งานวิศวกรรมทาง การแพทย์) | อุปกรณ์สำหรับใช้งานและซ่อมระบบ MEDICAL GAS อื่นๆ | ใช้เป็นอะไหล่สำรองซ่อม | ชุด | ๑๐ | ๑๐ | ๒๐ | - | ๒๐ | ๒๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๔๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ |
| ๖๖ | กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและ วิศวกรรมฯ (งานวิศวกรรมทาง การแพทย์) | Drop sensor For TE-๑๑๒ | ใช้เป็นอะไหล่สำรองซ่อม | ชิ้น | ๑๕ | ๑๕ | ๑๕ | ๒ | ๑๕ | ๑๓ | ๑๒,๐๐๐ | ๑๕๖,๐๐๐ | ๓๖,๐๐๐ | ๓๖,๐๐๐ | ๓๖,๐๐๐ | ๔๘,๐๐๐ |
| ๖๗ | กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและ วิศวกรรมฯ (งานวิศวกรรมทาง การแพทย์) | Power Supply Board For TE-๑๑๒/๑๗๑ | ใช้เป็นอะไหล่สำรองซ่อม | ชิ้น | ๕ | ๕ | ๑๐ | ๒ | ๑๐ | ๘ | ๗,๐๐๐ | ๕๖,๐๐๐ | ๑๔,๐๐๐ | ๑๔,๐๐๐ | ๑๔,๐๐๐ | ๑๔,๐๐๐ |
| ๖๘ | กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและ วิศวกรรมฯ (งานวิศวกรรมทาง การแพทย์) | Finger Pump Unit For TE-๑๑๒ | ใช้เป็นอะไหล่สำรองซ่อม | ชุด | ๑๐ | ๑๐ | ๑๒ | ๑ | ๑๒ | ๑๑ | ๗,๕๐๐ | ๘๖,๕๐๐ | ๒๒,๕๐๐ | ๒๒,๕๐๐ | ๒๒,๕๐๐ | ๑๕,๐๐๐ |
| ๖๙ | กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและ วิศวกรรมฯ (งานวิศวกรรมทาง การแพทย์) | Front Casing For TE-๑๑๒ | ใช้เป็นอะไหล่สำรองซ่อม | ชิ้น | ๒๐ | ๒๐ | ๓๒ | ๒ | ๓๒ | ๓๐ | ๘,๐๐๐ | ๒๕๐,๐๐๐ | ๘๐,๐๐๐ | ๘๐,๐๐๐ | ๔๐,๐๐๐ | ๔๐,๐๐๐ |
| ๗๐ | กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและ วิศวกรรมฯ (งานวิศวกรรมทาง การแพทย์) | Rear Casing For TE-๑๑๒ | ใช้เป็นอะไหล่สำรองซ่อม | ชิ้น | ๒๐ | ๒๐ | ๓๒ | ๒ | ๓๒ | ๓๐ | ๕,๐๐๐ | ๑๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๒๕,๐๐๐ | ๒๕,๐๐๐ |
| ๗๑ | กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและ วิศวกรรมฯ (งานวิศวกรรมทาง การแพทย์) | Battery For TE-๑๑๒ | ใช้เป็นอะไหล่สำรองซ่อม | แท่ง | ๔๐ | ๔๐ | ๔๒ | ๒ | ๔๒ | ๔๐ | ๒,๐๐๐ | ๘๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ |
| ๗๒ | กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและ วิศวกรรมฯ (งานวิศวกรรมทาง การแพทย์) | DC/DC Circuit Board For TE-๑๑๒ | ใช้เป็นอะไหล่สำรองซ่อม | ชิ้น | ๑๐ | ๑๐ | ๑๕ | ๒ | ๑๕ | ๑๓ | ๗,๐๐๐ | ๑๐๕,๐๐๐ | ๑๔,๐๐๐ | ๓๕,๐๐๐ | ๒๑,๐๐๐ | ๒๑,๐๐๐ |

แผนจัดสรรเงินบำรุงสำหรับจัดซื้อวัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ เวชภัณฑ์มีโซล่า วัสดุเฉพาะหน่วยงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โรงพยาบาลสมุทรสาคร

| ลำดับ | ชื่อหน่วยงาน | รายการเวชภัณฑ์มีโซล่า วัสดุทาง การแพทย์ | เหตุผลความจำเป็น | หน่วย | ปริมาณการซื้อต่อปี | | | ประมาณการ คงคลัง ยกมา ณ สิ้นปี งบ. ๒๕๖๖ | แผนดำเนินการปีงบประมาณ ๒๕๖๗ | | | | วงเงินประมาณการรายไตรมาสแผนจัดซื้อปี ๒๕๖๗ | | | |
|-------|---|---|------------------------|-------|--------------------|-----------|-----------|---|-----------------------------|---------------------|------------------|---------------|---|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | ปีงบ ๒๕๖๔ | ปีงบ ๒๕๖๕ | ปีงบ ๒๕๖๖ | | ใช้ในงบ ๒๕๖๗ | จัดซื้อในงบ ๒๕๖๗ | ราคาต่อ หน่วย | มูลค่าจัดซื้อ | ไตรมาส ๑/๒๕๖๗ | ไตรมาส ๒/๒๕๖๗ | ไตรมาส ๓/๒๕๖๗ | ไตรมาส ๔/๒๕๖๗ |
| ๗๓ | กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและ วิศวกรรมฯ (งานวิศวกรรมทาง การแพทย์) | Display Board For TE-๑๑๒ | ใช้เป็นอะไหล่สำรองซ่อม | ชิ้น | ๕ | ๕ | ๖ | ๑ | ๖ | ๕ | ๑๕,๐๐๐ | ๗๕,๐๐๐ | ๑๕,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | ๑๕,๐๐๐ | ๑๕,๐๐๐ |
| ๗๔ | กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและ วิศวกรรมฯ (งานวิศวกรรมทาง การแพทย์) | Control Board For TE-๑๑๒ | ใช้เป็นอะไหล่สำรองซ่อม | ชิ้น | ๒ | ๒ | ๓ | ๑ | ๓ | ๒ | ๑๗,๐๐๐ | ๓๔,๐๐๐ | ๑๗,๐๐๐ | - | - | ๑๗,๐๐๐ |
| ๗๕ | กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและ วิศวกรรมฯ (งานวิศวกรรมทาง การแพทย์) | Pole Clamp For TE-๑๑๒ | ใช้เป็นอะไหล่สำรองซ่อม | ชิ้น | ๒๐ | ๒๐ | ๒๕ | ๕ | ๒๕ | ๒๐ | ๒,๕๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๑๒,๕๐๐ | ๑๒,๕๐๐ | ๑๒,๕๐๐ | ๑๒,๕๐๐ |
| ๗๖ | กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและ วิศวกรรมฯ (งานวิศวกรรมทาง การแพทย์) | Drop Sensor Cover TE-๑๑๒ | ใช้เป็นอะไหล่สำรองซ่อม | ชิ้น | ๑๐ | ๑๒ | ๒๐ | ๑ | ๒๐ | ๑๔ | ๓,๐๐๐ | ๕๗,๐๐๐ | ๑๕,๐๐๐ | ๑๕,๐๐๐ | ๑๕,๐๐๐ | ๑๒,๐๐๐ |
| ๗๗ | กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและ วิศวกรรมฯ (งานวิศวกรรมทาง การแพทย์) | อะไหล่อื่นๆสำหรับซ่อมเครื่อง TERUMO Model TE-๑๑๒ | ใช้เป็นอะไหล่สำรองซ่อม | ชุด | ๕ | ๕ | ๕ | - | ๕ | ๕ | ๕๐,๐๐๐ | ๒๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ |
| ๗๘ | กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและ วิศวกรรมฯ (งานวิศวกรรมทาง การแพทย์) | Battery For Bodyguard ๓๒๓ | ใช้เป็นอะไหล่สำรองซ่อม | PACK | ๑๐ | ๑๐ | ๒๗ | ๒ | ๒๗ | ๒๕ | ๕,๕๐๐ | ๑๓๗,๕๐๐ | ๕๕,๐๐๐ | ๒๗,๕๐๐ | ๒๗,๕๐๐ | ๒๗,๕๐๐ |
| ๗๙ | กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและ วิศวกรรมฯ (งานวิศวกรรมทาง การแพทย์) | Battery Charger Casing Front BG ๓๒๓ | ใช้เป็นอะไหล่สำรองซ่อม | ชิ้น | ๑๕ | ๑๕ | ๒๒ | ๒ | ๒๒ | ๒๐ | ๖,๐๐๐ | ๑๒๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ |
| ๘๐ | กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและ วิศวกรรมฯ (งานวิศวกรรมทาง การแพทย์) | Battery Charger Casing Rear BG ๓๒๓ | ใช้เป็นอะไหล่สำรองซ่อม | ชิ้น | ๑๕ | ๑๕ | ๒๒ | ๒ | ๒๒ | ๒๐ | ๖,๐๐๐ | ๑๒๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ |
| ๘๑ | กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและ วิศวกรรมฯ (งานวิศวกรรมทาง การแพทย์) | AC/DC Convector For BG ๓๒๓ | ใช้เป็นอะไหล่สำรองซ่อม | ชิ้น | ๑๕ | ๑๕ | ๒๒ | ๒ | ๒๒ | ๒๐ | ๓,๕๐๐ | ๗๐,๐๐๐ | ๑๗,๕๐๐ | ๑๗,๕๐๐ | ๑๗,๕๐๐ | ๑๗,๕๐๐ |
| ๘๒ | กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและ วิศวกรรมฯ (งานวิศวกรรมทาง การแพทย์) | Air Sensor For Bodyguard ๓๒๓ | ใช้เป็นอะไหล่สำรองซ่อม | ชิ้น | ๑๕ | ๑๕ | ๒๒ | ๒ | ๒๒ | ๒๐ | ๔,๐๐๐ | ๘๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ |
| ๘๓ | กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและ วิศวกรรมฯ (งานวิศวกรรมทาง การแพทย์) | Display For BG ๓๒๓ | ใช้เป็นอะไหล่สำรองซ่อม | ชิ้น | ๑๐ | ๑๐ | ๑๑ | ๑ | ๑๑ | ๑๐ | ๕,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๕,๐๐๐ | ๑๕,๐๐๐ |
| ๘๔ | กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและ วิศวกรรมฯ (งานวิศวกรรมทาง การแพทย์) | Keypad For BG ๓๒๓ | ใช้เป็นอะไหล่สำรองซ่อม | ชิ้น | ๕ | ๕ | ๕ | - | ๕ | ๕ | ๑,๕๐๐ | ๗,๕๐๐ | ๑,๕๐๐ | ๑,๕๐๐ | ๑,๕๐๐ | ๓,๐๐๐ |

แผนจัดสรรเงินบำรุงสำหรับจัดซื้อวัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ เวชภัณฑ์มีโซล่า วัสดุเฉพาะหน่วยงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โรงพยาบาลสมุทรสาคร

| ลำดับ | ชื่อหน่วยงาน | รายการเวชภัณฑ์มีโซล่า วัสดุทาง การแพทย์ | เหตุผลความจำเป็น | หน่วย | ปริมาณการซื้อย้อนหลัง | | | ประมาณการ คงค้าง ยกมา ณ สิ้นปี งบ.ม. ๒๕๖๖ | แผนดำเนินการปีงบประมาณ ๒๕๖๗ | | | | วงเงินประมาณการรายไตรมาสแผนจัดซื้อปี ๒๕๖๗ | | | |
|-------|---|---|------------------------|-------|-----------------------|-----------|-----------|--|-----------------------------|---------------------|------------------|---------------|---|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | ปีงบ ๒๕๖๔ | ปีงบ ๒๕๖๕ | ปีงบ ๒๕๖๖ | | ใช้ในงบ ๒๕๖๗ | จัดซื้อในงบ ๒๕๖๗ | ราคาต่อ หน่วย | มูลค่าจัดซื้อ | ไตรมาส ๑/๒๕๖๗ | ไตรมาส ๒/๒๕๖๗ | ไตรมาส ๓/๒๕๖๗ | ไตรมาส ๔/๒๕๖๗ |
| ๘๕ | กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและ วิศวกรรมฯ (งานวิศวกรรมทาง การแพทย์) | Front & Rear Case For BG๓๒๓ | ใช้เป็นอะไหล่สำรองซ่อม | ชิ้น | ๓ | ๓ | ๕ | - | ๕ | ๕ | ๕,๕๐๐ | ๒๗,๕๐๐ | ๕,๕๐๐ | ๕,๕๐๐ | ๕,๕๐๐ | ๑๑,๐๐๐ |
| ๘๖ | กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและ วิศวกรรมฯ (งานวิศวกรรมทาง การแพทย์) | Motor For BG๓๒๓ | ใช้เป็นอะไหล่สำรองซ่อม | ชิ้น | ๕ | ๕ | ๑๓ | ๒ | ๑๓ | ๑๑ | ๑๑,๐๐๐ | ๑๒๑,๐๐๐ | ๓๓,๐๐๐ | ๓๓,๐๐๐ | ๓๓,๐๐๐ | ๒๒,๐๐๐ |
| ๘๗ | กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและ วิศวกรรมฯ (งานวิศวกรรมทาง การแพทย์) | Cover Fabric For BG๓๒๓ | ใช้เป็นอะไหล่สำรองซ่อม | ชิ้น | ๒๕ | ๒๕ | ๓๐ | ๕ | ๓๐ | ๒๕ | ๑,๐๐๐ | ๒๕,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ |
| ๘๘ | กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและ วิศวกรรมฯ (งานวิศวกรรมทาง การแพทย์) | Door Magnet For BG๓๒๓ | ใช้เป็นอะไหล่สำรองซ่อม | ชิ้น | ๑ | ๑ | ๕ | ๑ | ๕ | ๕ | ๑,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | ๑,๐๐๐ | ๑,๐๐๐ | ๑,๐๐๐ | ๑,๐๐๐ |
| ๘๙ | กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและ วิศวกรรมฯ (งานวิศวกรรมทาง การแพทย์) | Assy PCB ๑๖K W/Display For BG ๓๒๓ | ใช้เป็นอะไหล่สำรองซ่อม | ชิ้น | ๒ | ๒ | ๕ | ๑ | ๕ | ๕ | ๑๓,๐๐๐ | ๕๒,๐๐๐ | ๑๓,๐๐๐ | ๑๓,๐๐๐ | ๑๓,๐๐๐ | ๑๓,๐๐๐ |
| ๙๐ | กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและ วิศวกรรมฯ (งานวิศวกรรมทาง การแพทย์) | Assy Latch BG๓๒๓ | ใช้เป็นอะไหล่สำรองซ่อม | ชิ้น | ๒ | ๒ | ๕ | ๑ | ๕ | ๕ | ๕,๐๐๐ | ๑๖,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ |
| ๙๑ | กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและ วิศวกรรมฯ (งานวิศวกรรมทาง การแพทย์) | ชุดสกรูสำหรับปิด-ปิดประตู BG๓๒๓ | ใช้เป็นอะไหล่สำรองซ่อม | ชิ้น | ๑๐ | ๑๐ | ๑๕ | ๑ | ๑๕ | ๑๕ | ๒,๕๐๐ | ๓๕,๐๐๐ | ๗,๕๐๐ | ๗,๕๐๐ | ๗,๕๐๐ | ๑๒,๕๐๐ |
| ๙๒ | กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและ วิศวกรรมฯ (งานวิศวกรรมทาง การแพทย์) | Assy type PCB Charger BG๓๒๓ | ใช้เป็นอะไหล่สำรองซ่อม | ชิ้น | ๕ | ๕ | ๑๐ | - | ๑๐ | ๑๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | ๔๐,๐๐๐ | - |
| ๙๓ | กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและ วิศวกรรมฯ (งานวิศวกรรมทาง การแพทย์) | Assy PCB BGMOTOR๔ BG๓๒๓ | ใช้เป็นอะไหล่สำรองซ่อม | ชิ้น | ๕ | ๕ | ๕ | - | ๕ | ๕ | ๑๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ |
| ๙๔ | กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและ วิศวกรรมฯ (งานวิศวกรรมทาง การแพทย์) | Front Lable ๑๖ Key BG๓๒๓ | ใช้เป็นอะไหล่สำรองซ่อม | ชิ้น | ๕ | ๕ | ๕ | - | ๕ | ๕ | ๕,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ |
| ๙๕ | กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและ วิศวกรรมฯ (งานวิศวกรรมทาง การแพทย์) | Assy,Pressure Sensor BG๓๒๓ | ใช้เป็นอะไหล่สำรองซ่อม | ชิ้น | | | | | - | - | ๖,๐๐๐ | - | - | - | - | - |
| ๙๖ | กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและ วิศวกรรมฯ (งานวิศวกรรมทาง การแพทย์) | อะไหล่อื่นๆสำหรับซ่อมเครื่อง Bodyguard Model ๓๒๓ | ใช้เป็นอะไหล่สำรองซ่อม | ชุด | ๕ | ๕ | ๑๐ | - | ๑๐ | ๑๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ |

แผนจัดสรรเงินบำรุงสำหรับจัดซื้อวัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ เวชภัณฑ์มีโซยา วัสดุเฉพาะหน่วยงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โรงพยาบาลสมุทรสาคร

| ลำดับ | ชื่อหน่วยงาน | รายการเวชภัณฑ์มีโซยา วัสดุทาง การแพทย์ | เหตุผลความจำเป็น | หน่วย | ปริมาณการซื้อต่อปี | | | ประมาณการ คงคลัง ยกมา ณ สิ้นปี งบ. ๒๕๖๖ | แผนดำเนินการปีงบประมาณ ๒๕๖๗ | | | | วงเงินประมาณการรายไตรมาสแผนจัดซื้อปี ๒๕๖๗ | | | |
|-------|---|---|------------------------|-------|--------------------|-----------|-----------|---|-----------------------------|-----------------------|------------------|---------------|---|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | ปีงบ ๒๕๖๔ | ปีงบ ๒๕๖๕ | ปีงบ ๒๕๖๖ | | ใช้ในปีงบ ๒๕๖๗ | จัดซื้อในปีงบ ๒๕๖๗ | ราคาต่อ หน่วย | มูลค่าจัดซื้อ | ไตรมาส ๑/๒๕๖๗ | ไตรมาส ๒/๒๕๖๗ | ไตรมาส ๓/๒๕๖๗ | ไตรมาส ๔/๒๕๖๗ |
| ๙๗ | กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและ วิศวกรรมฯ (งานวิศวกรรมทาง การแพทย์) | Battery For TE-๑๗๑ | ใช้เป็นอะไหล่สำรองซ่อม | ชิ้น | ๑๕ | ๑๕ | ๒๐ | ๕ | ๒๐ | ๑๕ | ๒,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | ๘,๐๐๐ | ๘,๐๐๐ | ๖,๐๐๐ | ๘,๐๐๐ |
| ๙๘ | กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและ | Display Board For TE-๑๗๑ | ใช้เป็นอะไหล่สำรองซ่อม | Pcs | ๒ | ๒ | ๔ | ๑ | ๔ | ๓ | ๒๐,๐๐๐ | ๖๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | - |
| ๙๙ | กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและ | Tray Unit For TE-๑๗๑ | ใช้เป็นอะไหล่สำรองซ่อม | Pcs | ๕ | ๕ | ๖ | ๑ | ๖ | ๕ | ๑,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | ๒,๐๐๐ | ๑,๐๐๐ | ๑,๐๐๐ | ๑,๐๐๐ |
| ๑๐๐ | กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและ วิศวกรรมฯ (งานวิศวกรรมทาง การแพทย์) | Pole Clamp For TE-๑๗๑ | ใช้เป็นอะไหล่สำรองซ่อม | Pcs | ๑๐ | ๑๐ | ๑๐ | ๒ | ๑๐ | ๘ | ๓,๐๐๐ | ๒๔,๐๐๐ | ๖,๐๐๐ | ๖,๐๐๐ | ๖,๐๐๐ | ๖,๐๐๐ |
| ๑๐๑ | กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและ วิศวกรรมฯ (งานวิศวกรรมทาง การแพทย์) | สายแพร For TE ๑๗๑ | ใช้เป็นอะไหล่สำรองซ่อม | Pcs | ๒ | ๒ | ๕ | ๑ | ๕ | ๔ | ๑,๐๐๐ | ๔,๐๐๐ | ๑,๐๐๐ | ๑,๐๐๐ | ๑,๐๐๐ | ๑,๐๐๐ |
| ๑๐๒ | กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและ วิศวกรรมฯ (งานวิศวกรรมทาง การแพทย์) | Main Board TE-๑๗๑ | ใช้เป็นอะไหล่สำรองซ่อม | Pcs | ๒ | ๒ | ๓ | ๑ | ๓ | ๒ | ๒๕,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | - | - | - |
| ๑๐๓ | กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและ วิศวกรรมฯ (งานวิศวกรรมทาง การแพทย์) | Bearing For Cam Unit For TE-๑๗๑ | ใช้เป็นอะไหล่สำรองซ่อม | Pcs | ๑๐ | ๑๐ | ๑๕ | ๕ | ๑๐ | ๑๐ | ๑,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๓,๐๐๐ | ๓,๐๐๐ | ๒,๐๐๐ | ๒,๐๐๐ |
| ๑๐๔ | กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและ วิศวกรรมฯ (งานวิศวกรรมทาง การแพทย์) | อะไหล่อื่นๆสำหรับซ่อมเครื่อง TERUMO Model TE-๑๗๑ | ใช้เป็นอะไหล่สำรองซ่อม | ชุด | - | - | ๑๐ | - | ๑๐ | ๑๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐๐,๐๐๐ | ๑๕๐,๐๐๐ | ๑๕๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ |
| ๑๐๕ | กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและ วิศวกรรมฯ (งานวิศวกรรมทาง การแพทย์) | Battery For TE-๓๓๑ | ใช้เป็นอะไหล่สำรองซ่อม | ชิ้น | ๕ | ๕ | ๑๐ | - | ๑๐ | ๑๐ | ๒,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๖,๐๐๐ | ๔,๐๐๐ | ๖,๐๐๐ | ๔,๐๐๐ |
| ๑๐๖ | กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและ วิศวกรรมฯ (งานวิศวกรรมทาง การแพทย์) | Upper Case For TE-๓๓๑ & ๓๓๑S | ใช้เป็นอะไหล่สำรองซ่อม | ชุด | ๕ | ๕ | ๑๐ | - | ๑๐ | ๑๐ | ๘,๐๐๐ | ๘๐,๐๐๐ | ๒๕,๐๐๐ | ๓๒,๐๐๐ | ๑๖,๐๐๐ | ๘,๐๐๐ |
| ๑๐๗ | กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและ | Lower Case For TE-๓๓๑ & ๓๓๑S | ใช้เป็นอะไหล่สำรองซ่อม | Pcs | ๕ | ๕ | ๑๐ | - | ๑๐ | ๑๐ | ๖,๐๐๐ | ๖๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | - | - |
| ๑๐๘ | กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและ | Power Supply Board For TE-๓๓๑ & | ใช้เป็นอะไหล่สำรองซ่อม | Pcs | ๑ | ๑ | ๓ | ๑ | ๓ | ๒ | ๒๕,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๒๕,๐๐๐ | ๒๕,๐๐๐ | - | - |
| ๑๐๙ | กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและ วิศวกรรมฯ (งานวิศวกรรมทาง การแพทย์) | Main Board For TE-๓๓๑ & ๓๓๑S | ใช้เป็นอะไหล่สำรองซ่อม | Pcs | ๑ | ๑ | ๓ | ๑ | ๓ | ๒ | ๒๒,๐๐๐ | ๔๔,๐๐๐ | ๒๒,๐๐๐ | ๒๒,๐๐๐ | - | - |
| ๑๑๐ | กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและ วิศวกรรมฯ (งานวิศวกรรมทาง การแพทย์) | Pole Clamp With Tray Unit For TE-๓๓๑ | ใช้เป็นอะไหล่สำรองซ่อม | Pcs | ๒ | ๒ | ๕ | ๑ | ๕ | ๔ | ๓,๕๐๐ | ๑๘,๐๐๐ | ๗,๐๐๐ | ๗,๐๐๐ | - | - |
| ๑๑๑ | กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและ วิศวกรรมฯ (งานวิศวกรรมทาง การแพทย์) | Slider Unit For TE-๓๓๑ & ๓๓๑S | ใช้เป็นอะไหล่สำรองซ่อม | Pcs | ๑ | ๑ | ๓ | ๑ | ๓ | ๒ | ๕,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | - | - |

แผนจัดสรรเงินบำรุงสำหรับจัดซื้อวัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ เวชภัณฑ์มีโซยา วัสดุเฉพาะหน่วยงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โรงพยาบาลสมุทรสาคร

| ลำดับ | ชื่อหน่วยงาน | รายการเวชภัณฑ์มีโซยา วัสดุทาง การแพทย์ | เหตุผลความจำเป็น | หน่วย | ปริมาณการซื้อต่อปี | | | ประมาณการ คงคลัง ยกมา ณ สิ้นปี งบ. ๒๕๖๖ | แผนดำเนินการปีงบประมาณ ๒๕๖๗ | | | | วงเงินประมาณการรายไตรมาสแผนจัดซื้อปี ๒๕๖๗ | | | | |
|-------|---|---|------------------------|-------|--------------------|-----------|-----------|---|-----------------------------|---------------------|------------------|---------------|---|---------------|---------------|---------------|---------|
| | | | | | ปีงบ ๒๕๖๔ | ปีงบ ๒๕๖๕ | ปีงบ ๒๕๖๖ | | ใช้ในงบ ๒๕๖๗ | จัดซื้อในงบ ๒๕๖๗ | ราคาต่อ หน่วย | มูลค่าจัดซื้อ | ไตรมาส ๑/๒๕๖๗ | ไตรมาส ๒/๒๕๖๗ | ไตรมาส ๓/๒๕๖๗ | ไตรมาส ๔/๒๕๖๗ | |
| ๑๑๒ | กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและ วิศวกรรมฯ (งานวิศวกรรมทาง การแพทย์) | Slider Cover | ใช้เป็นอะไหล่สำรองซ่อม | Pcs | ๒ | ๒ | ๖ | ๑ | ๖ | ๕ | ๒,๕๐๐ | ๑๒,๕๐๐ | ๕,๐๐๐ | ๒,๕๐๐ | ๒,๕๐๐ | ๒,๕๐๐ | |
| ๑๑๓ | กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและ วิศวกรรมฯ (งานวิศวกรรมทาง การแพทย์) | Detect Size Sensor Unit For ๓๓๑ & ๓๓๑S | ใช้เป็นอะไหล่สำรองซ่อม | Pcs | ๑ | ๑ | ๕ | ๑ | ๕ | ๔ | ๕,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | |
| ๑๑๔ | กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและ วิศวกรรมฯ (งานวิศวกรรมทาง การแพทย์) | อะไหล่อื่นๆสำหรับซ่อมเครื่อง TERUMO Model TE-๓๓๑&๓๓๑S | ใช้เป็นอะไหล่สำรองซ่อม | ชุด | - | - | ๑๐ | - | ๑๐ | ๑๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | |
| ๑๑๕ | กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและ วิศวกรรมฯ (งานวิศวกรรมทาง การแพทย์) | Battery For Enmind & Doctorgimo D- V๕ | ใช้เป็นอะไหล่สำรองซ่อม | Pcs | | | | - | - | ๒ | ๒ | ๑๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | - | - | - | ๒๐,๐๐๐ |
| ๑๑๖ | กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและ วิศวกรรมฯ (งานวิศวกรรมทาง การแพทย์) | Power Supply Board For Enmind & Doctorgimo D-V๕ | ใช้เป็นอะไหล่สำรองซ่อม | Pcs | | | | - | - | ๒ | ๒ | ๑๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | - | - | - | ๒๐,๐๐๐ |
| ๑๑๗ | กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและ วิศวกรรมฯ (งานวิศวกรรมทาง การแพทย์) | Driving Board For Enmind & Doctorgimo D-V๕ | ใช้เป็นอะไหล่สำรองซ่อม | Pcs | | | | - | - | ๒ | ๒ | ๑๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | - | - | - | ๒๐,๐๐๐ |
| ๑๑๘ | กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและ วิศวกรรมฯ (งานวิศวกรรมทาง การแพทย์) | อะไหล่อื่นๆสำหรับซ่อมเครื่อง Enmind & Doctorgimo D-V๕ | ใช้เป็นอะไหล่สำรองซ่อม | ชุด | | | | - | - | ๔ | ๔ | ๕๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | - | - | - | ๒๐๐,๐๐๐ |
| ๑๑๙ | กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและ วิศวกรรมฯ (งานวิศวกรรมทาง การแพทย์) | Battery For Infusion Pump+Syring Pump Type SS | ใช้เป็นอะไหล่สำรองซ่อม | PACK | | | | - | - | ๑๐ | ๑๐ | ๓,๕๐๐ | ๓๕,๐๐๐ | - | - | - | ๓๕,๐๐๐ |
| ๑๒๐ | กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและ วิศวกรรมฯ (งานวิศวกรรมทาง การแพทย์) | Rear Casing For Type SS | ใช้เป็นอะไหล่สำรองซ่อม | ชุด | | | | - | ๒ | ๒ | ๑๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | - | - | - | - | ๒๐,๐๐๐ |
| ๑๒๑ | กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและ วิศวกรรมฯ (งานวิศวกรรมทาง การแพทย์) | Driving Set For Type SS | ใช้เป็นอะไหล่สำรองซ่อม | ชุด | | | | - | ๕ | ๕ | ๒๕,๐๐๐ | ๑๒๕,๐๐๐ | - | - | - | - | ๑๒๕,๐๐๐ |
| ๑๒๒ | กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและ วิศวกรรมฯ (งานวิศวกรรมทาง การแพทย์) | Pole Clamp For Type SS | ใช้เป็นอะไหล่สำรองซ่อม | ชุด | | | | - | ๕ | ๕ | ๑๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | - | - | - | - | ๕๐,๐๐๐ |
| ๑๒๓ | กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและ วิศวกรรมฯ (งานวิศวกรรมทาง การแพทย์) | อะไหล่อื่นๆสำหรับซ่อมเครื่อง Infusion Pump+Syring Pump Type SS | ใช้เป็นอะไหล่สำรองซ่อม | ชุด | | | | - | - | ๔ | ๔ | ๕๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | - | - | - | ๒๐๐,๐๐๐ |

แผนจัดสรรเงินบำรุงสำหรับจัดซื้อวัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ เวชภัณฑ์มีโซล่า วัสดุเฉพาะหน่วยงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โรงพยาบาลสมุทรสาคร

| ลำดับ | ชื่อหน่วยงาน | รายการเวชภัณฑ์มีโซล่า วัสดุทางการแพทย์ | เหตุผลความจำเป็น | หน่วย | ปริมาณการซื้อต่อปี | | | ประมาณการคงค้างยกมาต้นปี งบ. ๒๕๖๖ | แผนดำเนินการปีงบประมาณ ๒๕๖๗ | | | | วงเงินประมาณการรายไตรมาสแผนจัดซื้อปี ๒๕๖๗ | | | |
|-------|---|---|------------------------|-------|--------------------|-----------|-----------|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------|---------------|---|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | ปีงบ ๒๕๖๔ | ปีงบ ๒๕๖๕ | ปีงบ ๒๕๖๖ | | ใช้ในปีงบ ๒๕๖๗ | จัดซื้อในปีงบ ๒๕๖๗ | ราคาต่อหน่วย | มูลค่าจัดซื้อ | ไตรมาส ๑/๒๕๖๗ | ไตรมาส ๒/๒๕๖๗ | ไตรมาส ๓/๒๕๖๗ | ไตรมาส ๔/๒๕๖๗ |
| ๑๒๔ | กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและวิศวกรรมฯ (งานวิศวกรรมทางการแพทย์) | ชุด Upgrade Battery Handle เป็นหลอด LED | ใช้เป็นอะไหล่สำรองซ่อม | ชุด | ๓ | ๓ | ๓ | ๑ | ๔ | ๘ | ๑๐,๐๐๐ | ๘๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ |
| ๑๒๕ | กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและวิศวกรรมฯ (งานวิศวกรรมทางการแพทย์) | อุปกรณ์ซ่อม Heater ขาออก ยี่ห้อ VADI | ใช้เป็นอะไหล่สำรองซ่อม | ชุด | ๑๕ | ๑๕ | ๑๕ | ๕ | ๑๕ | ๑๐ | ๔,๕๐๐ | ๔๕,๐๐๐ | ๑๔,๐๐๐ | ๙,๐๐๐ | ๙,๐๐๐ | ๙,๐๐๐ |
| ๑๒๖ | กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและวิศวกรรมฯ (งานวิศวกรรมทางการแพทย์) | Upper Rocking Ring ยี่ห้อ VADI | ใช้เป็นอะไหล่สำรองซ่อม | Pcs | ๑๕ | ๑๕ | ๒๐ | ๕ | ๒๐ | ๑๕ | ๒,๕๐๐ | ๓๗,๕๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๗,๕๐๐ |
| ๑๒๗ | กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและวิศวกรรมฯ (งานวิศวกรรมทางการแพทย์) | SW ON-OFF แบบกลม | ใช้เป็นอะไหล่สำรองซ่อม | Pcs | ๓๐ | ๓๐ | ๔๐ | ๑๐ | ๔๐ | ๓๐ | ๕๐ | ๑,๕๐๐ | ๕๐๐ | ๕๐๐ | ๕๐๐ | - |
| ๑๒๘ | กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและวิศวกรรมฯ (งานวิศวกรรมทางการแพทย์) | Probe ๒ MHz (OB) | ใช้เป็นอะไหล่สำรองซ่อม | ชิ้น | ๓ | ๓ | ๓ | ๑ | ๖ | ๕ | ๒๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๔๐,๐๐๐ | ๔๐,๐๐๐ | - | ๒๐,๐๐๐ |
| ๑๒๙ | กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและวิศวกรรมฯ (งานวิศวกรรมทางการแพทย์) | สาย Cable For IMEX | ใช้เป็นอะไหล่สำรองซ่อม | ชิ้น | ๓ | ๓ | ๓ | ๑ | ๖ | ๕ | ๑๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | - | ๑๐,๐๐๐ |
| ๑๓๐ | กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและวิศวกรรมฯ (งานวิศวกรรมทางการแพทย์) | Battery Power Supply For IMEX | ใช้เป็นอะไหล่สำรองซ่อม | Pack | ๓ | ๓ | ๓ | ๑ | ๑๑ | ๑๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ |
| ๑๓๑ | กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและวิศวกรรมฯ (งานวิศวกรรมทางการแพทย์) | Battery For Philips Heartstart XL | ใช้เป็นอะไหล่สำรองซ่อม | ก้อน | ๑๕ | ๑๕ | ๑๕ | - | ๑๕ | ๑๕ | ๕,๐๐๐ | ๗๕,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๑๕,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ |
| ๑๓๒ | กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและวิศวกรรมฯ (งานวิศวกรรมทางการแพทย์) | Printer Assembly For Mindray | ใช้เป็นอะไหล่สำรองซ่อม | ชุด | ๒ | ๒ | ๕ | - | ๕ | ๕ | ๓๐,๐๐๐ | ๑๕๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | ๖๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ |
| ๑๓๓ | กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและวิศวกรรมฯ (งานวิศวกรรมทางการแพทย์) | Paddle Holder For Mindray | ใช้เป็นอะไหล่สำรองซ่อม | ชุด | ๒ | ๒ | ๕ | - | ๕ | ๕ | ๒๕,๐๐๐ | ๑๒๕,๐๐๐ | ๒๕,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๒๕,๐๐๐ | ๒๕,๐๐๐ |
| ๑๓๔ | กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและวิศวกรรมฯ (งานวิศวกรรมทางการแพทย์) | Battery For Mindray MEC-๑๒๐๐ | ใช้เป็นอะไหล่สำรองซ่อม | ก้อน | ๓ | ๓ | ๓ | ๑ | ๓ | ๒ | ๕,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | - | - | ๕,๐๐๐ |
| ๑๓๕ | กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและวิศวกรรมฯ (งานวิศวกรรมทางการแพทย์) | Power Supply Board For Mindray MEC-๑๒๐๐ | ใช้เป็นอะไหล่สำรองซ่อม | Pcs | | | | | ๒ | ๒ | ๓๐,๐๐๐ | ๖๐,๐๐๐ | - | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | - |
| ๑๓๖ | กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและวิศวกรรมฯ (งานวิศวกรรมทางการแพทย์) | Display Assembly For Mindray MEC-๑๒๐๐ | ใช้เป็นอะไหล่สำรองซ่อม | Pcs | | | | | ๒ | ๒ | ๒๕,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | - | ๒๕,๐๐๐ | ๒๕,๐๐๐ | - |

แผนจัดสรรเงินบำรุงสำหรับจัดซื้อวัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ เวชภัณฑ์มีโซล่า วัสดุเฉพาะหน่วยงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โรงพยาบาลสมุทรสาคร

| ลำดับ | ชื่อหน่วยงาน | รายการเวชภัณฑ์มีโซล่า วัสดุทาง การแพทย์ | เหตุผลความจำเป็น | หน่วย | ปริมาณการซื้อต่อปี | | | ประมาณการ คงค้าง ยกมา ณ สิ้นปี งบ. ๒๕๖๖ | แผนดำเนินการปีงบประมาณ ๒๕๖๗ | | | | วงเงินประมาณการรายไตรมาสแผนจัดซื้อปี ๒๕๖๗ | | | |
|-------|---|--|------------------------|-------|--------------------|-----------|-----------|---|-----------------------------|---------------------|------------------|---------------|---|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | ปีงบ ๒๕๖๔ | ปีงบ ๒๕๖๕ | ปีงบ ๒๕๖๖ | | ใช้ในงบ ๒๕๖๗ | จัดซื้อในงบ ๒๕๖๗ | ราคาต่อ หน่วย | มูลค่าจัดซื้อ | ไตรมาส ๑/๒๕๖๗ | ไตรมาส ๒/๒๕๖๗ | ไตรมาส ๓/๒๕๖๗ | ไตรมาส ๔/๒๕๖๗ |
| ๑๓๗ | กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและ วิศวกรรมฯ (งานวิศวกรรมทาง การแพทย์) | ล้อยาลาสติกสำหรับเครื่อง MEC-๑๒๐๐ และ DUO | ใช้เป็นอะไหล่สำรองซ่อม | ล้อ | ๕๐ | ๕๐ | ๑๐๐ | - | ๑๐๐ | ๑๐๐ | ๕๐ | ๕,๐๐๐ | ๘๐๐ | ๑,๒๐๐ | ๘๐๐ | ๑,๒๐๐ |
| ๑๓๘ | กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและ วิศวกรรมฯ (งานวิศวกรรมทาง การแพทย์) | อะไหล่อื่นๆสำหรับซ่อมเครื่อง Mindray MEC-๑๒๐๐ | ใช้เป็นอะไหล่สำรองซ่อม | ชุด | ๕ | ๕ | ๑๐ | - | ๕ | ๕ | ๓๐,๐๐๐ | ๑๕๐,๐๐๐ | ๖๐,๐๐๐ | ๖๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | - |
| ๑๓๙ | กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและ วิศวกรรมฯ (งานวิศวกรรมทาง การแพทย์) | Replace Battery For UPS All Size | ใช้เป็นอะไหล่สำรองซ่อม | ก้อน | ๕๐ | ๕๐ | ๖๐ | ๑๐ | ๖๐ | ๕๐ | ๑,๕๐๐ | ๙๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | ๑๕,๐๐๐ | ๑๕,๐๐๐ | ๑๕,๐๐๐ |
| ๑๔๐ | กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและ วิศวกรรมฯ (งานวิศวกรรมทาง การแพทย์) | M๑๗๓๕A TOCO Transducer For FM๒๐ | ใช้เป็นอะไหล่สำรองซ่อม | ชุด | ๕ | ๕ | ๕ | - | ๕ | ๕ | ๙๕,๐๐๐ | ๔๗๕,๐๐๐ | ๑๙๐,๐๐๐ | ๙๕,๐๐๐ | ๙๕,๐๐๐ | ๙๕,๐๐๐ |
| ๑๔๑ | กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและ วิศวกรรมฯ (งานวิศวกรรมทาง การแพทย์) | M๑๗๓๖A US Transducer For FM๒๐ | ใช้เป็นอะไหล่สำรองซ่อม | ชุด | ๕ | ๕ | ๕ | - | ๕ | ๕ | ๙๕,๐๐๐ | ๔๗๕,๐๐๐ | ๑๙๐,๐๐๐ | ๙๕,๐๐๐ | ๙๕,๐๐๐ | ๙๕,๐๐๐ |
| ๑๔๒ | กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและ วิศวกรรมฯ (งานวิศวกรรมทาง การแพทย์) | M๑๓๕๖A US Transducer For ๕๐A | ใช้เป็นอะไหล่สำรองซ่อม | ชุด | ๕ | ๕ | ๕ | - | ๕ | ๕ | ๓๐,๐๐๐ | ๑๕๐,๐๐๐ | ๖๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ |
| ๑๔๓ | กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและ วิศวกรรมฯ (งานวิศวกรรมทาง การแพทย์) | M๑๓๕๕A TOCO Transducer For ๕๐A | ใช้เป็นอะไหล่สำรองซ่อม | ชุด | ๕ | ๕ | ๕ | - | ๕ | ๕ | ๓๐,๐๐๐ | ๑๕๐,๐๐๐ | ๖๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ |
| ๑๔๔ | กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและ วิศวกรรมฯ (งานวิศวกรรมทาง การแพทย์) | Battery For Sonicaid Team ๓ | ใช้เป็นอะไหล่สำรองซ่อม | ชุด | | | | - | ๒๐ | ๒๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ |
| ๑๔๕ | กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและ วิศวกรรมฯ (งานวิศวกรรมทาง การแพทย์) | US Transducer For Sonicaid Team ๓ | ใช้เป็นอะไหล่สำรองซ่อม | Pcs | | | ๒ | - | ๕ | ๕ | ๒๕,๐๐๐ | ๑๒๕,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๒๕,๐๐๐ | - |
| ๑๔๖ | กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและ วิศวกรรมฯ (งานวิศวกรรมทาง การแพทย์) | TOCO Transducer For Sonicaid Team ๓ | ใช้เป็นอะไหล่สำรองซ่อม | Pcs | | | ๒ | - | ๕ | ๕ | ๒๕,๐๐๐ | ๑๒๕,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๒๕,๐๐๐ | - |
| ๑๔๗ | กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและ วิศวกรรมฯ (งานวิศวกรรมทาง การแพทย์) | Flow Sensor, Exhalation (FRU) | ใช้เป็นอะไหล่สำรองซ่อม | ชิ้น | ๑ | ๑ | ๑ | - | ๓ | ๓ | ๕๐,๐๐๐ | ๑๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | - | ๕๐,๐๐๐ |
| ๑๔๘ | กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและ วิศวกรรมฯ (งานวิศวกรรมทาง การแพทย์) | Flow Sensor, Inhalation (FRU) | ใช้เป็นอะไหล่สำรองซ่อม | ชิ้น | ๑ | ๑ | ๑ | - | ๓ | ๓ | ๕๐,๐๐๐ | ๑๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | - | ๕๐,๐๐๐ |

แผนจัดสรรเงินบำรุงสำหรับจัดซื้อวัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ เวชภัณฑ์มีโซล่า วัสดุเฉพาะหน่วยงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โรงพยาบาลสมุทรสาคร

| ลำดับ | ชื่อหน่วยงาน | รายการเวชภัณฑ์มีโซล่า วัสดุทาง การแพทย์ | เหตุผลความจำเป็น | หน่วย | ปริมาณการซื้อย้อนหลัง | | | ประมาณการ คงคลัง ยกมา ณ สิ้นปี งบ. ๒๕๖๖ | แผนดำเนินการปีงบประมาณ ๒๕๖๗ | | | | วงเงินประมาณการรายไตรมาสแผนจัดซื้อปี ๒๕๖๗ | | | |
|-------|---|--|------------------------|-------|-----------------------|-----------|-----------|---|-----------------------------|---------------------|------------------|---------------|---|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | ปีงบ ๒๕๖๔ | ปีงบ ๒๕๖๕ | ปีงบ ๒๕๖๖ | | ใช้ในงบ ๒๕๖๗ | จัดซื้อในงบ ๒๕๖๗ | ราคาต่อ หน่วย | มูลค่าจัดซื้อ | ไตรมาส ๑/๒๕๖๗ | ไตรมาส ๒/๒๕๖๗ | ไตรมาส ๓/๒๕๖๗ | ไตรมาส ๔/๒๕๖๗ |
| ๑๔๙ | กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและ วิศวกรรมฯ (งานวิศวกรรมทาง การแพทย์) | Battery Module For PB๘๔๐ | ใช้เป็นอะไหล่สำรองซ่อม | ชุด | | | ๖ | - | ๑๐ | ๑๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ |
| ๑๕๐ | กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและ วิศวกรรมฯ (งานวิศวกรรมทาง การแพทย์) | PSOL Inhalation Valve For PB๘๔๐ | ใช้เป็นอะไหล่สำรองซ่อม | Pcs | | ๑ | ๒ | - | ๒ | ๒ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | - | - |
| ๑๕๑ | กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและ วิศวกรรมฯ (งานวิศวกรรมทาง การแพทย์) | Key Pad For PB๘๔๐ | ใช้เป็นอะไหล่สำรองซ่อม | Pcs | | | ๓ | - | ๔ | ๔ | ๓๐,๐๐๐ | ๑๒๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ |
| ๑๕๒ | กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและ วิศวกรรมฯ (งานวิศวกรรมทาง การแพทย์) | อะไหล่อื่นๆสำหรับซ่อม PB๘๔๐ | ใช้เป็นอะไหล่สำรองซ่อม | ชุด | ๑ | ๑ | ๒ | - | ๒ | ๒ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๔๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | - | - | ๒๐๐,๐๐๐ |
| ๑๕๓ | กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและ วิศวกรรมฯ (งานวิศวกรรมทาง การแพทย์) | Key Pad For Event Inspiration LS | ใช้เป็นอะไหล่สำรองซ่อม | Pcs | ๑ | ๑ | ๓ | ๑ | ๓ | ๒ | ๒๕,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๒๕,๐๐๐ | - | - | ๒๕,๐๐๐ |
| ๑๕๔ | กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและ วิศวกรรมฯ (งานวิศวกรรมทาง การแพทย์) | Rubber Buffer For Event Inspiration LS | ใช้เป็นอะไหล่สำรองซ่อม | Pcs | ๕ | ๕ | ๕ | - | ๕ | ๕ | ๔,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๔,๐๐๐ | ๔,๐๐๐ | ๔,๐๐๐ | ๘,๐๐๐ |
| ๑๕๕ | กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและ วิศวกรรมฯ (งานวิศวกรรมทาง การแพทย์) | Power Supply For Event Inspiration LS | ใช้เป็นอะไหล่สำรองซ่อม | Pcs | ๑ | ๑ | ๑ | - | ๒ | ๒ | ๙๙,๐๐๐ | ๑๙๘,๐๐๐ | ๙๙,๐๐๐ | - | - | ๙๙,๐๐๐ |
| ๑๕๖ | กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและ วิศวกรรมฯ (งานวิศวกรรมทาง การแพทย์) | Touch Screen For Event Inspiration LS | ใช้เป็นอะไหล่สำรองซ่อม | Pcs | ๑ | ๑ | ๑ | - | ๔ | ๔ | ๙๙,๐๐๐ | ๓๙๖,๐๐๐ | ๙๙,๐๐๐ | ๙๙,๐๐๐ | ๙๙,๐๐๐ | ๙๙,๐๐๐ |
| ๑๕๗ | กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและ วิศวกรรมฯ (งานวิศวกรรมทาง การแพทย์) | Power PCB For Event Inspiration LS | ใช้เป็นอะไหล่สำรองซ่อม | Pcs | ๑ | ๑ | ๒ | - | ๒ | ๒ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | - | - |
| ๑๕๘ | กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและ วิศวกรรมฯ (งานวิศวกรรมทาง การแพทย์) | PV๖ Exhalation Valve For Event Inspiration LS | ใช้เป็นอะไหล่สำรองซ่อม | Pcs | ๒ | ๒ | ๒ | - | ๒ | ๒ | ๖๐,๐๐๐ | ๑๒๐,๐๐๐ | ๖๐,๐๐๐ | ๖๐,๐๐๐ | - | - |
| ๑๕๙ | กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและ วิศวกรรมฯ (งานวิศวกรรมทาง การแพทย์) | Soleniod Nebulizer For Event Inspiration LS | ใช้เป็นอะไหล่สำรองซ่อม | Pcs | ๒ | ๒ | ๒ | - | ๒ | ๒ | ๑๕,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | ๑๕,๐๐๐ | ๑๕,๐๐๐ | - | - |
| ๑๖๐ | กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและ วิศวกรรมฯ (งานวิศวกรรมทาง การแพทย์) | อะไหล่อื่นๆสำหรับซ่อม Event Inspiration LS | ใช้เป็นอะไหล่สำรองซ่อม | ชุด | ๑ | ๑ | ๑ | - | ๒ | ๒ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๔๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | - | - |

แผนจัดสรรเงินบำรุงสำหรับจัดซื้อวัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ เวชภัณฑ์มีโซยา วัสดุเฉพาะหน่วยงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โรงพยาบาลสมุทรสาคร

| ลำดับ | ชื่อหน่วยงาน | รายการเวชภัณฑ์มีโซยา วัสดุทาง การแพทย์ | เหตุผลความจำเป็น | หน่วย | ปริมาณการซื้อต่อปี | | | ประมาณการ คงคลัง ยกมา ต้นปี งบ. ๒๕๖๖ | แผนดำเนินการปีงบประมาณ ๒๕๖๗ | | | วงเงินประมาณการรายไตรมาสแผนจัดซื้อปี ๒๕๖๗ | | | | |
|-------|---|---|------------------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--|-----------------------------|---------------------|------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | ปีงบ ๒๕๖๔ | ปีงบ ๒๕๖๕ | ปีงบ ๒๕๖๖ | | ใช้ในงบ ๒๕๖๗ | จัดซื้อในงบ ๒๕๖๗ | ราคาต่อ หน่วย | มูลค่าจัดซื้อ | ไตรมาส ๑/๒๕๖๗ | ไตรมาส ๒/๒๕๖๗ | ไตรมาส ๓/๒๕๖๗ | ไตรมาส ๔/๒๕๖๗ |
| ๑๖๑ | กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและ วิศวกรรมฯ (งานวิศวกรรมทาง การแพทย์) | Touch Screen For VELA | ใช้เป็นอะไหล่สำรองซ่อม | Pcs | ๔ | ๔ | ๕ | - | ๕ | ๕ | ๒๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๔๐,๐๐๐ |
| ๑๖๒ | กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและ วิศวกรรมฯ (งานวิศวกรรมทาง การแพทย์) | Key Pad Overlay For VELA | ใช้เป็นอะไหล่สำรองซ่อม | Pcs | ๔ | ๔ | ๕ | - | ๕ | ๕ | ๑๕,๐๐๐ | ๗๕,๐๐๐ | ๑๕,๐๐๐ | ๑๕,๐๐๐ | ๑๕,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ |
| ๑๖๓ | กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและ วิศวกรรมฯ (งานวิศวกรรมทาง การแพทย์) | Diamond Power Supply For VELA | ใช้เป็นอะไหล่สำรองซ่อม | Pcs | ๑ | ๑ | ๒ | ๑ | ๓ | ๒ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | - | - |
| ๑๖๔ | กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและ วิศวกรรมฯ (งานวิศวกรรมทาง การแพทย์) | Base Assembly For VELA | ใช้เป็นอะไหล่สำรองซ่อม | Pcs | ๔ | ๔ | ๕ | - | ๕ | ๕ | ๕๐,๐๐๐ | ๒๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ |
| ๑๖๕ | กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและ วิศวกรรมฯ (งานวิศวกรรมทาง การแพทย์) | Battery For VELA | ใช้เป็นอะไหล่สำรองซ่อม | Pcs | ๑๒ | ๑๒ | ๑๕ | - | ๑๕ | ๑๕ | ๑๗,๐๐๐ | ๒๕๕,๐๐๐ | ๖๘,๐๐๐ | ๖๘,๐๐๐ | ๖๘,๐๐๐ | ๕๑,๐๐๐ |
| ๑๖๖ | กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและ วิศวกรรมฯ (งานวิศวกรรมทาง การแพทย์) | Valve & Regulator ClipPard For VELA | ใช้เป็นอะไหล่สำรองซ่อม | Pcs | ๑๐ | ๑๐ | ๑๐ | ๑ | ๑๐ | ๙ | ๘,๐๐๐ | ๗๒,๐๐๐ | ๒๔,๐๐๐ | ๑๖,๐๐๐ | ๑๖,๐๐๐ | ๑๖,๐๐๐ |
| ๑๖๗ | กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและ วิศวกรรมฯ (งานวิศวกรรมทาง การแพทย์) | Tube Muffler For VELA | ใช้เป็นอะไหล่สำรองซ่อม | Pcs | ๕ | ๕ | ๖ | ๑ | ๖ | ๕ | ๖,๕๐๐ | ๓๒,๕๐๐ | ๖,๕๐๐ | ๖,๕๐๐ | ๖,๕๐๐ | ๑๓,๐๐๐ |
| ๑๖๘ | กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและ วิศวกรรมฯ (งานวิศวกรรมทาง การแพทย์) | Maintenance Kit For VELA | ใช้เป็นอะไหล่สำรองซ่อม | SET | ๖ | ๖ | ๑๕ | ๒ | ๑๕ | ๑๓ | ๑๕,๐๐๐ | ๑๙๕,๐๐๐ | ๖๐,๐๐๐ | ๖๐,๐๐๐ | ๔๕,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ |
| ๑๖๙ | กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและ วิศวกรรมฯ (งานวิศวกรรมทาง การแพทย์) | Oxygen sensor For VELA | ใช้เป็นอะไหล่สำรองซ่อม | Pcs | ๒ | ๒ | ๑๕ | ๒ | ๑๕ | ๑๓ | ๑๓,๐๐๐ | ๑๖๙,๐๐๐ | ๕๒,๐๐๐ | ๕๒,๐๐๐ | ๓๙,๐๐๐ | ๒๖,๐๐๐ |
| ๑๗๐ | กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและ วิศวกรรมฯ (งานวิศวกรรมทาง การแพทย์) | PRESSURE TRANSDUCER (CICPRESS) | ใช้เป็นอะไหล่สำรองซ่อม | Pcs | ๒ | ๒ | ๕ | ๑ | ๕ | ๔ | ๒๓,๐๐๐ | ๙๒,๐๐๐ | ๒๓,๐๐๐ | ๒๓,๐๐๐ | ๒๓,๐๐๐ | ๒๓,๐๐๐ |
| ๑๗๑ | กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและ วิศวกรรมฯ (งานวิศวกรรมทาง การแพทย์) | PRESSURE TRANSDUCER (TUBE DIFF) | ใช้เป็นอะไหล่สำรองซ่อม | Pcs | ๒ | ๒ | ๕ | ๑ | ๕ | ๔ | ๒๓,๐๐๐ | ๙๒,๐๐๐ | ๒๓,๐๐๐ | ๒๓,๐๐๐ | ๒๓,๐๐๐ | ๒๓,๐๐๐ |
| ๑๗๒ | กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและ วิศวกรรมฯ (งานวิศวกรรมทาง การแพทย์) | EXHA FLOW TRANSDUCER (EXH) | ใช้เป็นอะไหล่สำรองซ่อม | Pcs | ๒ | ๒ | ๕ | ๑ | ๕ | ๔ | ๒๓,๐๐๐ | ๙๒,๐๐๐ | ๒๓,๐๐๐ | ๒๓,๐๐๐ | ๒๓,๐๐๐ | ๒๓,๐๐๐ |
| ๑๗๓ | กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและ วิศวกรรมฯ (งานวิศวกรรมทาง การแพทย์) | อะไหล่อื่นๆสำหรับซ่อม VELA | ใช้เป็นอะไหล่สำรองซ่อม | ชุด | ๑ | ๑ | ๒ | - | ๓ | ๓ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๓๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | - |

แผนจัดสรรเงินบำรุงสำหรับจัดซื้อวัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ เวชภัณฑ์มีโซล่า วัสดุเฉพาะหน่วยงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โรงพยาบาลสมุทรสาคร

| ลำดับ | ชื่อหน่วยงาน | รายการเวชภัณฑ์มีโซล่า วัสดุทาง การแพทย์ | เหตุผลความจำเป็น | หน่วย | ปริมาณการซื้อต่อปี | | | ประมาณการ คงคลัง ยกมา ณ สิ้นปี งบ.ม. ๒๕๖๖ | แผนดำเนินการปีงบประมาณ ๒๕๖๗ | | | | วงเงินประมาณการรายไตรมาสแผนจัดซื้อปี ๒๕๖๗ | | | |
|-------|---|--|------------------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--|-----------------------------|-----------------------|------------------|---------------|---|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | ปีงบ ๒๕๖๔ | ปีงบ ๒๕๖๕ | ปีงบ ๒๕๖๖ | | ใช้ในปีงบ ๒๕๖๗ | จัดซื้อในปีงบ ๒๕๖๗ | ราคาต่อ หน่วย | มูลค่าจัดซื้อ | ไตรมาส ๑/๒๕๖๗ | ไตรมาส ๒/๒๕๖๗ | ไตรมาส ๓/๒๕๖๗ | ไตรมาส ๔/๒๕๖๗ |
| ๑๗๔ | กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและ วิศวกรรมฯ (งานวิศวกรรมทาง การแพทย์) | Oxygen Sensor For Event & PBed๔๐ | ใช้เป็นอะไหล่สำรองซ่อม | Pcs | ๒๐ | ๒๐ | ๓๐ | ๒ | ๓๐ | ๒๘ | ๙,๐๐๐ | ๒๕๒,๐๐๐ | ๖๓,๐๐๐ | ๖๓,๐๐๐ | ๖๓,๐๐๐ | ๖๓,๐๐๐ |
| ๑๗๕ | กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและ วิศวกรรมฯ (งานวิศวกรรมทาง การแพทย์) | Oxygen Sensor For Fabian | ใช้เป็นอะไหล่สำรองซ่อม | Pcs | ๓ | ๓ | ๓ | - | ๓ | ๓ | ๙,๐๐๐ | ๒๗,๐๐๐ | ๙,๐๐๐ | ๙,๐๐๐ | ๙,๐๐๐ | - |
| ๑๗๖ | กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและ วิศวกรรมฯ (งานวิศวกรรมทาง การแพทย์) | Oxygen Sensor For SLE | ใช้เป็นอะไหล่สำรองซ่อม | Pcs | ๕ | ๖ | ๖ | - | ๘ | ๘ | ๑๕,๐๐๐ | ๑๒๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ |
| ๑๗๗ | กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและ วิศวกรรมฯ (งานวิศวกรรมทาง การแพทย์) | Oxygen Sensor For MTV๑๐๐๐ | ใช้เป็นอะไหล่สำรองซ่อม | Pcs | - | - | - | - | ๘ | ๘ | ๑๐,๐๐๐ | ๘๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ |
| ๑๗๘ | กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและ วิศวกรรมฯ (งานวิศวกรรมทาง การแพทย์) | Oxygen Sensor สำหรับเครื่องช่วยหายใจ และเครื่องมือชนิดอื่นๆ | ใช้เป็นอะไหล่สำรองซ่อม | Pcs | - | - | - | - | ๖ | ๖ | ๑๕,๐๐๐ | ๙๐,๐๐๐ | ๔๕,๐๐๐ | ๔๕,๐๐๐ | - | - |
| ๑๗๙ | กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและ วิศวกรรมฯ (งานวิศวกรรมทาง การแพทย์) | Blower For Event Evolution ๓e | ใช้เป็นอะไหล่สำรองซ่อม | Pcs | ๑ | ๑ | ๒ | ๑ | ๓ | ๒ | ๕๕,๐๐๐ | ๑๑๐,๐๐๐ | ๕๕,๐๐๐ | - | - | ๕๕,๐๐๐ |
| ๑๘๐ | กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและ วิศวกรรมฯ (งานวิศวกรรมทาง การแพทย์) | Membrane Switch For Event Evolution ๓e | ใช้เป็นอะไหล่สำรองซ่อม | Pcs | ๒ | ๒ | ๔ | ๑ | ๔ | ๓ | ๒๐,๐๐๐ | ๖๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | - |
| ๑๘๑ | กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและ วิศวกรรมฯ (งานวิศวกรรมทาง การแพทย์) | LCD Cable DATA For Event Evolution ๓e | ใช้เป็นอะไหล่สำรองซ่อม | Pcs | ๒ | ๒ | ๔ | ๑ | ๔ | ๓ | ๘,๐๐๐ | ๒๔,๐๐๐ | ๘,๐๐๐ | ๘,๐๐๐ | - | ๘,๐๐๐ |
| ๑๘๒ | กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและ วิศวกรรมฯ (งานวิศวกรรมทาง การแพทย์) | Cable Membrane For Event Evolution ๓e | ใช้เป็นอะไหล่สำรองซ่อม | Pcs | ๒ | ๒ | ๕ | ๑ | ๕ | ๔ | ๗,๕๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | ๗,๕๐๐ | ๗,๕๐๐ | ๗,๕๐๐ | ๗,๕๐๐ |
| ๑๘๓ | กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและ วิศวกรรมฯ (งานวิศวกรรมทาง การแพทย์) | Battery For Event Evolution ๓e | ใช้เป็นอะไหล่สำรองซ่อม | ชุด | ๒ | ๒ | ๔ | - | ๘ | ๘ | ๔๕,๐๐๐ | ๓๖๐,๐๐๐ | ๙๐,๐๐๐ | ๙๐,๐๐๐ | ๙๐,๐๐๐ | ๙๐,๐๐๐ |
| ๑๘๔ | กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและ วิศวกรรมฯ (งานวิศวกรรมทาง การแพทย์) | Power Management Board For Event Evolution ๓e | ใช้เป็นอะไหล่สำรองซ่อม | Pcs | ๑ | ๑ | ๒ | - | ๔ | ๔ | ๖๕,๐๐๐ | ๒๖๐,๐๐๐ | ๖๕,๐๐๐ | ๖๕,๐๐๐ | ๖๕,๐๐๐ | ๖๕,๐๐๐ |
| ๑๘๕ | กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและ วิศวกรรมฯ (งานวิศวกรรมทาง การแพทย์) | Power Supply Board For Event Evolution ๓e | ใช้เป็นอะไหล่สำรองซ่อม | Pcs | ๑ | ๑ | ๑ | - | ๒ | ๒ | ๙๕,๐๐๐ | ๑๙๐,๐๐๐ | ๙๕,๐๐๐ | - | - | ๙๕,๐๐๐ |

แผนจัดสรรเงินบำรุงสำหรับจัดซื้อวัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ เวชภัณฑ์มีโซยา วัสดุเฉพาะหน่วยงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โรงพยาบาลสมุทรสาคร

| ลำดับ | ชื่อหน่วยงาน | รายการเวชภัณฑ์มีโซยา วัสดุทาง การแพทย์ | เหตุผลความจำเป็น | หน่วย | ปริมาณการซื้อของ | | | ประมาณการ คงคลัง ยกมา ณ สิ้นปี งบ. ๒๕๖๖ | แผนดำเนินการปีงบประมาณ ๒๕๖๗ | | | | วงเงินประมาณการรายไตรมาสแผนจัดซื้อปี ๒๕๖๗ | | | |
|-------|---|---|------------------------|-------|------------------|-----------|-----------|---|-----------------------------|---------------------|------------------|---------------|---|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | ปีงบ ๒๕๖๔ | ปีงบ ๒๕๖๕ | ปีงบ ๒๕๖๖ | | ใช้ในงบ ๒๕๖๗ | จัดซื้อในงบ ๒๕๖๗ | ราคาต่อ หน่วย | มูลค่าจัดซื้อ | ไตรมาส ๑/๒๕๖๗ | ไตรมาส ๒/๒๕๖๗ | ไตรมาส ๓/๒๕๖๗ | ไตรมาส ๔/๒๕๖๗ |
| ๑๘๖ | กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและ วิศวกรรมฯ (งานวิศวกรรมทาง การแพทย์) | อะไหล่อื่นๆสำหรับซ่อม Event Evolution ๓e | ใช้เป็นอะไหล่สำรองซ่อม | ชุด | ๑ | ๑ | ๒ | - | ๒ | ๒ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | - | ๑๐๐,๐๐๐ | - |
| ๑๘๗ | กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและ วิศวกรรมฯ (งานวิศวกรรมทาง การแพทย์) | Repair Kit For Support Arm | ใช้เป็นอะไหล่สำรองซ่อม | ชุด | ๖ | ๖ | ๑๐ | - | ๑๐ | ๑๐ | ๒,๕๐๐ | ๒๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ |
| ๑๘๘ | กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและ วิศวกรรมฯ (งานวิศวกรรมทาง การแพทย์) | Support Arm | ใช้เป็นอะไหล่สำรองซ่อม | ชุด | ๕ | ๖ | ๘ | - | ๑๐ | ๑๐ | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐๐,๐๐๐ | ๙๐,๐๐๐ | ๙๐,๐๐๐ | ๙๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ |
| ๑๘๙ | กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและ วิศวกรรมฯ (งานวิศวกรรมทาง การแพทย์) | PCB Assembly MR๘๑๐ ๒๒๐VAC | ใช้เป็นอะไหล่สำรองซ่อม | Pcs | ๒ | ๒ | ๓ | - | ๓ | ๓ | ๒๕,๐๐๐ | ๗๕,๐๐๐ | ๒๕,๐๐๐ | ๒๕,๐๐๐ | ๒๕,๐๐๐ | - |
| ๑๙๐ | กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและ วิศวกรรมฯ (งานวิศวกรรมทาง การแพทย์) | Guard Finger MR๘๑๐ | ใช้เป็นอะไหล่สำรองซ่อม | Pcs | ๒ | ๒ | ๓ | - | ๓ | ๓ | ๒,๐๐๐ | ๖,๐๐๐ | ๒,๐๐๐ | ๒,๐๐๐ | ๒,๐๐๐ | - |
| ๑๙๑ | กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและ วิศวกรรมฯ (งานวิศวกรรมทาง การแพทย์) | Spring Finger Guard Hbase | ใช้เป็นอะไหล่สำรองซ่อม | Pcs | ๒ | ๒ | ๓ | - | ๓ | ๓ | ๕๐๐ | ๑,๕๐๐ | ๕๐๐ | ๕๐๐ | ๕๐๐ | - |
| ๑๙๒ | กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและ วิศวกรรมฯ (งานวิศวกรรมทาง การแพทย์) | PCB Assembly MR๘๕๐ ๒๒๐VAC | ใช้เป็นอะไหล่สำรองซ่อม | Pcs | ๒ | ๒ | ๓ | - | ๓ | ๓ | ๒๗,๐๐๐ | ๘๑,๐๐๐ | ๒๗,๐๐๐ | ๒๗,๐๐๐ | ๒๗,๐๐๐ | - |
| ๑๙๓ | กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและ วิศวกรรมฯ (งานวิศวกรรมทาง การแพทย์) | Heated Wire Cable MR๘๕๐ | ใช้เป็นอะไหล่สำรองซ่อม | Pcs | ๒ | ๒ | ๓ | - | ๓ | ๓ | ๖,๕๐๐ | ๑๙,๕๐๐ | ๖,๕๐๐ | ๖,๕๐๐ | ๖,๕๐๐ | - |
| ๑๙๔ | กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและ วิศวกรรมฯ (งานวิศวกรรมทาง การแพทย์) | Temp & Flow Sensor Probe MR๘๕๐ | ใช้เป็นอะไหล่สำรองซ่อม | Pcs | ๒ | ๒ | ๓ | - | ๓ | ๓ | ๑๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | - |
| ๑๙๕ | กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและ วิศวกรรมฯ (งานวิศวกรรมทาง การแพทย์) | Thermister for MR๘๑๐&MR๘๕๐ | ใช้เป็นอะไหล่สำรองซ่อม | Pcs | ๒ | ๒ | ๓ | - | ๓ | ๓ | ๕,๐๐๐ | ๑๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | - |
| ๑๙๖ | กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและ วิศวกรรมฯ (งานวิศวกรรมทาง การแพทย์) | Water Trap | ใช้เป็นอะไหล่สำรองซ่อม | Pcs | ๑๐ | ๑๐ | ๑๕ | - | ๑๕ | ๑๕ | ๒,๕๐๐ | ๓๗,๕๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๗,๕๐๐ |
| ๑๙๗ | กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและ วิศวกรรมฯ (งานวิศวกรรมทาง การแพทย์) | Flow Sensor SLE๕๐๐๐ | ใช้เป็นอะไหล่สำรองซ่อม | Pcs | ๑๐ | ๑๐ | ๑๕ | - | ๑๕ | ๑๕ | ๑๕,๐๐๐ | ๒๒๕,๐๐๐ | ๖๐,๐๐๐ | ๖๐,๐๐๐ | ๖๐,๐๐๐ | ๔๕,๐๐๐ |

แผนจัดสรรเงินบำรุงสำหรับจัดซื้อวัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ เวชภัณฑ์มีโซยา วัสดุเฉพาะหน่วยงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โรงพยาบาลสมุทรสาคร

| ลำดับ | ชื่อหน่วยงาน | รายการเวชภัณฑ์มีโซยา วัสดุทาง การแพทย์ | เหตุผลความจำเป็น | หน่วย | ปริมาณการซื้อต่อปี | | | ประมาณการ คงคลัง ยกมา ณ สิ้นปี งบ. ๒๕๖๖ | แนบดำเนินการปีงบประมาณ ๒๕๖๗ | | | | วงเงินประมาณการรายไตรมาสแผนจัดซื้อปี ๒๕๖๗ | | | |
|-------|---|--|------------------------|-------|--------------------|-----------|-----------|---|-----------------------------|---------------------|------------------|---------------|---|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | ปีงบ ๒๕๖๔ | ปีงบ ๒๕๖๕ | ปีงบ ๒๕๖๖ | | ใช้ในงบ ๒๕๖๗ | จัดซื้อในงบ ๒๕๖๗ | ราคาต่อ หน่วย | มูลค่าจัดซื้อ | ไตรมาส ๑/๒๕๖๗ | ไตรมาส ๒/๒๕๖๗ | ไตรมาส ๓/๒๕๖๗ | ไตรมาส ๔/๒๕๖๗ |
| ๑๙๘ | กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและ วิศวกรรมฯ (งานวิศวกรรมทาง การแพทย์) | Flow Sensor Cable SLE๕๐๐๐ | ใช้เป็นอะไหล่สำรองซ่อม | Pcs | ๑๐ | ๑๐ | ๑๕ | - | ๑๕ | ๑๕ | ๑๕,๐๐๐ | ๒๒๕,๐๐๐ | ๖๐,๐๐๐ | ๖๐,๐๐๐ | ๖๐,๐๐๐ | ๔๕,๐๐๐ |
| ๑๙๙ | กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและ วิศวกรรมฯ (งานวิศวกรรมทาง การแพทย์) | Flow Sensor For Fabian | ใช้เป็นอะไหล่สำรองซ่อม | Pcs | ๑๐ | ๑๐ | ๒๐ | - | ๒๐ | ๒๐ | ๑๒,๐๐๐ | ๒๔๐,๐๐๐ | ๖๐,๐๐๐ | ๖๐,๐๐๐ | ๖๐,๐๐๐ | ๖๐,๐๐๐ |
| ๒๐๐ | กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและ วิศวกรรมฯ (งานวิศวกรรมทาง การแพทย์) | Flow Sensor Cable For Fabian | ใช้เป็นอะไหล่สำรองซ่อม | Pcs | ๑๐ | ๑๐ | ๑๕ | - | ๑๕ | ๑๕ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๕๐,๐๐๐ | ๔๐,๐๐๐ | ๔๐,๐๐๐ | ๔๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ |
| ๒๐๑ | กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและ วิศวกรรมฯ (งานวิศวกรรมทาง การแพทย์) | Smart Sync For Millennium | ใช้เป็นอะไหล่สำรองซ่อม | Pcs | ๑๐ | ๑๐ | ๑๕ | - | ๑๕ | ๑๕ | ๑,๒๐๐ | ๑๘,๐๐๐ | ๔,๘๐๐ | ๔,๘๐๐ | ๔,๘๐๐ | ๓,๖๐๐ |
| ๒๐๒ | กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและ วิศวกรรมฯ (งานวิศวกรรมทาง การแพทย์) | Patient Cable For KENZ ๑๒๑๐ | ใช้เป็นอะไหล่สำรองซ่อม | Pcs | ๑๐ | ๑๐ | ๑๕ | - | ๑๕ | ๑๕ | ๑๒,๐๐๐ | ๑๘๐,๐๐๐ | ๔๘,๐๐๐ | ๔๘,๐๐๐ | ๔๘,๐๐๐ | ๓๖,๐๐๐ |
| ๒๐๓ | กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและ วิศวกรรมฯ (งานวิศวกรรมทาง การแพทย์) | Battery For KENZ ๑๒๑๐ | ใช้เป็นอะไหล่สำรองซ่อม | Pcs | ๑๐ | ๑๐ | ๑๕ | - | ๑๕ | ๑๕ | ๑๒,๐๐๐ | ๑๘๐,๐๐๐ | ๔๘,๐๐๐ | ๔๘,๐๐๐ | ๔๘,๐๐๐ | ๓๖,๐๐๐ |
| ๒๐๔ | กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและ วิศวกรรมฯ (งานวิศวกรรมทาง การแพทย์) | Chest Suction Electrode | ใช้เป็นอะไหล่สำรองซ่อม | SET | ๑๐ | ๑๐ | ๑๕ | - | ๑๕ | ๑๕ | ๔,๐๐๐ | ๖๐,๐๐๐ | ๑๖,๐๐๐ | ๑๖,๐๐๐ | ๑๖,๐๐๐ | ๑๒,๐๐๐ |
| ๒๐๕ | กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและ วิศวกรรมฯ (งานวิศวกรรมทาง การแพทย์) | Limb Lead Electrode | ใช้เป็นอะไหล่สำรองซ่อม | SET | ๑๐ | ๑๐ | ๑๕ | - | ๑๕ | ๑๕ | ๔,๐๐๐ | ๖๐,๐๐๐ | ๑๖,๐๐๐ | ๑๖,๐๐๐ | ๑๖,๐๐๐ | ๑๒,๐๐๐ |
| ๒๐๖ | กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและ วิศวกรรมฯ (งานวิศวกรรมทาง การแพทย์) | NBP Pump Assy ๑๒V | ใช้เป็นอะไหล่สำรองซ่อม | ชุด | ๑๐ | ๑๐ | ๑๕ | - | ๑๕ | ๑๕ | ๒,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | ๘,๐๐๐ | ๘,๐๐๐ | ๘,๐๐๐ | ๖,๐๐๐ |
| ๒๐๗ | กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและ วิศวกรรมฯ (งานวิศวกรรมทาง การแพทย์) | NBP Pump Module For MP Series | ใช้เป็นอะไหล่สำรองซ่อม | ชุด | ๔ | ๔ | ๕ | - | ๕ | ๕ | ๓๕,๐๐๐ | ๑๗๕,๐๐๐ | ๓๕,๐๐๐ | ๓๕,๐๐๐ | ๓๕,๐๐๐ | ๗๐,๐๐๐ |
| ๒๐๘ | กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและ วิศวกรรมฯ (งานวิศวกรรมทาง การแพทย์) | Power Supply Board For Mindray MEC๑๒๐๐ | ใช้เป็นอะไหล่สำรองซ่อม | ชุด | ๒ | ๒ | ๓ | - | ๓ | ๓ | ๒๕,๐๐๐ | ๗๕,๐๐๐ | ๒๕,๐๐๐ | ๒๕,๐๐๐ | ๒๕,๐๐๐ | - |
| ๒๐๙ | กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและ วิศวกรรมฯ (งานวิศวกรรมทาง การแพทย์) | พัฒนาระบบอากาศเครื่อง Photo Therapy ตัวเล็ก | ใช้เป็นอะไหล่สำรองซ่อม | ตัว | ๑๐ | ๑๐ | ๒๐ | ๕ | ๒๐ | ๑๕ | ๓๐๐ | ๔,๕๐๐ | ๙๐๐ | ๙๐๐ | ๑,๒๐๐ | ๑,๕๐๐ |

แผนจัดสรรเงินบำรุงสำหรับจัดซื้อวัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ เวชภัณฑ์มีโซยา วัสดุเฉพาะหน่วยงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โรงพยาบาลสมุทรสาคร

| ลำดับ | ชื่อหน่วยงาน | รายการเวชภัณฑ์มีโซยา วัสดุทาง การแพทย์ | เหตุผลความจำเป็น | หน่วย | ปริมาณการซื้อต่อปี | | | ประมาณการ คงคลัง ยกมา ณ สิ้นปี งบ.ม. ๒๕๖๖ | แผนดำเนินการปีงบประมาณ ๒๕๖๗ | | | | วงเงินประมาณการรายไตรมาสแผนจัดซื้อปี ๒๕๖๗ | | | |
|-------|---|---|------------------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--|-----------------------------|---------------------|------------------|---------------|---|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | ปีงบ ๒๕๖๔ | ปีงบ ๒๕๖๕ | ปีงบ ๒๕๖๖ | | ใช้ในงบ ๒๕๖๗ | จัดซื้อในงบ ๒๕๖๗ | ราคาต่อ หน่วย | มูลค่าจัดซื้อ | ไตรมาส ๑/๒๕๖๗ | ไตรมาส ๒/๒๕๖๗ | ไตรมาส ๓/๒๕๖๗ | ไตรมาส ๔/๒๕๖๗ |
| ๒๑๐ | กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและ วิศวกรรมฯ (งานวิศวกรรมทาง การแพทย์) | พัฒนาระบบอากาศเครื่อง PhotoTherapy ตัวใหญ่ | ใช้เป็นอะไหล่สำรองซ่อม | ตัว | ๑๐ | ๑๐ | ๑๐ | ๕ | ๑๐ | ๕ | ๕๐๐ | ๒,๕๐๐ | ๕๐๐ | ๕๐๐ | ๕๐๐ | ๑,๐๐๐ |
| ๒๑๑ | กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและ วิศวกรรมฯ (งานวิศวกรรมทาง การแพทย์) | หลอดไฟ DEEP BLUE ๑๘ WATTS | ใช้เป็นอะไหล่สำรองซ่อม | หลอด | ๑๖๐ | ๑๖๐ | ๒๐๐ | ๒๐ | ๒๐๐ | ๑๘๐ | ๖๕๐ | ๑๑๗,๐๐๐ | ๒๖,๐๐๐ | ๓๒,๕๐๐ | ๒๖,๐๐๐ | ๓๒,๕๐๐ |
| ๒๑๒ | กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและ วิศวกรรมฯ (งานวิศวกรรมทาง การแพทย์) | Electronic Set ๑๘W For Photo Therapy | ใช้เป็นอะไหล่สำรองซ่อม | SET | ๑๐ | ๑๐ | ๑๐ | - | ๑๐ | ๑๐ | ๓๐๐ | ๓,๐๐๐ | ๙๐๐ | ๖๐๐ | ๙๐๐ | ๖๐๐ |
| ๒๑๓ | กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและ วิศวกรรมฯ (งานวิศวกรรมทาง การแพทย์) | KIT,CLASSIC II,ADULT | ใช้เป็นอะไหล่สำรองซ่อม | ชุด | ๓๐ | ๓๐ | ๓๐ | ๕ | ๓๐ | ๒๕ | ๖๕๐ | ๑๖,๒๕๐ | ๓,๒๕๐ | ๓,๒๕๐ | ๓,๒๕๐ | ๖,๕๐๐ |
| ๒๑๔ | กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและ วิศวกรรมฯ (งานวิศวกรรมทาง การแพทย์) | BINARAL ๓M | ใช้เป็นอะไหล่สำรองซ่อม | ชิ้น | ๒๔ | ๒๔ | ๒๕ | ๕ | ๒๕ | ๒๐ | ๒,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ |
| ๒๑๕ | กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและ วิศวกรรมฯ (งานวิศวกรรมทาง การแพทย์) | KIT,CLASSIC II,PED | ใช้เป็นอะไหล่สำรองซ่อม | ชุด | ๒๔ | ๒๔ | ๒๕ | ๕ | ๒๕ | ๒๐ | ๓๖๐ | ๗,๒๐๐ | ๑,๘๐๐ | ๑,๘๐๐ | ๑,๘๐๐ | ๑,๘๐๐ |
| ๒๑๖ | กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและ วิศวกรรมฯ (งานวิศวกรรมทาง การแพทย์) | KIT,CLASSIC II,INFANT | ใช้เป็นอะไหล่สำรองซ่อม | Pcs | ๒๔ | ๒๔ | ๒๕ | ๕ | ๒๕ | ๒๐ | ๓๖๐ | ๗,๒๐๐ | ๑,๘๐๐ | ๑,๘๐๐ | ๑,๘๐๐ | ๑,๘๐๐ |
| ๒๑๗ | กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและ วิศวกรรมฯ (งานวิศวกรรมทาง การแพทย์) | Arm Cuff For KENZ AC-๐๔P | ใช้เป็นอะไหล่สำรองซ่อม | Pcs | ๒ | ๒ | ๒ | - | ๒ | ๒ | ๑๔,๐๐๐ | ๒๘,๐๐๐ | ๑๔,๐๐๐ | ๑๔,๐๐๐ | - | - |
| ๒๑๘ | กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและ วิศวกรรมฯ (งานวิศวกรรมทาง การแพทย์) | Arm Brand Unit For ES-H๒๖๕๕ | ใช้เป็นอะไหล่สำรองซ่อม | SET | ๑ | ๑ | ๑ | - | ๑ | ๑ | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | - | - | - |
| ๒๑๙ | กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและ วิศวกรรมฯ (งานวิศวกรรมทาง การแพทย์) | ผ้าห่มสำหรับเครื่อง CSZ | ใช้เป็นอะไหล่สำรองซ่อม | ผืน | ๒ | ๒ | ๓ | - | ๓ | ๓ | ๒๕,๐๐๐ | ๗๕,๐๐๐ | ๒๕,๐๐๐ | ๒๕,๐๐๐ | - | ๒๕,๐๐๐ |
| ๒๒๐ | กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและ วิศวกรรมฯ (งานวิศวกรรมทาง การแพทย์) | Air Cell For Sanken-Mat | ใช้เป็นอะไหล่สำรองซ่อม | Pcs | ๕๐ | ๕๐ | ๖๐ | ๑๐ | ๖๐ | ๕๐ | ๕๕๐ | ๒๗,๕๐๐ | ๕,๕๐๐ | ๕,๕๐๐ | ๑๑,๐๐๐ | ๕,๕๐๐ |
| ๒๒๑ | กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและ วิศวกรรมฯ (งานวิศวกรรมทาง การแพทย์) | Air Filter For Sanken-Mat | ใช้เป็นอะไหล่สำรองซ่อม | Pcs | ๒ | ๒ | ๑๐ | - | ๑๐ | ๑๐ | ๕๕๐ | ๕,๕๐๐ | ๑,๖๕๐ | ๑,๑๐๐ | ๑,๖๕๐ | ๑,๑๐๐ |

แผนจัดสรรเงินบำรุงสำหรับจัดซื้อวัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ เวชภัณฑ์มีโซยา วัสดุเฉพาะหน่วยงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โรงพยาบาลสมุทรสาคร

| ลำดับ | ชื่อหน่วยงาน | รายการเวชภัณฑ์ตามรายชื่อวัสดุทาง การแพทย์ | เหตุผลความจำเป็น | หน่วย | ปริมาณการซื้อต่อปี | | | ประมาณการ คงคลัง ยกมา ณ สิ้นปี งบ. ๒๕๖๖ | แผนดำเนินการปีงบประมาณ ๒๕๖๗ | | | | วงเงินประมาณการรายไตรมาสแผนจัดซื้อปี ๒๕๖๗ | | | |
|-------|---|--|------------------------|---------|--------------------|-----------|-----------|---|-----------------------------|-----------------------|------------------|---------------|---|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | ปีงบ ๒๕๖๔ | ปีงบ ๒๕๖๕ | ปีงบ ๒๕๖๖ | | ใช้ในปีงบ ๒๕๖๗ | จัดซื้อในปีงบ ๒๕๖๗ | ราคาต่อ หน่วย | มูลค่าจัดซื้อ | ไตรมาส ๑/๒๕๖๗ | ไตรมาส ๒/๒๕๖๗ | ไตรมาส ๓/๒๕๖๗ | ไตรมาส ๔/๒๕๖๗ |
| ๒๒๒ | กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและ วิศวกรรมฯ (งานวิศวกรรมทาง การแพทย์) | Motor Timer For Sanken-Mat | ใช้เป็นอะไหล่สำรองซ่อม | Pcs | ๒ | ๒ | ๑๐ | - | ๑๐ | ๑๐ | ๓,๕๐๐ | ๓๕,๐๐๐ | ๗,๐๐๐ | ๑๐,๕๐๐ | ๑๐,๕๐๐ | ๗,๐๐๐ |
| ๒๒๓ | กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและ วิศวกรรมฯ (งานวิศวกรรมทาง การแพทย์) | Diaphragm Rubber For Sanken-Mat | ใช้เป็นอะไหล่สำรองซ่อม | Pcs | ๓๐ | ๓๐ | ๔๐ | - | ๔๐ | ๔๐ | ๕๕๐ | ๒๒,๐๐๐ | ๕,๕๐๐ | ๕,๕๐๐ | ๕,๕๐๐ | ๕,๕๐๐ |
| ๒๒๔ | กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและ วิศวกรรมฯ (งานวิศวกรรมทาง การแพทย์) | เครื่องปั๊มลมสำหรับหัตถอนลม Sanken-Mat | ใช้เป็นอะไหล่สำรองซ่อม | เครื่อง | ๒ | ๒ | ๑๐ | - | ๑๓ | ๑๓ | ๑๕,๐๐๐ | ๑๙๕,๐๐๐ | ๔๕,๐๐๐ | ๔๕,๐๐๐ | ๔๕,๐๐๐ | ๖๐,๐๐๐ |
| ๒๒๕ | กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและ วิศวกรรมฯ (งานวิศวกรรมทาง การแพทย์) | Air Cell สำหรับหัตถอนลมยี่ห้อต่างๆไป | ใช้เป็นอะไหล่สำรองซ่อม | Pcs | ๕๐ | ๕๐ | ๖๐ | ๑๐ | ๗๐ | ๖๐ | ๖๐๐ | ๓๖,๐๐๐ | ๑๒,๐๐๐ | ๖,๐๐๐ | ๑๒,๐๐๐ | ๖,๐๐๐ |
| ๒๒๖ | กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและ วิศวกรรมฯ (งานวิศวกรรมทาง การแพทย์) | Air Pump Complete Set ยี่ห้อต่างๆไป | ใช้เป็นอะไหล่สำรองซ่อม | Pcs | ๒ | ๒ | ๑๐ | - | ๑๐ | ๑๐ | ๓,๕๐๐ | ๓๕,๐๐๐ | ๑๐,๕๐๐ | ๗,๐๐๐ | ๑๐,๕๐๐ | ๗,๐๐๐ |
| ๒๒๗ | กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและ วิศวกรรมฯ (งานวิศวกรรมทาง การแพทย์) | Inverter Backlight For DASH ๔๐๐๐ | ใช้เป็นอะไหล่สำรองซ่อม | Pcs | ๑ | ๑ | ๒ | ๑ | ๒ | ๑ | ๑๘,๐๐๐ | ๑๘,๐๐๐ | ๑๘,๐๐๐ | - | - | - |
| ๒๒๘ | กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและ วิศวกรรมฯ (งานวิศวกรรมทาง การแพทย์) | Skin Temp Probe ๕ mm.(Yellow) | ใช้เป็นอะไหล่สำรองซ่อม | Pcs | ๕ | ๕ | ๖ | ๑ | ๖ | ๕ | ๒๘,๐๐๐ | ๑๔๐,๐๐๐ | ๒๘,๐๐๐ | ๒๘,๐๐๐ | ๒๘,๐๐๐ | ๕๖,๐๐๐ |
| ๒๒๙ | กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและ วิศวกรรมฯ (งานวิศวกรรมทาง การแพทย์) | Key Pad For Mindray Duo | ใช้เป็นอะไหล่สำรองซ่อม | Pcs | ๗ | ๗ | ๑๙ | ๑ | ๑๙ | ๑๘ | ๒,๕๐๐ | ๔๕,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๒,๕๐๐ | ๑๒,๕๐๐ | ๑๐,๐๐๐ |
| ๒๓๐ | กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและ วิศวกรรมฯ (งานวิศวกรรมทาง การแพทย์) | สายไฟ AC พร้อมปลั๊ก Medical Grade | ใช้เป็นอะไหล่สำรองซ่อม | เส้น | ๔๐ | ๔๐ | ๕๐ | ๕ | ๕๐ | ๔๕ | ๙๐๐ | ๔๐,๕๐๐ | ๙,๐๐๐ | ๙,๐๐๐ | ๙,๐๐๐ | ๑๓,๕๐๐ |
| ๒๓๑ | กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและ วิศวกรรมฯ (งานวิศวกรรมทาง การแพทย์) | หลอดไฟ WA๐๓๑๐๐ | ใช้เป็นอะไหล่สำรองซ่อม | หลอดไฟ | ๑๐ | ๑๐ | ๑๕ | ๒ | ๑๕ | ๑๓ | ๒,๐๐๐ | ๒๖,๐๐๐ | ๖,๐๐๐ | ๖,๐๐๐ | ๖,๐๐๐ | ๘,๐๐๐ |
| ๒๓๒ | กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและ วิศวกรรมฯ (งานวิศวกรรมทาง การแพทย์) | ชุดคืนแรงของรถไฟฟ้า | ใช้เป็นอะไหล่สำรองซ่อม | Pcs | ๗ | ๗ | ๘ | ๒ | ๘ | ๖ | ๒,๐๐๐ | ๑๒,๐๐๐ | ๒,๐๐๐ | ๔,๐๐๐ | ๒,๐๐๐ | ๔,๐๐๐ |
| ๒๓๓ | กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและ วิศวกรรมฯ (งานวิศวกรรมทาง การแพทย์) | กล่อง Control ๒๔VDC สำหรับรถไฟฟ้า | ใช้เป็นอะไหล่สำรองซ่อม | Pcs | ๕ | ๕ | ๕ | ๑ | ๕ | ๔ | ๔,๐๐๐ | ๑๖,๐๐๐ | ๔,๐๐๐ | ๔,๐๐๐ | ๔,๐๐๐ | ๔,๐๐๐ |

แผนจัดสรรเงินบำรุงสำหรับจัดซื้อวัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ เวชภัณฑ์มีโซยา วัสดุเฉพาะหน่วยงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โรงพยาบาลสมุทรสาคร

| ลำดับ | ชื่อหน่วยงาน | รายการเวชภัณฑ์มีโซยา วัสดุทาง การแพทย์ | เหตุผลความจำเป็น | หน่วย | ปริมาณการซื้อต่อปี | | | ประมาณการ คงคลัง ยกมา ณ สิ้นปี งบ. ๒๕๖๖ | แผนดำเนินการปีงบประมาณ ๒๕๖๗ | | | | วงเงินประมาณการรายไตรมาสแผนจัดซื้อปี ๒๕๖๗ | | | |
|-------|---|---|------------------------|-------|--------------------|-----------|-----------|---|-----------------------------|---------------------|------------------|---------------|---|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | ปีงบ ๒๕๖๔ | ปีงบ ๒๕๖๕ | ปีงบ ๒๕๖๖ | | ใช้ในงบ ๒๕๖๗ | จัดซื้อในงบ ๒๕๖๗ | ราคาต่อ หน่วย | มูลค่าจัดซื้อ | ไตรมาส ๑/๒๕๖๗ | ไตรมาส ๒/๒๕๖๗ | ไตรมาส ๓/๒๕๖๗ | ไตรมาส ๔/๒๕๖๗ |
| ๒๓๔ | กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและ วิศวกรรมฯ (งานวิศวกรรมทาง การแพทย์) | Adaptor Charger สำหรับรถไฟฟ้า | ใช้เป็นอะไหล่สำรองซ่อม | Pcs | ๕ | ๕ | ๑๐ | ๑ | ๑๐ | ๕ | ๖,๐๐๐ | ๕๕,๐๐๐ | ๑๒,๐๐๐ | ๑๒,๐๐๐ | ๑๒,๐๐๐ | ๑๘,๐๐๐ |
| ๒๓๕ | กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและ วิศวกรรมฯ (งานวิศวกรรมทาง การแพทย์) | Relay ๒๔VDC๘๐A | ใช้เป็นอะไหล่สำรองซ่อม | Pcs | ๕ | ๕ | ๕ | ๑ | ๕ | ๕ | ๓,๐๐๐ | ๑๒,๐๐๐ | ๓,๐๐๐ | ๓,๐๐๐ | ๓,๐๐๐ | ๓,๐๐๐ |
| ๒๓๖ | กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและ วิศวกรรมฯ (งานวิศวกรรมทาง การแพทย์) | Battery สำหรับรถเข็นติดมอเตอร์ไฟฟ้า | ใช้เป็นอะไหล่สำรองซ่อม | Pcs | ๑๐ | ๑๐ | ๑๕ | ๑ | ๑๕ | ๑๕ | ๑๒,๐๐๐ | ๑๖๘,๐๐๐ | ๓๖,๐๐๐ | ๓๖,๐๐๐ | ๔๘,๐๐๐ | ๔๘,๐๐๐ |
| ๒๓๗ | กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและ วิศวกรรมฯ (งานวิศวกรรมทาง การแพทย์) | Timer Omron H๓CR-A | ใช้เป็นอะไหล่สำรองซ่อม | Pcs | ๒ | ๒ | ๓ | - | ๓ | ๓ | ๑,๕๐๐ | ๔,๕๐๐ | ๑,๕๐๐ | ๑,๕๐๐ | - | ๑,๕๐๐ |
| ๒๓๘ | กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและ วิศวกรรมฯ (งานวิศวกรรมทาง การแพทย์) | Phase Detector WIP(W-PR๓) | ใช้เป็นอะไหล่สำรองซ่อม | Pcs | ๑ | ๑ | ๔ | - | ๔ | ๔ | ๑,๘๐๐ | ๗,๒๐๐ | ๑,๘๐๐ | ๑,๘๐๐ | ๑,๘๐๐ | ๑,๘๐๐ |
| ๒๓๙ | กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและ วิศวกรรมฯ (งานวิศวกรรมทาง การแพทย์) | GAS NITROUS OXIDE | ใช้เป็นอะไหล่สำรองซ่อม | ถัง | ๓๐ | ๓๐ | ๕๐ | - | ๕๐ | ๕๐ | ๓,๐๐๐ | ๑๕๐,๐๐๐ | ๔๕,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | ๔๕,๐๐๐ |
| ๒๔๐ | กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและ วิศวกรรมฯ (งานวิศวกรรมทาง การแพทย์) | BLOWER สำหรับเครื่องอบแห้งเครื่องมือ | ใช้เป็นอะไหล่สำรองซ่อม | Pcs | ๔ | ๔ | ๖ | ๑ | ๖ | ๕ | ๕,๐๐๐ | ๒๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ |
| ๒๔๑ | กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและ วิศวกรรมฯ (งานวิศวกรรมทาง การแพทย์) | HEATER แบบครีปสำหรับเครื่องอบแห้ง เครื่องมือ | ใช้เป็นอะไหล่สำรองซ่อม | Pcs | ๔ | ๔ | ๕ | ๑ | ๕ | ๔ | ๔,๐๐๐ | ๑๖,๐๐๐ | ๔,๐๐๐ | ๔,๐๐๐ | ๔,๐๐๐ | ๔,๐๐๐ |
| ๒๔๒ | กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและ วิศวกรรมฯ (งานวิศวกรรมทาง การแพทย์) | Temperature Control ยี่ห้อ FENWALL | ใช้เป็นอะไหล่สำรองซ่อม | Pcs | ๑ | ๑ | ๑ | - | ๒ | ๒ | ๑๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | - | - |
| ๒๔๓ | กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและ วิศวกรรมฯ (งานวิศวกรรมทาง การแพทย์) | SOLOSTAT RELAY ๔๐A | ใช้เป็นอะไหล่สำรองซ่อม | Pcs | ๑ | ๑ | ๒ | - | ๒ | ๒ | ๕,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | - | - |
| ๒๔๔ | กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและ วิศวกรรมฯ (งานวิศวกรรมทาง การแพทย์) | คัลบหมักสำหรับเครื่องปั่นเตอร์สำหรับงาน ทดสอบการทำงานเครื่องมือแพทย์ | ใช้เป็นอะไหล่สำรองซ่อม | Pcs | ๒๐ | ๒๐ | ๓๐ | - | ๓๐ | ๓๐ | ๔,๐๐๐ | ๑๒๐,๐๐๐ | ๓๒,๐๐๐ | ๓๒,๐๐๐ | ๓๒,๐๐๐ | ๒๔,๐๐๐ |
| ๒๔๕ | กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและ วิศวกรรมฯ (งานวิศวกรรมทาง การแพทย์) | สายเครื่องชุดหินปูน P๕ | ใช้เป็นอะไหล่สำรองซ่อม | Pcs | ๓ | ๓ | ๕ | ๑ | ๕ | ๔ | ๙,๐๐๐ | ๓๖,๐๐๐ | ๙,๐๐๐ | ๙,๐๐๐ | ๙,๐๐๐ | ๙,๐๐๐ |

แผนจัดสรรเงินบำรุงสำหรับจัดซื้อวัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ เวชภัณฑ์มีโซล่า วัสดุเฉพาะหน่วยงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โรงพยาบาลสมุทรสาคร

| ลำดับ | ชื่อหน่วยงาน | รายการเวชภัณฑ์มีโซล่า วัสดุทาง การแพทย์ | เหตุผลความจำเป็น | หน่วย | ปริมาณการซื้อย้อนหลัง | | | ประมาณการ คงคลัง ยกมา ณ สิ้นปี งบ.ม. ๒๕๖๖ | แผนดำเนินการปีงบประมาณ ๒๕๖๗ | | | | วงเงินประมาณการรายไตรมาสแผนจัดซื้อปี ๒๕๖๗ | | | |
|-------|---|--|-------------------------|-------|-----------------------|-----------|-----------|--|-----------------------------|---------------------|------------------|---------------|---|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | ปีงบ ๒๕๖๔ | ปีงบ ๒๕๖๕ | ปีงบ ๒๕๖๖ | | ใช้ในงบ ๒๕๖๗ | จัดซื้อในงบ ๒๕๖๗ | ราคาต่อ หน่วย | มูลค่าจัดซื้อ | ไตรมาส ๑/๒๕๖๗ | ไตรมาส ๒/๒๕๖๗ | ไตรมาส ๓/๒๕๖๗ | ไตรมาส ๔/๒๕๖๗ |
| ๒๔๖ | กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและ วิศวกรรมฯ (งานวิศวกรรมทาง การแพทย์) | Ventury Suction (SIRONA) | ใช้เป็นอะไหล่สำรองซ่อม | Pcs | ๔ | ๔ | ๓ | ๑ | ๓ | ๒ | ๓,๐๐๐ | ๖,๐๐๐ | ๓,๐๐๐ | - | ๓,๐๐๐ | - |
| ๒๔๗ | กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและ วิศวกรรมฯ (งานวิศวกรรมทาง การแพทย์) | อุปกรณ์อื่นๆสำหรับซ่อม DENTAL UNIT | ใช้เป็นอะไหล่สำรองซ่อม | Pcs | ๒ | ๒ | ๓ | - | ๓ | ๓ | ๕๐,๐๐๐ | ๑๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | - |
| ๒๔๘ | กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและ วิศวกรรมฯ (งานวิศวกรรมทาง การแพทย์) | แบตเตอรี่สำหรับเครื่องซิงน่าหนัก | ใช้เป็นอะไหล่สำรองซ่อม | Pcs | ๑๐ | ๑๐ | ๑๕ | ๑ | ๑๕ | ๑๔ | ๑,๕๐๐ | ๒๒,๐๐๐ | ๔,๕๐๐ | ๔,๕๐๐ | ๖,๐๐๐ | ๖,๐๐๐ |
| ๒๔๙ | กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและ วิศวกรรมฯ (งานวิศวกรรมทาง การแพทย์) | แผงถ่านสำหรับเครื่องปั่น Hct HAWKSLEY | ใช้เป็นอะไหล่สำรองซ่อม | BOX | ๑๐ | ๑๐ | ๑๐ | - | ๑๐ | ๑๐ | ๓๕๐ | ๓,๕๐๐ | ๗๐๐ | ๗๐๐ | ๑,๕๐๐ | ๗๐๐ |
| ๒๕๐ | กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและ วิศวกรรมฯ (งานวิศวกรรมทาง การแพทย์) | หลอดไฟทางการแพทย์ชนิดอื่นๆ | ใช้เป็นอะไหล่สำรองซ่อม | ชุด | - | - | ๕ | - | ๕ | ๕ | ๓,๕๐๐ | ๑๗,๕๐๐ | ๓,๕๐๐ | ๗,๐๐๐ | ๓,๕๐๐ | ๓,๕๐๐ |
| ๒๕๑ | กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและ วิศวกรรมฯ (งานวิศวกรรมทาง การแพทย์) | Spare Part For Medical Equipment etc. | ใช้เป็นอะไหล่สำรองซ่อม | SET | ๑ | ๑ | ๕ | - | ๘ | ๘ | ๒๐๐,๐๐๐ | ##### | ๔๐๐,๐๐๐ | ๔๐๐,๐๐๐ | ๔๐๐,๐๐๐ | ๔๐๐,๐๐๐ |
| ๒๕๒ | กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและ วิศวกรรมฯ (งานวิศวกรรมทาง การแพทย์) | FRONT CASE ASSY FOR PM๑๐N | ใช้เป็นอะไหล่สำรองซ่อม | ชุด | ๒ | ๓ | ๕ | - | ๑๐ | ๑๐ | ๔,๐๐๐ | ๔๐,๐๐๐ | ๘,๐๐๐ | ๘,๐๐๐ | ๑๒,๐๐๐ | ๑๒,๐๐๐ |
| ๒๕๓ | กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและ วิศวกรรมฯ (งานวิศวกรรมทาง การแพทย์) | TRIPPLE SYRINGE | ใช้เป็นอะไหล่สำรองซ่อม | ชุด | ๒ | ๓ | ๕ | - | ๑๐ | ๑๐ | ๔,๐๐๐ | ๔๐,๐๐๐ | ๘,๐๐๐ | ๘,๐๐๐ | ๑๒,๐๐๐ | ๑๒,๐๐๐ |
| ๑ | กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา | Oral uncuff No.๒ | ใช้ในการระงับความรู้สึก | ชิ้น | ๑๐ | ๓ | ๒๐ | ๑๗ | ๒๗ | ๑๐ | ๑๓๐ | ๑,๓๐๐ | - | ๑,๓๐๐ | - | - |
| ๒ | กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา | Oral uncuff No.๒.๕ | ใช้ในการระงับความรู้สึก | ชิ้น | ๑๕ | ๑๐ | ๖๐ | ๔๗ | ๕๗ | ๑๐ | ๑๓๐ | ๑,๓๐๐ | - | ๑,๓๐๐ | - | - |
| ๓ | กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา | Oral uncuff No.๓ | ใช้ในการระงับความรู้สึก | ชิ้น | ๑๐ | ๑๐ | ๘๐ | ๔๒ | ๕๒ | ๑๐ | ๑๓๐ | ๑,๓๐๐ | - | ๑,๓๐๐ | - | - |
| ๔ | กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา | Oral uncuff Nom.๕ | ใช้ในการระงับความรู้สึก | ชิ้น | ๑๐ | ๑๐ | ๗๐ | ๓๔ | ๔๔ | ๕๐ | ๑๓๐ | ๖,๕๐๐ | - | ๖,๕๐๐ | - | - |
| ๕ | กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา | Oral uncuff No.๔ | ใช้ในการระงับความรู้สึก | ชิ้น | ๑๐ | ๑๐ | ๒๐ | ๒๒ | ๓๒ | ๑๐ | ๑๓๐ | ๑,๓๐๐ | - | ๑,๓๐๐ | - | - |
| ๖ | กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา | Oral uncuff No.๔.๕ | ใช้ในการระงับความรู้สึก | ชิ้น | ๑๐ | ๑๐ | ๓๐ | ๒๒ | ๓๒ | ๑๐ | ๑๓๐ | ๑,๓๐๐ | - | ๑,๓๐๐ | - | - |
| ๗ | กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา | Oral uncuff No.๕ | ใช้ในการระงับความรู้สึก | ชิ้น | ๑๐ | ๑๐ | ๑๐ | ๒๒ | ๓๒ | ๑๐ | ๑๓๐ | ๑,๓๐๐ | - | ๑,๓๐๐ | - | - |
| ๘ | กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา | Oral uncuff No.๕.๕ | ใช้ในการระงับความรู้สึก | ชิ้น | ๑๐ | ๑๐ | ๑๐ | ๓๔ | ๔๔ | ๑๐ | ๑๓๐ | ๑,๓๐๐ | - | ๑,๓๐๐ | - | - |
| ๙ | กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา | Oral uncuff No.๖ | ใช้ในการระงับความรู้สึก | ชิ้น | ๑๐ | ๑๐ | ๑๐ | ๑๐ | ๒๐ | ๑๐ | ๑๓๐ | ๑,๓๐๐ | - | ๑,๓๐๐ | - | - |
| ๑๐ | กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา | Oral with cuff No.๓ | ใช้ในการระงับความรู้สึก | ชิ้น | ๑๐ | ๑๐ | ๑๐ | ๑๑ | ๒๑ | ๑๐ | ๑๓๑ | ๑,๓๑๐ | - | ๑,๓๑๐ | - | - |
| ๑๑ | กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา | Oral with cuff No.๓.๕ | ใช้ในการระงับความรู้สึก | ชิ้น | ๑๐ | ๑๐ | ๑๐ | ๓๓ | ๔๓ | ๑๐ | ๑๓๒ | ๑,๓๒๐ | - | ๑,๓๒๐ | - | - |
| ๑๒ | กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา | Oral with cuff No.๔ | ใช้ในการระงับความรู้สึก | ชิ้น | ๒๐ | ๒๐ | - | ๒๖ | ๔๖ | ๒๐ | ๑๓๓ | ๒,๖๖๐ | - | ๒,๖๖๐ | - | - |
| ๑๓ | กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา | Oral with cuff No.๔.๕ | ใช้ในการระงับความรู้สึก | ชิ้น | ๒๐ | ๒๐ | - | ๑๔ | ๓๔ | ๒๐ | ๑๓๔ | ๒,๖๘๐ | - | ๒,๖๘๐ | - | - |
| ๑๔ | กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา | Oral with cuff No.๕ | ใช้ในการระงับความรู้สึก | ชิ้น | ๑๐ | ๑๐ | ๑๐ | ๓๑ | ๔๑ | ๑๐ | ๑๓๕ | ๑,๓๕๐ | - | ๑,๓๕๐ | - | - |

แผนจัดสรรเงินบำรุงสำหรับจัดซื้อวัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ เวชภัณฑ์มีโซยา วัสดุเฉพาะหน่วยงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โรงพยาบาลสมุทรสาคร

| ลำดับ | ชื่อหน่วยงาน | รายการเวชภัณฑ์มีโซยา วัสดุทาง การแพทย์ | เหตุผลความจำเป็น | หน่วย | ปริมาณการซื้อต่อปี | | | ประมาณการ คงคลัง ยกมา ณ ต้นปี งบ. ๒๕๖๖ | แนบดำเนินการปีงบประมาณ ๒๕๖๗ | | | | วงเงินประมาณการรายไตรมาสแผนจัดซื้อปี ๒๕๖๗ | | | |
|-------|----------------------|--|-------------------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--|-----------------------------|-----------------------|------------------|---------------|---|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | ปีงบ ๒๕๖๔ | ปีงบ ๒๕๖๕ | ปีงบ ๒๕๖๖ | | ใช้ในปีงบ ๒๕๖๗ | จัดซื้อในปีงบ ๒๕๖๗ | ราคาต่อ หน่วย | มูลค่าจัดซื้อ | ไตรมาส ๑/๒๕๖๗ | ไตรมาส ๒/๒๕๖๗ | ไตรมาส ๓/๒๕๖๗ | ไตรมาส ๔/๒๕๖๗ |
| ๑๕ | กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา | Oral with cuff No.๕.๕ | ใช้ในการระงับความรู้สึก | ชิ้น | ๑๐ | ๑๐ | ๑๐ | ๒๓ | ๓๓ | ๑๐ | ๑๓๖ | ๑,๓๖๐ | - | ๑,๓๖๐ | - | - |
| ๑๖ | กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา | Oral with cuff No.๖ | ใช้ในการระงับความรู้สึก | ชิ้น | ๑๐ | ๑๐ | ๑๐ | ๒๖ | ๓๖ | ๑๐ | ๑๓๗ | ๑,๓๗๐ | - | ๑,๓๗๐ | - | - |
| ๑๗ | กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา | Oral with cuff No.๖.๕ | ใช้ในการระงับความรู้สึก | ชิ้น | ๕๐ | ๕๐ | ๕๐ | ๕ | ๕๖ | ๕๐ | ๑๓๘ | ๖,๙๐๐ | - | ๖,๙๐๐ | - | - |
| ๑๘ | กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา | Oral with cuff No.๗ | ใช้ในการระงับความรู้สึก | ชิ้น | ๒,๑๐๐ | ๒,๗๐๐ | ๕๐๐ | ๑๑๐ | ๒,๑๑๐ | ๒,๐๐๐ | ๕๔ | ๑๐๘,๐๐๐ | - | ๑๐๘,๐๐๐ | - | - |
| ๑๙ | กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา | Oral with cuff No.๗.๕ | ใช้ในการระงับความรู้สึก | ชิ้น | ๕๐๐ | ๓๐๐ | ๓๐๐ | ๑๑๐ | ๑,๖๑๐ | ๑,๕๐๐ | ๕๔ | ๘๑,๐๐๐ | - | ๘๑,๐๐๐ | - | - |
| ๒๐ | กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา | Oral with cuff No.๘ | ใช้ในการระงับความรู้สึก | ชิ้น | ๑,๘๐๐ | ๑,๗๐๐ | ๙๐๐ | ๘๐ | ๒,๐๘๐ | ๒,๐๐๐ | ๕๔ | ๑๐๘,๐๐๐ | - | ๑๐๘,๐๐๐ | - | - |
| ๒๑ | กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา | North/Nasal tube No.๖.๐ | ใช้ในการระงับความรู้สึก | ชิ้น | ๑๐ | ๑๐ | ๕ | ๕ | ๑๕ | ๑๐ | ๖๓๒ | ๖,๓๒๐ | - | ๖,๓๒๐ | - | - |
| ๒๒ | กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา | North/Nasal tube No.๖.๕ | ใช้ในการระงับความรู้สึก | ชิ้น | ๑๐ | ๒๐ | - | ๑๐ | ๓๐ | ๒๐ | ๖๓๒ | ๑๒,๖๔๐ | - | ๑๒,๖๔๐ | - | - |
| ๒๓ | กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา | North/Nasal tube No.๗ | ใช้ในการระงับความรู้สึก | ชิ้น | ๑๐ | ๒๐ | - | - | ๒๐ | ๒๐ | ๖๓๒ | ๑๒,๖๔๐ | - | ๑๒,๖๔๐ | - | - |
| ๒๔ | กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา | North/Nasal tube No.๗.๕ | ใช้ในการระงับความรู้สึก | ชิ้น | ๑๐ | ๒๐ | - | - | ๑๐ | ๑๐ | ๖๓๒ | ๖,๓๒๐ | - | ๖,๓๒๐ | - | - |
| ๒๕ | กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา | North/Nasal tube No.๘ | ใช้ในการระงับความรู้สึก | ชิ้น | - | - | - | - | ๑๐ | ๑๐ | ๖๓๒ | ๖,๓๒๐ | - | ๖,๓๒๐ | - | - |
| ๒๖ | กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา | Reinforced tube No. ๖.๐ | ใช้ในการระงับความรู้สึก | ชิ้น | ๑๐ | - | - | ๒๙ | ๓๙ | ๑๐ | ๗๒๐ | ๗,๒๐๐ | - | ๗,๒๐๐ | - | - |
| ๒๗ | กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา | Reinforced tube No. ๖.๕ | ใช้ในการระงับความรู้สึก | ชิ้น | ๒๐ | - | - | ๑๗ | ๒๗ | ๑๐ | ๗๒๐ | ๗,๒๐๐ | - | ๗,๒๐๐ | - | - |
| ๒๘ | กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา | Reinforced tube No. ๗.๐ | ใช้ในการระงับความรู้สึก | ชิ้น | ๒๐ | ๓๐ | - | ๑๑ | ๓๑ | ๒๐ | ๗๒๐ | ๑๔,๔๐๐ | - | ๑๔,๔๐๐ | - | - |
| ๒๙ | กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา | Reinforced tube No. ๗.๕ | ใช้ในการระงับความรู้สึก | ชิ้น | ๒๐ | ๒๐ | - | ๒ | ๒๒ | ๒๐ | ๗๒๐ | ๑๔,๔๐๐ | - | ๑๔,๔๐๐ | - | - |
| ๓๐ | กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา | Reinforced tube No. ๘.๐ | ใช้ในการระงับความรู้สึก | ชิ้น | ๒๐ | - | - | ๖ | ๑๖ | ๑๐ | ๗๒๐ | ๗,๒๐๐ | - | ๗,๒๐๐ | - | - |
| ๓๑ | กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา | Oral RAE tube with cuff No.๕.๐ | ใช้ในการระงับความรู้สึก | ชิ้น | ๓๐ | - | - | - | ๑๐ | ๑๐ | ๒๘๕ | ๒,๘๕๐ | - | ๒,๘๕๐ | - | - |
| ๓๒ | กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา | Oral RAE tube with cuff No.๕.๕ | ใช้ในการระงับความรู้สึก | ชิ้น | ๑๐ | - | - | - | ๑๐ | ๑๐ | ๒๘๕ | ๒,๘๕๐ | - | ๒,๘๕๐ | - | - |
| ๓๓ | กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา | Oral RAE tube with cuff No.๖ | ใช้ในการระงับความรู้สึก | ชิ้น | ๓๐ | - | - | ๑ | ๒๑ | ๒๐ | ๒๘๕ | ๕,๗๐๐ | - | ๕,๗๐๐ | - | - |
| ๓๔ | กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา | Oral RAE tube with cuff No.๖.๕ | ใช้ในการระงับความรู้สึก | ชิ้น | ๓๐ | - | - | ๑ | ๒๑ | ๒๐ | ๒๘๕ | ๕,๗๐๐ | - | ๕,๗๐๐ | - | - |
| ๓๕ | กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา | Oral RAE tube with cuff No.๗ | ใช้ในการระงับความรู้สึก | ชิ้น | ๔๐ | ๓๐ | - | ๑๘ | ๖๘ | ๕๐ | ๒๘๕ | ๑๔,๒๕๐ | - | ๑๔,๒๕๐ | - | - |
| ๓๖ | กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา | Oral RAE tube with cuff No.๗.๕ | ใช้ในการระงับความรู้สึก | ชิ้น | ๓๐ | ๕๐ | - | ๓๖ | ๖๖ | ๓๐ | ๒๘๕ | ๘,๕๕๐ | - | ๘,๕๕๐ | - | - |
| ๓๗ | กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา | Oral RAE tube with cuff No.๘ | ใช้ในการระงับความรู้สึก | ชิ้น | ๗๐ | ๕๐ | - | ๓๔ | ๖๔ | ๓๐ | ๒๘๕ | ๘,๕๕๐ | - | ๘,๕๕๐ | - | - |
| ๓๘ | กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา | Oral RAE tube uncuff No.๓.๕ | ใช้ในการระงับความรู้สึก | ชิ้น | - | - | - | ๑๐ | ๒๐ | ๑๐ | ๑๕๐ | ๑,๕๐๐ | - | ๑,๕๐๐ | - | - |
| ๓๙ | กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา | Oral RAE tube uncuff No.๔.๐ | ใช้ในการระงับความรู้สึก | ชิ้น | - | - | - | ๑๒ | ๒๒ | ๑๐ | ๑๕๐ | ๑,๕๐๐ | - | ๑,๕๐๐ | - | - |
| ๔๐ | กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา | Oral RAE tube uncuff No.๔.๕ | ใช้ในการระงับความรู้สึก | ชิ้น | - | - | - | ๒๐ | ๓๐ | ๑๐ | ๑๕๐ | ๑,๕๐๐ | - | ๑,๕๐๐ | - | - |
| ๔๑ | กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา | Oral RAE tube uncuff No.๕.๐ | ใช้ในการระงับความรู้สึก | ชิ้น | - | - | - | ๑๐ | ๒๐ | ๑๐ | ๑๕๐ | ๑,๕๐๐ | - | ๑,๕๐๐ | - | - |
| ๔๒ | กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา | Oral RAE tube uncuff No.๕.๕ | ใช้ในการระงับความรู้สึก | ชิ้น | - | - | - | ๑๐ | ๒๐ | ๑๐ | ๑๕๐ | ๑,๕๐๐ | - | ๑,๕๐๐ | - | - |
| ๔๓ | กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา | Laser flexible endotracheal tube cuff No ๓.๕ | ใช้ในการระงับความรู้สึก | ชิ้น | - | - | - | ๑ | ๒ | ๑ | ๔,๕๐๐ | ๔,๕๐๐ | - | ๔,๕๐๐ | - | - |
| ๔๔ | กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา | Laser flexible endotracheal tube cuff No ๔.๕ | ใช้ในการระงับความรู้สึก | ชิ้น | ๑ | - | - | ๒ | ๓ | ๑ | ๔,๕๐๐ | ๔,๕๐๐ | - | ๔,๕๐๐ | - | - |
| ๔๕ | กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา | Laser flexible endotracheal tube cuff No ๕.๐ | ใช้ในการระงับความรู้สึก | ชิ้น | ๑ | - | - | ๒ | ๓ | ๑ | ๔,๕๐๐ | ๔,๕๐๐ | - | ๔,๕๐๐ | - | - |
| ๔๖ | กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา | Laser flexible endotracheal tube cuff No ๖.๐ | ใช้ในการระงับความรู้สึก | ชิ้น | ๑ | - | - | ๒ | ๓ | ๑ | ๔,๕๐๐ | ๔,๕๐๐ | - | ๔,๕๐๐ | - | - |
| ๔๗ | กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา | Microlaryngeal Tube No.๔.๐ | ใช้ในการระงับความรู้สึก | ชิ้น | ๑๐ | - | - | ๗ | ๒๗ | ๒๐ | ๓๔๕ | ๖,๙๐๐ | - | ๖,๙๐๐ | - | - |
| ๔๘ | กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา | Microlaryngeal Tube No.๕.๐ | ใช้ในการระงับความรู้สึก | ชิ้น | ๑๐ | - | - | ๔ | ๒๔ | ๒๐ | ๓๔๕ | ๖,๙๐๐ | - | ๖,๙๐๐ | - | - |

แผนจัดสรรเงินบำรุงสำหรับจัดซื้อวัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ เวชภัณฑ์มีโซยา วัสดุเฉพาะหน่วยงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โรงพยาบาลสมุทรสาคร

| ลำดับ | ชื่อหน่วยงาน | รายการเวชภัณฑ์มีโซยา วัสดุทาง การแพทย์ | เหตุผลความจำเป็น | หน่วย | ปริมาณการซื้อต่อปี | | | ประมาณการ คงค้าง ยกมา ณ สิ้นปี งบ. ๒๕๖๖ | แนบดำเนินการปีงบประมาณ ๒๕๖๗ | | | | วงเงินประมาณการรายไตรมาสแผนจัดซื้อปี ๒๕๖๗ | | | |
|-------|----------------------|---|-------------------------|-------|--------------------|-----------|-----------|---|-----------------------------|-----------------------|------------------|---------------|---|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | ปีงบ ๒๕๖๔ | ปีงบ ๒๕๖๕ | ปีงบ ๒๕๖๖ | | ใช้ในปีงบ ๒๕๖๗ | จัดซื้อในปีงบ ๒๕๖๗ | ราคาต่อ หน่วย | มูลค่าจัดซื้อ | ไตรมาส ๑/๒๕๖๗ | ไตรมาส ๒/๒๕๖๗ | ไตรมาส ๓/๒๕๖๗ | ไตรมาส ๔/๒๕๖๗ |
| ๕๙ | กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา | Microlyaryngeal Tube No.๖.๐ | ใช้ในการระงับความรู้สึก | ชิ้น | ๑๐ | - | - | ๒ | ๒๒ | ๒๐ | ๓๕๕ | ๖,๙๐๐ | - | ๖,๙๐๐ | - | - |
| ๕๐ | กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา | Endobroncheal Tube No. ๒๘Lt | ใช้ในการระงับความรู้สึก | ชิ้น | ๑ | - | - | ๒ | ๔ | ๒ | ๒,๘๐๐ | ๕,๖๐๐ | - | ๕,๖๐๐ | - | - |
| ๕๑ | กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา | Endobroncheal Tube No. ๓๒Lt | ใช้ในการระงับความรู้สึก | ชิ้น | - | ๓ | - | ๔ | ๖ | ๒ | ๒,๘๐๐ | ๕,๖๐๐ | - | ๕,๖๐๐ | - | - |
| ๕๒ | กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา | Endobroncheal Tube No. ๓๕Lt | ใช้ในการระงับความรู้สึก | ชิ้น | - | ๘ | - | ๕ | ๑๕ | ๑๐ | ๒,๘๐๐ | ๒๘,๐๐๐ | - | ๒๘,๐๐๐ | - | - |
| ๕๓ | กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา | Endobroncheal Tube No. ๓๗Lt | ใช้ในการระงับความรู้สึก | ชิ้น | ๗ | ๑๕ | - | ๕ | ๑๕ | ๑๐ | ๒,๘๐๐ | ๒๘,๐๐๐ | - | ๒๘,๐๐๐ | - | - |
| ๕๔ | กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา | Endobroncheal Tube No. ๓๗Rt | ใช้ในการระงับความรู้สึก | ชิ้น | ๑ | - | - | ๑ | ๓ | ๒ | ๒,๘๐๐ | ๕,๖๐๐ | - | ๕,๖๐๐ | - | - |
| ๕๕ | กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา | Endobroncheal Tube No. ๓๙Lt | ใช้ในการระงับความรู้สึก | ชิ้น | - | - | - | ๑ | ๓ | ๒ | ๒,๘๐๐ | ๕,๖๐๐ | - | ๕,๖๐๐ | - | - |
| ๕๖ | กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา | LMA No. ๑ | ใช้ในการระงับความรู้สึก | ชิ้น | ๒ | - | - | - | ๑๐ | ๑๐ | ๖๐๐ | ๖,๐๐๐ | - | ๖,๐๐๐ | - | - |
| ๕๗ | กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา | LMA No. ๑.๕ | ใช้ในการระงับความรู้สึก | ชิ้น | ๕ | ๓๐ | - | - | ๑๐ | ๑๐ | ๖๐๐ | ๖,๐๐๐ | - | ๖,๐๐๐ | - | - |
| ๕๘ | กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา | LMA No. ๒ | ใช้ในการระงับความรู้สึก | ชิ้น | ๒๐ | ๔๐ | - | - | ๑๐ | ๑๐ | ๖๐๐ | ๖,๐๐๐ | - | ๖,๐๐๐ | - | - |
| ๕๙ | กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา | LMA No. ๒.๕ | ใช้ในการระงับความรู้สึก | ชิ้น | ๑๕ | ๒๐ | - | - | ๑๐ | ๑๐ | ๖๐๐ | ๖,๐๐๐ | - | ๖,๐๐๐ | - | - |
| ๖๐ | กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา | LMA No. ๓ | ใช้ในการระงับความรู้สึก | ชิ้น | ๕๐ | ๖๐ | - | ๒๐ | ๗๐ | ๕๐ | ๖๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | - | ๓๐,๐๐๐ | - | - |
| ๖๑ | กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา | LMA No. ๔ | ใช้ในการระงับความรู้สึก | ชิ้น | ๗๐ | ๑๒๐ | - | ๖ | ๖๖ | ๖๐ | ๖๐๐ | ๓๖,๐๐๐ | - | ๓๖,๐๐๐ | - | - |
| ๖๒ | กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา | LMA No. ๕ | ใช้ในการระงับความรู้สึก | ชิ้น | - | - | - | - | ๑๐ | ๑๐ | ๖๐๐ | ๖,๐๐๐ | - | ๖,๐๐๐ | - | - |
| ๖๓ | กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา | Nasal airway No.๖ | ใช้ในการระงับความรู้สึก | กล่อง | - | - | - | - | ๑ | ๑ | ๑,๖๐๕ | ๑,๖๐๕ | - | ๑,๖๐๕ | - | - |
| ๖๔ | กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา | Nasal airway No.๗.๐ | ใช้ในการระงับความรู้สึก | กล่อง | - | - | - | - | ๑ | ๑ | ๑,๖๐๖ | ๑,๖๐๖ | - | ๑,๖๐๖ | - | - |
| ๖๕ | กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา | Nasal airway No.๗.๕ | ใช้ในการระงับความรู้สึก | กล่อง | - | - | - | - | ๒ | ๒ | ๑,๖๐๗ | ๓,๒๑๔ | - | ๓,๒๑๔ | - | - |
| ๖๖ | กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา | Nasal airway No.๘.๐ | ใช้ในการระงับความรู้สึก | กล่อง | - | - | - | ๒๐ | ๒๒ | ๒ | ๑,๖๐๘ | ๓,๒๑๖ | - | ๓,๒๑๖ | - | - |
| ๖๗ | กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา | Oral airway No. ๐๐๐ | ใช้ในการระงับความรู้สึก | ชิ้น | ๑๐ | ๒๐ | - | ๑๐ | ๓๐ | ๒๐ | ๓๐ | ๖๐๐ | - | ๖๐๐ | - | - |
| ๖๘ | กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา | Oral airway No. ๐๐ | ใช้ในการระงับความรู้สึก | ชิ้น | ๑๐ | ๓๐ | - | ๑๐ | ๓๐ | ๒๐ | ๓๐ | ๖๐๐ | - | ๖๐๐ | - | - |
| ๖๙ | กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา | Oral airway No. ๐ | ใช้ในการระงับความรู้สึก | ชิ้น | ๒๐ | ๓๐ | - | ๓๐ | ๕๐ | ๓๐ | ๖๐๐ | ๖,๐๐๐ | - | ๖,๐๐๐ | - | - |
| ๗๐ | กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา | Oral airway No. ๑ | ใช้ในการระงับความรู้สึก | ชิ้น | - | ๓๐ | - | ๓๐ | ๖๐ | ๓๐ | ๙๐๐ | ๙,๐๐๐ | - | ๙,๐๐๐ | - | - |
| ๗๑ | กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา | Oral airway No. ๑.๕ | ใช้ในการระงับความรู้สึก | ชิ้น | - | ๓๐ | - | ๓๐ | ๖๐ | ๓๐ | ๙๐๐ | ๙,๐๐๐ | - | ๙,๐๐๐ | - | - |
| ๗๒ | กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา | Oral airway No. ๔ | ใช้ในการระงับความรู้สึก | ชิ้น | - | - | ๑๐๐ | - | ๘๐๐ | ๘๐๐ | ๓๐ | ๒๔,๐๐๐ | - | ๒๔,๐๐๐ | - | - |
| ๗๓ | กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา | Face mask No.๐ | ใช้ในการระงับความรู้สึก | ชิ้น | - | - | - | ๗ | ๑๗ | ๑๐ | ๒,๕๐๐ | ๒,๕๐๐ | - | ๒,๕๐๐ | - | - |
| ๗๔ | กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา | Face mask No.๑ | ใช้ในการระงับความรู้สึก | ชิ้น | - | - | - | ๔ | ๑๔ | ๑๐ | ๒,๕๐๐ | ๒,๕๐๐ | - | ๒,๕๐๐ | - | - |
| ๗๕ | กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา | Face mask No.๒ | ใช้ในการระงับความรู้สึก | ชิ้น | - | - | - | ๔ | ๑๔ | ๑๐ | ๒,๕๐๐ | ๒,๕๐๐ | - | ๒,๕๐๐ | - | - |
| ๗๖ | กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา | Silicone mask No.๓ | ใช้ในการระงับความรู้สึก | ชิ้น | - | - | - | - | ๑๐๐ | ๑๐๐ | ๔,๕๐๐ | ๔,๕๐๐ | - | ๔,๕๐๐ | - | - |
| ๗๗ | กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา | Silicone mask No.๔ | ใช้ในการระงับความรู้สึก | ชิ้น | - | - | - | - | ๑๐๐ | ๑๐๐ | ๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | - | ๕,๐๐๐ | - | - |
| ๗๘ | กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา | Magill forcept ผู้ใหญ่ | ใช้ในการระงับความรู้สึก | ชิ้น | - | - | ๕ | - | ๕ | ๕ | ๑,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | - | ๕,๐๐๐ | - | - |
| ๗๙ | กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา | Magill forcept เด็ก | ใช้ในการระงับความรู้สึก | ชิ้น | - | - | ๕ | - | ๕ | ๕ | ๑,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | - | ๕,๐๐๐ | - | - |
| ๘๐ | กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา | Adult Anesthetic Set ๑.๘ m. ๒ L bag , ๓ tube | ใช้ในการระงับความรู้สึก | ชิ้น | ๑๐๐ | ๕๐ | ๑๐๐ | ๒๕ | ๒๒๕ | ๒๐๐ | ๒,๕๐๐ | ๕,๐๐๐ | - | ๕,๐๐๐ | - | - |
| ๘๑ | กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา | Adult Anesthetic Set ๒.๔ m. ๒ L bag , ๓ tube | ใช้ในการระงับความรู้สึก | ชิ้น | ๒๐ | ๒๐ | ๒๐ | - | ๓๐ | ๓๐ | ๘,๕๐๐ | ๒๕,๕๐๐ | - | ๒๕,๕๐๐ | - | - |
| ๘๒ | กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา | Pediatric Anesthetic Set ๖๐ นิ้ว ๑ L bag , ๓ tube | ใช้ในการระงับความรู้สึก | ชิ้น | ๒๐ | ๑๐ | ๕๐ | ๑๐ | ๖๐ | ๕๐ | ๓๒๐ | ๑๖,๐๐๐ | - | ๑๖,๐๐๐ | - | - |

แผนจัดสรรเงินบำรุงสำหรับจัดซื้อวัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ เวชภัณฑ์มีโซล่า วัสดุเฉพาะหน่วยงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โรงพยาบาลสมุทรสาคร

| ลำดับ | ชื่อหน่วยงาน | รายการเวชภัณฑ์มีโซล่า วัสดุทาง การแพทย์ | เหตุผลความจำเป็น | หน่วย | ปริมาณการซื้อต่อปี | | | ประมาณการ คงคลัง ยกมา ณ ต้นปี งบ.ปี ๒๕๖๖ | แผนดำเนินการปีงบประมาณ ๒๕๖๗ | | | | วงเงินประมาณการรายไตรมาสแผนจัดซื้อปี ๒๕๖๗ | | | |
|-------|----------------------|--|----------------------------|--------|--------------------|-----------|-----------|---|-----------------------------|-----------------------|------------------|---------------|---|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | ปีงบ ๒๕๖๔ | ปีงบ ๒๕๖๕ | ปีงบ ๒๕๖๖ | | ใช้ในปีงบ ๒๕๖๗ | จัดซื้อในปีงบ ๒๕๖๗ | ราคาต่อ หน่วย | มูลค่าจัดซื้อ | ไตรมาส ๑/๒๕๖๗ | ไตรมาส ๒/๒๕๖๗ | ไตรมาส ๓/๒๕๖๗ | ไตรมาส ๔/๒๕๖๗ |
| ๘๓ | กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา | Jackson - Ree circuit , Norman Elbow,๐.๕L.bag | ใช้ในการระงับความรู้สึก | ชิ้น | ๑ | ๑๐ | ๕๐ | ๑๐ | ๒๐ | ๑๐ | ๕๐๐ | ๕,๐๐๐ | - | ๕,๐๐๐ | - | - |
| ๘๔ | กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา | Corrugate tube (WHITE) ๑๐๐ ft. | ใช้ในการระงับความรู้สึก | กล่อง | ๑ | ๑ | - | - | ๑ | ๑ | ๑,๐๐๐ | ๑,๐๐๐ | - | ๑,๐๐๐ | - | - |
| ๘๕ | กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา | ข้อต่อ ๓ ทางแยก Ob | ใช้ในการระงับความรู้สึก | ชิ้น | - | - | - | - | ๑๐ | ๑๐ | ๗๕ | ๗๕๐ | - | ๗๕๐ | - | - |
| ๘๖ | กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา | ข้อต่อ Suction macroneum | ใช้ในการระงับความรู้สึก | ชิ้น | ๕ | ๕ | - | - | ๕ | ๕ | ๒๐๐ | ๑,๐๐๐ | - | ๑,๐๐๐ | - | - |
| ๘๗ | กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา | ข้อต่อ T - pieces พ่นยา | ใช้ในการระงับความรู้สึก | ชิ้น | ๓๐ | - | - | - | ๕ | ๕ | ๗๕ | ๓๗๕ | - | ๓๗๕ | - | - |
| ๘๘ | กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา | ชุด T - pieces มีcorrugate สั้น | ใช้ในการระงับความรู้สึก | ชิ้น | - | - | - | - | ๕ | ๕ | ๗๕ | ๓๗๕ | - | ๓๗๕ | - | - |
| ๘๙ | กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา | Tube Inhaler PSU. พ่นยา | ใช้ในการระงับความรู้สึก | ชิ้น | - | - | - | - | ๕ | ๕ | ๗๕ | ๓๗๕ | - | ๓๗๕ | - | - |
| ๙๐ | กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา | Silicone breathing bag ๐.๕ lit | ใช้ในการระงับความรู้สึก | ชิ้น | - | - | - | - | ๕ | ๕ | ๑,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | - | ๕,๐๐๐ | - | - |
| ๙๑ | กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา | Silicone breathing bag ๑.๐ lit | ใช้ในการระงับความรู้สึก | ชิ้น | - | - | - | - | ๕ | ๕ | ๑,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | - | ๕,๐๐๐ | - | - |
| ๙๒ | กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา | Silicone breathing bag ๒.๐ lit | ใช้ในการระงับความรู้สึก | ชิ้น | - | - | - | - | ๕ | ๕ | ๑,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | - | ๕,๐๐๐ | - | - |
| ๙๓ | กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา | สายท่อ Scavenging ชุด gas ทั้ง | ใช้ในการระงับความรู้สึก | ชิ้น | ๑๔ | ๑๔ | ๑๔ | ๑๔ | ๒๘ | ๑๔ | ๒,๐๐๐ | ๒๘,๐๐๐ | - | ๒๘,๐๐๐ | - | - |
| ๙๔ | กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา | ชุดให้ Oxygen humidifier c sterile water | ใช้ในการระงับความรู้สึก | กล่อง | - | ๕ | - | - | ๑๐ | ๑๐ | ๑,๗๒๒ | ๑๗,๑๒๐ | - | ๑๗,๑๒๐ | - | - |
| ๙๕ | กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา | Nasal Canular with CO๒ monitoring | อุปกรณ์ให้ออกซิเจน | ชิ้น | - | ๘๐ | ๑๒๐ | ๒๐ | ๑๒๐ | ๑๐๐ | ๓๒๐ | ๓๒,๐๐๐ | - | ๓๒,๐๐๐ | - | - |
| ๙๖ | กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา | Gas Ob Transfer | อุปกรณ์ให้ออกซิเจน | ท่อ | ๓๕๐ | ๓๕๐ | - | - | ๔๐๐ | ๔๐๐ | ๖๐ | ๒๔,๐๐๐ | - | ๒๔,๐๐๐ | - | - |
| ๙๗ | กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา | Bacteria /virus filter เด็กเล็ก | ใช้ในการระงับความรู้สึก | กล่อง | ๑๐ | - | ๑๐ | ๑ | ๒๑ | ๒๐ | ๒,๖๗๕ | ๕๓,๕๐๐ | - | ๕๓,๕๐๐ | - | - |
| ๙๘ | กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา | Bacteria /virus filter ผู้ใหญ่ | ใช้ในการระงับความรู้สึก | ชิ้น | ๑๐๐ | ๓,๐๐๐ | - | ๕๐๐ | ๓,๓๐๐ | ๒,๘๐๐ | ๓๕ | ๘๘,๐๐๐ | - | ๘๘,๐๐๐ | - | - |
| ๙๙ | กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา | Hepa filter | ใช้กับเครื่องดมยา | กล่อง | - | ๖๐๐ | ๖๐๐ | ๑ | ๕๑ | ๕๐ | ๑,๖๐๕ | ๘๐,๒๕๐ | - | ๘๐,๒๕๐ | - | - |
| ๑๐๐ | กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา | Disposable warm sheet ครึ่งตัว | ใช้กับเครื่องอบอุ่นร่างกาย | กล่อง | ๑๐ | ๑๕ | ๒๐ | ๒๐ | ๕๐ | ๓๐ | ๖๐๐ | ๑๘,๐๐๐ | - | ๑๘,๐๐๐ | - | - |
| ๑๐๑ | กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา | Disposable warm sheet เต็มตัว | ใช้กับเครื่องอบอุ่นร่างกาย | ชิ้น | ๑๐ | ๑๕ | ๒๐ | ๕ | ๒๕ | ๒๐ | ๘๐๐ | ๑๖,๐๐๐ | - | ๑๖,๐๐๐ | - | - |
| ๑๐๒ | กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา | Filter warmer Bair hunger | ใช้กับเครื่องอบอุ่นร่างกาย | ชิ้น | ๔ | ๔ | ๔ | - | ๑๕ | ๑๕ | ๓,๕๐๐ | ๕๒,๕๐๐ | - | ๕๒,๕๐๐ | - | - |
| ๑๐๓ | กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา | Sodalime absorber ๕ kgs | ใช้กับเครื่องดมยา | แกลลอน | ๒๐ | ๒๐ | ๒๐ | ๒๐ | ๑๒๐ | ๑๐๐ | ๔๐๐ | ๔๐,๐๐๐ | - | ๔๐,๐๐๐ | - | - |
| ๑๐๔ | กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา | น้ำยาฆ่าเชื้อที่มีท่อเข้าโรค | ใช้ในการระงับความรู้สึก | แกลลอน | ๑๕ | ๑๕ | ๑๕ | ๓ | ๑๘ | ๑๕ | ๑,๓๐๐ | ๑๙,๕๐๐ | - | ๑๙,๕๐๐ | - | - |
| ๑๐๕ | กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา | แผ่นขัดทำความสะอาดท่อเข้าโรค | ใช้ในการระงับความรู้สึก | กระปุก | ๒๐ | ๗๐ | ๑๐๐ | ๒๐ | ๑๒๐ | ๑๐๐ | ๒๗๐ | ๒๗,๐๐๐ | - | ๒๗,๐๐๐ | - | - |
| ๑๐๖ | กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา | Blade No.๐๐,๐,๑ | | ชิ้น | - | - | - | - | ๕ | ๕ | ๕,๕๐๐ | ๒๗,๕๐๐ | - | ๒๗,๕๐๐ | - | - |
| ๑๐๗ | กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา | Blade No.๒,๓,๔ | ใช้ในการระงับความรู้สึก | ชิ้น | - | - | - | - | ๕ | ๕ | ๕,๐๐๐ | ๒๕,๐๐๐ | - | ๒๕,๐๐๐ | - | - |
| ๑๐๘ | กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา | Diposible laryngo blade size SS | ใช้ในการระงับความรู้สึก | ชิ้น | - | - | ๒๐ | - | ๒๐ | ๒๐ | ๔๐๐ | ๘,๐๐๐ | - | ๘,๐๐๐ | - | - |

แผนจัดสรรเงินบำรุงสำหรับจัดซื้อวัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ เวชภัณฑ์มีโซยา วัสดุเฉพาะหน่วยงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โรงพยาบาลสมุทรสาคร

| ลำดับ | ชื่อหน่วยงาน | รายการเวชภัณฑ์มีโซยา วัสดุทาง การแพทย์ | เหตุผลความจำเป็น | หน่วย | ปริมาณการซื้อต่อปี | | | ประมาณการ ยกเลิก ณ สิ้นปี งบ. ๒๕๖๖ | แผนดำเนินการปีงบประมาณ ๒๕๖๗ | | | | วงเงินประมาณการรายไตรมาสแผนจัดซื้อปี ๒๕๖๗ | | | |
|-------|----------------------|---|---------------------------------------|-------|--------------------|-----------|-----------|---|-----------------------------|-----------------------|------------------|---------------|---|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | ปีงบ ๒๕๖๔ | ปีงบ ๒๕๖๕ | ปีงบ ๒๕๖๖ | | ใช้ในปีงบ ๒๕๖๗ | จัดซื้อในปีงบ ๒๕๖๗ | ราคาต่อ หน่วย | มูลค่าจัดซื้อ | ไตรมาส ๑/๒๕๖๗ | ไตรมาส ๒/๒๕๖๗ | ไตรมาส ๓/๒๕๖๗ | ไตรมาส ๔/๒๕๖๗ |
| ๑๐๙ | กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา | Diposible laryngo blade size S | ใช้ในการระงับความรู้สึก | ชิ้น | | | ๓๐ | ๕ | ๒๕ | ๒๐ | ๔๐๐ | ๘,๐๐๐ | - | ๘,๐๐๐ | - | - |
| ๑๑๐ | กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา | Diposible laryngo blade size M | ใช้ในการระงับความรู้สึก | ชิ้น | | | ๑๐๐ | ๑๐ | ๖๐ | ๕๐ | ๔๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | - | ๒๐,๐๐๐ | - | - |
| ๑๑๑ | กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา | Diposible laryngo blade size L | ใช้ในการระงับความรู้สึก | ชิ้น | | | ๑๐๐ | ๒๐ | ๗๐ | ๕๐ | ๔๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | - | ๒๐,๐๐๐ | - | - |
| ๑๑๒ | กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา | Stethoscope ผู้ใหญ่ | ใช้ในห้องผ่าตัดโรงพยาบาลท่าลอม/O/SUDI | ชิ้น | - | - | - | - | ๔ | ๔ | ๓,๗๐๐ | ๑๔,๘๐๐ | - | ๑๔,๘๐๐ | - | - |
| ๑๑๓ | กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา | Stethoscope เด็ก | ใช้ในห้องผ่าตัดโรงพยาบาลท่าลอม/O/SUDI | ชิ้น | - | - | - | - | ๔ | ๔ | ๓,๒๕๐ | ๑๓,๐๐๐ | - | ๑๓,๐๐๐ | - | - |
| ๑๑๔ | กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา | Internal External flowsensor | อุปกรณ์เครื่องมือยาสูบ | กล่อง | ๕ | ๓ | ๕ | - | ๑๐ | ๑๐ | ๗,๕๐๐ | ๗๕,๐๐๐ | - | ๗๕,๐๐๐ | - | - |
| ๑๑๕ | กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา | Sample line of drager primus | อุปกรณ์เครื่องมือยาสูบ | กล่อง | ๕ | ๕ | ๑๐ | ๑ | ๒๑ | ๒๐ | ๓,๐๐๐ | ๖๐,๐๐๐ | - | ๖๐,๐๐๐ | - | - |
| ๑๑๖ | กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา | Water trap เครื่อง CO๒ | อุปกรณ์เครื่องมือยาสูบ | กล่อง | ๑๐ | ๑๐ | ๑๐ | ๑ | ๘ | ๗ | ๑๒,๘๕๐ | ๘๘,๘๘๐ | - | ๘๘,๘๘๐ | - | - |
| ๑๑๗ | กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา | Infant electrode | ใช้กับMonitor ทดแทนชำรุด | ชิ้น | ๑๐๐ | ๑๐๐ | ๑๐๐ | - | ๑๐๐ | ๑๐๐ | ๗๕ | ๗,๕๐๐ | - | ๗,๕๐๐ | - | - |
| ๑๑๘ | กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา | Silicone head gard ผู้ใหญ่ | อุปกรณ์รองศีรษะทดแทนชำรุด | ชิ้น | | ๑ | ๑ | - | ๑ | ๑ | ๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | - | ๕,๐๐๐ | - | - |
| ๑๑๙ | กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา | Silicone head gard เด็กโต | อุปกรณ์รองศีรษะทดแทนชำรุด | ชิ้น | | ๑ | ๑ | - | ๑ | ๑ | ๔,๒๐๐ | ๔,๒๐๐ | - | ๔,๒๐๐ | - | - |
| ๑๒๐ | กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา | Silicone head gard เด็กเล็ก | อุปกรณ์รองศีรษะทดแทนชำรุด | ชิ้น | | ๑ | ๑ | - | ๑ | ๑ | ๒,๘๐๐ | ๒,๘๐๐ | - | ๒,๘๐๐ | - | - |
| ๑๒๑ | กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา | Silicone head gard ผู้ใหญ่ท่านอนคว่ำ | อุปกรณ์รองศีรษะทดแทนชำรุด | ชิ้น | | ๑ | ๑ | - | ๑ | ๑ | ๑๖,๕๐๐ | ๑๖,๕๐๐ | - | ๑๖,๕๐๐ | - | - |
| ๑๒๒ | กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา | PCA set ชุดให้ยาระงับปวด | ใช้ในการระงับความรู้สึก | ชิ้น | ๓๐ | ๒๐ | ๕๐ | ๑๐ | ๑๑๐ | ๑๐๐ | ๔๕๐ | ๔๕,๐๐๐ | - | ๔๕,๐๐๐ | - | - |
| ๑๒๓ | กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา | Pressure tube ๕๐ cms | ใช้ในการระงับความรู้สึก | กล่อง | ๓๐ | ๑๐ | ๑๐ | | ๕ | ๕ | ๓,๖๐๐ | ๑๘,๐๐๐ | - | ๑๘,๐๐๐ | - | - |
| ๑๒๔ | กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา | Pressure tubing ๑๒๐ cm | ใช้ในการระงับความรู้สึก | กล่อง | ๓๐ | ๑๐ | ๑๐ | | ๑๐ | ๑๐ | ๔,๖๐๐ | ๔๖,๐๐๐ | - | ๔๖,๐๐๐ | - | - |
| ๑๒๕ | กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา | Spinal needle ๒๕ G ๔ ๑๑/๑๖ inc | ใช้ในการระงับความรู้สึก | กล่อง | ๑ | ๑ | ๑ | | ๒๐ | ๒๐ | ๒,๓๕๔ | ๔๗,๐๘๐ | - | ๔๗,๐๘๐ | - | - |
| ๑๒๖ | กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา | Spinal needle ๒๗ G ๔ ๑๑/๑๖ inc | ใช้ในการระงับความรู้สึก | กล่อง | ๗ | ๒๐ | ๕๐ | | ๑๐ | ๑๐ | ๒,๓๕๔ | ๒๓,๕๔๐ | - | ๒๓,๕๔๐ | - | - |
| ๑๒๗ | กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา | Epidural Needle + Catheter No.๑๘ | ใช้ในการระงับความรู้สึก | ชิ้น | | | ๑๐ | | ๒๐ | ๒๐ | ๔๘๒ | ๙,๖๔๐ | - | ๙,๖๔๐ | - | - |

แผนจัดสรรเงินบำรุงสำหรับจัดซื้อวัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ เวชภัณฑ์มีโซยา วัสดุเฉพาะหน่วยงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โรงพยาบาลสมุทรสาคร

| ลำดับ | ชื่อหน่วยงาน | รายการเวชภัณฑ์มีโซยา วัสดุทาง การแพทย์ | เหตุผลความจำเป็น | หน่วย | ปริมาณการซื้อของ | | | ประมาณการ คงคลัง ยกภา ณ สิ้นปี งบ. ๒๕๖๖ | แผนดำเนินการปีงบประมาณ ๒๕๖๗ | | | | วงเงินประมาณการรายไตรมาสแผนจัดซื้อปี ๒๕๖๗ | | | |
|-------|----------------------|---|--------------------------------|----------|------------------|-----------|-----------|---|-----------------------------|-----------------------|------------------|---------------|---|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | ปีงบ ๒๕๖๔ | ปีงบ ๒๕๖๕ | ปีงบ ๒๕๖๖ | | ใช้ในปีงบ ๒๕๖๗ | จัดซื้อในปีงบ ๒๕๖๗ | ราคาต่อ หน่วย | มูลค่าจัดซื้อ | ไตรมาส ๑/๒๕๖๗ | ไตรมาส ๒/๒๕๖๗ | ไตรมาส ๓/๒๕๖๗ | ไตรมาส ๔/๒๕๖๗ |
| ๑๒๘ | กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา | Epidural Needle + Catheter No.๑๖ | ใช้ในการระงับความรู้สึก | ชิ้น | | | - | | ๑๐ | ๑๐ | ๔๘๒ | ๔,๘๒๐ | - | ๔,๘๒๐ | - | - |
| ๑๒๙ | กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา | Spinal block disposable | ใช้ในการระงับความรู้สึก | ชุด | - | ๑,๕๐๐ | ๑,๕๐๐ | ๒๐๐ | ๑,๓๐๐ | ๑,๑๐๐ | ๘๕ | ๙๓,๕๐๐ | - | ๙๓,๕๐๐ | - | - |
| ๑๓๐ | กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา | Disposable transducer | ใช้ในการระงับความรู้สึก | กล่อง | - | ๓๐ | ๕๐ | | ๓๐ | ๓๐ | ๓,๐๐๐ | ๙๐,๐๐๐ | ๗๕,๐๐๐ | ๗๕,๐๐๐ | ๗๕,๐๐๐ | ๗๕,๐๐๐ |
| ๑๓๑ | กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา | Hook | | ชิ้น | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ๑๓๒ | กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา | Head strap ผู้ใหญ่ (Silicone) | ใช้ในการระงับความรู้สึก | ชิ้น | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ๑๓๓ | กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา | Head strap เด็ก (Silicone) | ใช้ในการระงับความรู้สึก | ชิ้น | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ๑๓๔ | กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา | ชุดฉีดยาชา Plexus ๒๒G*๕๐mm | ใช้ในการระงับความรู้สึก | ชิ้น | ๓๕๐ | ๖๐๐ | ๕๐ | | ๖๐๐ | ๖๐๐ | ๕๐๐ | ๓๐๐,๐๐๐ | - | ๓๐๐,๐๐๐ | - | - |
| ๑๓๕ | กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา | ชุดฉีดยาชา Plexus ๒๒G*๑๐๐mm | ใช้ในการระงับความรู้สึก | ชิ้น | ๑๐ | ๑๖๐ | ๕๐ | | ๑๒๐ | ๑๒๐ | ๕๐๐ | ๖๐,๐๐๐ | - | ๖๐,๐๐๐ | - | - |
| ๑๓๖ | กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา | Ultrasound - gel | ใช้กับเครื่องDefibrator | แกลลอน | | | | | ๒ | ๒ | ๒๐๐ | ๔๐๐ | - | ๔๐๐ | - | - |
| ๑๓๗ | กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา | External Paddle defib | ใช้กับเครื่องDefibrator | ชุด | ๑ | ๑ | ๔ | | ๘ | ๘ | ๒,๐๐๐ | ๑๖,๐๐๐ | - | ๑๖,๐๐๐ | - | - |
| ๑๓๘ | กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา | ดัดกรอง PAPR (Soundstrom) | ใช้กับ PAPR ป้องกันการติดเชื้อ | ชิ้น | | ๑๐๐ | ๑๐๐ | | ๑๐๐ | ๑๐๐ | ๓๘๐ | ๓๘,๐๐๐ | - | ๓๘,๐๐๐ | - | - |
| ๑๓๙ | กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา | ดัดกรอง PAPR (๓M) | ใช้กับ PAPR ป้องกันการติดเชื้อ | ชิ้น | | ๕๐ | ๕๐ | | ๕๐ | ๕๐ | ๔,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | - | ๒๐๐,๐๐๐ | - | - |
| ๑๔๐ | กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา | Hood คลุมศีรษะ (Soundstrom) | ใช้กับ PAPR ป้องกันการติดเชื้อ | ชิ้น | | ๑๒ | ๑๒ | | ๑๒ | ๑๒ | ๕,๓๕๐ | ๖๔,๒๐๐ | - | ๖๔,๒๐๐ | - | - |
| ๑๔๑ | กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา | Hood คลุมศีรษะ (๓M) | ใช้กับ PAPR ป้องกันการติดเชื้อ | ชิ้น | | ๑๒ | ๑๒ | | ๑๒ | ๑๒ | ๒,๖๕๐ | ๓๑,๘๐๐ | - | ๓๑,๘๐๐ | - | - |
| ๑๔๒ | กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา | Batery (๓M) | ใช้กับ PAPR ป้องกันการติดเชื้อ | ชิ้น | | ๔ | ๔ | | ๔ | ๔ | ๑๑,๐๐๐ | ๔๔,๐๐๐ | - | ๔๔,๐๐๐ | - | - |
| ๑๔๓ | กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา | แผ่นกรอง Pre-Filter(Thai MIC) | ใช้กับ PAPR ป้องกันการติดเชื้อ | ชิ้น | | ๑๒ | ๑๒ | | ๑๒ | ๑๒ | ๑,๕๐๐ | ๑๘,๐๐๐ | - | ๑๘,๐๐๐ | - | - |
| ๑๔๔ | กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา | ถุงพลาสติกใสขนาด ๒๐*๓๐ นิ้ว | คลุมอุปกรณ์การแพทย์เคส covid | กิโลกรัม | ๑๐๐ | ๑๕๐ | ๓๐ | | ๕๐ | ๕๐ | ๕๐ | ๒,๕๐๐ | - | ๒,๕๐๐ | - | - |
| ๑๔๕ | กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา | ถุงพลาสติกใสขนาด ๓๐*๕๐ นิ้ว | คลุมอุปกรณ์การแพทย์เคส covid | กิโลกรัม | ๒๐๐ | ๑๐๐ | ๒๐ | | ๑๐๐ | ๑๐๐ | ๑๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | - | ๑๐,๐๐๐ | - | - |
| ๑๔๖ | กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา | ถุงพลาสติกใสขนาดใหญ่ | คลุมอุปกรณ์การแพทย์เคส covid | ชิ้น | ๓๕๐ | ๑๐๐ | ๒๐ | | ๑๐๐ | ๑๐๐ | ๔๐ | ๔,๐๐๐ | - | ๔,๐๐๐ | - | - |

แผนจัดสรรเงินบำรุงสำหรับจัดซื้อวัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ เวชภัณฑ์มีโซยา วัสดุเฉพาะหน่วยงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โรงพยาบาลสมุทรสาคร

| ลำดับ | ชื่อหน่วยงาน | รายการเวชภัณฑ์เคมีเวชภัณฑ์ วัสดุทางการแพทย์ | เหตุผลความจำเป็น | หน่วย | ปริมาณการซื้อของ | | | ประมาณการ งบกลาง สิ้นปี งบปร. ๒๕๖๖ | แผนดำเนินการปีงบประมาณ ๒๕๖๗ | | | | วงเงินประมาณการรายไตรมาสแผนจัดซื้อปี ๒๕๖๗ | | | |
|-------|--|--|--|-------|------------------|-----------|-----------|------------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------|---------------|---|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | ปีงบ ๒๕๖๔ | ปีงบ ๒๕๖๕ | ปีงบ ๒๕๖๖ | | ใช้ในงบปี ๒๕๖๗ | จัดซื้อในงบปี ๒๕๖๗ | ราคาต่อ หน่วย | มูลค่าจัดซื้อ | ไตรมาส ๑/๒๕๖๗ | ไตรมาส ๒/๒๕๖๗ | ไตรมาส ๓/๒๕๖๗ | ไตรมาส ๔/๒๕๖๗ |
| ๑๔๗ | กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา | ผ้าห่มลมร้อนครึ่งตัวผู้ใหญ่ | ให้ความอบอุ่นร่างกายผู้ป่วย | กล่อง | | | | | ๔ | ๔ | ๒,๗๐๐ | ๑๐,๘๐๐ | - | ๑๐,๘๐๐ | - | - |
| ๑๔๘ | กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา | ผ้าห่มลมร้อนเต็มตัวผู้ใหญ่ | ให้ความอบอุ่นร่างกายผู้ป่วย | กล่อง | | | | | ๓ | ๓ | ๓,๓๐๐ | ๙,๙๐๐ | - | ๙,๙๐๐ | - | - |
| ๒๒ | กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู (งานกายภาพบำบัด) | แผ่นประคบความร้อน ขนาดคอ | ใช้ในหน่วยบริการ ๗ แห่ง อัตราการใช้ งานสูงมาก (๑,๘๓๐ - ๒,๐๐๐ ครั้ง/เดือน) อายุการใช้งาน ๑ ปี | แผ่น | ๑๒ | ๑๕ | ๑๕ | - | ๑๒ | ๑๒ | ๒,๒๕๐ | ๒๗,๐๐๐ | - | ๒๗,๐๐๐ | - | - |
| ๒๓ | กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู (งานกายภาพบำบัด) | แผ่นประคบความร้อน ขนาดใหญ่ | ใช้ในหน่วยบริการ ๗ แห่ง อัตราการใช้ งานสูงมาก (๑,๘๓๐ - ๒,๐๐๐ ครั้ง/เดือน) อายุการใช้งาน ๑ ปี | แผ่น | ๘ | ๑๓ | ๑๓ | - | ๑๒ | ๑๒ | ๓,๒๕๐ | ๓๙,๐๐๐ | - | ๓๙,๐๐๐ | - | - |
| ๒๔ | กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู (งานกายภาพบำบัด) | แผ่นประคบความร้อน ขนาดพิเศษ | ใช้ในหน่วยบริการ ๗ แห่ง อัตราการใช้ งานสูงมาก (๑,๘๓๐ - ๒,๐๐๐ ครั้ง/เดือน) อายุการใช้งาน ๑ ปี | แผ่น | ๑๐ | ๑๑ | ๑๑ | - | ๑๒ | ๑๒ | ๔,๗๐๐ | ๕๖,๔๐๐ | - | ๕๖,๔๐๐ | - | - |
| ๒๕ | กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู (งานกายภาพบำบัด) | ฟองน้ำ | ใช้ในหน่วยบริการ ๗ แห่งอัตราการใช้งาน ต่อวันสูงมาก อายุการใช้งานประมาณ ๓-๖ | โหล | ๕ | ๑๒ | ๑๒ | - | ๑๐ | ๑๐ | ๓,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | - | ๓๐,๐๐๐ | - | - |
| ๒๖ | กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู (งานกายภาพบำบัด) | อุปกรณ์ชุดสายรัด สำหรับดึงหลังดึงคอ | ใช้ในหน่วยบริการ ๗ แห่งอัตราการใช้งาน สูงมาก (๕๑๓ - ๖๐๐ ครั้ง /เดือน) อายุ การใช้งาน ๑ ปี | ชุด | ๒ | ๔ | ๔ | ๔ | ๖ | ๒ | ๘,๐๐๐ | ๑๖,๐๐๐ | - | ๑๖,๐๐๐ | - | - |
| ๒๗ | กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู (งานกายภาพบำบัด) | แผ่นประคบเย็น ใหญ่ | ใช้ในหน่วยบริการ ๗ แห่งอัตราการใช้งาน สูงมาก ๑๖๙ - ๒๕๐ ครั้ง/เดือน อายุการใช้งาน ๑ ปี | แผ่น | ๕ | ๑๒ | ๑๒ | - | ๑๐ | ๑๐ | ๔,๘๕๐ | ๔๘,๕๐๐ | - | ๔๘,๕๐๐ | - | - |
| ๒๘ | กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู (งานกายภาพบำบัด) | แผ่นประคบเย็น คอ | ใช้ในหน่วยบริการ ๗ แห่งอัตราการใช้งาน สูงมาก ๑๖๙ - ๒๕๐ ครั้ง/เดือน อายุการใช้งาน ๑ ปี | แผ่น | ๕ | ๑๒ | ๑๒ | - | ๑๐ | ๑๐ | ๒,๕๕๐ | ๒๕,๕๐๐ | - | ๒๕,๕๐๐ | - | - |
| ๒๙ | กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู (งานตรวจรักษาโดยแพทย์) | กระสุนปืนสำหรับเครื่องคลื่นกระแทก | เพื่อใช้บรรเทาอาการปวดและลดอาการ อักเสบของกล้ามเนื้อและเส้นเอ็น กระตุ้น ให้ร่างกายสร้างเนื้อเยื่อใหม่ในผู้ป่วยที่มี อาการปวดเรื้อรัง | ชุด | ๒ | ๒ | ๒ | - | ๒ | ๒ | ๒๕,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | - | - | ๕๐,๐๐๐ | - |
| ๓๐ | กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู (งานตรวจรักษาโดยแพทย์) | แผ่นอิเล็กทรอนิกส์สัญญาณแปะผิวหนังแบบ สายกลม สำหรับตรวจไฟฟ้าวินิจฉัย | เพื่อใช้ในการตรวจหัวใจวินิจฉัย | กล่อง | ๒ | ๒ | ๒ | - | ๒ | ๒ | ๕,๕๐๐ | ๑๑,๐๐๐ | - | - | ๑๑,๐๐๐ | - |
| ๓๑ | กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู (งานตรวจรักษาโดยแพทย์) | แผ่นอิเล็กทรอนิกส์สัญญาณ กวนแบบกลม สำหรับตรวจไฟฟ้าวินิจฉัย | เพื่อใช้ในการตรวจหัวใจวินิจฉัย | กล่อง | ๑ | ๑ | ๑ | - | ๑ | ๑ | ๕,๕๐๐ | ๕,๕๐๐ | - | - | ๕,๕๐๐ | - |

แผนจัดสรรเงินบำรุงสำหรับจัดซื้อวัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ เวชภัณฑ์มีโซยา วัสดุเฉพาะหน่วยงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โรงพยาบาลสมุทรสาคร

| ลำดับ | ชื่อหน่วยงาน | รายการเวชภัณฑ์มีโซยา วัสดุทาง การแพทย์ | เหตุผลความจำเป็น | หน่วย | ปริมาณการซื้อย้อนหลัง | | | ประมาณการ คงคลัง ยกมา ณ สิ้นปี งบ. ๒๕๖๖ | แผนดำเนินการปีงบประมาณ ๒๕๖๗ | | | วงเงินประมาณการรายไตรมาสแผนจัดซื้อปี ๒๕๖๗ | | | | |
|-------|--|--|---|-------|-----------------------|-----------|-----------|--|-----------------------------|---------------------|------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | ปีงบ ๒๕๖๔ | ปีงบ ๒๕๖๕ | ปีงบ ๒๕๖๖ | | ใช้ในงบ ๒๕๖๗ | จัดซื้อในงบ ๒๕๖๗ | ราคาต่อ หน่วย | มูลค่าจัดซื้อ | ไตรมาส ๑/๒๕๖๗ | ไตรมาส ๒/๒๕๖๗ | ไตรมาส ๓/๒๕๖๗ | ไตรมาส ๔/๒๕๖๗ |
| ๓๒ | กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู ตรวจรักษาโดยแพทย์ | (งาน เพิ่มสำหรับตรวจไฟฟ้าวินิจฉัย) | เพื่อใช้ในการตรวจไฟฟ้าวินิจฉัย | กล่อง | ๓ | ๓ | ๓ | - | ๓ | ๓ | ๑๗,๐๐๐ | ๕๑,๐๐๐ | - | - | ๕๑,๐๐๐ | - |
| ๓๓ | กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู ตรวจรักษาโดยแพทย์ | (งาน สายไฟสำหรับเครื่องกระตุ้นเข็ม) | เพื่อกระตุ้นเข็มในการฝังเข็ม | ชุด | ๑๐ | ๑๐ | ๑๐ | - | ๑๐ | ๑๐ | ๖๐ | ๖๐๐ | ๖๐๐ | - | - | - |
| ๓๔ | กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู ตรวจรักษาโดยแพทย์ | (งาน เข็มปลูก TONY ขนาด ๐.๒๕x๒๕) | เพื่อใช้ในการให้บริการผู้ป่วยที่มารับ บริการฝังเข็มใน รพ.สมุทรสาคร | กล่อง | ๘๐๐ | ๘๐๐ | ๘๐๐ | - | ๖๐๐ | ๖๐๐ | ๑๒๐ | ๗๒,๐๐๐ | ๑๘,๐๐๐ | ๑๘,๐๐๐ | ๑๘,๐๐๐ | ๑๘,๐๐๐ |
| ๓๕ | กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู ตรวจรักษาโดยแพทย์ | (งาน เข็มปลูก TONY ขนาด ๐.๒๕x๔๐) | เพื่อใช้ในการให้บริการผู้ป่วยที่มารับ บริการฝังเข็มใน รพ.สมุทรสาคร | กล่อง | ๑,๐๐๐ | ๑,๐๐๐ | ๑,๐๐๐ | - | ๘๐๐ | ๘๐๐ | ๑๒๐ | ๙๖,๐๐๐ | ๒๔,๐๐๐ | ๒๔,๐๐๐ | ๒๔,๐๐๐ | ๒๔,๐๐๐ |
| ๓๖ | กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู ตรวจรักษาโดยแพทย์ | (งาน เข็มปลูก TONY ขนาด ๐.๒๕x๗๕) | เพื่อใช้ในการให้บริการผู้ป่วยที่มารับ บริการฝังเข็มใน รพ.สมุทรสาคร | กล่อง | ๑๐๐ | ๑๐๐ | ๑๐๐ | - | ๖๐ | ๖๐ | ๑๒๐ | ๗,๒๐๐ | ๑,๘๐๐ | ๑,๘๐๐ | ๑,๘๐๐ | ๑,๘๐๐ |
| ๑ | กลุ่มงานศัลยกรรม (งานศัลยศาสตร์ทรวงอก) | ลวดเย็บกระดูกหน้าอก (sternal wire no.๘) | เพื่อใช้เย็บปิดกระดูกหน้าอก ๑ กล่อง มี ๑๒ ของ ซองละ ๔ เส้น | กล่อง | | | | | ๕ | ๕ | ๑๖,๐๕๐ | ๘๐,๒๕๐ | - | ๔๘,๑๕๐ | ๓๒,๑๐๐ | - |
| ๒ | กลุ่มงานศัลยกรรม (งานศัลยศาสตร์ทรวงอก) | ถุงปัสสาวะ (uremeter safteti plus ๑๕๐ cm) | เพื่อใช้รองรับปัสสาวะของคนไข้ | ชิ้น | | | | | ๕๐ | ๕๐ | ๔๘๒ | ๒๔,๐๗๕ | - | ๒๔,๐๗๕ | - | - |
| ๓ | กลุ่มงานศัลยกรรม (งานศัลยศาสตร์ทรวงอก) | ลิ้นหัวใจเทียมชนิดจันแบน ๒ แผ่น ปิด-เปิด (ATS mitral valve) | เพื่อใช้เปลี่ยนลิ้นหัวใจ | ชิ้น | | | | | ๑๐ | ๑๐ | ๒๙,๐๐๐ | ๒๙๐,๐๐๐ | - | ๑๔๕,๐๐๐ | ๑๔๕,๐๐๐ | - |
| ๔ | กลุ่มงานศัลยกรรม (งานศัลยศาสตร์ทรวงอก) | ลิ้นหัวใจเทียมชนิดจันแบน ๒ แผ่น ปิด-เปิด (ATS aortic valve) | เพื่อใช้เปลี่ยนลิ้นหัวใจ | ชิ้น | | | | | ๑๐ | ๑๐ | ๒๙,๐๐๐ | ๒๙๐,๐๐๐ | - | ๑๔๕,๐๐๐ | ๑๔๕,๐๐๐ | - |
| ๕ | กลุ่มงานศัลยกรรม (งานศัลยศาสตร์ทรวงอก) | ลิ้นหัวใจเทียมชนิดเนื้อเยื่อ ทำจากหมู (ชนิดมี โครง) (Hancock II mitral valve) | เพื่อใช้เปลี่ยนลิ้นหัวใจ | ชิ้น | | | | | ๑๐ | ๑๐ | ๔๕,๐๐๐ | ๔๕๐,๐๐๐ | - | ๒๒๕,๐๐๐ | ๒๒๕,๐๐๐ | - |
| ๖ | กลุ่มงานศัลยกรรม (งานศัลยศาสตร์ทรวงอก) | ลิ้นหัวใจเทียมชนิดเนื้อเยื่อ ทำจากเยื่อ หัวใจวัว (Magna Ease aortic valve) | เพื่อใช้เปลี่ยนลิ้นหัวใจ | ชิ้น | | | | | ๑๐ | ๑๐ | ๖๕,๐๐๐ | ๖๕๐,๐๐๐ | - | ๓๒๕,๐๐๐ | ๓๒๕,๐๐๐ | - |
| ๗ | กลุ่มงานศัลยกรรม (งานศัลยศาสตร์ทรวงอก) | ขอบลิ้นหัวใจเทียม (valve ring) (CG future mitral ring) | เพื่อใช้ซ่อมลิ้นหัวใจ | ชิ้น | | | | | ๕ | ๕ | ๑๘,๐๐๐ | ๙๐,๐๐๐ | - | ๙๐,๐๐๐ | - | - |
| ๘ | กลุ่มงานศัลยกรรม (งานศัลยศาสตร์ทรวงอก) | ขอบลิ้นหัวใจเทียม (valve ring) (Contour ๓D tricuspid ring) | เพื่อใช้ซ่อมลิ้นหัวใจ | ชิ้น | | | | | ๕ | ๕ | ๑๘,๐๐๐ | ๙๐,๐๐๐ | - | ๙๐,๐๐๐ | - | - |
| ๙ | กลุ่มงานศัลยกรรม (งานศัลยศาสตร์ทรวงอก) | ผนังหัวใจเทียม (PTFE patch) ชนิดแผ่น สังเคราะห์ | เพื่อใช้ปิดรูรั่วผนังหัวใจ | ชิ้น | | | | | ๒ | ๒ | ๗,๐๐๐ | ๑๔,๐๐๐ | - | ๑๔,๐๐๐ | - | - |
| ๑๐ | กลุ่มงานศัลยกรรม (งานศัลยศาสตร์ทรวงอก) | ผนังหัวใจเทียม (Dacron patch) | เพื่อใช้ปิดรูรั่วผนังหัวใจ | ชิ้น | | | | | ๓ | ๓ | ๗,๐๐๐ | ๒๑,๐๐๐ | - | ๒๑,๐๐๐ | - | - |

แผนจัดสรรเงินบำรุงสำหรับจัดซื้อวัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ เวชภัณฑ์มีโซล่า วัสดุเฉพาะหน่วยงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โรงพยาบาลสมุทรสาคร

| ลำดับ | ชื่อหน่วยงาน | รายการเวชภัณฑ์ตามเข็มนาฬิกา วัสดุทางการแพทย์ | เหตุผลความจำเป็น | หน่วย | ปริมาณการซื้อของ | | | แผนดำเนินการปีงบประมาณ ๒๕๖๗ | | | | วงเงินประมาณการรายไตรมาสแผนจัดซื้อปี ๒๕๖๗ | | | | |
|-------|--|--|-----------------------------------|-------|------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------|----------------------|--------------------------|--------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ | ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ | ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ | ประมาณการคงค้างยกมาต้นปีงบประมาณ ๒๕๖๖ | ใช้ในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ | จัดซื้อในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ | ราคาต่อหน่วย | มูลค่าจัดซื้อ | ไตรมาส ๑/๒๕๖๗ | ไตรมาส ๒/๒๕๖๗ | ไตรมาส ๓/๒๕๖๗ | ไตรมาส ๔/๒๕๖๗ |
| ๑๑ | กลุ่มงานศัลยกรรม (งานศัลยศาสตร์ทรวงอก) | Brad felt bxb เล็ก | เพื่อใช้ปิดรูรั่วผนังหลอดเลือด | กล่อง | | | | | ๕ | ๕ | ๓๐,๐๐๐ | ๑๕๐,๐๐๐ | - | ๑๕๐,๐๐๐ | - | - |
| ๑๒ | กลุ่มงานศัลยกรรม (งานศัลยศาสตร์ทรวงอก) | clipหนีบนเส้นเลือด | เพื่อใช้หนีบนเส้นเลือด | กล่อง | | | | | ๓ | ๓ | ๗,๐๐๐ | ๒๑,๐๐๐ | - | ๓๕,๐๐๐ | - | - |
| ๑๓ | กลุ่มงานศัลยกรรม (งานศัลยศาสตร์ทรวงอก) | felt pledget | เพื่อใช้ปิดรูรั่วผนังหลอดเลือด | กล่อง | | | | | ๕ | ๕ | ๒๕,๐๐๐ | ๑๒๕,๐๐๐ | - | ๑๒๕,๐๐๐ | - | - |
| ๑๔ | กลุ่มงานศัลยกรรม (งานศัลยศาสตร์ทรวงอก) | Corolene ๔-๐ ๒๐ mm | เพื่อใช้เย็บหลอดเลือดและผนังหัวใจ | กล่อง | | | | | ๓ | ๓ | ๑๑,๕๕๐ | ๓๔,๖๕๐ | - | ๓๔,๖๕๐ | - | - |
| ๑๕ | กลุ่มงานศัลยกรรม (งานศัลยศาสตร์ทรวงอก) | Corolene ๕-๐ ๑๐ mm | เพื่อใช้เย็บหลอดเลือดและผนังหัวใจ | กล่อง | | | | | ๓ | ๓ | ๑๑,๗๐๐ | ๓๕,๑๐๐ | - | ๓๕,๑๐๐ | - | - |
| ๑๖ | กลุ่มงานศัลยกรรม (งานศัลยศาสตร์ทรวงอก) | Corolene ๖-๐ ๑๐ mm | เพื่อใช้เย็บหลอดเลือดและผนังหัวใจ | กล่อง | | | | | ๓ | ๓ | ๑๕,๐๐๐ | ๔๕,๐๐๐ | - | ๔๕,๐๐๐ | - | - |
| ๑๗ | กลุ่มงานศัลยกรรม (งานศัลยศาสตร์ทรวงอก) | Corolene ๗-๐ ๘ mm | เพื่อใช้เย็บหลอดเลือดและผนังหัวใจ | กล่อง | | | | | ๓ | ๓ | ๑๗,๗๐๐ | ๕๓,๑๐๐ | - | ๕๓,๑๐๐ | - | - |
| ๑๘ | กลุ่มงานศัลยกรรม (งานศัลยศาสตร์ทรวงอก) | Ethibond ๒-๐ ๑๗ mm สลับลี (W๑๐B๕๒) | เพื่อใช้เย็บลิ้นหัวใจ | กล่อง | | | | | ๑๐ | ๑๐ | ๑๖,๘๗๗ | ๑๖๘,๘๗๔ | - | ๘๔,๔๘๗ | ๘๔,๔๘๗ | - |
| ๑๙ | กลุ่มงานศัลยกรรม (งานศัลยศาสตร์ทรวงอก) | Ethibond ๒-๐ ๒๐ mm (X๕๘๒H) | เพื่อใช้เย็บลิ้นหัวใจ | กล่อง | | | | | ๑๐ | ๑๐ | ๗,๔๙๘ | ๗๔,๙๘๐ | - | ๓๗,๔๙๐ | ๓๗,๔๙๐ | - |
| ๒๐ | กลุ่มงานศัลยกรรม (งานศัลยศาสตร์ทรวงอก) | Ethibond ๒-๐ ๒๐ mm with pledget (PXX๘๐N) | เพื่อใช้เย็บลิ้นหัวใจ | กล่อง | | | | | ๑๐ | ๑๐ | ๑๙,๗๙๙ | ๑๙๗,๙๙๐ | - | ๙๘,๙๙๕ | ๙๘,๙๙๕ | - |
| ๒๑ | กลุ่มงานศัลยกรรม (งานศัลยศาสตร์ทรวงอก) | Ethibond ๒-๐ ๒๐ mm สลับลี (PXX๘๒N) | เพื่อใช้เย็บลิ้นหัวใจ | กล่อง | | | | | ๑๐ | ๑๐ | ๙,๐๓๙ | ๙๐,๓๙๔ | - | ๔๕,๑๙๗ | ๔๕,๑๙๗ | - |
| ๒๒ | กลุ่มงานศัลยกรรม (งานศัลยศาสตร์ทรวงอก) | prolene ๓-๐ ๑๗ mm (๘๕๕๘H) | เพื่อใช้เย็บหลอดเลือดและผนังหัวใจ | กล่อง | | | | | ๕ | ๕ | ๘,๑๖๙ | ๔๐,๘๔๕ | - | ๔๐,๘๔๕ | - | - |
| ๒๓ | กลุ่มงานศัลยกรรม (งานศัลยศาสตร์ทรวงอก) | prolene ๓-๐ ๒๖ mm (w๘๕๒๒) | เพื่อใช้เย็บหลอดเลือดและผนังหัวใจ | กล่อง | | | | | ๓ | ๓ | ๒,๘๐๑ | ๘,๔๐๔ | - | ๘,๔๐๔ | - | - |
| ๒๔ | กลุ่มงานศัลยกรรม (งานศัลยศาสตร์ทรวงอก) | prolene ๓-๐ ๒๖ mm with pledget (P๘๕๒๒H) | เพื่อใช้เย็บหลอดเลือดและผนังหัวใจ | กล่อง | | | | | ๓ | ๓ | ๑๓,๗๗๑ | ๔๑,๓๑๓ | - | ๔๑,๓๑๓ | - | - |
| ๒๕ | กลุ่มงานศัลยกรรม (งานศัลยศาสตร์ทรวงอก) | prolene ๔-๐ ๒๐ mm (w๘๗๖๑G) | เพื่อใช้เย็บหลอดเลือดและผนังหัวใจ | กล่อง | | | | | ๕ | ๕ | ๓,๖๐๒ | ๑๘,๐๐๘ | - | ๑๘,๐๐๘ | - | - |
| ๒๖ | กลุ่มงานศัลยกรรม (งานศัลยศาสตร์ทรวงอก) | prolene ๔-๐ ๑๗ mm with pledget (PB๘๙๓๕H) | เพื่อใช้เย็บหลอดเลือดและผนังหัวใจ | กล่อง | | | | | ๕ | ๕ | ๑๕,๒๕๗ | ๗๖,๒๓๕ | - | ๗๖,๒๓๕ | - | - |
| ๒๗ | กลุ่มงานศัลยกรรม | prolene ๖-๐ ๒๔ inch (๖๐ cm) BLU | เพื่อใช้เย็บหลอดเลือดและผนังหัวใจ | กล่อง | | | | | ๕ | ๕ | ๑๒,๓๕๘ | ๖๑,๗๙๐ | - | ๖๑,๗๙๐ | - | - |
| ๒๘ | กลุ่มงานศัลยกรรม | prolene ๗-๐ ๙.๓ mm (EP๘๗๐๔SLH) | เพื่อใช้เย็บหลอดเลือดและผนังหัวใจ | กล่อง | | | | | ๕ | ๕ | ๒๕,๘๙๔ | ๑๒๙,๔๙๐ | - | ๑๒๙,๔๙๐ | - | - |
| ๒๙ | กลุ่มงานศัลยกรรม | sofsilk ๒/๐ BLK ๗.๕ cm CV๒๐ (๑ กล่อง) | เพื่อใช้เย็บหลอดเลือดและผนังหัวใจ | กล่อง | | | | | ๓๐ | ๓๐ | ๖๖๓ | ๒๐,๘๙๐ | - | ๑๙,๔๔๕ | ๑๙,๔๔๕ | - |
| ๓๐ | กลุ่มงานศัลยกรรม | sofsilk ๒/๐ BLK ๗.๕ cm CV๒๔ (๑ กล่อง) | เพื่อใช้เย็บหลอดเลือดและผนังหัวใจ | กล่อง | | | | | ๓๐ | ๓๐ | ๑,๐๗๐ | ๓๒,๑๐๐ | - | ๑๖,๐๕๐ | ๑๖,๐๕๐ | - |

แผนจัดสรรเงินบำรุงสำหรับจัดซื้อวัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ เวชภัณฑ์มีโซยา วัสดุเฉพาะหน่วยงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โรงพยาบาลสมุทรสาคร

| ลำดับ | ชื่อหน่วยงาน | รายการเวชภัณฑ์มีโซยา วัสดุทาง การแพทย์ | เหตุผลความจำเป็น | หน่วย | ปริมาณการซื้อของ | | | ประมาณการ คงค้าง ยกมา ณ สิ้นปี งบ. ๒๕๖๖ | แผนดำเนินการปีงบประมาณ ๒๕๖๗ | | | | วงเงินประมาณการรายไตรมาสแผนจัดซื้อปี ๒๕๖๗ | | | |
|-------|---|---|-----------------------------------|-------|------------------|-----------|-----------|---|-----------------------------|-----------------------|------------------|---------------|---|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | ปีงบ ๒๕๖๔ | ปีงบ ๒๕๖๕ | ปีงบ ๒๕๖๖ | | ใช้ในปีงบ ๒๕๖๗ | จัดซื้อในปีงบ ๒๕๖๗ | ราคาต่อ หน่วย | มูลค่าจัดซื้อ | ไตรมาส ๑/๒๕๖๗ | ไตรมาส ๒/๒๕๖๗ | ไตรมาส ๓/๒๕๖๗ | ไตรมาส ๔/๒๕๖๗ |
| ๓๑ | กลุ่มงานศัลยกรรม | surgipro KV๕ ๓/๐ ๑๗ min (๑ กล้อง ๑๒ เส้น) | เพื่อใช้เย็บหลอดเลือดและผนังหัวใจ | กล้อง | | | | | ๑๕ | ๑๕ | ๒,๙๔๓ | ๔๔,๑๓๘ | - | ๒๙,๕๒๕ | ๑๔,๗๑๓ | - |
| ๓๒ | กลุ่มงานศัลยกรรม (งานศัลยศาสตร์ทรวงอก) | surgipro KV๕ ๔/๐ ๑๗ min (๑ กล้อง ๓๖ เส้น) | เพื่อใช้เย็บหลอดเลือดและผนังหัวใจ | กล้อง | | | | | ๓๐ | ๓๐ | ๑๒,๗๑๒ | ๓๘๑,๓๔๘ | - | ๑๙๐,๖๗๔ | ๑๙๐,๖๗๔ | - |
| ๓๓ | กลุ่มงานศัลยกรรม (งานศัลยศาสตร์ทรวงอก) | surgipro KV ๔/๐ ๙๐ cm KV๕ ติด pledget (๑ กล้อง ๑๒ เส้น) | เพื่อใช้เย็บหลอดเลือดและผนังหัวใจ | กล้อง | | | | | ๑๐ | ๑๐ | ๓,๕๓๑ | ๓๕,๓๑๐ | - | ๑๗,๖๕๕ | ๑๗,๖๕๕ | - |
| ๓๔ | กลุ่มงานศัลยกรรม (งานศัลยศาสตร์ทรวงอก) | Ticon ๒-๐ เข็ม ๙๐ cm ๒x CV (๑ กล้อง ๑๒ เส้น) | เพื่อใช้เย็บหลอดเลือดและผนังหัวใจ | กล้อง | | | | | ๕๐ | ๕๐ | ๓,๖๗๔ | ๑๘๓,๖๘๓ | - | ๙๑,๘๔๑ | ๙๑,๘๔๑ | - |
| ๓๕ | กลุ่มงานศัลยกรรม (งานศัลยศาสตร์ทรวงอก) | Ticon ๒-๐ เข็ม ๙๐ cm pledget (๑ กล้องมี ๖ แพ็ค แต่ละแพ็คมี ๖ เส้น) | เพื่อใช้เย็บหลอดเลือดและผนังหัวใจ | กล้อง | | | | | ๑๐ | ๑๐ | ๑๑,๗๗๐ | ๑๑๓,๗๗๐ | - | ๕๘,๘๕๐ | ๕๘,๘๕๐ | - |
| ๓๖ | กลุ่มงานศัลยกรรม (งานศัลยศาสตร์ทรวงอก) | sharp point stab knife | เพื่อใช้เย็บหลอดเลือดและผนังหัวใจ | กล้อง | | | | | ๑๐ | ๑๐ | ๑,๐๘๐ | ๑๐,๘๐๐ | - | ๕,๔๐๐ | ๕,๔๐๐ | - |
| ๓๗ | กลุ่มงานศัลยกรรม (งานศัลยศาสตร์ทรวงอก) | surgical fibrillar ๑x๒ inches | วัสดุใช้ห้ามเลือด | กล้อง | | | | | ๒ | ๒ | ๑๑,๗๗๐ | ๒๓,๕๔๐ | - | ๒๓,๕๔๐ | - | - |
| ๓๘ | กลุ่มงานศัลยกรรม (งานศัลยศาสตร์ทรวงอก) | surgical fibrillar ๒x๔ inches | วัสดุใช้ห้ามเลือด | กล้อง | | | | | ๒ | ๒ | ๒๒,๗๗๐ | ๔๔,๙๔๐ | - | ๔๔,๙๔๐ | - | - |
| ๓๙ | กลุ่มงานศัลยกรรม (งานศัลยศาสตร์ทรวงอก) | surgical snow ๑x๒ inches | วัสดุใช้ห้ามเลือด | กล้อง | | | | | ๒ | ๒ | ๑๖,๐๕๐ | ๓๒,๑๐๐ | - | ๓๒,๑๐๐ | - | - |
| ๔๐ | กลุ่มงานศัลยกรรม (งานศัลยศาสตร์ทรวงอก) | surgical snow ๒x๔ inches | วัสดุใช้ห้ามเลือด | กล้อง | | | | | ๒ | ๒ | ๒๒,๔๗๐ | ๔๔,๙๔๐ | - | ๔๔,๙๔๐ | - | - |
| ๔๑ | กลุ่มงานศัลยกรรม (งานศัลยศาสตร์ทรวงอก) | surgical powder | วัสดุใช้ห้ามเลือด | ชิ้น | | | | | ๒ | ๒ | ๒๙,๔๒๕ | ๕๘,๘๕๐ | - | ๕๘,๘๕๐ | - | - |
| ๔๒ | กลุ่มงานศัลยกรรม (งานศัลยศาสตร์ทรวงอก) | ปอดเทียม (membrane oxygenator) | วัสดุใช้ในเครื่องปอดและหัวใจเทียม | ชิ้น | | | | | ๓๐ | ๓๐ | ๑๒,๕๐๐ | ๓๗๕,๐๐๐ | - | ๑๘๗,๕๐๐ | ๑๘๗,๕๐๐ | - |
| ๔๓ | กลุ่มงานศัลยกรรม (งานศัลยศาสตร์ทรวงอก) | ชุดสายยางประกอบการไหลเวียนนอก ร่างกาย (extracorporeal complete set) | วัสดุใช้ในเครื่องปอดและหัวใจเทียม | ชิ้น | | | | | ๓๐ | ๓๐ | ๓,๒๐๐ | ๙๖,๓๐๐ | - | ๔๘,๑๕๐ | ๔๘,๑๕๐ | - |
| ๔๔ | กลุ่มงานศัลยกรรม (งานศัลยศาสตร์ทรวงอก) | ชุดสายยางประกอบการให้น้ำยารักษาสภาพ กล้ามเนื้อหัวใจ (cardioplegia set) | วัสดุใช้ในเครื่องปอดและหัวใจเทียม | ชิ้น | | | | | ๓๐ | ๓๐ | ๒,๑๔๐ | ๖๔,๒๐๐ | - | ๓๒,๑๐๐ | ๓๒,๑๐๐ | - |
| ๔๕ | กลุ่มงานศัลยกรรม (งานศัลยศาสตร์ทรวงอก) | aortic cannula : EOPA soft flow | วัสดุใช้ในเครื่องปอดและหัวใจเทียม | ชิ้น | | | | | ๑๕ | ๑๕ | ๒,๕๐๐ | ๓๗,๕๐๐ | - | ๒๕,๐๐๐ | ๑๒,๕๐๐ | - |
| ๔๖ | กลุ่มงานศัลยกรรม (งานศัลยศาสตร์ทรวงอก) | aortic cannula : Curved tip/Select serie/DLP | วัสดุใช้ในเครื่องปอดและหัวใจเทียม | ชิ้น | | | | | ๓๐ | ๓๐ | ๒,๐๐๐ | ๖๐,๐๐๐ | - | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | - |
| ๔๗ | กลุ่มงานศัลยกรรม (งานศัลยศาสตร์ทรวงอก) | femoral artery cannulation | วัสดุใช้ในเครื่องปอดและหัวใจเทียม | ชิ้น | | | | | ๕ | ๕ | ๑๔,๐๐๐ | ๗๐,๐๐๐ | - | ๗๐,๐๐๐ | - | - |
| ๔๘ | กลุ่มงานศัลยกรรม (งานศัลยศาสตร์ทรวงอก) | single two stage venous cannulation | วัสดุใช้ในเครื่องปอดและหัวใจเทียม | ชิ้น | | | | | ๓๐ | ๓๐ | ๒,๐๐๐ | ๖๐,๐๐๐ | - | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ |

แผนจัดสรรเงินบำรุงสำหรับจัดซื้อวัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ เวชภัณฑ์มีโซล่า วัสดุเฉพาะหน่วยงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โรงพยาบาลสมุทรสาคร

| ลำดับ | ชื่อหน่วยงาน | รายการเวชภัณฑ์มีโซล่า วัสดุทาง การแพทย์ | เหตุผลความจำเป็น | หน่วย | ปริมาณการซื้อเฉลี่ย | | | ประมาณการ คงค้าง ยกมา ณ สิ้นปี งบ. ๒๕๖๖ | แผนดำเนินการปีงบประมาณ ๒๕๖๗ | | | | วงเงินประมาณการรายไตรมาสแผนจัดซื้อปี ๒๕๖๗ | | | |
|-------|---|--|---|-------|---------------------|-----------|-----------|--|-----------------------------|-----------------------|------------------|---------------|---|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | ปีงบ ๒๕๖๔ | ปีงบ ๒๕๖๕ | ปีงบ ๒๕๖๖ | | ใช้ในปีงบ ๒๕๖๗ | จัดซื้อในปีงบ ๒๕๖๗ | ราคาต่อ หน่วย | มูลค่าจัดซื้อ | ไตรมาส ๑/๒๕๖๗ | ไตรมาส ๒/๒๕๖๗ | ไตรมาส ๓/๒๕๖๗ | ไตรมาส ๔/๒๕๖๗ |
| ๕๙ | กลุ่มงานศัลยกรรม (งานศัลยศาสตร์ทรวงอก) | single stage venous cannulation with right angle metal tip | วัสดุใช้ในเครื่องปอดและหัวใจเทียม | ชิ้น | | | | | ๑๕ | ๑๕ | ๑,๘๐๐ | ๒๗,๐๐๐ | - | ๑๘,๐๐๐ | ๙,๐๐๐ | - |
| ๕๐ | กลุ่มงานศัลยกรรม (งานศัลยศาสตร์ทรวงอก) | single stage venous cannulation | วัสดุใช้ในเครื่องปอดและหัวใจเทียม | ชิ้น | | | | | ๑๕ | ๑๕ | ๑,๘๐๐ | ๒๗,๐๐๐ | - | ๑๘,๐๐๐ | ๙,๐๐๐ | - |
| ๕๑ | กลุ่มงานศัลยกรรม (งานศัลยศาสตร์ทรวงอก) | femoral venous cannulation | วัสดุใช้ในเครื่องปอดและหัวใจเทียม | ชิ้น | | | | | ๕ | ๕ | ๑๔,๐๐๐ | ๗๐,๐๐๐ | - | ๗๐,๐๐๐ | - | - |
| ๕๒ | กลุ่มงานศัลยกรรม (งานศัลยศาสตร์ทรวงอก) | dual lumen aortic root cannula with vent line | วัสดุใช้ในเครื่องปอดและหัวใจเทียม | ชิ้น | | | | | ๓๐ | ๓๐ | ๑,๒๐๐ | ๓๖,๐๐๐ | - | ๑๘,๐๐๐ | ๑๘,๐๐๐ | - |
| ๕๓ | กลุ่มงานศัลยกรรม (งานศัลยศาสตร์ทรวงอก) | SUCTION TUBE MACRO (rigid suction tube) | วัสดุใช้ในเครื่องปอดและหัวใจเทียม | ชิ้น | | | | | ๓๐ | ๓๐ | ๑,๒๐๐ | ๓๖,๐๐๐ | - | ๑๘,๐๐๐ | ๑๘,๐๐๐ | - |
| ๕๔ | กลุ่มงานศัลยกรรม (งานศัลยศาสตร์ทรวงอก) | SUCTION TUBE SOFTTIP (Coronary Suction) | วัสดุใช้ในเครื่องปอดและหัวใจเทียม | ชิ้น | | | | | ๓๐ | ๓๐ | ๑,๒๐๐ | ๓๖,๐๐๐ | - | ๑๘,๐๐๐ | ๑๘,๐๐๐ | - |
| ๕๕ | กลุ่มงานศัลยกรรม (งานศัลยศาสตร์ทรวงอก) | INTRACARDIAC SUMP (๑๒๑๑๒) | วัสดุใช้ในเครื่องปอดและหัวใจเทียม | ชิ้น | | | | | ๓๐ | ๓๐ | ๑,๒๐๐ | ๓๖,๐๐๐ | - | ๑๘,๐๐๐ | ๑๘,๐๐๐ | - |
| ๕๖ | กลุ่มงานศัลยกรรม (งานศัลยศาสตร์ทรวงอก) | LV Vent | วัสดุใช้ในเครื่องปอดและหัวใจเทียม | ชิ้น | | | | | ๓๐ | ๓๐ | ๑,๒๐๐ | ๓๖,๐๐๐ | - | ๑๘,๐๐๐ | ๑๘,๐๐๐ | - |
| ๕๗ | กลุ่มงานศัลยกรรม (งานศัลยศาสตร์ทรวงอก) | sure-snare tourniquet sets | วัสดุใช้ในเครื่องปอดและหัวใจเทียม | กล่อง | | | | | ๑ | ๑ | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | - | ๓๐,๐๐๐ | - | - |
| ๕๘ | กลุ่มงานศัลยกรรม (งานศัลยศาสตร์ทรวงอก) | อุปกรณ์นำเลือดไปยังหลอดเลือดแดงหลายเส้นผ่านทางเบียง (multiple octopus perfusion set) | วัสดุใช้ในการผ่าตัดบายพาสเส้นเลือดหัวใจ | ชิ้น | | | | | ๓๐ | ๓๐ | ๑,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | - | ๑๕,๐๐๐ | ๑๕,๐๐๐ | - |
| ๕๙ | กลุ่มงานศัลยกรรม (งานศัลยศาสตร์ทรวงอก) | อุปกรณ์เจาะเลือดแดงใหญ่ (aortic punch) | วัสดุใช้ในการผ่าตัดบายพาสเส้นเลือดหัวใจ | ชิ้น | | | | | ๓๐ | ๓๐ | ๘,๔๐๐ | ๒๕๒,๐๐๐ | - | ๑๒๖,๐๐๐ | ๑๒๖,๐๐๐ | - |
| ๖๐ | กลุ่มงานศัลยกรรม (งานศัลยศาสตร์ทรวงอก) | อุปกรณ์ยึดหัวใจให้หลอดเลือดแดงโคโรนารีอยู่นิ่ง (coronary stabilizer) | วัสดุใช้ในการผ่าตัดบายพาสเส้นเลือดหัวใจ | ชิ้น | | | | | ๑๕ | ๑๕ | ๔๕,๐๐๐ | ๖๗๕,๐๐๐ | - | ๔๕๐,๐๐๐ | ๒๒๕,๐๐๐ | - |
| ๖๑ | กลุ่มงานศัลยกรรม (งานศัลยศาสตร์ทรวงอก) | อุปกรณ์ทันลมใส่เลือดขณะต่อหลอดเลือดโคโรนารี (coronary blower) | วัสดุใช้ในการผ่าตัดบายพาสเส้นเลือดหัวใจ | ชิ้น | | | | | ๓๐ | ๓๐ | ๒,๕๐๐ | ๗๕,๐๐๐ | - | ๓๗,๕๐๐ | ๓๗,๕๐๐ | - |
| ๖๒ | กลุ่มงานศัลยกรรม (งานศัลยศาสตร์ทรวงอก) | coronary shunt ๑.๒๕ mm | วัสดุใช้ในการผ่าตัดบายพาสเส้นเลือดหัวใจ | ชิ้น | | | | | ๓๐ | ๓๐ | ๒,๕๐๐ | ๗๕,๐๐๐ | - | ๓๗,๕๐๐ | ๓๗,๕๐๐ | - |
| ๖๓ | กลุ่มงานศัลยกรรม (งานศัลยศาสตร์ทรวงอก) | coronary shunt ๑.๕๐ mm | วัสดุใช้ในการผ่าตัดบายพาสเส้นเลือดหัวใจ | ชิ้น | | | | | ๓๐ | ๓๐ | ๒,๕๐๐ | ๗๕,๐๐๐ | - | ๓๗,๕๐๐ | ๓๗,๕๐๐ | - |
| ๖๔ | กลุ่มงานศัลยกรรม (งานศัลยศาสตร์ทรวงอก) | อุปกรณ์ยกหัวใจ (cardiac suction cup) | วัสดุใช้ในการผ่าตัดบายพาสเส้นเลือดหัวใจ | ชิ้น | | | | | ๑๕ | ๑๕ | ๑๑,๒๕๐ | ๑๖๘,๗๕๐ | - | ๑๑๒,๕๐๐ | ๕๖,๒๕๐ | - |
| ๖๕ | กลุ่มงานศัลยกรรม (งานศัลยศาสตร์ทรวงอก) | สายสวนหลอดเลือดแดงออร์ต้าใช้เพื่อเพิ่มสมรรถภาพหัวใจ (intra aortic balloon catheter) | วัสดุใช้ใน IABP | ชุด | | | | | ๕ | ๕ | ๒๘,๐๐๐ | ๑๔๐,๐๐๐ | - | ๑๔๐,๐๐๐ | - | - |

แผนจัดสรรเงินบำรุงสำหรับจัดซื้อวัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ เวชภัณฑ์มีโซล่า วัสดุเฉพาะหน่วยงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โรงพยาบาลสมุทรสาคร

| ลำดับ | ชื่อหน่วยงาน | รายการเวชภัณฑ์มีโซล่า วัสดุทาง การแพทย์ | เหตุผลความจำเป็น | หน่วย | ปริมาณการซื้อย้อนหลัง | | | ประมาณการ คงค้าง ยกมา ณ สิ้นปี งบ. ๒๕๖๖ | แผนดำเนินการปีงบประมาณ ๒๕๖๗ | | | | วงเงินประมาณการรายไตรมาสแผนจัดซื้อปี ๒๕๖๗ | | | |
|-------|--|--|--|-------|-----------------------|-----------|-----------|---|-----------------------------|---------------------|------------------|---------------|---|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | ปีงบ ๒๕๖๔ | ปีงบ ๒๕๖๕ | ปีงบ ๒๕๖๖ | | ใช้ในงบ ๒๕๖๗ | จัดซื้อในงบ ๒๕๖๗ | ราคาต่อ หน่วย | มูลค่าจัดซื้อ | ไตรมาส ๑/๒๕๖๗ | ไตรมาส ๒/๒๕๖๗ | ไตรมาส ๓/๒๕๖๗ | ไตรมาส ๔/๒๕๖๗ |
| ๖๖ | กลุ่มงานศัลยกรรม (งานศัลยศาสตร์ทรวงอก) | ชุดสายยางและปอดเทียมเพื่อพองหัวใจและ ปอดที่ใช้ภายนอก (ECMO) | วัสดุใช้ใน ECMO | ชุด | | | | | ๓ | ๓ | ๘๐,๐๐๐ | ๒๔๐,๐๐๐ | - | ๒๔๐,๐๐๐ | - | - |
| ๖๗ | กลุ่มงานศัลยกรรม (งานศัลยศาสตร์ทรวงอก) | สายสวนหลอดเลือดสำหรับวัดความดันเลือด ในปอด (pulmonary artery catheter) (๑ กล่อง มี ๕ ชิ้น) | ใช้วัดความดันหลอดเลือดฝอยในปอด บ่ง บอกปริมาณสารน้ำในหลอดเลือด | กล่อง | | | | | ๔ | ๔ | ๙,๐๐๐ | ๓๖,๐๐๐ | - | ๓๖,๐๐๐ | - | - |
| ๖๘ | กลุ่มงานศัลยกรรม (งานศัลยศาสตร์ทรวงอก) | สายสวนและอุปกรณ์สำหรับการเจาะเยื่อหุ้ม หัวใจ (pericardiocentesis) | วัสดุใช้ในการเจาะระบายน้ำเยื่อหุ้มหัวใจ | ชุด | | | | | ๕ | ๕ | ๕,๓๐๐ | ๒๖,๕๐๐ | - | ๒๖,๕๐๐ | - | - |
| ๖๙ | กลุ่มงานศัลยกรรม (งานศัลยศาสตร์ทรวงอก) | สาย pacing wire (๑ กล่อง มี ๑๒ เส้น) | สายที่ต่อจากหัวใจเข้าไปยังเครื่องกระตุ้น หัวใจ | กล่อง | | | | | ๓ | ๓ | ๗,๗๐๔ | ๒๓,๑๑๒ | - | ๒๓,๑๑๒ | - | - |
| ๗๐ | กลุ่มงานศัลยกรรม (งานศัลยศาสตร์ทรวงอก) | endo GIA ๓๐ curved tip/ medium reloads with tri-staple technology | ใช้ในการผ่าตัดปอด | ชิ้น | | | | | ๕๐ | ๕๐ | ๖,๓๕๕ | ๓๑๗,๗๕๐ | - | ๑๗๓,๘๗๕ | ๑๗๓,๘๗๕ | - |
| ๗๑ | กลุ่มงานศัลยกรรม (งานศัลยศาสตร์ทรวงอก) | endo GIA ๔๕ curved tip/ medium reloads with tri-staple technology | ใช้ในการผ่าตัดปอด | ชิ้น | | | | | ๕๐ | ๕๐ | ๖,๓๕๕ | ๓๑๗,๗๕๐ | - | ๑๗๓,๘๗๕ | ๑๗๓,๘๗๕ | - |
| ๗๒ | กลุ่มงานศัลยกรรม (งานศัลยศาสตร์ทรวงอก) | endo GIA ๔๕ mm articulating medium / thick reloads with tri-staple technology | ใช้ในการผ่าตัดปอด | ชิ้น | | | | | ๕๐ | ๕๐ | ๖,๓๕๕ | ๓๑๗,๗๕๐ | - | ๑๗๓,๘๗๕ | ๑๗๓,๘๗๕ | - |
| ๗๓ | กลุ่มงานศัลยกรรม (งานศัลยศาสตร์ทรวงอก) | endo GIA ๖๐ mm articulating medium / thick reloads with tri-staple technology | ใช้ในการผ่าตัดปอด | ชิ้น | | | | | ๕๐ | ๕๐ | ๖,๓๕๕ | ๓๑๗,๗๕๐ | - | ๑๗๓,๘๗๕ | ๑๗๓,๘๗๕ | - |
| ๗๔ | กลุ่มงานศัลยกรรม (งานศัลยศาสตร์ทรวงอก) | Alexis wound | ใช้ในการผ่าตัดปอด | ชิ้น | | | | | ๑๐ | ๑๐ | ๓,๒๑๐ | ๓๒,๑๐๐ | - | - | ๑๖,๐๕๐ | ๑๖,๐๕๐ |
| ๑ | กลุ่มงานศัลยกรรม (งานศัลยศาสตร์หลอดเลือด) | เข็ม : Puncture needle-Introducer needle ๑๘G | | | | | | | | ๑๐๐ | ๗๐ | ๗,๐๐๐ | ๗,๐๐๐ | - | - | - |
| ๒ | กลุ่มงานศัลยกรรม (งานศัลยศาสตร์หลอดเลือด) | เข็ม : Puncture needle-Introducer needle ๒๑G | | | | | | | | ๑๐๐ | ๗๐ | ๗,๐๐๐ | ๗,๐๐๐ | - | - | - |
| ๓ | กลุ่มงานศัลยกรรม (งานศัลยศาสตร์หลอดเลือด) | ท่อนำสายสวนเข้าหลอดเลือด : Introducer Sheath-Vstick | | | | | | | | | ๒๐ | ๒,๐๐๐ | ๔๐,๐๐๐ | - | - | - |
| ๔ | กลุ่มงานศัลยกรรม (งานศัลยศาสตร์หลอดเลือด) | ท่อนำสายสวนเข้าหลอดเลือด : Introducer Sheath-One step ๔Fr | | | | | | | | | ๔๐ | ๑,๕๐๐ | ๕๖,๐๐๐ | ๑๔,๐๐๐ | ๑๔,๐๐๐ | ๑๔,๐๐๐ |
| ๕ | กลุ่มงานศัลยกรรม (งานศัลยศาสตร์หลอดเลือด) | ท่อนำสายสวนเข้าหลอดเลือด : Introducer Sheath-Access Pediatric ๕.๗ cm | | | | | | | | | ๑๐ | ๑,๑๐๐ | ๑๑,๐๐๐ | ๑๑,๐๐๐ | - | - |
| ๖ | กลุ่มงานศัลยกรรม (งานศัลยศาสตร์หลอดเลือด) | ท่อนำสายสวนเข้าหลอดเลือด : Introducer Sheath-Slender sheath ๑๐ cm | | | | | | | | | ๑๐ | ๑,๐๗๐ | ๑๐,๗๐๐ | ๑๐,๗๐๐ | - | - |

แผนจัดสรรเงินบำรุงสำหรับจัดซื้อวัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ เวชภัณฑ์มีโซล่า วัสดุเฉพาะหน่วยงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โรงพยาบาลสมุทรสาคร

| ลำดับ | ชื่อหน่วยงาน | รายการเวชภัณฑ์มีโซล่า วัสดุทาง การแพทย์ | เหตุผลความจำเป็น | หน่วย | ปริมาณการขอเสนอ | | | ประมาณการ คงค้าง ยกมา ณ สิ้นปี งบ. ๒๕๖๖ | แผนดำเนินการปีงบประมาณ ๒๕๖๗ | | | | วงเงินประมาณการรายไตรมาสแผนจัดซื้อปี ๒๕๖๗ | | | |
|-------|--|---|------------------|-------|-----------------|-----------|-----------|---|-----------------------------|---------------------|------------------|---------------|---|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | ปีงบ ๒๕๖๔ | ปีงบ ๒๕๖๕ | ปีงบ ๒๕๖๖ | | ใช้ในงบ ๒๕๖๗ | จัดซื้อในงบ ๒๕๖๗ | ราคาต่อ หน่วย | มูลค่าจัดซื้อ | ไตรมาส ๑/๒๕๖๗ | ไตรมาส ๒/๒๕๖๗ | ไตรมาส ๓/๒๕๖๗ | ไตรมาส ๔/๒๕๖๗ |
| ๗ | กลุ่มงานศัลยกรรม (งานศัลยศาสตร์หลอดเลือด) | ท่อนำสายสวนเข้าหลอดเลือด : Introducer Sheath-Slender sheath ๑๐ cm | | | | | | | | | ๑,๐๗๐ | ๑๐,๗๐๐ | ๑๐,๗๐๐ | - | - | - |
| ๘ | กลุ่มงานศัลยกรรม (งานศัลยศาสตร์หลอดเลือด) | ท่อนำสายสวนเข้าหลอดเลือด : Introducer Sheath-Introducer sheath kit B ๑๐ cm | | | | | | | | | ๘๕๖ | ๑๗,๑๒๐ | ๔,๒๘๐ | ๔,๒๘๐ | ๔,๒๘๐ | ๔,๒๘๐ |
| ๙ | กลุ่มงานศัลยกรรม (งานศัลยศาสตร์หลอดเลือด) | ท่อนำสายสวนเข้าหลอดเลือด : Introducer Sheath-Introducer sheath kit B ๑๐ cm | | | | | | | | | ๘๕๖ | ๓๔,๒๔๐ | ๘,๕๖๐ | ๘,๕๖๐ | ๘,๕๖๐ | ๘,๕๖๐ |
| ๑๐ | กลุ่มงานศัลยกรรม (งานศัลยศาสตร์หลอดเลือด) | ท่อนำสายสวนเข้าหลอดเลือด : Introducer Sheath-Performa ๑๒Fr set (Go๗๓๖๕) | | | | | | | | | ๑,๒๗๐ | ๒๕,๔๐๐ | ๒๕,๔๐๐ | - | - | - |
| ๑๑ | กลุ่มงานศัลยกรรม (งานศัลยศาสตร์หลอดเลือด) | ท่อนำสายสวนเข้าหลอดเลือดชนิดยาว พิเศษ : Introducer Sheath (> ๒๕cm)-Fortress introducer sheath (All size) | | | | | | | | | ๖,๐๐๐ | ๗๖,๐๐๐ | ๒๔,๐๐๐ | ๒๔,๐๐๐ | ๒๔,๐๐๐ | ๒๔,๐๐๐ |
| ๑๒ | กลุ่มงานศัลยกรรม (งานศัลยศาสตร์หลอดเลือด) | ท่อนำสายสวนเข้าหลอดเลือดชนิดยาว พิเศษ : Introducer Sheath (> ๒๕cm)-APT Long Sheath (All size) | | | | | | | | | ๙,๐๐๐ | ๓๖,๐๐๐ | ๓๖,๐๐๐ | - | - | - |
| ๑๓ | กลุ่มงานศัลยกรรม (งานศัลยศาสตร์หลอดเลือด) | ท่อนำสายสวนเข้าหลอดเลือดชนิดยาว พิเศษ : Introducer Sheath (> ๒๕cm)-Flexor all size | | | | | | | | | ๗,๕๐๐ | ๓๗,๕๐๐ | ๓๗,๕๐๐ | - | - | - |
| ๑๔ | กลุ่มงานศัลยกรรม (งานศัลยศาสตร์หลอดเลือด) | ท่อนำสายสวนเข้าหลอดเลือดชนิดยาว พิเศษ : Introducer Sheath (> ๒๕cm)-Performa long sheath all size | | | | | | | | | ๕,๐๐๐ | ๒๕,๐๐๐ | ๒๕,๐๐๐ | - | - | - |
| ๑๕ | กลุ่มงานศัลยกรรม (งานศัลยศาสตร์หลอดเลือด) | ท่อนำสายสวนเข้าหลอดเลือดชนิดยาว พิเศษ : Introducer Sheath (> ๒๕cm)-Sentrant | | | | | | | | | ๖,๕๐๐ | ๒๖,๐๐๐ | ๖,๕๐๐ | ๖,๕๐๐ | ๖,๕๐๐ | ๖,๕๐๐ |
| ๑๖ | กลุ่มงานศัลยกรรม (งานศัลยศาสตร์หลอดเลือด) | สายลวดนำสายสวน : GuideWire ๐.๐๓๕"-Radifo ๑๕๐cm | | | | | | | | | ๘๕๖ | ๑๗,๑๒๐ | ๑๗,๑๒๐ | - | - | - |
| ๑๗ | กลุ่มงานศัลยกรรม (งานศัลยศาสตร์หลอดเลือด) | สายลวดนำสายสวน : GuideWire ๐.๐๓๕"-Radifo ๒๖๐cm | | | | | | | | | ๑,๖๐๕ | ๖๔,๒๐๐ | ๑๖,๐๕๐ | ๑๖,๐๕๐ | ๑๖,๐๕๐ | ๑๖,๐๕๐ |
| ๑๘ | กลุ่มงานศัลยกรรม (งานศัลยศาสตร์หลอดเลือด) | สายลวดนำสายสวน : GuideWire ๐.๐๓๕"-Advantage | | | | | | | | | ๓,๗๐๐ | ๗๕,๐๐๐ | ๑๘,๕๐๐ | ๑๘,๕๐๐ | ๑๘,๕๐๐ | ๑๘,๕๐๐ |

แผนจัดสรรเงินบำรุงสำหรับจัดซื้อวัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ เวชภัณฑ์มีโซยา วัสดุเฉพาะหน่วยงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โรงพยาบาลสมุทรสาคร

| ลำดับ | ชื่อหน่วยงาน | รายการเวชภัณฑ์มีโซยา วัสดุทาง การแพทย์ | เหตุผลความจำเป็น | หน่วย | ปริมาณการขอเสนอ | | | ประมาณการ คงค้าง ยกมา ต้นปี งบ. ๒๕๖๖ | แผนดำเนินการปีงบประมาณ ๒๕๖๗ | | | | วงเงินประมาณการรายไตรมาสแผนจัดซื้อปี ๒๕๖๗ | | | |
|-------|--|---|------------------|-------|-----------------|-----------|-----------|--|-----------------------------|-----------------------|------------------|---------------|---|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | ปีงบ ๒๕๖๔ | ปีงบ ๒๕๖๕ | ปีงบ ๒๕๖๖ | | ใช้ในปีงบ ๒๕๖๗ | จัดซื้อในปีงบ ๒๕๖๗ | ราคาต่อ หน่วย | มูลค่าจัดซื้อ | ไตรมาส ๑/๒๕๖๗ | ไตรมาส ๒/๒๕๖๗ | ไตรมาส ๓/๒๕๖๗ | ไตรมาส ๔/๒๕๖๗ |
| ๑๙ | กลุ่มงานศัลยกรรม (งานศัลยศาสตร์หลอดเลือด) | สายลวดนำสายสวน : GuideWire ๐.๐๓๕"-Roadrunner | | | | | | | | | ๓,๕๐๐ | ๑๗,๕๐๐ | ๑๗,๕๐๐ | - | - | - |
| ๒๐ | กลุ่มงานศัลยกรรม (งานศัลยศาสตร์หลอดเลือด) | สายลวดนำสายสวน : GuideWire ๐.๐๓๕"-Supracore | | | | | | | | | ๕ | ๓,๕๐๐ | ๑๗,๕๐๐ | ๑๗,๕๐๐ | - | - |
| ๒๑ | กลุ่มงานศัลยกรรม (งานศัลยศาสตร์หลอดเลือด) | สายลวดนำสายสวน : GuideWire ๐.๐๓๕"-Rosen | | | | | | | | | ๕ | ๓,๕๐๐ | ๑๗,๕๐๐ | ๑๗,๕๐๐ | - | - |
| ๒๒ | กลุ่มงานศัลยกรรม (งานศัลยศาสตร์หลอดเลือด) | สายลวดนำสายสวน : GuideWire ๐.๐๓๕"-Amplaz | | | | | | | | | ๑,๘๐๐ | ๙,๐๐๐ | ๙,๐๐๐ | - | - | - |
| ๒๓ | กลุ่มงานศัลยกรรม (งานศัลยศาสตร์หลอดเลือด) | สายลวดนำสายสวน : GuideWire ๐.๐๓๕"-Backup | | | | | | | | | ๕ | ๔,๒๘๐ | ๒๑,๔๐๐ | ๒๑,๔๐๐ | - | - |
| ๒๔ | กลุ่มงานศัลยกรรม (งานศัลยศาสตร์หลอดเลือด) | สายลวดนำสายสวน : GuideWire ๐.๐๓๕"-Lunderquist | | | | | | | | | ๒๐ | ๓,๕๐๐ | ๗๐,๐๐๐ | ๑๗,๕๐๐ | ๑๗,๕๐๐ | ๑๗,๕๐๐ |
| ๒๕ | กลุ่มงานศัลยกรรม (งานศัลยศาสตร์หลอดเลือด) | สายลวดนำสายสวนขนาดเล็กพิเศษ : Microguidewire ๐.๐๑๘"-Peripheral guidewire ๐.๐๑๘ (All type) | | | | | | | | | ๔๐ | ๓,๕๐๐ | ๑๔๐,๐๐๐ | ๓๕,๐๐๐ | ๓๕,๐๐๐ | ๓๕,๐๐๐ |
| ๒๖ | กลุ่มงานศัลยกรรม (งานศัลยศาสตร์หลอดเลือด) | สายลวดนำสายสวนขนาดเล็กพิเศษ : Microguidewire ๐.๐๑๘"-Advantage | | | | | | | | | ๕ | ๓,๗๐๐ | ๑๘,๕๐๐ | ๑๘,๕๐๐ | - | - |
| ๒๗ | กลุ่มงานศัลยกรรม (งานศัลยศาสตร์หลอดเลือด) | สายลวดนำสายสวนขนาดเล็กพิเศษ : Microguidewire ๐.๐๑๘"-V-๑๘ | | | | | | | | | ๘ | ๔,๒๘๐ | ๓๔,๒๔๐ | ๘,๕๖๐ | ๘,๕๖๐ | ๘,๕๖๐ |
| ๒๘ | กลุ่มงานศัลยกรรม (งานศัลยศาสตร์หลอดเลือด) | สายลวดนำสายสวนขนาดเล็กพิเศษ : Microguidewire ๐.๐๑๔"-Peripheral guidewire ๐.๐๑๔ (All type) | | | | | | | | | ๔๐ | ๓,๕๐๐ | ๑๔๐,๐๐๐ | ๓๕,๐๐๐ | ๓๕,๐๐๐ | ๓๕,๐๐๐ |
| ๒๙ | กลุ่มงานศัลยกรรม (งานศัลยศาสตร์หลอดเลือด) | สายลวดนำสายสวนขนาดเล็กพิเศษ : Microguidewire ๐.๐๑๔"-Spatacore | | | | | | | | | ๕ | ๓,๕๐๐ | ๑๗,๕๐๐ | ๑๗,๕๐๐ | - | - |
| ๓๐ | กลุ่มงานศัลยกรรม (งานศัลยศาสตร์หลอดเลือด) | สายลวดนำสายสวนขนาดเล็กพิเศษ : Microguidewire ๐.๐๑๔"-Command ES | | | | | | | | | ๒๐ | ๓,๕๐๐ | ๗๐,๐๐๐ | ๑๗,๕๐๐ | ๑๗,๕๐๐ | ๑๗,๕๐๐ |
| ๓๑ | กลุ่มงานศัลยกรรม (งานศัลยศาสตร์หลอดเลือด) | สายสวนหลอดเลือดเพื่อการตรวจวินิจฉัย : Diagnostic Catheter- Pigtail sizing G๑๑๙๑๖ | | | | | | | | | ๒๐ | ๗,๐๐๐ | ๑๔๐,๐๐๐ | ๓๕,๐๐๐ | ๓๕,๐๐๐ | ๓๕,๐๐๐ |

แผนจัดสรรเงินบำรุงสำหรับจัดซื้อวัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ เวชภัณฑ์มีโซยา วัสดุเฉพาะหน่วยงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โรงพยาบาลสมุทรสาคร

| ลำดับ | ชื่อหน่วยงาน | รายการเวชภัณฑ์มีโซยา วัสดุทาง การแพทย์ | เหตุผลความจำเป็น | หน่วย | ปริมาณการขอเสนอ | | | ประมาณการ คงค้าง ยกมา ณ สิ้นปี งบ. ๒๕๖๖ | แผนดำเนินการปีงบประมาณ ๒๕๖๗ | | | | วงเงินประมาณการรายไตรมาสแผนจัดซื้อปี ๒๕๖๗ | | | |
|-------|--|---|------------------|-------|-----------------|-----------|-----------|---|-----------------------------|-----------------------|------------------|---------------|---|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | ปีงบ ๒๕๖๔ | ปีงบ ๒๕๖๕ | ปีงบ ๒๕๖๖ | | ใช้ในปีงบ ๒๕๖๗ | จัดซื้อในปีงบ ๒๕๖๗ | ราคาต่อ หน่วย | มูลค่าจัดซื้อ | ไตรมาส ๑/๒๕๖๗ | ไตรมาส ๒/๒๕๖๗ | ไตรมาส ๓/๒๕๖๗ | ไตรมาส ๔/๒๕๖๗ |
| ๓๒ | กลุ่มงานศัลยกรรม (งานศัลยศาสตร์หลอดเลือด) | สายสวนหลอดเลือดเพื่อการตรวจวินิจฉัย : Diagnostic Catheter-Angiographic Catheter | | | | | | | | | ๑,๐๗๐ | ๕๒,๘๐๐ | ๑๐,๗๐๐ | ๑๐,๗๐๐ | ๑๐,๗๐๐ | ๑๐,๗๐๐ |
| ๓๓ | กลุ่มงานศัลยกรรม (งานศัลยศาสตร์หลอดเลือด) | สายสวนหลอดเลือดเพื่อการตรวจวินิจฉัย : Diagnostic Catheter-VANSCHIE Catheter ๕Fr (All size) | | | | | | | | | ๑,๖๐๐ | ๔๐,๐๐๐ | ๔๐,๐๐๐ | - | - | - |
| ๓๔ | กลุ่มงานศัลยกรรม (งานศัลยศาสตร์หลอดเลือด) | สายสวนหลอดเลือดนำทางเพื่อการรักษา : Guiding Catheter- Glide Catheter ๔Fr (All size) | | | | | | | | | ๒,๑๔๐ | ๘๕,๖๐๐ | ๒๑,๔๐๐ | ๒๑,๔๐๐ | ๒๑,๔๐๐ | ๒๑,๔๐๐ |
| ๓๕ | กลุ่มงานศัลยกรรม (งานศัลยศาสตร์หลอดเลือด) | สายสวนหลอดเลือดนำทางเพื่อการรักษา : Guiding Catheter-Mach ๑ | | | | | | | | | ๔,๖๐๑ | - | - | - | - | - |
| ๓๖ | กลุ่มงานศัลยกรรม (งานศัลยศาสตร์หลอดเลือด) | สายสวนหลอดเลือดนำทางเพื่อการรักษา : Guiding Catheter-Trailblazer | | | | | | | | | ๗,๐๐๐ | ๒๔,๐๐๐ | ๗,๐๐๐ | ๗,๐๐๐ | ๗,๐๐๐ | ๗,๐๐๐ |
| ๓๗ | กลุ่มงานศัลยกรรม (งานศัลยศาสตร์หลอดเลือด) | สายสวนหลอดเลือดนำทางเพื่อการรักษา : Guiding Catheter-Eliminate Aspiration Catheter | | | | | | | | | ๑๔,๐๐๐ | ๕๖,๐๐๐ | ๑๔,๐๐๐ | ๑๔,๐๐๐ | ๑๔,๐๐๐ | ๑๔,๐๐๐ |
| ๓๘ | กลุ่มงานศัลยกรรม (งานศัลยศาสตร์หลอดเลือด) | สายสวนหลอดเลือดขนาดเล็กและยาว พิเศษเพื่อการรักษา : Microcatheter / Support Catheter-Quickcross | | | | | | | | | ๑๔,๐๐๐ | ๕๖,๐๐๐ | ๑๔,๐๐๐ | ๑๔,๐๐๐ | ๑๔,๐๐๐ | ๑๔,๐๐๐ |
| ๓๙ | กลุ่มงานศัลยกรรม (งานศัลยศาสตร์หลอดเลือด) | สายสวนหลอดเลือดขนาดเล็กและยาว พิเศษเพื่อการรักษา : Microcatheter / Support Catheter-Corsair Armet | | | | | | | | | ๑๕,๐๐๐ | ๖๐,๐๐๐ | ๑๕,๐๐๐ | ๑๕,๐๐๐ | ๑๕,๐๐๐ | ๑๕,๐๐๐ |
| ๔๐ | กลุ่มงานศัลยกรรม (งานศัลยศาสตร์หลอดเลือด) | สายสวนหลอดเลือดขนาดเล็กและยาว พิเศษเพื่อการรักษา : Microcatheter / Support Catheter-Tumpike | | | | | | | | | ๑๒,๐๐๐ | ๖๐,๐๐๐ | ๖๐,๐๐๐ | - | - | - |
| ๔๑ | กลุ่มงานศัลยกรรม (งานศัลยศาสตร์หลอดเลือด) | สายสวนหลอดเลือดขนาดเล็กและยาว พิเศษเพื่อการรักษา : Microcatheter / Support Catheter-Tumpike LP | | | | | | | | | ๑๓,๐๐๐ | - | ๖๕,๐๐๐ | - | - | - |

แผนจัดสรรเงินบำรุงสำหรับจัดซื้อวัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ เวชภัณฑ์มีโซยา วัสดุเฉพาะหน่วยงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โรงพยาบาลสมุทรสาคร

| ลำดับ | ชื่อหน่วยงาน | รายการเวชภัณฑ์มีโซยา วัสดุทาง การแพทย์ | เหตุผลความจำเป็น | หน่วย | ปริมาณการซื้อย้อนหลัง | | | ประมาณการ คงค้าง ยกมา ณ สิ้นปี งบ. ๒๕๖๖ | แผนดำเนินการปีงบประมาณ ๒๕๖๗ | | | | วงเงินประมาณการรายไตรมาสแผนจัดซื้อปี ๒๕๖๗ | | | |
|-------|--|---|------------------|-------|-----------------------|-----------|-----------|---|-----------------------------|-----------------------|------------------|---------------|---|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | ปีงบ ๒๕๖๔ | ปีงบ ๒๕๖๕ | ปีงบ ๒๕๖๖ | | ใช้ในปีงบ ๒๕๖๗ | จัดซื้อในปีงบ ๒๕๖๗ | ราคาต่อ หน่วย | มูลค่าจัดซื้อ | ไตรมาส ๑/๒๕๖๗ | ไตรมาส ๒/๒๕๖๗ | ไตรมาส ๓/๒๕๖๗ | ไตรมาส ๔/๒๕๖๗ |
| ๔๒ | กลุ่มงานศัลยกรรม (งานศัลยศาสตร์หลอดเลือด) | สายสวนหลอดเลือดขนาดเล็กและยาว พิเศษเพื่อการรักษา : Microcatheter / Support Catheter-Turnpike Spiral | | | | | | | | | ๑๓,๕๐๐ | - | ๖๗,๕๐๐ | - | - | - |
| ๔๓ | กลุ่มงานศัลยกรรม (งานศัลยศาสตร์หลอดเลือด) | สายสวนหลอดเลือดขนาดเล็กและยาว พิเศษเพื่อการรักษา : Microcatheter / Support Catheter-Turnpike Gold | | | | | | | | | ๑๕,๐๐๐ | - | ๗๕,๐๐๐ | - | - | - |
| ๔๔ | กลุ่มงานศัลยกรรม (งานศัลยศาสตร์หลอดเลือด) | สายสวนหลอดเลือดขนาดเล็กและยาว พิเศษเพื่อการรักษา : Microcatheter / Support Catheter-Progreat with guidewire | | | | | | | | | ๑๔,๙๘๐ | - | - | - | - | - |
| ๔๕ | กลุ่มงานศัลยกรรม (งานศัลยศาสตร์หลอดเลือด) | สายสวนหลอดเลือดขนาดเล็กและยาว พิเศษเพื่อการรักษา : Microcatheter / Support Catheter-Parkway | | | | | | | | | ๑๐,๐๐๐ | - | - | - | - | - |
| ๔๖ | กลุ่มงานศัลยกรรม (งานศัลยศาสตร์หลอดเลือด) | สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดส่วน ปลายด้วยบอลูน ทนแรงดันน้อยกว่า เท่ากับ ๒๐ ATM : Non-compliant Balloon Catheter / Normal Pressure Balloon (Pressure < ๒๐ ATM)-Mastang | | | | | | | | | ๙,๖๓๐ | ๑๓๒,๖๐๐ | ๔๘,๑๕๐ | ๔๘,๑๕๐ | ๔๘,๑๕๐ | ๔๘,๑๕๐ |
| ๔๗ | กลุ่มงานศัลยกรรม (งานศัลยศาสตร์หลอดเลือด) | สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดส่วน ปลายด้วยบอลูน ทนแรงดันน้อยกว่า เท่ากับ ๒๐ ATM : Non-compliant Balloon Catheter / Normal Pressure Balloon (Pressure < ๒๐ ATM)-Atlas | | | | | | | | | ๑๒,๘๔๐ | ๑๐๒,๗๒๐ | ๒๕,๖๘๐ | ๒๕,๖๘๐ | ๒๕,๖๘๐ | ๒๕,๖๘๐ |
| ๔๘ | กลุ่มงานศัลยกรรม (งานศัลยศาสตร์หลอดเลือด) | สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดส่วน ปลายด้วยบอลูน ทนแรงดันน้อยกว่า เท่ากับ ๒๐ ATM : Non-compliant Balloon Catheter / Normal Pressure Balloon (Pressure < ๒๐ ATM)-Passeo-๑๘ | | | | | | | | | ๙,๐๐๐ | ๑๘๐,๐๐๐ | ๔๕,๐๐๐ | ๔๕,๐๐๐ | ๔๕,๐๐๐ | ๔๕,๐๐๐ |

แผนจัดสรรเงินบำรุงสำหรับจัดซื้อวัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ เวชภัณฑ์มีโซลา วัสดุเฉพาะหน่วยงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โรงพยาบาลสมุทรสาคร

| ลำดับ | ชื่อหน่วยงาน | รายการเวชภัณฑ์มีโซลา วัสดุทาง การแพทย์ | เหตุผลความจำเป็น | หน่วย | ปริมาณการขอเสนอ | | | ประมาณการ คงคลัง ยกมา ณ สิ้นปี งบ. ๒๕๖๖ | แผนดำเนินการปีงบประมาณ ๒๕๖๗ | | | | วงเงินประมาณการรายไตรมาสแผนจัดซื้อปี ๒๕๖๗ | | | | |
|-------|--|---|------------------|-------|-----------------|-----------|-----------|---|-----------------------------|---------------------|------------------|---------------|---|---------------|---------------|---------------|---------|
| | | | | | ปีงบ ๒๕๖๔ | ปีงบ ๒๕๖๕ | ปีงบ ๒๕๖๖ | | ใช้ในงบ ๒๕๖๗ | จัดซื้อในงบ ๒๕๖๗ | ราคาต่อ หน่วย | มูลค่าจัดซื้อ | ไตรมาส ๑/๒๕๖๗ | ไตรมาส ๒/๒๕๖๗ | ไตรมาส ๓/๒๕๖๗ | ไตรมาส ๔/๒๕๖๗ | |
| ๔๙ | กลุ่มงานศัลยกรรม (งานศัลยศาสตร์หลอดเลือด) | สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดส่วน ปลายด้วยบอลลูน ทนแรงดันน้อยกว่า เท่ากับ ๒๐ ATM : Non-compliant Balloon Catheter / Normal Pressure Balloon (Pressure < ๒๐ ATM)-Ultraverse ๐๑๔ | | | | | | | | | ๑๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | |
| ๕๐ | กลุ่มงานศัลยกรรม (งานศัลยศาสตร์หลอดเลือด) | สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดส่วน ปลายด้วยบอลลูน ทนแรงดันน้อยกว่า เท่ากับ ๒๐ ATM : Non-compliant Balloon Catheter / Normal Pressure Balloon (Pressure < ๒๐ ATM)-Amphirion | | | | | | | | | ๒๐ | ๘,๕๐๐ | - | - | - | - | |
| ๕๑ | กลุ่มงานศัลยกรรม (งานศัลยศาสตร์หลอดเลือด) | สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดส่วน ปลายด้วยบอลลูน ทนแรงดันน้อยกว่า เท่ากับ ๒๐ ATM : Non-compliant Balloon Catheter / Normal Pressure Balloon (Pressure < ๒๐ ATM)-Armada XT | | | | | | | | | ๘ | ๙,๐๐๐ | ๓๒,๐๐๐ | ๑๘,๐๐๐ | ๑๘,๐๐๐ | ๑๘,๐๐๐ | ๑๘,๐๐๐ |
| ๕๒ | กลุ่มงานศัลยกรรม (งานศัลยศาสตร์หลอดเลือด) | สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดส่วน ปลายด้วยบอลลูน ทนแรงดันน้อยกว่า เท่ากับ ๒๐ ATM : Non-compliant Balloon Catheter / Normal Pressure Balloon (Pressure < ๒๐ ATM)-In.Pact | | | | | | | | | | ๑๒,๐๐๐ | ๔๘๐,๐๐๐ | ๑๒๐,๐๐๐ | ๑๒๐,๐๐๐ | ๑๒๐,๐๐๐ | ๑๒๐,๐๐๐ |
| ๕๓ | กลุ่มงานศัลยกรรม (งานศัลยศาสตร์หลอดเลือด) | สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดส่วน ปลายด้วยบอลลูน ทนแรงดันน้อยกว่า เท่ากับ ๒๐ ATM : Non-compliant Balloon Catheter / Normal Pressure Balloon (Pressure < ๒๐ ATM)-Ranger | | | | | | | | | | ๓๒,๐๐๐ | - | - | - | - | - |

แผนจัดสรรเงินบำรุงสำหรับจัดซื้อวัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ เวชภัณฑ์มีโซล่า วัสดุเฉพาะหน่วยงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โรงพยาบาลสมุทรสาคร

| ลำดับ | ชื่อหน่วยงาน | รายการเวชภัณฑ์มีโซล่า วัสดุทางการแพทย์ | เหตุผลความจำเป็น | หน่วย | ปริมาณการขอเสนอ | | | ประมาณการคงคลังยกมา ณ สิ้นปี งบประมาณ ๒๕๖๖ | แผนดำเนินการปีงบประมาณ ๒๕๖๗ | | | | วงเงินประมาณการรายไตรมาสแผนจัดซื้อปี ๒๕๖๗ | | | |
|-------|---|---|------------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|--|-----------------------------|--------------------------|--------------|---------------|---|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ | ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ | ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ | | ใช้ในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ | จัดซื้อในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ | ราคาต่อหน่วย | มูลค่าจัดซื้อ | ไตรมาส ๑/๒๕๖๗ | ไตรมาส ๒/๒๕๖๗ | ไตรมาส ๓/๒๕๖๗ | ไตรมาส ๔/๒๕๖๗ |
| ๕๔ | กลุ่มงานศัลยกรรม (งานศัลยศาสตร์หลอดเลือด) | สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดส่วนปลายด้วยบอลลูน ทนแรงดันน้อยกว่าเท่ากับ ๒๐ ATM : Non-compliant Balloon Catheter / Normal Pressure Balloon (Pressure < ๒๐ ATM)-AngioSculpt XL | | | | | | | | | ๑๗,๕๐๐ | ๗๐๐,๐๐๐ | ๑๗๕,๐๐๐ | ๑๗๕,๐๐๐ | ๑๗๕,๐๐๐ | ๑๗๕,๐๐๐ |
| ๕๕ | กลุ่มงานศัลยกรรม (งานศัลยศาสตร์หลอดเลือด) | สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดส่วนปลายด้วยบอลลูน ทนแรงดันน้อยกว่าเท่ากับ ๒๐ ATM : Non-compliant Balloon Catheter / Normal Pressure Balloon (Pressure < ๒๐ ATM)-Scorflex | | | | | | | | | ๙,๐๐๐ | - | - | - | - | - |
| ๕๖ | กลุ่มงานศัลยกรรม (งานศัลยศาสตร์หลอดเลือด) | สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดส่วนปลายด้วยบอลลูน ทนแรงดันน้อยกว่าเท่ากับ ๒๐ ATM : Non-compliant Balloon Catheter / Normal Pressure Balloon (Pressure < ๒๐ ATM)-Cutting balloon | | | | | | | | | ๒๕,๐๐๐ | - | - | - | - | - |
| ๕๗ | กลุ่มงานศัลยกรรม (งานศัลยศาสตร์หลอดเลือด) | สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดส่วนปลายด้วยบอลลูน ทนแรงดันน้อยกว่าเท่ากับ ๒๐ ATM : Non-compliant Balloon Catheter / Normal Pressure Balloon (Pressure < ๒๐ ATM)-Chocolate | | | | | | | | | ๑๔,๐๐๐ | - | - | - | - | - |
| ๕๘ | กลุ่มงานศัลยกรรม (งานศัลยศาสตร์หลอดเลือด) | สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดส่วนปลายด้วยบอลลูน ทนแรงดันมากกว่าเท่ากับ ๒๐ ATM : Non-compliant Balloon Catheter / High Pressure Balloon (Pressure > ๒๐ ATM)-Paseo-HP | | | | | | | | | ๑๑,๘๐๐ | ๔๗๒,๐๐๐ | ๑๑๘,๐๐๐ | ๑๑๘,๐๐๐ | ๑๑๘,๐๐๐ | ๑๑๘,๐๐๐ |

แผนจัดสรรเงินบำรุงสำหรับจัดซื้อวัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ เวชภัณฑ์มีโซยา วัสดุเฉพาะหน่วยงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โรงพยาบาลสมุทรสาคร

| ลำดับ | ชื่อหน่วยงาน | รายการเวชภัณฑ์มีโซยา วัสดุทางการแพทย์ | เหตุผลความจำเป็น | หน่วย | ปริมาณการซื้อย้อนหลัง | | | ประมาณการคงค้างยกมา ณ สิ้นปี งบ. ๒๕๖๖ | แผนดำเนินการปีงบประมาณ ๒๕๖๗ | | | | วงเงินประมาณการรายไตรมาสแผนจัดซื้อปี ๒๕๖๗ | | | |
|-------|---|---|------------------|-------|-----------------------|-----------|-----------|---------------------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------|---------------|---|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | ปีงบ ๒๕๖๔ | ปีงบ ๒๕๖๕ | ปีงบ ๒๕๖๖ | | ใช้ในปีงบ ๒๕๖๗ | จัดซื้อในปีงบ ๒๕๖๗ | ราคาต่อหน่วย | มูลค่าจัดซื้อ | ไตรมาส ๑/๒๕๖๗ | ไตรมาส ๒/๒๕๖๗ | ไตรมาส ๓/๒๕๖๗ | ไตรมาส ๔/๒๕๖๗ |
| ๕๙ | กลุ่มงานศัลยกรรม (งานศัลยศาสตร์หลอดเลือด) | สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดส่วนปลายด้วยบอลลูน ทนแรงดันมากกว่าเท่ากับ ๒๐ ATM : Non-compliant Balloon Catheter / High Pressure Balloon (Pressure > ๒๐ ATM)-Conquest | | | | | | | | | ๑๐,๘๐๐ | ๘๖,๕๐๐ | ๒๑,๖๐๐ | ๒๑,๖๐๐ | ๒๑,๖๐๐ | ๒๑,๖๐๐ |
| ๖๐ | กลุ่มงานศัลยกรรม (งานศัลยศาสตร์หลอดเลือด) | สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดส่วนปลายด้วยบอลลูน ทนแรงดันมากกว่าเท่ากับ ๒๐ ATM : Non-compliant Balloon Catheter / High Pressure Balloon (Pressure > ๒๐ ATM)-Jade | | | | | | | | | ๑๑,๙๐๐ | ๙๓,๖๐๐ | ๒๓,๔๐๐ | ๒๓,๔๐๐ | ๒๓,๔๐๐ | ๒๓,๔๐๐ |
| ๖๑ | กลุ่มงานศัลยกรรม (งานศัลยศาสตร์หลอดเลือด) | สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงเอออร์ตาด้วยบอลลูน : Compliant Balloon Catheter-Reliant (AB๖๖) | | | | | | | | | ๑๖,๐๐๐ | ๑๒๘,๐๐๐ | ๓๒,๐๐๐ | ๓๒,๐๐๐ | ๓๒,๐๐๐ | ๓๒,๐๐๐ |
| ๖๒ | กลุ่มงานศัลยกรรม (งานศัลยศาสตร์หลอดเลือด) | สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงเอออร์ตาด้วยบอลลูน : Compliant Balloon Catheter-Coda | | | | | | | | | ๑๕,๐๐๐ | ๑๒๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ |
| ๖๓ | กลุ่มงานศัลยกรรม (งานศัลยศาสตร์หลอดเลือด) | สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดส่วนปลายด้วยขดลวด : Peripheral Stent-Astron ๐.๐๓๕ | | | | | | | | | ๓๘,๐๐๐ | ๑๕๒,๐๐๐ | ๓๘,๐๐๐ | ๓๘,๐๐๐ | ๓๘,๐๐๐ | ๓๘,๐๐๐ |
| ๖๔ | กลุ่มงานศัลยกรรม (งานศัลยศาสตร์หลอดเลือด) | สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดส่วนปลายด้วยขดลวด : Peripheral Stent-Astron Pulsar ๐.๐๑๘ | | | | | | | | | ๓๘,๐๐๐ | ๑๕๒,๐๐๐ | ๓๘,๐๐๐ | ๓๘,๐๐๐ | ๓๘,๐๐๐ | ๓๘,๐๐๐ |
| ๖๕ | กลุ่มงานศัลยกรรม (งานศัลยศาสตร์หลอดเลือด) | สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดส่วนปลายด้วยขดลวด : Peripheral Stent-Pulsar-๑๘T๓ | | | | | | | | | ๔๒,๐๐๐ | ๑๖๘,๐๐๐ | ๔๒,๐๐๐ | ๔๒,๐๐๐ | ๔๒,๐๐๐ | ๔๒,๐๐๐ |
| ๖๖ | กลุ่มงานศัลยกรรม (งานศัลยศาสตร์หลอดเลือด) | สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดส่วนปลายด้วยขดลวด : Peripheral Stent-Supera | | | | | | | | | ๔๐,๖๖๐ | ๑๖๒,๖๔๐ | ๔๐,๖๖๐ | ๔๐,๖๖๐ | ๔๐,๖๖๐ | ๔๐,๖๖๐ |
| ๖๗ | กลุ่มงานศัลยกรรม (งานศัลยศาสตร์หลอดเลือด) | สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดส่วนปลายด้วยขดลวด : Peripheral Stent-Epic | | | | | | | | | ๔๒,๐๐๐ | ๑๖๘,๐๐๐ | ๔๒,๐๐๐ | ๔๒,๐๐๐ | ๔๒,๐๐๐ | ๔๒,๐๐๐ |
| ๖๘ | กลุ่มงานศัลยกรรม (งานศัลยศาสตร์หลอดเลือด) | สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดส่วนปลายด้วยขดลวด : Peripheral Stent-Eluvia | | | | | | | | | ๔๔,๙๔๐ | ๑๗๙,๙๖๐ | ๔๔,๙๔๐ | ๔๔,๙๔๐ | ๔๔,๙๔๐ | ๔๔,๙๔๐ |

แผนจัดสรรเงินบำรุงสำหรับจัดซื้อวัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ เวชภัณฑ์มีโซยา วัสดุเฉพาะหน่วยงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โรงพยาบาลสมุทรสาคร

| ลำดับ | ชื่อหน่วยงาน | รายการเวชภัณฑ์มีโซยา วัสดุทางการแพทย์ | เหตุผลความจำเป็น | หน่วย | ปริมาณการขอเสนอ | | | ประมาณการคงค้างยกมาต้นปีงบ. ๒๕๖๖ | แผนดำเนินการปีงบประมาณ ๒๕๖๗ | | | | วงเงินประมาณการรายไตรมาสแผนจัดซื้อปี ๒๕๖๗ | | | |
|-------|---|--|------------------|-------|-----------------|-----------|-----------|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------|---------------|---|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | ปีงบ ๒๕๖๔ | ปีงบ ๒๕๖๕ | ปีงบ ๒๕๖๖ | | ใช้ในปีงบ ๒๕๖๗ | จัดซื้อในปีงบ ๒๕๖๗ | ราคาต่อหน่วย | มูลค่าจัดซื้อ | ไตรมาส ๑/๒๕๖๗ | ไตรมาส ๒/๒๕๖๗ | ไตรมาส ๓/๒๕๖๗ | ไตรมาส ๔/๒๕๖๗ |
| ๖๙ | กลุ่มงานศัลยกรรม (งานศัลยศาสตร์หลอดเลือด) | สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดส่วนปลายด้วยขดลวด : Peripheral Stent-Zilver PTX | | | | | | | | | ๔๒,๐๐๐ | ๑๖๘,๐๐๐ | ๔๒,๐๐๐ | ๔๒,๐๐๐ | ๔๒,๐๐๐ | ๔๒,๐๐๐ |
| ๗๐ | กลุ่มงานศัลยกรรม (งานศัลยศาสตร์หลอดเลือด) | สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดส่วนปลายด้วยขดลวด : Peripheral Stent-Dynamic | | | | | | | | | ๓๘,๐๐๐ | - | - | - | - | - |
| ๗๑ | กลุ่มงานศัลยกรรม (งานศัลยศาสตร์หลอดเลือด) | สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดส่วนปลายด้วยขดลวด : Peripheral Stent-B-smooth | | | | | | | | | ๓๗,๕๐๐ | ๑๕๐,๐๐๐ | ๓๗,๕๐๐ | ๓๗,๕๐๐ | ๓๗,๕๐๐ | ๓๗,๕๐๐ |
| ๗๒ | กลุ่มงานศัลยกรรม (งานศัลยศาสตร์หลอดเลือด) | สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดส่วนปลายด้วยขดลวด : Peripheral Stent-Xience Prime BTK | | | | | | | | | ๔๐,๖๖๐ | ๑๖๒,๖๔๐ | ๔๐,๖๖๐ | ๔๐,๖๖๐ | ๔๐,๖๖๐ | ๔๐,๖๖๐ |
| ๗๓ | กลุ่มงานศัลยกรรม (งานศัลยศาสตร์หลอดเลือด) | สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดส่วนปลายด้วยขดลวด : Peripheral Stent-Promus Premier | | | | | | | | | ๓๒,๑๐๐ | ๑๒๘,๔๐๐ | ๓๒,๑๐๐ | ๓๒,๑๐๐ | ๓๒,๑๐๐ | ๓๒,๑๐๐ |
| ๗๔ | กลุ่มงานศัลยกรรม (งานศัลยศาสตร์หลอดเลือด) | สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดส่วนปลายด้วยขดลวดหุ้มกราฟ : Peripheral Stent Graft-Covera Plus | | | | | | | | | ๙๖,๓๐๐ | ๓๘๘,๒๐๐ | ๙๖,๓๐๐ | ๙๖,๓๐๐ | ๙๖,๓๐๐ | ๙๖,๓๐๐ |
| ๗๕ | กลุ่มงานศัลยกรรม (งานศัลยศาสตร์หลอดเลือด) | สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดส่วนปลายด้วยขดลวดหุ้มกราฟ : Peripheral Stent Graft-B-graft | | | | | | | | | ๘๕,๐๐๐ | ๓๔๐,๐๐๐ | ๘๕,๐๐๐ | ๘๕,๐๐๐ | ๘๕,๐๐๐ | ๘๕,๐๐๐ |
| ๗๖ | กลุ่มงานศัลยกรรม (งานศัลยศาสตร์หลอดเลือด) | สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดส่วนปลายด้วยขดลวดหุ้มกราฟ : Peripheral Stent Graft-Endurant | | | | | | | | | ๙๐,๐๐๐ | ๓๖๐,๐๐๐ | ๙๐,๐๐๐ | ๙๐,๐๐๐ | ๙๐,๐๐๐ | ๙๐,๐๐๐ |
| ๗๗ | กลุ่มงานศัลยกรรม (งานศัลยศาสตร์หลอดเลือด) | สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดส่วนปลายด้วยขดลวดหุ้มกราฟ : Peripheral Stent Graft-IBD | | | | | | | | | ๙๐,๐๐๐ | - | - | - | - | - |
| ๗๘ | กลุ่มงานศัลยกรรม (งานศัลยศาสตร์หลอดเลือด) | สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดส่วนปลายด้วยขดลวดหุ้มกราฟ : Peripheral Stent Graft-ZISL | | | | | | | | | ๙๐,๐๐๐ | ๓๖๐,๐๐๐ | ๙๐,๐๐๐ | ๙๐,๐๐๐ | ๙๐,๐๐๐ | ๙๐,๐๐๐ |
| ๗๙ | กลุ่มงานศัลยกรรม (งานศัลยศาสตร์หลอดเลือด) | สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดส่วนปลายด้วยขดลวดหุ้มกราฟ : Peripheral Stent Graft-VELA / iliac extension | | | | | | | | | ๙๐,๐๐๐ | ๓๘๐,๐๐๐ | ๙๐,๐๐๐ | - | - | - |

แผนจัดสรรเงินบำรุงสำหรับจัดซื้อวัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ เวชภัณฑ์มีโซยา วัสดุเฉพาะหน่วยงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โรงพยาบาลสมุทรสาคร

| ลำดับ | ชื่อหน่วยงาน | รายการเวชภัณฑ์มีโซยา วัสดุทางการแพทย์ | เหตุผลความจำเป็น | หน่วย | ปริมาณการขอเสนอ | | | ประมาณการคงค้างยกมาต้นปีงบ. ๒๕๖๖ | แผนดำเนินการปีงบประมาณ ๒๕๖๗ | | | วงเงินประมาณการรายไตรมาสแผนจัดซื้อปี ๒๕๖๗ | | | | |
|-------|---|---|------------------|-------|-----------------|-----------|-----------|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | ปีงบ ๒๕๖๔ | ปีงบ ๒๕๖๕ | ปีงบ ๒๕๖๖ | | ใช้ในปีงบ ๒๕๖๗ | จัดซื้อในปีงบ ๒๕๖๗ | ราคาต่อหน่วย | มูลค่าจัดซื้อ | ไตรมาส ๑/๒๕๖๗ | ไตรมาส ๒/๒๕๖๗ | ไตรมาส ๓/๒๕๖๗ | ไตรมาส ๔/๒๕๖๗ |
| ๘๐ | กลุ่มงานศัลยกรรม (งานศัลยศาสตร์หลอดเลือด) | สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงใหญ่เออร์ต้าด้วยขดลวดหุ้มกราฟต์ : Aortic stent graft-Endurant | | | | | | | | | ##### | ๘๕๐,๐๐๐ | ๒๑๐,๐๐๐ | ๒๑๐,๐๐๐ | ๒๑๐,๐๐๐ | ๒๑๐,๐๐๐ |
| ๘๑ | กลุ่มงานศัลยกรรม (งานศัลยศาสตร์หลอดเลือด) | สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงใหญ่เออร์ต้าด้วยขดลวดหุ้มกราฟต์ : Aortic stent graft-Valiant Captivia | | | | | | | | | ##### | - | - | - | - | - |
| ๘๒ | กลุ่มงานศัลยกรรม (งานศัลยศาสตร์หลอดเลือด) | สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงใหญ่เออร์ต้าด้วยขดลวดหุ้มกราฟต์ : Aortic stent graft-ZTA, TX๒ | | | | | | | | | ##### | ๘๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ |
| ๘๓ | กลุ่มงานศัลยกรรม (งานศัลยศาสตร์หลอดเลือด) | สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงใหญ่เออร์ต้าด้วยขดลวดหุ้มกราฟต์ : Aortic stent graft-ZIMB | | | | | | | | | ##### | ๘๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ |
| ๘๔ | กลุ่มงานศัลยกรรม (งานศัลยศาสตร์หลอดเลือด) | สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงใหญ่เออร์ต้าด้วยขดลวดหุ้มกราฟต์ : Aortic stent graft-AFX | | | | | | | | | ##### | ๕๒๐,๐๐๐ | ๕๒๐,๐๐๐ | - | - | - |
| ๘๕ | กลุ่มงานศัลยกรรม (งานศัลยศาสตร์หลอดเลือด) | สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงใหญ่เออร์ต้าด้วยขดลวดหุ้มกราฟต์ : Aortic stent graft-T-branch | | | | | | | | | ##### | - | - | - | - | - |
| ๘๖ | กลุ่มงานศัลยกรรม (งานศัลยศาสตร์หลอดเลือด) | สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงใหญ่เออร์ต้าด้วยขดลวดหุ้มกราฟต์ : Aortic stent graft-UNIBODY | | | | | | | | | ##### | - | - | - | - | - |
| ๘๗ | กลุ่มงานศัลยกรรม (งานศัลยศาสตร์หลอดเลือด) | สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงใหญ่เออร์ต้าด้วยขดลวดหุ้มกราฟต์ : Aortic stent graft-CMD | | | | | | | | | ##### | - | - | - | - | - |
| ๘๘ | กลุ่มงานศัลยกรรม (งานศัลยศาสตร์หลอดเลือด) | สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงใหญ่เออร์ต้าด้วยขดลวดหุ้มกราฟต์ : Aortic stent graft-ZFEN-P | | | | | | | | | ##### | - | - | - | - | - |
| ๘๙ | กลุ่มงานศัลยกรรม (งานศัลยศาสตร์หลอดเลือด) | สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงใหญ่เออร์ต้าด้วยขดลวดหุ้มกราฟต์ : Aortic stent graft-ZFEN-D | | | | | | | | | ##### | - | - | - | - | - |
| ๙๐ | กลุ่มงานศัลยกรรม (งานศัลยศาสตร์หลอดเลือด) | ชุดสายลวดเพื่อป้องกันลิ้นเลือดอุดตันที่ส่วนปลายของหลอดเลือด : Embolic protection devices-SpiderFx | | | | | | | | | ๔๕,๐๐๐ | ๑๘๐,๐๐๐ | ๔๕,๐๐๐ | ๔๕,๐๐๐ | ๔๕,๐๐๐ | ๔๕,๐๐๐ |

แผนจัดสรรเงินบำรุงสำหรับจัดซื้อวัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ เวชภัณฑ์มีโซยา วัสดุเฉพาะหน่วยงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โรงพยาบาลสมุทรสาคร

| ลำดับ | ชื่อหน่วยงาน | รายการเวชภัณฑ์มีโซยา วัสดุทาง การแพทย์ | เหตุผลความจำเป็น | หน่วย | ปริมาณการซื้อย้อนหลัง | | | ประมาณการ คงค้าง ยกมา ณ สิ้นปี งบ. ๒๕๖๖ | แผนดำเนินการปีงบประมาณ ๒๕๖๗ | | | | วงเงินประมาณการรายไตรมาสแผนจัดซื้อปี ๒๕๖๗ | | | |
|-------|--|--|------------------|-------|-----------------------|-----------|-----------|---|-----------------------------|-----------------------|------------------|---------------|---|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | ปีงบ ๒๕๖๔ | ปีงบ ๒๕๖๕ | ปีงบ ๒๕๖๖ | | ใช้ในปีงบ ๒๕๖๗ | จัดซื้อในปีงบ ๒๕๖๗ | ราคาต่อ หน่วย | มูลค่าจัดซื้อ | ไตรมาส ๑/๒๕๖๗ | ไตรมาส ๒/๒๕๖๗ | ไตรมาส ๓/๒๕๖๗ | ไตรมาส ๔/๒๕๖๗ |
| ๙๑ | กลุ่มงานศัลยกรรม (งานศัลยศาสตร์หลอดเลือด) | ชุดสายลวดเพื่อป้องกันลิ่มเลือดอุดตันที่ ส่วนปลายของหลอดเลือด : Embolic protection devices-NAV ๖ | | | | | | | | | ๕๕,๐๐๐ | - | - | - | - | |
| ๙๒ | กลุ่มงานศัลยกรรม (งานศัลยศาสตร์หลอดเลือด) | ชุดสายลวดเพื่อป้องกันลิ่มเลือดอุดตันที่ ส่วนปลายของหลอดเลือด : Embolic protection devices-Filter Wire EZ | | | | | | | | | ๔๕,๙๔๐ | - | - | - | - | |
| ๙๓ | กลุ่มงานศัลยกรรม (งานศัลยศาสตร์หลอดเลือด) | สายสวนเพื่อตรวจภายในหลอดเลือด ด้วยการถ่ายภาพคลื่นเสียงสะท้อน : IVUS -Opticross ๑๘ | | | | | | | | | ๒๒,๕๐๐ | ๒๒๐,๐๐๐ | ๖๕,๐๐๐ | ๖๕,๐๐๐ | ๖๕,๐๐๐ | ๖๕,๐๐๐ |
| ๙๔ | กลุ่มงานศัลยกรรม (งานศัลยศาสตร์หลอดเลือด) | อนุภาคอุดกั้นหลอดเลือด : Embolic Agents-Concerto Detachable | | | | | | | | | ๑๒,๕๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๑๒,๕๐๐ | ๑๒,๕๐๐ | ๑๒,๕๐๐ | ๑๒,๕๐๐ |
| ๙๕ | กลุ่มงานศัลยกรรม (งานศัลยศาสตร์หลอดเลือด) | อนุภาคอุดกั้นหลอดเลือด : Embolic Agents-Ruby Detachable coil (Big) | | | | | | | | | ๒๐,๐๐๐ | ๘๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ |
| ๙๖ | กลุ่มงานศัลยกรรม (งานศัลยศาสตร์หลอดเลือด) | อนุภาคอุดกั้นหลอดเลือด : Embolic Agents-Nester All size ๐.๐๓๕,๐.๐๑๘ | | | | | | | | | ๔,๑๒๐ | - | - | - | - | - |
| ๙๗ | กลุ่มงานศัลยกรรม (งานศัลยศาสตร์หลอดเลือด) | อนุภาคอุดกั้นหลอดเลือด : Embolic Agents-Amplatzer | | | | | | | | | ๒๒,๕๐๐ | ๙๐,๐๐๐ | ๒๒,๕๐๐ | ๒๒,๕๐๐ | ๒๒,๕๐๐ | ๒๒,๕๐๐ |
| ๙๘ | กลุ่มงานศัลยกรรม (งานศัลยศาสตร์หลอดเลือด) | ชุดอุปกรณ์ที่สามารถเย็บปิดรอยเจาะ ผนังหลอดเลือดแดง : Vascular Closure Device-ProGlide | | | | | | | | | ๕,๔๐๐ | ๖๔,๘๐๐ | ๑๖,๒๐๐ | ๑๖,๒๐๐ | ๑๖,๒๐๐ | ๑๖,๒๐๐ |
| ๙๙ | กลุ่มงานศัลยกรรม (งานศัลยศาสตร์หลอดเลือด) | สายสวนสำหรับคล้องเกี่ยว : Snare Catheter-Single loop retrieval kit | | | | | | | | | ๑๘,๐๐๐ | - | - | - | - | - |
| ๑๐๐ | กลุ่มงานศัลยกรรม (งานศัลยศาสตร์หลอดเลือด) | สายสวนสำหรับคล้องเกี่ยว : Snare Catheter-Goose Neck | | | | | | | | | ๑๕,๐๐๐ | ๖๐,๐๐๐ | ๑๕,๐๐๐ | ๑๕,๐๐๐ | ๑๕,๐๐๐ | ๑๕,๐๐๐ |
| ๑๐๑ | กลุ่มงานศัลยกรรม (งานศัลยศาสตร์หลอดเลือด) | สายสวนสำหรับคล้องเกี่ยว : Snare Catheter-En snare | | | | | | | | | ๒๐,๐๐๐ | ๘๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ |
| ๑๐๒ | กลุ่มงานศัลยกรรม (งานศัลยศาสตร์หลอดเลือด) | สายสวนสำหรับคล้องเกี่ยว : Snare Catheter-INDY | | | | | | | | | ๑๑,๕๐๐ | ๑๑,๕๐๐ | ๑๑,๕๐๐ | - | - | - |
| ๑๐๓ | กลุ่มงานศัลยกรรม (งานศัลยศาสตร์หลอดเลือด) | สายสวนสำหรับคล้องเกี่ยว : Snare Catheter-ALN | | | | | | | | | ๒๕,๖๘๐ | ๒๕,๖๘๐ | ๒๕,๖๘๐ | - | - | - |
| ๑๐๔ | กลุ่มงานศัลยกรรม (งานศัลยศาสตร์หลอดเลือด) | สายสวนเข้าหลอดเลือดดำใหญ่ -Arrow MAC | | | | | | | | | ๒,๒๔๗ | ๔๔,๙๔๐ | ๑๑,๒๓๕ | ๑๑,๒๓๕ | ๑๑,๒๓๕ | ๑๑,๒๓๕ |

แผนจัดสรรเงินบำรุงสำหรับจัดซื้อวัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ เวชภัณฑ์มีโซยา วัสดุเฉพาะหน่วยงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โรงพยาบาลสมุทรสาคร

| ลำดับ | ชื่อหน่วยงาน | รายการเวชภัณฑ์มีโซยา วัสดุทาง การแพทย์ | เหตุผลความจำเป็น | หน่วย | ปริมาณการซื้อของ | | | ประมาณการ คงค้าง ยกมา ณ สิ้นปี งบ. ๒๕๖๖ | แผนดำเนินการปีงบประมาณ ๒๕๖๗ | | วงเงินประมาณการรายไตรมาสแผนจัดซื้อปี ๒๕๖๗ | | | | | |
|-------|--|---|------------------|-------|------------------|-----------|-----------|---|-----------------------------|---------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | ปีงบ ๒๕๖๔ | ปีงบ ๒๕๖๕ | ปีงบ ๒๕๖๖ | | ใช้ในงบ ๒๕๖๗ | จัดซื้อในงบ ๒๕๖๗ | ราคาต่อ หน่วย | มูลค่าจัดซื้อ | ไตรมาส ๑/๒๕๖๗ | ไตรมาส ๒/๒๕๖๗ | ไตรมาส ๓/๒๕๖๗ | ไตรมาส ๔/๒๕๖๗ |
| ๑๐๕ | กลุ่มงานศัลยกรรม (งานศัลยศาสตร์หลอดเลือด) | ตะแกรงกรองลิ่มเลือดหลอดเลือดดำใหญ่ : IVC interruption-Option Elite | | | | | | | | | ๔๐,๐๐๐ | ๑๖๐,๐๐๐ | ๔๐,๐๐๐ | ๔๐,๐๐๐ | ๔๐,๐๐๐ | ๔๐,๐๐๐ |
| ๑๐๖ | กลุ่มงานศัลยกรรม (งานศัลยศาสตร์หลอดเลือด) | ชุดสายสวนหลอดเลือดสำหรับบริหารยา ละลายลิ่มเลือด-Crage-McNamara | | | | | | | | | ๙,๐๐๐ | ๓๖,๐๐๐ | ๙,๐๐๐ | ๙,๐๐๐ | ๙,๐๐๐ | ๙,๐๐๐ |
| ๑๐๗ | กลุ่มงานศัลยกรรม (งานศัลยศาสตร์หลอดเลือด) | Mechanical Thrombectomy / Atherectomy Device-Rotarex | | | | | | | | | ๙๖,๓๐๐ | ๓๘๕,๒๐๐ | ๙๖,๓๐๐ | ๙๖,๓๐๐ | ๙๖,๓๐๐ | ๙๖,๓๐๐ |
| ๑๐๘ | กลุ่มงานศัลยกรรม (งานศัลยศาสตร์หลอดเลือด) | Mechanical Thrombectomy / Atherectomy Device-Indigo | | | | | | | | | ๘๕,๐๐๐ | - | - | - | - | - |
| ๑๐๙ | กลุ่มงานศัลยกรรม (งานศัลยศาสตร์หลอดเลือด) | Mechanical Thrombectomy / Atherectomy Device-Angiojet | | | | | | | | | ๔๕,๐๐๐ | - | - | - | - | - |
| ๑๑๐ | กลุ่มงานศัลยกรรม (งานศัลยศาสตร์หลอดเลือด) | Mechanical Thrombectomy / Atherectomy Device-Phoenix | | | | | | | | | ๙๐,๐๐๐ | - | - | - | - | - |
| ๑๑๑ | กลุ่มงานศัลยกรรม (งานศัลยศาสตร์หลอดเลือด) | Mechanical Thrombectomy / Atherectomy Device-Jetstream | | | | | | | | | ๗๕,๐๐๐ | - | - | - | - | - |
| ๑๑๒ | กลุ่มงานศัลยกรรม (งานศัลยศาสตร์หลอดเลือด) | Inflation Device -Ergonomik | | | | | | | | | ๗๐๐ | ๒๘,๐๐๐ | ๗,๐๐๐ | ๗,๐๐๐ | ๗,๐๐๐ | ๗,๐๐๐ |
| ๑๑๓ | กลุ่มงานศัลยกรรม (งานศัลยศาสตร์หลอดเลือด) | ชุดสายสวนหลอดเลือดอุดตัน : Fogarty-Fogarty Arterial Embolectomy Catheter | | | | | | | | | ๑,๘๐๐ | ๒๘,๘๐๐ | ๗,๒๐๐ | ๗,๒๐๐ | ๗,๒๐๐ | ๗,๒๐๐ |
| ๑๑๔ | กลุ่มงานศัลยกรรม (งานศัลยศาสตร์หลอดเลือด) | ชุดสายสวนหลอดเลือดอุดตัน : Fogarty-Over The-Wire Fogarty (Thru-Lumen Embolectomy Catheter) | | | | | | | | | ๕,๐๐๐ | ๖๐,๐๐๐ | ๑๕,๐๐๐ | ๑๕,๐๐๐ | ๑๕,๐๐๐ | ๑๕,๐๐๐ |
| ๑๑๕ | กลุ่มงานศัลยกรรม (งานศัลยศาสตร์หลอดเลือด) | ชุดสายสวนหลอดเลือดอุดตัน : Fogarty-Fogarty Adherent Clot Catheter | | | | | | | | | ๑๕,๕๐๐ | ๖๒,๐๐๐ | ๑๕,๕๐๐ | ๑๕,๕๐๐ | ๑๕,๕๐๐ | ๑๕,๕๐๐ |
| ๑๑๖ | กลุ่มงานศัลยกรรม (งานศัลยศาสตร์หลอดเลือด) | ชุดสายสวนหลอดเลือดอุดตัน : Fogarty-Fogarty Graft Thrombectomy Catheter | | | | | | | | | ๑๕,๕๐๐ | ๖๒,๐๐๐ | ๑๕,๕๐๐ | ๑๕,๕๐๐ | ๑๕,๕๐๐ | ๑๕,๕๐๐ |
| ๑๑๗ | กลุ่มงานศัลยกรรม (งานศัลยศาสตร์หลอดเลือด) | หลอดเลือดเทียม-Xenosure | | | | | | | | | ๘,๐๒๕ | ๓๒,๑๐๐ | ๘,๐๒๕ | ๘,๐๒๕ | ๘,๐๒๕ | ๘,๐๒๕ |

แผนจัดสรรเงินบำรุงสำหรับจัดซื้อวัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ เวชภัณฑ์มีโซล่า วัสดุเฉพาะหน่วยงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โรงพยาบาลสมุทรสาคร

| ลำดับ | ชื่อหน่วยงาน | รายการเวชภัณฑ์ตามรายชื่อวัสดุทางการแพทย์ | เหตุผลความจำเป็น | หน่วย | ปริมาณการขอเสนอ | | | ประมาณการคงค้างยกมาต้นปีงบ. ๒๕๖๖ | แผนดำเนินการปีงบประมาณ ๒๕๖๗ | | | | วงเงินประมาณการรายไตรมาสแผนจัดซื้อปี ๒๕๖๗ | | | |
|-------|---|---|---|-------|-----------------|-----------|-----------|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------|---------------|---|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | ปีงบ ๒๕๖๔ | ปีงบ ๒๕๖๕ | ปีงบ ๒๕๖๖ | | ใช้ในปีงบ ๒๕๖๗ | จัดซื้อในปีงบ ๒๕๖๗ | ราคาต่อหน่วย | มูลค่าจัดซื้อ | ไตรมาส ๑/๒๕๖๗ | ไตรมาส ๒/๒๕๖๗ | ไตรมาส ๓/๒๕๖๗ | ไตรมาส ๔/๒๕๖๗ |
| ๑๑๘ | กลุ่มงานศัลยกรรม (งานศัลยศาสตร์หลอดเลือด) | หลอดเลือดเทียม-Terumo | | | | | | | | | ๑๒,๐๐๐ | ๔๘,๐๐๐ | ๑๒,๐๐๐ | ๑๒,๐๐๐ | ๑๒,๐๐๐ | ๑๒,๐๐๐ |
| ๑๑๙ | กลุ่มงานศัลยกรรม (งานศัลยศาสตร์หลอดเลือด) | หลอดเลือดเทียม-LeMaitre | | | | | | | | | ๑๔,๙๘๐ | ๕๙,๙๒๐ | ๑๔,๙๘๐ | ๑๔,๙๘๐ | ๑๔,๙๘๐ | ๑๔,๙๘๐ |
| ๑๒๐ | กลุ่มงานศัลยกรรม (งานศัลยศาสตร์หลอดเลือด) | หลอดเลือดเทียม-Terumo | | | | | | | | | ๑๔,๐๐๐ | ๕๖,๐๐๐ | ๑๔,๐๐๐ | ๑๔,๐๐๐ | ๑๔,๐๐๐ | ๑๔,๐๐๐ |
| ๑๒๑ | กลุ่มงานศัลยกรรม (งานศัลยศาสตร์หลอดเลือด) | หลอดเลือดเทียม-LeMaitre | | | | | | | | | ๑๘,๑๙๐ | ๗๒,๗๖๐ | ๑๘,๑๙๐ | ๑๘,๑๙๐ | ๑๘,๑๙๐ | ๑๘,๑๙๐ |
| ๑๒๒ | กลุ่มงานศัลยกรรม (งานศัลยศาสตร์หลอดเลือด) | หลอดเลือดเทียม-Ante flo graft | | | | | | | | | ๒๘,๐๐๐ | - | - | - | - | - |
| ๑๒๓ | กลุ่มงานศัลยกรรม (งานศัลยศาสตร์หลอดเลือด) | หลอดเลือดเทียม-๔ branch | | | | | | | | | ๔๐,๐๐๐ | - | - | - | - | - |
| ๑๒๔ | กลุ่มงานศัลยกรรม (งานศัลยศาสตร์หลอดเลือด) | หลอดเลือดเทียม-PTFE ring ๕๐ cm | | | | | | | | | ๒๕,๖๘๐ | ๑๐๒,๗๒๐ | ๒๕,๖๘๐ | ๒๕,๖๘๐ | ๒๕,๖๘๐ | ๒๕,๖๘๐ |
| ๑๒๕ | กลุ่มงานศัลยกรรม (งานศัลยศาสตร์หลอดเลือด) | หลอดเลือดเทียม-PTFE ring ๘๐ cm | | | | | | | | | ๒๕,๙๖๐ | ๓๕๙,๕๒๐ | ๘๙,๘๘๐ | ๘๙,๘๘๐ | ๘๙,๘๘๐ | ๘๙,๘๘๐ |
| ๑๒๖ | กลุ่มงานศัลยกรรม (งานศัลยศาสตร์หลอดเลือด) | หลอดเลือดเทียม-PTFE non ring (AVG) | | | | | | | | | ๑๓,๓๗๕ | ๕๓,๕๐๐ | ๑๓,๓๗๕ | ๑๓,๓๗๕ | ๑๓,๓๗๕ | ๑๓,๓๗๕ |
| ๑๒๗ | กลุ่มงานศัลยกรรม (งานศัลยศาสตร์หลอดเลือด) | หลอดเลือดเทียม-PTFE non ring taper (AVG) | | | | | | | | | ๑๔,๙๘๐ | - | - | - | - | - |
| ๑๒๘ | กลุ่มงานศัลยกรรม (งานศัลยศาสตร์หลอดเลือด) | VascuTape | | | | | | | | | ๑,๐๗๐ | ๒๑,๔๐๐ | ๒๑,๔๐๐ | - | - | - |
| ๑๒๙ | กลุ่มงานศัลยกรรม (งานศัลยศาสตร์หลอดเลือด) | Hemostatic valve | | | | | | | | | ๓๐๐ | ๗,๕๐๐ | ๗,๕๐๐ | - | - | - |
| ๑๓๐ | กลุ่มงานศัลยกรรม (งานศัลยศาสตร์หลอดเลือด) | Distal Perfusion catheter ๑๒Fr , ๒๔cm | | | | | | | | | ๕,๓๕๐ | ๕,๓๕๐ | ๕,๓๕๐ | - | - | - |
| ๑๓๑ | กลุ่มงานศัลยกรรม (งานศัลยศาสตร์หลอดเลือด) | Irrigation Occlusion Catheter ๔Fr , ๒๓cm | | | | | | | | | ๕,๓๕๐ | ๑๐,๗๐๐ | ๑๐,๗๐๐ | - | - | - |
| ๑๓๒ | กลุ่มงานศัลยกรรม (งานศัลยศาสตร์หลอดเลือด) | Pruitt Fen | | | | | | | | | ๑๐,๗๐๐ | ๑๐,๗๐๐ | ๑๐,๗๐๐ | - | - | - |
| ๑ | กลุ่มงานโสต คอ นสิก (ห้องตรวจการได้ยิน) | EARTIP (ACCUSCREEN) สีน้ำเงิน (DARK BLUE) ๔ mm. | ใช้ในการตรวจคัดกรองการได้ยินในทารกแรกเกิด | อัน | ๓๐ | ๒๐ | ๒๐ | | | ๒๐ | ๒๐ | ๙๐ | ๑,๘๐๐ | - | ๑,๘๐๐ | - |
| ๒ | กลุ่มงานโสต คอ นสิก (ห้องตรวจการได้ยิน) | EARTIP (ACCUSCREEN) สีแดง (RED BROWN) ๔.๕ mm. | ใช้ในการตรวจคัดกรองการได้ยินในทารกแรกเกิด | อัน | ๔๐ | ๒๐ | ๒๐ | | | ๒๐ | ๒๐ | ๙๐ | ๑,๘๐๐ | - | ๑,๘๐๐ | - |
| ๓ | กลุ่มงานโสต คอ นสิก (ห้องตรวจการได้ยิน) | EARTIP (ACCUSCREEN) สีเขียว (GREEN) ๕ mm. | ใช้ในการตรวจคัดกรองการได้ยินในทารกแรกเกิด | อัน | ๒๐ | ๒๐ | ๒๐ | | | ๒๐ | ๒๐ | ๙๐ | ๑,๘๐๐ | - | ๑,๘๐๐ | - |

แผนจัดสรรเงินบำรุงสำหรับจัดซื้อวัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ เวชภัณฑ์มีโซล่า วัสดุเฉพาะหน่วยงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โรงพยาบาลสมุทรสาคร

| ลำดับ | ชื่อหน่วยงาน | รายการเวชภัณฑ์มีโซล่า วัสดุทางการแพทย์ | เหตุผลความจำเป็น | หน่วย | ปริมาณการซื้อย้อนหลัง | | | ประมาณการคงค้างยกมา ณ สิ้นปี งบประมาณ ๒๕๖๖ | แผนดำเนินการปีงบประมาณ ๒๕๖๗ | | | | วงเงินประมาณการรายไตรมาสแผนจัดซื้อปี ๒๕๖๗ | | | |
|-------|--|--|---|-------|-----------------------|-----------|-----------|--|-----------------------------|--------------------|--------------|---------------|---|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | ปีงบ ๒๕๖๔ | ปีงบ ๒๕๖๕ | ปีงบ ๒๕๖๖ | | ใช้ในปีงบ ๒๕๖๗ | จัดซื้อในปีงบ ๒๕๖๗ | ราคาต่อหน่วย | มูลค่าจัดซื้อ | ไตรมาส ๑/๒๕๖๗ | ไตรมาส ๒/๒๕๖๗ | ไตรมาส ๓/๒๕๖๗ | ไตรมาส ๔/๒๕๖๗ |
| ๔ | กลุ่มงานโสต คอ นาสิก (ห้องตรวจการได้ยิน) | EARTIP (ACCUSCREEN) สีเหลือง (YELLOW) ๔-๗ mm. | ใช้ในการตรวจคัดกรองการได้ยินในทารกแรกเกิด | อัน | ๑๐ | ๑๐ | ๑๐ | | ๑๐ | ๑๐ | ๕๐ | ๕๐๐ | - | ๕๐๐ | - | - |
| ๕ | กลุ่มงานโสต คอ นาสิก (ห้องตรวจการได้ยิน) | EARTIP (ACCUSCREEN) สีขาว (WHITE) ๗.๐ mm. | ใช้ในการตรวจคัดกรองการได้ยินในทารกแรกเกิด | อัน | ๕ | ๕ | ๕ | | ๕ | ๕ | ๕๐ | ๕๕๐ | - | ๕๕๐ | - | - |
| ๖ | กลุ่มงานโสต คอ นาสิก (ห้องตรวจการได้ยิน) | ACUSTIC FILTER | ใช้ในการตรวจคัดกรองการได้ยินในทารกแรกเกิด | แผง | ๑๐ | ๑๐ | ๑๐ | | ๑๐ | ๑๐ | ๓๒๕ | ๓,๒๕๐ | - | ๓,๒๕๐ | - | - |
| ๗ | กลุ่มงานโสต คอ นาสิก (ห้องตรวจการได้ยิน) | FOAM EARTIP ABR (สีเหลือง) สำหรับตรวจผู้ใหญ่ | ใช้ในการตรวจการได้ยินระดับก้านสมอง | ถุง | ๒๐ | ๒๐ | ๒๐ | | ๒๐ | ๒๐ | ๑,๕๐๐ | ๒๘,๐๐๐ | - | ๒๘,๐๐๐ | - | - |
| ๘ | กลุ่มงานโสต คอ นาสิก (ห้องตรวจการได้ยิน) | FOAM EARTIP ABR (สีน้ำตาล) สำหรับตรวจเด็ก | ใช้ในการตรวจการได้ยินระดับก้านสมอง | ถุง | ๑๐ | ๑๐ | ๑๐ | | ๑๐ | ๑๐ | ๑,๕๐๐ | ๑๕,๐๐๐ | - | ๑๕,๐๐๐ | - | - |
| ๙ | กลุ่มงานโสต คอ นาสิก (ห้องตรวจการได้ยิน) | FOAM GOLD TIP TRODE ๑๐ mm. | ใช้ในการตรวจการได้ยินระดับก้านสมอง | ถุง | ๔ | ๔ | ๔ | | ๔ | ๔ | ๓,๖๐๐ | ๑๔,๔๐๐ | - | ๑๔,๔๐๐ | - | - |
| ๑๐ | กลุ่มงานโสต คอ นาสิก (ห้องตรวจการได้ยิน) | FOAM GOLD TIP TRODE ๑๓ mm. | ใช้ในการตรวจการได้ยินระดับก้านสมอง | ถุง | ๒ | ๒ | ๒ | | ๒ | ๒ | ๓,๖๐๐ | ๗,๒๐๐ | - | ๗,๒๐๐ | - | - |
| ๑๑ | กลุ่มงานโสต คอ นาสิก (ห้องตรวจการได้ยิน) | NUPREP คริมสำหรับขัดผิวก่อนตรวจการได้ยินระดับก้านสมอง | ใช้ในการตรวจการได้ยินระดับก้านสมอง | หลอด | ๒ | ๒ | ๓ | | ๓ | ๓ | ๑,๘๐๐ | ๕,๔๐๐ | - | ๕,๔๐๐ | - | - |
| ๑๒ | กลุ่มงานโสต คอ นาสิก (ห้องตรวจการได้ยิน) | ELECTRODE ๙ MM. GOLD EEG CUP | ใช้ในการตรวจการได้ยินระดับก้านสมอง | เส้น | ๔ | ๔ | ๔ | | ๔ | ๔ | ๑,๓๗๕ | ๕,๕๐๐ | - | ๕,๕๐๐ | - | - |
| ๑๓ | กลุ่มงานโสต คอ นาสิก (ห้องตรวจการได้ยิน) | สายสำหรับการตรวจ EcochG | ใช้ในการตรวจการได้ยินระดับก้านสมอง | เส้น | ๒ | ๒ | ๒ | | ๒ | ๒ | ๓,๒๕๐ | ๖,๕๐๐ | - | ๖,๕๐๐ | - | - |
| ๑๔ | กลุ่มงานโสต คอ นาสิก (ห้องตรวจการได้ยิน) | หมึกพิมพ์เทียบเท่าสำหรับเครื่องพิมพ์ HP Color Laser MFP ๑๗๙FNW สีดำ | ใช้ในการพิมพ์ผลการตรวจการได้ยิน | กล่อง | - | - | ๒ | | ๒ | ๒ | ๑,๐๐๐ | ๒,๐๐๐ | - | ๒,๐๐๐ | - | - |
| ๑๕ | กลุ่มงานโสต คอ นาสิก (ห้องตรวจการได้ยิน) | หมึกพิมพ์เทียบเท่าสำหรับเครื่องพิมพ์ HP Color Laser MFP ๑๗๙FNW สีเหลือง | ใช้ในการพิมพ์ผลการตรวจการได้ยิน | กล่อง | - | - | ๒ | | ๒ | ๒ | ๑,๐๐๐ | ๒,๐๐๐ | - | ๒,๐๐๐ | - | - |
| ๑๖ | กลุ่มงานโสต คอ นาสิก (ห้องตรวจการได้ยิน) | หมึกพิมพ์เทียบเท่าสำหรับเครื่องพิมพ์ HP Color Laser MFP ๑๗๙FNW สีน้ำเงิน | ใช้ในการพิมพ์ผลการตรวจการได้ยิน | กล่อง | - | - | ๒ | | ๒ | ๒ | ๑,๐๐๐ | ๒,๐๐๐ | - | ๒,๐๐๐ | - | - |
| ๑๗ | กลุ่มงานโสต คอ นาสิก (ห้องตรวจการได้ยิน) | หมึกพิมพ์เทียบเท่าสำหรับเครื่องพิมพ์ HP Color Laser MFP ๑๗๙FNW สีม่วงแดง | ใช้ในการพิมพ์ผลการตรวจการได้ยิน | กล่อง | - | - | ๒ | | ๒ | ๒ | ๑,๐๐๐ | ๒,๐๐๐ | - | ๒,๐๐๐ | - | - |
| ๑๘ | กลุ่มงานโสต คอ นาสิก (ห้องตรวจการได้ยิน) | หมึกพิมพ์เทียบเท่าสำหรับเครื่องพิมพ์ HP Color Laser Pro M๒๕๒๓ สีดำ | ใช้ในการพิมพ์ผลการตรวจการได้ยิน | กล่อง | - | - | ๒ | | ๒ | ๒ | ๑,๐๐๐ | ๒,๐๐๐ | - | ๒,๐๐๐ | - | - |
| ๑๙ | กลุ่มงานโสต คอ นาสิก (ห้องตรวจการได้ยิน) | หมึกพิมพ์เทียบเท่าสำหรับเครื่องพิมพ์ HP Color Laser Pro M๒๕๒๓ สีเหลือง | ใช้ในการพิมพ์ผลการตรวจการได้ยิน | กล่อง | - | - | ๒ | | ๒ | ๒ | ๑,๐๐๐ | ๒,๐๐๐ | - | ๒,๐๐๐ | - | - |
| ๒๐ | กลุ่มงานโสต คอ นาสิก (ห้องตรวจการได้ยิน) | หมึกพิมพ์เทียบเท่าสำหรับเครื่องพิมพ์ HP Color Laser Pro M๒๕๒๓ สีน้ำเงิน | ใช้ในการพิมพ์ผลการตรวจการได้ยิน | กล่อง | - | - | ๒ | | ๒ | ๒ | ๑,๐๐๐ | ๒,๐๐๐ | - | ๒,๐๐๐ | - | - |

แผนจัดสรรเงินบำรุงสำหรับจัดซื้อวัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ เวชภัณฑ์มีโซยา วัสดุเฉพาะหน่วยงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โรงพยาบาลสมุทรสาคร

| ลำดับ | ชื่อหน่วยงาน | รายการเวชภัณฑ์มีโซยา วัสดุทาง การแพทย์ | เหตุผลความจำเป็น | หน่วย | ปริมาณการซื้อของ | | | ประมาณการ คงคลัง ยกมา ณ สิ้นปี งบ. ๒๕๖๖ | แผนดำเนินการปีงบประมาณ ๒๕๖๗ | | | | วงเงินประมาณการรายไตรมาสแผนจัดซื้อปี ๒๕๖๗ | | | |
|-------|--|--|--|-------|------------------|-----------|-----------|---|-----------------------------|-----------------------|------------------|---------------|---|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | ปีงบ ๒๕๖๔ | ปีงบ ๒๕๖๕ | ปีงบ ๒๕๖๖ | | ใช้ในปีงบ ๒๕๖๗ | จัดซื้อในปีงบ ๒๕๖๗ | ราคาต่อ หน่วย | มูลค่าจัดซื้อ | ไตรมาส ๑/๒๕๖๗ | ไตรมาส ๒/๒๕๖๗ | ไตรมาส ๓/๒๕๖๗ | ไตรมาส ๔/๒๕๖๗ |
| ๒๑ | กลุ่มงานโสต คอ นาสิก (ห้องตรวจการได้ยิน) | หมึกพิมพ์เทียบเท่าสำหรับเครื่องพิมพ์ HP Color Laser Pro M๒๕๒๓ สีม่วงแดง | ใช้ในการพิมพ์ผลการตรวจการได้ยิน | กล่อง | - | - | ๒ | | ๒ | ๒ | ๑,๐๐๐ | ๒,๐๐๐ | - | ๒,๐๐๐ | - | - |
| ๑ | กลุ่มงานโสต คอ นาสิก (ห้องตรวจหู คอ จมูก) | ท่อเจาะคอสำหรับเด็กแรกเกิด SHILLEY NEONATAL TRACHEOSTOMY TUBE (NEO) ๓.๐ NEO TRACHTUBE) | ใช้ในผู้ป่วยเด็กที่มีปัญหาผิดปกติทางการ หายใจ | ชิ้น | | ๑ | ๑ | ๑ | ๓ | ๒ | ๑,๖๐๕ | ๓,๒๑๐ | - | ๑,๖๐๕ | - | ๑,๖๐๕ |
| ๒ | กลุ่มงานโสต คอ นาสิก (ห้องตรวจหู คอ จมูก) | ท่อเจาะคอสำหรับเด็กแรกเกิด SHILLEY NEONATAL TRACHEOSTOMY TUBE (NEO) ๓.๕ NEO TRACHTUBE) | ใช้ในผู้ป่วยเด็กที่มีปัญหาผิดปกติทางการ หายใจ | ชิ้น | ๑ | ๒ | ๔ | | ๔ | ๔ | ๑,๖๐๕ | ๖,๔๒๐ | ๓,๒๑๐ | - | ๓,๒๑๐ | - |
| ๓ | กลุ่มงานโสต คอ นาสิก (ห้องตรวจหู คอ จมูก) | ท่อเจาะคอสำหรับเด็กแรกเกิด SHILLEY NEONATAL TRACHEOSTOMY TUBE (NEO) ๔.๐ NEO TRACHTUBE) | ใช้ในผู้ป่วยเด็กที่มีปัญหาผิดปกติทางการ หายใจ | ชิ้น | | ๑ | ๒ | | ๔ | ๔ | ๑,๖๐๕ | ๖,๔๒๐ | ๓,๒๑๐ | - | ๓,๒๑๐ | - |
| ๔ | กลุ่มงานโสต คอ นาสิก (ห้องตรวจหู คอ จมูก) | ท่อเจาะคอสำหรับเด็กแรกเกิด SHILLEY NEONATAL TRACHEOSTOMY TUBE (NEO) ๔.๕ NEO TRACHTUBE) | ใช้ในผู้ป่วยเด็กที่มีปัญหาผิดปกติทางการ หายใจ | ชิ้น | ๑ | ๑ | ๒ | | ๔ | ๔ | ๑,๖๐๕ | ๖,๔๒๐ | ๓,๒๑๐ | - | ๓,๒๑๐ | - |
| ๕ | กลุ่มงานโสต คอ นาสิก (ห้องตรวจหู คอ จมูก) | ท่อเจาะคอสำหรับเด็กโต SHILLEY PEDIATRIC TRACHEOSTOMY TUBE (PED) ๓.๐ PED TRACH TUBE | ใช้ในผู้ป่วยเด็กที่มีปัญหาผิดปกติทางการ หายใจ | ชิ้น | | ๒ | ๑ | | ๒ | ๒ | ๑,๖๐๕ | ๓,๒๑๐ | - | ๑,๖๐๕ | - | ๑,๖๐๕ |
| ๖ | กลุ่มงานโสต คอ นาสิก (ห้องตรวจหู คอ จมูก) | ท่อเจาะคอสำหรับเด็กโต SHILLEY PEDIATRIC TRACHEOSTOMY TUBE (PED) ๓.๕ PED TRACH TUBE | ใช้ในผู้ป่วยเด็กที่มีปัญหาผิดปกติทางการ หายใจ | ชิ้น | ๑ | ๒ | ๑ | | ๒ | ๒ | ๑,๖๐๕ | ๓,๒๑๐ | - | ๑,๖๐๕ | - | ๑,๖๐๕ |
| ๗ | กลุ่มงานโสต คอ นาสิก (ห้องตรวจหู คอ จมูก) | ท่อเจาะคอสำหรับเด็กโต SHILLEY PEDIATRIC TRACHEOSTOMY TUBE (PED) ๔.๐ PED TRACH TUBE | ใช้ในผู้ป่วยเด็กที่มีปัญหาผิดปกติทางการ หายใจ | ชิ้น | ๑ | ๒ | ๑ | | ๒ | ๒ | ๑,๖๐๕ | ๓,๒๑๐ | - | ๑,๖๐๕ | - | ๑,๖๐๕ |
| ๘ | กลุ่มงานโสต คอ นาสิก (ห้องตรวจหู คอ จมูก) | ท่อเจาะคอสำหรับเด็กโต SHILLEY PEDIATRIC TRACHEOSTOMY TUBE (PED) ๔.๕ PED TRACH TUBE | ใช้ในผู้ป่วยเด็กที่มีปัญหาผิดปกติทางการ หายใจ | ชิ้น | ๑ | ๑ | ๑ | | ๒ | ๒ | ๑,๖๐๕ | ๓,๒๑๐ | - | ๑,๖๐๕ | - | ๑,๖๐๕ |
| ๙ | กลุ่มงานโสต คอ นาสิก (ห้องตรวจหู คอ จมูก) | ท่อเจาะคอสำหรับเด็กโต SHILLEY PEDIATRIC TRACHEOSTOMY TUBE (PED) ๕.๐ PED TRACH TUBE | ใช้ในผู้ป่วยเด็กที่มีปัญหาผิดปกติทางการ หายใจ | ชิ้น | | ๒ | ๔ | | ๖ | ๖ | ๑,๖๐๕ | ๙,๖๓๐ | ๓,๒๑๐ | ๓,๒๑๐ | - | ๓,๒๑๐ |
| ๑๐ | กลุ่มงานโสต คอ นาสิก (ห้องตรวจหู คอ จมูก) | ท่อเจาะคอสำหรับเด็กโต SHILLEY PEDIATRIC TRACHEOSTOMY TUBE (PED) ๕.๕ PED TRACH TUBE | ใช้ในผู้ป่วยเด็กที่มีปัญหาผิดปกติทางการ หายใจ | ชิ้น | ๒ | ๒ | ๔ | | ๖ | ๖ | ๑,๖๐๕ | ๙,๖๓๐ | ๓,๒๑๐ | ๓,๒๑๐ | - | ๓,๒๑๐ |

แผนจัดสรรเงินบำรุงสำหรับจัดซื้อวัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ เวชภัณฑ์มีโซล่า วัสดุเฉพาะหน่วยงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โรงพยาบาลสมุทรสาคร

| ลำดับ | ชื่อหน่วยงาน | รายการเวชภัณฑ์ตามรายชื่อวัสดุทางการแพทย์ | เหตุผลความจำเป็น | หน่วย | ปริมาณการขอเสนอ | | | ประมาณการคงค้างยกมาต้นปีงบ. ๒๕๖๖ | แผนดำเนินการปีงบประมาณ ๒๕๖๗ | | | | วงเงินประมาณการรายไตรมาสแผนจัดซื้อปี ๒๕๖๗ | | | | | | |
|-------|---|---|--|-------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------|---------------|---|---------------|---------------|---------------|--------|--------|--------|
| | | | | | ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ | ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ | ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ | | ใช้ในงบปี ๒๕๖๗ | จัดซื้อในงบปี ๒๕๖๗ | ราคาต่อหน่วย | มูลค่าจัดซื้อ | ไตรมาส ๑/๒๕๖๗ | ไตรมาส ๒/๒๕๖๗ | ไตรมาส ๓/๒๕๖๗ | ไตรมาส ๔/๒๕๖๗ | | | |
| ๑๑ | กลุ่มงานโสต คอ นาสิก (ห้องตรวจหู คอ จมูก) | แผ่นสำลีชั้นเส็ด (MOTTANOI) | ใช้ในผู้ป่วยที่มีภาวะผิดปกติทางจมูก | กล่อง | ๑ | ๑ | ๒ | | ๓ | ๓ | ๑,๒๐๐ | ๓,๖๐๐ | - | ๑,๒๐๐ | ๑,๒๐๐ | ๑,๒๐๐ | | | |
| ๑๒ | กลุ่มงานโสต คอ นาสิก (ห้องตรวจหู คอ จมูก) | ท่อเจาะคอ ชนิดไม่มี CUFF LARYNGECTOMY TUBE SIZE ๗ REF๓๐๔๕๗ | ใช้ในผู้ป่วยที่มีปัญหาผิดปกติทางการหายใจ | ชิ้น | ๒ | ๒ | ๗ | | ๘ | ๘ | ๑,๘๐๐ | ๑๔,๔๐๐ | ๓,๖๐๐ | ๓,๖๐๐ | ๓,๖๐๐ | ๓,๖๐๐ | | | |
| ๑๓ | กลุ่มงานโสต คอ นาสิก (ห้องตรวจหู คอ จมูก) | ท่อเจาะคอ ชนิดไม่มี CUFF LARYNGECTOMY TUBE SIZE ๖ REF๓๐๔๕๖ | ใช้ในผู้ป่วยที่มีปัญหาผิดปกติทางการหายใจ | ชิ้น | ๑ | ๒ | ๖ | | ๘ | ๘ | ๑,๘๐๐ | ๑๔,๔๐๐ | ๓,๖๐๐ | ๓,๖๐๐ | ๓,๖๐๐ | ๓,๖๐๐ | | | |
| ๑๔ | กลุ่มงานโสต คอ นาสิก (ห้องตรวจหู คอ จมูก) | ท่อเจาะคอ ชนิดไม่มี CUFF LARYNGECTOMY TUBE SIZE ๕ REF๓๐๔๕๕ | ใช้ในผู้ป่วยที่มีปัญหาผิดปกติทางการหายใจ | ชิ้น | ๑ | ๒ | ๒ | | ๔ | ๔ | ๑,๘๐๐ | ๗,๒๐๐ | ๓,๖๐๐ | - | ๓,๖๐๐ | - | | | |
| ๑๕ | กลุ่มงานโสต คอ นาสิก (ห้องตรวจหู คอ จมูก) | ท่อเจาะคอ ชนิดไม่มี CUFF TRACHEOSTOMY TUBE SIZE ๖ REF๓๐๓๖ | ใช้ในผู้ป่วยที่มีปัญหาผิดปกติทางการหายใจ | ชิ้น | ๑ | ๒ | ๖ | | ๘ | ๘ | ๑,๘๐๐ | ๑๔,๔๐๐ | ๓,๖๐๐ | ๓,๖๐๐ | ๓,๖๐๐ | ๓,๖๐๐ | | | |
| ๑๖ | กลุ่มงานโสต คอ นาสิก (ห้องตรวจหู คอ จมูก) | ท่อเจาะคอ ชนิดไม่มี CUFF มีรูออกเสียงได้ TRACHEOSTOMY TUBE FENESTRATED SIZE ๘ REF๓๐๔๘ | ใช้ในผู้ป่วยที่มีปัญหาผิดปกติทางการหายใจ | ชิ้น | | ๑ | ๑ | | ๑ | ๑ | ๑,๙๕๐ | ๑,๙๕๐ | - | ๑,๙๕๐ | - | - | | | |
| ๑๗ | กลุ่มงานโสต คอ นาสิก (ห้องตรวจหู คอ จมูก) | ท่อเจาะคอ ชนิดไม่มี CUFF มีรูออกเสียงได้ TRACHEOSTOMY TUBE FENESTRATED SIZE ๙ REF๓๐๔๙ | ใช้ในผู้ป่วยที่มีปัญหาผิดปกติทางการหายใจ | ชิ้น | | | ๑ | | ๑ | ๑ | ๑,๙๕๐ | ๑,๙๕๐ | - | ๑,๙๕๐ | - | - | | | |
| ๑๘ | กลุ่มงานโสต คอ นาสิก (ห้องตรวจหู คอ จมูก) | วัสดุห้ามเลือดในโพรงจมูกขนาด ๘ซม. | ใช้ในผู้ป่วยที่มีเลือดออกในโพรงจมูก | กล่อง | ๑ | ๒ | ๒ | | ๒ | ๒ | ๓,๕๐๐ | ๗,๐๐๐ | ๓,๕๐๐ | - | ๓,๕๐๐ | - | | | |
| ๑๙ | กลุ่มงานโสต คอ นาสิก (ห้องตรวจหู คอ จมูก) | หมึกพิมพ์ BROTHER BT-D๖๐ BK | ใช้ในการพิมพ์ผลตรวจการทรงตัว เพื่อใช้ในการรักษา แพลสลิวิตินจัน | กล่อง | ๑ | ๑ | ๑ | | ๒ | ๒ | ๓๕๐ | ๗๐๐ | ๓๕๐ | - | ๓๕๐ | - | | | |
| ๒๐ | กลุ่มงานโสต คอ นาสิก (ห้องตรวจหู คอ จมูก) | หมึกพิมพ์ BROTHER BT-๕๐๐๐ C | ใช้ในการพิมพ์ผลตรวจการทรงตัว เพื่อใช้ในการรักษา แพลสลิวิตินจัน | กล่อง | ๑ | ๑ | ๑ | | ๒ | ๒ | ๓๐๐ | ๖๐๐ | ๓๐๐ | - | ๓๐๐ | - | | | |
| ๒๑ | กลุ่มงานโสต คอ นาสิก (ห้องตรวจหู คอ จมูก) | หมึกพิมพ์ BROTHER BT-๕๐๐ M | ใช้ในการพิมพ์ผลตรวจการทรงตัว เพื่อใช้ในการรักษา แพลสลิวิตินจัน | กล่อง | ๑ | ๑ | ๑ | | ๒ | ๒ | ๓๐๐ | ๖๐๐ | ๓๐๐ | - | ๓๐๐ | - | | | |
| ๒๒ | กลุ่มงานโสต คอ นาสิก (ห้องตรวจหู คอ จมูก) | หมึกพิมพ์ BROTHER BT-๕๐๐ Y | ใช้ในการพิมพ์ผลตรวจการทรงตัว เพื่อใช้ในการรักษา แพลสลิวิตินจัน | กล่อง | ๑ | ๑ | ๑ | | ๒ | ๒ | ๓๐๐ | ๖๐๐ | ๓๐๐ | - | ๓๐๐ | - | | | |
| ๑ | กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม | ตัวกรองเป่าปอด Fiter Mouth Piece | ใช้ร่วมกับเครื่องตรวจสมรรถภาพปอด | ชิ้น | | | | | | | ๑๐๐ | ๑,๓๐๐ | ๑,๒๐๐ | ๑๘๐ | ๒๑๖,๐๐๐ | ๕๔,๐๐๐ | ๕๔,๐๐๐ | ๕๔,๐๐๐ | ๕๔,๐๐๐ |
| ๒ | กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม | แกนกระดาษสำหรับเป่าปอด Mouth Piece | ใช้ร่วมกับเครื่องตรวจสมรรถภาพปอด | ชิ้น | | | | | | | ๑๐๐ | ๑,๓๐๐ | ๑,๒๐๐ | ๖ | ๗,๒๐๐ | ๑,๘๐๐ | ๑,๘๐๐ | ๑,๘๐๐ | ๑,๘๐๐ |

แผนจัดสรรเงินบำรุงสำหรับจัดซื้อวัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ เวชภัณฑ์มีโซล่า วัสดุเฉพาะหน่วยงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โรงพยาบาลสมุทรสาคร

| ลำดับ | ชื่อหน่วยงาน | รายการเวชภัณฑ์ตามบัญชี วัสดุทางการแพทย์ | เหตุผลความจำเป็น | หน่วย | ปริมาณการซื้อของ | | | ประมาณการคงค้างยกมาสิ้นปีงบประมาณ ๒๕๖๖ | แผนดำเนินการปีงบประมาณ ๒๕๖๗ | | | | วงเงินประมาณการรายไตรมาสแผนจัดซื้อปี ๒๕๖๗ | | | |
|-------|----------------------------|--|---|-------|------------------|-----------|-----------|--|-----------------------------|--------------------|--------------|---------------|---|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | ปีงบ ๒๕๖๔ | ปีงบ ๒๕๖๕ | ปีงบ ๒๕๖๖ | | ใช้ในปีงบ ๒๕๖๗ | จัดซื้อในปีงบ ๒๕๖๗ | ราคาต่อหน่วย | มูลค่าจัดซื้อ | ไตรมาส ๑/๒๕๖๗ | ไตรมาส ๒/๒๕๖๗ | ไตรมาส ๓/๒๕๖๗ | ไตรมาส ๔/๒๕๖๗ |
| ๑ | แพทย์แผนจีน รพ. นครท่าฉลอม | เข็มฝังเข็ม มีปลอกขนาด ๐.๑๖*๑๓ | ใช้ในหัตถการฝังเข็ม | กล่อง | | | | | ๑๐ | ๑๐ | ๑๓๐ | ๑,๓๐๐ | ๑,๓๐๐ | - | - | - |
| ๒ | แพทย์แผนจีน รพ. นครท่าฉลอม | เข็มฝังเข็ม มีปลอกขนาด ๐.๒๒*๒๕ | ใช้ในหัตถการฝังเข็ม | กล่อง | | | | | ๕๐ | ๕๐ | ๑๓๐ | ๖,๕๐๐ | ๖,๕๐๐ | - | - | - |
| ๓ | แพทย์แผนจีน รพ. นครท่าฉลอม | เข็มฝังเข็ม มีปลอกขนาด ๐.๒๒*๔๐ | ใช้ในหัตถการฝังเข็ม | กล่อง | | | | | ๒๕๐ | ๒๕๐ | ๑๓๐ | ๓๒,๕๐๐ | ๑๙,๕๐๐ | - | ๑๓,๐๐๐ | - |
| ๔ | แพทย์แผนจีน รพ. นครท่าฉลอม | เข็มฝังเข็ม มีปลอกขนาด ๐.๒๒*๗๕ | ใช้ในหัตถการฝังเข็ม | กล่อง | | | | | ๕๐ | ๕๐ | ๑๓๐ | ๖,๕๐๐ | ๖,๕๐๐ | - | - | - |
| ๕ | แพทย์แผนจีน รพ. นครท่าฉลอม | ตัวหนีบสายต่อเครื่องกระตุ้นไฟฟ้า | ใช้หนีบตัวเข็มเพื่อกระตุ้นไฟฟ้า | อัน | | | | | ๓๐ | ๓๐ | ๕๐ | ๑,๕๐๐ | ๑,๕๐๐ | - | - | - |
| ๑ | ศูนย์เครื่องมือแพทย์ | ตัวกรองขาเข้าเครื่องช่วยหายใจทุกชนิด | สำหรับใช้กับเครื่องช่วยหายใจทุกชนิด (มีจำนวน ๑๒๘ เครื่อง) | | ๑๕๐ | ๑๕๐ | ๑๕๐ | ๕๐ | ๑๕๐ | ๑๐๐ | ๕๕๐ | ๕๕,๐๐๐ | - | ๕๕,๐๐๐ | - | - |
| ๒ | ศูนย์เครื่องมือแพทย์ | ตัวกรองขาออกเครื่องช่วยหายใจ | สำหรับใช้กับเครื่องช่วยหายใจจำนวน ๙๖ เครื่อง | | ๑๕๐ | ๑๕๐ | ๑๕๐ | ๕๐ | ๑๕๐ | ๑๐๐ | ๑,๕๐๐ | ๑๕๐,๐๐๐ | - | ๑๕๐,๐๐๐ | - | - |
| ๓ | ศูนย์เครื่องมือแพทย์ | ตัวกรองขาออกเครื่องช่วยหายใจ BENNETT ๘๔๐ | ใช้กับเครื่องช่วยหายใจ BENNETT ๘๔๐ จำนวน ๒๙ เครื่อง | | ๑๕ | ๑๕ | ๓๐ | ๑๐ | ๓๐ | ๒๐ | ๕,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | - | ๑๐๐,๐๐๐ | - | - |
| ๔ | ศูนย์เครื่องมือแพทย์ | ตัวกรองขาออกเครื่องช่วยหายใจ BENNETT ๙๘๐ | ใช้กับเครื่องช่วยหายใจ BENNETT ๙๘๐ มีจำนวน ๓ เครื่อง | | | ๒ | ๕ | | ๕ | ๕ | ๘,๐๐๐ | ๔๐,๐๐๐ | - | ๔๐,๐๐๐ | - | - |
| ๕ | ศูนย์เครื่องมือแพทย์ | สาย Flow sensor ผู้ใหญ่ ของเครื่องช่วยหายใจ EVENT | | | ๑๕ | ๑๕ | ๑๕ | | ๑๕ | ๑๕ | ๑,๓๐๐ | ๑๙,๕๐๐ | - | ๑๙,๕๐๐ | - | - |
| ๖ | ศูนย์เครื่องมือแพทย์ | สาย Flow sensor เด็ก ของเครื่องช่วยหายใจ EVENT | | | ๕ | ๕ | ๕ | | ๕ | ๕ | ๑,๓๐๐ | ๖,๕๐๐ | - | ๖,๕๐๐ | - | - |
| ๗ | ศูนย์เครื่องมือแพทย์ | กระป๋องดักน้ำ WATER TRAP ขนาด ๓๐๐ml | | | ๕๐ | ๕๐ | ๕๐ | | ๕๐ | ๕๐ | ๖๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | - | ๓๐,๐๐๐ | - | - |
| ๘ | ศูนย์เครื่องมือแพทย์ | FLEXIBLE TUBE +CONNECTOR | | | ๕๐ | ๕๐ | ๕๐ | | ๕๐ | ๕๐ | ๖๕๐ | ๓๒,๕๐๐ | - | ๓๒,๕๐๐ | - | - |
| ๙ | ศูนย์เครื่องมือแพทย์ | ชุดช่วยหายใจชนิดมือปั๊ม AMBU BAG ชนิด ADULT ผู้ใหญ่ | | | ๑๐ | ๑๐ | ๑๐ | | ๑๐ | ๑๐ | ๒,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | - | ๒๐,๐๐๐ | - | - |
| ๑๐ | ศูนย์เครื่องมือแพทย์ | ชุดช่วยหายใจชนิดมือปั๊ม AMBU BAG ชนิด PEDIATRIC เด็กโต | | | | | ๕ | | ๑๐ | ๑๐ | ๒,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | - | ๒๐,๐๐๐ | - | - |
| ๑๑ | ศูนย์เครื่องมือแพทย์ | ชุดช่วยหายใจชนิดมือปั๊ม AMBU BAG ชนิด INFANT เด็กเล็ก | | | | ๕ | ๕ | | ๑๐ | ๑๐ | ๒,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | - | ๒๐,๐๐๐ | - | - |
| ๑๒ | ศูนย์เครื่องมือแพทย์ | ถุงสำรองอากาศ RESERVOIR BAG ของ AMBU BAG | | | ๕๐ | ๕๐ | ๕๐ | - | ๕๐ | ๕๐ | ๒๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | - | ๑๐,๐๐๐ | - | - |
| ๑๓ | ศูนย์เครื่องมือแพทย์ | ข้อต่อพ่นยา MDI (ทรงกรวย) | | | | | | | ๑๐ | ๑๐ | ๘๐๐ | ๘,๐๐๐ | - | ๘,๐๐๐ | - | - |
| ๑ | หอผู้ป่วยรวมใจ | Ivulon | | ชุด | ๒ | ๒ | | | ๒ | ๒ | ๒,๕๐๐ | ๕,๐๐๐ | ๒,๕๐๐ | - | ๒,๕๐๐ | - |
| ๒ | หอผู้ป่วยรวมใจ | Nasal balloon | | ชุด | ๑๒ | ๑๒ | | | ๑๒ | ๑๒ | ๑,๐๐๐ | ๑๒,๐๐๐ | ๓,๐๐๐ | ๓,๐๐๐ | ๓,๐๐๐ | ๓,๐๐๐ |

**แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน แบบพิมพ์ งานบ้าน คอมพิวเตอร์ (สำรองคลังกลาง)
โรงพยาบาลสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร รหัสหน่วยงาน ๑๐๗๓๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**

| ลำดับ | หมายเลขวัสดุ | ประเภท | รายการวัสดุ | หน่วย นับ | ปริมาณการใช้ย้อนหลัง (ปีงบประมาณ) | | | ปริมาณคง คลังยกมา ณ สิ้นปีงบ ๖๖ | ปริมาณการแผนงบประมาณ ๒๕๖๗ | | | | แผนประมาณการวงเงินจัดซื้อ รายไตรมาสปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (บาท) | | | |
|-------|--------------|----------|---------------------------------------|--------------|-----------------------------------|-------|-------|--|---------------------------|-----------------------|------------|----------------------------|---|------------|------------|------------|
| | | | | | ปี ๖๔ | ปี ๖๕ | ปี ๖๖ | | ใช้ในปี งป-๖๗ | จัดซื้อในปี งป- ๖๗ | ราคา/หน่วย | มูลค่าจัด ซื้อในปีงบ ๖๗ | ไตรมาส ๑ | ไตรมาส ๒ | ไตรมาส ๓ | ไตรมาส ๔ |
| ๑ | ๐๑-๐๑๑-๐๑๒๑ | สำนักงาน | กระดาษปอนด์ขาว A๕ (๗๐แกรม) | รีม | ๒,๓๕๒ | ๓,๑๘๕ | ๒,๙๐๐ | ๑๔ | ๓,๐๙๔ | ๓,๐๘๐ | ๔๙.๐๒ | ๑๕๐,๙๕๕.๐๔ | ๓๗,๗๓๘.๗๖ | ๓๗,๗๓๘.๗๖ | ๓๗,๗๓๘.๗๖ | ๓๗,๗๓๘.๗๖ |
| ๒ | ๐๑-๐๑๑-๐๑๒๒ | สำนักงาน | กระดาษปอนด์ขาว A๓ (๘๐แกรม) | รีม | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ๓ | ๐๑-๐๑๑-๐๑๒๓ | สำนักงาน | กระดาษปอนด์ขาว A๔ (๘๐แกรม) | รีม | ๕,๙๖๕ | ๖,๔๙๔ | ๕,๙๘๐ | - | ๖,๗๖๑ | ๖,๗๖๑ | ๘๐.๗๘ | ๕๔๖,๑๕๐.๘๙ | ๑๓๖,๕๓๗.๗๒ | ๑๓๖,๕๓๗.๗๒ | ๑๓๖,๕๓๗.๗๒ | ๑๓๖,๕๓๗.๗๒ |
| ๔ | ๐๑-๐๑๑-๐๑๒๔ | สำนักงาน | กระดาษปอนด์ขาว F (๘๐แกรม) | รีม | ๑๐ | ๕ | ๒ | ๔๕ | ๖ | ๑๔๔.๔๕ | - | - | - | - | - | - |
| ๕ | ๐๑-๐๑๑-๐๑๒๕ | สำนักงาน | กระดาษแบงค์สีชมพู ๕๕แกรม | รีม | ๑๘๘ | ๑๓๓ | ๗๔ | ๖ | ๑๔๕ | ๑๓๙ | ๑๙๔.๐๐ | ๒๖,๙๓๓.๖๗ | ๖,๗๓๓.๔๒ | ๖,๗๓๓.๔๒ | ๖,๗๓๓.๔๒ | ๖,๗๓๓.๔๒ |
| ๖ | ๐๑-๐๑๑-๐๑๒๖ | สำนักงาน | กระดาษแบงค์สีฟ้า ๕๕แกรม | รีม | ๘๑ | ๔๙ | ๕๓ | ๕ | ๖๗ | ๖๒ | ๒๑๐.๐๐ | ๑๓,๐๔๑.๐๐ | ๓,๒๖๐.๒๕ | ๓,๒๖๐.๒๕ | ๓,๒๖๐.๒๕ | ๓,๒๖๐.๒๕ |
| ๗ | ๐๑-๐๑๑-๐๑๒๗ | สำนักงาน | กระดาษแบงค์สีเขียว ๕๕แกรม | รีม | ๑๖๘ | ๑๕๔ | ๔๓ | - | ๑๓๔ | ๑๓๙ | ๒๑๐.๐๐ | ๒๘,๐๕๑.๐๐ | ๗,๐๒๖.๒๕ | ๗,๐๒๖.๒๕ | ๗,๐๒๖.๒๕ | ๗,๐๒๖.๒๕ |
| ๘ | ๐๑-๐๑๑-๐๑๒๘ | สำนักงาน | กระดาษแบงค์สีเหลือง ๕๕แกรม | รีม | ๒๑ | ๕๑ | ๔๒ | ๖ | ๕๒ | ๓๖ | ๒๐๑.๐๗ | ๑๐,๙๘๘.๓๖ | ๒,๗๙๙.๕๙ | ๒,๗๙๙.๕๙ | ๒,๗๙๙.๕๙ | ๒,๗๙๙.๕๙ |
| ๙ | ๐๑-๐๑๑-๐๑๒๙ | สำนักงาน | กระดาษต่อเนื่อง ๙.๕x๑๑ ชนิด ๒ ชั้น | กล่อง | ๑๑๘ | ๑๐๒ | ๒๕๘ | ๒๔ | ๑๗๕ | ๑๕๑ | ๔๙๐.๐๐ | ๘๖,๑๒๐.๖๗ | ๑๘,๕๓๐.๑๗ | ๑๘,๕๓๐.๑๗ | ๑๘,๕๓๐.๑๗ | ๑๘,๕๓๐.๑๗ |
| ๑๐ | ๐๑-๐๑๑-๐๑๓๐ | สำนักงาน | กระดาษคาร์บอนดำ (กล่อง/๑๐๐ แผ่น) | แผ่น | ๔๐๐ | ๒๐๐ | ๓๐๐ | ๑,๓๐๐ | ๓๓๐ | ๑,๓๕ | - | - | - | - | - | - |
| ๑๑ | ๐๑-๐๑๑-๐๑๓๑ | สำนักงาน | กระดาษคาร์บอนน้ำเงิน (กล่อง/๑๐๐ แผ่น) | แผ่น | ๕,๖๐๐ | ๕,๑๐๐ | ๕,๗๐๐ | ๙๐๐ | ๖,๐๑๓ | ๕,๑๑๓ | ๑.๕๒ | ๗,๗๖๘.๓๓ | ๑,๙๕๒.๐๘ | ๑,๙๕๒.๐๘ | ๑,๙๕๒.๐๘ | ๑,๙๕๒.๐๘ |
| ๑๒ | ๐๑-๐๑๑-๐๑๓๒ | สำนักงาน | กระดาษขาวย่น ๑ | ม้วน | ๘,๗๑๕ | ๘,๖๐๔ | ๗,๕๑๓ | ๗๗ | ๙,๑๐๗ | ๙,๐๓๐ | ๒๑.๔๓ | ๑๙๓,๕๒๖.๙๗ | ๔๘,๓๘๑.๗๔ | ๔๘,๓๘๑.๗๔ | ๔๘,๓๘๑.๗๔ | ๔๘,๓๘๑.๗๔ |
| ๑๓ | ๐๑-๐๑๑-๐๑๓๓ | สำนักงาน | กระดาษขาวย่น ๑.๕ | ม้วน | ๙๙๑ | ๒,๒๐๔ | ๒,๑๖๔ | ๘๒ | ๑,๙๖๕ | ๑,๘๘๓ | ๓๒.๖๑ | ๖๑,๔๐๗.๗๕ | ๑๕,๓๕๑.๙๔ | ๑๕,๓๕๑.๙๔ | ๑๕,๓๕๑.๙๔ | ๑๕,๓๕๑.๙๔ |
| ๑๔ | ๐๑-๐๑๑-๐๑๓๔ | สำนักงาน | กระดาษโปสเตอร์แข็งหน้าเดียว | แผ่น | - | ๕๐ | - | ๑๕ | ๑๘ | ๓ | ๗.๙๙ | ๒๔.๙๗ | ๖.๒๔ | ๖.๒๔ | ๖.๒๔ | ๖.๒๔ |
| ๑๕ | ๐๑-๐๑๑-๐๑๓๕ | สำนักงาน | กระดาษโปสเตอร์ (วาดเขียนเคลือบ) | แผ่น | - | - | - | ๔ | - | ๕.๓๕ | - | - | - | - | - | - |
| ๑๖ | ๐๑-๐๑๑-๐๑๓๖ | สำนักงาน | กระดาษการ์ดสีฟ้า ๑๕๐ แกรม เอ๔ | รีม | ๗๑ | ๗๔ | ๖๔ | ๑๒ | ๗๗ | ๖๕ | ๒๓๑.๙๗ | ๑๘,๙๙๓.๓๓ | ๓,๗๙๙.๘๔ | ๓,๗๙๙.๘๔ | ๓,๗๙๙.๘๔ | ๓,๗๙๙.๘๔ |
| ๑๗ | ๐๑-๐๑๑-๐๑๓๗ | สำนักงาน | กระดาษการ์ดสีเขียว ๑๕๐ แกรม เอ๔ | รีม | ๘๔ | ๕๑ | ๕๑ | ๘ | ๖๘ | ๖๐ | ๒๓๕.๐๐ | ๑๕,๑๔๗.๐๐ | ๓,๕๓๖.๗๕ | ๓,๕๓๖.๗๕ | ๓,๕๓๖.๗๕ | ๓,๕๓๖.๗๕ |
| ๑๘ | ๐๑-๐๑๑-๐๑๓๘ | สำนักงาน | กระดาษการ์ดสีเหลือง ๑๕๐ แกรม เอ๔ | รีม | ๑๒๘ | ๑๑๐ | ๘๕ | ๕ | ๑๑๘ | ๑๑๓ | ๒๓๓.๖๗ | ๒๖,๕๐๕.๕๙ | ๖,๖๒๖.๔๐ | ๖,๖๒๖.๔๐ | ๖,๖๒๖.๔๐ | ๖,๖๒๖.๔๐ |
| ๑๙ | ๐๑-๐๑๑-๐๑๓๙ | สำนักงาน | กระดาษการ์ดสีชมพู ๑๕๐ แกรม เอ๔ | รีม | ๙๘ | ๑๐๑ | ๘๙ | ๑ | ๑๐๖ | ๑๐๕ | ๒๓๓.๖๗ | ๒๔,๔๔๑.๕๓ | ๖,๑๑๐.๓๘ | ๖,๑๑๐.๓๘ | ๖,๑๑๐.๓๘ | ๖,๑๑๐.๓๘ |
| ๒๐ | ๐๑-๐๑๑-๐๑๔๐ | สำนักงาน | กล่องใส่เอกสาร | กล่อง | ๑๑๙ | ๖๙ | ๙๕ | ๙ | ๑๐๔ | ๙๕ | ๗๕.๑๔ | ๗,๗๒๑.๐๔ | ๑,๗๘๐.๒๖ | ๑,๗๘๐.๒๖ | ๑,๗๘๐.๒๖ | ๑,๗๘๐.๒๖ |
| ๒๑ | ๐๑-๐๑๑-๐๑๔๑ | สำนักงาน | กระดาษแบงค์สีเขียว(๗๐แกรม) A๕ เอ๕ | รีม | ๘๖๘ | ๙๘๓ | ๑,๑๖๓ | ๑๗ | ๑,๑๐๕ | ๑,๐๘๘ | ๕๙.๐๓ | ๖๔,๒๓๖.๑๔ | ๑๖,๐๕๓.๐๓ | ๑๖,๐๕๓.๐๓ | ๑๖,๐๕๓.๐๓ | ๑๖,๐๕๓.๐๓ |
| ๒๒ | ๐๑-๐๑๑-๐๑๔๒ | สำนักงาน | กระดาษแบงค์สีชมพู(๗๐แกรม) A๕ เอ๕ | รีม | ๑,๓๓๒ | ๑,๒๘๖ | ๑,๐๙๒ | - | ๑,๓๖๐ | ๑,๓๖๐ | ๕๙.๓๘ | ๘๐,๗๖๙.๗๙ | ๒๐,๑๙๒.๔๕ | ๒๐,๑๙๒.๔๕ | ๒๐,๑๙๒.๔๕ | ๒๐,๑๙๒.๔๕ |
| ๒๓ | ๐๑-๐๑๑-๐๑๔๓ | สำนักงาน | กระดาษแบงค์สีเหลือง(๗๐แกรม) A๕ เอ๕ | รีม | ๙๔๘ | ๘๔๑ | ๖๐๘ | ๒๓๗ | ๘๙๗ | ๖๖๐ | ๖๐.๐๐ | ๕๓,๖๑๔.๐๐ | ๙,๙๐๓.๕๐ | ๙,๙๐๓.๕๐ | ๙,๙๐๓.๕๐ | ๙,๙๐๓.๕๐ |
| ๒๔ | ๐๑-๐๑๑-๐๑๔๔ | สำนักงาน | กาวน้ำ ชนิดกระดาษปก | ขวด | ๘๑ | ๘๒ | ๑๒๑ | ๑๔ | ๑๐๔ | ๙๐ | ๑๔.๘๕ | ๑,๓๓๘.๑๓ | ๓๓๔.๕๓ | ๓๓๔.๕๓ | ๓๓๔.๕๓ | ๓๓๔.๕๓ |
| ๒๕ | ๐๑-๐๑๑-๐๑๔๕ | สำนักงาน | กาวน้ำ ชนิดขวดใหญ่ | ขวด | ๙๔ | ๗๗ | ๖๔ | ๑๘ | ๘๖ | ๖๘ | ๓๒.๐๐ | ๒,๗๘๑.๓๓ | ๕๕๕.๓๓ | ๕๕๕.๓๓ | ๕๕๕.๓๓ | ๕๕๕.๓๓ |
| ๒๖ | ๐๑-๐๑๑-๐๑๔๖ | สำนักงาน | กาวลาเท็กซ์ ขวดเล็ก | ขวด | ๘๙ | ๕๙ | ๖๗ | ๑๒ | ๗๙ | ๖๗ | ๑๕.๖๘ | ๑,๐๔๗.๗๗ | ๒๖๑.๙๔ | ๒๖๑.๙๔ | ๒๖๑.๙๔ | ๒๖๑.๙๔ |
| ๒๗ | ๐๑-๐๑๑-๐๑๔๗ | สำนักงาน | กรรไกร | อัน | ๖๘๔ | ๘๑๙ | ๖๓๕ | ๒๖ | ๗๘๔ | ๗๕๘ | ๔๓.๑๒ | ๓๒,๖๘๓.๕๕ | ๘,๑๗๐.๘๖ | ๘,๑๗๐.๘๖ | ๘,๑๗๐.๘๖ | ๘,๑๗๐.๘๖ |
| ๒๘ | ๐๑-๐๑๑-๐๑๔๘ | สำนักงาน | เครื่องเย็บกระดาษเบอร์ ๑๐ | อัน | ๓๐๐ | ๓๘๓ | ๓๑๒ | ๓ | ๓๖๕ | ๓๖๒ | ๗๒.๐๐ | ๒๖,๐๕๒.๐๐ | ๖,๕๑๓.๐๐ | ๖,๕๑๓.๐๐ | ๖,๕๑๓.๐๐ | ๖,๕๑๓.๐๐ |
| ๒๙ | ๐๑-๐๑๑-๐๑๔๙ | สำนักงาน | เครื่องเย็บกระดาษเบอร์ ๓๕ | อัน | ๑๒๓ | ๑๖๔ | ๑๕๒ | ๖ | ๑๖๑ | ๑๕๕ | ๓๓๑.๐๐ | ๕๓,๔๓๔.๓๗ | ๑๒,๓๕๘.๕๙ | ๑๒,๓๕๘.๕๙ | ๑๒,๓๕๘.๕๙ | ๑๒,๓๕๘.๕๙ |
| ๓๐ | ๐๑-๐๑๑-๐๑๕๐ | สำนักงาน | เครื่องเหลาดินสอ | อัน | ๓๒ | ๓๑ | ๒๑ | ๖ | ๓๑ | ๒๕ | ๒๕๙.๐๐ | ๖,๔๒๓.๒๐ | ๑,๖๐๕.๘๐ | ๑,๖๐๕.๘๐ | ๑,๖๐๕.๘๐ | ๑,๖๐๕.๘๐ |
| ๓๑ | ๐๑-๐๑๑-๐๑๕๑ | สำนักงาน | คลิปบอร์ด เอ๔ (แผ่นรองเขียน) | แผ่น | ๓๘๙ | ๕๒๔ | ๒๔๔ | ๒๖ | ๔๒๔ | ๓๙๘ | ๓๙.๐๐ | ๑๕,๕๓๓.๑๐ | ๓,๘๖๒.๗๘ | ๓,๘๖๒.๗๘ | ๓,๘๖๒.๗๘ | ๓,๘๖๒.๗๘ |
| ๓๒ | ๐๑-๐๑๑-๐๑๕๒ | สำนักงาน | เชือกฟอกขาวเล็ก | ม้วน | ๒๕๔ | ๒๑๕ | ๑๙๘ | ๓๔ | ๒๔๕ | ๒๑๑ | ๑๕.๐๐ | ๓,๑๕๘.๕๐ | ๗๘๙.๖๓ | ๗๘๙.๖๓ | ๗๘๙.๖๓ | ๗๘๙.๖๓ |
| ๓๓ | ๐๑-๐๑๑-๐๑๕๓ | สำนักงาน | เชือกฟางม้วนใหญ่ | ม้วน | ๕๐๑ | ๘๘๔ | ๖๖๙ | ๑๑ | ๗๓๘ | ๗๒๗ | ๓๐.๐๐ | ๒๒,๘๒๔.๐๐ | ๕,๕๖๖.๐๐ | ๕,๕๖๖.๐๐ | ๕,๕๖๖.๐๐ | ๕,๕๖๖.๐๐ |

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน แบบพิมพ์ งานบ้าน คอมพิวเตอร์ (สำรองคลังกลาง)
โรงพยาบาลสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร รหัสหน่วยงาน ๑๐๗๓๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

| ลำดับ | หมายเลขวัสดุ | ประเภท | รายการวัสดุ | หน่วย นับ | ปริมาณการใช้ย้อนหลัง (ปีงบประมาณ) | | | ปริมาณคง คลังยกมา ณ สิ้นปีงบ ๖๖ | ปริมาณการแผนงบประมาณ ๒๕๖๗ | | | | แผนประมาณการวงเงินจัดซื้อ รายไตรมาสปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (บาท) | | | |
|-------|--------------|----------|----------------------------------|--------------|-----------------------------------|--------|--------|--|---------------------------|-----------------------|------------|----------------------------|---|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | ปี ๖๔ | ปี ๖๕ | ปี ๖๖ | | ใช้ในปี งป-๖๗ | จัดซื้อในปี งป- ๖๗ | ราคา/หน่วย | มูลค่าจัด ซื้อในปีงบ ๖๗ | ไตรมาส ๑ | ไตรมาส ๒ | ไตรมาส ๓ | ไตรมาส ๔ |
| ๓๔ | ๐๑-๐๑๑-๐๑๕๔ | สำนักงาน | ซองตราครุฑ สีขาว | ซอง | ๔๔,๘๘๘ | ๖๒,๙๘๒ | ๖๑,๖๔๘ | ๓๔๓ | ๖๒,๑๔๒ | ๖๑,๗๙๙ | ๐.๕๕ | ๓๓,๙๘๙.๔๑ | ๘,๔๙๗.๓๕ | ๘,๔๙๗.๓๕ | ๘,๔๙๗.๓๕ | ๘,๔๙๗.๓๕ |
| ๓๕ | ๐๑-๐๑๑-๐๑๕๕ | สำนักงาน | ซองตราครุฑ สีน้ำตาล เอ๔ | ซอง | ๑๖,๓๒๔ | ๑๙,๖๓๙ | ๑๕,๘๔๑ | ๕ | ๑๘,๙๙๕ | ๑๘,๙๙๐ | ๑.๓๐ | ๒๔,๖๙๔.๒๕ | ๖,๑๗๓.๕๖ | ๖,๑๗๓.๕๖ | ๖,๑๗๓.๕๖ | ๖,๑๗๓.๕๖ |
| ๓๖ | ๐๑-๐๑๑-๐๑๕๖ | สำนักงาน | ซองตราครุฑ สีน้ำตาล เอ๔ ขยายข้าง | ซอง | ๓,๕๗๕ | ๔,๗๗๖ | ๓,๓๕๗ | ๓๕๔ | ๔,๒๙๓ | ๓,๙๓๙ | ๑.๖๘ | ๖,๖๑๓.๗๒ | ๑,๖๕๓.๔๓ | ๑,๖๕๓.๔๓ | ๑,๖๕๓.๔๓ | ๑,๖๕๓.๔๓ |
| ๓๗ | ๐๑-๐๑๑-๐๑๕๗ | สำนักงาน | ดินสอดำ HB | แท่ง | ๒,๒๔๕ | ๒,๕๔๓ | ๑,๗๗๐ | ๓๗๖ | ๒,๔๐๕ | ๒,๐๒๙ | ๓.๐๐ | ๖,๐๘๕.๘๐ | ๑,๕๒๑.๔๕ | ๑,๕๒๑.๔๕ | ๑,๕๒๑.๔๕ | ๑,๕๒๑.๔๕ |
| ๓๘ | ๐๑-๐๑๑-๐๑๕๘ | สำนักงาน | ดินน้ำมัน | ก้อน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ๓๙ | ๐๑-๐๑๑-๐๑๕๙ | สำนักงาน | ด้ามคัตเตอร์ | อัน | ๓๓๙ | ๔๔๙ | ๔๔๓ | ๑๕ | ๔๕๑ | ๔๓๖ | ๒๔.๖๑ | ๑๐,๗๓๘.๙๘ | ๒,๖๘๘.๗๕ | ๒,๖๘๘.๗๕ | ๒,๖๘๘.๗๕ | ๒,๖๘๘.๗๕ |
| ๔๐ | ๐๑-๐๑๑-๐๑๖๐ | สำนักงาน | ตะปูหัวกลม | กล่อง | - | ๑ | ๖ | - | ๓ | ๓ | ๖.๔๒ | ๑๖.๔๘ | ๔.๑๒ | ๔.๑๒ | ๔.๑๒ | ๔.๑๒ |
| ๔๑ | ๐๑-๐๑๑-๐๑๖๑ | สำนักงาน | ตราขายวันที่ | อัน | ๖๑ | ๗๐ | ๗๖ | ๑๑ | ๗๖ | ๖๕ | ๓๗.๔๕ | ๒,๘๓๐.๕๑ | ๖๐๗.๖๓ | ๖๐๗.๖๓ | ๖๐๗.๖๓ | ๖๐๗.๖๓ |
| ๔๒ | ๐๑-๐๑๑-๐๑๖๒ | สำนักงาน | ตะแกรงใส่เอกสาร | อัน | ๗๒ | ๗๑ | ๓๓ | ๑๗ | ๖๕ | ๘๘ | ๘๙.๐๐ | ๕,๒๓๐.๔๗ | ๑,๐๕๗.๖๒ | ๑,๐๕๗.๖๒ | ๑,๐๕๗.๖๒ | ๑,๐๕๗.๖๒ |
| ๔๓ | ๐๑-๐๑๑-๐๑๖๓ | สำนักงาน | เทปโฟม ๒ หน้า ขนาด ๑ เมตร | ม้วน | ๓๘๓ | ๓๑๒ | ๑๘๘ | ๕๐ | ๓๒๒ | ๒๗๒ | ๕๒.๐๐ | ๑๕,๑๕๙.๖๐ | ๓,๕๓๙.๙๐ | ๓,๕๓๙.๙๐ | ๓,๕๓๙.๙๐ | ๓,๕๓๙.๙๐ |
| ๔๔ | ๐๑-๐๑๑-๐๑๖๔ | สำนักงาน | เทปโฟม ๒ หน้า ขนาด ๕ เมตร | ม้วน | ๔๖๔ | ๓๔๐ | ๒๒๗ | ๑๓ | ๓๗๘ | ๓๖๕ | ๑๙๘.๐๐ | ๗๒,๒๗๖.๖๐ | ๑๘,๐๖๙.๑๕ | ๑๘,๐๖๙.๑๕ | ๑๘,๐๖๙.๑๕ | ๑๘,๐๖๙.๑๕ |
| ๔๕ | ๐๑-๐๑๑-๐๑๖๕ | สำนักงาน | เทปกาวยเนื้อใส ๒ หน้า | ม้วน | ๙๖๑ | ๙๐๙ | ๗๒๓ | ๑๐ | ๙๕๑ | ๙๔๑ | ๒๒.๐๐ | ๒๐,๖๙๖.๘๗ | ๕,๑๗๔.๒๒ | ๕,๑๗๔.๒๒ | ๕,๑๗๔.๒๒ | ๕,๑๗๔.๒๒ |
| ๔๖ | ๐๑-๐๑๑-๐๑๖๖ | สำนักงาน | เทปผ้า ๒ ขนาดใหญ่ | ม้วน | ๔๗๗ | ๗๖๙ | ๔๔๘ | ๑๑ | ๖๒๑ | ๖๑๐ | ๓๘.๕๒ | ๒๓,๕๐๒.๓๔ | ๕,๘๗๕.๕๘ | ๕,๘๗๕.๕๘ | ๕,๘๗๕.๕๘ | ๕,๘๗๕.๕๘ |
| ๔๗ | ๐๑-๐๑๑-๐๑๖๗ | สำนักงาน | เทปผ้า ขนาด ๑/๒ | ม้วน | ๒๘๗ | ๒๓๖ | ๒๑๖ | ๖๐ | ๒๗๑ | ๒๑๑ | ๒๘.๘๘ | ๖,๐๙๔.๘๓ | ๑,๕๒๓.๗๑ | ๑,๕๒๓.๗๑ | ๑,๕๒๓.๗๑ | ๑,๕๒๓.๗๑ |
| ๔๘ | ๐๑-๐๑๑-๐๑๖๘ | สำนักงาน | ที่เจาะกระดาษ | อัน | ๓๔ | ๔๕ | ๓๑ | ๔ | ๔๐ | ๓๖ | ๑๙๑.๓๖ | ๖,๙๕๒.๘๘ | ๑,๗๓๘.๒๒ | ๑,๗๓๘.๒๒ | ๑,๗๓๘.๒๒ | ๑,๗๓๘.๒๒ |
| ๔๙ | ๐๑-๐๑๑-๐๑๖๙ | สำนักงาน | ที่ถอดลวดเย็บกระดาษ | อัน | ๖๐ | ๕๐ | ๓๗ | ๑๖ | ๕๕ | ๓๘ | ๒๐.๐๐ | ๑,๑๐๐.๐๐ | ๒๘๘.๕๐ | ๒๘๘.๕๐ | ๒๘๘.๕๐ | ๒๘๘.๕๐ |
| ๕๐ | ๐๑-๐๑๑-๐๑๗๐ | สำนักงาน | ที่แขวนตราขาย | อัน | ๑ | ๒ | ๑ | - | ๑ | ๑ | ๖๒.๐๐ | ๙๐.๙๓ | ๒๒.๗๓ | ๒๒.๗๓ | ๒๒.๗๓ | ๒๒.๗๓ |
| ๕๑ | ๐๑-๐๑๑-๐๑๗๑ | สำนักงาน | แท่นประทับตราสีดำ | อัน | ๗ | ๑๖ | ๑๗ | ๑๔ | ๑๕ | ๑ | ๓๒.๐๐ | ๒๑.๓๓ | ๕.๓๓ | ๕.๓๓ | ๕.๓๓ | ๕.๓๓ |
| ๕๒ | ๐๑-๐๑๑-๐๑๗๒ | สำนักงาน | แท่นประทับตราสีแดง | อัน | ๓๓ | ๖๗ | ๔๘ | ๓๕ | ๕๔ | ๑๙ | ๓๒.๐๐ | ๖๑๖.๕๓ | ๑๕๕.๑๓ | ๑๕๕.๑๓ | ๑๕๕.๑๓ | ๑๕๕.๑๓ |
| ๕๓ | ๐๑-๐๑๑-๐๑๗๓ | สำนักงาน | แท่นประทับตราสีน้ำเงิน | อัน | ๘๕ | ๑๗๓ | ๑๒๔ | ๗ | ๑๔๐ | ๑๓๓ | ๓๒.๐๐ | ๔,๒๕๘.๑๓ | ๑,๐๖๔.๕๓ | ๑,๐๖๔.๕๓ | ๑,๐๖๔.๕๓ | ๑,๐๖๔.๕๓ |
| ๕๔ | ๐๑-๐๑๑-๐๑๗๔ | สำนักงาน | แท่นตัดสก็อตเทป | อัน | ๖๔ | ๘๘ | ๔๗ | - | ๗๓ | ๗๓ | ๗๕.๘๗ | ๕,๕๓๖.๑๘ | ๑,๓๘๔.๐๕ | ๑,๓๘๔.๐๕ | ๑,๓๘๔.๐๕ | ๑,๓๘๔.๐๕ |
| ๕๕ | ๐๑-๐๑๑-๐๑๗๕ | สำนักงาน | แท่นตัดสก็อตเทปเล็ก | อัน | ๒๖ | ๔๑ | ๔๑ | ๓ | ๔๐ | ๓๗ | ๕๘.๘๕ | ๒,๑๕๓.๙๑ | ๕๓๘.๔๘ | ๕๓๘.๔๘ | ๕๓๘.๔๘ | ๕๓๘.๔๘ |
| ๕๖ | ๐๑-๐๑๑-๐๑๗๖ | สำนักงาน | ทะเบียนรับหนังสือ เอ๔ | เล่ม | ๑๖ | ๒๘ | ๓๔ | ๓๒ | ๒๙ | | ๑๐๐.๐๐ | - | - | - | - | - |
| ๕๗ | ๐๑-๐๑๑-๐๑๗๗ | สำนักงาน | ทะเบียนรับหนังสือ เอ๔ | เล่ม | ๓๘ | ๓๔ | ๓๗ | ๒๘ | ๔๐ | ๑๒ | ๑๐๔.๖๗ | ๑,๒๕๒.๕๑ | ๓๑๓.๑๓ | ๓๑๓.๑๓ | ๓๑๓.๑๓ | ๓๑๓.๑๓ |
| ๕๘ | ๐๑-๐๑๑-๐๑๗๘ | สำนักงาน | น้ำมันจักร(ขวดเล็ก) | ขวด | ๗๕ | ๗๐ | ๙๑ | - | ๘๗ | ๘๗ | ๘.๐๐ | ๖๙๒.๒๗ | ๑๗๓.๐๗ | ๑๗๓.๐๗ | ๑๗๓.๐๗ | ๑๗๓.๐๗ |
| ๕๙ | ๐๑-๐๑๑-๐๑๗๙ | สำนักงาน | น้ำยาลบคำผิด | ขวด | ๔๔๘ | ๔๘๐ | ๓๙๖ | ๒๗ | ๔๘๕ | ๔๕๘ | ๕๒.๐๐ | ๒๓,๘๔๐.๒๗ | ๕,๙๖๐.๐๗ | ๕,๙๖๐.๐๗ | ๕,๙๖๐.๐๗ | ๕,๙๖๐.๐๗ |
| ๖๐ | ๐๑-๐๑๑-๐๑๘๐ | สำนักงาน | ไม้คัตเตอร์ เล็ก | ห่อ | ๘๗ | ๑๕๕ | ๑๔๘ | ๕๗ | ๑๔๓ | ๘๖ | ๕๕.๓๕ | ๔๖๐.๑๐ | ๑๑๕.๐๓ | ๑๑๕.๐๓ | ๑๑๕.๐๓ | ๑๑๕.๐๓ |
| ๖๑ | ๐๑-๐๑๑-๐๑๘๑ | สำนักงาน | ไม้คัตเตอร์ แผลม | ห่อ | ๒๒ | - | ๑๐ | - | ๑๒ | ๑๒ | ๙.๖๓ | ๑๑๒.๙๙ | ๒๘.๒๕ | ๒๘.๒๕ | ๒๘.๒๕ | ๒๘.๒๕ |
| ๖๒ | ๐๑-๐๑๑-๐๑๘๒ | สำนักงาน | ปากกาเคมีสีน้ำเงิน | ด้าม | ๑,๘๕๒ | ๒,๙๓๐ | ๒,๕๐๑ | ๘๑ | ๒,๖๗๐ | ๒,๕๘๙ | ๑๕.๐๐ | ๓๘,๘๕๐.๕๐ | ๙,๗๑๐.๓๘ | ๙,๗๑๐.๓๘ | ๙,๗๑๐.๓๘ | ๙,๗๑๐.๓๘ |
| ๖๓ | ๐๑-๐๑๑-๐๑๘๓ | สำนักงาน | ปากกาเคมีสีแดง | ด้าม | ๓๘๐ | ๙๔๒ | ๘๓๔ | ๖๘ | ๗๙๑ | ๗๒๓ | ๑๕.๐๐ | ๑๐,๘๓๘.๐๐ | ๒,๗๐๙.๕๐ | ๒,๗๐๙.๕๐ | ๒,๗๐๙.๕๐ | ๒,๗๐๙.๕๐ |
| ๖๔ | ๐๑-๐๑๑-๐๑๘๔ | สำนักงาน | ปากกาเคมีสีดำ | ด้าม | ๒๖๗ | ๕๔๑ | ๔๔๕ | ๑๐๙ | ๔๕๗ | ๓๕๐ | ๑๔.๙๗ | ๕,๒๔๔.๒๘ | ๑,๓๑๑.๐๗ | ๑,๓๑๑.๐๗ | ๑,๓๑๑.๐๗ | ๑,๓๑๑.๐๗ |
| ๖๕ | ๐๑-๐๑๑-๐๑๘๕ | สำนักงาน | ไวท์บอร์ดสีน้ำเงิน | ด้าม | ๖๑๔ | ๗๗๖ | ๘๙๙ | ๓ | ๖๙๓ | ๖๙๐ | ๒๐.๐๐ | ๑๓,๗๗๒.๖๗ | ๓,๔๘๘.๑๗ | ๓,๔๘๘.๑๗ | ๓,๔๘๘.๑๗ | ๓,๔๘๘.๑๗ |
| ๖๖ | ๐๑-๐๑๑-๐๑๘๖ | สำนักงาน | ไวท์บอร์ดสีแดง | ด้าม | ๒๘๐ | ๓๐๗ | ๒๖๔ | ๕ | ๓๑๒ | ๓๐๗ | ๒๐.๐๐ | ๖,๑๔๐.๖๗ | ๑,๕๓๕.๑๗ | ๑,๕๓๕.๑๗ | ๑,๕๓๕.๑๗ | ๑,๕๓๕.๑๗ |

**แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน แบบพิมพ์ งานบ้าน คอมพิวเตอร์ (สำรองคลังกลาง)
โรงพยาบาลสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร รหัสหน่วยงาน ๑๐๗๓๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**

| ลำดับ | หมายเลขวัสดุ | ประเภท | รายการวัสดุ | หน่วย นับ | ปริมาณการใช้ย้อนหลัง (ปีงบประมาณ) | | | ปริมาณคง คลังยกมา ณ สิ้นปีงบ ๖๖ | ปริมาณการแผนงบประมาณ ๒๕๖๗ | | | | แผนประมาณการวงเงินจัดซื้อ รายไตรมาสปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (บาท) | | | |
|-------|--------------|----------|-------------------------------------|--------------|-----------------------------------|-------|-------|--|---------------------------|-----------------------|------------|----------------------------|---|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | ปี ๖๔ | ปี ๖๕ | ปี ๖๖ | | ใช้ในปี งป-๖๗ | จัดซื้อในปี งป- ๖๗ | ราคา/หน่วย | มูลค่าจัด ซื้อในปีงบ ๖๗ | ไตรมาส ๑ | ไตรมาส ๒ | ไตรมาส ๓ | ไตรมาส ๔ |
| ๖๗ | ๐๑-๐๑๑-๐๐๘๗ | สำนักงาน | ไวท์บอร์ดสีดำ | ด้าม | ๗๗ | ๕๓ | ๑๕๕ | ๓๒ | ๑๐๕ | ๗๓ | ๒๐.๐๐ | ๑,๔๕๐.๐๐ | ๓๖๒.๕๐ | ๓๖๒.๕๐ | ๓๖๒.๕๐ | ๓๖๒.๕๐ |
| ๖๘ | ๐๑-๐๑๑-๐๐๘๘ | สำนักงาน | ปากกาเขียนแผ่นใส ลบไม่ได้ | ชุด | ๒๙ | ๒๔ | ๒๕ | ๑๒ | ๒๙ | ๑๗ | ๑๒๘.๔๐ | ๒,๑๓๑.๔๔ | ๕๓๒.๘๖ | ๕๓๒.๘๖ | ๕๓๒.๘๖ | ๕๓๒.๘๖ |
| ๖๙ | ๐๑-๐๑๑-๐๐๘๙ | สำนักงาน | แปรงลบกระดาน | อัน | ๖๖ | ๖๔ | ๗๘ | ๑๐ | ๗๖ | ๖๖ | ๒๐.๐๐ | ๑,๒๒๕.๓๓ | ๓๓๑.๓๓ | ๓๓๑.๓๓ | ๓๓๑.๓๓ | ๓๓๑.๓๓ |
| ๗๐ | ๐๑-๐๑๑-๐๐๙๐ | สำนักงาน | แผ่นใส ชนิดธรรมดา | แผ่น | ๒,๑๕๐ | ๓๖๐ | ๑๐ | ๑๙๑ | ๙๒๔ | ๗๓๓ | ๑.๖๙ | ๑,๒๓๘.๗๗ | ๓๐๙.๖๙ | ๓๐๙.๖๙ | ๓๐๙.๖๙ | ๓๐๙.๖๙ |
| ๗๑ | ๐๑-๐๑๑-๐๐๙๑ | สำนักงาน | เพิ่มแขวน | เพิ่ม | ๑๐๐ | ๖๕๐ | ๗๑๗ | - | ๕๓๘ | ๕๓๘ | ๑๔.๐๐ | ๗,๕๓๐.๖๐ | ๑,๘๘๒.๖๕ | ๑,๘๘๒.๖๕ | ๑,๘๘๒.๖๕ | ๑,๘๘๒.๖๕ |
| ๗๒ | ๐๑-๐๑๑-๐๐๙๒ | สำนักงาน | เพิ่มเสนาอเซ็นต์ | เพิ่ม | ๑๔๔ | ๑๒๗ | ๓๗๕ | ๔๗ | ๒๓๗ | ๑๙๐ | ๑๓๒.๕๕ | ๒๕,๑๖๗.๔๓ | ๖,๒๙๓.๘๖ | ๖,๒๙๓.๘๖ | ๖,๒๙๓.๘๖ | ๖,๒๙๓.๘๖ |
| ๗๓ | ๐๑-๐๑๑-๐๐๙๓ | สำนักงาน | เพิ่มเอกสาร(เพิ่มเจาะ) | เพิ่ม | ๔๘๑ | ๓๓๔ | ๒๗๐ | ๑๕๙ | ๓๙๘ | ๒๓๙ | ๙.๐๐ | ๒,๑๔๙.๕๐ | ๕๓๗.๓๘ | ๕๓๗.๓๘ | ๕๓๗.๓๘ | ๕๓๗.๓๘ |
| ๗๔ | ๐๑-๐๑๑-๐๐๙๔ | สำนักงาน | ลิ้นเพิ่ม | กล่อง | ๑๐ | - | - | - | ๔ | ๔ | - | - | - | - | - | - |
| ๗๕ | ๐๑-๐๑๑-๐๐๙๕ | สำนักงาน | เพิ่มตา ๒ (๑๒๕F) | เพิ่ม | ๕๕ | ๕๒ | ๓๔ | ๓๔ | ๕๑ | ๑๗ | ๗๙.๐๐ | ๑,๓๖๙.๓๓ | ๓๔๒.๓๓ | ๓๔๒.๓๓ | ๓๔๒.๓๓ | ๓๔๒.๓๓ |
| ๗๖ | ๐๑-๐๑๑-๐๐๙๖ | สำนักงาน | เพิ่มตา ๒ (๑๒๕-A๔) | เพิ่ม | ๑๗๓ | ๑๑๒ | ๙๐ | ๒๗ | ๑๓๘ | ๑๑๑ | ๘๒.๐๐ | ๙,๐๖๒.๐๐ | ๒,๒๖๕.๒๕ | ๒,๒๖๕.๒๕ | ๒,๒๖๕.๒๕ | ๒,๒๖๕.๒๕ |
| ๗๗ | ๐๑-๐๑๑-๐๐๙๗ | สำนักงาน | เพิ่มตา ๓ (๑๒๐F) | เพิ่ม | ๑๖๗ | ๒๖๙ | ๓๘๕ | ๓ | ๓๐๑ | ๒๙๘ | ๘๒.๐๗ | ๒๔,๑๖๐.๒๔ | ๖,๐๔๐.๐๖ | ๖,๐๔๐.๐๖ | ๖,๐๔๐.๐๖ | ๖,๐๔๐.๐๖ |
| ๗๘ | ๐๑-๐๑๑-๐๐๙๘ | สำนักงาน | เพิ่มหนีบตา ๑ | เพิ่ม | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ๗๙ | ๐๑-๐๑๑-๐๐๙๙ | สำนักงาน | เพิ่มหัวตรวจข้างลิ้น (No.๒๑๒P / A๕) | เพิ่ม | ๒๓ | ๔๖ | ๑๗ | ๖ | ๓๒ | ๒๖ | ๔๕.๐๐ | ๑,๑๔๙.๐๐ | ๒๘๗.๒๕ | ๒๘๗.๒๕ | ๒๘๗.๒๕ | ๒๘๗.๒๕ |
| ๘๐ | ๐๑-๐๑๑-๐๑๐๐ | สำนักงาน | เพิ่มหัวง ๑ (๒๑๐P/F) | เพิ่ม | ๕๒ | ๘๘ | ๓๙ | ๒๕ | ๕๘ | ๓๓ | ๖๗.๐๐ | ๒,๒๓๑.๐๐ | ๕๕๗.๗๘ | ๕๕๗.๗๘ | ๕๕๗.๗๘ | ๕๕๗.๗๘ |
| ๘๑ | ๐๑-๐๑๑-๐๑๐๑ | สำนักงาน | ไม้บรรทัด ๑๒ | อัน | ๑๖๙ | ๑๖๔ | ๑๕๔ | ๓๕ | ๑๗๙ | ๑๔๔ | ๒.๗๗ | ๓๕๕.๙๓ | ๘๘.๗๓ | ๘๘.๗๓ | ๘๘.๗๓ | ๘๘.๗๓ |
| ๘๒ | ๐๑-๐๑๑-๐๑๐๒ | สำนักงาน | ไม้บรรทัด ๒๔ | อัน | ๒๕ | ๑๘ | ๑๖ | ๒ | ๒๒ | ๒๐ | ๔๓.๓๓ | ๑๐๗.๙๘ | ๒๖.๙๘ | ๒๖.๙๘ | ๒๖.๙๘ | ๒๖.๙๘ |
| ๘๓ | ๐๑-๐๑๑-๐๑๐๓ | สำนักงาน | ยางลบดินสอ | ก้อน | ๖๐๗ | ๗๐๒ | ๔๔๑ | ๖๐ | ๖๕๒ | ๕๘๒ | ๔.๙๙ | ๒,๙๐๓.๖๕ | ๗๒๕.๙๑ | ๗๒๕.๙๑ | ๗๒๕.๙๑ | ๗๒๕.๙๑ |
| ๘๔ | ๐๑-๐๑๑-๐๑๐๔ | สำนักงาน | ลวดเย็บกระดาษ เบอร์ ๑๐ | กล่อง | ๕,๑๑๐ | ๔,๙๖๗ | ๔,๗๗๒ | ๔ | ๕,๔๔๕ | ๕,๔๔๑ | ๙.๐๐ | ๔๘,๙๖๕.๗๐ | ๑๒,๒๔๑.๔๓ | ๑๒,๒๔๑.๔๓ | ๑๒,๒๔๑.๔๓ | ๑๒,๒๔๑.๔๓ |
| ๘๕ | ๐๑-๐๑๑-๐๑๐๕ | สำนักงาน | ลวดเย็บกระดาษ เบอร์ ๓๕ | กล่อง | ๑,๑๔๕ | ๑,๕๒๑ | ๑,๔๓๘ | ๑๓๐ | ๑,๕๐๕ | ๑,๓๗๕ | ๑๐.๘๘ | ๑๖,๕๕๐.๘๘ | ๓,๗๓๘.๕๒ | ๓,๗๓๘.๕๒ | ๓,๗๓๘.๕๒ | ๓,๗๓๘.๕๒ |
| ๘๖ | ๐๑-๐๑๑-๐๑๐๖ | สำนักงาน | ลวดใช้สำหรับเครื่องยิง ๑๓ ม.ม. | กล่อง | - | - | ๓ | - | ๑ | ๑ | ๔๕.๐๐ | ๔๕.๐๐ | ๑๒.๓๘ | ๑๒.๓๘ | ๑๒.๓๘ | ๑๒.๓๘ |
| ๘๗ | ๐๑-๐๑๑-๐๑๐๗ | สำนักงาน | ลวดเย็บกระดาษ เบอร์ ๑ | กล่อง | ๒,๗๑๒ | ๓,๕๒๔ | ๒,๘๔๙ | ๑๒๗ | ๓,๓๓๑ | ๓,๒๐๔ | ๑๑.๔๕ | ๓๖,๖๘๖.๓๖ | ๙,๑๗๑.๕๙ | ๙,๑๗๑.๕๙ | ๙,๑๗๑.๕๙ | ๙,๑๗๑.๕๙ |
| ๘๘ | ๐๑-๐๑๑-๐๑๐๘ | สำนักงาน | ลวดเย็บกระดาษ เบอร์ ๐ | กล่อง | ๙๑๕ | ๑,๑๐๖ | ๙๓๕ | ๒ | ๑,๐๘๔ | ๑,๐๘๒ | ๑๔.๕๑ | ๑๕,๗๐๐.๗๔ | ๓,๙๒๕.๑๘ | ๓,๙๒๕.๑๘ | ๓,๙๒๕.๑๘ | ๓,๙๒๕.๑๘ |
| ๘๙ | ๐๑-๐๑๑-๐๑๐๙ | สำนักงาน | สมุดปกแข็งเล่มเล็ก เบอร์ ๒ | เล่ม | - | - | ๑๕ | - | ๖ | ๖ | ๔๓.๐๐ | ๒๓๖.๕๐ | ๕๙.๑๓ | ๕๙.๑๓ | ๕๙.๑๓ | ๕๙.๑๓ |
| ๙๐ | ๐๑-๐๑๑-๐๑๑๐ | สำนักงาน | สมุดปกแข็งเล่มใหญ่ เบอร์ ๒ | เล่ม | ๓๒๒ | ๓๓๕ | ๒๗๒ | ๔ | ๓๔๑ | ๓๓๗ | ๙๘.๐๐ | ๓๒,๙๙๐.๐๗ | ๘,๒๔๗.๕๒ | ๘,๒๔๗.๕๒ | ๘,๒๔๗.๕๒ | ๘,๒๔๗.๕๒ |
| ๙๑ | ๐๑-๐๑๑-๐๑๑๑ | สำนักงาน | สมุดปกอ่อน | เล่ม | ๓๔๗ | ๓๕๘ | ๒๘๕ | ๑ | ๓๖๓ | ๓๖๒ | ๗.๐๐ | ๒,๕๓๔.๐๐ | ๖๓๓.๕๐ | ๖๓๓.๕๐ | ๖๓๓.๕๐ | ๖๓๓.๕๐ |
| ๙๒ | ๐๑-๐๑๑-๐๑๑๒ | สำนักงาน | สมุดคาเดท ๒ หน้า | เล่ม | ๕ | - | ๙ | ๑ | ๕ | ๔ | ๓,๗๐๐.๐๐ | ๑๕,๒๙๓.๓๓ | ๓,๘๐๓.๓๓ | ๓,๘๐๓.๓๓ | ๓,๘๐๓.๓๓ | ๓,๘๐๓.๓๓ |
| ๙๓ | ๐๑-๐๑๑-๐๑๑๓ | สำนักงาน | สก็อตเทปใส ๐.๕ | ม้วน | ๓๙๖ | ๕๙๘ | ๔๗๙ | - | ๕๔๐ | ๕๔๐ | ๓๔.๐๐ | ๑๘,๓๖๓.๔๐ | ๔,๕๙๐.๘๕ | ๔,๕๙๐.๘๕ | ๔,๕๙๐.๘๕ | ๔,๕๙๐.๘๕ |
| ๙๔ | ๐๑-๐๑๑-๐๑๑๔ | สำนักงาน | สก็อตเทปใส ๑ | ม้วน | ๑,๒๔๓ | ๑,๓๓๗ | ๑,๑๐๙ | - | ๑,๓๕๓ | ๑,๓๕๓ | ๔๖.๙๐ | ๖๓,๔๓๓.๒๓ | ๑๕,๘๕๘.๓๑ | ๑๕,๘๕๘.๓๑ | ๑๕,๘๕๘.๓๑ | ๑๕,๘๕๘.๓๑ |
| ๙๕ | ๐๑-๐๑๑-๐๑๑๕ | สำนักงาน | สก็อตเทปใส ๑/๒ (ม้วนเล็ก) | ม้วน | ๗๖๗ | ๘๑๔ | ๖๘๕ | ๑๒ | ๘๓๑ | ๘๑๙ | ๓๑.๓๐ | ๒๕,๖๒๘.๕๐ | ๖,๔๐๗.๑๒ | ๖,๔๐๗.๑๒ | ๖,๔๐๗.๑๒ | ๖,๔๐๗.๑๒ |
| ๙๖ | ๐๑-๐๑๑-๐๑๑๖ | สำนักงาน | สติ๊กเกอร์ A-๔ (๑๒๖๐ คิว/๑กล่อง) | กล่อง | ๑๐๓ | ๓๒ | ๓๑ | ๑๗ | ๖๑ | ๔๔ | ๓๙.๐๐ | ๑,๗๑๐.๘๐ | ๔๒๗.๗๐ | ๔๒๗.๗๐ | ๔๒๗.๗๐ | ๔๒๗.๗๐ |
| ๙๗ | ๐๑-๐๑๑-๐๑๑๗ | สำนักงาน | สติ๊กเกอร์ A-๕ (๘๘๐ คิว/๑กล่อง) | กล่อง | ๗๘ | ๖๐ | ๕๗ | ๒๘ | ๗๒ | ๔๔ | ๓๙.๐๐ | ๑,๖๙๖.๕๐ | ๔๒๔.๑๓ | ๔๒๔.๑๓ | ๔๒๔.๑๓ | ๔๒๔.๑๓ |
| ๙๘ | ๐๑-๐๑๑-๐๑๑๘ | สำนักงาน | เหล็กหนีบ ๑๑๐ | อัน | ๑,๑๘๘ | ๒,๐๙๔ | ๑,๖๘๐ | ๒๘ | ๑,๙๐๐ | ๑,๘๗๒ | ๓.๒๘ | ๖,๐๕๖.๙๕ | ๑,๕๑๔.๒๘ | ๑,๕๑๔.๒๘ | ๑,๕๑๔.๒๘ | ๑,๕๑๔.๒๘ |
| ๙๙ | ๐๑-๐๑๑-๐๑๑๙ | สำนักงาน | เหล็กหนีบ ๑๑๑ | อัน | ๑,๒๙๕ | ๑,๘๐๒ | ๑,๕๙๗ | ๑๔๖ | ๑,๗๒๑ | ๑,๕๗๕ | ๒.๙๔ | ๔,๖๓๒.๗๘ | ๑,๑๕๘.๙๙ | ๑,๑๕๘.๙๙ | ๑,๑๕๘.๙๙ | ๑,๑๕๘.๙๙ |

**แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน แบบพิมพ์ งานบ้าน คอมพิวเตอร์ (สำรองคลังกลาง)
โรงพยาบาลสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร รหัสหน่วยงาน ๑๐๗๓๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**

| ลำดับ | หมายเลขวัสดุ | ประเภท | รายการวัสดุ | หน่วย นับ | ปริมาณการซื้อย้อนหลัง (ปีงบประมาณ) | | | ปริมาณคง คลังยกมา ณ สิ้นปีงบ ๖๖ | ปริมาณการแผนงบประมาณ ๒๕๖๗ | | | | แผนประมาณการวงเงินจัดซื้อ รายไตรมาสปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (บาท) | | | |
|-------|--------------|----------|--|--------------|------------------------------------|---------|---------|--|---------------------------|-----------------------|------------|----------------------------|---|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | ปี ๖๔ | ปี ๖๕ | ปี ๖๖ | | ใช้ในปี งบ-๖๗ | จัดซื้อในปี งบ- ๖๗ | ราคา/หน่วย | มูลค่าจัด ซื้อในปีงบ ๖๗ | ไตรมาส ๑ | ไตรมาส ๒ | ไตรมาส ๓ | ไตรมาส ๔ |
| ๑๐๐ | ๐๑-๐๑๑-๐๑๒๐ | สำนักงาน | เหล็กหนีบ ๑๑๒ | อื่น | ๑,๖๗๓ | ๑,๗๗๑ | ๑,๘๗๔ | ๑๒๓ | ๑,๙๕๐ | ๑,๘๒๗ | ๑.๘๒ | ๓,๓๓๒.๔๕ | ๘๓๓.๑๑ | ๘๓๓.๑๑ | ๘๓๓.๑๑ | ๘๓๓.๑๑ |
| ๑๐๑ | ๐๑-๐๑๑-๐๑๒๑ | สำนักงาน | เหล็กหนีบ ๑๐๘ | อื่น | ๙๘๒ | ๙๒๑ | ๑,๑๒๖ | ๓๑ | ๑,๑๑๑ | ๑,๐๘๐ | ๕.๗๕ | ๖,๒๐๗.๘๙ | ๑,๕๕๑.๙๗ | ๑,๕๕๑.๙๗ | ๑,๕๕๑.๙๗ | ๑,๕๕๑.๙๗ |
| ๑๐๒ | ๐๑-๐๑๑-๐๑๒๒ | สำนักงาน | เหล็กหนีบ ๑๐๙ | อื่น | ๘๗๑ | ๑,๒๖๐ | ๗๙๑ | ๑๗๗ | ๑,๐๗๑ | ๘๙๔ | ๔.๗๕ | ๔,๒๔๘.๔๐ | ๑,๐๖๒.๑๐ | ๑,๐๖๒.๑๐ | ๑,๐๖๒.๑๐ | ๑,๐๖๒.๑๐ |
| ๑๐๓ | ๐๑-๐๑๑-๐๑๒๓ | สำนักงาน | หมึกเติมแท่นแดง | กล่อง | ๙๖ | ๖๕ | ๘๔ | ๔ | ๙๐ | ๘๖ | ๑๒.๐๐ | ๑,๐๓๐.๐๐ | ๒๕๗.๕๐ | ๒๕๗.๕๐ | ๒๕๗.๕๐ | ๒๕๗.๕๐ |
| ๑๐๔ | ๐๑-๐๑๑-๐๑๒๔ | สำนักงาน | หมึกเติมแท่นดำ | กล่อง | ๑๕ | ๑๒ | ๑๖ | ๘ | ๑๖ | ๘ | ๑๒.๐๐ | ๑๙๒.๐๐ | ๒๓.๓๐ | ๒๓.๓๐ | ๒๓.๓๐ | ๒๓.๓๐ |
| ๑๐๕ | ๐๑-๐๑๑-๐๑๒๕ | สำนักงาน | หมึกเติมแท่นน้ำเงิน | กล่อง | ๑๔๓ | ๑๘๓ | ๑๔๒ | ๕ | ๑๗๒ | ๑๖๗ | ๑๒.๐๐ | ๑,๙๙๙.๒๐ | ๔๙๙.๘๐ | ๔๙๙.๘๐ | ๔๙๙.๘๐ | ๔๙๙.๘๐ |
| ๑๐๖ | ๐๑-๐๑๑-๐๑๒๖ | สำนักงาน | แผ่นลิปบอร์ด NO.๑๑๑F | แผ่น | ๕๐ | ๕๗ | ๕๒ | ๔ | ๕๘ | ๕๔ | ๗๒.๐๐ | ๓,๙๐๙.๖๐ | ๙๗๗.๕๐ | ๙๗๗.๕๐ | ๙๗๗.๕๐ | ๙๗๗.๕๐ |
| ๑๐๗ | ๐๑-๐๑๑-๐๑๒๗ | สำนักงาน | สติ๊กเกอร์กระดาษ A๔ (๕๐แผ่น/๑ห่อ) | ห่อ | ๒๙ | ๑๐๕ | ๒๕ | ๗ | ๕๘ | ๕๑ | ๑๐๒.๕๔ | ๕,๒๖๐.๓๙ | ๑,๓๑๕.๑๐ | ๑,๓๑๕.๑๐ | ๑,๓๑๕.๑๐ | ๑,๓๑๕.๑๐ |
| ๑๐๘ | ๐๑-๐๑๑-๐๑๒๘ | สำนักงาน | สติ๊กเกอร์ HN ขนาด ๒๐.๗x๑๑.๑ | แผ่น | - | - | ๑๒,๐๐๐ | - | ๔,๔๐๐ | ๔,๔๐๐ | ๑.๐๐ | ๔,๔๐๐.๐๐ | ๑,๑๐๐.๐๐ | ๑,๑๐๐.๐๐ | ๑,๑๐๐.๐๐ | ๑,๑๐๐.๐๐ |
| ๑๐๙ | ๐๑-๐๑๑-๐๑๒๙ | สำนักงาน | ชาร์ทอลูมิเนียม | แผ่น | ๑๖๙ | ๑๖๑ | ๖๙ | ๔๐ | ๑๔๖ | ๑๐๖ | ๓๗๐.๐๐ | ๕๔,๓๓๒.๐๐ | ๙,๘๓๒.๗๕ | ๙,๘๓๒.๗๕ | ๙,๘๓๒.๗๕ | ๙,๘๓๒.๗๕ |
| ๑๑๐ | ๐๑-๐๑๑-๐๑๓๐ | สำนักงาน | พลาสติกเคลือบบัตร ๖๕x๙๕ | กล่อง | ๓๔๐ | ๒๕๕ | ๑๔๑ | ๑๕ | ๒๗๐ | ๒๕๕ | ๖๓.๙๓ | ๑๖,๒๙๓.๘๒ | ๔,๐๗๓.๔๖ | ๔,๐๗๓.๔๖ | ๔,๐๗๓.๔๖ | ๔,๐๗๓.๔๖ |
| ๑๑๑ | ๐๑-๐๑๑-๐๑๓๑ | สำนักงาน | พลาสติกเคลือบบัตร ๖๐x๙๐ | กล่อง | ๔๐ | ๒ | - | ๔๙ | ๑๕ | - | ๕๕.๐๓ | - | - | - | - | - |
| ๑๑๒ | ๐๑-๐๑๑-๐๑๓๒ | สำนักงาน | กระดาษหั่นข้าง | แผ่น | - | - | ๒๗ | - | ๑๐ | ๑๐ | ๑.๗๑ | ๑๖.๙๕ | ๔.๒๔ | ๔.๒๔ | ๔.๒๔ | ๔.๒๔ |
| ๑๑๓ | ๐๑-๐๑๑-๐๑๓๓ | สำนักงาน | สติ๊กเกอร์ com ๗.๒ x ๑๐.๒ ซม.(๑๐๐๐ดวง/ห่อ) | แผ่น | ๑๘๙,๐๐๐ | ๑๙๙,๐๐๐ | ๒๘๓,๐๐๐ | ๑๕,๐๐๐ | ๒๔๖,๐๓๓ | ๒๓๑,๐๓๓ | ๐.๔๗ | ๑๐๗,๕๒๖.๗๖ | ๒๖,๘๘๑.๖๙ | ๒๖,๘๘๑.๖๙ | ๒๖,๘๘๑.๖๙ | ๒๖,๘๘๑.๖๙ |
| ๑๑๔ | ๐๑-๐๑๑-๐๑๓๔ | สำนักงาน | กระดาษเขียนแบบ | แผ่น | - | - | - | ๗๕ | - | - | ๒.๑๒ | - | - | - | - | - |
| ๑๑๕ | ๐๑-๐๑๑-๐๑๓๕ | สำนักงาน | แผ่นใสเอกสาร ขนาด เอ๔ | แผ่น | ๑๐๙ | ๖๖ | ๖๗ | ๒๔ | ๘๘ | ๖๕ | ๑๒๒.๐๐ | ๑๐,๖๕๐.๑๓ | ๑,๘๑๒.๕๓ | ๑,๘๑๒.๕๓ | ๑,๘๑๒.๕๓ | ๑,๘๑๒.๕๓ |
| ๑๑๖ | ๐๑-๐๑๑-๐๑๓๖ | สำนักงาน | ใส่แฟ้ม HOLDER | แผ่น | ๑,๕๙๕ | ๑,๘๙๔ | ๑,๔๘๖ | ๑๔๐ | ๑,๘๘๔ | ๑,๖๘๔ | ๑.๙๙ | ๓,๗๕๔.๙๗ | ๘๘๘.๗๔ | ๘๘๘.๗๔ | ๘๘๘.๗๔ | ๘๘๘.๗๔ |
| ๑๑๗ | ๐๑-๐๑๑-๐๑๓๗ | สำนักงาน | ฟิวเจอร์บอร์ด ๔x๘ | แผ่น | ๒๔๓ | ๒๓๐ | ๒๖๐ | ๓๗ | ๒๖๙ | ๒๓๒ | ๑๓๙.๑๐ | ๓๒,๒๓๘.๗๔ | ๘,๐๕๙.๖๙ | ๘,๐๕๙.๖๙ | ๘,๐๕๙.๖๙ | ๘,๐๕๙.๖๙ |
| ๑๑๘ | ๐๑-๐๑๑-๐๑๓๘ | สำนักงาน | เพิ่มตราช่าง ๔๒๐F | เพิ่ม | ๑๗ | ๑๗ | ๓๑ | ๑๗ | ๒๔ | ๗ | ๕๗.๕๐ | ๑,๓๙๒.๙๒ | ๓๔๒.๒๓ | ๓๔๒.๒๓ | ๓๔๒.๒๓ | ๓๔๒.๒๓ |
| ๑๑๙ | ๐๑-๐๑๑-๐๑๓๙ | สำนักงาน | เพิ่มตราช่าง ๔๒๐ A๔ | เพิ่ม | ๘๙ | ๗๘ | ๕๔ | ๒๔ | ๘๑ | ๕๗ | ๕๙.๐๐ | ๓,๓๖๔.๙๗ | ๘๔๑.๒๔ | ๘๔๑.๒๔ | ๘๔๑.๒๔ | ๘๔๑.๒๔ |
| ๑๒๐ | ๐๑-๐๑๑-๐๑๔๐ | สำนักงาน | พลาสติกเคลือบบัตร A๔ | กล่อง | ๕๔ | ๓๑ | ๓๐ | ๕ | ๔๒ | ๓๗ | ๓๒๑.๐๐ | ๑๑,๙๓๐.๕๐ | ๒,๙๘๒.๖๓ | ๒,๙๘๒.๖๓ | ๒,๙๘๒.๖๓ | ๒,๙๘๒.๖๓ |
| ๑๒๑ | ๐๑-๐๑๑-๐๑๔๑ | สำนักงาน | กระดาษ ๑๐๐ ปอนด์ | แผ่น | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ๑๒๒ | ๐๑-๐๑๑-๐๑๕๐ | สำนักงาน | กระดาษต่อเนื่อง ๙.๕x๑๑ ชนิด ๑ ชั้น | กล่อง | ๑๘ | ๘ | ๑๓ | ๕ | ๑๔ | ๙ | ๓๖๗.๐๐ | ๕,๒๑๓.๑๐ | ๘๕๓.๒๘ | ๘๕๓.๒๘ | ๘๕๓.๒๘ | ๘๕๓.๒๘ |
| ๑๒๓ | ๐๑-๐๑๑-๐๑๕๑ | สำนักงาน | กระดาษต่อเนื่อง ๑๕x๑๑ ชนิด ๑ ชั้น | กล่อง | ๑ | ๒ | ๑ | ๕ | ๑ | ๑ | ๕๖๐.๐๐ | - | - | - | - | - |
| ๑๒๔ | ๐๑-๐๑๑-๐๑๕๒ | สำนักงาน | กระดาษสมุดคาเดท(ใส่แฟ้ม) | แผ่น | ๗๐ | ๑๐ | ๘๘ | ๒ | ๖๒ | ๖๐ | ๓๕.๐๐ | ๒,๐๘๖.๐๐ | ๕๒๑.๕๐ | ๕๒๑.๕๐ | ๕๒๑.๕๐ | ๕๒๑.๕๐ |
| ๑๒๕ | ๐๑-๐๑๑-๐๑๕๓ | สำนักงาน | เทปปิดตัวอักษร | ม้วน | - | - | ๔ | ๒๑ | ๑ | - | ๔๙.๐๐ | - | - | - | - | - |
| ๑๒๖ | ๐๑-๐๑๑-๐๑๕๔ | สำนักงาน | หลักเสียบกระดาษ | อื่น | - | - | ๑ | - | ๐ | ๐ | ๑๖.๐๕ | ๕.๘๙ | ๑.๔๗ | ๑.๔๗ | ๑.๔๗ | ๑.๔๗ |
| ๑๒๗ | ๐๑-๐๑๑-๐๑๕๖ | สำนักงาน | ซองใส่บัตร ๖.๒x๙.๕ ซม. (๑ห่อ/๑๐๐ซอง) | ซอง | ๑๔,๑๐๐ | ๑๓,๓๐๐ | ๑๑,๔๐๐ | ๑๐,๔๐๐ | ๑๔,๒๒๗ | ๓,๘๖๗ | ๑.๐๐ | ๓,๘๒๖.๖๗ | ๙๕๖.๖๗ | ๙๕๖.๖๗ | ๙๕๖.๖๗ | ๙๕๖.๖๗ |
| ๑๒๘ | ๐๑-๐๑๑-๐๑๕๘ | สำนักงาน | สติ๊กเกอร์ ๕๓ CM x ๕๐ M(ขาว) | ม้วน | - | - | ๔ | - | ๑ | ๑ | ๑,๔๘๘.๐๐ | ๒,๑๙๗.๐๗ | ๕๔๙.๒๗ | ๕๔๙.๒๗ | ๕๔๙.๒๗ | ๕๔๙.๒๗ |
| ๑๒๙ | ๐๑-๐๑๑-๐๑๕๙ | สำนักงาน | กระดาษทรายกรู ๒๒๖/๕๐Y | ม้วน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ๑๓๐ | ๐๑-๐๑๑-๐๑๖๓ | สำนักงาน | สลิปเงินเดือน ๙.๕x๕.๕ ซม.๑ชั้น | กล่อง | - | - | ๕ | ๑ | ๒ | ๑ | ๔๙๙.๐๐ | ๔๑๒.๕๐ | ๑๐๓.๑๓ | ๑๐๓.๑๓ | ๑๐๓.๑๓ | ๑๐๓.๑๓ |
| ๑๓๑ | ๐๑-๐๑๑-๐๑๖๖ | สำนักงาน | สติ๊กเกอร์ ๕๓ CM x ๕๐ M(ใส) | ม้วน | - | - | ๖ | - | ๒ | ๒ | ๑,๔๘๘.๐๐ | ๓,๒๙๕.๖๐ | ๘๒๓.๙๐ | ๘๒๓.๙๐ | ๘๒๓.๙๐ | ๘๒๓.๙๐ |
| ๑๓๒ | ๐๑-๐๑๑-๐๑๖๗ | สำนักงาน | สติ๊กเกอร์ ๕๓ CM x ๕๐ M(น้ำเงิน) | ม้วน | - | - | ๔ | - | ๑ | ๑ | ๑,๗๑๒.๐๐ | ๒,๕๑๐.๙๓ | ๖๒๗.๗๓ | ๖๒๗.๗๓ | ๖๒๗.๗๓ | ๖๒๗.๗๓ |

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน แบบพิมพ์ งานบ้าน คอมพิวเตอร์ (สำรองคลังกลาง)
โรงพยาบาลสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร รหัสหน่วยงาน ๑๐๗๓๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

| ลำดับ | หมายเลขวัสดุ | ประเภท | รายการวัสดุ | หน่วย นับ | ปริมาณการใช้ย้อนหลัง (ปีงบประมาณ) | | | ปริมาณคง คลังยกมา ณ สิ้นปีงบ ๖๖ | ปริมาณการแผนงบประมาณ ๒๕๖๗ | | | | แผนประมาณการวงเงินจัดซื้อ รายไตรมาสปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (บาท) | | | |
|-------|--------------|----------|---|--------------|-----------------------------------|-----------|-----------|--|---------------------------|-----------------------|------------|----------------------------|---|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | ปี ๖๔ | ปี ๖๕ | ปี ๖๖ | | ใช้ในปี งบ-๖๗ | จัดซื้อในปี งบ- ๖๗ | ราคา/หน่วย | มูลค่าจัด ซื้อในปีงบ ๖๗ | ไตรมาส ๑ | ไตรมาส ๒ | ไตรมาส ๓ | ไตรมาส ๔ |
| ๑๓๓ | ๐๑-๐๑๑-๐๒๒๙ | สำนักงาน | กระดาษต่อเนื่อง ๙.๕x๑๑ ชนิด ๓ ชั้น | กล่อง | ๑๒ | ๑๐ | ๒ | - | ๙ | ๙ | ๔๑๐.๐๐ | ๓,๖๐๘.๐๐ | ๙๐๒.๐๐ | ๙๐๒.๐๐ | ๙๐๒.๐๐ | ๙๐๒.๐๐ |
| ๑๓๔ | ๐๑-๐๑๑-๐๒๓๒ | สำนักงาน | ซองตราครุฑ สีน้ำตาล(ใหญ่)ขยายข้าง | ซอง | ๓๙๕ | ๑,๑๗๒ | ๓๖๙ | - | ๗๑๐ | ๗๑๐ | ๒.๕๔ | ๑,๘๐๖.๓๓ | ๔๕๑.๕๘ | ๔๕๑.๕๘ | ๔๕๑.๕๘ | ๔๕๑.๕๘ |
| ๑๓๕ | ๐๑-๐๑๑-๐๒๓๓ | สำนักงาน | กระดาษบวกละ ๒ ๑/๔ | ม้วน | ๑๐ | - | ๒๘ | - | ๑๔ | ๑๔ | ๘.๐๓ | ๑๑๑.๘๘ | ๒๗.๙๗ | ๒๗.๙๗ | ๒๗.๙๗ | ๒๗.๙๗ |
| ๑๓๖ | ๐๑-๐๑๑-๐๒๓๔ | สำนักงาน | เหล็กกันหนังสือ | อัน | - | - | ๔ | - | ๑ | ๑ | ๓๔.๕๐ | ๕๐.๖๐ | ๑๒.๖๕ | ๑๒.๖๕ | ๑๒.๖๕ | ๑๒.๖๕ |
| ๑๓๗ | ๐๑-๐๑๑-๐๒๓๕ | สำนักงาน | ฟิล์มโพรสาร KX-FA๕๗E [FILM Fax PANASONIC] | กล่อง | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ๑๓๘ | ๐๑-๐๑๑-๐๒๓๙ | สำนักงาน | สติ๊กเกอร์ ๕๓ CM x ๕๐ M(ฟ้า) | ม้วน | - | - | ๔ | - | ๑ | ๑ | ๑,๗๑๒.๐๐ | ๒,๕๑๐.๙๓ | ๖๒๗.๗๓ | ๖๒๗.๗๓ | ๖๒๗.๗๓ | ๖๒๗.๗๓ |
| ๑๓๙ | ๐๑-๐๑๑-๐๒๔๑ | สำนักงาน | กระดาษต่อเนื่อง ๑๕x๑๑ ชนิด ๒ ชั้น | กล่อง | ๓ | ๒ | ๕ | ๔ | ๔ | ๔ | ๗๒๐.๐๐ | - | - | - | - | - |
| ๑๔๐ | ๐๑-๐๑๑-๐๒๔๓ | สำนักงาน | กระดาษโพรสาร รุ่น ๒๒๖/๓๐ | ม้วน | - | - | ๑๒ | - | ๔ | ๔ | ๔๘.๑๕ | ๒๑๑.๘๖ | ๕๒.๙๗ | ๕๒.๙๗ | ๕๒.๙๗ | ๕๒.๙๗ |
| ๑๔๑ | ๐๑-๐๑๑-๐๒๔๓ | สำนักงาน | ซองน้ำตาล พิมพ์ | ซอง | - | - | ๖๔ | - | ๒๓ | ๒๓ | ๐.๖๐ | ๑๔.๐๘ | ๓.๕๒ | ๓.๕๒ | ๓.๕๒ | ๓.๕๒ |
| ๑๔๒ | ๐๑-๐๑๑-๐๒๔๐ | สำนักงาน | สติ๊กเกอร์ ๕๓ CM x ๕๐ M(แดง) | ม้วน | - | - | ๒ | - | ๑ | ๑ | ๑,๗๑๒.๐๐ | ๑,๒๕๕.๔๗ | ๓๑๓.๘๗ | ๓๑๓.๘๗ | ๓๑๓.๘๗ | ๓๑๓.๘๗ |
| ๑๔๓ | ๐๑-๐๑๑-๐๒๔๑ | สำนักงาน | สติ๊กเกอร์ ๕๓ CM x ๕๐ M(ดำ) | ม้วน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ๑๔๔ | ๐๑-๐๑๑-๐๒๔๘ | สำนักงาน | สติ๊กเกอร์ ๕๓ CM x ๕๐ M(สีส้ม) | ม้วน | - | - | - | - | ๐ | ๐ | ๑,๗๑๒.๐๐ | ๖๒๗.๗๓ | ๑๕๖.๙๓ | ๑๕๖.๙๓ | ๑๕๖.๙๓ | ๑๕๖.๙๓ |
| ๑๔๕ | ๐๑-๐๑๑-๐๒๖๒ | สำนักงาน | น้ำยาเคลือบแผ่นพลาสติก | ขวด | - | - | ๑ | ๖ | ๐ | ๐ | ๓๐.๑๑ | - | - | - | - | - |
| ๑๔๖ | ๐๑-๐๑๑-๐๒๘๗ | สำนักงาน | สติ๊กเกอร์ ๕๓ CM x ๕๐ M(เหลือง) | ม้วน | - | - | ๓ | - | ๑ | ๑ | ๑,๗๑๒.๐๐ | ๑,๘๘๓.๒๐ | ๔๗๐.๘๗ | ๔๗๐.๘๗ | ๔๗๐.๘๗ | ๔๗๐.๘๗ |
| ๑๔๗ | ๐๑-๐๑๑-๐๒๘๘ | สำนักงาน | สติ๊กเกอร์ ๕๓ CM x ๕๐ M(ชมพู) | ม้วน | - | - | ๒ | - | ๑ | ๑ | ๑,๗๑๒.๐๐ | ๑,๒๕๕.๔๗ | ๓๑๓.๘๗ | ๓๑๓.๘๗ | ๓๑๓.๘๗ | ๓๑๓.๘๗ |
| ๑๔๘ | ๐๑-๐๑๑-๐๒๘๘ | สำนักงาน | สติ๊กเกอร์ ๕๓ CM x ๕๐ M(เขียวเข้ม) | ม้วน | - | - | ๑ | - | ๐ | ๐ | ๑,๗๑๒.๐๐ | ๖๒๗.๗๓ | ๑๕๖.๙๓ | ๑๕๖.๙๓ | ๑๕๖.๙๓ | ๑๕๖.๙๓ |
| ๑๔๙ | ๐๑-๐๑๑-๐๔๔๓ | สำนักงาน | สติ๊กเกอร์ ขนาด ๕x๒ ซม.(๒แถว)๔๐๐๐ดวง/ม้วน | ดวง | ๓,๘๐๐,๐๐๐ | ๔,๐๓๖,๐๐๐ | ๔,๙๒๔,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๔,๖๗๘,๖๖๗ | ๔,๔๗๘,๖๖๗ | ๐.๐๗ | ๓๒๓,๕๐๖.๖๗ | ๗๘,๓๗๖.๖๗ | ๗๘,๓๗๖.๖๗ | ๗๘,๓๗๖.๖๗ | ๗๘,๓๗๖.๖๗ |
| ๑๕๐ | ๐๑-๐๑๑-๐๕๐๑ | สำนักงาน | สติ๊กเกอร์ ๕๓ CM x ๕๐ M(เขียว) | ม้วน | - | - | ๓ | - | ๑ | ๑ | ๑,๗๑๒.๐๐ | ๑,๘๘๓.๒๐ | ๔๗๐.๘๗ | ๔๗๐.๘๗ | ๔๗๐.๘๗ | ๔๗๐.๘๗ |
| ๑๕๑ | ๐๑-๐๑๑-๐๖๑๗ | สำนักงาน | สติ๊กเกอร์ ๕๓ CM x ๕๐ M(ม่วง) | ม้วน | - | - | ๑ | - | ๐ | ๐ | ๑,๗๑๒.๐๐ | ๖๒๗.๗๓ | ๑๕๖.๙๓ | ๑๕๖.๙๓ | ๑๕๖.๙๓ | ๑๕๖.๙๓ |
| ๑๕๒ | ๐๑-๐๑๑-๐๖๑๘ | สำนักงาน | สติ๊กเกอร์ ขนาด ๙.๕x๖.๕ ซม.(กระดาษไคเร็กซ์) | ดวง | - | - | ๖๒,๐๐๐ | - | ๒๒,๗๓๓ | ๒๒,๗๓๓ | ๐.๒๙ | ๖,๕๙๒.๖๗ | ๑,๖๔๘.๑๗ | ๑,๖๔๘.๑๗ | ๑,๖๔๘.๑๗ | ๑,๖๔๘.๑๗ |
| ๑๕๓ | ๐๑-๐๑๑-๐๖๘๒ | สำนักงาน | กระดาษแบงค์สีฟ้า(๗๐แกรม) A๕ เอ๕ | รีม | ๓ | ๑ | - | - | ๑ | ๑ | ๕๗.๐๐ | ๘๓.๖๐ | ๒๐.๙๐ | ๒๐.๙๐ | ๒๐.๙๐ | ๒๐.๙๐ |
| ๑๕๔ | ๐๑-๐๑๑-๐๒๕๔ | สำนักงาน | กระดาษปอนด์ A๕ สีเหลือง(มีรอยปรุ) | รีม | - | - | ๕ | ๙๐ | ๒ | ๒ | ๑๓๕.๐๐ | - | - | - | - | - |
| ๑๕๕ | ๐๑-๐๑๑-๐๓๓๐ | สำนักงาน | กระดาษปอนด์ A๕ สีฟ้า(มีรอยปรุ) | รีม | ๔๑๐ | ๔๔ | ๔๑ | ๕ | ๑๘๒ | ๑๗๗ | ๑๓๕.๐๐ | ๒๓,๘๒๗.๕๐ | ๕,๙๕๖.๘๘ | ๕,๙๕๖.๘๘ | ๕,๙๕๖.๘๘ | ๕,๙๕๖.๘๘ |
| ๑๕๖ | ๐๑-๐๑๑-๐๕๖๙ | สำนักงาน | กระดาษปอนด์ขาว A๔ (๘๐แกรม) ปรุจุด | รีม | - | ๑,๑๗๔ | ๑,๑๗๖ | - | ๘๖๒ | ๘๖๒ | ๑๕๐.๐๐ | ๑๒๙,๒๕๐.๐๐ | ๓๒,๓๑๒.๕๐ | ๓๒,๓๑๒.๕๐ | ๓๒,๓๑๒.๕๐ | ๓๒,๓๑๒.๕๐ |
| ๑๕๗ | ๐๑-๐๑๑-๐๖๖๘ | สำนักงาน | กระดาษ เทอร์มอล(บัตรคิว) ขนาด ๘๐x๘๐ มม.(หนา๕๘แกรม ยาว๒๕๘มม กว้าง ๑ ซม.) | ม้วน | - | ๓๖๐ | ๔๓๕ | ๕ | ๒๙๒ | ๒๘๗ | ๘๒.๐๐ | ๒๓,๔๙๓.๐๐ | ๕,๘๗๓.๒๕ | ๕,๘๗๓.๒๕ | ๕,๘๗๓.๒๕ | ๕,๘๗๓.๒๕ |
| ๑๕๘ | ๐๑-๐๑๑-๐๘๒๔ | สำนักงาน | กระดาษ THERMAL ขนาด ๕๗x๕๐ (กระดาษใส่เครื่องวัดความดันแบบสอดแขน) | ม้วน | - | - | ๑๔๖ | ๓๕๔ | ๕๔ | ๑๙.๐๐ | - | - | - | - | - | - |
| ๑๕๙ | ๐๑-๐๑๑-๐๐๑๐ | งานบ้าน | กล่องสบู | กล่อง | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ๑๖๐ | ๐๑-๐๑๑-๐๐๑๑ | งานบ้าน | แก้วน้ำ(พลาสติก) | ใบ | ๓๘๘ | ๓๖๓ | ๓๕๙ | ๒ | ๔๐๗ | ๔๐๕ | ๖.๐๐ | ๒,๔๓๐.๐๐ | ๖๐๗.๕๐ | ๖๐๗.๕๐ | ๖๐๗.๕๐ | ๖๐๗.๕๐ |
| ๑๖๑ | ๐๑-๐๑๑-๐๐๑๒ | งานบ้าน | แก้วน้ำ(ชนิดแก้ว) | ใบ | ๕๓๖ | ๓๒๔ | ๒๕๔ | ๔๕๓ | ๔๐๘ | ๓๓.๑๕ | - | - | - | - | - | - |
| ๑๖๒ | ๐๑-๐๑๑-๐๐๑๓ | งานบ้าน | ถ้วยพลาสติก | ใบ | ๖๕ | ๖๗ | ๙๐ | ๑๑ | ๘๑ | ๗๐ | ๑๐.๐๐ | ๗๐๔.๐๐ | ๑๗๖.๐๐ | ๑๗๖.๐๐ | ๑๗๖.๐๐ | ๑๗๖.๐๐ |
| ๑๖๓ | ๐๑-๐๑๑-๐๐๑๔ | งานบ้าน | กระดาษชำระม้วนเล็ก | ม้วน | ๑๑,๐๘๕ | ๑๐,๙๗๒ | ๑๓,๒๐๔ | ๙๙๖ | ๑๒,๙๒๙ | ๑๑,๙๓๓ | ๒.๙๕ | ๓๕,๒๐๒.๕๕ | ๘,๘๐๐.๖๑ | ๘,๘๐๐.๖๑ | ๘,๘๐๐.๖๑ | ๘,๘๐๐.๖๑ |
| ๑๖๔ | ๐๑-๐๑๑-๐๐๑๕ | งานบ้าน | กระดาษชำระ(Kleenex)กล่องเล็ก | กล่อง | ๗๗๗ | ๘๐๒ | ๕๑ | - | ๕๙๘ | ๕๙๘ | ๑๕.๒๗ | ๙,๑๒๙.๐๗ | ๒,๒๘๒.๒๗ | ๒,๒๘๒.๒๗ | ๒,๒๘๒.๒๗ | ๒,๒๘๒.๒๗ |
| ๑๖๕ | ๐๑-๐๑๑-๐๐๑๖ | งานบ้าน | กระดาษฟาง | ทับ | ๙๔๗ | ๑,๐๙๑ | ๑,๑๒๗ | ๓๑ | ๑,๑๖๑ | ๑,๑๓๐ | ๙.๖๒ | ๑๐,๘๖๔.๓๓ | ๒,๗๑๖.๐๘ | ๒,๗๑๖.๐๘ | ๒,๗๑๖.๐๘ | ๒,๗๑๖.๐๘ |

**แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน แบบพิมพ์ งานบ้าน คอมพิวเตอร์ (สำรองคลังกลาง)
โรงพยาบาลสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร รหัสหน่วยงาน ๑๐๗๓๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**

| ลำดับ | หมายเลขวัสดุ | ประเภท | รายการวัสดุ | หน่วย นับ | ปริมาณการใช้ย้อนหลัง (ปีงบประมาณ) | | | ปริมาณคง คลังยกมา ณ สิ้นปีงบ ๖๖ | ปริมาณการแผนงบประมาณ ๒๕๖๗ | | | | แผนประมาณการวงเงินจัดซื้อ รายไตรมาสปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (บาท) | | | |
|-------|--------------|---------|--------------------------------|--------------|-----------------------------------|-------|-------|--|---------------------------|-----------------------|------------|----------------------------|---|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | ปี ๖๔ | ปี ๖๕ | ปี ๖๖ | | ใช้ในปี งป-๖๗ | จัดซื้อในปี งป- ๖๗ | ราคา/หน่วย | มูลค่าจัด ซื้อในปีงบ ๖๗ | ไตรมาส ๑ | ไตรมาส ๒ | ไตรมาส ๓ | ไตรมาส ๔ |
| ๑๖๖ | ๐๑-๐๑๓-๐๑๑๗ | งานบ้าน | กรรไกรตัดเล็บ | อัน | ๔๔ | ๔๗ | ๔๔ | ๗ | ๕๐ | ๔๓ | ๒๘.๐๐ | ๑,๑๙๐.๐๐ | ๒๙๗.๕๐ | ๒๙๗.๕๐ | ๒๙๗.๕๐ | ๒๙๗.๕๐ |
| ๑๖๗ | ๐๑-๐๑๓-๐๑๑๘ | งานบ้าน | กระดาษ ๘x๑๐ | ใบ | - | - | ๒๘ | - | ๑๐ | ๑๐ | ๒๖.๐๐ | ๒๖๖.๙๓ | ๖๖.๗๓ | ๖๖.๗๓ | ๖๖.๗๓ | ๖๖.๗๓ |
| ๑๖๘ | ๐๑-๐๑๓-๐๑๑๙ | งานบ้าน | กระดาษ ๘x๑๒ | ใบ | ๓๖๗ | ๓๖๙ | ๑๔๕ | ๒๖ | ๓๒๓ | ๒๙๗ | ๒๗.๘๒ | ๘,๒๖๓.๔๗ | ๒,๐๖๕.๘๗ | ๒,๐๖๕.๘๗ | ๒,๐๖๕.๘๗ | ๒,๐๖๕.๘๗ |
| ๑๖๙ | ๐๑-๐๑๓-๐๑๒๐ | งานบ้าน | กระดาษ ๒๒x๕๒ | ใบ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ๑๗๐ | ๐๑-๐๑๓-๐๑๒๑ | งานบ้าน | กระดาษ ๒๑x๑๕ | ใบ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ๑๗๑ | ๐๑-๐๑๓-๐๑๒๒ | งานบ้าน | ตะแกรงผ้าเหล็กย้อมใหญ่ | ใบ | ๒๘ | ๕๐ | ๔๐ | ๒๑ | ๔๓ | ๒๒ | ๑๐๗.๐๐ | ๒,๓๘๒.๕๓ | ๕๙๕.๖๓ | ๕๙๕.๖๓ | ๕๙๕.๖๓ | ๕๙๕.๖๓ |
| ๑๗๒ | ๐๑-๐๑๓-๐๑๒๓ | งานบ้าน | กล่องใส่ผ้าเช็ดมือ | ใบ | - | - | ๑๒ | - | ๔ | ๔ | ๙๐๐.๐๐ | ๓,๙๖๐.๐๐ | ๙๙๐.๐๐ | ๙๙๐.๐๐ | ๙๙๐.๐๐ | ๙๙๐.๐๐ |
| ๑๗๓ | ๐๑-๐๑๓-๐๑๒๔ | งานบ้าน | กะละมังพลาสติก ๔๐ | ใบ | ๘๗ | ๑๒๗ | ๑๓๐ | ๑๐ | ๑๒๖ | ๑๑๖ | ๕๐.๐๐ | ๕,๘๐๖.๖๗ | ๑,๔๕๑.๖๗ | ๑,๔๕๑.๖๗ | ๑,๔๕๑.๖๗ | ๑,๔๕๑.๖๗ |
| ๑๗๔ | ๐๑-๐๑๓-๐๑๒๕ | งานบ้าน | กระป๋อง ๒.๕ กล. (มีฝา) | ใบ | ๗๙ | ๑๐๓ | ๘๙ | ๑ | ๙๙ | ๙๘ | ๔๘.๘๘ | ๔,๙๖๘.๖๕ | ๑,๒๙๒.๑๖ | ๑,๒๙๒.๑๖ | ๑,๒๙๒.๑๖ | ๑,๒๙๒.๑๖ |
| ๑๗๕ | ๐๑-๐๑๓-๐๑๒๖ | งานบ้าน | กระป๋อง ๔.๕ กล. (มีฝา) | ใบ | ๖๔ | ๑๒๒ | ๖๙ | ๑๒ | ๙๔ | ๘๒ | ๗๕.๙๐ | ๖,๑๐๕.๓๕ | ๑,๕๒๖.๐๙ | ๑,๕๒๖.๐๙ | ๑,๕๒๖.๐๙ | ๑,๕๒๖.๐๙ |
| ๑๗๖ | ๐๑-๐๑๓-๐๑๒๗ | งานบ้าน | ถังน้ำพลาสติก ๑๐ แกลลอน | ใบ | ๔๖ | ๖๗ | ๒๒ | - | ๕๐ | ๕๐ | ๑๙๓.๕๕ | ๙,๕๘๐.๕๐ | ๒,๓๙๕.๑๓ | ๒,๓๙๕.๑๓ | ๒,๓๙๕.๑๓ | ๒,๓๙๕.๑๓ |
| ๑๗๗ | ๐๑-๐๑๓-๐๑๒๘ | งานบ้าน | ถังน้ำพลาสติก ๒๐ แกลลอน | ใบ | ๖๐ | ๑๐๐ | ๕๖ | ๑๐ | ๗๙ | ๖๙ | ๑๓๔.๐๐ | ๙,๒๗๒.๘๐ | ๒,๓๑๘.๒๐ | ๒,๓๑๘.๒๐ | ๒,๓๑๘.๒๐ | ๒,๓๑๘.๒๐ |
| ๑๗๘ | ๐๑-๐๑๓-๐๑๒๙ | งานบ้าน | กระดาษห่อแก้ว (๕๐๐แผ่น / ๑ห่อ) | ห่อ | ๙๑ | ๖๖ | ๖๙ | ๖ | ๘๓ | ๗๗ | ๙๒.๓๑ | ๗,๐๙๕.๗๐ | ๑,๗๗๓.๙๓ | ๑,๗๗๓.๙๓ | ๑,๗๗๓.๙๓ | ๑,๗๗๓.๙๓ |
| ๑๗๙ | ๐๑-๐๑๓-๐๑๓๐ | งานบ้าน | กระเบื้องเคลือบ | ใบ | ๖๖ | ๓๙ | ๕๐ | ๒๓ | ๔๗ | ๓๔ | ๘๕.๐๐ | ๒,๘๗๕.๘๓ | ๗๑๘.๖๖ | ๗๑๘.๖๖ | ๗๑๘.๖๖ | ๗๑๘.๖๖ |
| ๑๘๐ | ๐๑-๐๑๓-๐๑๓๑ | งานบ้าน | กระบอกฉีดน้ำ | ใบ | ๑๘๑ | ๖๙๕ | ๒๙๐ | ๘ | ๔๒๘ | ๔๒๐ | ๒๘.๐๐ | ๑๑,๙๖๖.๙๓ | ๒,๙๓๖.๗๓ | ๒,๙๓๖.๗๓ | ๒,๙๓๖.๗๓ | ๒,๙๓๖.๗๓ |
| ๑๘๑ | ๐๑-๐๑๓-๐๑๓๒ | งานบ้าน | กระบอกฉีดน้ำ(เล็ก) | ใบ | ๖๑ | ๕๔๗ | ๒๐๖ | - | ๒๙๘ | ๒๙๘ | ๒๘.๐๐ | ๘,๓๕๗.๐๗ | ๒,๐๘๘.๒๗ | ๒,๐๘๘.๒๗ | ๒,๐๘๘.๒๗ | ๒,๐๘๘.๒๗ |
| ๑๘๒ | ๐๑-๐๑๓-๐๑๓๓ | งานบ้าน | กระบอกไฟฉายชนิด ๒ ก้อน | กระบอก | ๑ | ๒ | ๑ | - | ๑ | ๑ | ๘๐.๐๐ | ๑๑๗.๓๓ | ๒๙.๓๓ | ๒๙.๓๓ | ๒๙.๓๓ | ๒๙.๓๓ |
| ๑๘๓ | ๐๑-๐๑๓-๐๑๓๔ | งานบ้าน | กระบอกไฟฉายชนิด ๓ ก้อน | กระบอก | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ๑๘๔ | ๐๑-๐๑๓-๐๑๓๕ | งานบ้าน | ชั้นน้ำ | ใบ | ๖๕ | ๕๑ | ๓๒ | ๑ | ๕๔ | ๕๓ | ๑๐.๐๐ | ๕๓๒.๖๗ | ๑๓๓.๑๗ | ๑๓๓.๑๗ | ๑๓๓.๑๗ | ๑๓๓.๑๗ |
| ๑๘๕ | ๐๑-๐๑๓-๐๑๓๖ | งานบ้าน | กล่องใส่ยาเกินยุง | ใบ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ๑๘๖ | ๐๑-๐๑๓-๐๑๓๗ | งานบ้าน | เข็มกลัดซ่อนปลาย | โหล | ๕๕ | ๕๔ | ๕๖ | ๑๔ | ๖๑ | ๔๗ | ๘.๐๐ | ๓๗๒.๐๐ | ๙๓.๐๐ | ๙๓.๐๐ | ๙๓.๐๐ | ๙๓.๐๐ |
| ๑๘๗ | ๐๑-๐๑๓-๐๑๔๐ | งานบ้าน | ด้ามมีดโกนพลาสติก | อัน | ๑๓๘ | ๑๕๘ | ๒๕๐ | ๑๙ | ๒๐๐ | ๑๘๑ | ๕.๐๐ | ๙๖๖.๐๐ | ๒๒๖.๕๐ | ๒๒๖.๕๐ | ๒๒๖.๕๐ | ๒๒๖.๕๐ |
| ๑๘๘ | ๐๑-๐๑๓-๐๑๔๑ | งานบ้าน | ด้ามมีดโกนชนิดเหล็ก | อัน | ๓๐ | ๒๙ | ๒๙ | ๒๗ | ๓๒ | ๕ | ๓๕.๐๐ | ๑๑๘.๓๓ | ๔๖.๐๘ | ๔๖.๐๘ | ๔๖.๐๘ | ๔๖.๐๘ |
| ๑๘๙ | ๐๑-๐๑๓-๐๑๔๒ | งานบ้าน | ตะกร้าใบเล็ก ๑๐x๑๐ | ใบ | ๑๑ | ๙ | ๕๑ | ๙ | ๒๖ | ๑๗ | ๔๒.๘๐ | ๗๒๙.๐๓ | ๑๘๒.๒๖ | ๑๘๒.๒๖ | ๑๘๒.๒๖ | ๑๘๒.๒๖ |
| ๑๙๐ | ๐๑-๐๑๓-๐๑๔๓ | งานบ้าน | ตะกร้าใบเล็ก ๑๒x๑๒ | ใบ | ๔๖ | ๔๖ | ๕๙ | ๑ | ๕๕ | ๕๔ | ๕๘.๘๕ | ๓,๑๙๙.๔๘ | ๗๙๙.๘๗ | ๗๙๙.๘๗ | ๗๙๙.๘๗ | ๗๙๙.๘๗ |
| ๑๙๑ | ๐๑-๐๑๓-๐๑๔๔ | งานบ้าน | ถุงเย็น ๖x๙ | กิโลกรัม | ๑๒๑ | ๑๒๘ | ๑๔๔ | ๖๗ | ๑๔๔ | ๗๗ | ๘๓.๔๖ | ๖,๔๓๔.๗๗ | ๑,๖๐๘.๖๙ | ๑,๖๐๘.๖๙ | ๑,๖๐๘.๖๙ | ๑,๖๐๘.๖๙ |
| ๑๙๒ | ๐๑-๐๑๓-๐๑๔๕ | งานบ้าน | ถุงเย็น ๘x๑๒ | กิโลกรัม | ๒๖๔ | ๒๖๕ | ๒๔๑ | ๗๔ | ๒๘๒ | ๒๐๘ | ๘๓.๔๖ | ๑๗,๓๘๗.๕๐ | ๔,๓๔๖.๘๘ | ๔,๓๔๖.๘๘ | ๔,๓๔๖.๘๘ | ๔,๓๔๖.๘๘ |
| ๑๙๓ | ๐๑-๐๑๓-๐๑๔๖ | งานบ้าน | ถุงร้อน ๖x๙ | กิโลกรัม | ๒๐๐ | ๒๗๑ | ๒๖๕ | ๕๖ | ๒๗๐ | ๒๑๔ | ๘๑.๓๒ | ๑๗,๓๙๑.๖๔ | ๔,๓๔๗.๙๑ | ๔,๓๔๗.๙๑ | ๔,๓๔๗.๙๑ | ๔,๓๔๗.๙๑ |
| ๑๙๔ | ๐๑-๐๑๓-๐๑๔๗ | งานบ้าน | ถุงร้อน ๘x๑๒ | กิโลกรัม | ๒๒๓ | ๒๕๗ | ๒๐๙ | ๒๖ | ๒๕๓ | ๒๒๗ | ๘๐.๙๕ | ๑๘,๓๔๕.๘๘ | ๔,๕๘๖.๓๗ | ๔,๕๘๖.๓๗ | ๔,๕๘๖.๓๗ | ๔,๕๘๖.๓๗ |
| ๑๙๕ | ๐๑-๐๑๓-๐๑๔๘ | งานบ้าน | ถุงหิ้ว ๖x๑๔ | กิโลกรัม | ๑,๑๗๑ | ๑,๑๗๘ | ๑,๑๖๒ | ๔ | ๑,๒๓๖ | ๑,๒๓๒ | ๕๒.๓๙ | ๖๔,๕๕๐.๘๒ | ๑๖,๑๓๗.๗๑ | ๑๖,๑๓๗.๗๑ | ๑๖,๑๓๗.๗๑ | ๑๖,๑๓๗.๗๑ |
| ๑๙๖ | ๐๑-๐๑๓-๐๑๔๙ | งานบ้าน | ถุงหิ้ว ๘x๑๘ | กิโลกรัม | ๓๔๐ | ๔๔๔ | ๔๕๗ | ๑๐ | ๔๕๕ | ๔๔๕ | ๕๒.๒๗ | ๒๓,๒๖๓.๕๘ | ๕,๘๑๕.๙๐ | ๕,๘๑๕.๙๐ | ๕,๘๑๕.๙๐ | ๕,๘๑๕.๙๐ |
| ๑๙๗ | ๐๑-๐๑๓-๐๑๕๐ | งานบ้าน | ถุงหิ้ว ๑๒x๒๐ | กิโลกรัม | ๑,๕๓๘ | ๑,๘๔๘ | ๑,๔๙๒ | ๓ | ๑,๗๘๗ | ๑,๗๘๖ | ๕๒.๓๓ | ๙๓,๖๑๙.๐๑ | ๒๓,๔๐๔.๗๕ | ๒๓,๔๐๔.๗๕ | ๒๓,๔๐๔.๗๕ | ๒๓,๔๐๔.๗๕ |
| ๑๙๘ | ๐๑-๐๑๓-๐๑๕๑ | งานบ้าน | ถุงหิ้ว ๑๔x๒๔ | กิโลกรัม | ๗๓๒ | ๑,๒๓๔ | ๑,๒๘๓ | ๕๔ | ๑,๑๙๑ | ๑,๑๓๗ | ๕๒.๓๒ | ๕๙,๔๙๙.๘๘ | ๑๔,๘๗๗.๙๙ | ๑๔,๘๗๗.๙๙ | ๑๔,๘๗๗.๙๙ | ๑๔,๘๗๗.๙๙ |

**แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน แบบพิมพ์ งานบ้าน คอมพิวเตอร์ (สำรองคลังกลาง)
โรงพยาบาลสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร รหัสหน่วยงาน ๑๐๗๓๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**

| ลำดับ | หมายเลขวัสดุ | ประเภท | รายการวัสดุ | หน่วย นับ | ปริมาณการใช้ย้อนหลัง (ปีงบประมาณ) | | | ปริมาณคง คลังยกมา ณ สิ้นปีงบ ๖๖ | ปริมาณการแผนงบประมาณ ๒๕๖๗ | | | | แผนประมาณการวงเงินจัดซื้อ รายไตรมาสปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (บาท) | | | |
|-------|--------------|---------|---------------------------------------|--------------|-----------------------------------|---------|---------|--|---------------------------|-----------------------|------------|----------------------------|---|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | ปี ๖๔ | ปี ๖๕ | ปี ๖๖ | | ใช้ในปี งบ-๖๗ | จัดซื้อในปี งบ- ๖๗ | ราคา/หน่วย | มูลค่าจัด ซื้อในปีงบ ๖๗ | ไตรมาส ๑ | ไตรมาส ๒ | ไตรมาส ๓ | ไตรมาส ๔ |
| ๑๙๙ | ๐๑-๐๐๓-๐๐๕๒ | งานบ้าน | ถุงขยะดำ ๙x๑๘ | กิโลกรัม | - | - | ๖ | - | ๒ | ๒ | ๓๑.๕๐ | ๖๙.๓๐ | ๑๗.๓๓ | ๑๗.๓๓ | ๑๗.๓๓ | ๑๗.๓๓ |
| ๒๐๐ | ๐๑-๐๐๓-๐๐๕๓ | งานบ้าน | ถุงขยะดำ ๒๔x๒๘ | กิโลกรัม | ๔,๕๔๖ | ๔,๘๘๒ | ๖,๘๖๗ | ๓๙๙ | ๕,๙๗๕ | ๕,๕๗๖ | ๒๘.๘๙ | ๑๖๑,๑๑๒.๖๒ | ๔๐,๒๗๘.๑๕ | ๔๐,๒๗๘.๑๕ | ๔๐,๒๗๘.๑๕ | ๕๐,๒๗๘.๑๕ |
| ๒๐๑ | ๐๑-๐๐๓-๐๐๕๔ | งานบ้าน | ถุงพลาสติกใส ขนาด ๒๔x๓๕ | กิโลกรัม | ๒๐๓ | ๑๓๙ | ๒๒๔ | ๑๕๐ | ๒๐๔ | ๕๔ | ๙๔.๑๖ | ๕,๐๗๒.๐๙ | ๑,๒๖๘.๐๒ | ๑,๒๖๘.๐๒ | ๑,๒๖๘.๐๒ | ๑,๒๖๘.๐๒ |
| ๒๐๒ | ๐๑-๐๐๓-๐๐๕๕ | งานบ้าน | ถุงขยะแดง ๒๔x๒๘ | กิโลกรัม | ๑,๙๗๗ | ๓,๕๙๗ | ๓,๒๙๖ | ๑๙๖ | ๓,๒๕๒ | ๓,๐๕๖ | ๓๗.๕๐ | ๑๒๑,๖๑๒.๕๐ | ๒๘,๖๕๓.๓๓ | ๒๘,๖๕๓.๓๓ | ๒๘,๖๕๓.๓๓ | ๒๘,๖๕๓.๓๓ |
| ๒๐๓ | ๐๑-๐๐๓-๐๐๕๖ | งานบ้าน | ถุงขยะดำ ๓๐x๔๐ | กิโลกรัม | ๗,๕๗๐ | ๘,๘๒๒ | ๑๕,๐๑๒ | ๕๓๐ | ๑๑,๕๑๘ | ๑๑,๘๘๘ | ๒๘.๘๙ | ๓๑๗,๕๕๖.๘๐ | ๗๙,๓๖๔.๒๐ | ๗๙,๓๖๔.๒๐ | ๗๙,๓๖๔.๒๐ | ๗๙,๓๖๔.๒๐ |
| ๒๐๔ | ๐๑-๐๐๓-๐๐๕๗ | งานบ้าน | ถุงร้อนใส ขนาด ๒๐x๓๐ | กิโลกรัม | ๓๐ | ๓๖ | ๙๔ | ๓๖ | ๕๙ | ๒๓ | ๘๕.๖๐ | ๑๗,๔๐๐.๒๗ | ๔๘๕.๐๗ | ๔๘๕.๐๗ | ๔๘๕.๐๗ | ๔๘๕.๐๗ |
| ๒๐๕ | ๐๑-๐๐๓-๐๐๕๘ | งานบ้าน | ถุงขยะแดง ๓๐x๔๐ | กิโลกรัม | ๑,๓๙๖ | ๕,๙๙๙ | ๖,๗๗๐ | ๓๕๓ | ๕,๑๙๔ | ๔,๘๘๑ | ๓๗.๕๐ | ๑๘๗,๕๓๑.๒๕ | ๔๕,๓๖๘.๘๑ | ๔๕,๓๖๘.๘๑ | ๔๕,๓๖๘.๘๑ | ๔๕,๓๖๘.๘๑ |
| ๒๐๖ | ๐๑-๐๐๓-๐๐๕๙ | งานบ้าน | ถุงมือใช้งานบ้าน | คู่ | ๒,๕๗๗ | ๒,๗๘๘ | ๒,๐๕๙ | ๑๘๗ | ๒,๖๙๖ | ๒,๕๐๙ | ๓๕.๐๐ | ๘๗,๘๓๑.๓๓ | ๒๑,๕๕๗.๘๓ | ๒๑,๕๕๗.๘๓ | ๒๑,๕๕๗.๘๓ | ๒๑,๕๕๗.๘๓ |
| ๒๐๗ | ๐๑-๐๐๓-๐๐๖๐ | งานบ้าน | ถ้วยน้ำ ๕ ออนซ์ (๑ท่อ/๕๐ใบ) | ใบ | ๑๗,๐๐๐ | ๑๙๗,๗๕๐ | ๑๓,๘๕๐ | ๒,๘๐๐ | ๘๓,๘๒๐ | ๘๑,๐๒๐ | ๐.๓๕ | ๒๘,๓๕๗.๐๐ | ๗,๐๘๙.๒๕ | ๗,๐๘๙.๒๕ | ๗,๐๘๙.๒๕ | ๗,๐๘๙.๒๕ |
| ๒๐๘ | ๐๑-๐๐๓-๐๐๖๑ | งานบ้าน | ถ้วยน้ำ ๖ ออนซ์ (๑ท่อ/๕๐ใบ) | ใบ | ๒๒๖,๗๐๐ | ๑๒๗,๖๐๐ | ๑๓๘,๘๗๐ | ๑๐๐ | ๑๘๐,๘๒๐ | ๑๘๐,๗๒๐ | ๐.๓๗ | ๖๖,๘๖๘.๗๓ | ๑๖,๗๑๗.๕๓ | ๑๖,๗๑๗.๕๓ | ๑๖,๗๑๗.๕๓ | ๑๖,๗๑๗.๕๓ |
| ๒๐๙ | ๐๑-๐๐๓-๐๐๖๒ | งานบ้าน | กรวยกระดาษเส้นน้ำดื่ม (๑/๑๘๐ใบ) | ใบ | ๑๐๔,๒๒๐ | ๔๙,๕๐๐ | ๕๖,๕๔๑ | ๓๓๙ | ๗๗,๐๙๖ | ๗๖,๗๕๗ | ๐.๒๕ | ๑๙,๑๘๘.๑๘ | ๔,๗๙๗.๒๙ | ๔,๗๙๗.๒๙ | ๔,๗๙๗.๒๙ | ๔,๗๙๗.๒๙ |
| ๒๑๐ | ๐๑-๐๐๓-๐๐๖๓ | งานบ้าน | ถ่านไฟฉายก้อนเล็ก | ก้อน | ๒,๒๓๘ | ๒,๓๘๗ | ๒,๓๕๐ | ๒๘ | ๒,๕๕๘ | ๒,๕๓๐ | ๖.๗๔ | ๑๗,๐๕๑.๗๓ | ๔,๒๖๒.๕๓ | ๔,๒๖๒.๕๓ | ๔,๒๖๒.๕๓ | ๔,๒๖๒.๕๓ |
| ๒๑๑ | ๐๑-๐๐๓-๐๐๖๔ | งานบ้าน | ถ่านไฟฉายก้อนกลาง | ก้อน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ๒๑๒ | ๐๑-๐๐๓-๐๐๖๕ | งานบ้าน | ถ่านไฟฉายก้อนใหญ่ | ก้อน | ๘๘๔ | ๕๕๓ | ๕๙๔ | ๘๐ | ๕๙๘ | ๕๑๘ | ๑๕.๑๗ | ๗,๘๕๖.๑๙ | ๑,๙๖๔.๐๕ | ๑,๙๖๔.๐๕ | ๑,๙๖๔.๐๕ | ๑,๙๖๔.๐๕ |
| ๒๑๓ | ๐๑-๐๐๓-๐๐๖๖ | งานบ้าน | ถ่าน ๙ โวลต์ | ก้อน | ๒๓๒ | ๑๓๖ | ๑๘๔ | ๑ | ๒๖๒ | ๒๐๑ | ๓๐.๑๐ | ๖,๐๖๒.๖๕ | ๑,๕๑๕.๔๑ | ๑,๕๑๕.๔๑ | ๑,๕๑๕.๔๑ | ๑,๕๑๕.๔๑ |
| ๒๑๔ | ๐๑-๐๐๓-๐๐๖๗ | งานบ้าน | ถังขยะฝาปิด | ใบ | ๒๙๒ | ๕๖๔ | ๒๒๓ | ๕๓ | ๓๙๖ | ๓๕๓ | ๒๗๖.๐๐ | ๙๔,๕๖๖.๘๐ | ๒๓,๖๔๑.๗๐ | ๒๓,๖๔๑.๗๐ | ๒๓,๖๔๑.๗๐ | ๒๓,๖๔๑.๗๐ |
| ๒๑๕ | ๐๑-๐๐๓-๐๐๖๘ | งานบ้าน | ที่เปิดขวด | อัน | ๑๔ | ๙ | ๘ | - | ๑๑ | ๑๑ | ๒๕.๐๐ | ๒๘๔.๑๗ | ๗๑.๐๔ | ๗๑.๐๔ | ๗๑.๐๔ | ๗๑.๐๔ |
| ๒๑๖ | ๐๑-๐๐๓-๐๐๖๙ | งานบ้าน | ไม้ถูพื้นชนิดเส้นด้าย(อลูมิเนียม) | อัน | ๒ | ๑๕ | ๑๔ | - | ๑๑ | ๑๑ | ๔๕.๐๐ | ๕๑๑.๕๐ | ๑๒๗.๘๘ | ๑๒๗.๘๘ | ๑๒๗.๘๘ | ๑๒๗.๘๘ |
| ๒๑๗ | ๐๑-๐๐๓-๐๐๗๐ | งานบ้าน | ไม้ถูพื้นขนาด ๖ นิ้ว | อัน | ๒๐๓ | ๒๕๔ | ๑๖๙ | ๒ | ๒๓๐ | ๒๒๘ | ๑๗๖.๕๕ | ๔๐,๑๗๑.๐๑ | ๑๐,๐๕๒.๗๕ | ๑๐,๐๕๒.๗๕ | ๑๐,๐๕๒.๗๕ | ๑๐,๐๕๒.๗๕ |
| ๒๑๘ | ๐๑-๐๐๓-๐๐๗๑ | งานบ้าน | ที่ตักขยะพลาสติก | อัน | ๙๖ | ๑๙๙ | ๙๕ | ๒ | ๑๔๓ | ๑๔๑ | ๓๕.๐๐ | ๕,๙๓๕.๐๐ | ๑,๒๓๓.๗๕ | ๑,๒๓๓.๗๕ | ๑,๒๓๓.๗๕ | ๑,๒๓๓.๗๕ |
| ๒๑๙ | ๐๑-๐๐๓-๐๐๗๒ | งานบ้าน | ที่ตักขยะสังกะสี | อัน | ๒ | - | ๖๔ | ๗ | ๒๔ | ๑๗ | ๕๘.๘๕ | ๑,๐๑๒.๒๒ | ๒๕๓.๐๖ | ๒๕๓.๐๖ | ๒๕๓.๐๖ | ๒๕๓.๐๖ |
| ๒๒๐ | ๐๑-๐๐๓-๐๐๗๓ | งานบ้าน | น้ำยาล้างห้องน้ำ (๓.๘ลิตร) | แกลลอน | - | - | ๑ | - | ๐ | ๐ | ๗๕.๐๐ | ๒๗.๕๐ | ๖.๘๘ | ๖.๘๘ | ๖.๘๘ | ๖.๘๘ |
| ๒๒๑ | ๐๑-๐๐๓-๐๐๗๔ | งานบ้าน | น้ำยาฆ่าเชื้อดับกลิ่นทั่วไป (๓.๘ลิตร) | แกลลอน | ๑ | - | ๗ | - | ๓ | ๓ | ๗๕.๐๐ | ๒๒๐.๐๐ | ๕๕.๐๐ | ๕๕.๐๐ | ๕๕.๐๐ | ๕๕.๐๐ |
| ๒๒๒ | ๐๑-๐๐๓-๐๐๗๕ | งานบ้าน | น้ำยาเช็ดกระจก (๓.๘ลิตร) | แกลลอน | ๕๔ | ๖๔ | ๔๓ | - | ๕๙ | ๕๙ | ๗๖.๐๐ | ๔,๔๘๖.๕๓ | ๑,๑๒๒.๖๓ | ๑,๑๒๒.๖๓ | ๑,๑๒๒.๖๓ | ๑,๑๒๒.๖๓ |
| ๒๒๓ | ๐๑-๐๐๓-๐๐๗๖ | งานบ้าน | น้ำยาเคลือบเงาพื้น (๓.๘ลิตร) | แกลลอน | ๓๙๗ | ๒๖๐ | ๒๒๔ | - | ๓๒๓ | ๓๒๓ | ๒๗๘.๒๐ | ๘๙,๘๖๗.๘๗ | ๒๒,๔๖๖.๙๗ | ๒๒,๔๖๖.๙๗ | ๒๒,๔๖๖.๙๗ | ๒๒,๔๖๖.๙๗ |
| ๒๒๔ | ๐๑-๐๐๓-๐๐๗๗ | งานบ้าน | น้ำยาล้างถ้วยชาม/โลบออนเอฟ (๓.๖ลิตร) | แกลลอน | ๓๑๐ | ๓๐๑ | ๕๖๒ | ๓ | ๔๓๐ | ๔๒๗ | ๑๕๕.๐๐ | ๖๖,๒๐๐.๕๐ | ๑๖,๕๕๐.๓๓ | ๑๖,๕๕๐.๓๓ | ๑๖,๕๕๐.๓๓ | ๑๖,๕๕๐.๓๓ |
| ๒๒๕ | ๐๑-๐๐๓-๐๐๗๘ | งานบ้าน | น้ำยาล้างถ้วยชาม/สปีดดิช (๓.๘ลิตร) | แกลลอน | ๘๘๔ | ๘๖๗ | ๘๘๘ | ๔ | ๙๖๘ | ๙๖๔ | ๘๘.๐๐ | ๘๘,๗๙๙.๗๓ | ๒๒,๑๙๙.๙๓ | ๒๒,๑๙๙.๙๓ | ๒๒,๑๙๙.๙๓ | ๒๒,๑๙๙.๙๓ |
| ๒๒๖ | ๐๑-๐๐๓-๐๐๗๙ | งานบ้าน | น้ำยาล้างพื้นลอกแวก (๓.๘ลิตร) | แกลลอน | ๒๘๙ | ๑๘๐ | ๑๗๑ | ๑๔ | ๒๓๕ | ๒๒๑ | ๙๖.๓๐ | ๒๒,๒๕๐.๒๐ | ๕,๓๑๒.๕๕ | ๕,๓๑๒.๕๕ | ๕,๓๑๒.๕๕ | ๕,๓๑๒.๕๕ |
| ๒๒๗ | ๐๑-๐๐๓-๐๐๘๐ | งานบ้าน | น้ำยาไฮเตอร์ (๒.๕ลิตร) / ชมพู | ขวด | ๑๕๗ | ๒๕๒ | ๓๖๑ | ๒๔ | ๒๗๙ | ๒๕๕ | ๗๕.๐๐ | ๑๙,๑๐๐.๐๐ | ๔,๗๗๕.๐๐ | ๔,๗๗๕.๐๐ | ๔,๗๗๕.๐๐ | ๔,๗๗๕.๐๐ |
| ๒๒๘ | ๐๑-๐๐๓-๐๐๘๑ | งานบ้าน | ไม้ขัดโกนสนแตนเลส (ดกสอง / ๕ใบ) | ใบ | ๑๕,๓๒๔ | ๑๓,๕๒๐ | ๑๕,๒๙๒ | ๕,๐๕๓ | ๑๖,๑๘๓ | ๑๑,๑๓๐ | ๒.๗๕ | ๓๐,๖๐๘.๖๗ | ๗,๖๕๒.๑๗ | ๗,๖๕๒.๑๗ | ๗,๖๕๒.๑๗ | ๗,๖๕๒.๑๗ |
| ๒๒๙ | ๐๑-๐๐๓-๐๐๘๒ | งานบ้าน | แปรงทองเหลือง(มีด้าม) | อัน | ๓๕ | ๑๑ | ๓๑ | ๑๖ | ๒๘ | ๑๒ | ๑๕.๐๐ | ๑๘๓.๕๐ | ๔๕.๘๘ | ๔๕.๘๘ | ๔๕.๘๘ | ๔๕.๘๘ |
| ๒๓๐ | ๐๑-๐๐๓-๐๐๘๓ | งานบ้าน | แปรงทองเหลือง(กลม) | อัน | ๑๐ | ๓๐ | ๗ | ๑๓ | ๑๗ | ๔ | ๕๓.๑๓ | ๒๒๔.๙๐ | ๕๖.๒๒ | ๕๖.๒๒ | ๕๖.๒๒ | ๕๖.๒๒ |
| ๒๓๑ | ๐๑-๐๐๓-๐๐๘๔ | งานบ้าน | แปรงสีฟัน-ผู้ใหญ่ | อัน | ๑๐๗ | ๑๔๙ | ๑๔๑ | ๔๐ | ๑๔๖ | ๑๐๖ | ๙.๐๐ | ๙๕๐.๑๐ | ๒๓๗.๕๓ | ๒๓๗.๕๓ | ๒๓๗.๕๓ | ๒๓๗.๕๓ |

**แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน แบบพิมพ์ งานบ้าน คอมพิวเตอร์ (สำรองคลังกลาง)
โรงพยาบาลสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร รหัสหน่วยงาน ๑๐๗๓๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**

| ลำดับ | หมายเลขวัสดุ | ประเภท | รายการวัสดุ | หน่วย นับ | ปริมาณการใช้ย้อนหลัง (ปีงบประมาณ) | | | ปริมาณคง คลังยกมา ณ สิ้นปีงบ ๖๖ | ปริมาณการแผนงบประมาณ ๒๕๖๗ | | | | แผนประมาณการวงเงินจัดซื้อ รายไตรมาสปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (บาท) | | | |
|-------|--------------|---------|-------------------------------|--------------|-----------------------------------|-------|-------|--|---------------------------|-----------------------|------------|----------------------------|---|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | ปี ๖๔ | ปี ๖๕ | ปี ๖๖ | | ใช้ในปี งบ-๖๗ | จัดซื้อในปี งบ- ๖๗ | ราคา/หน่วย | มูลค่าจัด ซื้อในปีงบ ๖๗ | ไตรมาส ๑ | ไตรมาส ๒ | ไตรมาส ๓ | ไตรมาส ๔ |
| ๒๒๒ | ๑๑-๐๑๓-๐๐๘๕ | งานบ้าน | แปรงสีฟัน-เด็ก | อัน | - | - | - | ๑๔ | - | - | ๙.๐๐ | - | - | - | - | - |
| ๒๒๓ | ๑๑-๐๑๓-๐๐๘๖ | งานบ้าน | แปรงล้างห้องน้ำ | อัน | ๓๙๐ | ๕๒๑ | ๕๒๘ | - | ๔๙๑ | ๔๙๑ | ๒๘.๒๑ | ๑๓,๘๔๗.๗๘ | ๓,๔๖๑.๙๔ | ๓,๔๖๑.๙๔ | ๓,๔๖๑.๙๔ | ๓,๔๖๑.๙๔ |
| ๒๒๔ | ๑๑-๐๑๓-๐๐๘๗ | งานบ้าน | แปรงขนอ่อนล้างรถ | อัน | ๑๓ | - | ๒๓ | ๒ | ๑๓ | ๑๑ | ๑๐.๐๐ | ๑๑๒.๐๐ | ๒๘.๐๐ | ๒๘.๐๐ | ๒๘.๐๐ | ๒๘.๐๐ |
| ๒๒๕ | ๑๑-๐๑๓-๐๐๘๘ | งานบ้าน | แปรงถูพื้น ด้ามไม้ | อัน | ๘๐ | ๘๕ | ๕๔ | ๒๔ | ๘๐ | ๕๖ | ๗๕.๐๐ | ๕,๒๒๒.๕๐ | ๑,๐๕๕.๖๓ | ๑,๐๕๕.๖๓ | ๑,๐๕๕.๖๓ | ๑,๐๕๕.๖๓ |
| ๒๒๖ | ๑๑-๐๑๓-๐๐๘๙ | งานบ้าน | แปรงล้างขวดนม | อัน | ๒๔ | ๑๓ | ๕๓ | ๘ | ๓๓ | ๒๕ | ๑๒.๐๐ | ๓๐๐.๐๐ | ๗๕.๐๐ | ๗๕.๐๐ | ๗๕.๐๐ | ๗๕.๐๐ |
| ๒๒๗ | ๑๑-๐๑๓-๐๐๙๐ | งานบ้าน | แปรงซักผ้าแบบไม้ | อัน | ๗๕ | ๗๗ | ๗๐ | ๑๖ | ๘๑ | ๖๕ | ๒๐.๐๐ | ๑,๖๐๐.๐๐ | ๓๒๗.๐๐ | ๓๒๗.๐๐ | ๓๒๗.๐๐ | ๓๒๗.๐๐ |
| ๒๒๘ | ๑๑-๐๑๓-๐๐๙๑ | งานบ้าน | แปรงซักผ้า พลาสติก | อัน | ๓๘ | ๖๕ | ๗๗ | ๙ | ๖๖ | ๕๗ | ๑๔.๐๐ | ๙๒๘.๐๐ | ๑๙๙.๕๐ | ๑๙๙.๕๐ | ๑๙๙.๕๐ | ๑๙๙.๕๐ |
| ๒๒๙ | ๑๑-๐๑๓-๐๐๙๒ | งานบ้าน | แปรงเด็ก | กระป๋อง | ๑๑๘ | ๗๕ | ๗๓ | ๓๘ | ๘๘ | ๖๐ | ๒๒.๒๐ | ๑,๙๒๑.๖๔ | ๓๓๐.๔๑ | ๓๓๐.๔๑ | ๓๓๐.๔๑ | ๓๓๐.๔๑ |
| ๒๓๐ | ๑๑-๐๑๓-๐๐๙๓ | งานบ้าน | ผซักรีด | กิโลกรัม | ๔,๑๓๙ | ๓,๖๖๖ | ๓,๕๒๙ | - | ๔,๑๕๖ | ๔,๑๕๖ | ๓๖.๓๘ | ๑๕๑,๑๘๘.๐๐ | ๓๗,๗๙๗.๐๐ | ๓๗,๗๙๗.๐๐ | ๓๗,๗๙๗.๐๐ | ๓๗,๗๙๗.๐๐ |
| ๒๓๑ | ๑๑-๐๑๓-๐๐๙๔ | งานบ้าน | ริมหง (๖๐๐กรัม) | ขวด | ๘๗๗ | ๙๐๒ | ๗๙๗ | ๙ | ๙๔๕ | ๙๓๖ | ๒๙.๙๑ | ๒๗,๙๘๓.๕๓ | ๖,๙๙๕.๘๘ | ๖,๙๙๕.๘๘ | ๖,๙๙๕.๘๘ | ๖,๙๙๕.๘๘ |
| ๒๓๒ | ๑๑-๐๑๓-๐๐๙๕ | งานบ้าน | ผ้าเช็ดมือ ๑๒x๑๒ | ผืน | ๑,๐๓๘ | ๖๙๐ | ๑,๑๙๐ | ๑๙ | ๑,๐๗๑ | ๑,๐๕๑ | ๑๒.๘๓ | ๑๓,๔๘๗.๓๒ | ๓,๓๗๑.๘๓ | ๓,๓๗๑.๘๓ | ๓,๓๗๑.๘๓ | ๓,๓๗๑.๘๓ |
| ๒๓๓ | ๑๑-๐๑๓-๐๐๙๖ | งานบ้าน | ผ้าเช็ดมือ ๑๕x๓๐ | ผืน | ๑,๑๑๑ | ๑,๑๘๗ | ๑,๒๖๘ | ๙๗ | ๑,๓๐๘ | ๑,๒๑๑ | ๓๕.๓๒ | ๔๖,๗๕๕.๕๘ | ๑๐,๖๘๘.๖๔ | ๑๐,๖๘๘.๖๔ | ๑๐,๖๘๘.๖๔ | ๑๐,๖๘๘.๖๔ |
| ๒๓๔ | ๑๑-๐๑๓-๐๐๙๗ | งานบ้าน | ผ้าขนหนู ๒๕x๔๘ สีเขียวเข้ม | ผืน | ๑๐๐ | ๗๐ | ๓๓ | ๑ | ๗๔ | ๗๓ | ๑๑๒.๑๙ | ๘,๒๓๘.๑๒ | ๒,๐๕๕.๕๓ | ๒,๐๕๕.๕๓ | ๒,๐๕๕.๕๓ | ๒,๐๕๕.๕๓ |
| ๒๓๕ | ๑๑-๐๑๓-๐๐๙๘ | งานบ้าน | ผ้าเช็ดเท้า | ผืน | ๓๔๔ | ๓๒๐ | ๔๐๖ | ๓ | ๓๙๒ | ๓๘๙ | ๒๓.๐๐ | ๘,๙๕๕.๖๗ | ๒,๒๓๘.๖๗ | ๒,๒๓๘.๖๗ | ๒,๒๓๘.๖๗ | ๒,๒๓๘.๖๗ |
| ๒๓๖ | ๑๑-๐๑๓-๐๐๙๙ | งานบ้าน | ผ้าถูพื้นชนิดเส้นด้าย | ผืน | ๑๔๘ | ๑๕๑ | ๑๒๕ | ๑ | ๑๕๕ | ๑๕๔ | ๔๐.๐๐ | ๖,๑๗๘.๖๗ | ๑,๕๔๔.๖๗ | ๑,๕๔๔.๖๗ | ๑,๕๔๔.๖๗ | ๑,๕๔๔.๖๗ |
| ๒๓๗ | ๑๑-๐๑๓-๐๑๐๐ | งานบ้าน | ผ้าถูพื้น ๖ นิ้ว | ผืน | ๗๒๒ | ๗๒๘ | ๗๒๒ | ๓๘ | ๗๙๓ | ๗๕๕ | ๙๐.๙๕ | ๖๘,๖๕๓.๐๐ | ๑๗,๑๖๐.๗๕ | ๑๗,๑๖๐.๗๕ | ๑๗,๑๖๐.๗๕ | ๑๗,๑๖๐.๗๕ |
| ๒๓๘ | ๑๑-๐๑๓-๐๑๐๑ | งานบ้าน | ผ้าอ้อมนิย่ม | ใบ | ๘ | - | - | - | ๓ | ๓ | - | - | - | - | - | - |
| ๒๓๙ | ๑๑-๐๑๓-๐๑๐๒ | งานบ้าน | ฟองน้ำ(ห้องฝึกอบรม) | แผ่น | ๑๓๓ | ๙๒ | ๗๙ | ๔ | ๑๑๑ | ๑๐๗ | ๕๐.๐๐ | ๕,๓๗๓.๓๓ | ๑,๓๔๓.๓๓ | ๑,๓๔๓.๓๓ | ๑,๓๔๓.๓๓ | ๑,๓๔๓.๓๓ |
| ๒๔๐ | ๑๑-๐๑๓-๐๑๐๓ | งานบ้าน | เมอริโรย | แผ่น | ๒,๘๗๒ | ๒,๘๖๙ | ๒,๒๔๕ | ๕๒๕ | ๒,๙๒๘ | ๒,๔๐๗ | ๒.๒๐ | ๕,๒๘๗.๐๔ | ๑,๒๒๑.๗๖ | ๑,๒๒๑.๗๖ | ๑,๒๒๑.๗๖ | ๑,๒๒๑.๗๖ |
| ๒๔๑ | ๑๑-๐๑๓-๐๑๐๔ | งานบ้าน | ฝอยสแตนเลส | แผ่น | ๖๑๓ | ๕๔๐ | ๕๓๒ | ๕๘ | ๖๑๘ | ๕๖๐ | ๔.๐๐ | ๒,๒๓๙.๓๓ | ๕๕๙.๘๓ | ๕๕๙.๘๓ | ๕๕๙.๘๓ | ๕๕๙.๘๓ |
| ๒๔๒ | ๑๑-๐๑๓-๐๑๐๕ | งานบ้าน | สก็อตไบรท์ขนาด ๔x๘ (๓M) | แผ่น | ๔๖๖ | ๔๓๐ | ๕๘๑ | ๖๙ | ๕๕๒ | ๔๗๓ | ๑๑.๖๐ | ๕,๕๘๐.๐๔ | ๑,๓๗๑.๐๑ | ๑,๓๗๑.๐๑ | ๑,๓๗๑.๐๑ | ๑,๓๗๑.๐๑ |
| ๒๔๓ | ๑๑-๐๑๓-๐๑๐๖ | งานบ้าน | ไม้กวาดอ่อน | อัน | ๗๓๑ | ๘๓๗ | ๖๑๔ | ๒๗ | ๘๐๐ | ๗๗๓ | ๓๙.๕๙ | ๓๐,๖๐๕.๗๑ | ๗,๖๕๑.๔๓ | ๗,๖๕๑.๔๓ | ๗,๖๕๑.๔๓ | ๗,๖๕๑.๔๓ |
| ๒๔๔ | ๑๑-๐๑๓-๐๑๐๗ | งานบ้าน | ไม้กวาดแข็งทางมะพร้าว(มีด้าม) | อัน | ๗๓ | ๑๒๕ | ๒๒๒ | ๑๑ | ๑๕๘ | ๑๔๗ | ๔๗.๖๗ | ๖,๙๙๑.๒๐ | ๑,๗๔๗.๘๐ | ๑,๗๔๗.๘๐ | ๑,๗๔๗.๘๐ | ๑,๗๔๗.๘๐ |
| ๒๔๕ | ๑๑-๐๑๓-๐๑๐๘ | งานบ้าน | ไม้กวาดแข็งชนิดก่า | อัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ๒๔๖ | ๑๑-๐๑๓-๐๑๐๙ | งานบ้าน | ไม้กวาดเตทาน | อัน | ๑๒ | - | ๑ | - | ๕ | ๕ | ๖๙.๕๕ | ๓๓๑.๕๒ | ๘๒.๘๘ | ๘๒.๘๘ | ๘๒.๘๘ | ๘๒.๘๘ |
| ๒๔๗ | ๑๑-๐๑๓-๐๑๑๐ | งานบ้าน | ไม้ขัดฝุ่น ขนไก่ | อัน | ๑๖ | ๘ | ๓๔ | - | ๒๑ | ๒๑ | ๑๗๐.๔๗ | ๓,๖๒๕.๓๔ | ๙๐๖.๓๓ | ๙๐๖.๓๓ | ๙๐๖.๓๓ | ๙๐๖.๓๓ |
| ๒๔๘ | ๑๑-๐๑๓-๐๑๑๑ | งานบ้าน | ไม้หนีบผ้า (๑/๑๒ตัว) | ห่อ | ๗๑ | ๗๔ | ๗๔ | ๒๑ | ๘๐ | ๕๙ | ๑๔.๐๐ | ๘๘๐.๒๐ | ๒๐๗.๕๕ | ๒๐๗.๕๕ | ๒๐๗.๕๕ | ๒๐๗.๕๕ |
| ๒๔๙ | ๑๑-๐๑๓-๐๑๑๒ | งานบ้าน | ไม้ขีดไฟ | กล่อง | ๑๒ | ๕ | ๗ | ๑๓ | ๙ | - | ๑.๐๐ | - | - | - | - | - |
| ๒๕๐ | ๑๑-๐๑๓-๐๑๑๓ | งานบ้าน | ยาดับกลิ่นชนิดแขวน | ก้อน | ๒,๒๓๖ | ๒,๒๑๘ | ๑,๖๒๕ | ๔๗ | ๒,๒๒๙ | ๒,๑๘๒ | ๒๗.๖๖ | ๖๑,๐๐๑.๒๒ | ๑๕,๒๕๐.๒๕ | ๑๕,๒๕๐.๒๕ | ๑๕,๒๕๐.๒๕ | ๑๕,๒๕๐.๒๕ |
| ๒๕๑ | ๑๑-๐๑๓-๐๑๑๔ | งานบ้าน | ยากำจัดยุงชนิดหัวฉีด (๖๐๐มล.) | กระป๋อง | ๑๖๖ | ๑๐๓ | ๑๕๓ | ๓ | ๑๕๕ | ๑๕๒ | ๙๕.๐๐ | ๑๔,๔๑๔.๖๗ | ๓,๖๐๓.๖๗ | ๓,๖๐๓.๖๗ | ๓,๖๐๓.๖๗ | ๓,๖๐๓.๖๗ |
| ๒๕๒ | ๑๑-๐๑๓-๐๑๑๕ | งานบ้าน | ยางวง | ห่อ | ๘๐๕ | ๗๔๗ | ๖๒๒ | ๓๐ | ๗๙๗ | ๗๖๗ | ๘๐.๐๐ | ๖๓,๓๗๐.๖๗ | ๑๕,๓๔๒.๖๗ | ๑๕,๓๔๒.๖๗ | ๑๕,๓๔๒.๖๗ | ๑๕,๓๔๒.๖๗ |
| ๒๕๓ | ๑๑-๐๑๓-๐๑๑๖ | งานบ้าน | ยางยืดเบอร์ ๓๒๑-๔ | ม้วน | ๒๐ | ๑๒ | ๓ | ๑ | ๑๓ | ๑๒ | ๓๐.๐๐ | ๓๙๕.๐๐ | ๘๘.๗๕ | ๘๘.๗๕ | ๘๘.๗๕ | ๘๘.๗๕ |
| ๒๕๔ | ๑๑-๐๑๓-๐๑๑๗ | งานบ้าน | รองเท้าบูทครึ่งน่อง | คู่ | ๖๗ | ๕๙ | ๔๑ | - | ๖๑ | ๖๑ | ๑๕๐.๐๐ | ๙,๑๘๕.๐๐ | ๒,๒๙๖.๒๕ | ๒,๒๙๖.๒๕ | ๒,๒๙๖.๒๕ | ๒,๒๙๖.๒๕ |

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน แบบพิมพ์ งานบ้าน คอมพิวเตอร์ (สำรองคลังกลาง)
โรงพยาบาลสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร รหัสหน่วยงาน ๑๐๗๓๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

| ลำดับ | หมายเลขวัสดุ | ประเภท | รายการวัสดุ | หน่วย นับ | ปริมาณการใช้ย้อนหลัง (ปีงบประมาณ) | | | ปริมาณคง คลังยกมา ณสิ้นปีงบ ๖๖ | ปริมาณการแผนงบประมาณ ๒๕๖๗ | | | | แผนประมาณการวงเงินจัดซื้อ รายไตรมาสปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (บาท) | | | |
|-------|--------------|---------|---|--------------|-----------------------------------|--------|--------|---|---------------------------|-----------------------|------------|----------------------------|---|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | ปี ๖๔ | ปี ๖๕ | ปี ๖๖ | | ใช้ในปี งบ-๖๗ | จัดซื้อในปี งบ- ๖๗ | ราคา/หน่วย | มูลค่าจัด ซื้อในปีงบ ๖๗ | ไตรมาส ๑ | ไตรมาส ๒ | ไตรมาส ๓ | ไตรมาส ๔ |
| ๒๖๕ | ๐๑-๐๐๓-๐๑๑๘ | งานบ้าน | รองเท้าบูท ยาว | คู่ | ๒๖ | - | ๑ | - | ๑๐ | ๑๐ | ๑๐๐.๐๐ | ๙๙๐.๐๐ | ๒๔๗.๕๐ | ๒๔๗.๕๐ | ๒๔๗.๕๐ | ๒๔๗.๕๐ |
| ๒๖๖ | ๐๑-๐๐๓-๐๑๑๙ | งานบ้าน | รองเท้าฟองน้ำ [คลี่_size] | คู่ | ๓๕๘ | ๖๔๗ | ๑๙๔ | ๒ | ๔๔๐ | ๔๓๘ | ๕๙.๑๐ | ๒๕,๘๖๔.๗๒ | ๖,๔๖๖.๑๘ | ๖,๔๖๖.๑๘ | ๖,๔๖๖.๑๘ | ๖,๔๖๖.๑๘ |
| ๒๖๗ | ๐๑-๐๐๓-๐๑๒๐ | งานบ้าน | ลูกเหม็น | ห่อ | ๓๓ | ๖๐ | ๗๕ | ๒๔ | ๖๒ | ๓๘ | ๑๐.๔๖ | ๓๙๓.๑๗ | ๙๘.๒๙ | ๙๘.๒๙ | ๙๘.๒๙ | ๙๘.๒๙ |
| ๒๖๘ | ๐๑-๐๐๓-๐๑๒๑ | งานบ้าน | สเปรย์ปรับอากาศ (๓๒๐มล.) | กระป๋อง | ๑,๔๙๗ | ๑,๓๑๑ | ๑,๒๘๙ | ๒ | ๑,๕๐๒ | ๑,๕๐๐ | ๙๕.๖๕ | ๑๔๓,๕๐๒.๔๘ | ๓๕,๘๗๕.๖๒ | ๓๕,๘๗๕.๖๒ | ๓๕,๘๗๕.๖๒ | ๓๕,๘๗๕.๖๒ |
| ๒๖๙ | ๐๑-๐๐๓-๐๑๒๒ | งานบ้าน | สบู่อ่อน | ก้อน | ๒๘ | ๒๘ | ๑๖ | ๑๒ | ๒๖ | ๑๔ | ๑๒.๐๐ | ๓๑๒.๘๐ | ๔๓.๒๐ | ๔๓.๒๐ | ๔๓.๒๐ | ๔๓.๒๐ |
| ๒๗๐ | ๐๑-๐๐๓-๐๑๒๓ | งานบ้าน | สบู่อ่อน | ก้อน | ๑๓๐ | ๑๒๔ | ๙๔ | ๓๒ | ๑๒๘ | ๙๖ | ๑๑.๑๗ | ๑,๐๖๗.๕๓ | ๒๖๖.๘๘ | ๒๖๖.๘๘ | ๒๖๖.๘๘ | ๒๖๖.๘๘ |
| ๒๗๑ | ๐๑-๐๐๓-๐๑๒๔ | งานบ้าน | สายรัด ๑.๕ ม. | เส้น | ๓๖ | ๘๙ | ๕๙ | ๒๘ | ๖๗ | ๓๙ | ๘.๐๐ | ๕๓๕.๗๓ | ๗๘.๙๓ | ๗๘.๙๓ | ๗๘.๙๓ | ๗๘.๙๓ |
| ๒๗๒ | ๐๑-๐๐๓-๐๑๒๕ | งานบ้าน | หลอดดูดน้ำสั้น | ห่อ | ๔๐๙ | ๒๙๕ | ๑๒๘ | ๕๗ | ๓๐๕ | ๒๔๘ | ๕.๐๐ | ๑,๒๔๐.๓๓ | ๓๑๐.๐๘ | ๓๑๐.๐๘ | ๓๑๐.๐๘ | ๓๑๐.๐๘ |
| ๒๗๓ | ๐๑-๐๐๓-๐๑๒๖ | งานบ้าน | หลอดดูดน้ำยาว | ห่อ | ๑๕๒ | ๑๖๗ | ๕๘ | ๓๕ | ๑๓๘ | ๑๐๓ | ๕.๐๐ | ๕๖๖.๑๗ | ๑๒๗.๐๔ | ๑๒๗.๐๔ | ๑๒๗.๐๔ | ๑๒๗.๐๔ |
| ๒๗๔ | ๐๑-๐๐๓-๐๑๒๗ | งานบ้าน | หลอดดูดน้ำหักงอได้ | ห่อ | ๑๖๘ | ๑๕๑ | ๑๕๗ | ๒๗ | ๑๗๕ | ๑๔๘ | ๒๕.๐๐ | ๓,๖๘๘.๓๓ | ๙๒๒.๐๘ | ๙๒๒.๐๘ | ๙๒๒.๐๘ | ๙๒๒.๐๘ |
| ๒๗๕ | ๐๑-๐๐๓-๐๑๒๘ | งานบ้าน | หลอดดูดน้ำชนิดแข็ง | ห่อ | - | - | ๒๘ | - | ๑๐ | ๑๐ | ๕.๐๐ | ๕๐.๓๓ | ๑๒.๘๓ | ๑๒.๘๓ | ๑๒.๘๓ | ๑๒.๘๓ |
| ๒๗๖ | ๐๑-๐๐๓-๐๑๒๙ | งานบ้าน | หวี | อัน | ๑๙ | ๘ | ๒๐ | ๓ | ๑๗ | ๑๔ | ๙.๐๐ | ๑๒๘.๑๐ | ๓๒.๐๓ | ๓๒.๐๓ | ๓๒.๐๓ | ๓๒.๐๓ |
| ๒๗๗ | ๐๑-๐๐๓-๐๑๓๐ | งานบ้าน | เหยือกน้ำพลาสติก | ใบ | ๑๒๓ | ๑๐๑ | ๖๘ | - | ๑๐๗ | ๑๐๗ | ๔.๐๐ | ๔,๒๘๒.๖๗ | ๑,๐๗๐.๖๗ | ๑,๐๗๐.๖๗ | ๑,๐๗๐.๖๗ | ๑,๐๗๐.๖๗ |
| ๒๗๘ | ๐๑-๐๐๓-๐๑๓๑ | งานบ้าน | เหยือกน้ำใส | ใบ | ๑๓๐ | ๑๑๙ | ๑๐๙ | ๓๐ | ๑๓๑ | ๑๐๑ | ๘.๐๐ | ๑,๐๖๔.๓๓ | ๒,๐๒๕.๓๓ | ๒,๐๒๕.๓๓ | ๒,๐๒๕.๓๓ | ๒,๐๒๕.๓๓ |
| ๒๗๙ | ๐๑-๐๐๓-๐๑๓๒ | งานบ้าน | ถุงขยะแดง ๘x๑๒ | กิโลกรัม | - | ๑๐ | ๒๔๙ | - | ๙๕ | ๙๕ | ๓๗.๗๙ | ๓,๕๘๘.๗๖ | ๘๙๗.๑๙ | ๘๙๗.๑๙ | ๘๙๗.๑๙ | ๘๙๗.๑๙ |
| ๒๘๐ | ๐๑-๐๐๓-๐๑๓๓ | งานบ้าน | ถุงขยะดำ ๘x๑๒ | กิโลกรัม | - | - | ๘๘๙ | - | ๓๑๑ | ๓๑๑ | ๒๙.๕๓ | ๙,๑๘๑.๘๘ | ๒,๒๙๗.๙๗ | ๒,๒๙๗.๙๗ | ๒,๒๙๗.๙๗ | ๒,๒๙๗.๙๗ |
| ๒๘๑ | ๐๑-๐๐๓-๐๑๓๔ | งานบ้าน | ถุงผ้าเปื้อน(แบบกลม) | ใบ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ๒๘๒ | ๐๑-๐๐๓-๐๑๓๕ | งานบ้าน | ถ่าน ๒A(อัลคาไลน์)-(ใช้งานกับเครื่องมือแพทย์) | ก้อน | ๗,๖๑๔ | ๙,๗๖๓ | ๘,๕๙๓ | - | ๙,๕๒๒ | ๙,๕๒๒ | ๑๘.๐๑ | ๑๗๑,๔๕๖.๐๘ | ๔๒,๘๖๔.๐๒ | ๔๒,๘๖๔.๐๒ | ๔๒,๘๖๔.๐๒ | ๔๒,๘๖๔.๐๒ |
| ๒๘๓ | ๐๑-๐๐๓-๐๑๓๖ | งานบ้าน | ถ่าน ๓A | ก้อน | ๕,๗๔๕ | ๒๒,๙๔๑ | ๑๓,๗๗๘ | ๒๕ | ๑๕,๕๗๐ | ๑๕,๕๕๕ | ๐.๘๖ | ๑๓,๓๙๕.๒๔ | ๓,๓๔๘.๘๑ | ๓,๓๔๘.๘๑ | ๓,๓๔๘.๘๑ | ๓,๓๔๘.๘๑ |
| ๒๘๔ | ๐๑-๐๐๓-๐๑๓๗ | งานบ้าน | ถ่าน CR๒๐๒๒ | ก้อน | ๒๐๗ | ๙๐ | ๒๙๙ | ๔ | ๒๑๙ | ๒๑๕ | ๓๐.๐๐ | ๖,๕๓๖.๐๐ | ๑,๖๐๙.๐๐ | ๑,๖๐๙.๐๐ | ๑,๖๐๙.๐๐ | ๑,๖๐๙.๐๐ |
| ๒๘๕ | ๐๑-๐๐๓-๐๑๓๘ | งานบ้าน | ป้ายผูกข้อมือผู้ใหญ่ (๑/๑๐๐ชิ้น) | กล่อง | ๓๕๓ | ๖๙ | ๓ | - | ๑๕๖ | ๑๕๖ | ๒๔๕.๐๐ | ๓๘,๑๗๙.๑๗ | ๙,๕๔๔.๗๙ | ๙,๕๔๔.๗๙ | ๙,๕๔๔.๗๙ | ๙,๕๔๔.๗๙ |
| ๒๘๖ | ๐๑-๐๐๓-๐๑๓๙ | งานบ้าน | ป้ายผูกข้อมือเด็ก (๑/๑๐๐ชิ้น) | กล่อง | ๙๙ | ๒๘ | ๑๑๐ | ๒๓ | ๘๗ | ๖๔ | ๒๕๑.๐๓ | ๑๖,๐๔๐.๖๕ | ๔,๐๑๐.๑๖ | ๔,๐๑๐.๑๖ | ๔,๐๑๐.๑๖ | ๔,๐๑๐.๑๖ |
| ๒๘๗ | ๐๑-๐๐๓-๐๑๔๐ | งานบ้าน | ถุงขยะแดง ๑๒x๒๐ | กิโลกรัม | ๒,๘๒๐ | ๔,๖๔๒ | ๖,๓๒๗ | ๑๑๓ | ๕,๐๕๖ | ๔,๙๔๓ | ๓๗.๕๐ | ๑๘๕,๓๖๘.๔๓ | ๔๖,๓๕๒.๑๑ | ๔๖,๓๕๒.๑๑ | ๔๖,๓๕๒.๑๑ | ๔๖,๓๕๒.๑๑ |
| ๒๘๘ | ๐๑-๐๐๓-๐๑๔๑ | งานบ้าน | ถุงขยะดำ ๑๒x๒๐ | กิโลกรัม | ๖,๒๗๓ | ๖,๘๒๔ | ๑๐,๑๓๓ | ๓๔๓ | ๘,๕๑๘ | ๘,๓๗๕ | ๒๘.๘๙ | ๒๓๖,๑๖๖.๑๒ | ๕๙,๐๔๑.๕๓ | ๕๙,๐๔๑.๕๓ | ๕๙,๐๔๑.๕๓ | ๕๙,๐๔๑.๕๓ |
| ๒๘๙ | ๐๑-๐๐๓-๐๑๔๒ | งานบ้าน | ถุงขยะดำ ๓๖x๓๕ | กิโลกรัม | ๔,๙๔๘ | ๔,๑๗๖ | ๖,๘๔๒ | ๓๕๐ | ๕,๘๕๔ | ๕,๕๐๔ | ๒๘.๘๙ | ๑๕๙,๐๑๖.๓๔ | ๓๙,๗๕๔.๐๘ | ๓๙,๗๕๔.๐๘ | ๓๙,๗๕๔.๐๘ | ๓๙,๗๕๔.๐๘ |
| ๒๙๐ | ๐๑-๐๐๓-๐๑๔๓ | งานบ้าน | ถุงขยะแดง ๓๖x๓๕ | กิโลกรัม | ๑๔๐ | ๓๒๒ | ๑๖๓ | ๑๘๕ | ๒๒๙ | ๔๔ | ๗๔.๙๐ | ๓,๓๐๘.๐๘ | ๘๒๗.๐๒ | ๘๒๗.๐๒ | ๘๒๗.๐๒ | ๘๒๗.๐๒ |
| ๒๙๑ | ๐๑-๐๐๓-๐๑๔๔ | งานบ้าน | แผ่นขัดพื้น ละเอียด-หยาบ | แผ่น | ๑๐๕ | ๑๒๙ | ๑๓๘ | ๒๓ | ๑๓๖ | ๑๑๓ | ๒๙๗.๕๖ | ๓๓,๗๓๑.๙๖ | ๘,๔๓๒.๙๙ | ๘,๔๓๒.๙๙ | ๘,๔๓๒.๙๙ | ๘,๔๓๒.๙๙ |
| ๒๙๒ | ๐๑-๐๐๓-๐๑๔๕ | งานบ้าน | น้ำยาล้างขวดนมหัวบีบ (๗๐๐มล.) | ขวด | ๓๑ | ๕๓ | ๓๙ | ๑ | ๔๕ | ๔๔ | ๑๑๑.๒๐ | ๔,๙๐๓.๙๒ | ๑,๒๒๕.๙๘ | ๑,๒๒๕.๙๘ | ๑,๒๒๕.๙๘ | ๑,๒๒๕.๙๘ |
| ๒๙๓ | ๐๑-๐๐๓-๐๑๔๖ | งานบ้าน | น้ำยาเคลือบป้องกันสนิม | ขวด | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ๒๙๔ | ๐๑-๐๐๓-๐๑๔๗ | งานบ้าน | ฟองน้ำตาข่าย ๓M | แผ่น | ๑,๐๖๓ | ๑,๓๐๐ | ๑,๒๑๘ | ๘๕ | ๑,๓๑๓ | ๑,๒๒๘ | ๑๑.๗๕ | ๑๕,๕๒๘.๓๔ | ๓,๖๐๖.๐๘ | ๓,๖๐๖.๐๘ | ๓,๖๐๖.๐๘ | ๓,๖๐๖.๐๘ |
| ๒๙๕ | ๐๑-๐๐๓-๐๑๔๘ | งานบ้าน | ถุงพลาสติกสีม่วง ๑๒x๒๐ | กิโลกรัม | ๔๐ | ๕๖ | ๘๓ | ๓๒ | ๖๖ | ๓๔ | ๙๐.๙๕ | ๓,๐๕๘.๙๕ | ๗๖๔.๗๔ | ๗๖๔.๗๔ | ๗๖๔.๗๔ | ๗๖๔.๗๔ |
| ๒๙๖ | ๐๑-๐๐๓-๐๑๔๙ | งานบ้าน | ถุงพลาสติกสีม่วง ๒๔x๒๘ | กิโลกรัม | ๙๘ | ๑๐๔ | ๖๗ | ๔๒ | ๙๗ | ๕๕ | ๘๕.๐๐ | ๘,๖๘๘.๑๗ | ๑,๑๗๒.๒๙ | ๑,๑๗๒.๒๙ | ๑,๑๗๒.๒๙ | ๑,๑๗๒.๒๙ |
| ๒๙๗ | ๐๑-๐๐๓-๐๑๕๐ | งานบ้าน | โคเรียนี ๘๖ (๕ลิตร) | แกลลอน | ๒ | ๕ | ๘ | ๑ | ๖ | ๕ | ๘,๒๗๕.๐๐ | ๑๖,๕๕๐.๐๐ | ๔,๑๓๗.๕๐ | ๔,๑๓๗.๕๐ | ๔,๑๓๗.๕๐ | ๔,๑๓๗.๕๐ |

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน แบบพิมพ์ งานบ้าน คอมพิวเตอร์ (สำรองคลังกลาง)
โรงพยาบาลสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร รหัสหน่วยงาน ๑๐๗๓๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

| ลำดับ | หมายเลขวัสดุ | ประเภท | รายการวัสดุ | หน่วย นับ | ปริมาณการใช้ย้อนหลัง (ปีงบประมาณ) | | | ปริมาณคง คลังยกมา ณสิ้นปีงบ ๖๖ | ปริมาณการแผนงบประมาณ ๒๕๖๗ | | | | แผนประมาณการวงเงินจัดซื้อ รายไตรมาสปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (บาท) | | | |
|-------|--------------|---------|--|--------------|-----------------------------------|--------|---------|---|---------------------------|-----------------------|------------|----------------------------|---|------------|------------|------------|
| | | | | | ปี ๖๔ | ปี ๖๕ | ปี ๖๖ | | ใช้ในปี งบ-๖๗ | จัดซื้อในปี งบ- ๖๗ | ราคา/หน่วย | มูลค่าจัด ซื้อในปีงบ ๖๗ | ไตรมาส ๑ | ไตรมาส ๒ | ไตรมาส ๓ | ไตรมาส ๔ |
| ๒๙๘ | ๐๑-๐๓-๐๑๖๑ | งานบ้าน | ถ่านก้อนกลาง(ALKALINE)-[ใช้งานกับเครื่องมือแพทย์] | ก้อน | ๔๘๐ | ๔๒๐ | ๕๖๖ | ๓๘ | ๕๑๖ | ๕๗๘ | ๖๓.๗๑ | ๓๐,๕๒๓.๙๐ | ๗,๖๐๕.๙๘ | ๗,๖๐๕.๙๘ | ๗,๖๐๕.๙๘ | ๗,๖๐๕.๙๘ |
| ๒๙๙ | ๐๑-๐๓-๐๑๖๒ | งานบ้าน | ไม้ดินผืน | อัน | ๑๓ | ๑๖ | ๑๒ | - | ๑๕ | ๑๕ | ๒๘๘.๙๐ | ๔,๓๕๓.๑๓ | ๑,๐๘๕.๗๘ | ๑,๐๘๕.๗๘ | ๑,๐๘๕.๗๘ | ๑,๐๘๕.๗๘ |
| ๓๐๐ | ๐๑-๐๓-๐๑๖๓ | งานบ้าน | น้ำยาดินผืน | แกลลอน | ๓๑ | ๓๑ | ๒๐ | - | ๓๐ | ๓๐ | ๓๗๔.๕๐ | ๑๑,๒๕๙.๙๗ | ๒,๘๑๔.๙๙ | ๒,๘๑๔.๙๙ | ๒,๘๑๔.๙๙ | ๒,๘๑๔.๙๙ |
| ๓๐๑ | ๐๑-๐๓-๐๑๖๔ | งานบ้าน | น้ำยาบำรุงรักษาพื้น | แกลลอน | ๘ | ๘ | ๘ | ๓ | ๙ | ๖ | ๒๒๗.๕๗ | ๑,๒๖๕.๘๙ | ๓๑๕.๔๗ | ๓๑๕.๔๗ | ๓๑๕.๔๗ | ๓๑๕.๔๗ |
| ๓๐๒ | ๐๑-๐๓-๐๑๖๕ | งานบ้าน | ผงจัดคราบสูตรเข้มข้น โชนอค | กระป๋อง | - | - | ๓ | - | ๑ | ๑ | ๑๙๐.๐๐ | ๒๐๙.๐๐ | ๕๒.๒๕ | ๕๒.๒๕ | ๕๒.๒๕ | ๕๒.๒๕ |
| ๓๐๓ | ๐๑-๐๓-๐๑๖๖ | งานบ้าน | ถุงมือผ้า | คู่ | ๓๙๗ | ๓๖๓ | ๒๘๙ | ๔๖ | ๓๘๕ | ๓๓๙ | ๑๐.๐๐ | ๓,๓๘๖.๓๓ | ๘๖๖.๕๘ | ๘๖๖.๕๘ | ๘๖๖.๕๘ | ๘๖๖.๕๘ |
| ๓๐๔ | ๐๑-๐๓-๐๑๖๗ | งานบ้าน | ที่ใส่สบู่เหลว | อัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ๓๐๕ | ๐๑-๐๓-๐๑๖๘ | งานบ้าน | ที่ใส่สบู่เหลวพลาสติก | ชุด | ๓๘๘ | ๓๔๗ | ๑๔๒ | ๖ | ๓๒๒ | ๓๑๖ | ๓๙.๕๙ | ๑๒,๔๙๓.๒๘ | ๓,๑๒๓.๒๒ | ๓,๑๒๓.๒๒ | ๓,๑๒๓.๒๒ | ๓,๑๒๓.๒๒ |
| ๓๐๖ | ๐๑-๐๓-๐๑๖๙ | งานบ้าน | ถุงเย็น ๑๕x๒๒ | กิโลกรัม | - | - | ๗๕ | - | ๒๘ | ๒๘ | ๘๘.๐๐ | ๒,๔๒๐.๐๐ | ๖๐๕.๐๐ | ๖๐๕.๐๐ | ๖๐๕.๐๐ | ๖๐๕.๐๐ |
| ๓๐๗ | ๐๑-๐๓-๐๑๗๐ | งานบ้าน | ไม้ปัดน้ำ | อัน | ๕๖ | ๘๐ | ๕๖ | - | ๗๐ | ๗๐ | ๓๗๔.๕๐ | ๒๖,๓๖๔.๘๐ | ๖,๕๙๑.๒๐ | ๖,๕๙๑.๒๐ | ๖,๕๙๑.๒๐ | ๖,๕๙๑.๒๐ |
| ๓๐๘ | ๐๑-๐๓-๐๑๗๑ | งานบ้าน | เลื่อยพลาสติกสำหรับใส่กันเขื่อน ๒๘x๕๕ (๑ท่อ/๕๐ตัว) | ตัว | ๒๖,๐๕๐ | ๒๖,๑๕๐ | ๒๓,๗๐๐ | ๓,๘๐๐ | ๒๗,๘๑๐ | ๒๔,๐๓๐ | ๓.๒๕ | ๗๘,๐๙๗.๕๐ | ๑๙,๕๒๔.๘๘ | ๑๙,๕๒๔.๘๘ | ๑๙,๕๒๔.๘๘ | ๑๙,๕๒๔.๘๘ |
| ๓๐๙ | ๐๑-๐๓-๐๑๗๒ | งานบ้าน | สบู่เหลว (๓.๘ ลิตร) | แกลลอน | ๑,๓๔๒ | ๑,๔๒๐ | ๑,๑๖๘ | ๒๕ | ๑,๔๔๑ | ๑,๔๑๖ | ๑๒๘.๕๐ | ๑๘๑,๘๑๔.๕๐ | ๔๕,๔๕๓.๖๐ | ๔๕,๔๕๓.๖๐ | ๔๕,๔๕๓.๖๐ | ๔๕,๔๕๓.๖๐ |
| ๓๑๐ | ๐๑-๐๓-๐๑๗๓ | งานบ้าน | ผ้าดินผืน ๒๔ นิ้ว | ผืน | ๒๘ | ๓๓ | ๓๐ | ๑๐ | ๓๓ | ๒๓ | ๑๒๒.๖๐ | ๔,๕๐๐.๔๒ | ๑,๒๒๒.๑๑ | ๑,๒๒๒.๑๑ | ๑,๒๒๒.๑๑ | ๑,๒๒๒.๑๑ |
| ๓๑๑ | ๐๑-๐๓-๐๑๗๔ | งานบ้าน | ซองพลาสติกสำหรับใส่ข้อ | ใบ | ๑๐๙,๗๐๐ | ๘๐,๙๐๐ | ๑๐๒,๓๐๐ | ๒๕,๕๐๐ | ๑๐๗,๓๙๗ | ๘๐,๘๙๗ | ๐.๒๘ | ๒๒,๒๓๑.๐๗ | ๕,๗๒๒.๗๗ | ๕,๗๒๒.๗๗ | ๕,๗๒๒.๗๗ | ๕,๗๒๒.๗๗ |
| ๓๑๒ | ๐๑-๐๓-๐๑๗๕ | งานบ้าน | ซองพลาสติกมีซิปล | กิโลกรัม | ๑๒๑ | ๒๓๒ | ๑๓๙ | ๑๐๐ | ๑๘๐ | ๘๐ | ๑๒๓.๐๕ | ๙,๘๙๓.๒๒ | ๒,๔๗๓.๓๑ | ๒,๔๗๓.๓๑ | ๒,๔๗๓.๓๑ | ๒,๔๗๓.๓๑ |
| ๓๑๓ | ๐๑-๐๓-๐๑๗๖ | งานบ้าน | ผงคลอรีน | กระป๋อง | - | - | ๒ | - | ๑ | ๑ | ๒๑๐.๐๐ | ๑๕๕.๐๐ | ๓๘.๕๐ | ๓๘.๕๐ | ๓๘.๕๐ | ๓๘.๕๐ |
| ๓๑๔ | ๐๑-๐๓-๐๑๗๗ | งานบ้าน | กระดาษชำระม้วนใหญ่ (๓๐๐ เมตร) | ม้วน | ๑๑,๐๔๘ | ๑๐,๙๖๕ | ๑๐,๔๑๒ | ๓๕๔ | ๑๑,๘๘๙ | ๑๑,๕๓๕ | ๕๙.๗๘ | ๖๘๙,๑๒๒.๔๗ | ๑๗๒,๒๘๐.๖๒ | ๑๗๒,๒๘๐.๖๒ | ๑๗๒,๒๘๐.๖๒ | ๑๗๒,๒๘๐.๖๒ |
| ๓๑๕ | ๐๑-๐๓-๐๑๗๘ | งานบ้าน | กระดาษเช็ดมือ (๒๕๐ แผ่น) | ห่อ | ๑,๘๓๘ | ๓,๓๙๔ | ๑,๑๙๗ | ๙๐ | ๒,๓๕๗ | ๒,๒๖๗ | ๔๗.๒๗ | ๑๐๗,๑๗๕.๒๗ | ๒๖,๗๙๓.๘๒ | ๒๖,๗๙๓.๘๒ | ๒๖,๗๙๓.๘๒ | ๒๖,๗๙๓.๘๒ |
| ๓๑๖ | ๐๑-๐๓-๐๑๗๙ | งานบ้าน | กระดาษขม้วนคู่ | ม้วน | ๖๒ | ๓๖ | ๘๗ | ๑๐ | ๖๘ | ๕๘ | ๑๕.๐๐ | ๘๖๗.๕๐ | ๒๑๖.๘๘ | ๒๑๖.๘๘ | ๒๑๖.๘๘ | ๒๑๖.๘๘ |
| ๓๑๗ | ๐๑-๐๓-๐๑๘๐ | งานบ้าน | กระดาษเช็ดมือ (สลิ้ม) ๑๗๖เมตร | ม้วน | ๗,๒๘๔ | ๖,๖๖๓ | ๖,๖๙๘ | ๗๔ | ๗,๕๗๐ | ๗,๔๙๖ | ๑๗๑.๒๐ | ๑,๒๘๓,๒๘๖.๖๗ | ๓๒๐,๘๒๓.๖๗ | ๓๒๐,๘๒๓.๖๗ | ๓๒๐,๘๒๓.๖๗ | ๓๒๐,๘๒๓.๖๗ |
| ๓๑๘ | ๐๑-๐๓-๐๑๘๑ | งานบ้าน | ถุงพลาสติกใส่ศพ | ใบ | ๒๐๐ | ๖๕๐ | ๓๐๐ | - | ๔๒๒ | ๔๒๒ | ๒๗๘.๐๐ | ๑๑๗,๒๒๓.๓๓ | ๒๙,๓๐๕.๘๓ | ๒๙,๓๐๕.๘๓ | ๒๙,๓๐๕.๘๓ | ๒๙,๓๐๕.๘๓ |
| ๓๑๙ | ๐๑-๐๓-๐๑๘๒ | งานบ้าน | กาวยัดกหนู | กล่อง | ๖๐ | ๒๗ | ๔๘ | ๓ | ๕๐ | ๔๗ | ๔๐.๐๐ | ๑,๘๖๐.๐๐ | ๔๖๕.๐๐ | ๔๖๕.๐๐ | ๔๖๕.๐๐ | ๔๖๕.๐๐ |
| ๓๒๐ | ๐๑-๐๓-๐๑๘๓ | งานบ้าน | ปืนโต | ใบ | - | - | - | ๓ | - | - | ๓๐๐.๐๐ | - | - | - | - | - |
| ๓๒๑ | ๐๑-๐๓-๐๑๘๔ | งานบ้าน | ถุงเท้าพลาสติกใส่กันเลือด/น้ำ | คู่ | ๑,๐๘๐ | ๖๓,๓๓๐ | ๓๓,๕๒๐ | ๑,๐๐๓ | ๓๕,๙๐๘ | ๓๔,๙๐๕ | ๑.๘๙ | ๖๕,๘๗๓.๒๙ | ๑๖,๔๖๖.๓๒ | ๑๖,๔๖๖.๓๒ | ๑๖,๔๖๖.๓๒ | ๑๖,๔๖๖.๓๒ |
| ๓๒๒ | ๐๑-๐๓-๐๑๘๕ | งานบ้าน | F.O.G. Surface Cleaner (๕ ลิตร/๑ แกลลอน) | แกลลอน | ๗๘๒ | ๗๘๖ | ๗๔๒ | - | ๘๔๗ | ๘๔๗ | ๙๘๘.๗๕ | ๘๓๘,๓๑๘.๒๕ | ๒๐๙,๕๗๘.๕๖ | ๒๐๙,๕๗๘.๕๖ | ๒๐๙,๕๗๘.๕๖ | ๒๐๙,๕๗๘.๕๖ |
| ๓๒๓ | ๐๑-๐๓-๐๑๘๖ | งานบ้าน | Surface Cleaner Sensitivity (๕ ลิตร/๑ แกลลอน) | แกลลอน | ๑๖๓ | ๑๖๗ | ๑๑๙ | - | ๑๖๕ | ๑๖๕ | ๙๘๘.๗๕ | ๑๖๒,๙๕๕.๘๔ | ๔๐,๗๓๖.๔๖ | ๔๐,๗๓๖.๔๖ | ๔๐,๗๓๖.๔๖ | ๔๐,๗๓๖.๔๖ |
| ๓๒๔ | ๐๑-๐๓-๐๑๘๗ | งานบ้าน | กระดาษ ๑๓x๑๖ | ใบ | ๑๙๕ | ๑๙๒ | ๑๗๑ | ๔ | ๒๐๕ | ๒๐๑ | ๖๐.๙๙ | ๑๒,๒๓๕.๕๙ | ๓,๐๕๘.๖๕ | ๓,๐๕๘.๖๕ | ๓,๐๕๘.๖๕ | ๓,๐๕๘.๖๕ |
| ๓๒๕ | ๐๑-๐๓-๐๑๘๘ | งานบ้าน | ถุงหิ้ว ๘x๑๖ | กิโลกรัม | ๑,๔๑๓ | ๑,๓๑๗ | ๑,๒๘๒ | ๙ | ๑,๔๗๕ | ๑,๔๖๖ | ๕๒.๔๓ | ๗๖,๘๘๘.๕๐ | ๑๙,๒๑๒.๑๐ | ๑๙,๒๑๒.๑๐ | ๑๙,๒๑๒.๑๐ | ๑๙,๒๑๒.๑๐ |
| ๓๒๖ | ๐๑-๐๓-๐๑๘๙ | งานบ้าน | หลอดดูดน้ำเส้นชนิดแข็ง | ห่อ | ๗๗ | ๑๘๐ | ๘๐ | ๑ | ๑๒๔ | ๑๒๓ | ๑๓.๐๐ | ๑,๕๙๓.๓๗ | ๓๙๘.๓๔ | ๓๙๘.๓๔ | ๓๙๘.๓๔ | ๓๙๘.๓๔ |
| ๓๒๗ | ๐๑-๐๓-๐๑๙๐ | งานบ้าน | กระบอกไฟฉายชนิด ๒ท่อน(LED) | กระบอก | ๒๒ | ๑๓ | ๒๗ | ๒ | ๒๓ | ๒๒ | ๑๖๑.๕๐ | ๓,๓๘๘.๘๓ | ๘๓๗.๑๑ | ๘๓๗.๑๑ | ๘๓๗.๑๑ | ๘๓๗.๑๑ |
| ๓๒๘ | ๐๑-๐๓-๐๑๙๑ | งานบ้าน | กระบอกไฟฉายPanasonic LED (๓ x AA-size) | กระบอก | ๒๗ | ๒๗ | ๑๑ | ๔ | ๒๔ | ๒๐ | ๑๗๐.๐๐ | ๓,๓๗๑.๖๗ | ๘๕๒.๖๒ | ๘๕๒.๖๒ | ๘๕๒.๖๒ | ๘๕๒.๖๒ |
| ๓๒๙ | ๐๑-๐๓-๐๑๙๒ | งานบ้าน | น้ำยา Lissapol N (๕kgs) | แกลลอน | ๑๑ | ๙ | - | - | ๗ | ๗ | ๔๔๘.๐๐ | ๓,๒๘๕.๓๓ | ๘๒๑.๓๓ | ๘๒๑.๓๓ | ๘๒๑.๓๓ | ๘๒๑.๓๓ |
| ๓๓๐ | ๐๑-๐๓-๐๑๙๓ | งานบ้าน | ป้ายผูกข้อมือคนไข้(Wristband) | เส้น | - | ๖๕,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | - | ๕๒,๑๖๗ | ๕๒,๑๖๗ | ๕.๐๐ | ๒๖๐,๘๓๓.๓๓ | ๕๒,๗๐๘.๓๓ | ๕๒,๗๐๘.๓๓ | ๕๒,๗๐๘.๓๓ | ๕๒,๗๐๘.๓๓ |

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน แบบพิมพ์ งานบ้าน คอมพิวเตอร์ (สำรองคลังกลาง)
โรงพยาบาลสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร รหัสหน่วยงาน ๑๐๗๓๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

| ลำดับ | หมายเลขวัสดุ | ประเภท | รายการวัสดุ | หน่วย นับ | ปริมาณการใช้ย้อนหลัง (ปีงบประมาณ) | | | ปริมาณคง คลังยกมา ณ สิ้นปีงบ ๖๖ | ปริมาณการแผนงบประมาณ ๒๕๖๗ | | | | แผนประมาณการวงเงินจัดซื้อ รายไตรมาสปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (บาท) | | | |
|-------|--------------|-------------|---|--------------|-----------------------------------|-------|-------|--|---------------------------|-----------------------|------------|----------------------------|---|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | ปี ๖๔ | ปี ๖๕ | ปี ๖๖ | | ใช้ในปี งบ-๖๗ | จัดซื้อในปี งบ- ๖๗ | ราคา/หน่วย | มูลค่าจัด ซื้อในปีงบ ๖๗ | ไตรมาส ๑ | ไตรมาส ๒ | ไตรมาส ๓ | ไตรมาส ๔ |
| ๓๓๑ | ๐๑-๐๓-๒๖๖๗ | งานบ้าน | ถุงเท้าพลาสติก-แบบสั้น(ใส่กันเลือด/น้ำ) | คู่ | - | ๑,๓๕๐ | ๔๐๐ | ๒๕๐ | ๖๔๒ | ๓๓๒ | - | - | - | - | - | - |
| ๓๓๒ | ๐๑-๐๒-๐๐๑๑ | คอมพิวเตอร์ | รีฟิว EPSON ๒๐๙๐ | กล่อง | ๓๔ | ๒๑ | ๒๒ | ๒๐๖ | ๒๘ | | ๑๖๐.๐๐ | - | - | - | - | - |
| ๓๓๓ | ๐๑-๐๒-๐๐๐๒ | คอมพิวเตอร์ | ตลับ EPSON ๒๑๗๐i | กล่อง | - | - | - | ๑๔ | - | | ๓๙๐.๐๐ | - | - | - | - | - |
| ๓๓๔ | ๐๑-๐๒-๐๐๐๓ | คอมพิวเตอร์ | รีฟิว EPSON LQ ๒๑๗๐i | กล่อง | ๔ | - | - | ๑๙ | ๑ | | ๑๒๐.๐๐ | - | - | - | - | - |
| ๓๓๕ | ๐๑-๐๒-๐๐๐๔ | คอมพิวเตอร์ | ตลับ LQ-๓๐๐ | กล่อง | - | - | - | ๑๓ | - | | ๑๖๐.๐๐ | - | - | - | - | - |
| ๓๓๖ | ๐๑-๐๒-๐๐๐๕ | คอมพิวเตอร์ | ชุดหมึก HP C๖๖๑๕A | กล่อง | - | - | - | ๓ | - | | ๑,๐๓๘.๐๐ | - | - | - | - | - |
| ๓๓๗ | ๐๑-๐๒-๐๐๐๖ | คอมพิวเตอร์ | รีฟิว LQ ๑๐๕๐ | กล่อง | ๘๑ | ๑๐ | ๑ | ๖ | ๓๔ | ๒๘ | ๘๑.๐๐ | ๒,๒๔๖.๔๐ | ๕๖๑.๖๐ | ๕๖๑.๖๐ | ๕๖๑.๖๐ | ๕๖๑.๖๐ |
| ๓๓๘ | ๐๑-๐๒-๐๐๐๗ | คอมพิวเตอร์ | ชุดหมึก HP C๖๖๒๕ | กล่อง | - | - | - | ๒ | - | | ๑,๒๗๐.๐๐ | - | - | - | - | - |
| ๓๓๙ | ๐๑-๐๒-๐๐๐๘ | คอมพิวเตอร์ | แผ่น CD ROW/CD-R(พร้อมซอง) | แผ่น | ๓,๑๘๕ | ๒,๓๕๐ | ๓,๐๗๓ | ๑๐๐ | ๓,๑๕๖ | ๓,๐๕๖ | ๘.๓๘ | ๒๕,๖๐๑.๓๕ | ๖,๔๐๐.๓๔ | ๖,๔๐๐.๓๔ | ๖,๔๐๐.๓๔ | ๖,๔๐๐.๓๔ |
| ๓๔๐ | ๐๑-๐๒-๐๐๐๙ | คอมพิวเตอร์ | ชุดหมึก CANNON LBP๑๒๑๐ (EP-๒๕) | กล่อง | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | - | - |
| ๓๔๑ | ๐๑-๐๒-๐๐๑๐ | คอมพิวเตอร์ | ชุดหมึก HP Q๒๖๑๒A (๑๒A) | กล่อง | ๕๓ | ๔๒ | ๓๙ | ๖ | ๔๙ | ๔๓ | ๑๖๕.๐๐ | ๗,๑๑๗.๐๐ | ๑,๗๗๙.๒๕ | ๑,๗๗๙.๒๕ | ๑,๗๗๙.๒๕ | ๑,๗๗๙.๒๕ |
| ๓๔๒ | ๐๑-๐๒-๐๐๑๑ | คอมพิวเตอร์ | ชุดหมึก HP ๖๖๕๖ | กล่อง | - | - | - | ๒ | - | | ๘๕๐.๐๐ | - | - | - | - | - |
| ๓๔๓ | ๐๑-๐๒-๐๐๑๒ | คอมพิวเตอร์ | ชุดหมึก HP ๖๖๕๗ | กล่อง | - | - | - | ๔ | - | | ๑,๒๑๐.๐๐ | - | - | - | - | - |
| ๓๔๔ | ๐๑-๐๒-๐๐๑๓ | คอมพิวเตอร์ | ชุดหมึก HP ๒๑ | กล่อง | - | - | - | ๑ | - | | ๕๕๑.๐๐ | - | - | - | - | - |
| ๓๔๕ | ๐๑-๐๒-๐๐๑๔ | คอมพิวเตอร์ | ชุดหมึก HP ๒๒ | กล่อง | - | - | - | ๒ | - | | ๒๒๖.๐๐ | - | - | - | - | - |
| ๓๔๖ | ๐๑-๐๒-๐๐๑๕ | คอมพิวเตอร์ | ตลับ EPSON LQ ๖๓๐ | กล่อง | ๖๐ | ๒๕ | ๑๑ | ๔๕ | ๓๕ | | ๓๖๕.๐๐ | - | - | - | - | - |
| ๓๔๗ | ๐๑-๐๒-๐๐๑๖ | คอมพิวเตอร์ | รีฟิว EPSON LQ ๖๓๐ | กล่อง | ๑๗ | ๑๑๘ | ๒๑๙ | ๓๙ | ๑๓๐ | ๙๑ | ๙๑.๐๐ | ๘,๒๖๒.๘๐ | ๒,๐๖๕.๗๐ | ๒,๐๖๕.๗๐ | ๒,๐๖๕.๗๐ | ๒,๐๖๕.๗๐ |
| ๓๔๘ | ๐๑-๐๒-๐๐๑๗ | คอมพิวเตอร์ | ชุดหมึก CANNON ๓๐๕๐/๓๑๒ | กล่อง | ๙๙๖ | ๑,๖๘๗ | ๒,๑๙๖ | - | ๑,๗๘๙ | ๑,๗๘๙ | ๑๖๕.๐๐ | ๒๙๕,๑๗๙.๕๐ | ๗๓,๗๙๔.๘๘ | ๗๓,๗๙๔.๘๘ | ๗๓,๗๙๔.๘๘ | ๗๓,๗๙๔.๘๘ |
| ๓๔๙ | ๐๑-๐๒-๐๐๑๘ | คอมพิวเตอร์ | HP CB๕๔๐A BK. | กล่อง | ๘ | ๔ | ๖ | - | ๗ | ๗ | ๒,๘๕๐.๐๐ | ๑๘,๘๑๐.๐๐ | ๔,๗๐๒.๕๐ | ๔,๗๐๒.๕๐ | ๔,๗๐๒.๕๐ | ๔,๗๐๒.๕๐ |
| ๓๕๐ | ๐๑-๐๒-๐๐๑๙ | คอมพิวเตอร์ | HP CB๕๔๑A C. | กล่อง | ๘ | ๘ | ๖ | - | ๘ | ๘ | ๒,๖๕๐.๐๐ | ๒๑,๒๗๖.๖๗ | ๕,๓๔๔.๑๗ | ๕,๓๔๔.๑๗ | ๕,๓๔๔.๑๗ | ๕,๓๔๔.๑๗ |
| ๓๕๑ | ๐๑-๐๒-๐๐๒๐ | คอมพิวเตอร์ | HP CB๕๔๒A Y. | กล่อง | ๑๐ | ๙ | ๖ | - | ๙ | ๙ | ๒,๖๕๐.๐๐ | ๒๔,๒๙๑.๖๗ | ๖,๐๗๒.๙๒ | ๖,๐๗๒.๙๒ | ๖,๐๗๒.๙๒ | ๖,๐๗๒.๙๒ |
| ๓๕๒ | ๐๑-๐๒-๐๐๒๑ | คอมพิวเตอร์ | HP CB๕๔๓A M. | กล่อง | ๙ | ๔ | ๕ | ๑ | ๗ | ๖ | ๒,๖๕๐.๐๐ | ๑๔,๘๔๐.๐๐ | ๓,๗๑๐.๐๐ | ๓,๗๑๐.๐๐ | ๓,๗๑๐.๐๐ | ๓,๗๑๐.๐๐ |
| ๓๕๓ | ๐๑-๐๒-๐๐๒๒ | คอมพิวเตอร์ | HP CD๙๗๑AA (๙๒๐BK.) | กล่อง | - | - | - | ๑๔ | - | | ๗๓๖.๙๙ | - | - | - | - | - |
| ๓๕๔ | ๐๑-๐๒-๐๐๒๓ | คอมพิวเตอร์ | HP CD๙๗๒AA (๙๒๐C.) | กล่อง | ๑ | - | - | ๔ | ๐ | | ๕๗๕.๐๐ | - | - | - | - | - |
| ๓๕๕ | ๐๑-๐๒-๐๐๒๔ | คอมพิวเตอร์ | HP CD๙๗๓AA (๙๒๐M.) | กล่อง | - | - | - | ๕ | - | | ๕๗๘.๐๐ | - | - | - | - | - |
| ๓๕๖ | ๐๑-๐๒-๐๐๒๕ | คอมพิวเตอร์ | HP CD๙๗๔AA (๙๒๐Y.) | กล่อง | - | - | - | ๗ | - | | ๕๖๔.๒๙ | - | - | - | - | - |
| ๓๕๗ | ๐๑-๐๒-๐๐๒๖ | คอมพิวเตอร์ | ชุดหมึก CANNON ๖๐๐๐/๓๒๕ | กล่อง | ๑,๖๐๖ | ๒,๑๘๓ | ๑,๘๔๒ | - | ๒,๐๖๘ | ๒,๐๖๘ | ๑๖๕.๗๐ | ๓๔๒,๗๒๕.๖๐ | ๘๕,๖๘๑.๔๐ | ๘๕,๖๘๑.๔๐ | ๘๕,๖๘๑.๔๐ | ๘๕,๖๘๑.๔๐ |
| ๓๕๘ | ๐๑-๐๒-๐๐๒๗ | คอมพิวเตอร์ | HP ๖๑ BK. | กล่อง | ๔๑ | ๑๒ | - | ๕ | ๑๙ | ๑๔ | ๖๖๐.๐๐ | ๙,๕๒๖.๐๐ | ๒,๓๘๑.๕๐ | ๒,๓๘๑.๕๐ | ๒,๓๘๑.๕๐ | ๒,๓๘๑.๕๐ |
| ๓๕๙ | ๐๑-๐๒-๐๐๒๘ | คอมพิวเตอร์ | HP ๖๑ CO. | กล่อง | ๒๖ | ๑๑ | - | ๑๒ | ๑๔ | ๒ | ๗๙๐.๐๐ | ๑,๒๓๗.๖๗ | ๓๐๙.๔๒ | ๓๐๙.๔๒ | ๓๐๙.๔๒ | ๓๐๙.๔๒ |
| ๓๖๐ | ๐๑-๐๒-๐๐๒๙ | คอมพิวเตอร์ | ตลับ EPSON LQ-๒๐๙๐ | กล่อง | ๒๑ | ๒๕ | ๑๘ | ๖ | ๒๓ | ๑๗ | ๔๐๐.๐๐ | ๖,๙๘๖.๖๗ | ๑,๗๔๖.๖๗ | ๑,๗๔๖.๖๗ | ๑,๗๔๖.๖๗ | ๑,๗๔๖.๖๗ |
| ๓๖๑ | ๐๑-๐๒-๐๐๓๐ | คอมพิวเตอร์ | HP C๑๘๒๓D | กล่อง | - | - | - | - | - | | | - | - | - | - | - |
| ๓๖๒ | ๐๑-๐๒-๐๐๓๑ | คอมพิวเตอร์ | HP ๕๑๖๔๕A | กล่อง | - | - | - | ๒ | - | | ๑,๒๐๐.๐๐ | - | - | - | - | - |
| ๓๖๓ | ๐๑-๐๒-๐๐๓๒ | คอมพิวเตอร์ | หมึก HP C๖๕๗๘ | กล่อง | - | - | - | ๑ | - | | ๑,๒๒๐.๐๐ | - | - | - | - | - |

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน แบบพิมพ์ งานบ้าน คอมพิวเตอร์ (สำรองคลังกลาง)
โรงพยาบาลสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร รหัสหน่วยงาน ๑๐๗๓๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

| ลำดับ | หมายเลขวัสดุ | ประเภท | รายการวัสดุ | หน่วย นับ | ปริมาณการใช้ย้อนหลัง (ปีงบประมาณ) | | | ปริมาณคง คลังยกมา ณ สิ้นปีงบ ๖๖ | ปริมาณการแผนงบประมาณ ๒๕๖๗ | | | | แผนปริมาณการวางแผนจัดซื้อ รายไตรมาสปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (บาท) | | | |
|-------|--------------|-------------|--|--------------|-----------------------------------|---------|---------|--|---------------------------|-----------------------|------------|----------------------------|---|----------|----------|----------|
| | | | | | ปี ๖๔ | ปี ๖๕ | ปี ๖๖ | | ใช้ในปี งบ-๖๗ | จัดซื้อในปี งบ- ๖๗ | ราคา/หน่วย | มูลค่าจัด ซื้อในปีงบ ๖๗ | ไตรมาส ๑ | ไตรมาส ๒ | ไตรมาส ๓ | ไตรมาส ๔ |
| ๓๖๔ | ๐๑-๐๑๒-๐๐๓๓ | คอมพิวเตอร์ | คีย์บอร์ด LQ ๕๙๐ | กล่อง | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ๓๖๕ | ๐๑-๐๑๗-๐๐๑๑ | แบบพิมพ์ | ทะเบียนผู้ป่วยและคลอดภายใน | เล่ม | ๗๔ | ๙๔ | ๙๔ | ๑๐๐ | ๙๖ | ๗๙.๐๐ | - | - | - | - | - | - |
| ๓๖๖ | ๐๑-๐๑๗-๐๐๑๒ | แบบพิมพ์ | ทะเบียนคนไข้นอกและเข้ารับบริการอื่นๆ | เล่ม | ๗๒ | ๕๔ | ๑๐ | ๑๙ | ๕๐ | ๓๑ | ๑๐๗.๐๐ | ๓,๓๐๒.๗๓ | ๘๒๕.๖๘ | ๘๒๕.๖๘ | ๘๒๕.๖๘ | ๘๒๕.๖๘ |
| ๓๖๗ | ๐๑-๐๑๗-๐๐๑๓ | แบบพิมพ์ | การดยาสีฟัน | แผ่น | ๙,๕๐๐ | ๑๓,๐๐๐ | ๑๔,๓๐๐ | ๔,๗๐๐ | ๑๓,๔๙๓ | ๘,๗๙๓ | ๐.๒๐ | ๑,๗๕๘.๖๗ | ๔๓๙.๖๗ | ๔๓๙.๖๗ | ๔๓๙.๖๗ | ๔๓๙.๖๗ |
| ๓๖๘ | ๐๑-๐๑๗-๐๐๑๔ | แบบพิมพ์ | การดยาสีเหลือง | แผ่น | ๓๕,๐๐๐ | ๒๓,๐๐๐ | ๑๕,๐๐๐ | ๓,๐๐๐ | ๒๖,๗๖๗ | ๒๓,๗๖๗ | ๐.๒๐ | ๕,๓๕๓.๓๓ | ๑,๑๘๘.๓๓ | ๑,๑๘๘.๓๓ | ๑,๑๘๘.๓๓ | ๑,๑๘๘.๓๓ |
| ๓๖๙ | ๐๑-๐๑๗-๐๐๑๕ | แบบพิมพ์ | การดยาสีชมพู | แผ่น | ๑๔,๐๐๐ | ๑๑,๐๐๐ | ๑๒,๐๐๐ | ๕,๕๐๐ | ๑๓,๕๖๗ | ๘,๐๖๗ | ๐.๒๐ | ๑,๖๑๓.๓๓ | ๔๐๓.๓๓ | ๔๐๓.๓๓ | ๔๐๓.๓๓ | ๔๐๓.๓๓ |
| ๓๗๐ | ๐๑-๐๑๗-๐๐๑๖ | แบบพิมพ์ | กระดาษขูดคานาเดา สีชมพู | แผ่น | ๖๗,๕๐๐ | ๖๕,๕๐๐ | ๕๑,๕๐๐ | ๖,๐๐๐ | ๖๗,๖๕๐ | ๖๒,๖๕๐ | ๐.๔๘ | ๒๙,๕๙๒.๐๐ | ๗,๓๙๘.๐๐ | ๗,๓๙๘.๐๐ | ๗,๓๙๘.๐๐ | ๗,๓๙๘.๐๐ |
| ๓๗๑ | ๐๑-๐๑๗-๐๐๑๗ | แบบพิมพ์ | กระดาษขูดคานาเดา แผนกรักษา | แผ่น | ๓๖,๐๐๐ | ๒๓,๐๐๐ | ๓๐,๕๐๐ | ๘,๐๐๐ | ๓๒,๘๑๗ | ๒๘,๘๑๗ | ๐.๓๓ | ๘,๘๘๙.๕๐ | ๒,๐๔๗.๓๘ | ๒,๐๔๗.๓๘ | ๒,๐๔๗.๓๘ | ๒,๐๔๗.๓๘ |
| ๓๗๒ | ๐๑-๐๑๗-๐๐๑๘ | แบบพิมพ์ | กระดาษขูดคานาเดา แผนกรพยาบาล | แผ่น | ๓๘,๐๐๐ | ๒๔,๐๐๐ | ๑๙,๕๐๐ | ๑๑,๐๐๐ | ๒๙,๘๘๓ | ๑๘,๘๘๓ | ๐.๒๙ | ๕,๕๗๖.๑๗ | ๑,๓๖๙.๐๔ | ๑,๓๖๙.๐๔ | ๑,๓๖๙.๐๔ | ๑,๓๖๙.๐๔ |
| ๓๗๓ | ๐๑-๐๑๗-๐๐๑๙ | แบบพิมพ์ | ฉลากปิดขวดน้ำเกลือ | แผ่น | ๑๕๗,๐๐๐ | ๑๑๑,๕๐๐ | ๑๐๙,๕๐๐ | ๘,๕๐๐ | ๑๓๘,๖๐๐ | ๑๓๐,๑๐๐ | ๐.๑๘ | ๒๓,๐๑๗.๖๙ | ๕,๗๕๔.๔๒ | ๕,๗๕๔.๔๒ | ๕,๗๕๔.๔๒ | ๕,๗๕๔.๔๒ |
| ๓๗๔ | ๐๑-๐๑๗-๐๐๒๐ | แบบพิมพ์ | บัตรบันทึกการตรวจโรค(แผ่นต่อ) | แผ่น | - | - | - | ๑๐,๐๐๐ | - | ๐.๒๘ | - | - | - | - | - | - |
| ๓๗๕ | ๐๑-๐๑๗-๐๐๒๑ | แบบพิมพ์ | บัตรตรวจและรักษาทางพันธุกรรม | แผ่น | - | - | - | ๗,๕๐๐ | - | ๐.๒๙ | - | - | - | - | - | - |
| ๓๗๖ | ๐๑-๐๑๗-๐๐๒๒ | แบบพิมพ์ | ใบสั่งยาเคมีใช้ รพ.๑๒๒ | เล่ม | ๑๙๐ | ๑๘๓ | ๑๑๑ | ๕๖ | ๑๗๗ | ๘๑ | ๓๕.๐๐ | ๖,๒๕๑.๓๓ | ๗๑๒.๘๓ | ๗๑๒.๘๓ | ๗๑๒.๘๓ | ๗๑๒.๘๓ |
| ๓๗๗ | ๐๑-๐๑๗-๐๐๒๓ | แบบพิมพ์ | แบบบันทึกการจำหน่ายผู้ป่วย | แผ่น | ๕๐,๕๐๐ | ๔๕,๐๐๐ | ๔๗,๐๐๐ | - | ๕๒,๒๕๐ | ๕๒,๒๕๐ | ๐.๕๕ | ๒๘,๗๓๗.๕๐ | ๗,๑๘๘.๓๘ | ๗,๑๘๘.๓๘ | ๗,๑๘๘.๓๘ | ๗,๑๘๘.๓๘ |
| ๓๗๘ | ๐๑-๐๑๗-๐๐๒๔ | แบบพิมพ์ | ฟอร์ม ๑ รพ ๒๓๐๓ (ยกเลิกแบบฟอร์ม) | แผ่น | - | - | - | ๑,๐๐๐ | - | ๐.๓๗ | - | - | - | - | - | - |
| ๓๗๙ | ๐๑-๐๑๗-๐๐๒๕ | แบบพิมพ์ | ฟอร์ม ๒ รพ ๒๓๐๑ | แผ่น | - | - | - | ๓,๕๐๐ | - | ๐.๓๗ | - | - | - | - | - | - |
| ๓๘๐ | ๐๑-๐๑๗-๐๐๒๖ | แบบพิมพ์ | ฟอร์ม ๓ รพ ๒๓๐๒ | แผ่น | ๖๔,๕๐๐ | ๖๐,๐๐๐ | ๖๘,๕๐๐ | ๕,๐๐๐ | ๗๐,๗๖๗ | ๖๖,๗๖๗ | ๐.๕๘ | ๓๘,๗๒๙.๖๗ | ๙,๖๘๑.๑๗ | ๙,๖๘๑.๑๗ | ๙,๖๘๑.๑๗ | ๙,๖๘๑.๑๗ |
| ๓๘๑ | ๐๑-๐๑๗-๐๐๒๗ | แบบพิมพ์ | ฟอร์ม ๔ รพ ๒๓๐๔ (มีสำเนา) | เล่ม | ๑๓๘ | - | - | ๖๘๕ | ๕๑ | ๗๗.๐๔ | - | - | - | - | - | - |
| ๓๘๒ | ๐๑-๐๑๗-๐๐๒๘ | แบบพิมพ์ | ฟอร์ม ๕ รพ ๑๖ | แผ่น | ๗๑,๕๐๐ | ๖๐,๐๐๐ | ๖๗,๐๐๐ | - | ๗๒,๗๘๓ | ๗๒,๗๘๓ | ๐.๓๖ | ๒๖,๒๐๒.๐๐ | ๖,๕๕๐.๕๐ | ๖,๕๕๐.๕๐ | ๖,๕๕๐.๕๐ | ๖,๕๕๐.๕๐ |
| ๓๘๓ | ๐๑-๐๑๗-๐๐๒๙ | แบบพิมพ์ | ฟอร์ม ๖ รพ ๒๓๐๕ | แผ่น | - | - | - | ๑๐,๙๙๗ | - | ๐.๓๖ | - | - | - | - | - | - |
| ๓๘๔ | ๐๑-๐๑๗-๐๐๓๐ | แบบพิมพ์ | ฟอร์ม ๗ รพ ๒๓๐๖(มีสำเนา) | เล่ม | ๒๒๒ | ๒๐๕ | ๓๓๐ | ๖๘ | ๒๗๘ | ๒๑๐ | ๘๙.๗๐ | ๑๘,๗๙๗.๑๐ | ๔,๖๙๙.๒๘ | ๔,๖๙๙.๒๘ | ๔,๖๙๙.๒๘ | ๔,๖๙๙.๒๘ |
| ๓๘๕ | ๐๑-๐๑๗-๐๐๓๑ | แบบพิมพ์ | ฟอร์ม ๘ รพ ๒๓๐๗ | แผ่น | ๕๐๐ | - | - | ๑๒,๕๐๐ | ๑๘๓ | ๐.๓๘ | - | - | - | - | - | - |
| ๓๘๖ | ๐๑-๐๑๗-๐๐๓๒ | แบบพิมพ์ | แบบประเมินสภาพผู้ป่วยแรกรับ | แผ่น | ๔๐,๐๐๐ | ๔๒,๐๐๐ | ๔๐,๐๐๑ | ๒,๔๙๙ | ๔๔,๗๓๔ | ๔๒,๒๓๕ | ๐.๕๕ | ๒๓,๒๒๙.๐๙ | ๕,๘๐๗.๒๗ | ๕,๘๐๗.๒๗ | ๕,๘๐๗.๒๗ | ๕,๘๐๗.๒๗ |
| ๓๘๗ | ๐๑-๐๑๗-๐๐๓๓ | แบบพิมพ์ | ใบแจ้งรายการยาทุกชนิด รพ.๕๔ (contineous) | แผ่น | ๘๓,๕๐๐ | ๔๙,๕๐๐ | ๗๐,๐๐๐ | ๕๐๐ | ๗๙,๔๓๓ | ๗๓,๔๓๓ | ๐.๔๘ | ๓๕,๓๑๑.๙๗ | ๘,๘๑๗.๙๙ | ๘,๘๑๗.๙๙ | ๘,๘๑๗.๙๙ | ๘,๘๑๗.๙๙ |
| ๓๘๘ | ๐๑-๐๑๗-๐๐๓๔ | แบบพิมพ์ | ใบแจ้งรายการยาทุกชนิด รพ.๕๔ (one day) | แผ่น | ๘๔,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๖๙,๕๐๐ | ๕๐๐ | ๗๙,๖๑๗ | ๗๔,๑๑๗ | ๐.๔๘ | ๓๕,๓๙๐.๗๓ | ๘,๘๑๗.๖๘ | ๘,๘๑๗.๖๘ | ๘,๘๑๗.๖๘ | ๘,๘๑๗.๖๘ |
| ๓๘๙ | ๐๑-๐๑๗-๐๐๓๕ | แบบพิมพ์ | ใบบันทึกทางกรพยาบาล | แผ่น | - | - | ๒,๐๐๐ | ๔๒,๐๐๐ | ๗๓๓ | ๐.๓๕ | - | - | - | - | - | - |
| ๓๙๐ | ๐๑-๐๑๗-๐๐๓๖ | แบบพิมพ์ | ป้ายปลายเตียงคนไข้ สีเขียว | แผ่น | - | ๕๐๐ | - | - | ๑๘๓ | ๑๘๓ | ๑.๐๐ | ๑๘๓.๓๓ | ๔๕.๘๓ | ๔๕.๘๓ | ๔๕.๘๓ | ๔๕.๘๓ |
| ๓๙๑ | ๐๑-๐๑๗-๐๐๓๗ | แบบพิมพ์ | ป้ายปลายเตียงคนไข้ สีเขียวเข้ม | แผ่น | - | - | - | ๔,๕๐๐ | - | ๑.๐๐ | - | - | - | - | - | - |
| ๓๙๒ | ๐๑-๐๑๗-๐๐๓๘ | แบบพิมพ์ | ป้ายปลายเตียงคนไข้ สีขาว | แผ่น | ๕๐๐ | ๕๐๐ | - | ๑,๕๐๐ | ๓๖๗ | ๑.๐๐ | - | - | - | - | - | - |
| ๓๙๓ | ๐๑-๐๑๗-๐๐๓๙ | แบบพิมพ์ | ป้ายปลายเตียงคนไข้ สีฟ้า | แผ่น | ๕๐๐ | ๕๐๐ | - | ๒,๐๐๐ | ๓๖๗ | ๑.๐๐ | - | - | - | - | - | - |
| ๓๙๔ | ๐๑-๐๑๗-๐๐๓๐ | แบบพิมพ์ | ป้ายปลายเตียงคนไข้ สีฟ้าเข้ม | แผ่น | - | - | - | ๖,๐๐๐ | - | ๑.๐๐ | - | - | - | - | - | - |
| ๓๙๕ | ๐๑-๐๑๗-๐๐๓๑ | แบบพิมพ์ | ป้ายปลายเตียงคนไข้ สีเหลือง | แผ่น | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ๓๙๖ | ๐๑-๐๑๗-๐๐๓๒ | แบบพิมพ์ | ป้ายปลายเตียงคนไข้ สีเหลืองเข้ม | แผ่น | - | - | - | ๒,๐๐๐ | - | ๑.๐๐ | - | - | - | - | - | - |

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน แบบพิมพ์ งานบ้าน คอมพิวเตอร์ (สำรองคลังกลาง)
โรงพยาบาลสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร รหัสหน่วยงาน ๑๐๗๓๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

| ลำดับ | หมายเลขวัสดุ | ประเภท | รายการวัสดุ | หน่วยนับ | ปริมาณการใช้ย้อนหลัง (ปีงบประมาณ) | | | ปริมาณคงคลังยกมา ณสิ้นปีงบประมาณ | ปริมาณการแผนงบประมาณ ๒๕๖๗ | | | | แผนประมาณการวงเงินจัดซื้อรายไตรมาสปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (บาท) | | | |
|-------|--------------|----------|---|----------|-----------------------------------|-----------|-----------|----------------------------------|---------------------------|------------------------|------------|------------------------------|---|------------|------------|----------|
| | | | | | ปี ๖๔ | ปี ๖๕ | ปี ๖๖ | | ใช้ในปีงบประมาณ ๖๗ | จัดซื้อในปีงบประมาณ ๖๗ | ราคา/หน่วย | มูลค่าจัดซื้อในปีงบประมาณ ๖๗ | ไตรมาส ๑ | ไตรมาส ๒ | ไตรมาส ๓ | ไตรมาส ๔ |
| ๔๓๐ | ๐๑-๐๑๗-๐๐๖๖ | แบบพิมพ์ | ใบนำส่งตัวผู้ป่วย | เล่ม | ๕๒ | ๕๗ | ๘๐ | ๑๙๐ | ๖๙ | | ๑๕.๒๘ | - | - | - | - | |
| ๔๓๑ | ๐๑-๐๑๗-๐๐๖๗ | แบบพิมพ์ | STOCK CARD สีขาว (๑/๕๐๐ แผ่น) | แผ่น | ๖,๕๐๐ | ๓,๕๐๐ | ๔,๕๐๐ | ๗,๕๐๐ | ๕,๓๑๗ | | ๑.๒๐ | - | - | - | - | |
| ๔๓๒ | ๐๑-๐๑๗-๐๐๖๘ | แบบพิมพ์ | แบบ IN-PATIENT SUMMRY สีเขียว ๕๐๑ | แผ่น | ๔๔,๕๐๐ | ๖๘,๕๐๐ | ๔๒,๐๐๐ | - | ๕๖,๘๓๓ | ๕๖,๘๓๓ | ๐.๖๗ | ๓๘,๐๗๘.๓๓ | ๙,๕๑๙.๕๘ | ๙,๕๑๙.๕๘ | ๙,๕๑๙.๕๘ | ๙,๕๑๙.๕๘ |
| ๔๓๓ | ๐๑-๐๑๗-๐๐๖๙ | แบบพิมพ์ | แบบ OBS | แผ่น | ๖,๐๐๐ | ๗,๐๐๐ | ๗,๐๐๐ | ๑๒,๐๐๐ | ๗,๓๓๓ | | ๐.๖๗ | - | - | - | - | |
| ๔๓๔ | ๐๑-๐๑๗-๐๐๗๐ | แบบพิมพ์ | ใบรับรองแพทย์ลาป่วย (รพ.) | เล่ม | ๔๗ | ๑ | - | ๒๖ | ๑๘ | | ๔๖.๐๐ | - | - | - | - | |
| ๔๓๕ | ๐๑-๐๑๗-๐๐๗๑ | แบบพิมพ์ | BLOOD EXAMINATION สีม่วงอ่อน | แผ่น | - | - | - | ๙,๐๐๐ | - | | ๐.๒๙ | - | - | - | - | |
| ๔๓๖ | ๐๑-๐๑๗-๐๐๗๒ | แบบพิมพ์ | URINE EXAMINATION สีเหลือง | แผ่น | - | - | - | ๑,๕๐๐ | - | | ๐.๒๙ | - | - | - | - | |
| ๔๓๗ | ๐๑-๐๑๗-๐๐๗๓ | แบบพิมพ์ | CLINICAL CHEMISTRY สีขาว | แผ่น | - | - | - | ๑,๐๐๐ | - | | ๐.๒๙ | - | - | - | - | |
| ๔๓๘ | ๐๑-๐๑๗-๐๐๗๔ | แบบพิมพ์ | CLINICAL CHEMISTRY สีชมพู | แผ่น | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | - | |
| ๔๓๙ | ๐๑-๐๑๗-๐๐๗๕ | แบบพิมพ์ | SEROLOGY สีเขียว | แผ่น | - | - | - | ๑,๕๐๐ | - | | ๐.๒๙ | - | - | - | - | |
| ๔๔๐ | ๐๑-๐๑๗-๐๐๗๖ | แบบพิมพ์ | เอกสารแจ้งยอด ๕.๕ x ๕.๕ ขาว/เหลือง (ยาใน) | ชุด | - | - | - | ๒๘,๐๐๐ | - | | ๐.๓๒ | - | - | - | - | |
| ๔๔๑ | ๐๑-๐๑๗-๐๐๗๗ | แบบพิมพ์ | เอกสารรับยา ฟันเหลือง (ยานอก) | ชุด | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | - | |
| ๔๔๒ | ๐๑-๐๑๗-๐๐๗๘ | แบบพิมพ์ | เอกสารรับยา ๕.๕ x ๘ (เขียว/ขาว) | ชุด | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | - | |
| ๔๔๓ | ๐๑-๐๑๗-๐๐๗๙ | แบบพิมพ์ | ใบเสร็จรับเงิน ๖.๕ x ๘.๕ | ชุด | ๓๐๐,๐๐๐ | ๓๐๐,๐๐๐ | ๓๗๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๓๕๕,๖๖๗ | ๓๓๕,๖๖๗ | ๐.๕๕ | ๑๘๘,๖๑๖.๖๗ | ๔๖,๑๕๔.๑๗ | ๔๖,๑๕๔.๑๗ | ๔๖,๑๕๔.๑๗ | |
| ๔๔๔ | ๐๑-๐๑๗-๐๐๘๐ | แบบพิมพ์ | ใบเสร็จรับเงิน(สวัสดิการ) | เล่ม | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | - | |
| ๔๔๕ | ๐๑-๐๑๗-๐๐๘๑ | แบบพิมพ์ | สติ๊กเกอร์โดเร่กเทอมอล (ยาใน) | ดวง | - | - | - | ๒๐,๐๐๐ | - | | ๐.๑๖ | - | - | - | - | |
| ๔๔๖ | ๐๑-๐๑๗-๐๐๘๒ | แบบพิมพ์ | รายงานการจำแนกประเภทผู้ป่วย | แผ่น | - | - | - | ๑๗,๐๐๐ | - | | ๐.๔๓ | - | - | - | - | |
| ๔๔๗ | ๐๑-๐๑๗-๐๐๘๓ | แบบพิมพ์ | ใบปรึกษาแพทย์ | แผ่น | ๔,๕๐๐ | ๔,๕๐๐ | ๗,๐๐๐ | ๗,๕๐๐ | ๕,๘๖๗ | | ๐.๓๖ | - | - | - | - | |
| ๔๔๘ | ๐๑-๐๑๗-๐๐๘๔ | แบบพิมพ์ | หนังสือยินยอม | แผ่น | - | - | ๒,๐๐๐ | ๕,๕๐๐ | ๗๓๓ | | ๐.๔๓ | - | - | - | - | |
| ๔๔๙ | ๐๑-๐๑๗-๐๐๘๕ | แบบพิมพ์ | สติ๊กเกอร์ของยา ๘.๕x๖.๑cm.(โดเร่กเทอมอล-สีเขียวอ่อน)๑๐๐๐ดวง/ม้วน | ดวง | ๔,๕๔๐,๐๐๐ | ๓,๗๐๐,๐๐๐ | ๔,๗๐๓,๐๐๐ | ๘๐,๐๐๐ | ๔,๗๔๕,๗๖๗ | ๔,๖๖๕,๗๖๗ | ๐.๑๒ | ๕๖๑,๔๒๘.๐๓ | ๓๔๐,๓๕๗.๐๓ | ๓๔๐,๓๕๗.๐๓ | ๓๔๐,๓๕๗.๐๓ | |
| ๔๕๐ | ๐๑-๐๑๗-๐๐๘๖ | แบบพิมพ์ | เอกสารรับยา ๕.๕ x ๙ พิมพ์สีเขียว | ชุด | - | - | - | ๑๐๐,๐๐๐ | - | | ๐.๒๕ | - | - | - | - | |
| ๔๕๑ | ๐๑-๐๑๗-๐๐๘๗ | แบบพิมพ์ | Admission note แผนกสูติกรรม | แผ่น | ๖,๕๐๐ | ๖,๐๐๐ | ๗,๕๐๐ | ๑๓,๐๐๐ | ๗,๓๓๓ | | ๐.๗๙ | - | - | - | - | |
| ๔๕๒ | ๐๑-๐๑๗-๐๐๘๘ | แบบพิมพ์ | Admission note(Medicine & Pediatrics) | แผ่น | ๒๐,๐๐๐ | ๓๓,๐๐๐ | ๓๒,๐๐๐ | ๑,๕๐๐ | ๓๑,๑๖๗ | ๒๙,๖๖๗ | ๐.๗๙ | ๒๓,๔๓๖.๖๗ | ๕,๘๕๙.๑๗ | ๕,๘๕๙.๑๗ | ๕,๘๕๙.๑๗ | |
| ๔๕๓ | ๐๑-๐๑๗-๐๐๘๙ | แบบพิมพ์ | Admission note(Surgery & Orthopedics) | แผ่น | ๑๔,๐๐๐ | ๑๑,๐๐๐ | ๑๕,๕๐๐ | ๕,๕๐๐ | ๑๔,๘๕๐ | ๙,๓๕๐ | ๐.๗๙ | ๗,๓๘๖.๕๐ | ๑,๘๖๖.๖๓ | ๑,๘๖๖.๖๓ | ๑,๘๖๖.๖๓ | |
| ๔๕๔ | ๐๑-๐๑๗-๐๐๙๐ | แบบพิมพ์ | Admission note แผนกโรคเรื้อรัง | แผ่น | ๕๐๐ | ๒,๕๐๐ | ๑,๐๐๐ | ๗,๐๐๐ | ๑,๔๖๗ | | ๐.๗๙ | - | - | - | - | |
| ๔๕๕ | ๐๑-๐๑๗-๐๐๙๑ | แบบพิมพ์ | Neonatal History & Examination | แผ่น | ๖,๕๐๐ | ๑,๐๐๐ | ๔,๕๐๐ | ๔,๐๐๐ | ๔,๔๐๐ | ๔๐๐ | ๐.๗๙ | ๓๓๖.๐๐ | ๗๙.๐๐ | ๗๙.๐๐ | ๗๙.๐๐ | ๗๙.๐๐ |
| ๔๕๖ | ๐๑-๐๑๗-๐๐๙๒ | แบบพิมพ์ | Admission note แผนกจักษุ/หู คอ จมูก | แผ่น | - | ๑,๕๐๐ | ๓,๕๐๐ | ๙,๕๐๐ | ๑,๘๓๓ | | ๐.๗๙ | - | - | - | - | |
| ๔๕๗ | ๐๑-๐๑๗-๐๐๙๓ | แบบพิมพ์ | เอกสาร-หนังสือยินยอมรับการตรวจวินิจฉัย การรักษาหรือการผ่าตัด/หัตถการ (๒หน้า) | แผ่น | ๓๗,๕๐๐ | ๒๖,๕๐๐ | ๓๖,๕๐๕ | ๔,๐๐๐ | ๓๖,๘๕๒ | ๓๒,๘๕๒ | ๐.๙๐ | ๒๙,๕๖๖.๖๕ | ๗,๓๙๑.๖๖ | ๗,๓๙๑.๖๖ | ๗,๓๙๑.๖๖ | |
| ๔๕๘ | ๐๑-๐๑๗-๐๐๙๔ | แบบพิมพ์ | เอกสาร-บันทึกการรับทราบข้อมูลและยินยอมรับการรักษา/ผ่าตัด(นรีเวชกรรม) | แผ่น | ๕๐๐ | - | ๑,๕๐๐ | ๓,๐๐๐ | ๗๓๓ | | ๐.๗๕ | - | - | - | - | |
| ๔๕๙ | ๐๑-๐๑๗-๐๐๙๖ | แบบพิมพ์ | เอกสาร-บันทึกการรับทราบข้อมูลและยินยอมรับการรักษา/ผ่าตัดคลอดบุตร | แผ่น | ๕๐๐ | ๑,๐๐๐ | ๒,๐๐๐ | ๑๒,๕๐๐ | ๑,๒๘๓ | | ๐.๗๕ | - | - | - | - | |
| ๔๖๐ | ๐๑-๐๑๗-๐๐๙๗ | แบบพิมพ์ | เอกสาร-บันทึกการรับทราบข้อมูลและยินยอมรับการคลอดบุตร | แผ่น | ๓,๕๐๐ | ๑,๕๐๐ | ๕,๕๐๐ | ๒,๐๐๐ | ๓,๘๕๐ | ๑,๘๕๐ | ๐.๗๕ | ๑,๓๘๗.๕๐ | ๓๔๖.๘๘ | ๓๔๖.๘๘ | ๓๔๖.๘๘ | |
| ๔๖๑ | ๐๑-๐๑๗-๐๐๙๘ | แบบพิมพ์ | เอกสาร-บันทึกการรับทราบข้อมูลและยินยอม ทำหมันหญิง | แผ่น | ๑,๐๐๐ | ๑,๐๐๐ | ๑,๐๐๐ | ๒,๐๐๐ | ๑,๑๐๐ | | ๐.๗๕ | - | - | - | - | |
| ๔๖๒ | ๐๑-๐๑๗-๐๐๙๙ | แบบพิมพ์ | เอกสาร-หนังสือยินยอมรับการตรวจวินิจฉัย รักษา หัตถการและการผ่าตัด ผู้ป่วยทารกแรกเกิด | แผ่น | ๓,๕๐๐ | ๒,๐๐๐ | ๙,๕๐๐ | ๒,๕๐๐ | ๕,๕๐๐ | ๓,๐๐๐ | ๐.๙๐ | ๒,๗๐๐.๐๐ | ๖๗๕.๐๐ | ๖๗๕.๐๐ | ๖๗๕.๐๐ | |

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน แบบพิมพ์ งานบ้าน คอมพิวเตอร์ (สำรองคลังกลาง)
โรงพยาบาลสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร รหัสหน่วยงาน ๑๐๗๓๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

| ลำดับ | หมายเลขวัสดุ | ประเภท | รายการวัสดุ | หน่วย นับ | ปริมาณการใช้ย้อนหลัง (ปีงบประมาณ) | | | ปริมาณคง คลังยกมา ณ สิ้นปีงบ ๖๖ | ประมาณการแผนงบประมาณ ๒๕๖๗ | | | | แผนประมาณการวงเงินจัดซื้อ รายไตรมาสปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (บาท) | | | |
|-------|--------------|----------|------------------------------------|--------------|-----------------------------------|-------|-------|--|---------------------------|-----------------------|------------|----------------------------|---|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | ปี ๖๔ | ปี ๖๕ | ปี ๖๖ | | ใช้ในปี งบ-๖๗ | จัดซื้อในปี งบ- ๖๗ | ราคา/หน่วย | มูลค่าจัด ซื้อในปีงบ ๖๗ | ไตรมาส ๑ | ไตรมาส ๒ | ไตรมาส ๓ | ไตรมาส ๔ |
| ๔๖๓ | ๐๑-๐๑๗-๐๑๐๐ | แบบพิมพ์ | ใบจุลชีววิทยา | แผ่น | - | - | - | ๒๒,๕๐๐ | - | | ๐.๒๙ | - | - | - | - | - |
| ๔๖๔ | ๐๑-๐๑๗-๐๑๐๑ | แบบพิมพ์ | เอกสารรับยา ๕.๕ x ๙ (ฟ้า) | ชุด | - | - | - | ๒๐,๐๐๐ | - | | ๐.๒๖ | - | - | - | - | - |
| ๔๖๕ | ๐๑-๐๑๗-๐๑๐๓ | แบบพิมพ์ | ใบส่งยาคนไข้(ประกันสังคม) รพ. ๑๒.๒ | เล่ม | ๓๐ | ๕ | ๒๑ | ๕๙ | ๒๑ | | ๓๙.๐๐ | - | - | - | - | - |
| ๔๖๖ | ๐๑-๐๑๗-๐๑๐๔ | แบบพิมพ์ | ป้ายปลายเตียงคนไข้ สีน้ำตาล | แผ่น | - | - | - | - | - | | | - | - | - | - | - |
| ๔๖๗ | ๐๑-๐๑๗-๐๑๐๕ | แบบพิมพ์ | ใบรับรองแพทย์สมัครงาน (รพ.) | เล่ม | - | - | - | ๑๓ | - | | ๓๕.๐๐ | - | - | - | - | - |
| ๔๖๘ | ๐๑-๐๑๗-๐๑๐๖ | แบบพิมพ์ | ใบเสร็จรับเงินมูลนิธิการกุศล | เล่ม | - | - | - | ๒๙ | - | | ๒๐๐.๐๐ | - | - | - | - | - |
| ๔๖๙ | ๐๑-๐๑๗-๐๑๐๘ | แบบพิมพ์ | เอกสารรับยา ๕.๕ x ๙ (ส้ม) | ชุด | - | - | - | - | - | | | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | ๑๓,๑๐๗,๘๓๓.๔๔ | ๓,๒๗๖,๓๕๘.๖๖ | ๓,๒๗๖,๓๕๘.๖๖ | ๓,๒๗๖,๓๕๘.๖๖ | ๓,๒๗๖,๓๕๘.๖๖ |

แผนจัดสรรเงินบำรุงสำหรับดำเนินการทางพัสดุโรงพยาบาลสมุทรสาครปีงบประมาณ ๒๕๖๗ งบดำเนินการ หมวดค่าใช้จ่าย (ค่าจ้าง ค่าซ่อม ค่าเช่า บำรุงรักษา)

| ลำดับ | ชื่อหน่วยงาน | แผนงานโครงการ กิจกรรมงาน | รายการ | ขอบเขตงานเบื้องต้น | เหตุผลความจำเป็น / ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ | ราคาต่อหน่วย | หน่วย | จำนวน | แผนวงเงินดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-------|---|--------------------------------|---|---|---|--------------|-------|-------|--------------------|-----------------------------|
| ๑ | พิเศษอายุกรรม ชั้น ๘ | ปรับปรุงภูมิทัศน์ | ติดตั้งตาข่ายป้องกันนก | ติดตั้งตาข่ายกันนกบริเวณระเบียงด้านหลังห้องพิเศษ พื้นที่ ๓.๓ x ๒.๓ เมตร | เนื่องจากมีนกมาทำรังบริเวณหลังห้องพิเศษเป็นจำนวนมาก ทำให้เป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคต่าง ๆ และส่งกลิ่นเหม็น | ๒,๕๐๐ | งาน | ๓๑ | ๗๗,๕๐๐.๐๐ | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |
| ๒ | กลุ่มงานเภสัชกรรม (ห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอก ๑) | ปรับปรุงห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอก ๑ | ค่าจ้างเหมาออกแบบและต่อเติมปรับปรุง ห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอก ๑ อาคารแม่ชั้น ๑ | ๑.ต่อเติมห้องน้ำและห้องพักเจ้าหน้าที่ ๒. ต่อเติมและปรับปรุงห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอก ๑ | ลดความแออัด แยกส่วนปฏิบัติงานในเวลาราชการกับนอกเวลาราชการ เพื่อลดการเข้าถึงยา ป้องกันการสูญหาย | ๘,๐๐๐,๐๐๐ | งาน | ๑ | ๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |
| ๓ | กลุ่มงานเภสัชกรรม (ห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอก ๑) | พัฒนาต่อเนื่อง Telepharmacy | ค่า Developer account IOS | ใช้ในการประสานงานและติดตามการใช้ยาในผู้ป่วยที่รับยาในโครงการรับยาใกล้บ้าน เช่น รับยาทางไปรษณีย์ รับยาร้านยาในเครือฯ | จากนโยบายกระทรวงฯ เรื่องการลดความแออัดทางห้องยาได้จัดทำโครงการรับยาใกล้บ้าน ซึ่งประกอบด้วยระบบรับยาแบบ refill รับยาทางไปรษณีย์ รับยาร้านยา จึงจำเป็นต้องเปิดช่องทางในการติดต่อประสานงานและติดตามการใช้ยาในผู้ป่วย | ๕,๐๐๐ | งาน | ๑ | ๕,๐๐๐.๐๐ | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |
| ๔ | กลุ่มงานเภสัชกรรม (ห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอก ๑) | | ค่าบริการโทรศัพท์หรือซิมโทรศัพท์รายปี | สามารถโทรฟรีทุกเครือข่าย และใช้ Internet ได้ | สำหรับใช้โทรติดตามการใช้ยาของผู้ป่วย | ๒,๕๐๐ | ชุด | ๑ | ๒,๕๐๐.๐๐ | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |
| ๕ | กลุ่มงานเภสัชกรรม (ห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอก ๑) | Intipharm & C-Cabin | ค่าจ้างเหมาซ่อมบำรุงเครื่อง Intipharm & C-cabin | บำรุงรักษาเครื่อง C-cabin Intipharm ทุก ๒ เดือน | ช่วยให้เครื่องฯ สามารถใช้งานได้ตามปกติ | ๒๐,๐๐๐ | ครั้ง | ๖ | ๑๒๐,๐๐๐.๐๐ | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |
| ๖ | กลุ่มงานเภสัชกรรม (ห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอก ๑) | | ค่าอะไหล่สำหรับเครื่อง C-Cabin และ Intipharm | ใช้ในการซ่อมแซมเครื่อง กรณีเครื่องชำรุด | ช่วยให้เครื่องฯ สามารถใช้งานได้ตามปกติ | ๕๐๐,๐๐๐ | งาน | ๑ | ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |
| ๗ | กลุ่มงานเภสัชกรรม (ห้องจ่ายยานอก ๒ ตึก ๑๒ ชั้น) | การปรับปรุงห้องยา | การปรับปรุงห้องยา | กันกำแพงถาวรที่เคาน์เตอร์จ่ายยากันระหว่างผู้ป่วยและเภสัชกร กันกำแพงถาวรระหว่างช่องทางเดินกับส่วนกาตรวจสอบยา กันฝ้าเพดานด้านบน ติดเครื่องปรับอากาศ | เพื่อให้สามารถรองรับระบบบริการแบบ no paper และเพื่อจัดห้องยาเป็นสัดส่วน เพิ่มความปลอดภัย | ๒๐๐,๐๐๐ | งาน | ๑ | ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |
| ๘ | กลุ่มงานเภสัชกรรม (ห้องจ่ายยานอก ๒ ตึก ๑๒ ชั้น) | ปรับปรุงระบบปรับอากาศ | ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ | ติดตั้งเครื่องปรับอากาศแยกส่วนแบบติดแขวน จำนวน ๒ เครื่อง ขนาด ๑๒,๐๐๐ บีทียู ๑ เครื่อง ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู ๑ เครื่อง | เพื่อให้สามารถควบคุมอุณหภูมิของห้องยาได้ | ๗๐,๐๐๐ | งาน | ๑ | ๗๐,๐๐๐.๐๐ | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |

แผนจัดสรรเงินบำรุงสำหรับดำเนินการทางพัสดุโรงพยาบาลสมุทรสาครปีงบประมาณ ๒๕๖๗ งบดำเนินการ หมวดค่าใช้สอย (ค่าจ้าง ค่าซ่อม ค่าเช่า บำรุงรักษา)

| ลำดับ | ชื่อหน่วยงาน | แผนงานโครงการ กิจกรรมงาน | รายการ | ขอบเขตงานเบื้องต้น | เหตุผลความจำเป็น / ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ | ราคาต่อหน่วย | หน่วย | จำนวน | แผนวงเงินดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-------|--|------------------------------------|---|--|---|--------------|-------------|-------|--------------------|-----------------------------|
| ๙ | กลุ่มงานเภสัชกรรม (ห้องจ่ายยานอก ๒ ตึก ๑๒ ชั้น) | การปรับปรุงห้องยา | ชั้นวางยา | ชั้นวางยา ที่แข็งแรง รับน้ำหนักยาได้ ชั้นวางยาที่มีความเอียงเล็กน้อย ตู้มีฝาปิดทั้งด้านบนและด้านล่าง มีเขนตรงกลางสำหรับวางตะกร้ายา | ชั้นยาเดิมเก่า ชำรุด รูปทรงและการจัดวางไม่เหมาะสม ทำให้ใช้พื้นที่ใช้สอยภายในห้องยาได้ไม่เต็มที่ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้การจ่ายยาเร็วและถูกต้องมากขึ้น | ๑๐๐,๐๐๐ | งาน | ๑ | ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |
| ๑๐ | กลุ่มงานเภสัชกรรม (ห้องจ่ายยานอก ๒ ตึก ๑๒ ชั้น) | ปรับปรุงเคาเตอร์จ่ายยา | ฉากกั้นระหว่างโต๊ะจ่ายยาพร้อมเก้าอี้ติดตั้ง | ฉากกั้นอะคริลิกกั้นระหว่างที่นั่งเจ้าหน้าที่และระหว่าง | เพื่อเพิ่มความเป็นส่วนตัวในการอธิบายยาผู้ป่วย ลดสิ่งรบกวนจากรอบข้าง ป้องกันการติดเชื้อระหว่างเจ้าหน้าที่และผู้ป่วย | ๓,๐๐๐ | จุด | ๔ | ๑๒,๐๐๐.๐๐ | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |
| ๑๑ | กลุ่มงานเภสัชกรรม (ห้องจ่ายยานอก ๒ ตึก ๑๒ ชั้น) | ซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ carrier | ซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ carrier | ล้างทำความสะอาด | เพื่อให้สามารถควบคุมอุณหภูมิของห้องยาได้ | ๑,๐๐๐ | ครั้ง | ๔ | ๔,๐๐๐.๐๐ | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |
| ๑๒ | กลุ่มงานเภสัชกรรม (ห้องจ่ายยานอก ๒ ตึก ๑๒ ชั้น) | ซ่อมบำรุงเครื่องทำลายเม็ดยา | ซ่อมบำรุงเครื่องทำลายเม็ดยา | ทำความสะอาด และซ่อมบำรุง | เพื่อให้สามารถทำงานได้ตามปกติ | ๕,๐๐๐ | ครั้ง | ๑ | ๕,๐๐๐.๐๐ | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |
| ๑๓ | กลุ่มงานเภสัชกรรม (ห้องจ่ายยานอก ๒ ตึก ๑๒ ชั้น) | ซ่อมบำรุงเครื่องนับเม็ดยาอัตโนมัติ | ซ่อมบำรุงเครื่องนับเม็ดยาอัตโนมัติ | ซ่อมบำรุง | เพื่อให้สามารถทำงานได้ตามปกติ | ๕,๐๐๐ | ครั้ง | ๒ | ๑๐,๐๐๐.๐๐ | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |
| ๑๔ | กลุ่มงานเภสัชกรรม (เตรียมสารอาหารทางหลอดเลือดดำ) | ซ่อมและบำรุงรักษา | ห้องเตรียมผสมสารอาหารทางหลอดเลือดดำปราศจากเชื้อ (cleanroom) | ซ่อมและบำรุงรักษา | เพื่อประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูงสุดในการเตรียม TPN | ๓๐,๐๐๐ | ครั้ง | ๑ | ๓๐,๐๐๐.๐๐ | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |
| ๑๕ | กลุ่มงานเภสัชกรรม (เตรียมสารอาหารทางหลอดเลือดดำ) | บำรุงรักษา | ตู้เตรียมผสมสารอาหารทางหลอดเลือดดำ | บำรุงรักษา | เพื่อประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูงสุดในการเตรียม TPN | ๑๕,๐๐๐ | ครั้ง | ๑ | ๑๕,๐๐๐.๐๐ | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |
| ๑๖ | กลุ่มงานเภสัชกรรม (เตรียมสารอาหารทางหลอดเลือดดำ) | บำรุงรักษา | เครื่องปรับอากาศ ๕ เครื่อง | บำรุงรักษา | เพื่อประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูงสุดในการเตรียม TPN | ๕,๐๐๐ | ครั้ง | ๑ | ๕,๐๐๐.๐๐ | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |
| ๑๗ | กลุ่มงานเภสัชกรรม (เตรียมยาเคมีบำบัด) | เตรียมยาเคมีบำบัด | บำรุงรักษาตู้เตรียมยาเคมีบำบัด | บำรุงรักษาตู้เตรียมยาเคมีบำบัด | preventive maintenance | ๕,๐๐๐ | ๒ งาน/ครั้ง | ๔ | ๒๐,๐๐๐.๐๐ | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |
| ๑๘ | กลุ่มงานเภสัชกรรม (เตรียมยาเคมีบำบัด) | เตรียมยาเคมีบำบัด | ล้างเครื่องปรับอากาศห้องเตรียมยาเคมีบำบัด | ล้างเครื่องปรับอากาศห้องเตรียมยาเคมีบำบัด | preventive maintenance | ๔,๐๐๐ | ๔ งาน/ครั้ง | ๘ | ๓๒,๐๐๐.๐๐ | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |

แผนจัดสรรเงินบำรุงสำหรับดำเนินการทางพัสดุโรงพยาบาลสมุทรสาครปีงบประมาณ ๒๕๖๗ งบดำเนินการ หมวดค่าใช้จ่าย (ค่าจ้าง ค่าซ่อม ค่าเช่า บำรุงรักษา)

| ลำดับ | ชื่อหน่วยงาน | แผนงานโครงการ กิจกรรมงาน | รายการ | ขอบเขตงานเบื้องต้น | เหตุผลความจำเป็น / ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ | ราคาต่อหน่วย | หน่วย | จำนวน | แผนวงเงินดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-------|------------------------------------|---|--|--|---|--------------|-------|---------|--------------------|-----------------------------|
| ๑๙ | กลุ่มงานเภสัชกรรม (สนับสนุนบริการ) | ปรับปรุงห้องศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านยาและเภสัชสนเทศ | ค่าจ้างเหมาออกแบบและต่อเติมปรับปรุงห้องศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านยาและเภสัชสนเทศ อาคารแม่ชั้น ๑ | ปรับปรุงห้องศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านยาและเภสัชสนเทศ อาคารแม่ชั้น ๑ | เพื่อให้สภาพเหมาะสมกับการใช้งาน | ๑๐๐,๐๐๐ | งาน | ๑ | ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |
| ๒๐ | กลุ่มงานเภสัชกรรม (ผลิตยา) | ซ่อมบำรุงเครื่องนิ่งฆ่าเชื้อที่มีระบบขับซ็อน | ซ่อมบำรุงตรวจเช็คเครื่องนิ่งฆ่าเชื้อที่มีระบบขับซ็อน | | | ๓๒,๑๐๐ | | ๓๒,๑๐๐ | ๓๒,๑๐๐.๐๐ | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |
| ๒๑ | กลุ่มงานเภสัชกรรม (ผลิตยา) | ซ่อมบำรุงตรวจเช็คระบบเครื่องกรองน้ำRO จำนวน๒ชุด | ซ่อมบำรุงตรวจเช็คระบบเครื่องกรองน้ำ Reverse Osmosis จำนวน๒ชุด | | | ๒๘,๖๗๖ | | ๒๘,๖๗๖ | ๒๘,๖๗๖.๐๐ | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |
| ๒๒ | กลุ่มงานเภสัชกรรม (ผลิตยา) | ซ่อมบำรุงเครื่องนิ่งฆ่าเชื้อ (Autoclave)ยี่ห้อGETINGE รุ่น GEC ๖๖๑๒ AC-๑/๑๑ S/N:๘๓๕๔๔-๐๔-๐๓ แบบไม่รวมอะไหล่ | ซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องนิ่งฆ่าเชื้อ (Autoclave)ยี่ห้อGETINGE รุ่น GEC ๖๖๑๒ AC-๑/๑๑ S/N:๘๓๕๔๔-๐๔-๐๓ แบบไม่รวมอะไหล่ | | | ๑๙,๕๐๐ | | ๑๙,๕๐๐ | ๑๙,๕๐๐.๐๐ | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |
| ๒๓ | กลุ่มงานเภสัชกรรม (ผลิตยา) | สร้างที่เก็บภาชนะและอุปกรณ์ เนื่องจากโถนรื้อทิ้งของเดิม นำมาสร้างอาคารโภชนาการ | งานห้องเก็บขวด | | | ๘๐๐,๐๐๐ | | ๘๐๐,๐๐๐ | ๘๐๐,๐๐๐.๐๐ | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |
| ๒๔ | ห้องตรวจโรคทั่วไป | | ปรับปรุงประตูห้องตรวจแพทย์ จำนวน๓ห้องให้เป็นลูมิเนียมแบบเลื่อนเปิด-ปิด | ประตูห้องตรวจแพทย์ | ปัจจุบันใช้เป็นฝักม่าน เนื่องจากย้ายมาชั่วคราว | ๑๐,๐๐๐ | ๓ | ๓ | ๓๐,๐๐๐.๐๐ | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |
| ๒๕ | ห้องผู้ป่วยหนัก๑ | การปรับปรุงระบบอากาศในห้องความดันลบ ห้องผู้ป่วยหนัก๑ | บำรุงรักษาระบบอากาศในห้องความดันลบ ห้องผู้ป่วยหนัก | ในห้องผู้ป่วยหนัก๑ จำนวนห้องผู้ป่วย๑๑ห้อง ห้องพยาบาล ห้องante room ปีละ๒ ครั้ง | maintenance ห้องความดันลบ เพื่อการดูแลผู้ป่วยวิกฤตโควิด และโรคที่แพร่ทางอากาศ | ๑๐๕,๔๕๐ | ครั้ง | ๒ | ๒๑๐,๙๐๐.๐๐ | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |

แผนจัดสรรเงินบำรุงสำหรับดำเนินการทางพัสดุโรงพยาบาลสมุทรสาครปีงบประมาณ ๒๕๖๗ งบดำเนินการ หมวดค่าใช้สอย (ค่าจ้าง ค่าซ่อม ค่าเช่า บำรุงรักษา)

| ลำดับ | ชื่อหน่วยงาน | แผนงานโครงการ กิจกรรมงาน | รายการ | ขอบเขตงานเบื้องต้น | เหตุผลความจำเป็น / ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ | ราคาต่อหน่วย | หน่วย | จำนวน | แผนวงเงินดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-------|---------------------------|---|---|---|--|--------------|-------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| ๒๖ | กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด | ปรับปรุงต่อเติมห้องสำหรับให้คำปรึกษา / ทำจิตบำบัด | ปรับปรุงห้องสำหรับทำกลุ่มจิตบำบัด / ทำจิตบำบัด และให้คำปรึกษาผู้มารับบริการ | ปรับปรุง/ ต่อเติมจากห้องเดิมที่มีอยู่แล้ว ละเอียดไม่ได้ใช้งาน | จำนวนผู้มารับบริการตรวจวิเคราะห์ทางด้านสุขภาพจิต / บำบัดทางจิต / บำบัดสารเสพติดจำนวนมาก แต่ไม่มีสถานที่เพียงพอแก่การปฏิบัติงานทำให้ผู้มารับบริการต้องรอนาน (มีบุคลากร นักจิตเพียงพอแต่ไม่มีสถานที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน) หากมีการปรับปรุงสถานที่เพื่อให้สามารถให้บริการเพิ่มขึ้น คาดว่าจะเกิดผลประโยชน์ คือ ๑. ระยะเวลาการคอยการตรวจทางจิตวิทยา (psychotest ต่างๆลดลง) ๒. การนัดทำ Psychotherapy ไม่นาน ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบำบัดเพิ่มมากขึ้น ๓. เพื่อตอบสนองต่อนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขในการนำผู้ป่วยสารเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัดที่เหมาะสม มีสถานที่ทำกลุ่มบำบัดที่เหมาะสม ๔. มีความเป็นส่วนตัวในการรับบริการ เนื่องจากการบำบัดทางด้านจิตวิทยาต้องการพื้นที่ที่ผู้ป่วยสามารถรู้สึกปลอดภัย ๕. เพิ่มศักยภาพการให้บริการในฐานะโรงพยาบาลศูนย์ | ๕๐๐,๐๐๐ | | ๑ | ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |
| ๒๗ | NICU | ปรับปรุงโครงสร้าง | ผ้าบริเวณทางเดินเข้าตึกหสีหลุดลอก | ผ้า เพดานเก่าและชำรุด มีสีหลุดลอก | ๓๐,๐๐๐ | งาน | ๑ | ช่างของรพ.มาช่วยประเมิน | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย | |
| ๒๘ | ห้องผู้ป่วยหนัก ๒ | ลดการแพร่กระจายเชื้อ ลดการซักผ้าปูที่นอน | ฉากกั้นห้อง | ระหว่างเตียง | แผนการใช้ผ้าปู เพื่อป้องกันและลดการติดเชื้อข้ามเตียง | ๑๕,๐๐๐ | ๖ | ๖ | ๔๐,๐๐๐.๐๐ | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |

แผนจัดสรรเงินบำรุงสำหรับดำเนินการทางพัสดุโรงพยาบาลสมุทรสาครปีงบประมาณ ๒๕๖๗ งบดำเนินการ หมวดค่าใช้จ่าย (ค่าจ้าง ค่าซ่อม ค่าเช่า บำรุงรักษา)

| ลำดับ | ชื่อหน่วยงาน | แผนงานโครงการ กิจกรรมงาน | รายการ | ขอบเขตงานเบื้องต้น | เหตุผลความจำเป็น / ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ | ราคาต่อหน่วย | หน่วย | จำนวน | แผนวงเงินดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-------|---------------------|---------------------------------|---|----------------------------------|--|--------------|---------|-------|--------------------|-----------------------------|
| ๒๙ | วิศวกรรมทางการแพทย์ | บำรุงรักษาระบบ MEDICAL GAS | ค่าบำรุงรักษาเครื่อง VACUUM PUMP ขนาด ๑๐ HP(๗.๕ KW) | OVERHAUL เปลี่ยนอะไหล่ตามอายุงาน | เพื่อยืดอายุการใช้งานและป้องกันมิให้เครื่องชำรุดระหว่างการใช้งาน | ๑๕๐,๐๐๐ | เครื่อง | ๑๔ | ๒,๑๐๐,๐๐๐.๐๐ | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |
| ๓๐ | วิศวกรรมทางการแพทย์ | บำรุงรักษาระบบ MEDICAL GAS | ค่าบำรุงรักษาเครื่อง VACUUM PUMP ขนาด ๓ HP(๒.๒ KW) | OVERHAUL เปลี่ยนอะไหล่ตามอายุงาน | เพื่อยืดอายุการใช้งานและป้องกันมิให้เครื่องชำรุดระหว่างการใช้งาน | ๑๐๐,๐๐๐ | เครื่อง | ๖ | ๖๐๐,๐๐๐.๐๐ | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |
| ๓๑ | วิศวกรรมทางการแพทย์ | บำรุงรักษาระบบ MEDICAL GAS | ค่าบำรุงรักษาเครื่องผลิตอากาศอัดทางการแพทย์ขนาด ๔๐ HP | เปลี่ยนอะไหล่ตามอายุงาน | เพื่อยืดอายุการใช้งานและป้องกันมิให้เครื่องชำรุดระหว่างการใช้งาน | ๔๐๐,๐๐๐ | เครื่อง | ๒ | ๘๐๐,๐๐๐.๐๐ | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |
| ๓๒ | วิศวกรรมทางการแพทย์ | บำรุงรักษาระบบ MEDICAL GAS | ค่าบำรุงรักษาเครื่องผลิตอากาศอัดทางการแพทย์ขนาด ๒๐ HP | เปลี่ยนอะไหล่ตามอายุงาน | เพื่อยืดอายุการใช้งานและป้องกันมิให้เครื่องชำรุดระหว่างการใช้งาน | ๒๐๐,๐๐๐ | เครื่อง | ๒ | ๔๐๐,๐๐๐.๐๐ | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |
| ๓๓ | วิศวกรรมทางการแพทย์ | บำรุงรักษาระบบ MEDICAL GAS | ค่าบำรุงรักษาเครื่องผลิตอากาศอัดทางการแพทย์ขนาด ๑๐ HP | OVERHAUL เปลี่ยนอะไหล่ตามอายุงาน | เพื่อยืดอายุการใช้งานและป้องกันมิให้เครื่องชำรุดระหว่างการใช้งาน | ๑๐๐,๐๐๐ | เครื่อง | ๒ | ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |
| ๓๔ | วิศวกรรมทางการแพทย์ | ทดสอบการทำงานของอุปกรณ์การแพทย์ | สอบเทียบค่ามาตรฐานเครื่อง ELECTRICAL SAFETY ANALYZER | สอบเทียบค่ามาตรฐาน | ครบกำหนดระยะเวลาตามมาตรฐานสากล | ๒๕,๐๐๐ | เครื่อง | ๑ | ๒๕,๐๐๐.๐๐ | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |
| ๓๕ | วิศวกรรมทางการแพทย์ | ทดสอบการทำงานของอุปกรณ์การแพทย์ | สอบเทียบค่ามาตรฐานเครื่อง PRIMARY GAS FLOW ANALYZER | สอบเทียบค่ามาตรฐาน | ครบกำหนดระยะเวลาตามมาตรฐานสากล | ๑๕,๐๐๐ | เครื่อง | ๒ | ๓๐,๐๐๐.๐๐ | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |
| ๓๖ | วิศวกรรมทางการแพทย์ | ทดสอบการทำงานของอุปกรณ์การแพทย์ | สอบเทียบค่ามาตรฐานเครื่อง PRESSURE CALLIBRATOR | สอบเทียบค่ามาตรฐาน | ครบกำหนดระยะเวลาตามมาตรฐานสากล | ๒๕,๐๐๐ | เครื่อง | ๑ | ๒๕,๐๐๐.๐๐ | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |
| ๓๗ | วิศวกรรมทางการแพทย์ | ทดสอบการทำงานของอุปกรณ์การแพทย์ | สอบเทียบค่ามาตรฐานเครื่อง DIGITAL TACHOMETER | สอบเทียบค่ามาตรฐาน | ครบกำหนดระยะเวลาตามมาตรฐานสากล | ๑๐,๐๐๐ | เครื่อง | ๒ | ๒๐,๐๐๐.๐๐ | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |
| ๓๘ | วิศวกรรมทางการแพทย์ | ทดสอบการทำงานของอุปกรณ์การแพทย์ | สอบเทียบค่ามาตรฐานเครื่อง VITALSIGH SIMULATOR | สอบเทียบค่ามาตรฐาน | ครบกำหนดระยะเวลาตามมาตรฐานสากล | ๓๐,๐๐๐ | เครื่อง | ๑ | ๓๐,๐๐๐.๐๐ | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |

แผนจัดสรรเงินบำรุงสำหรับดำเนินการทางพัสดุโรงพยาบาลสมุทรสาครปีงบประมาณ ๒๕๖๗ งบดำเนินการ หมวดค่าใช้จ่าย (ค่าจ้าง ค่าซ่อม ค่าเช่า บำรุงรักษา)

| ลำดับ | ชื่อหน่วยงาน | แผนงานโครงการ กิจกรรมงาน | รายการ | ขอบเขตงานเบื้องต้น | เหตุผลความจำเป็น / ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ | ราคาต่อหน่วย | หน่วย | จำนวน | แผนวงเงินดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-------|---------------------|---------------------------------|--|--------------------|--|--------------|---------|-------|--------------------|-----------------------------|
| ๓๙ | วิศวกรรมทางการแพทย์ | ทดสอบการทำงานของอุปกรณ์การแพทย์ | สอบเทียบค่ามาตรฐานเครื่อง INFUSION DEVICE Analyzer | สอบเทียบค่ามาตรฐาน | ครบกำหนดระยะเวลาตามมาตรฐานสากล | ๒๕,๐๐๐ | เครื่อง | ๒ | ๕๐,๐๐๐.๐๐ | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |
| ๔๐ | วิศวกรรมทางการแพทย์ | ทดสอบการทำงานของอุปกรณ์การแพทย์ | สอบเทียบค่ามาตรฐานเครื่อง ECG SIMULATOR | สอบเทียบค่ามาตรฐาน | ครบกำหนดระยะเวลาตามมาตรฐานสากล | ๑๕,๐๐๐ | เครื่อง | ๑ | ๑๕,๐๐๐.๐๐ | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |
| ๔๑ | วิศวกรรมทางการแพทย์ | ทดสอบการทำงานของอุปกรณ์การแพทย์ | สอบเทียบค่ามาตรฐานเครื่อง DIGITAL THERMOMETER | สอบเทียบค่ามาตรฐาน | ครบกำหนดระยะเวลาตามมาตรฐานสากล | ๑๕,๐๐๐ | เครื่อง | ๒ | ๓๐,๐๐๐.๐๐ | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |
| ๔๒ | วิศวกรรมทางการแพทย์ | ทดสอบการทำงานของอุปกรณ์การแพทย์ | สอบเทียบค่ามาตรฐานเครื่อง DIGITAL MULTIMETER | สอบเทียบค่ามาตรฐาน | ครบกำหนดระยะเวลาตามมาตรฐานสากล | ๒๐,๐๐๐ | เครื่อง | ๓ | ๖๐,๐๐๐.๐๐ | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |
| ๔๓ | วิศวกรรมทางการแพทย์ | ทดสอบการทำงานของอุปกรณ์การแพทย์ | สอบเทียบค่ามาตรฐานเครื่อง CIRCULATION BATH | สอบเทียบค่ามาตรฐาน | ครบกำหนดระยะเวลาตามมาตรฐานสากล | ๒๐,๐๐๐ | เครื่อง | ๑ | ๒๐,๐๐๐.๐๐ | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |
| ๔๔ | วิศวกรรมทางการแพทย์ | ทดสอบการทำงานของอุปกรณ์การแพทย์ | สอบเทียบค่ามาตรฐานเครื่อง DIGITAL RADIOMETER | สอบเทียบค่ามาตรฐาน | ครบกำหนดระยะเวลาตามมาตรฐานสากล | ๓๐,๐๐๐ | เครื่อง | ๑ | ๓๐,๐๐๐.๐๐ | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |
| ๔๕ | วิศวกรรมทางการแพทย์ | ทดสอบการทำงานของอุปกรณ์การแพทย์ | สอบเทียบค่ามาตรฐานเครื่อง GAS FLOW ANALYZER (VT PLUS HF) | สอบเทียบค่ามาตรฐาน | ครบกำหนดระยะเวลาตามมาตรฐานสากล | ๔๐,๐๐๐ | เครื่อง | ๑ | ๔๐,๐๐๐.๐๐ | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |
| ๔๖ | วิศวกรรมทางการแพทย์ | ทดสอบการทำงานของอุปกรณ์การแพทย์ | สอบเทียบค่ามาตรฐานเครื่อง FETAL SIMULATOR | สอบเทียบค่ามาตรฐาน | ครบกำหนดระยะเวลาตามมาตรฐานสากล | ๓๐,๐๐๐ | เครื่อง | ๑ | ๓๐,๐๐๐.๐๐ | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |
| ๔๗ | วิศวกรรมทางการแพทย์ | ทดสอบการทำงานของอุปกรณ์การแพทย์ | สอบเทียบค่ามาตรฐานเครื่อง DEFIBRILATOR TESTER | สอบเทียบค่ามาตรฐาน | ครบกำหนดระยะเวลาตามมาตรฐานสากล | ๒๘,๐๐๐ | เครื่อง | ๑ | ๒๘,๐๐๐.๐๐ | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |
| ๔๘ | วิศวกรรมทางการแพทย์ | ทดสอบการทำงานของอุปกรณ์การแพทย์ | สอบเทียบค่ามาตรฐานเครื่อง INCUBATOR TESTER | สอบเทียบค่ามาตรฐาน | ครบกำหนดระยะเวลาตามมาตรฐานสากล | ๔๐,๐๐๐ | เครื่อง | ๑ | ๔๐,๐๐๐.๐๐ | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |
| ๔๙ | วิศวกรรมทางการแพทย์ | ทดสอบการทำงานของอุปกรณ์การแพทย์ | สอบเทียบค่ามาตรฐานตุ้มน้ำหนัก ๒๐ กก. | สอบเทียบค่ามาตรฐาน | ครบกำหนดระยะเวลาตามมาตรฐานสากล | ๔,๐๐๐ | เครื่อง | ๘ | ๓๒,๐๐๐.๐๐ | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |

แผนจัดสรรเงินบำรุงสำหรับดำเนินการทางพัสดุโรงพยาบาลสมุทรสาครปีงบประมาณ ๒๕๖๗ งบดำเนินการ หมวดค่าใช้จ่าย (ค่าจ้าง ค่าซ่อม ค่าเช่า บำรุงรักษา)

| ลำดับ | ชื่อหน่วยงาน | แผนงานโครงการ กิจกรรมงาน | รายการ | ขอบเขตงานเบื้องต้น | เหตุผลความจำเป็น / ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ | ราคาต่อหน่วย | หน่วย | จำนวน | แผนวงเงินดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-------|----------------------|--|--|---|---|----------------|---------|-------|--------------------|-----------------------------|
| ๕๐ | วิศวกรรมทางการแพทย์ | ทดสอบการทำงานของอุปกรณ์การแพทย์ | สอบเทียบค่ามาตรฐานตู้น้ำหนัก CLASS F๑ ๖ PCS | สอบเทียบค่ามาตรฐาน | ครบกำหนดระยะเวลาตามมาตรฐานสากล | ๒๐,๐๐๐ | เครื่อง | ๑ | ๒๐,๐๐๐.๐๐ | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |
| ๕๑ | วิศวกรรมทางการแพทย์ | ทดสอบการทำงานของอุปกรณ์การแพทย์ | สอบเทียบค่ามาตรฐานตู้น้ำหนัก SET ๒๐ KG | สอบเทียบค่ามาตรฐาน | ครบกำหนดระยะเวลาตามมาตรฐานสากล | ๒๐,๐๐๐ | เครื่อง | ๑ | ๒๐,๐๐๐.๐๐ | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |
| ๕๒ | OPD กุมารเวชกรรม | ปรับปรุงห้องตรวจและเคาเตอร์พยาบาล | ปรับปรุงห้องตรวจและห้องทำหัตถการ เพิ่มห้องรับประทานอาหารและประชุมสำหรับแพทย์และพยาบาล | ปรับปรุงห้องเพื่อให้เพียงพอต่อการให้บริการที่มีแพทย์เฉพาะทางเพิ่มมากขึ้น และเพิ่มห้องอาหารและห้องประชุม | ห้องตรวจเดิมมี๔ห้องคับแคบไม่เพียงพอเพราะมีแพทย์เฉพาะทางหลายสาขา เพิ่มห้องตรวจเป็น๕ห้อง เพื่อรองรับจำนวนผู้มารับบริการได้มากขึ้น | ๑,๕๐๐,๐๐๐ | งาน | ๑ | ๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |
| ๕๓ | ฝากครุภัณฑ์และนริเวช | ปรับปรุงขยายพื้นที่ใช้ในแผนกฝากครุภัณฑ์และนริเวชทั้งหมด | ปรับปรุงเพื่อขยาย ห้องตรวจทุกห้อง ปรับปรุงระเบียบด้านนอก ทำกันสาดกันฝน ทำตู้แขวนทุกห้อง ปรับปรุงโต๊ะซักประวัติทั้งหมด ปรับปรุงเตียงตรวจทุกห้อง | | จะมีพื้นที่ใช้สอยให้ผู้มารับบริการมากขึ้นของเดิมคับแคบ | ตามราคาประเมิน | งาน | | #VALUE! | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |
| ๕๔ | ห้องคลอด | ทดแทนของเดิม | เปลี่ยนผ้า màn กั้นระหว่างเตียงในห้องคลอดจำนวน๑๒เตียง | เปลี่ยนผ้า màn กั้นระหว่างเตียงในห้องคลอดจำนวน๑๒เตียง | เนื่องจากของเดิมมีสภาพเก่า ซีด เป็นรอยคราบ ต่างแม้จะส่งซักทำความสะอาด | ตามราคาประเมิน | งาน | ๑ | #VALUE! | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |
| ๕๕ | ห้องคลอด | ทดแทนของเดิม | เปลี่ยนผ้า màn พลาสติกกั้นระหว่างเตียงคลอดจำนวน๗เตียง | เปลี่ยนผ้า màn พลาสติกกั้นระหว่างเตียงคลอดจำนวน๗เตียง | เนื่องจากของเดิมชำรุด ขาด | ตามราคาประเมิน | งาน | ๑ | #VALUE! | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |
| ๕๖ | เวชกิจฉุกเฉิน | ตรวจสอบระบบวิทยุสื่อสารสายนำสัญญาณทั้งในโรงพยาบาลและศูนย์รับแจ้งเหตุ | อุปกรณ์ต่างๆระบบวิทยุสื่อสาร ได้แก่ เครื่องวิทยุสื่อสาร เครื่องสำรองไฟ สายสัญญาณ | ใช้ในการติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานต่างๆในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน | เพื่อบำรุงรักษาให้พร้อมใช้งาน | ๖,๐๐๐ | ๑ | ๑ | ๖,๐๐๐.๐๐ | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |
| ๕๗ | เวชกิจฉุกเฉิน | ตรวจสอบระบบศูนย์สื่อสารการแพทย์ทางไกล | อุปกรณ์ต่างๆในระบบ ได้แก่ โทรศัพท์ คอมพิวเตอร์ กล้องวงจรปิด ระบบสัญญาณ | ใช้ในการปฏิบัติงานสำหรับรับ-ส่งข้อมูลผู้ป่วยแบบReal-time | เพื่อบำรุงรักษาให้พร้อมใช้งาน | ๕๐,๐๐๐ | ๑ | ๑ | ๕๐,๐๐๐.๐๐ | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |

แผนจัดสรรเงินบำรุงสำหรับดำเนินการทางพัสดุโรงพยาบาลสมุทรสาครปีงบประมาณ ๒๕๖๗ งบดำเนินการ หมวดค่าใช้จ่าย (ค่าจ้าง ค่าซ่อม ค่าเช่า บำรุงรักษา)

| ลำดับ | ชื่อหน่วยงาน | แผนงานโครงการ กิจกรรม งาน | รายการ | ขอบเขตงานเบื้องต้น | เหตุผลความจำเป็น / ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ | ราคาต่อหน่วย | หน่วย | จำนวน | แผนวงเงิน ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-------|--------------------|--|---|--|---|--------------|---------|-------|---------------------|-----------------------------|
| ๕๘ | เวชกิจฉุกเฉิน | ค่าบริการอินเทอร์เน็ตรายปี สำหรับรับ-ส่งข้อมูลผู้ป่วย ระหว่างรพพยาบาล-ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ | ค่าบริการอินเทอร์เน็ตรายปีสำหรับรับ-ส่ง ข้อมูลผู้ป่วยระหว่างรพพยาบาล-ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ ได้แก่ รพพยาบาลคันที่ ๘ หมายเลขทะเบียน กค๗๓๕๖ สศ รพพยาบาลคันที่ ๙ กค๗๖๖๒ สศ รพพยาบาลคันที่ ๔๑ กค๖๘๑๐ สศ รพพยาบาลคันที่ ๔๕ กค๘๐๙๙ สศ รพพยาบาลคันที่ ๔๖ กค๗๓๕๕ สศ | ใช้ในการปฏิบัติงานสำหรับรับ-ส่งข้อมูลผู้ป่วย แบบReal-time | เพื่อให้การดูแลรักษาพยาบาลเบื้องต้นอย่าง ถูกต้อง และรวดเร็ว | ๒,๕๐๐ | ๑ | ๒ | ๕,๐๐๐.๐๐ | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |
| ๕๙ | โครงสร้างพื้นฐาน ฯ | งานประปา | ตรวจเช็คระบบบอลลูนน้ำ | ตรวจเช็คระบบบอลลูนน้ำ๒๓ตัว | รู้และหาทางป้องกันการชำรุดบ่ม | ๒,๐๐๐ | | ๒๓ | ๔๖,๐๐๐.๐๐ | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |
| ๖๐ | โครงสร้างพื้นฐาน ฯ | งานประปา | ล้างบ่อเก็บน้ำตามอาคาร | ล้างบ่อ จำนวน๑๓บ่อ | บ่อน้ำสะอาดไม่มีตะกอน | ๔,๕๐๐ | | ๑๓ | ๕๘,๕๐๐.๐๐ | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |
| ๖๑ | โครงสร้างพื้นฐาน ฯ | งานประปา | ติดตั้งมิเตอร์น้ำตามตึก | ติดตั้งมิเตอร์น้ำ๘ตึก | ควบคุมและรู้ปริมาณกานใช้น้ำ | ๗,๕๐๐ | | ๘ | ๖๐,๐๐๐.๐๐ | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |
| ๖๒ | โครงสร้างพื้นฐาน ฯ | งานไฟฟ้า | งานบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า จำนวน ๘ เครื่อง (Generator) | อุปกรณ์ที่แปลงพลังงานกลเป็นพลังงานไฟฟ้า อุปกรณ์ดังกล่าวจะบังคับกระแสไฟฟ้าให้ไหลผ่าน วงจรภายนอก แหล่งที่มาของพลังงานกลอาจจะเป็นลูกสูบหรือเครื่องยนต์กังหันไอน้ำ | ไม่มีจะส่งผลกระทบต่องานบริการผู้ป่วยเป็นอย่างมาก อย่างไรก็ตามไม่มีกระแสไฟฟ้สำรอง ใช้งาน | ๒๕,๐๐๐ | เครื่อง | ๘ | ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |

แผนจัดสรรเงินบำรุงสำหรับดำเนินการทางพัสดุโรงพยาบาลสมุทรสาครปีงบประมาณ ๒๕๖๗ งบดำเนินการ หมวดค่าใช้สอย (ค่าจ้าง ค่าซ่อม ค่าเช่า บำรุงรักษา)

| ลำดับ | ชื่อหน่วยงาน | แผนงานโครงการ กิจกรรมงาน | รายการ | ขอบเขตงานเบื้องต้น | เหตุผลความจำเป็น / ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ | ราคาต่อหน่วย | หน่วย | จำนวน | แผนวงเงินดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-------|-------------------|--------------------------|--|---|---|--------------|---------|-------|--------------------|-----------------------------|
| ๖๓ | โครงสร้างพื้นฐานฯ | งานประปา | งานบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำดับเพลิง จำนวน ๕ เครื่อง (Fire Pump) | เป็นระบบที่มีความจำเป็นต่อสถานที่ที่ต้องการความปลอดภัยจากอัคคีภัย อย่างเช่น แหล่งชุมชน ห้างสรรพสินค้า อาคารสูง และหน่วยงานราชการต่างๆ เป็นระบบปั้มน้ำดับเพลิงที่มีให้เลือกเหมาะกับงานหลากหลายแบบ ไม่ว่าจะเป็นระบบขนาดเล็ก หรือขนาดใหญ่ และการควบคุมการทำงานได้ทั้งแบบ MANUAL และ AUTOMATIC | ไม่มีจะส่งผลกระทบต่องานบริการผู้ป่วยเป็นอย่างมาก กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ ปั้มน้ำดับเพลิงอาจไม่สามารถใช้งานได้ | ๓๐,๐๐๐ | เครื่อง | ๕ | ๑๕๐,๐๐๐.๐๐ | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |
| ๖๔ | โครงสร้างพื้นฐานฯ | งานไฟฟ้า | งานบำรุงรักษาหม้อไอน้ำ จำนวน ๒ เครื่อง (Boiler) | เครื่องกำเนิดน้ำหรือหม้อไอน้ำ (Boiler) เป็นอุปกรณ์หลักสำหรับการผลิตไอน้ำ กระบวนการผลิตไอน้ำจะเริ่มต้นจากการเผาไหม้ในห้องเผาไหม้ ทำให้น้ำในหม้อไอน้ำระเหยกลายเป็นไอ เนื่องจากการระเหยของน้ำถูกจำกัดอยู่ในพื้นที่ของหม้อน้ำ จึงทำให้เกิดความดันที่นำไปใช้ประโยชน์ในกระบวนการผลิตหรือขับเคลื่อนเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ต่างๆใน รพ. | ไม่มีจะส่งผลกระทบต่องานบริการผู้ป่วยด้านโภชนาการและการอบฆ่าเชื้อต่าง ๆ ใน รพ.สค.ได้ | ๖๐,๐๐๐ | เครื่อง | ๒ | ๑๒๐,๐๐๐.๐๐ | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |
| ๖๕ | โครงสร้างพื้นฐานฯ | งานไฟฟ้า | งานบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน ๑๐ เครื่อง | เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้า ที่ใช้ในการส่งผ่านพลังงานจากวงจรไฟฟ้าหนึ่งไปยังอีกวงจรโดยอาศัยหลักการของแม่เหล็กไฟฟ้า โดยปกติจะใช้เชื่อมโยงระหว่างระบบไฟฟ้าแรงสูง และไฟฟ้าแรงต่ำ หม้อแปลงเป็นอุปกรณ์หลักในระบบส่งกำลังไฟฟ้า | ไม่มีจะส่งผลกระทบต่องานบริการผู้ป่วยเป็นอย่างมาก | ๒๕,๐๐๐ | เครื่อง | ๑๐ | ๒๕๐,๐๐๐.๐๐ | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |
| ๖๖ | โครงสร้างพื้นฐานฯ | งานไฟฟ้า | บำรุงรักษาตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า ๒๒ เครื่อง(MDB) | ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าทั้งหมดในโรงพยาบาลสมุทรสาคร | เพื่อให้เครื่องจักรทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง | ๔,๐๐๐ | เครื่อง | ๒๒ | ๘๘,๐๐๐.๐๐ | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |

แผนจัดสรรเงินบำรุงสำหรับดำเนินการทางพัสดุโรงพยาบาลสมุทรสาครปีงบประมาณ ๒๕๖๗ งบดำเนินการ หมวดค่าใช้จ่าย (ค่าจ้าง ค่าซ่อม ค่าเช่า บำรุงรักษา)

| ลำดับ | ชื่อหน่วยงาน | แผนงานโครงการ กิจกรรมงาน | รายการ | ขอบเขตงานเบื้องต้น | เหตุผลความจำเป็น / ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ | ราคาต่อหน่วย | หน่วย | จำนวน | แผนวงเงินดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-------|-------------------|--------------------------|---|--|--|--------------|---------|-------|--------------------|-----------------------------|
| ๖๗ | โครงสร้างพื้นฐานฯ | งานอิเล็กทรอนิกส์ | งานบำรุงรักษาระบบตู้โทรศัพท์ และตู้สาขา (PABX) | เป็นระบบชุมสายโทรศัพท์ย่อย ที่ออกแบบมาสำหรับใช้ในองค์กร หรือหน่วยงาน เพื่อให้เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานนั้นๆมีเบอร์โทรศัพท์ต่อ หรือเบอร์ภายในเป็นของตนเอง ใช้สำหรับติดต่อสื่อสารกันภายในองค์กร และยังสามารถใช้เบอร์เหล่านั้นโทรออกไปยังภายนอกได้อีกด้วย | ไม่มีจะส่งผลกระทบต่องานบริการผู้ป่วยด้านการสื่อสารภายใน รพ.สค ด้วย | ๙๐,๐๐๐ | เครื่อง | ๑ | ๙๐,๐๐๐.๐๐ | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |
| ๖๘ | โครงสร้างพื้นฐานฯ | งานไฟฟ้า | งานบำรุงรักษาลิฟท์บรรทุกเตียงคนไข้ / ส่งของ จำนวน ๗ เครื่อง ตึก ๑๒ ชั้น | ลิฟท์โดยสาร เหมาะสำหรับติดตั้งในโรงพยาบาล หรือสถานที่ต่างๆ เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน สามารถบรรทุกเตียงคนไข้ที่มีความยาวได้ เพื่อความสะดวกในการโดยสาร และความเร็วในการขนย้ายผู้ป่วยโดย คำนึงถึงมาตรฐานและความปลอดภัยเป็นหลัก | ไม่มีจะส่งผลกระทบต่องานบริการผู้ป่วยเป็นอย่างมาก | ๒๕,๐๐๐ | เครื่อง | ๗ | ๑๗๕,๐๐๐.๐๐ | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |
| ๖๙ | โครงสร้างพื้นฐานฯ | งานไฟฟ้า | งานบำรุงรักษาลิฟท์บรรทุกเตียงคนไข้ / ส่งของ จำนวน ๑๑ เครื่อง (มิตซูบิชิ ๖ เครื่อง ฮิตาชิ ๕ เครื่อง) | ลิฟท์โดยสาร เหมาะสำหรับติดตั้งในโรงพยาบาล หรือสถานที่ต่างๆ เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน สามารถบรรทุกเตียงคนไข้ที่มีความยาวได้ เพื่อความสะดวกในการโดยสาร และความเร็วในการขนย้ายผู้ป่วยโดย คำนึงถึงมาตรฐานและความปลอดภัยเป็นหลัก | ไม่มีจะส่งผลกระทบต่องานบริการผู้ป่วยเป็นอย่างมาก | ๒๕,๐๐๐ | เครื่อง | ๑๑ | ๒๗๕,๐๐๐.๐๐ | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |
| ๗๐ | โครงสร้างพื้นฐานฯ | งานประปา | ล้างบ่อน้ำประปา ๗ บ่อ | ล้างบ่อน้ำประปาบ่อล่างใต้ตึก | เพื่อให้ น้ำประปาสะอาดไม่มีสิ่งเจือปน | ๕,๐๐๐ | เครื่อง | ๗ | ๓๕,๐๐๐.๐๐ | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |
| ๗๑ | โครงสร้างพื้นฐานฯ | งานไฟฟ้า | งานบำรุงรักษาแอร์ซิลเลอร์จำนวน ๓ เครื่อง พร้อมปั้มน้ำและระบบคอนโทรล ISN | แอร์ซิลเลอร์ทำงานโดยการสร้างวงจรความเย็นที่จะเปลี่ยนสถานะไปเรื่อยๆ ระหว่างก๊าซของเหลว และไอระเหย โดยผ่านเครื่องจักรกลต่างๆ ซึ่งเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนสถานะนั้น | ไม่มีจะส่งผลกระทบต่องานบริการผู้ป่วยเป็นอย่างมาก | ๖๗,๔๑๐ | เครื่อง | ๓ | ๒๐๒,๒๓๐.๐๐ | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |

แผนจัดสรรเงินบำรุงสำหรับดำเนินการทางพัสดุโรงพยาบาลสมุทรสาครปีงบประมาณ ๒๕๖๗ งบดำเนินการ หมวดค่าใช้จ่าย (ค่าจ้าง ค่าซ่อม ค่าเช่า บำรุงรักษา)

| ลำดับ | ชื่อหน่วยงาน | แผนงานโครงการ กิจกรรมงาน | รายการ | ขอบเขตงานเบื้องต้น | เหตุผลความจำเป็น / ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ | ราคาต่อหน่วย | หน่วย | จำนวน | แผนวงเงินดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-------|-------------------|--------------------------|---|--|--|--------------|---------|-------|--------------------|-----------------------------|
| ๗๒ | โครงสร้างพื้นฐานฯ | งานไฟฟ้า | งานบำรุงรักษาแอร์ซิลเลอร์ชุดคอยล์เย็น AHU จำนวน ๗๔ เครื่อง | AHU Chilled Water Type เครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่ ใช้ระบบน้ำเย็น แลกเปลี่ยนแผงคอยล์เย็น (Coil) เพื่อจ่ายลมเย็น ส่งไปตาม ส่วนพื้นที่ต่างๆ อาคารสำนักงานขนาดใหญ่ ทั้งสรรพสินค้า โรงแรม โรงพยาบาล โรงงาน เมื่อใช้งานมานานปี เกิดการชำรุดเสื่อมสภาพ ประสิทธิภาพการทำความเย็น ลดลง | ไม่มีจะส่งผลกระทบต่องานบริการผู้ป่วยเป็นอย่างมาก | ๑,๘๐๐ | เครื่อง | ๗๔ | ๑๓๓,๒๐๐.๐๐ | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |
| ๗๓ | โครงสร้างพื้นฐานฯ | งานไฟฟ้า | งานบำรุงรักษาแอร์ซิลเลอร์ชุดคอยล์เย็น FUC จำนวน ๒๑๗ เครื่อง | จะติดตั้งไว้ภายในห้อง เป็นส่วนที่ทำความเย็นให้แกห้อง ประกอบด้วยคอยล์เย็นและพัดลมส่งลมเย็น หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าหน่วยภายในห้อง (Indoor Unit) | ไม่มีจะส่งผลกระทบต่องานบริการผู้ป่วยเป็นอย่างมาก | ๕๕๐ | เครื่อง | ๒๑๗ | ๑๑๙,๓๕๐.๐๐ | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |
| ๗๔ | โครงสร้างพื้นฐานฯ | งานปรับอากาศ | งานบำรุงรักษาแอร์แยกส่วน ขนาด ๙๐๐๐-๒๙๐๐๐ BTUจำนวน ๕๕๘ เครื่อง | ใช้หลักการทำงานของกระบวนการอัดไอ ซึ่งมีหน้าที่หลักในการลดอุณหภูมิของอากาศในพื้นที่ โดยการใช้สารทำความเย็นหรือน้ำยาแอร์เป็นตัวกลางในการรับความร้อนจากอากาศภายในห้อง ออกไประบายทิ้งทางด้านนอกห้องปรับอากาศ ซึ่งส่งผลให้อากาศภายในห้องเย็นลง และมีความชื้นที่ลดลง โดยสามารถแสดงวัฏจักรการทำงานแบบอัดไอของเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน | ไม่มีจะส่งผลกระทบต่องานบริการผู้ป่วยเป็นอย่างมาก | ๕๕๐ | เครื่อง | ๕๕๘ | ๓๐๖,๙๐๐.๐๐ | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |

แผนจัดสรรเงินบำรุงสำหรับดำเนินการทางพัสดุโรงพยาบาลสมุทรสาครปีงบประมาณ ๒๕๖๗ งบดำเนินการ หมวดค่าใช้จ่าย (ค่าจ้าง ค่าซ่อม ค่าเช่า บำรุงรักษา)

| ลำดับ | ชื่อหน่วยงาน | แผนงานโครงการ กิจกรรม งาน | รายการ | ขอบเขตงานเบื้องต้น | เหตุผลความจำเป็น / ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ | ราคาต่อหน่วย | หน่วย | จำนวน | แผนวงเงิน ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-------|-------------------|---------------------------|---|---|---|--------------|---------|-------|---------------------|-----------------------------|
| ๗๕ | โครงสร้างพื้นฐานฯ | งานปรับอากาศ | งานบำรุงรักษาแอร์แยกส่วน ขนาด ๓๐๐๐๐-๖๐๐๐๐ BTU จำนวน ๒๒๔ เครื่อง | ซ้หลักการทำงานของระบบการอัดไอ ซึ่งมีหน้าที่หลักในการลดอุณหภูมิของอากาศในพื้นที่ โดยการใช้สารทำความเย็นหรือน้ำยาแอร์เป็นตัวกลางในการรับความร้อนจากอากาศภายในห้อง ออกไประบายทิ้งทางด้านนอกห้องปรับอากาศ ซึ่งส่งผลให้อากาศภายในห้องเย็นลง และมีความชื้นที่ลดลง โดยสามารถแสดงวัฏจักรการทำงานแบบอัดไอของเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน | ไม่มีจะส่งผลกระทบต่องานบริการผู้ป่วยเป็นอย่างมาก | ๗๐๐ | เครื่อง | ๒๒๔ | ๑๕๖,๘๐๐.๐๐ | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |
| ๗๖ | โครงสร้างพื้นฐานฯ | งานปรับอากาศ | งานบำรุงรักษาแอร์ VRF ๗๐ เครื่อง | ซ้หลักการทำงานของระบบการอัดไอ ซึ่งมีหน้าที่หลักในการลดอุณหภูมิของอากาศในพื้นที่ โดยการใช้สารทำความเย็นหรือน้ำยาแอร์เป็นตัวกลางในการรับความร้อนจากอากาศภายในห้อง ออกไประบายทิ้งทางด้านนอกห้องปรับอากาศ ซึ่งส่งผลให้อากาศภายในห้องเย็นลง และมีความชื้นที่ลดลง โดยสามารถแสดงวัฏจักรการทำงานแบบอัดไอของเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน | ไม่มีจะส่งผลกระทบต่องานบริการผู้ป่วยเป็นอย่างมาก | ๑,๐๐๐ | เครื่อง | ๗๐ | ๗๐,๐๐๐.๐๐ | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |
| ๗๗ | โครงสร้างพื้นฐานฯ | งานอิเล็กทรอนิกส์ | งานบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ จำนวน ๘ เครื่อง | ระบบที่มีไว้สำหรับแจ้งเตือนเมื่อมีเหตุเพลิงไหม้ ไฟไหม้ โดยจะใช้อุปกรณ์ตรวจจับชนิดต่างๆ กัน ออกไปตามความเหมาะสม เช่น Smoke Detector, Heat Detector, Manual Pull Station (Manual Call Point) เป็นต้น ซึ่งจะ ทำให้เราสามารถรับรู้และแก้ไข ไม่ให้ไฟไหม้ นั้นลุกลามจนไม่สามารถควบคุมได้ | ไม่มีจะส่งผลกระทบต่องานบริการผู้ป่วยเป็นอย่างมาก กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้จะไม่สามารถแจ้งเตือนเหตุได้ | ๔๕,๐๐๐ | เครื่อง | ๘ | ๓๖๐,๐๐๐.๐๐ | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |
| ๗๘ | โครงสร้างพื้นฐานฯ | งานไฟฟ้า | งานติดตั้งรางแลคเตอร์เดินสายสื่อสารบนทางเดินเชื่อม | เพื่อจัดเก็บระบบสายสื่อสารให้เป็นระเบียบ | เพื่อยืดอายุการใช้งานขอระบบสื่อสาร | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | งาน | ๑ | ๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |

แผนจัดสรรเงินบำรุงสำหรับดำเนินการทางพัสดุโรงพยาบาลสมุทรสาครปีงบประมาณ ๒๕๖๗ งบดำเนินการ หมวดค่าใช้จ่าย (ค่าจ้าง ค่าซ่อม ค่าเช่า บำรุงรักษา)

| ลำดับ | ชื่อหน่วยงาน | แผนงานโครงการ กิจกรรม งาน | รายการ | ขอบเขตงานเบื้องต้น | เหตุผลความจำเป็น / ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ | ราคาต่อหน่วย | หน่วย | จำนวน | แผนวงเงิน ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-------|-------------------|---------------------------|---|--|---|--------------|---------|-------|---------------------|-----------------------------|
| ๗๙ | โครงสร้างพื้นฐานฯ | งานก่อสร้าง | งานเปลี่ยนพื้นชั้น ๒ อาคารซ่อมบำรุง | พื้นของเดิมเป็นปูนขัดมันหยาบ ซึ่งชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ | เพื่อการใช้งานได้อย่างปลอดภัย | ๒๕๐,๐๐๐ | งาน | ๑ | ๒๕๐,๐๐๐.๐๐ | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |
| ๘๐ | โครงสร้างพื้นฐานฯ | งานไฟฟ้า | งานเปลี่ยนหม้อไอน้ำทดแทนของเดิม จำนวน ๑ เครื่อง | เพื่อทดแทนเครื่องเดิมที่มีอายุการใช้งานมา ๓๐ ปี | เพื่อให้งานจ่ายไอน้ำมีประสิทธิภาพ | ๕,๐๐๐,๐๐๐ | เครื่อง | ๑ | ๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |
| ๘๑ | โครงสร้างพื้นฐานฯ | งานไฟฟ้า | งานเปลี่ยนท่อจ่ายไอน้ำให้หน่วยงานต่าง ๆ | เพื่อให้งานจ่ายไอน้ำมีประสิทธิภาพ อายุการใช้งานของท่อเดิมเกิน ๑๐ ปี | เพื่อความปลอดภัยในการจ่ายไอน้ำ ซึ่งอาจจะมีท่อแตกรั่ว เป็นอันตรายต่อเจ้าหน้าที่และผู้รับบริการได้ | ๘๐๐,๐๐๐ | งาน | ๑ | ๘๐๐,๐๐๐.๐๐ | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |
| ๘๒ | โครงสร้างพื้นฐานฯ | งานไฟฟ้า | น้ำมันดีเซล เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ๓๐๐๐ ลิตร | ใช้เติมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า | เพื่อใช้งานเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเวลาใช้กระแสไฟฟ้าสำรองเวลาไฟฟ้าดับใน รพ. | ๓๔ | ลิตร | ๓๐๐๐ | ๑๐๒,๐๐๐.๐๐ | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |
| ๘๓ | โครงสร้างพื้นฐานฯ | งานไฟฟ้า | น้ำมันดีเซล เครื่องดับเพลิง ๑๕๐๐ ลิตร | ใช้เติมเครื่องดับเพลิง | เพื่อใช้ในการดับเพลิงกรณีเกิดเพลิงไหม้ บำรุงรักษาหรือซ่อมดับเพลิง | ๓๔ | ลิตร | ๑๕๐๐ | ๕๑,๐๐๐.๐๐ | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |
| ๘๔ | โครงสร้างพื้นฐานฯ | งานไฟฟ้า | น้ำยาป้องกันตะกรันและสนิมในหม้อไอน้ำ ๘๐๐ ลิตร (๔๐ ถึง ๕๐ ลิตร) | ใช้ใส่เครื่องกำเนิดไอน้ำ | เพื่อป้องกันการเกิดสนิมและตะกรันในหม้อไอน้ำ | ๒,๘๐๐ | ถัง | ๔๐ | ๑๑๒,๐๐๐.๐๐ | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |
| ๘๕ | โครงสร้างพื้นฐานฯ | งานไฟฟ้า | งานเปลี่ยนสายเมนไฟฟ้าและตู้ MDB เมนต์ในอาคารท่อ | เปลี่ยนสายเก่า และตู้ MDB ของเดิม ให้มีสภาพพร้อมใช้งาน อายุการใช้งานของสายไฟและตู้ MDB เดิมประมาณ ๓๐ ปี | เพื่อมีความปลอดภัยในการทำงานของระบบไฟฟ้า และในการจ่ายกระแสไฟให้มีประสิทธิภาพสูงสุด | ๓,๕๐๐,๐๐๐ | งาน | ๑ | ๓,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |
| ๘๖ | โครงสร้างพื้นฐานฯ | งานไฟฟ้า | งานเปลี่ยนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าอาคารประกันสังคม ๗ ชั้น และบ้านพักเจ้าหน้าที่ | เปลี่ยนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าของอาคารประกันสังคม ๗ ชั้นโดยนำเครื่องของประกันสังคม ไปใช้กับบ้านพักเจ้าหน้าที่ | เพื่อให้ดีกประกันสังคมมีกระแสไฟฟ้าสำรองใช้ ๑๐๐% ของอาคาร และนำเครื่องเดิมไปใช้กับบ้านพักเจ้าหน้าที่เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ | ๖,๐๐๐,๐๐๐ | เครื่อง | ๑ | ๖,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |
| ๘๗ | โครงสร้างพื้นฐานฯ | งานไฟฟ้า | งานเดินสายไฟสำรองเข้าเครื่อง CATH LAB | เดินกระแสไฟสำรองจากอาคารสนับสนุนเพื่อจ่ายให้อาคารศูนย์โรคหัวใจเข้าเครื่อง CATH LAB | เพื่อใช้กับเครื่อง CATH LAB ในเวลาที่ไฟฟ้าหลวงดับ | ๖๐๐,๐๐๐ | งาน | ๑ | ๖๐๐,๐๐๐.๐๐ | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |
| ๘๘ | โครงสร้างพื้นฐานฯ | งานไฟฟ้า | งานเปลี่ยนหม้อแปลงไฟฟ้าบ้านพักเจ้าหน้าที่ | เนื่องจากหม้อแปลงเดิมมีอายุการใช้งาน ๔๐ ปี มีการชำรุดภายในหม้อแปลง | เพื่อความปลอดภัยในความเสี่ยงที่จะเกิดหม้อแปลงระเบิดได้ | ๓๑๐,๐๐๐ | เครื่อง | ๑ | ๓๑๐,๐๐๐.๐๐ | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |

แผนจัดสรรเงินบำรุงสำหรับดำเนินการทางพัสดุโรงพยาบาลสมุทรสาครปีงบประมาณ ๒๕๖๗ งบดำเนินการ หมวดค่าใช้จ่าย (ค่าจ้าง ค่าซ่อม ค่าเช่า บำรุงรักษา)

| ลำดับ | ชื่อหน่วยงาน | แผนงานโครงการ กิจกรรมงาน | รายการ | ขอบเขตงานเบื้องต้น | เหตุผลความจำเป็น / ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ | ราคาต่อหน่วย | หน่วย | จำนวน | แผนวงเงินดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-------|-------------------|---|---|---|--|--------------|-------|--------|--------------------|-----------------------------|
| ๘๙ | โครงสร้างพื้นฐานฯ | งานอิเล็กทรอนิกส์ | งานบำรุงรักษาเสียงตามสายทั้งระบบ | เพื่อการใช้ระบบเสียงตามสายให้มีประสิทธิภาพสูงสุด | ใช้ในการประกาศเรื่องต่าง ๆ ภายในโรงพยาบาลเพื่อรับทราบข่าวสารอย่างต่อเนื่อง | ๖๐,๐๐๐ | งาน | ๑ | ๖๐,๐๐๐.๐๐ | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |
| ๙๐ | โครงสร้างพื้นฐานฯ | งานอิเล็กทรอนิกส์ | งานเปลี่ยนตู้สาขาโทรศัพท์ ๑ ระบบ | เปลี่ยนตู้สาขาใหม่เพื่อการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ | เพื่อใช้ในการสื่อสารได้อย่างปลอดภัย | ๓,๐๐๐,๐๐๐ | งาน | ๑ | ๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |
| ๙๑ | โครงสร้างพื้นฐานฯ | งานไฟฟ้า | น้ำมันดีเซลหม้อไอน้ำ เดือนละ ๑๒๐๐๐ ลิตร | ใช้ใส่เครื่องกำเนิดไอน้ำ | เพื่อจ่ายไอน้ำ และความร้อน ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ | ๓๙ | ลิตร | ๑๔๔๐๐๐ | ๔,๘๙๖,๐๐๐.๐๐ | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |
| ๙๒ | หน่วยไตเทียม | งานควบคุมคุณภาพมาตรฐานในการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม | การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน | เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการฟอกเลือดต่อเนื่อง | เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการฟอกเลือดต่อเนื่อง | ๑๔๘,๐๐๐ | งาน | ๑.๐๐ | ๑๔๘,๐๐๐.๐๐ | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |
| ๙๓ | หน่วยไตเทียม | | การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน | เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการฟอกเลือดต่อเนื่อง | เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการฟอกเลือดต่อเนื่อง | ๓๙๑,๙๖๘ | งาน | ๑.๐๐ | ๓๙๑,๙๖๘.๐๐ | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |
| ๙๔ | หน่วยไตเทียม | | การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน | เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการฟอกเลือดต่อเนื่อง | เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการฟอกเลือดต่อเนื่อง | ๗๑,๓๔๐ | งาน | ๑.๐๐ | ๗๑,๓๔๐.๐๐ | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |

แผนจัดสรรเงินบำรุงสำหรับดำเนินการทางพัสดุโรงพยาบาลสมุทรสาครปีงบประมาณ ๒๕๖๗ งบดำเนินการ หมวดค่าใช้จ่าย (ค่าจ้าง ค่าซ่อม ค่าเช่า บำรุงรักษา)

| ลำดับ | ชื่อหน่วยงาน | แผนงานโครงการ กิจกรรมงาน | รายการ | ขอบเขตงานเบื้องต้น | เหตุผลความจำเป็น / ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ | ราคาต่อหน่วย | หน่วย | จำนวน | แผนวงเงินดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-------|-------------------------|--|---|--|--|--------------|---------|----------|--------------------|-----------------------------|
| ๙๕ | หน่วยไตเทียม | | การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน | เพื่อให้เครื่องล้างตัวกรองมีการตรวจสอบจากช่างตามมาตรฐาน | เพื่อให้เครื่องล้างตัวกรองมีการตรวจสอบจากช่างตามมาตรฐาน | ๓๔,๒๔๐ | งาน | ๑.๐๐ | ๓๔,๒๔๐.๐๐ | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |
| ๙๖ | หน่วยไตเทียม | จำนวนผู้ป่วยที่ให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม จำนวน ๑๐๐ คนได้รับการฟอกเลือดต่อเนื่อง | จ้างเหมาบริการล้างไต | | | | | | | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |
| ๙๗ | หน่วยไตเทียม | จำนวนผู้ป่วยที่ให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม จำนวน ๙๐ คนได้รับการฟอกเลือดต่อเนื่อง | จ้างเหมาบริการล้างไต | | | | | | | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |
| ๙๘ | หน่วยไตเทียม | คาดว่าจำนวนผู้ป่วยที่ให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม จำนวน ๖๐ คนได้รับการฟอกเลือดต่อเนื่อง | งานผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง | การฟอกเลือดผู้ป่วยไตวายเรื้อรังจำนวน ๕,๐๐๐ ครั้ง | การฟอกเลือดผู้ป่วยไตวายเรื้อรังจำนวน ๕,๐๐๐ ครั้ง | ๑,๒๙๕ | ครั้ง | ๑,๑๕๒.๐๐ | ๑,๔๙๑,๘๕๐.๐๐ | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |
| ๙๙ | | คาดว่าจำนวนผู้ป่วยที่ให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม จำนวน ๖๐ คนได้รับการฟอกเลือดต่อเนื่อง | งานผู้ป่วยไตวายเรื้อรังที่เป็นผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ | การฟอกเลือดผู้ป่วยไตวายเรื้อรังติดเชื้อเอชไอวี จำนวน ๗๒๐ ครั้ง | การฟอกเลือดผู้ป่วยไตวายเรื้อรังติดเชื้อเอชไอวี จำนวน ๗๒๐ ครั้ง | ๒,๑๐๐ | ครั้ง | ๕๐๐.๐๐ | ๑,๐๕๐,๐๐๐.๐๐ | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |
| ๑๐๐ | หอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูก | ทาสีหอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกภายในทั้งหมด | ทาสีภายในทั้งหอผู้ป่วย | ทาสีภายในทั้งหมดของหอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูก ตั้งแต่หน้าประตูทางเข้าถึงท้ายตึก | สีภายในตึกสภาพเก่าดูทรุดโทรม ทาสีใหม่เพื่อให้ดูสวยงามและบำรุงพื้นผิวผนัง | ๑๓๔,๕๕๐ | ๑/ครั้ง | ๑ | ๑๓๔,๕๕๐.๐๐ | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |

แผนจัดสรรเงินบำรุงสำหรับดำเนินการทางพัสดุโรงพยาบาลสมุทรสาครปีงบประมาณ ๒๕๖๗ งบดำเนินการ หมวดค่าใช้สอย (ค่าจ้าง ค่าซ่อม ค่าเช่า บำรุงรักษา)

| ลำดับ | ชื่อหน่วยงาน | แผนงานโครงการ กิจกรรมงาน | รายการ | ขอบเขตงานเบื้องต้น | เหตุผลความจำเป็น / ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ | ราคาต่อหน่วย | หน่วย | จำนวน | แผนวงเงินดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-------|-------------------------|---|--|--|---|--------------|---------|-------|--------------------|-----------------------------|
| ๑๐๑ | หอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูก | ปรับปรุงกระเบื้องปูพื้น กระเบื้องผนังห้องน้ำสามัญ และห้องน้ำห้องแยกจำนวน ๒ห้องพร้อมเปลี่ยนซิกโครก ๕ชุดและประตูห้องน้ำ ๕ห้อง | ปรับปรุงห้องน้ำผู้ป่วย | ห้องน้ำสามัญผู้ป่วยชายจำนวน๕ห้อง/ห้องน้ำห้องแยกของผู้ป่วยเรือนจำ๑ห้อง/ห้องน้ำห้องแยกที่ให้ผู้ป่วยกระดูกผู้หญิงไว้ใช้งาน๑ห้อง | ห้องน้ำทุกห้องมีสภาพเก่าทรุดโทรมมีน้ำรั่วและไม่ถูกสุขลักษณะเท่าที่ควรจึงขอปรับปรุง | ๒๐๐,๐๐๐ | ๑/ครั้ง | ๑ | ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |
| ๑๐๒ | หอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูก | เปลี่ยนฝ้าเพดานที่บาร์ทั้งหมดตั้งแต่หน้าตึก ประตูทางเข้าถึงท้ายตึก | เปลี่ยนฝ้าเพดาน | ฝ้าเพดานที่บาร์ด้านหน้าตึก/ภายในเคาเตอร์พยาบาลและห้องทำงานเจ้าหน้าที่ทุกห้อง | ฝ้าเพดานด้านหน้าตึกเริ่มมีการพองตัวและด้านในเคาเตอร์พยาบาลเป็นเชื้อราเกือบทั้งหมดซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของเจ้าหน้าที่ ลดเชื้อโรคที่แพร่ทางอากาศ | ๖๒,๗๕๐ | ๑/ครั้ง | ๑ | ๖๒,๗๕๐.๐๐ | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |
| ๑๐๓ | นิติเวช | จัดจ้างทำสไลด์ชิ้นเนื้อ | จ้างเหมาจัดทำสไลด์ชิ้นเนื้อ | จ้างทำสไลด์ชิ้นเนื้อเพื่อตรวจทางกล้องจุลทรรศน์ให้เป็นไปตามมาตรฐานงานตรวจศพ | เพื่อตรวจชิ้นเนื้อทางกล้องจุลทรรศน์ให้เป็นไปตามมาตรฐานงานตรวจศพ | ๒๗๐,๐๐๐ | งาน | ๑ | ๒๗๐,๐๐๐.๐๐ | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |
| ๑๐๔ | นิติเวช | ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ | จ้างเหมาตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ | ตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานงานตรวจพิสูจน์ศพ | ตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานงานตรวจพิสูจน์ศพ | ๕๐,๐๐๐ | งาน | ๑ | ๕๐,๐๐๐.๐๐ | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |
| ๑๐๕ | นิติเวช | ปรับปรุงศูนย์สันตินิรามัย | จ้างเหมาปรับปรุงศูนย์สันตินิรามัย | สร้างห้องปฏิบัติการสำหรับผ่าชันสูตรพลิกศพให้เป็นไปตามมาตรฐานรวมทั้งปรับปรุงพื้นที่ห้องเก็บศพและพื้นที่สำหรับรับรองญาติให้ถูกต้องตามหลักอาชีวอนามัย | สร้างห้องปฏิบัติการสำหรับผ่าชันสูตรพลิกศพให้เป็นไปตามมาตรฐานรวมทั้งปรับปรุงพื้นที่ห้องเก็บศพและพื้นที่สำหรับรับรองญาติให้ถูกต้องตามหลักอาชีวอนามัย | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | งาน | ๑ | ๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |
| ๑๐๖ | พิเศษ ชั้น ๘ | ปรับปรุงสิ่งแวดล้อม | ตาข่ายป้องกันนก | ติดตั้งตาข่ายกันนกบริเวณระเบียงด้านนอกพิเศษพื้นที่กว้าง ๓.๓ เมตร สูง ๒.๓ เมตร | เนื่องจากมีนกมาทำรัง มีขึ้นจำนวนมาก ทำให้สกปรก มีกลิ่นเหม็น | ๒,๕๐๐ | ๑ | ๓๑ | ๗๗,๕๐๐.๐๐ | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |

แผนจัดสรรเงินบำรุงสำหรับดำเนินการทางพัสดุโรงพยาบาลสมุทรสาครปีงบประมาณ ๒๕๖๗ งบดำเนินการ หมวดค่าใช้จ่าย (ค่าจ้าง ค่าซ่อม ค่าเช่า บำรุงรักษา)

| ลำดับ | ชื่อหน่วยงาน | แผนงานโครงการ กิจกรรมงาน | รายการ | ขอบเขตงานเบื้องต้น | เหตุผลความจำเป็น / ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ | ราคาต่อหน่วย | หน่วย | จำนวน | แผนวงเงินดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-------|---|---|---|---|---|-----------------------|-------|-------|--------------------|-----------------------------|
| ๑๐๗ | ห้องตรวจคัดกรอง | พัฒนาบริการ | ปรับปรุงห้องตรวจคัดกรองทางเดินปัสสาวะ | ทาสีใหม่ | เนื่องจากจะปรับย้าย ห้องตรวจ สลับ กับห้องหัตถการ เพื่อให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน และเพื่อปรับภูมิทัศน์ ของห้องตรวจคัดกรองทางเดินปัสสาวะ ให้ดูสะอาด ทันสมัย | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๑ | ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |
| ๑๐๘ | ระดับกลุ่มงาน หอผู้ป่วย ประกันสังคมหญิง และEENT | ปรับปรุงภูมิทัศน์ในหอผู้ป่วย ประกันสังคมหญิงและEENT | ปรับบานเกล็ดติดเป็นระบบบานเลื่อนกระจก | | เนื่องจากของเก่าหน้าฝน ฝนสาดทำให้ผู้ป่วยที่นอนริมหน้าต่างหรือของที่วางริมหน้าต่างบานเกร็ดเปียก | ตามราคาจัดเหมาจัดจ้าง | ๑ | | ตามราคาจ้างเหมา | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |
| ๑๐๙ | ระดับกลุ่มงาน หอผู้ป่วย ประกันสังคมหญิง และEENT | ปรับปรุงภูมิทัศน์ในหอผู้ป่วย ประกันสังคมหญิงและEENT | พัดลมติดผนัง๑๘นิ้วซึ่งของเดิมเป็นชนิดแมงปอ | | เนื่องจากในลิศคผู้ป่วยที่๑และ๒เป็นชนิดแมงปอ หากเกิดอุบัติเหตุลงหลอดลมมาตอนไหนจะทำให้เกิดอันตรายต่อผู้ป่วย ส่วนลิศคที่๓เป็นแบบเพดาน เพดานมีความสูงมาก ทำให้ความเย็นกระจายไม่ทั่วถึงตัวผู้ป่วยเพราะเพดานสูงมาก | ตามราคาจัดเหมาจัดจ้าง | | ๑๘ | ตามราคาจ้างเหมา | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |
| ๑๑๐ | พิเศษอายุรกรรมชั้น ๙ | ปรับปรุงสิ่งแวดล้อม | ติดตั้งตาข่ายป้องกันนก | ติดตั้งบริเวณระเบียงด้านนอกห้องพิเศษ จำนวน ๒๐ ห้อง (พื้นที่ กว้าง ๓.๓ เมตรสูง๒.๓ เมตร) | ปัจจุบันมีนกพิราบจำนวนมาก อาศัยบริเวณท่อน้ำทิ้งที่อยู่ระหว่างชั้น (เป็นลักษณะช่องที่มีความยาวประมาณ๒ฟุต) พื้นที่ กว้าง ๓.๓ เมตร สูง๒.๓ เมตร ไม่สามารถทำความสะอาดหรือติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆได้ เป็นเหตุให้เกิดความสกปรกจากชั้นก ซึ่งเป็นแหล่งเชื้อโรค และผู้ป่วยและญาติไม่พึงพอใจ | ๒,๕๐๐ | ๑ | ๓๑ | ๗๗,๕๐๐.๐๐ | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |
| ๑๑๑ | ผู้ป่วยนอกอายุรกรรม | | อ่างล้างมือ บริเวณกระบี่เบื้องขึ้นวางของและชั้นวางของใต้อ่างล้างมือ หลังห้องตรวจแพทย์ ๑-๕ และห้องพักเจ้าหน้าที่ | ประตู /ผนังห้องน้ำ/ซักโครก/อ่างล้างมือ/ราวจับ | เก่า ประตูเริ่มชำรุด ถลอกมาก | ๒๐๐,๐๐๐ | | | - | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |

แผนจัดสรรเงินบำรุงสำหรับดำเนินการทางพัสดุโรงพยาบาลสมุทรสาครปีงบประมาณ ๒๕๖๗ งบดำเนินการ หมวดค่าใช้จ่าย (ค่าจ้าง ค่าซ่อม ค่าเช่า บำรุงรักษา)

| ลำดับ | ชื่อหน่วยงาน | แผนงานโครงการ กิจกรรม งาน | รายการ | ขอบเขตงานเบื้องต้น | เหตุผลความจำเป็น / ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ | ราคาต่อหน่วย | หน่วย | จำนวน | แผนวงเงิน ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-------|---|---|--|---|---|--------------|-------------|-------|---------------------|-----------------------------|
| ๑๑๒ | กลุ่มงานการพยาบาลด้านการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อ | บำรุงรักษาและเปลี่ยนแผ่นกรองเครื่องฆ่าเชื้อและฟอกอากาศชนิดพลาสมา Freshing | เครื่องฟอกอากาศชนิดพลาสมา | บำรุงรักษาและเปลี่ยนแผ่นกรองเครื่องฟอกอากาศชนิดพลาสมา | เพื่อตรวจสอบความพร้อมใช้งานของเครื่องมือ | ๑๓,๐๐๐ | ชุด/เครื่อง | ๒๐ | ๒๖๐,๐๐๐.๐๐ | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |
| ๑๑๓ | กลุ่มงานการพยาบาลด้านการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อ | บำรุงรักษาและเปลี่ยนแผ่นกรองเครื่องฆ่าเชื้อและฟอกอากาศชนิดพลาสมา Ekeair | เครื่องฟอกอากาศชนิดพลาสมา | บำรุงรักษาและเปลี่ยนแผ่นกรองเครื่องฟอกอากาศชนิดพลาสมา | เพื่อตรวจสอบความพร้อมใช้งานของเครื่องมือ | ๑๓,๐๐๐ | ชุด/เครื่อง | ๑๕ | ๑๙๕,๐๐๐.๐๐ | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |
| ๑๑๔ | จ่ายกลาง | บำรุงรักษา | บำรุงรักษาเครื่องนี้ Pre-vacuum รุ่น HS ๖๖๒๐ | งานจ่ายกลางให้บริการเครื่องมือปราศจากเชื้อ ปัจจุบันให้บริการหน่วยงานภายในโรงพยาบาล และโรงพยาบาลสาขา ๓ แห่ง PCU ๓ แห่ง รวม ๘๐ หน่วยงาน | เพื่อให้เครื่องมือมีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อ ทำให้ผู้ป่วยมีความปลอดภัยจากการใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์ | ๖๑,๕๒๕ | งาน | ๒ | ๑๒๓,๐๕๐.๐๐ | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |
| ๑๑๕ | จ่ายกลาง | บำรุงรักษา | บำรุงรักษาเครื่องนี้ Pre-vacuum รุ่น A๙๙ | งานจ่ายกลางให้บริการเครื่องมือปราศจากเชื้อ ปัจจุบันให้บริการหน่วยงานภายในโรงพยาบาล และโรงพยาบาลสาขา ๓ แห่ง PCU ๓ แห่ง รวม ๘๐ หน่วยงาน | เพื่อให้เครื่องมือมีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อ ทำให้ผู้ป่วยมีความปลอดภัยจากการใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์ | ๗๒,๐๐๐ | งาน | ๑ | ๗๒,๐๐๐.๐๐ | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |

แผนจัดสรรเงินบำรุงสำหรับดำเนินการทางพัสดุโรงพยาบาลสมุทรสาครปีงบประมาณ ๒๕๖๗ งบดำเนินการ หมวดค่าใช้จ่าย (ค่าจ้าง ค่าซ่อม ค่าเช่า บำรุงรักษา)

| ลำดับ | ชื่อหน่วยงาน | แผนงานโครงการ กิจกรรมงาน | รายการ | ขอบเขตงานเบื้องต้น | เหตุผลความจำเป็น / ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ | ราคาต่อหน่วย | หน่วย | จำนวน | แผนวงเงินดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-------|--------------|--------------------------|---|---|---|--------------|-------|-------|--------------------|-----------------------------|
| ๑๑๖ | จ่ายกลาง | บำรุงรักษา | บำรุงรักษาเครื่องอบแก๊สเอซิสอินออกไซด์ ๑๐๐% รุ่น ๘XL | งานจ่ายกลางให้บริการเครื่องมือปราศจากเชื้อ ปัจจุบันให้บริการหน่วยงานภายในโรงพยาบาล และโรงพยาบาลสาขา ๓ แห่ง PCU ๓ แห่ง รวม ๘๐ หน่วยงาน | เพื่อให้เครื่องมือมีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อ ทำให้ผู้ป่วยมีความปลอดภัยจากการใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์ | ๒๔,๐๐๐ | งาน | ๑ | ๒๔,๐๐๐.๐๐ | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |
| ๑๑๗ | จ่ายกลาง | บำรุงรักษา | บำรุงรักษาเครื่องอบแก๊สเอซิสอินออกไซด์ ๑๐๐% รุ่น ETIGO ๒๒๕T | งานจ่ายกลางให้บริการเครื่องมือปราศจากเชื้อ ปัจจุบันให้บริการหน่วยงานภายในโรงพยาบาล และโรงพยาบาลสาขา ๓ แห่ง PCU ๓ แห่ง รวม ๘๐ หน่วยงาน | เพื่อให้เครื่องมือมีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อ ทำให้ผู้ป่วยมีความปลอดภัยจากการใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์ | ๑๘,๐๐๐ | งาน | ๒ | ๓๖,๐๐๐.๐๐ | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |
| ๑๑๘ | จ่ายกลาง | บำรุงรักษา | บำรุงรักษาเครื่องอบแก๊สฟอร์มิคไซด์ รุ่น LTSF ๑๓๐ L | งานจ่ายกลางให้บริการเครื่องมือปราศจากเชื้อ ปัจจุบันให้บริการหน่วยงานภายในโรงพยาบาล และโรงพยาบาลสาขา ๓ แห่ง PCU ๓ แห่ง รวม ๘๐ หน่วยงาน | เพื่อให้เครื่องมือมีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อ ทำให้ผู้ป่วยมีความปลอดภัยจากการใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์ | ๑๕,๐๐๐ | งาน | ๒ | ๓๐,๐๐๐.๐๐ | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |

แผนจัดสรรเงินบำรุงสำหรับดำเนินการทางพัสดุโรงพยาบาลสมุทรสาครปีงบประมาณ ๒๕๖๗ งบดำเนินการ หมวดค่าใช้สอย (ค่าจ้าง ค่าซ่อม ค่าเช่า บำรุงรักษา)

| ลำดับ | ชื่อหน่วยงาน | แผนงานโครงการ กิจกรรมงาน | รายการ | ขอบเขตงานเบื้องต้น | เหตุผลความจำเป็น / ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ | ราคาต่อหน่วย | หน่วย | จำนวน | แผนวงเงินดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-------|--------------|--------------------------|--|---|---|--------------|-------|-------|--------------------|-----------------------------|
| ๑๑๙ | จ่ายกลาง | บำรุงรักษา | บำรุงรักษาเครื่องล้างเครื่องมืออัตโนมัติ รุ่น DS ๗๐๐ | งานจ่ายกลางให้บริการเครื่องมือปราศจากเชื้อ ปัจจุบันให้บริการหน่วยงานภายในโรงพยาบาล และโรงพยาบาลสาขา ๓ แห่ง PCU ๓ แห่ง รวม ๘๐ หน่วยงาน | เพื่อให้เครื่องมือมีประสิทธิภาพในการล้าง ทำให้ผู้ป่วยมีความปลอดภัยจากการใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์ | ๑๕,๐๐๐ | งาน | ๑ | ๑๕,๐๐๐.๐๐ | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |
| ๑๒๐ | จ่ายกลาง | บำรุงรักษา | บำรุงรักษาเครื่องล้างเครื่องมืออัตโนมัติ รุ่น STEELCO DS ๑๐๐๐ ๒S | งานจ่ายกลางให้บริการเครื่องมือปราศจากเชื้อ ปัจจุบันให้บริการหน่วยงานภายในโรงพยาบาล และโรงพยาบาลสาขา ๓ แห่ง PCU ๓ แห่ง รวม ๘๐ หน่วยงาน | เพื่อให้เครื่องมือมีประสิทธิภาพในการล้าง ทำให้ผู้ป่วยมีความปลอดภัยจากการใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์ | ๑๕,๐๐๐ | งาน | ๑ | ๑๕,๐๐๐.๐๐ | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |
| ๑๒๑ | จ่ายกลาง | บำรุงรักษา | บำรุงรักษาเครื่องล้างสายอัตโนมัติ รุ่น Clenex-๑๒-๘๐๐L | งานจ่ายกลางให้บริการเครื่องมือปราศจากเชื้อ ปัจจุบันให้บริการหน่วยงานภายในโรงพยาบาล และโรงพยาบาลสาขา ๓ แห่ง PCU ๓ แห่ง รวม ๘๐ หน่วยงาน | เพื่อให้เครื่องมือมีประสิทธิภาพในการล้าง ทำให้ผู้ป่วยมีความปลอดภัยจากการใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์ | ๑๕,๐๐๐ | งาน | ๒ | ๓๐,๐๐๐.๐๐ | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |

แผนจัดสรรเงินบำรุงสำหรับดำเนินการทางพัสดุโรงพยาบาลสมุทรสาครปีงบประมาณ ๒๕๖๗ งบดำเนินการ หมวดค่าใช้สอย (ค่าจ้าง ค่าซ่อม ค่าเช่า บำรุงรักษา)

| ลำดับ | ชื่อหน่วยงาน | แผนงานโครงการ กิจกรรมงาน | รายการ | ขอบเขตงานเบื้องต้น | เหตุผลความจำเป็น / ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ | ราคาต่อหน่วย | หน่วย | จำนวน | แผนวงเงินดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-------|--------------|--------------------------|---|--|--|--------------|-------|-------|--------------------|-----------------------------|
| ๑๒๒ | จ่ายกลาง | บำรุงรักษา | บำรุงรักษาระบบน้ำ Soft และ RO ๑๕๐๐G (๒ เครื่อง) | งานจ่ายกลางให้บริการเครื่องมือปราศจากเชื้อ ปัจจุบันให้บริการหน่วยงานภายในโรงพยาบาล และโรงพยาบาลสาขา ๓ แห่ง PCU ๓ แห่ง รวม ๘๐ หน่วยงาน | น้ำ RO ใช้กับเครื่องนิ่ง ๓ เครื่อง เครื่องล้าง เครื่องมือและล้างสาย ๓ เครื่อง เครื่อง Ultrasonic ๑ เครื่อง เพื่อให้เครื่องมือมีประสิทธิภาพในการล้าง การทำลายเชื้อ และการทำไอน้ำปราศจากเชื้อ เพื่อให้เครื่องทำงานปกติ ผู้ป่วยมีความปลอดภัยจากการใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์ | ๘๙,๕๐๐ | งาน | ๑ | ๘๙,๕๐๐.๐๐ | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |
| ๑๒๓ | จ่ายกลาง | บำรุงรักษา | บำรุงรักษาเครื่องวัดแก๊ส พร้อมหัวเซ็นเซอร์ | งานจ่ายกลางให้บริการเครื่องมือปราศจากเชื้อ ปัจจุบันให้บริการหน่วยงานภายในโรงพยาบาล และโรงพยาบาลสาขา ๓ แห่ง PCU ๓ แห่ง รวม ๘๐ หน่วยงาน | เครื่องวัดแก๊สสามารถตรวจก๊าซรั่วไหล/ตกค้างของแก๊ส ซึ่งเป็นอันตรายต่อเจ้าหน้าที่หรือผู้สัมผัส | ๒๕,๐๐๐ | งาน | ๑ | ๒๕,๐๐๐.๐๐ | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |
| ๑๒๔ | จ่ายกลาง | งานทำห้อง | ขอทำห้องเครื่องปั๊มลม | กันผนัง ๓ ด้าน พร้อมประตูบาน ด้วยแผ่นเมทัลชีท | จำเป็นควรกันห้อง เพื่อป้องกันฝุ่นและให้การดูแลได้ดีขึ้น เนื่องจากเครื่องปั๊มลม ที่ติดตั้งอยู่นอกอาคารติดกับที่จอดรถเจ้าหน้าที่และถนน ทำให้มีฝุ่นจำนวนมากมาเกาะบนสายพานของเครื่อง ทำให้เครื่องทำงานหนักขึ้น เสียบ่อย และมีเสียงดังมากเกิดการรบกวนหอพักพยาบาลที่อยู่บริเวณเดียวกัน | ๕๐,๐๐๐ | งาน | ๑ | ๕๐,๐๐๐.๐๐ | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |
| ๑๒๕ | จ่ายกลาง | ปรับปรุงอาคาร | ปรับปรุงพื้นที่งานท่อเครื่อง | ๑.ทพผนังห้องที่บ่อ ๓ ด้าน ๒. กันห้องด้วยผนังกระจกและอลูมิเนียม ๑ ด้าน พร้อมด้วยประตู ๒ บาน ๓. ทาสี ภายในหน่วยงาน ๔. รวม เครื่องปรับอากาศ | จำเป็นเพราะปัจจุบันการแบ่งพื้นที่ของหน่วยจ่าย กลางยังไม่เป็นสัดส่วน บริเวณสำนักงานอยู่ในบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงาน | ๕๐๐,๐๐๐ | งาน | ๑ | ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |

แผนจัดสรรเงินบำรุงสำหรับดำเนินการทางพัสดุโรงพยาบาลสมุทรสาครปีงบประมาณ ๒๕๖๗ งบดำเนินการ หมวดค่าใช้จ่าย (ค่าจ้าง ค่าซ่อม ค่าเช่า บำรุงรักษา)

| ลำดับ | ชื่อหน่วยงาน | แผนงานโครงการ กิจกรรมงาน | รายการ | ขอบเขตงานเบื้องต้น | เหตุผลความจำเป็น / ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ | ราคาต่อหน่วย | หน่วย | จำนวน | แผนวงเงินดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-------|--------------------------------|---|--|--|---|--------------|---------|--------------|--------------------|-----------------------------|
| ๑๒๖ | จ่ายกลาง | ปรับปรุงอาคาร | เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด ๑๓,๐๐๐ บีทียู | ติดตั้งภายในหน่วยงานจ่ายกลาง | สำหรับติดตั้งในห้องสำนักงานใหม่ | ๒๓,๕๐๐ | เครื่อง | ๑ | ๒๓,๕๐๐.๐๐ | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |
| ๑๒๗ | จ่ายกลาง | ปรับปรุงอาคาร | เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู | ติดตั้งภายในหน่วยงานจ่ายกลาง | สำหรับติดตั้งในห้องประชุมใหม่ | ๒๗,๒๐๐ | เครื่อง | ๑ | ๒๗,๒๐๐.๐๐ | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |
| ๑๒๘ | จ่ายกลาง | ปรับปรุงอาคาร | เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด ๕๐๐๐ บีทียู | ติดตั้งภายในหน่วยงานจ่ายกลาง | สำหรับติดตั้งในห้องพักแรม ๒ ห้อง | ๒๐,๐๐๐ | เครื่อง | ๒ | ๔๐,๐๐๐.๐๐ | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |
| ๑๒๙ | จ่ายกลาง | ปรับปรุงอาคาร | ปรับพื้นให้เสมอและต่อเติมหลังคา ทำกันสาดป้องกันฝน | บริเวณพื้นที่ด้านหน้าและด้านข้างห้องล่าง เครื่องมือหลังหน่วยงานซักฟอก | ไม่สามารถใช้พื้นที่บริเวณนี้เวลาฝนตก และช่วงบ่ายแดดส่องจะร้อนมาก | ๒๐๐,๐๐๐ | งาน | ๑ | ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |
| ๑๓๐ | ปรับปรุงต่อเติมอาคารโภชนศาสตร์ | ปรับปรุงต่อเติมอาคารโภชนศาสตร์ | | | | | | ๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ | | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |
| ๑๓๑ | กลุ่มงานพัสดุ | | จ้างปรับปรุงโรงเก็บวัสดุครุภัณฑ์รถจำหน่าย | กันพื้นที่ ติดประตูเปิด-ปิด | ป้องกันการสูญหายของทรัพย์สินของทางราชการ | ๗๐,๐๐๐ | งาน | ๑ | ๗๐,๐๐๐.๐๐ | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |
| ๑๓๒ | ห้องตรวจตา | ซ่อมแซมพื้นห้องตรวจลานสายตา | ปูพื้นแผ่นลามิเนต ขนาดพื้นที่ ๑๐ ตารางเมตร | พื้นห้องเดิมชำรุด ไม่สวยงาม | ในพื้นที่ในการให้บริการผู้ป่วย | ๑,๐๐๐ | ๑๐ | ๑ | ๑๐,๐๐๐ บาท | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |
| ๑๓๓ | ศัลยกรรมชาย๑ | | ผ้าปูเตียงเก่า อายุการใช้งาน ๑๘ ปีหมดสภาพ (จ้างเหมา) | เปลี่ยนผ้าปูเตียง ๒๘ชุด รววมูนิเยม ๔ ชุด | ใช้กันระหว่างเตียงเวลาทำหัตถการต่างๆ (พิทักษ์สิทธิผู้ป่วย) เนื่องจากของเดิมหมดสภาพ | ๑๗๐,๐๐๐ | งาน | ๑ | ๑๗๐,๐๐๐.๐๐ | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |
| ๑๓๔ | อายุรกรรมชาย๑ | งานปรับปรุงกระเบื้องพื้น,ผนังห้องน้ำ,ผนังห้องน้ำ และห้องส้วมผู้ป่วยสามัญและห้องแยกโรค | งานปรับปรุงกระเบื้องพื้น,ผนังห้องน้ำ และห้องส้วมผู้ป่วยสามัญและห้องแยกโรค | รื้อกระเบื้องเดิม ปูกระเบื้องพื้น,ผนังห้องน้ำ และห้องส้วมผู้ป่วยสามัญและห้องแยกโรค | เนื่องจากกระเบื้องของเดิมมีสภาพเก่า เสื่อมโทรม กระเบื้องยาแนวหลุดล่อน กระเบื้องกร่อน บางแผ่นแตกเป็นร่องดูไม่สะอาด | | ๑ งาน | | ๑๘๐,๐๐๐.๐๐ | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |

แผนจัดสรรเงินบำรุงสำหรับดำเนินการทางพัสดุโรงพยาบาลสมุทรสาครปีงบประมาณ ๒๕๖๗ งบดำเนินการ หมวดค่าใช้จ่าย (ค่าจ้าง ค่าซ่อม ค่าเช่า บำรุงรักษา)

| ลำดับ | ชื่อหน่วยงาน | แผนงานโครงการ กิจกรรมงาน | รายการ | ขอบเขตงานเบื้องต้น | เหตุผลความจำเป็น / ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ | ราคาต่อหน่วย | หน่วย | จำนวน | แผนวงเงินดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-------|--------------------------|--|--|--|---|--------------|---------|---------------|--------------------|-----------------------------|
| ๑๓๕ | อายุกรรมชาย๑ | งานเปลี่ยนผ้าเปาดานห้องพยาบาลและห้องผู้ป่วย | เปลี่ยนผ้าเปาดานห้องพยาบาลและห้องผู้ป่วย | รื้อเปลี่ยนผ้าเปาดานห้องพยาบาลและห้องผู้ป่วย | เนื่องจากของเดิม ผ้าเปาดานเป็นเชื่อร่า บางแห่งมีลักษณะเป็นขุย มีคราบต่าง เหลือง เป็นต่างเป็นดวง ส่งผลต่อภาพลักษณ์ | ๓๐๐ | ๑ งาน | ๒๑๑ ตารางเมตร | ๖๓,๐๐๐.๐๐ | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |
| ๑๓๖ | อายุกรรมชาย๑ | ปรับปรุงผนังห้องผู้ป่วย | ทาสีภายในห้องผู้ป่วยทั้งหมด | ทาสีภายในห้องผู้ป่วยทั้งหมดทั้งระเบียงด้านหน้า ด้านหลังและภายในห้องผู้ป่วย | ของเดิมสีซีดจาง หลุดลอก เป็นรอยต่างตงไม่สะอาด | | ๑ งาน | | ๑๓๔,๕๐๐.๐๐ | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |
| ๑๓๗ | พิเศษบุญขึ้นชั้น ๑๒ | จ้างเหมารื้อเปลี่ยนฉนวนท้อส่งน้ำเย็น และผ้าเปาดาน และผ้าเปาดาน | จ้างเหมารื้อเปลี่ยนฉนวนท้อส่งน้ำเย็น และผ้าเปาดาน และผ้าเปาดาน | ผ้าเปาดานรอบตึกเป็นเชื่อร่า ต้า สกปรก เป็นรูละลจากท่อน้ำแอร์รั่ว สภาพไม่เหมาะสมกับห้องผู้ป่วยห้องพิเศษ ทำให้ภาพลักษณ์ของโรงพยาบาลไม่ดี ผู้รับบริการขาดความเชื่อถือและขาดความมั่นใจ | | ๙๙๒,๕๙๖.๒๐ | ๑ | ๐.๐๐ | | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |
| ๑๓๘ | พิเศษบุญขึ้นชั้น ๑๒ | จัดจ้างติดตั้งผ้าม่านห้อง VIP จำนวน ๒ ห้อง จำนวน ๒ ห้อง | จัดจ้างติดตั้งผ้าม่านห้อง VIP จำนวน ๒ ห้อง จำนวน ๒ ห้อง | ผ้าม่านชุดเดิมสีซีดเก่าไม่สดใส ผ้าม่านสีขาวเปื้อน | | ๒๐,๓๔๐.๐๐ | ๒ | | ๔๐,๖๘๐.๐๐ | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |
| ๑๓๙ | ห้องผู้ป่วยอายุกรรมชาย ๒ | ทาสีห้องผู้ป่วยอายุกรรมชาย ๒ ภายในทั้งหมด | ทาสีภายในห้องผู้ป่วย | ๐.๑ | สีภายในตึกสภาพเก่าดูทรุดโทรม ทาสีใหม่เพื่อให้ดูสวยงามและบำรุงพื้นที่ผาผนัง | ๑๓๔,๕๕๐ | ๑/ครั้ง | ๑ | ความจำเป็นรายครั้ง | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |

แผนจัดสรรเงินบำรุงสำหรับดำเนินการทางพัสดุโรงพยาบาลสมุทรสาครปีงบประมาณ ๒๕๖๗ งบดำเนินการ หมวดค่าใช้จ่าย (ค่าจ้าง ค่าซ่อม ค่าเช่า บำรุงรักษา)

| ลำดับ | ชื่อหน่วยงาน | แผนงานโครงการ กิจกรรมงาน | รายการ | ขอบเขตงานเบื้องต้น | เหตุผลความจำเป็น / ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ | ราคาต่อหน่วย | หน่วย | จำนวน | แผนวงเงินดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-------|---|---|---|--|---|--------------|-----------|-----------|--------------------|-----------------------------|
| ๑๔๐ | งานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลสมุทรสาคร | โครงการปรับปรุงสถานบริการงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลสมุทรสาคร ให้ได้มาตรฐาน ความปลอดภัย รพ.สส.พท (ตามเกณฑ์มาตรฐานกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก) | ๑)ให้บริการงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ๒)ให้บริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย รพ.สมุทรสาคร ๓)จ่ายยาสมุนไพร ๔)ให้บริการผู้ป่วย OPDและIPD จากการส่งต่อของแพทย์แผนปัจจุบัน ๕)รวบรวมประสาน ส่งต่อ เอกสารงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกโรงพยาบาลสาขา | สถานบริการงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกได้มาตรฐาน รพ.สส.พท (ตามเกณฑ์มาตรฐานกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก)ประชาชนเชื่อมั่นในการบริการอย่างปลอดภัย | ๓,๐๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๑ | | ๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |
| ๑๔๑ | กุมารเวชกรรม๑ | ปรับปรุงห้องแยกโรคเคาเตอร์พยาบาล มุมหัวหน้าหอผู้ป่วย มุมนมแม่ห้องเตรียมนม ห้องเตรียมยา ห้องประชุมสำหรับแพทย์และพยาบาล | ปรับปรุงห้องแยกโรคเคาเตอร์พยาบาล มุมหัวหน้าหอผู้ป่วย มุมนมแม่ ห้องเตรียมนม ห้องเตรียมยาห้องประชุมสำหรับแพทย์และพยาบาล | ปรับปรุงพื้นที่ ห้องเพื่อให้เป็นระเบียบ เพียงพอต่อการให้บริการรองรับการขยายตัวอย่างต่อเนื่องของกลุ่มผู้รับบริการให้การและช่วยให้การดูแลผู้ป่วยมีประสิทธิภาพและผู้ใช้บริการมีความสะดวกสบายมากขึ้น | พัฒนาสภาพแวดล้อมภายในหอผู้ป่วยให้เอื้อต่อการดูแลรักษาผู้ป่วย ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการให้บริการของโรงพยาบาล | ๑,๕๐๐,๐๐๐ | | ๑,๕๐๐,๐๐๐ | ๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |
| ๑๔๒ | กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม | งานตรวจสอบสุขภาพตามความเสี่ยงเชิงรุกในสถานประกอบการและงานตรวจสอบสุขภาพเชิงรับที่คลินิกโรคจากการทำงาน | เครื่องตรวจสมรรถภาพปอด | คัดกรองโรคจากการทำงาน | ตรวจวินิจฉัยภัยโรค | ๙,๕๐๐ | ๑ครั้ง/ปี | ๓ | ๒๘,๕๐๐.๐๐ | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |

แผนจัดสรรเงินบำรุงสำหรับดำเนินการทางพัสดุโรงพยาบาลสมุทรสาครปีงบประมาณ ๒๕๖๗ งบดำเนินการ หมวดค่าใช้จ่าย (ค่าจ้าง ค่าซ่อม ค่าเช่า บำรุงรักษา)

| ลำดับ | ชื่อหน่วยงาน | แผนงานโครงการ กิจกรรม งาน | รายการ | ขอบเขตงานเบื้องต้น | เหตุผลความจำเป็น / ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ | ราคาต่อหน่วย | หน่วย | จำนวน | แผนวงเงิน ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-------|----------------------|---|--|-----------------------|--|--------------|-----------|-------|---------------------|-----------------------------|
| ๑๔๓ | กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม | งานตรวจสอบสภาพตามความเสียงเชิงรุกในสถานประกอบการและงานตรวจสอบสภาพเชิงรับที่คลินิกโรคจากการทำงาน | เครื่องตรวจสอบสมรรถภาพการได้ยิน(ซีอปี พ.ศ.๒๕๔๓) | คัดกรองโรคจากการทำงาน | ตรวจวินิจฉัยโรค | ๗,๕๐๐ | ๑ครั้ง/ปี | ๔ | ๓๐,๐๐๐.๐๐ | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |
| ๑๔๔ | กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม | งานตรวจสอบสภาพตามความเสียงเชิงรุกในสถานประกอบการและงานตรวจสอบสภาพเชิงรับที่คลินิกโรคจากการทำงาน | เครื่องตรวจสอบสมรรถภาพการได้ยิน(ใหญ่) ซีอปีพ.ศ๒๕๓๓ | คัดกรองโรคจากการทำงาน | ตรวจวินิจฉัยโรค | ๘,๕๐๐ | ๑ครั้ง/ปี | ๑ | ๘,๕๐๐.๐๐ | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |
| ๑๔๕ | กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม | งานตรวจสอบสภาพตามความเสียงเชิงรุกในสถานประกอบการและงานตรวจสอบสภาพเชิงรับที่คลินิกโรคจากการทำงาน | เครื่องตรวจวัดแสง LX-๗๐ | คัดกรองโรคจากการทำงาน | ตรวจวินิจฉัยโรค | ๑,๘๐๐ | ๑ครั้ง/ปี | ๕ | ๙,๐๐๐.๐๐ | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |
| ๑๔๖ | กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม | งานตรวจสอบสภาพตามความเสียงเชิงรุกในสถานประกอบการและงานตรวจสอบสภาพเชิงรับที่คลินิกโรคจากการทำงาน | เครื่องสอบเทียบเสียง (Sound Level Calibrater) | คัดกรองโรคจากการทำงาน | ตรวจวินิจฉัยโรค | ๓,๐๐๐ | ๑ครั้ง/ปี | ๑ | ๓,๐๐๐.๐๐ | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |
| ๑๔๗ | กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม | งานตรวจสอบสภาพตามความเสียงเชิงรุกในสถานประกอบการและงานตรวจสอบสภาพเชิงรับที่คลินิกโรคจากการทำงาน | เครื่องวัดความร้อน | คัดกรองโรคจากการทำงาน | ตรวจวินิจฉัยโรค | ๒,๕๐๐ | ๑ครั้ง/ปี | ๑ | ๒,๕๐๐.๐๐ | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |

แผนจัดสรรเงินบำรุงสำหรับดำเนินการทางพัสดุโรงพยาบาลสมุทรสาครปีงบประมาณ ๒๕๖๗ งบดำเนินการ หมวดค่าใช้จ่าย (ค่าจ้าง ค่าซ่อม ค่าเช่า บำรุงรักษา)

| ลำดับ | ชื่อหน่วยงาน | แผนงานโครงการ กิจกรรม งาน | รายการ | ขอบเขตงานเบื้องต้น | เหตุผลความจำเป็น / ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ | ราคาต่อหน่วย | หน่วย | จำนวน | แผนวงเงิน ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-------|------------------------|--|-------------------------------------|--|---|--------------|-----------|-------|---------------------|-----------------------------|
| ๑๔๘ | กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม | งานตรวจสอบสุขภาพตามความเสี่ยงเชิงรุกในสถานประกอบการและงานตรวจสอบสุขภาพเชิงรับที่คลินิกโรคจากการทำงาน | ผู้ตรวจสอบสมรรถภาพการได้ยิน | คัดกรองโรคจากการทำงาน | ตรวจวินิจฉัยโรค | ๑๔,๐๐๐ | ๑ครั้ง/ปี | ๑ | ๑๔,๐๐๐.๐๐ | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |
| ๑๔๙ | กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม | งานตรวจสอบสุขภาพตามความเสี่ยงเชิงรุกในสถานประกอบการและงานตรวจสอบสุขภาพเชิงรับที่คลินิกโรคจากการทำงาน | เครื่องตรวจสอบสมรรถภาพสายตา | คัดกรองโรคจากการทำงาน | ตรวจวินิจฉัยโรค | ๙,๕๐๐ | ๑ครั้ง/ปี | ๓ | ๒๘,๕๐๐.๐๐ | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |
| ๑๕๐ | กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม | งานตรวจสอบสุขภาพตามความเสี่ยงเชิงรุกในสถานประกอบการและงานตรวจสอบสุขภาพเชิงรับที่คลินิกโรคจากการทำงาน | เครื่องวัดเสียง (Sound level Meter) | คัดกรองโรคจากการทำงาน | ตรวจวินิจฉัยโรค | ๓,๐๐๐ | ๑ครั้ง/ปี | ๑ | ๓,๐๐๐.๐๐ | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |
| ๑๕๑ | กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม | กันห้องเก็บของ | กันห้องเก็บของ | เพื่อทำผนังกันห้องดำเนินงาน ๕ ส. | เพื่อทำผนังกันห้องดำเนินงาน ๕ ส | ๑๐๐,๐๐๐ | | ๑ | ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |
| ๑๕๒ | หอผู้ป่วยเคมีบำบัด | พัฒนาบริการ | ติดตั้งพัดลมเพดานบริเวณหอผู้ป่วย | ติดตั้งพัดลมเพดาน lock ละ ๔ จุด จำนวน ๘ lock เนื่องจากอากาศร้อน และ ปิดพักเครื่องปรับอากาศ | อากาศร้อน และไม่สามารถเปิดระบบปรับอากาศได้ทั้งวัน | ๑๐๐,๐๐๐ | ครั้ง | ๑ | ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |
| ๑๕๓ | หอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย ๒ | พัฒนาบริการ | ปรับปรุงหอผู้ป่วย | ปรับปรุงสิ่งแวดล้อม ทาสีภายใน ภายนอก ซ่อมพื้นกระเบื้อง พื้นห้องน้ำ หน้าต่าง | สภาพเก่า แดกชำรุด | ๕๐๐,๐๐๐ | ครั้ง | ๑ | ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |
| ๑๕๔ | หอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย ๒ | พัฒนาบริการ | ปรับปรุง เค้ายอเตอร์พยาบาล | ทาสีภายใน ทำเคาน์เตอร์ build-in ภายในปรับห้องทานอาหาร อ่างล้างมือ | สภาพเก่า แดกชำรุด | ๓๐๐,๐๐๐ | ครั้ง | ๑ | ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |

แผนจัดสรรเงินบำรุงสำหรับดำเนินการทางพัสดุโรงพยาบาลสมุทรสาครปีงบประมาณ ๒๕๖๗ งบดำเนินการ หมวดค่าใช้จ่าย (ค่าจ้าง ค่าซ่อม ค่าเช่า บำรุงรักษา)

| ลำดับ | ชื่อหน่วยงาน | แผนงานโครงการ กิจกรรมงาน | รายการ | ขอบเขตงานเบื้องต้น | เหตุผลความจำเป็น / ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ | ราคาต่อหน่วย | หน่วย | จำนวน | แผนวงเงินดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-------|------------------------|--------------------------|--|---|---|--------------|-------|-------|--------------------|-----------------------------|
| ๑๕๕ | หอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย ๒ | พัฒนาบริการ | ปรับเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้า และพัดลมเพดาน | เปลี่ยนสายไฟ , เปลี่ยนพัดลมเพดานใหม่ จำนวน ๒๐ ตัว | สภาพเก่า แดกชำรุด | ๑๐๐,๐๐๐ | ครั้ง | ๑ | ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |
| ๑๕๖ | กลุ่มงานบริหารทั่วไป | | จ้างเหมาถ่ายเอกสาร | สำเนาหนังสือให้หน่วยงานภายในโรงพยาบาล | เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ | ๖๕๐,๐๐๐ | ครั้ง | ๑ | ๖๕๐,๐๐๐.๐๐ | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |
| ๑๕๗ | กลุ่มงานบริหารทั่วไป | | จ้างเหมาโรเนียวเอกสาร | โรเนียวเอกสารให้หน่วยงานภายในโรงพยาบาล | เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ | ๗๒๐,๐๐๐ | ครั้ง | ๑ | ๗๒๐,๐๐๐.๐๐ | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |
| ๑๕๘ | กลุ่มงานบริหารทั่วไป | | จ้างเหมาบริการกำจัดปลวก มด และแมลงต่าง ๆ | เพื่อป้องกัน และกำจัดปลวก มด และแมลงต่าง ๆ ที่จะมาทำอันตรายและความเสียหายให้กับ คน และสถานที่ต่าง ๆ | เพื่อให้การดูแลสถานที่ต่าง ๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ปราศจากแมลงต่าง ๆ ที่จะมาทำความเสียหายให้กับสถานที่ และอาคารต่าง ๆ | ๒๐๐,๐๐๐ | งาน | ๑ | ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |
| ๑๕๙ | กลุ่มงานบริหารทั่วไป | | ซ่อมแซมถนนลาดยาง | ถนนภายในโรงพยาบาล | เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ | ๑,๐๐๐,๐๐๐ | งาน | ๑ | ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |
| ๑๖๐ | กลุ่มงานบริหารทั่วไป | | ปรับปรุง สำนักงานกลุ่มงานบริหารทั่วไป | สำนักงานกลุ่มงานบริหารทั่วไป | เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้มารับบริการและประชาชน | ๕๐๐,๐๐๐ | งาน | ๑ | ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |
| ๑๖๑ | กลุ่มงานบริหารทั่วไป | | ปรับปรุงสำนักงาน งานนิติการ | งานนิติการ | ป้องกันเหตุไม่คาดฝัน เหตุประทุษร้ายจากผู้รับบริการ | ๕๐๐,๐๐๐ | งาน | ๑ | ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |
| ๑๖๒ | กลุ่มงานบริหารทั่วไป | | ติดตั้งโครงหลังคาเหล็กสำหรับที่จอดรถยนต์ | เพื่อเป็นสถานที่จอดรถราชการ | เพื่อให้ที่จอดรถยนต์สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เรียบร้อยและสวยงาม | ๕๐๐,๐๐๐ | งาน | ๑ | ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |
| ๑๖๓ | กลุ่มงานบริหารทั่วไป | | จ้างเหมาลาดยางแอสฟัล | พื้นที่ลานจอดรถยนต์ | เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้มารับบริการ และให้เกิดประสิทธิภาพ เรียบร้อย และสวยงาม | ๕๐๐,๐๐๐ | งาน | ๑ | ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |
| ๑๖๔ | กลุ่มงานบริหารทั่วไป | | ปรับปรุงทางลาดหน้าเรือนพักขยะ | พื้นที่ทางลาดบริเวณข้างอาคารจอดรถยนต์ ๑๐ ชั้น | เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ | ๕๐๐,๐๐๐ | งาน | ๑ | ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |

แผนจัดสรรเงินบำรุงสำหรับดำเนินการทางพัสดุโรงพยาบาลสมุทรสาครปีงบประมาณ ๒๕๖๗ งบดำเนินการ หมวดค่าใช้จ่าย (ค่าจ้าง ค่าซ่อม ค่าเช่า บำรุงรักษา)

| ลำดับ | ชื่อหน่วยงาน | แผนงานโครงการ กิจกรรมงาน | รายการ | ขอบเขตงานเบื้องต้น | เหตุผลความจำเป็น / ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ | ราคาต่อหน่วย | หน่วย | จำนวน | แผนวงเงินดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-------|----------------------|--------------------------|--|-------------------------------------|--|--------------|-------|-------|--------------------|-----------------------------|
| ๑๖๕ | กลุ่มงานบริหารทั่วไป | | จ้างเหมาติดตั้งจราจรและเส้นช่องจอดรถยนต์ | ถนนภายในโรงพยาบาล | เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ | ๕๐๐,๐๐๐ | งาน | ๑ | ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |
| ๑๖๖ | กลุ่มงานบริหารทั่วไป | | จ้างเหมาทาสีพื้นที่ภายใน โรงพยาบาล | พื้นที่อาคารต่างๆภายในโรงพยาบาล | เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ | ๑,๐๐๐,๐๐๐ | งาน | ๑ | ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |
| ๑๖๗ | กลุ่มงานบริหารทั่วไป | | จ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ | กำจัดขยะติดเชื้อให้กับหน่วยงานต่างๆ | เพื่อช่วยกำจัดขยะติดเชื้อตามหน่วยงานต่าง ๆ | ๒,๓๐๐,๐๐๐ | งาน | ๑ | ๒,๓๐๐,๐๐๐.๐๐ | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |
| ๑๖๘ | กลุ่มงานบริหารทั่วไป | | จ้างเหมากำจัดขยะอันตราย | กำจัดขยะติดเชื้อให้กับหน่วยงานต่างๆ | เพื่อให้บริการกำจัดขยะอันตรายต่าง ๆ จากทุกหน่วยงานใน รพ. | ๕๐,๐๐๐ | งาน | ๑ | ๕๐,๐๐๐.๐๐ | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |
| ๑๖๙ | กลุ่มงานบริหารทั่วไป | | จ้างเหมาทาสีกำแพง | พื้นที่กำแพงรอบ โรงพยาบาล | เพื่อปรับปรุงทัศนียภาพผู้มารับบริการ และประชาชนทั่วไป | ๑,๐๐๐,๐๐๐ | งาน | ๑ | ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |
| ๑๗๐ | กลุ่มงานบริหารทั่วไป | | จ้างเหมาปูพื้นยางสกายวอร์ค | พื้นที่ช่องทางเดิน | เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้มารับบริการ และประชาชนทั่วไป | ๑,๐๐๐,๐๐๐ | งาน | ๑ | ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |
| ๑๗๑ | กลุ่มงานบริหารทั่วไป | | ซ่อมแซมไฟส่องสว่างภายในโรงพยาบาล | พื้นที่ภายในโรงพยาบาล | เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้มารับบริการ และประชาชนทั่วไป | ๑,๐๐๐,๐๐๐ | งาน | ๑ | ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |
| ๑๗๒ | กลุ่มงานบริหารทั่วไป | | จ้างเหมาติดตั้งป้ายไฟ โรงพยาบาลสมุทรสาคร | หน้าโรงพยาบาล/ศาลาอาคารสมุทรสาคร | เพื่อสื่อสารประชาสัมพันธ์ผู้มารับบริการและประชาชน | ๑,๐๐๐,๐๐๐ | งาน | ๑ | ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |
| ๑๗๓ | กลุ่มงานบริหารทั่วไป | | จอ LED ขนาด ๙ X ๑๐ ม. (๙๐ ตร.ม.) | พื้นที่บริเวณด้านหน้าโรงพยาบาล | เพื่อสื่อสารประชาสัมพันธ์ผู้มารับบริการและประชาชน | ๘,๐๐๐,๐๐๐ | งาน | ๑ | ๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |
| ๑๗๔ | กลุ่มงานบริหารทั่วไป | | ปรับปรุงห้องน้ำระบบบำบัดน้ำเสีย | ห้องน้ำมีสภาพเสื่อมโทรม | เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ | ๕๐๐,๐๐๐ | งาน | ๑ | ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |

แผนจัดสรรเงินบำรุงสำหรับดำเนินการทางพัสดุโรงพยาบาลสมุทรสาครปีงบประมาณ ๒๕๖๗ งบดำเนินการ หมวดค่าใช้สอย (ค่าจ้าง ค่าซ่อม ค่าเช่า บำรุงรักษา)

| ลำดับ | ชื่อหน่วยงาน | แผนงานโครงการ กิจกรรมงาน | รายการ | ขอบเขตงานเบื้องต้น | เหตุผลความจำเป็น / ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ | ราคาต่อหน่วย | หน่วย | จำนวน | แผนวงเงินดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-------|----------------------|--------------------------|---|--|---|--------------|-------|-------|--------------------|-----------------------------|
| ๑๗๕ | กลุ่มงานบริหารทั่วไป | | จ้างเหมารักษาความปลอดภัยในโรงพยาบาล ๒๔ ชม. | รักษาความปลอดภัยในโรงพยาบาล ๒๔ ชม. | เพื่อให้บริการรักษาความปลอดภัยให้กับเจ้าหน้าที่ผู้มารับบริการ และสถานที่ต่าง ๆ ภายในโรงพยาบาล | ๘,๑๒๕,๐๐๐ | งาน | ๑ | ๘,๑๒๕,๐๐๐.๐๐ | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |
| ๑๗๖ | กลุ่มงานบริหารทั่วไป | | จ้างเหมาบำรุงรักษากล้องวงจรปิด | พื้นที่ภายในโรงพยาบาล | เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ | ๑,๐๐๐,๐๐๐ | งาน | ๑ | ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |
| ๑๗๗ | กลุ่มงานบริหารทั่วไป | | จ้างเหมาติดตั้งกล้องวงจรปิด | พื้นที่ภายในโรงพยาบาล | เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ | ๑,๐๐๐,๐๐๐ | งาน | ๑ | ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |
| ๑๗๘ | กลุ่มงานบริหารทั่วไป | | ระบบGPS Cartrack | ติดตามการทำงานของรถราชการ | เพื่อใช้ในการตรวจสอบและติดตามการใช้รถยนต์ของทางราชการ | ๓,๖๐๐ | งาน | ๓๕ | ๑๒๖,๐๐๐.๐๐ | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |
| ๑๗๙ | กลุ่มงานบริหารทั่วไป | | จัดซื้อประกันภัยรถยนต์ราชการ ภาคบังคับ และภาคสมัครใจ | รถยนต์ราชการ | เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ | ๕๐๐,๐๐๐ | งาน | ๑ | ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |
| ๑๘๐ | กลุ่มงานบริหารทั่วไป | | จ้างเหมาจัดทำโปรแกรม การขออนุญาตใช้รถยนต์ราชการอิเล็กทรอนิกส์ | การขออนุญาตใช้รถยนต์ราชการอิเล็กทรอนิกส์ | เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ในการขออนุญาตใช้รถยนต์ราชการ และลดการใช้กระดาษ | ๑,๐๐๐,๐๐๐ | งาน | ๑ | ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |
| ๑๘๑ | กลุ่มงานบริหารทั่วไป | | จ้างเหมาบำรุงรักษาเสียงตามสาย | สายสัญญาณภายในโรงพยาบาล | เพื่อให้การประกาศโฆษณาได้รับทั่วโรงพยาบาล | ๕๐๐,๐๐๐ | งาน | ๑ | ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |
| ๑๘๒ | กลุ่มงานบริหารทั่วไป | | ปรับปรุงหน่วยงานประชาสัมพันธ์ | จัดทำสำนักงานใหม่ | เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้มารับบริการ | ๕๐๐,๐๐๐ | งาน | ๑ | ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |
| ๑๘๓ | กลุ่มงานบริหารทั่วไป | | จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ ภายในโรงพยาบาลสมุทรสาคร | พื้นที่ภายในโรงพยาบาล | เพื่อสื่อสารประชาสัมพันธ์ผู้มารับบริการและประชาชน | ๑,๐๐๐,๐๐๐ | งาน | ๑ | ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |
| ๑๘๔ | กลุ่มงานบริหารทั่วไป | | จ้างเหมาจัดทำโปรแกรม การบริหารจัดการศูนย์เปลมิเตอร์ | พื้นที่ภายในโรงพยาบาล | เพื่อสื่อสารการรับผู้มารับบริการได้อย่างรวดเร็ว | ๑,๐๐๐,๐๐๐ | งาน | ๑ | ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |

แผนจัดสรรเงินบำรุงสำหรับดำเนินการทางพัสดุโรงพยาบาลสมุทรสาครปีงบประมาณ ๒๕๖๗ งบดำเนินการ หมวดค่าใช้สอย (ค่าจ้าง ค่าซ่อม ค่าเช่า บำรุงรักษา)

| ลำดับ | ชื่อหน่วยงาน | แผนงานโครงการ กิจกรรมงาน | รายการ | ขอบเขตงานเบื้องต้น | เหตุผลความจำเป็น / ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ | ราคาต่อหน่วย | หน่วย | จำนวน | แผนวงเงินดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-------|----------------------|--------------------------|---|--|--|--------------|----------|-------|--------------------|-----------------------------|
| ๑๘๕ | กลุ่มงานบริหารทั่วไป | | ปรับปรุงหน่วยงานศูนย์แปล | พื้นที่ภายในโรงพยาบาล | เนื่องจากพื้นที่เดิมมีความเสื่อมโทรมและเกิดน้ำรั่ว | ๕๐๐,๐๐๐ | งาน | ๑ | ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |
| ๑๘๖ | รพ.วัดบางปลา | งานระบบซ่อมบำรุง | ระบบลิฟท์โดยสาร จำนวน ๑ ตัว | ตรวจเช็คระบบเบื้องต้น เพื่อค้นหาความผิดปกติและบำรุงรักษาแก้ไข (ไม่รวมการเปลี่ยนอะไหล่ในการแก้ไข) | บำรุงรักษาระบบ เพื่อให้ได้มาตรฐานตามอายุการใช้งาน | ๓๕,๐๐๐ | งาน | ๑ | ๓๕,๐๐๐.๐๐ | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |
| ๑๘๗ | รพ.วัดบางปลา | งานระบบซ่อมบำรุง | ระบบปรับอากาศติดตั้ง HAIER/CENTRAL AIR จำนวน ๒๕ เครื่อง (ปีละ ๒ ครั้ง) | ตรวจเช็คระบบเบื้องต้น เพื่อค้นหาความผิดปกติและบำรุงรักษาแก้ไข (ไม่รวมการเปลี่ยนอะไหล่ในการแก้ไข) | บำรุงรักษาระบบ เพื่อให้ได้มาตรฐานตามอายุการใช้งาน | ๔๐,๐๐๐ | งาน | ๑ | ๔๐,๐๐๐.๐๐ | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |
| ๑๘๘ | รพ.วัดบางปลา | งานระบบซ่อมบำรุง | งานบำรุงรักษากล้องวงจรปิด (ปีละ ๒ ครั้ง) | ตรวจเช็คระบบเบื้องต้น เพื่อค้นหาความผิดปกติและบำรุงรักษาแก้ไข (ไม่รวมการเปลี่ยนอะไหล่ในการแก้ไข) | บำรุงรักษาระบบ เพื่อให้ได้มาตรฐานตามอายุการใช้งาน | ๑๐,๐๐๐ | ปี | ๑.๐๐ | ๑๐,๐๐๐.๐๐ | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |
| ๑๘๙ | รพ.วัดบางปลา | งานบริหาร | ค่าไฟฟ้า | ค่าไฟฟ้าที่ใช้ในงานประจำเดือน | สำหรับดำเนินงานของโรงพยาบาล | ๒๐,๐๐๐ | เดือน | ๑๒.๐๐ | ๒๔๐,๐๐๐.๐๐ | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |
| ๑๙๐ | รพ.วัดบางปลา | งานบริหาร | ค่าน้ำประปา | ค่าน้ำประปาที่ใช้ในงานประจำเดือน | สำหรับดำเนินงานของโรงพยาบาล | ๒,๐๐๐ | เดือน | ๑๒.๐๐ | ๒๔,๐๐๐.๐๐ | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |
| ๑๙๑ | รพ.วัดบางปลา | งานบริหาร | ค่าจัดเก็บขยะติดเชื้อของโรงพยาบาล | เก็บขนขยะติดเชื้อของโรงพยาบาลนำไปทิ้งตามสถานที่ๆถูกต้องโดยบริษัทภายนอก | สำหรับดำเนินงานของโรงพยาบาล | ๑๕ | กิโลกรัม | ๗๒๐ | ๑๐,๘๐๐.๐๐ | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |
| ๑๙๒ | รพ.วัดบางปลา | งานบริหาร | ค่าอินเทอร์เน็ต | ใช้เชื่อมระบบข้อมูลกับ รพ.สมุทรสาคร | สำหรับดำเนินงานของโรงพยาบาล | ๙๙๐ | เดือน | ๑๒.๐๐ | ๑๑,๘๘๐.๐๐ | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |
| ๑๙๓ | รพ.วัดบางปลา | งานบริหาร | ค่าเช่าคอมพิวเตอร์ | ใช้บันทึกข้อมูลประวัติผู้ป่วย | สำหรับดำเนินงานของโรงพยาบาล | ๘,๒๘๐ | เดือน | ๑๒.๐๐ | ๙๙,๓๖๐.๐๐ | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |

แผนจัดสรรเงินบำรุงสำหรับดำเนินการทางพัสดุโรงพยาบาลสมุทรสาครปีงบประมาณ ๒๕๖๗ งบดำเนินการ หมวดค่าใช้สอย (ค่าจ้าง ค่าซ่อม ค่าเช่า บำรุงรักษา)

| ลำดับ | ชื่อหน่วยงาน | แผนงานโครงการ กิจกรรมงาน | รายการ | ขอบเขตงานเบื้องต้น | เหตุผลความจำเป็น / ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ | ราคาต่อหน่วย | หน่วย | จำนวน | แผนวงเงินดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-------|--------------|--------------------------|---|--|---|--------------|-------|-------|--------------------|-----------------------------|
| ๑๙๔ | รพ.วัดบางปลา | งานบริหาร | ค่าจัดเก็บขยะทั่วไปของโรงพยาบาล | เก็บขนขยะทั่วไปของโรงพยาบาลนำไปทิ้งตามสถานที่ถูกต้อง โดยเทศบาลบางปลา | สำหรับดำเนินงานของโรงพยาบาล | ๓๐๐ | เดือน | ๑๒ | ๓,๖๐๐.๐๐ | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |
| ๑๙๕ | รพ.วัดบางปลา | งานบริหาร | บำรุงรักษาระบบเครื่องปั่นไฟขนาด ๑๕๐ KVA | ตรวจเช็คระบบเบื้องต้น เพื่อค้นหาความผิดปกติและบำรุงรักษาแก้ไข | สำหรับดำเนินงานของโรงพยาบาล | ๒๕,๐๐๐ | ครั้ง | ๑ | ๒๕,๐๐๐.๐๐ | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |
| ๑๙๖ | รพ.วัดบางปลา | งานบริหาร | บำรุงรักษาระบบหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด ๒๕๐ KVA (รวมกรอน้ำมัน) | ตรวจเช็คระบบเบื้องต้น เพื่อค้นหาความผิดปกติและบำรุงรักษาแก้ไข | ตรวจเช็คระบบเบื้องต้น เพื่อค้นหาความผิดปกติและบำรุงรักษาแก้ไข | ๑๕,๐๐๐ | ครั้ง | ๑ | ๑๕,๐๐๐.๐๐ | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |
| ๑๙๗ | รพ.วัดบางปลา | งานบริหาร | บำรุงรักษาระบบไฟอ้อมและตัวจับควัน | ตรวจเช็คระบบเบื้องต้น เพื่อค้นหาความผิดปกติและบำรุงรักษาแก้ไข | สำหรับดำเนินงานของโรงพยาบาล | ๘,๐๐๐ | ครั้ง | ๒ | ๑๖,๐๐๐.๐๐ | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |

แผนจัดสรรเงินบำรุงสำหรับดำเนินการทางพัสดุโรงพยาบาลสมุทรสาครปีงบประมาณ ๒๕๖๗ งบดำเนินการ หมวดค่าใช้จ่าย (ค่าจ้าง ค่าซ่อม ค่าเช่า บำรุงรักษา)

| ลำดับ | ชื่อหน่วยงาน | แผนงานโครงการ กิจกรรมงาน | รายการ | ขอบเขตงานเบื้องต้น | เหตุผลความจำเป็น / ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ | ราคาต่อหน่วย | หน่วย | จำนวน | แผนวงเงินดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-------|-------------------------|--------------------------|--|--|---|--------------|-------|-------|--------------------|-----------------------------|
| ๑๙๘ | รพ.วัดบางปลา | งานบริหาร | งานกำจัดปลวกด้วยระบบเหยื่อ ๒ จุด | งานจ้างเหมาบริการกำจัดปลวกด้วยวิธีการใช้เหยื่อเพื่อยับยั้งการลอกคราบ ไม่ให้เติบโตและวางไข่และมีสัญญาณเพื่อดำเนินการโดยรอบอาคารเป็นระยะ | กำจัดและป้องกันปลวกกัดกินโครงสร้างอาคารที่จะทำให้เกิดความชำรุดเสียหาย | ๑๖,๐๕๐ | งาน | ๑ | ๑๖,๐๕๐.๐๐ | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |
| ๑๙๙ | รพ.วัดบางปลา | งานบริหาร | ระบบป้องกันฟ้าผ่าอาคาร | ตรวจเช็คระบบเบื้องต้น เพื่อค้นหาความผิดปกติและบำรุงรักษาแก้ไข | ตรวจเช็คระบบเบื้องต้น เพื่อค้นหาความผิดปกติและบำรุงรักษาแก้ไข | ๔๐,๐๐๐ | งาน | ๑ | ๔๐,๐๐๐.๐๐ | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |
| ๒๐๐ | รพ.วัดบางปลา | งานบริหาร | ปรับปรุงพื้นที่สำหรับตรวจสอบสุขภาพแรงงานต่างด้าว | การปรับปรุงพื้นที่ห้องตรวจ , การนั่งรอรับบริการ , จุดให้บริการตรวจ และระบบไฟฟ้า | ขยายบริการการตรวจสอบสุขภาพแรงงานต่างด้าว | ๔๐๐,๐๐๐ | งาน | ๑ | ๔๐๐,๐๐๐.๐๐ | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |
| ๒๐๑ | งานบริหาร รพ.นครท่าฉลอม | งานปรับปรุงซ่อมแซม | จ้างเหมาติดตั้งปฏิภาณของระบบบำบัดน้ำเสีย | ติดตั้งคอนกรีตในถังบำบัดน้ำเสียชนิดแคปซูล จำนวน ๓ บ่อบำบัด | ลดตะกอนสะสมภายในถังบำบัดน้ำเสีย | ๒๐,๐๐๐ | งาน | ๑ | ๒๐,๐๐๐.๐๐ | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |

แผนจัดสรรเงินบำรุงสำหรับดำเนินการทางพัสดุโรงพยาบาลสมุทรสาครปีงบประมาณ ๒๕๖๗ งบดำเนินการ หมวดค่าใช้สอย (ค่าจ้าง ค่าซ่อม ค่าเช่า บำรุงรักษา)

| ลำดับ | ชื่อหน่วยงาน | แผนงานโครงการ กิจกรรม งาน | รายการ | ขอบเขตงานเบื้องต้น | เหตุผลความจำเป็น / ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ | ราคาต่อหน่วย | หน่วย | จำนวน | แผนวงเงิน ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-------|-------------------------|---------------------------|--|--|---|--------------|-------|-------|---------------------|-----------------------------|
| ๒๐๒ | งานบริหาร รพ.นครท่าฉลอม | งานปรับปรุงซ่อมแซม | จ้างเหมาปรับปรุงผิวหน้าปูนลานจอดรถยนต์เจ้าหน้าที่ชั้นใต้ดิน และพื้นปูนทรุดจุดทางขึ้นอาคารโรงพยาบาลและอาคารรังสีรักษา | สกัดผิวหน้าปูน ลึก ๑๐-๑๕ ซม. เทปูนชนิดแข็ง รับน้ำหนักการกดทับและแรงกระแทกจากรถยนต์,รถเข็นเปล,รถอื่นๆ ได้ | ปรับปรุงซ่อมแซมส่วนที่ชำรุด จากการใช้งานและเสื่อมสภาพตามอายุงาน | ๕๐,๐๐๐ | งาน | ๑ | ๕๐,๐๐๐.๐๐ | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |
| ๒๐๓ | งานบริหาร รพ.นครท่าฉลอม | งานปรับปรุงซ่อมแซม | จ้างเหมาทำช่องระบายน้ำฝนพร้อมตีแครงเหล็กสำหรับรถวิ่งทับได้ บริเวณทางลงลานจอดรถยนต์ชั้นใต้ดิน | สกัดพื้นถนนปูนทำช่องระบายน้ำฝน ช่องระบายน้ำฝน ขนาด กว้าง ๑๕-๑๘ นิ้ว ยาว ๘ เมตร เชื่อมช่องระบายน้ำฝนกับท่อน้ำทิ้งของอาคาร ๓ จุด วางตะแครงเหล็กกันตก พร้อมขอบสลีฟกันหลุดตลอดช่องระบายน้ำ เหล็กของตะแครงต้องหนา ๕ มม.ขึ้นไป | เพิ่มการระบายน้ำฝนจากพื้นถนนก่อนไหลลงสู่พื้นลานจอดรถยนต์ชั้นใต้ดิน เป็นสาเหตุให้เกิดน้ำท่วมขังพื้นลานจอดรถยนต์ชั้นใต้ดินตลอดฤดูฝน | ๑๐๐,๐๐๐ | งาน | ๑ | ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |
| ๒๐๔ | งานบริหาร รพ.นครท่าฉลอม | พัฒนาระบบบริการสุขภาพ | ติดตั้งพัดลมโคจร ๑๖ นิ้ว หอผู้ป่วยเคมีบำบัด | พัดลมเพดานหมุนรอบทิศ ปรับระดับขึ้น-ลงได้ ขนาด ๑๖ นิ้ว จำนวน ๓๖ จุด | เพิ่มการหมุนเวียนของอากาศภายในห้องน้ำได้มากขึ้น ช่วยพื้นห้องน้ำแห้งไวลดการสะสมของเชื้อโรค | ๑๒๐,๐๐๐ | งาน | ๑ | ๑๒๐,๐๐๐.๐๐ | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |
| ๒๐๕ | งานบริหาร รพ.นครท่าฉลอม | งานปรับปรุงซ่อมแซม | จ้างเหมาปรับปรุงพื้นถนนปูนรอบอาคารโรงพยาบาลทรุดตัว เกิดแอ่งน้ำขังลึก ๕-๑๐ ซม.เวลาฝนตก | สกัดพื้นปูนเดิมออกและเทปูนใหม่ให้ได้ระดับกับพื้นถนนเดิม และใช้ปูนชนิดเฉพาะสำหรับงานถนนเพื่อรับน้ำหนักการกดทับและแรงกระแทกจากรถยนต์,รถเข็นเปล,รถอื่นๆ ได้ | ปรับปรุงซ่อมแซมส่วนที่ชำรุดเฉพาะจุด เพื่อไม่ให้เกิดที่ชำรุดขยายวงกว้างออกไป และป้องกันการชำรุดแตกร้าวของพื้นถนนปูนที่เกิดจากน้ำขังเป็นเวลานาน | ๒๐๐,๐๐๐ | งาน | ๑ | ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |

แผนจัดสรรเงินบำรุงสำหรับดำเนินการทางพัสดุโรงพยาบาลสมุทรสาครปีงบประมาณ ๒๕๖๗ งบดำเนินการ หมวดค่าใช้จ่าย (ค่าจ้าง ค่าซ่อม ค่าเช่า บำรุงรักษา)

| ลำดับ | ชื่อหน่วยงาน | แผนงานโครงการ กิจกรรม งาน | รายการ | ขอบเขตงานเบื้องต้น | เหตุผลความจำเป็น / ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ | ราคาต่อหน่วย | หน่วย | จำนวน | แผนวงเงิน ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-------|-------------------------|---------------------------|--|---|--|--------------|-------|-------|---------------------|-----------------------------|
| ๒๐๖ | งานบริหาร รพ.นครท่าฉลอม | พัฒนาระบบบริการสุขภาพ | จ้างเหมาทำป้ายทางเข้า-ออก โรงพยาบาล และทางเข้า-ออกลานจอดรถยนต์ และจุดจอดรถยนต์ , จุดจอดรถจักรยานยนต์ | ป้ายกีดสีหนา ๓-๕ มม.พร้อมขอความตามระบุ จำนวน ๑๐ จุด | ชี้จุดจอดรถยนต์และรถจักรยานยนต์แก่ผู้เข้าบริการได้อย่างชัดเจน ลดขั้นตอนการสอบถามและความแออัดการจราจรภายในโรงพยาบาล | ๑๐๐,๐๐๐ | งาน | ๑ | ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |
| ๒๐๗ | งานบริหาร รพ.นครท่าฉลอม | พัฒนาระบบบริการสุขภาพ | จ้างเหมาติดตั้งยัดกันนกเกาะเฉพาะจุด โดยรอบอาคารโรงพยาบาล | จุดเสี่ยงที่มีนกเกาะ,นกทำรัง ของชั้น ๒-๓-๕ และ คาดฟ้า | ป้องกันการติดเชื้อโรคจากพาหะนำโรจากนก และเพิ่มความสะอาดให้ตัวอาคารโรงพยาบาล และลดการะค่าน้ำ ค่าแรง ในการทำความสะอาด มูลนก | ๒๐๐,๐๐๐ | งาน | ๑ | ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |
| ๒๐๘ | งานบริหาร รพ.นครท่าฉลอม | งานปรับปรุงซ่อมแซม | จ้างเหมาทาสีกันน้ำซึมชั้นคาดฟ้า อาคารโรงพยาบาลและอาคารรังสีรักษา | ชั้นคาดฟ้า อาคารโรงพยาบาลและอาคารรังสีรักษา | ปรับปรุงซ่อมแซมส่วนที่ชำรุด จากการใช้งานและเสื่อมสภาพตามอายุงาน | ๒๐๐,๐๐๐ | งาน | ๑ | ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |
| ๒๐๙ | งานบริหาร รพ.นครท่าฉลอม | พัฒนาระบบบริการสุขภาพ | งานจ้างเหมาติดตั้งมิเตอร์น้ำประปา และมิเตอร์ไฟฟ้า ห้องพิเศษเดี่ยว ชั้น ๓ และชั้น ๖ จำนวน ๒๙ ห้อง | ห้องพักเจ้าหน้าที่ ห้องพิเศษเดี่ยวและพิเศษรวม ชั้น ๓ และชั้น ๖ จำนวน ๒๙ ห้องพัก | แยกปริมาณการใช้ไฟฟ้าและน้ำประปา เพื่อการเรียกเก็บค่าใช้จ่าย ส่วนเกินจากเกณฑ์ที่โรงพยาบาลกำหนด และช่วยเพิ่มการควบคุมดูแล ปริมาณการใช้ไฟฟ้าและน้ำประปาของผู้ใช้งาน | ๑๕๐,๐๐๐ | งาน | ๑ | ๑๕๐,๐๐๐.๐๐ | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |

แผนจัดสรรเงินบำรุงสำหรับดำเนินการทางพัสดุโรงพยาบาลสมุทรสาครปีงบประมาณ ๒๕๖๗ งบดำเนินการ หมวดค่าใช้จ่าย (ค่าจ้าง ค่าซ่อม ค่าเช่า บำรุงรักษา)

| ลำดับ | ชื่อหน่วยงาน | แผนงานโครงการ กิจกรรม งาน | รายการ | ขอบเขตงานเบื้องต้น | เหตุผลความจำเป็น / ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ | ราคาต่อหน่วย | หน่วย | จำนวน | แผนวงเงิน ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-------|-------------------------|---------------------------|--|---|---|--------------|-------|-------|---------------------|------------------------------|
| ๒๑๐ | งานบริหาร รพ.นครท่าฉลอม | พัฒนาระบบบริการสุขภาพ | จ้างเหมาติดตั้ง ม่านตัดอากาศ จำนวน ๘ ตัว | ประตูทางเข้าอาคาร และประตูทางเข้าฝั่งห้องยา , ประตูทางเข้าแผนกอุบัติเหตุ และประตูทางเข้า อาคารรังสีรักษา รวม จำนวน ๔ จุดๆละ ๒ ตัว | ลดการไหลออกของอากาศภายในอาคารสู่ ภายนอก ลดโหลดการทำงานของเครื่องปรับอากาศภายใน อาคาร ลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าของโรงพยาบาล ได้มากขึ้น | ๒๔๐,๐๐๐ | งาน | ๑ | ๒๔๐,๐๐๐.๐๐ | แผนเงินบำรุง- ๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |
| ๒๑๑ | งานบริหาร รพ.นครท่าฉลอม | พัฒนาระบบบริการสุขภาพ | จ้างเหมาติดตั้งประตูเลื่อนอัตโนมัติพร้อม คีย์การ์ดลิคเปิด-ปิดประตู ๒ ประตู ห้อง อุบัติเหตุฉุกเฉิน | รื้อประตูกระจกเดิมออก ๒ ประตู ติดตั้งประตูกระจกเลื่อนอัตโนมัติพร้อมสวิทช์ เปิด/ปิดและกุญแจสำหรับลิคประตูเมื่อไม่ใช้งาน ๒ ประตู ติดตั้งคีย์การ์ดลิคประตู ๒ จุด | สะดวกในการรับ-ส่งคนไข้ฉุกเฉิน เพิ่มความปลอดภัยให้กับเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาล | ๒๐๐,๐๐๐ | งาน | ๑ | ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ | แผนเงินบำรุง- ๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |
| ๒๑๒ | งานบริหาร รพ.นครท่าฉลอม | พัฒนาระบบบริการสุขภาพ | จ้างเหมาติดตั้งประตูเลื่อนอัตโนมัติ ประตู ทางเข้า-ออกอาคารด้านข้างไปอาคารรังสี รักษา | รื้อประตูกระจกเดิมออก ๑ ประตู ติดตั้งประตูกระจกเลื่อนอัตโนมัติพร้อมสวิทช์ เปิด/ปิด และกุญแจสำหรับลิคประตูเมื่อไม่ใช้งาน | สะดวกในการรับ-ส่งคนไข้ฉุกเฉิน เพิ่มความปลอดภัยให้กับเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาล | ๑๐๐,๐๐๐ | งาน | ๑ | ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ | แผนเงินบำรุง- ๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |
| ๒๑๓ | งานบริหาร รพ.นครท่าฉลอม | งานปรับปรุงซ่อมแซม | จ้างเหมาตีเส้นจราจรถนนรอบอาคาร โรงพยาบาล , ช่องจอดรถยนต์ ช่องจอดรถผู้พิการ ,ตีเส้นขาว-แดงห้ามจอด และตี เส้นทางม้าลายระหว่างอาคาร | ตีเส้นขาว-แดง ห้ามจอด ตีเส้นช่องจอดรถยนต์ ตีเส้นจอดรถผู้พิการ ตีเส้นทางข้ามม้าลาย ตีเส้นช่องทางวิ่งทางเดียวและทางไป-กลับ บน ถนน | เส้นจราจรเดิม สีจางและหลุดลอก ทำให้มองเห็น ไม่ชัดเจน และป้องกันการจอดรถยนต์กีดขวาง ช่องทางเดินรถ และช่องทางเดินผู้เข้ารับบริการ | ๕๐,๐๐๐ | งาน | ๑ | ๕๐,๐๐๐.๐๐ | แผนเงินบำรุง- ๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |

แผนจัดสรรเงินบำรุงสำหรับดำเนินการทางพัสดุโรงพยาบาลสมุทรสาครปีงบประมาณ ๒๕๖๗ งบดำเนินการ หมวดค่าใช้จ่าย (ค่าจ้าง ค่าซ่อม ค่าเช่า บำรุงรักษา)

| ลำดับ | ชื่อหน่วยงาน | แผนงานโครงการ กิจกรรม งาน | รายการ | ขอบเขตงานเบื้องต้น | เหตุผลความจำเป็น / ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ | ราคาต่อหน่วย | หน่วย | จำนวน | แผนวงเงิน ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-------|-------------------------|---------------------------|---|--|--|--------------|-------|-------|---------------------|-----------------------------|
| ๒๑๔ | งานบริหาร รพ.นครท่าฉลอม | พัฒนาระบบบริการสุขภาพ | จ้างเหมาติดตั้งหลังคา กันสาดและหลังคา สำหรับจุดรถยนต์รับ-ส่งคนไข้หน้าอาคาร รังสีรักษา และหลังคา กันสาดหน้าคลินิก ใช้ชีวิต | หลังคาจุดจอดรถยนต์รับ-ส่งคนไข้หน้าอาคาร รังสีรักษา หลังคา กันสาดหน้าคลินิกใช้ชีวิต สำหรับคนไข้ นั่งใช้ชีวิต | ลดระดับความร้อนด้านหน้าอาคาร รังสีรักษา เพิ่มพื้นที่พักผ่อนได้มากขึ้น รับส่งคนไข้จากรถยนต์เข้า-ออกอาคาร รังสีได้ โดยไม่โดนแดดและเปียกฝน | ๕๐๐,๐๐๐ | งาน | ๑ | ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |
| ๒๑๕ | งานบริหาร รพ.นครท่าฉลอม | งานปรับปรุงซ่อมแซม | ค่าจ้างเหมาปรับปรุงพื้นผิวถนนลานจอดรถยนต์ | ๑.ลานจอดรถยนต์ ขนาด ก๑๗xย๑๐๐ เมตร ๒.ถมหินเกล็ดเขียว พร้อมปรับระดับให้น้ำไหลลง ท่อที่น้ำป่าระปา ป้องกันน้ำขังในลานจอดรถยนต์ ๓.ปรับปรุงพื้นลานรถยนต์ให้แน่นรับน้ำหนักการกดทับและแรงกระแทกจากรถยนต์ได้บดอัดให้แน่น แข็งแรงและทนต่อแรงกดเหยียบของรถยนต์ ๔.ปรับปรุงพื้นลานรถยนต์ให้เรียบเสมอ ไม่มีหลุม และแอ่งน้ำขัง ๕.อุปกรณ์ในการดำเนินงานทั้งหมดเป็นส่วนของผู้รับจ้างจัดหา ๖.รับประกันผลงาน ๖ เดือน | ๑.รองรับจำนวนรถยนต์ของประชาชนผู้เข้ารับบริการในโรงพยาบาลทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ๒.ปรับปรุงซ่อมแซมส่วนที่ชำรุด จากการใช้งาน และเสื่อมสภาพตามอายุงาน | ๓๐๐,๐๐๐ | งาน | ๑ | ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |
| ๒๑๖ | งานบริหาร รพ.นครท่าฉลอม | พัฒนาระบบบริการสุขภาพ | จ้างเหมาติดตั้งกล้องวงจรปิด แผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน แผนกตรวจโรคทั่วไป แผนกคลินิกเคมี และลานจอดรถยนต์ ด้านข้างอาคาร | ห้องอุบัติเหตุ ด้านในและด้านหน้าแผนก รวม ๔ จุด ตรวจโรคทั่วไป ๑ จุด คลินิกเคมีบำบัด ๑ จุด โถงกลาง ๒ จุด ลานจอดรถยนต์ ๖ จุด | เฝ้าระวังเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ของเจ้าหน้าที่และผู้เข้ารับบริการ เช่น การสูญหายของทรัพย์สิน และการเกิดเหตุการณ์ผิดปกติภายในโรงพยาบาล และอื่นๆ ที่ต้องสำรวจข้อมูลย้อนหลังเพื่อใช้อ้างอิงเหตุการณ์ | ๑๕๐,๐๐๐ | งาน | ๑ | ๑๕๐,๐๐๐.๐๐ | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |

แผนจัดสรรเงินบำรุงสำหรับดำเนินการทางพัสดุโรงพยาบาลสมุทรสาครปีงบประมาณ ๒๕๖๗ งบดำเนินการ หมวดค่าใช้สอย (ค่าจ้าง ค่าซ่อม ค่าเช่า บำรุงรักษา)

| ลำดับ | ชื่อหน่วยงาน | แผนงานโครงการ กิจกรรม งาน | รายการ | ขอบเขตงานเบื้องต้น | เหตุผลความจำเป็น / ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ | ราคาต่อหน่วย | หน่วย | จำนวน | แผนวงเงิน ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-------|-------------------------|---------------------------|---|---|--|--------------|-------|-------|---------------------|-----------------------------|
| ๒๑๗ | งานบริหาร รพ.นครท่าฉลอม | พัฒนาระบบบริการสุขภาพ | จ้างเหมาเดินสายสัญญาณโทรศัพท์จาก ภายในอาคารออกสู่นอกอาคาร จำนวน ๑ จุด | เดินสายสัญญาณโทรศัพท์ ในระยะ ๑๕ เมตร เจาะถนนปูนสำหรับฝังท่อเหล็กร้อยสายสัญญาณ โทรศัพท์ ข้ามถนน เก็บพื้นถนนปูนที่เจาะให้เรียบร้อย เพียวางมะตอยทับท่อเหล็ก ติดตั้งกล่องโทรศัพท์สำหรับต่อเครื่องโทรศัพท์ | สำหรับการโทรตามคนไข้รพ.บาลูกเงิน ได้ ตลอด ๒๔ ชม. | ๒๕,๐๐๐ | งาน | ๑ | ๒๕,๐๐๐.๐๐ | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |
| ๒๑๘ | งานบริหาร รพ.นครท่าฉลอม | งานปรับปรุงซ่อมแซม | จ้างเหมาทาสีกันสนิมรั้วตาข่าย กันท่อน้ำ และบุทเตอร์ปั๊มระบบส่งน้ำภายในอาคาร | รั้วตาข่าย ขนาด ๘*๘ เมตร ขัดสนิมเดิมออกให้สะอาด ทา/พ่นสีกันสนิม พร้อมเคลือบเงา | รั้วตาข่ายเดิมขึ้นสนิมโดยทั่ว เมื่อฝนตกจึงเกิดน้ำสี สนิมไหลเป็นคราบที่พื้นบ่อพักน้ำดี | ๒๐,๐๐๐ | งาน | ๑ | ๒๐,๐๐๐.๐๐ | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |
| ๒๑๙ | งานบริหาร รพ.นครท่าฉลอม | พัฒนาระบบบริการสุขภาพ | จ้างเหมาติดตั้งโคมไฟถนนสปอร์ตไลท์โซล่าเซลล์พร้อมเสาไฟ | ติดตั้งโคมไฟถนนสปอร์ตไลท์โซล่าเซลล์ จำนวน ๑๐ โคม ติดตั้งเสาไฟสำหรับติดโคมไฟ จำนวน ๒ เสา ระยะสูง ๑๐ เมตร | เพิ่มความสว่างในพื้นที่โรงพยาบาลบริเวณถนน พร้อมพื้นที่รอบข้าง และเพิ่มความสว่างให้ลานจอดรถยนต์และรถจักรยานยนต์ เพื่อความปลอดภัยของรถผู้เข้าใช้บริการ ประหยัดการใช้ไฟฟ้า โดยเปลี่ยนมาใช้พลังงาน โขล่าเซลล์ทดแทน | ๑๒๐,๐๐๐ | งาน | ๑ | ๑๒๐,๐๐๐.๐๐ | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |

แผนจัดสรรเงินบำรุงสำหรับดำเนินการทางพัสดุโรงพยาบาลสมุทรสาครปีงบประมาณ ๒๕๖๗ งบดำเนินการ หมวดค่าใช้จ่าย (ค่าจ้าง ค่าซ่อม ค่าเช่า บำรุงรักษา)

| ลำดับ | ชื่อหน่วยงาน | แผนงานโครงการ กิจกรรม งาน | รายการ | ขอบเขตงานเบื้องต้น | เหตุผลความจำเป็น / ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ | ราคาต่อหน่วย | หน่วย | จำนวน | แผนวงเงิน ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-------|-------------------------|---------------------------|---|---|---|--------------|-------|-------|---------------------|-----------------------------|
| ๒๒๐ | งานบริหาร รพ.นครท่าฉลอม | พัฒนาระบบบริการสุขภาพ | จ้างเหมาทำโรงจอดรถ ๔๐ ช่องจอด | ๑.สร้างโรงจอดรถ ๔๐ ช่องจอด ๒.ขนาดพื้นที่ที่ ๖๐๐ ตารางเมตร ๓.ขนาดช่องจอด กว้าง๓.๑๐xยาว๖.๕๐xสูง ๓.๕๐เมตร ๔.ปีกเสาเข็มขนาด กว้าง๐.๑๘xยาว๐.๑๘xลึก ๖ เมตร ๕.ในระยะ ๑ เมตร/เสาเข็ม ๒ ต้น ๖.เทพื้นด้วยด้วยคอนกรีตเสริมเส้น ๗.เสาเหล็กกลมขนาด ๒นิ้วหนา๓.๒๐มม. ๘.หลังคามทัลชีสเคลือบสี หนาไม่น้อยกว่า๐.๓๕ มม.พร้อมอุปกรณ์ยึดโครง ๙.ทำช่องระบายน้ำฝนไม่ให้น้ำท่วมขังบนพื้น ๑๐.ติดตั้งจราจรและช่องจอดรถ ให้เห็นชัดเจน | ๑.ช่วยป้องกันแดดและฝนให้กับรถยนต์/รถจักรยานยนต์ผู้ให้บริการ,เจ้าหน้าที่ และรถยนต์ของโรงพยาบาล ๒.แก้ปัญหาหน้าท่วมขังและดินเปียกและของลานจอดรถยนต์ ๓.เพิ่มความเป็นระเบียบของลานจอดรถยนต์/รถจักรยานยนต์ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | งาน | ๑ | ๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |
| ๒๒๑ | งานบริหาร รพ.นครท่าฉลอม | งานปรับปรุงซ่อมแซม | จ้างเหมาซ่อมรั้วปูนแตกร้าว โดยรอบพื้นที่โรงพยาบาล พร้อมทาสีรั้วให้เหมือนเดิม | ๑.สกัดปูนเดิมที่แตกร้าวออก ๒.ก่อเสริมปูนใหม่ และยาแนวปูนในจุดที่รอยแตกไม่มาก ๓.ขัดผิวปูนให้เรียบ ๔.ทาสีรั้วให้เหมือนเดิม | เกิดทรุดตัวของรั้วปูน เกิดรอยแตกร้าวและแยกเป็นช่องโหว่ของรั้วกำแพงปูน โดยรอบโรงพยาบาล จำเป็นต้องซ่อมรอยแตกร้าวของปูนเพื่อป้องกันน้ำฝนเข้าตามรอยแตกปูน หากปล่อยทิ้งไว้เนือปูนเสื่อมสภาพและหลุดร่อนเป็นวงกว้างทำให้เสียงบประมาณซ่อมเพิ่มมากขึ้น | ๑๐๐,๐๐๐ | งาน | ๑ | ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |
| ๒๒๒ | งานบริหาร รพ.นครท่าฉลอม | งานปรับปรุงซ่อมแซม | จ้างเหมาซ่อมผนังปูนและจุดเชื่อมต่อระหว่างหลังคากับตัวอาคารชั้นดาดฟ้า และหลังคาโรงพยาบาล ป้องกันน้ำฝนซึมเข้าภายในอาคาร | ๑.สกัดผนังปูนเดิมที่แตกร้าวออกทั้งหมดและวางอิฐฉนวนเบาใหม่ ๒.ยาแนวจุดแตกร้าวไม่มาก ๓.ทาสีกันซึมเคลือบผนังปูนที่ซ่อมและผนังดาดฟ้าทั้งหมด ๔.ยาแนวหัวหมุดหลังคาโค้งเมทัลชีลป้องกันน้ำซึมลงฝ้า | ผนังปูนหลังคาชั้นดาดฟ้ามีรอยแตกร้าวของปูนเนื่องจากตัวอาคารมีการขยับให้ตัวได้เพราะเป็นพื้นสริง จึงทำให้ผนังปูนเกิดรอยแตกร้าว และเกิดปัญหาน้ำฝนซึมเข้าได้ฝ้าของห้องประชุมและห้องพักเจ้าหน้าที่ ชั้น ๖ เป็นสาเหตุทำให้ฝ้าชำรุดและน้ำหยดลงพื้นห้องประชุมและห้องพักเจ้าหน้าที่ | ๘๐,๐๐๐ | งาน | ๑ | ๘๐,๐๐๐.๐๐ | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |

แผนจัดสรรเงินบำรุงสำหรับดำเนินการทางพัสดุโรงพยาบาลสมุทรสาครปีงบประมาณ ๒๕๖๗ งบดำเนินการ หมวดค่าใช้สอย (ค่าจ้าง ค่าซ่อม ค่าเช่า บำรุงรักษา)

| ลำดับ | ชื่อหน่วยงาน | แผนงานโครงการ กิจกรรม งาน | รายการ | ขอบเขตงานเบื้องต้น | เหตุผลความจำเป็น / ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ | ราคาต่อหน่วย | หน่วย | จำนวน | แผนวงเงิน ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-------|-------------------------|--|---|---|---|--------------|-------|-------|---------------------|-----------------------------|
| ๒๒๓ | งานบริหาร รพ.นครท่าฉลอม | สนับสนุนระบบบริการสุขภาพ | ค่าจ้างเหมาเปลี่ยนถังใส่ยาไดอะเฟรมระบบบูตเตอร์ปั๊ม(เพิ่มแรงดันน้ำ) ขนาด ๕๐๐ ลิตร | ๑.ได้นำออกจากถังบูตเตอร์ปั๊ม ๒.ถอดถังใส่ยาไดอะเฟรมเดิมออกจากถังบูตเตอร์ปั๊ม ๓.ใส่ถังใส่ยาไดอะเฟรม ขนาด๕๐๐ลิตร เข้าถังบูตเตอร์ปั๊ม ๔.ทดสอบระบบการทำงานพร้อมปรับค่าแรงดันให้พร้อมใช้งานได้ปกติ | ๑.สำหรับเพิ่มแรงดันน้ำภายในอาคารของชั้น ๕-๖ ให้น้ำมีแรงดันเพียงพอต่อการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ ๒.หากใส่ยาไดอะเฟรมฉีกขาด จะทำให้เกิดปัญหาน้ำไหลย้อนหรือไม่ไหลในพื้นที่สูงของอาคาร คือ หอพักเจ้าหน้าที่ชั้น ๖ และห้องผ่าตัดชั้น ๕ ห้องเตรียมยาเคมีบำบัด ชั้น ๕ และหอผู้ป่วย ชั้น ๕ ๓.จำเป็นต้องตรวจเช็คและเปลี่ยนใส่ยาไดอะเฟรมขนาด ๕๐๐ ลิตร ปีละ ๑ ครั้ง | ๒๓,๐๐๐ | งาน | ๑ | ๒๓,๐๐๐.๐๐ | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |
| ๒๒๔ | งานบริหาร รพ.นครท่าฉลอม | ค่าบำรุงรักษา ซ่อมแซม เปลี่ยนถ่ายอุปกรณ์ ระหว่างใช้งาน | ระบบเครื่องปรับอากาศ แบบ VRV ชนิดแบบฝังเพดาน (Built-in type) จำนวน ๒๐๐ ตัว และพัดลมดูดอากาศ จำนวน ๘๐ ตัว อาคารโรงพยาบาลและอาคารรังสีรักษา | ๑.ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องปรับอากาศและพัดลมดูดอากาศ ๒.ซ่อมแซม/เปลี่ยนถ่ายอุปกรณ์เมื่อชำรุด ๓.ทำความสะอาดภายใน/นอกตัวเครื่องปรับอากาศและพัดลมดูดอากาศ ๔.เข้าบริการซ่อมแก้ไขเมื่อเกิดเหตุขัดข้องในระยะ ๑ ปี ๕.รายงานผลการบำรุงรักษา ซ่อมแซม ๖.ดำเนินงาน ๒ ครั้ง/ปี | ๑.เพื่อบำรุงรักษา ซ่อมแซม เปลี่ยนถ่ายอุปกรณ์เครื่องปรับอากาศและพัดลมดูดอากาศเมื่อชำรุดให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ๒.ทดแทนแผนงาน ปี ๖๖ (แผนงานปีต่อปี) | ๖๐๐,๐๐๐ | งาน | ๑ | ๖๐๐,๐๐๐.๐๐ | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |

แผนจัดสรรเงินบำรุงสำหรับดำเนินการทางพัสดุโรงพยาบาลสมุทรสาครปีงบประมาณ ๒๕๖๗ งบดำเนินการ หมวดค่าใช้จ่าย (ค่าจ้าง ค่าซ่อม ค่าเช่า บำรุงรักษา)

| ลำดับ | ชื่อหน่วยงาน | แผนงานโครงการ กิจกรรมงาน | รายการ | ขอบเขตงานเบื้องต้น | เหตุผลความจำเป็น / ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ | ราคาต่อหน่วย | หน่วย | จำนวน | แผนวงเงินดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-------|-------------------------|--|--|--|---|--------------|-------|-------|--------------------|-----------------------------|
| ๒๒๕ | งานบริหาร รพ.นครท่าฉลอม | ค่าบำรุงรักษา ซ่อมแซม เปลี่ยนถ่ายอุปกรณ์ ระหว่างใช้งาน | ระบบเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (Split Type) ชนิด ติดผนัง(Wall type) ในอาคาร จำนวน ๕๒ ตัว และชนิดฝังฝ้า (Cassette Type) จำนวน ๘ ตัว อาคาร โรงพยาบาลและอาคารรังสีรักษา | ๑.ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องปรับอากาศ ๒.ซ่อมแซม/เปลี่ยนถ่ายอุปกรณ์เมื่อชำรุด ๓.ตรวจวัดค่ามาตรฐานของตัวเครื่องคุม ๔.ตรวจเช็คปริมาณน้ำยาทำความเย็นของเครื่อง ๕.เติมน้ำยาทำความเย็นของเครื่อง ๖.ทำความสะอาดภายใน/นอกตัวเครื่องปรับอากาศ ๗.เข้าบริการซ่อมแก้ไขเมื่อเกิดเหตุขัดข้องในระยะ ๑ ปี ๘.รายงานผลการบำรุงรักษา ซ่อมแซม ๙.ดำเนินงาน ๒ ครั้ง/ปี | ๑.เพื่อบำรุงรักษา ซ่อมแซม เปลี่ยนถ่ายอุปกรณ์ ตัวเครื่องควบคุมเครื่องปรับอากาศ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ๒.ทดแทนแผนงาน ปี ๖๖ (แผนงานปีต่อปี) | ๗๒,๐๐๐ | งาน | ๑ | ๗๒,๐๐๐.๐๐ | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |
| ๒๒๖ | งานบริหาร รพ.นครท่าฉลอม | ค่าตรวจเช็คสภาพและบำรุงรักษา | ระบบตัวเครื่องควบคุมเครื่องปรับอากาศ ในอาคาร (VRV) จำนวน ๓๐ ชุด | ๑.ตรวจเช็คการทำงานของตัวเครื่องควบคุม จำนวน ๓๐ ชุด ๒.ซ่อมแซม/เปลี่ยนถ่ายอุปกรณ์เมื่อชำรุด ๓.ตรวจวัดค่ามาตรฐานของตัวเครื่องคุม ๔.ตรวจเช็คปริมาณน้ำยาทำความเย็นของเครื่อง ๕.เติมน้ำยาทำความเย็นของเครื่อง ๖.ทำความสะอาดภายใน/นอกตัวเครื่องควบคุม ๗.เข้าบริการซ่อมแก้ไขเมื่อเกิดเหตุขัดข้องในระยะ ๑ ปี ๘.รายงานผลการบำรุงรักษา ๙.ดำเนินงาน ๒ ครั้ง/ปี | ๑.เพื่อบำรุงรักษา ซ่อมแซม เปลี่ยนถ่ายอุปกรณ์ ตัวเครื่องควบคุมเครื่องปรับอากาศ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ๒.ทดแทนแผนงาน ปี ๖๖ (แผนงานปีต่อปี) | ๔๐,๐๐๐ | งาน | ๑ | ๔๐,๐๐๐.๐๐ | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |

แผนจัดสรรเงินบำรุงสำหรับดำเนินการทางพัสดุโรงพยาบาลสมุทรสาครปีงบประมาณ ๒๕๖๗ งบดำเนินการ หมวดค่าใช้สอย (ค่าจ้าง ค่าซ่อม ค่าเช่า บำรุงรักษา)

| ลำดับ | ชื่อหน่วยงาน | แผนงานโครงการ กิจกรรมงาน | รายการ | ขอบเขตงานเบื้องต้น | เหตุผลความจำเป็น / ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ | ราคาต่อหน่วย | หน่วย | จำนวน | แผนวงเงินดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-------|-------------------------|--------------------------------------|---|--|--|--------------|-------|-------|--------------------|-----------------------------|
| ๒๒๗ | งานบริหาร รพ.นครท่าฉลอม | ค่าตรวจเช็คสภาพและบำรุงรักษา ซ่อมแซม | ระบบลิฟท์โดยสาร จำนวน ๕ ตัว และระบบลิฟท์ส่งของ จำนวน ๒ ตัว | ๑.ตรวจเช็คการทำงานของตัวลิฟท์ จำนวน ๗ ตัว และตัวเครื่องควบคุมลิฟท์ จำนวน ๗ เครื่อง ๒.ตรวจวัดค่ามาตรฐานของตัวลิฟท์และตัวเครื่องควบคุมลิฟท์ ๓.ตรวจสอบและเติมน้ำมันหล่อลื่นน้ำมันเบรค, สายสลิง และอื่นๆ ตามคู่มือการบำรุงรักษาระบบลิฟท์โดยสารยี่ห้อ ฮิตาชิ ๔.ทำความสะอาดภายใน/ภายนอกตัวลิฟท์และตัวเครื่องควบคุมลิฟท์ ๕.เข้าบริการซ่อมแก้ไขเมื่อเกิดเหตุขัดข้องในระยะ ๑ ปี ๖.รายงานผลการบำรุงรักษา ๖.ดำเนินงาน ๑๒ ครั้ง/ปี | ๑.เพื่อบำรุงรักษา ลิฟท์โดยสารและลิฟท์ส่งของให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ๒.ทดแทนแผนงาน ปี ๖๖ (แผนงานปีต่อปี) | ๒๘๐,๐๐๐ | งาน | ๑ | ๒๘๐,๐๐๐.๐๐ | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |
| ๒๒๘ | งานบริหาร รพ.นครท่าฉลอม | ค่าตรวจเช็คสภาพและบำรุงรักษา ซ่อมแซม | ระบบเครื่องปรับอากาศควบคุมความชื้นห้องผ่าตัด ๔ ห้อง รวม ๔ ชุด | ๑.ตรวจเช็คการทำงานของเครื่อง รวม ๔ ชุด ๒.ตรวจวัดค่ามาตรฐานของเครื่อง ๓.ตรวจเช็คแผ่นกรอง Filter พร้อมเปลี่ยนใหม่ทดแทน เมื่อเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน ๔.ทำความสะอาดภายใน/นอกตัวเครื่อง ๕.เข้าบริการซ่อมแก้ไขเมื่อเกิดเหตุขัดข้องในระยะ ๑ ปี ๖.รายงานผลการบำรุงรักษา ๗.ดำเนินงาน ๒ ครั้ง/ปี | ๑.เพื่อบำรุงรักษา เครื่องปรับอากาศควบคุมความชื้นห้องผ่าตัดพร้อมอุปกรณ์ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ๒.ทดแทนแผนงาน ปี ๖๖ (แผนงานปีต่อปี) | ๑๒๐,๐๐๐ | งาน | ๑ | ๑๒๐,๐๐๐.๐๐ | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |

แผนจัดสรรเงินบำรุงสำหรับดำเนินการทางพัสดุโรงพยาบาลสมุทรสาครปีงบประมาณ ๒๕๖๗ งบดำเนินการ หมวดค่าใช้จ่าย (ค่าจ้าง ค่าซ่อม ค่าเช่า บำรุงรักษา)

| ลำดับ | ชื่อหน่วยงาน | แผนงานโครงการ กิจกรรม งาน | รายการ | ขอบเขตงานเบื้องต้น | เหตุผลความจำเป็น / ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ | ราคาต่อหน่วย | หน่วย | จำนวน | แผนวงเงิน ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-------|-------------------------|--------------------------------------|--|---|--|--------------|-------|-------|---------------------|-----------------------------|
| ๒๒๙ | งานบริหาร รพ.นครท่าฉลอม | ค่าตรวจเช็คสภาพและบำรุงรักษา ช่อมแซม | ระบบไฟฟ้าห้องผ่าตัด (ISOLATING POWER SYSTEM) จำนวน ๔ ห้อง | ๑.ตรวจเช็คการทำงานของระบบ รวม ๔ ห้อง ๒.ตรวจวัดค่ามาตรฐานของระบบ ๓.ทำความสะอาดภายใน/นอกตู้อุปกรณ์ของระบบ ๔.เข้าบริการซ่อมแก้ไขเมื่อเกิดเหตุขัดข้องในระยะ ๑ ปี ๕.รายงานผลการบำรุงรักษา ๖.ดำเนินงาน ๑ ครั้ง/ปี | ๑.เพื่อบำรุงรักษา ระบบไฟฟ้าห้องผ่าตัด (ISOLATING POWER SYSTEM) พร้อมอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ๒.ทดแทนแผนงาน ปี ๖๖ (แผนงานปีต่อปี) | ๓๐,๐๐๐ | งาน | ๑ | ๓๐,๐๐๐.๐๐ | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |
| ๒๓๐ | งานบริหาร รพ.นครท่าฉลอม | ค่าตรวจเช็คสภาพและบำรุงรักษา ช่อมแซม | ปรับปรุง ระบบหม้อแปลงไฟฟ้าชนิดแห้ง (Dry-Type Transformer) ขนาด ๑๖๐๐ kva จำนวน ๒ ลูก และหม้อแปลงไฟฟ้าชนิดน้ำมัน ขนาด ๕๐๐ kva จำนวน ๑ ลูก | ๑.ตรวจเช็คการทำงานของหม้อแปลง ชนิดแห้ง จำนวน ๒ ลูก และ ชนิดน้ำมัน ๑ ลูก รวม ๓ ลูก ๒.ตรวจวัดค่ามาตรฐานของหม้อแปลง ๓.ทำความสะอาดภายใน/นอกตู้หม้อแปลง ๔.เข้าบริการซ่อมแก้ไขเมื่อเกิดเหตุขัดข้องในระยะ ๑ ปี ๕.รายงานผลการบำรุงรักษา ๖.ดำเนินงาน ๑ ครั้ง/ปี | ๑.เพื่อบำรุงรักษา หม้อแปลงไฟฟ้าชนิดแห้งและหม้อแปลงไฟฟ้าชนิดน้ำมัน ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ๒.ทดแทนแผนงาน ปี ๖๖ (แผนงานปีต่อปี) | ๖๐,๐๐๐ | งาน | ๑ | ๖๐,๐๐๐.๐๐ | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |
| ๒๓๑ | งานบริหาร รพ.นครท่าฉลอม | ค่าตรวจเช็คสภาพและบำรุงรักษา ช่อมแซม | ระบบควบคุมการส่งจ่ายกำลังไฟฟ้า อาคารโรงพยาบาลและอาคารรังสีรักษา รวม ๗ ตู้ควบคุม ๑.ตู้ควบคุมการส่งจ่ายกำลังไฟฟ้า (Main Distribution Board) จำนวน ๓ ตู้ ๒.ตู้ควบคุมแรงดันไฟฟ้า (Capacitor Bank) จำนวน ๓ ตู้ ๓.ตู้สวิตช์โอนย้ายแหล่งจ่ายไฟอัตโนมัติ (Automatic Transfer Switch) จำนวน ๑ ตู้ | ๑.ตรวจเช็คการทำงานของตู้ควบคุมไฟฟ้า ๗ ตู้ ๒.ตรวจวัดค่ามาตรฐานอุปกรณ์ภายในตู้ควบคุม ๓.ทำความสะอาดภายใน/นอกตู้ควบคุม ๔.เข้าบริการซ่อมแก้ไขเมื่อเกิดเหตุขัดข้องในระยะ ๑ ปี ๕.รายงานผลการบำรุงรักษา ๖.ดำเนินงาน ๑ ครั้ง/ปี | ๑.เพื่อบำรุงรักษา ระบบควบคุมการส่งจ่ายกำลังไฟฟ้า รวม ๗ ตู้ควบคุม ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ๒.ทดแทนแผนงาน ปี ๖๖ (แผนงานปีต่อปี) | ๑๕๐,๐๐๐ | งาน | - | - | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |

แผนจัดสรรเงินบำรุงสำหรับดำเนินการทางพัสดุโรงพยาบาลสมุทรสาครปีงบประมาณ ๒๕๖๗ งบดำเนินการ หมวดค่าใช้จ่าย (ค่าจ้าง ค่าซ่อม ค่าเช่า บำรุงรักษา)

| ลำดับ | ชื่อหน่วยงาน | แผนงานโครงการ กิจกรรม งาน | รายการ | ขอบเขตงานเบื้องต้น | เหตุผลความจำเป็น / ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ | ราคาต่อหน่วย | หน่วย | จำนวน | แผนวงเงิน ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-------|-------------------------|--------------------------------------|---|--|--|--------------|-------|-------|---------------------|-----------------------------|
| ๒๓๒ | งานบริหาร รพ.นครท่าฉลอม | ค่าตรวจเช็คสภาพและบำรุงรักษา ซ่อมแซม | ระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า จำนวน ๑ เครื่อง | ๑.ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า จำนวน ๑ เครื่อง ๒.ตรวจวัดค่ามาตรฐานอุปกรณ์ภายในตัวเครื่อง ๓.ทำความสะอาดภายใน/นอกตัวเครื่อง ๔.เข้าบริการซ่อมแก้ไขเมื่อเกิดเหตุขัดข้องในระยะ ๑ ปี ๕.รายงานผลการบำรุงรักษา ๖.ดำเนินงาน ๓ ครั้ง/ปี | ๑.เพื่อบำรุงรักษา เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ๒.ทดแทนแผนงาน ปี ๖๖ (แผนงานปีต่อไป) | ๖๕,๐๐๐ | งาน | ๑ | ๖๕,๐๐๐.๐๐ | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |
| ๒๓๓ | งานบริหาร รพ.นครท่าฉลอม | ค่าตรวจเช็คสภาพและบำรุงรักษา ซ่อมแซม | ระบบเครื่องสำรองไฟฟ้าและปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ (UPS) ห้องผ่าตัด จำนวน ๒ เครื่อง | ๑.ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องสำรองไฟฟ้าและปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ(UPS) จำนวน ๒ เครื่อง ๒.ตรวจวัดค่ามาตรฐานอุปกรณ์ภายในตัวเครื่อง ๓.ทำความสะอาดภายใน/นอกตัวเครื่อง ๔.เข้าบริการซ่อมแก้ไขเมื่อเกิดเหตุขัดข้องในระยะ ๑ ปี ๕.รายงานผลการบำรุงรักษา ๖.ดำเนินงาน ๑ ครั้ง/ปี | ๑.เพื่อบำรุงรักษา เครื่องสำรองไฟฟ้าและปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ (UPS) ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ๒.ทดแทนแผนงาน ปี ๖๖ (แผนงานปีต่อไป) | ๔๐,๐๐๐ | งาน | ๑ | ๔๐,๐๐๐.๐๐ | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |
| ๒๓๔ | งานบริหาร รพ.นครท่าฉลอม | ค่าตรวจเช็คสภาพและบำรุงรักษา ซ่อมแซม | ระบบตู้สวิตช์เกียร์ควบคุมไฟฟ้าแรงดันสูง (RMU) จำนวน ๑ ตู้ | ๑.ตรวจเช็คการทำงานของตู้สวิตช์เกียร์ควบคุมไฟฟ้าแรงดันสูง (RMU) จำนวน ๑ ตู้ ๒.ตรวจวัดค่ามาตรฐานอุปกรณ์ภายในตู้สวิตช์ ๓.ทำความสะอาดภายใน/นอกตู้สวิตช์ ๔.เข้าบริการซ่อมแก้ไขเมื่อเกิดเหตุขัดข้องในระยะ ๑ ปี ๕.รายงานผลการบำรุงรักษา ๖.ดำเนินงาน ๑ ครั้ง/ปี | ๑.เพื่อบำรุงรักษา ตู้สวิตช์เกียร์ควบคุมไฟฟ้าแรงดันสูง (RMU) ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ๒.ทดแทนแผนงาน ปี ๖๖ (แผนงานปีต่อไป) | ๒๐,๐๐๐ | งาน | ๑ | ๒๐,๐๐๐.๐๐ | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |

แผนจัดสรรเงินบำรุงสำหรับดำเนินการทางพัสดุโรงพยาบาลสมุทรสาครปีงบประมาณ ๒๕๖๗ งบดำเนินการ หมวดค่าใช้สอย (ค่าจ้าง ค่าซ่อม ค่าเช่า บำรุงรักษา)

| ลำดับ | ชื่อหน่วยงาน | แผนงานโครงการ กิจกรรม งาน | รายการ | ขอบเขตงานเบื้องต้น | เหตุผลความจำเป็น / ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ | ราคาต่อหน่วย | หน่วย | จำนวน | แผนวงเงิน ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-------|-------------------------|--------------------------------------|---|--|--|--------------|-------|-------|---------------------|-----------------------------|
| ๒๓๕ | งานบริหาร รพ.นครท่าฉลอม | ค่าตรวจเช็คสภาพและบำรุงรักษา ซ่อมแซม | ระบบแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm System) และป้องกันอัคคีภัย อาคารรพ. นครท่าฉลอม และอาคารรังสีรักษา รวม ๒ อาคาร | ๑.ตรวจเช็คการทำงานของตู้ควบคุมระบบฯ และตัวจับควันและตัวจับความร้อน ๒.ตรวจวัดค่ามาตรฐานอุปกรณ์ภายในระบบฯ ๓.ทำความสะอาดภายใน/นอกตู้ควบคุมระบบฯ และตัวจับควันและตัวจับความร้อน ๔.เข้าบริการซ่อมแก้ไขเมื่อเกิดเหตุขัดข้องในระยะ ๑ ปี ๕.รายงานผลการบำรุงรักษา ๖.ดำเนินงาน ๑ ครั้ง/ปี | ๑.เพื่อบำรุงรักษา ระบบแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm System) และป้องกันอัคคีภัย พร้อมอุปกรณ์ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ๒.ตรวจเช็คตัวจับควันและตัวจับความร้อน ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ๓.ทดแทนแผนงาน ปี ๖๖ (แผนงานปีต่อปี) | ๑๕๐,๐๐๐ | งาน | ๑ | ๑๕๐,๐๐๐.๐๐ | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |
| ๒๓๖ | งานบริหาร รพ.นครท่าฉลอม | ค่าตรวจเช็คสภาพและบำรุงรักษา ซ่อมแซม | ระบบปั้มน้ำดับเพลิง (Fire Pump & Jockey Pump) ระบบปั้มน้ำเสริมแรงดัน (Booster Pump) และระบบส่งจ่ายน้ำภายในอาคาร (Transfer Pump) | ๑.ตรวจเช็คการทำงานของปั้มน้ำดับเพลิง(Fire Pump &Jockey Pump) , ปั้มน้ำเสริมแรงดัน (Booster Pump) , ระบบส่งจ่ายน้ำภายในอาคาร (Transfer Pump) ๒.เปลี่ยนน้ำมันเครื่องและสารหล่อลื่นประกอบการเดินเครื่อง ๓.เปลี่ยนและติดตั้งท่ออ่อน ท่อยางประกอบการทำงานของเครื่อง ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ๔.ตรวจวัดค่ามาตรฐานอุปกรณ์ภายในเครื่องปั้มน้ำ ๕.ทำความสะอาดภายใน/นอก เครื่องปั้มน้ำ ๖.เข้าบริการซ่อมแก้ไขเมื่อเกิดเหตุขัดข้องในระยะ ๑ ปี ๗.รายงานผลการบำรุงรักษา ๘.ดำเนินงาน ๑ ครั้ง/ปี | ๑.เพื่อบำรุงรักษา ระบบปั้มน้ำดับเพลิง(Fire Pump &Jockey Pump) , ปั้มน้ำเสริมแรงดัน (Booster Pump) , ระบบส่งจ่ายน้ำภายในอาคาร (Transfer Pump) พร้อมอุปกรณ์ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ๒.ทดแทนแผนงาน ปี ๖๖ (แผนงานปีต่อปี) | ๖๐,๐๐๐ | งาน | ๑ | ๖๐,๐๐๐.๐๐ | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |

แผนจัดสรรเงินบำรุงสำหรับดำเนินการทางพัสดุโรงพยาบาลสมุทรสาครปีงบประมาณ ๒๕๖๗ งบดำเนินการ หมวดค่าใช้จ่าย (ค่าจ้าง ค่าซ่อม ค่าเช่า บำรุงรักษา)

| ลำดับ | ชื่อหน่วยงาน | แผนงานโครงการ กิจกรรมงาน | รายการ | ขอบเขตงานเบื้องต้น | เหตุผลความจำเป็น / ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ | ราคาต่อหน่วย | หน่วย | จำนวน | แผนวงเงินดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-------|-------------------------|--------------------------------------|---|---|--|--------------|-------|-------|--------------------|-----------------------------|
| ๒๓๗ | งานบริหาร รพ.นครท่าฉลอม | ค่าตรวจเช็คสภาพและบำรุงรักษา ช่อมแซม | ระบบกล่องวงจรปิด จำนวน ๗๖ ตัว , เครื่องบันทึก ๕ เครื่อง | ๑.ตรวจเช็คการทำงานและสถานะการทำงานของเครื่องบันทึก จำนวน ๕ เครื่อง และการทำงานของกล่องวงจรปิด จำนวน ๗๖ ตัว ๒.ตรวจวัดค่ามาตรฐานอุปกรณ์ภายในเครื่องบันทึกและตัวกล่องวงจรปิด ๓.ทำความสะอาดภายใน/นอก เครื่องบันทึกและตัวกล่องวงจรปิด ๔.เข้าบริการซ่อมแก้ไขเมื่อเกิดเหตุขัดข้องในระยะ ๑ ปี ๕.รายงานผลการบำรุงรักษา ๖.ดำเนินงาน ๑ ครั้ง/ปี | ๑.เพื่อบำรุงรักษา ระบบการทำงานและสถานะการทำงานของกล่องวงจรปิด และตัวกล่องวงจรปิด ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ๒.ทดแทนแผนงาน ปี ๖๖ (แผนงานปีต่อปี) | ๖๐,๐๐๐ | งาน | ๑ | ๖๐,๐๐๐.๐๐ | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |
| ๒๓๘ | งานบริหาร รพ.นครท่าฉลอม | ค่าตรวจเช็คสภาพและบำรุงรักษา ช่อมแซม | ระบบป้องกันอันตรายฟ้าผ่า (Lightning Protection System) | ๑.ตรวจเช็คการทำงานของระบบป้องกันอันตรายฟ้าผ่า จำนวน ๑ ระบบ ๒.ตรวจวัดค่ามาตรฐาน,ค่าความต้านทานของอุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า ๓.ทำความสะอาดภายใน/นอก ตัวรับฟ้าผ่า ๔.ตรวจเช็คความแข็งแรงสายสลิงยึดหัวรับฟ้าผ่า หากเสื่อมสภาพตามอายุใช้งานให้ดำเนินการเปลี่ยนใหม่ + ทาสีกันสนิมตามข้อยึดสลิงและจุดที่เสี่ยงเกิดสนิมทั้งหมด ๕.เข้าบริการซ่อมแก้ไขเมื่อเกิดเหตุขัดข้องในระยะ ๑ ปี ๖.รายงานผลการบำรุงรักษา ๗.ดำเนินงาน ๑ ครั้ง/ปี | ๑.เพื่อบำรุงรักษา ระบบป้องกันอันตรายฟ้าผ่าพร้อมอุปกรณ์ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ๒.ทดแทนแผนงาน ปี ๖๖ (แผนงานปีต่อปี) | ๔๐,๐๐๐ | งาน | ๑ | ๔๐,๐๐๐.๐๐ | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |

แผนจัดสรรเงินบำรุงสำหรับดำเนินการทางพัสดุโรงพยาบาลสมุทรสาครปีงบประมาณ ๒๕๖๗ งบดำเนินการ หมวดค่าใช้สอย (ค่าจ้าง ค่าซ่อม ค่าเช่า บำรุงรักษา)

| ลำดับ | ชื่อหน่วยงาน | แผนงานโครงการ กิจกรรมงาน | รายการ | ขอบเขตงานเบื้องต้น | เหตุผลความจำเป็น / ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ | ราคาต่อหน่วย | หน่วย | จำนวน | แผนวงเงินดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|--------------|-------|-------|--------------------|-----------------------------|
| ๒๓๙ | งานบริหาร รพ.นครท่าฉลอม | ค่าตรวจเช็คสภาพและบำรุงรักษา ซ่อมแซม | ระบบสื่อสารทางโทรศัพท์ (PABX SYSTEM) | ๑.ตรวจเช็คการทำงานของแผงวงจรภายในและภายนอกตู้สาขาโทรศัพท์ , ตรวจเช็คสายเชื่อมต่อแน่นไม่หลวมของผู้ชุมสายฯ , ตรวจเช็คอุปกรณ์รับโทรศัพท์ ๒.ตรวจวัดค่ามาตรฐานอุปกรณ์ภายในตู้สาขา ๓.ทำความสะอาดภายใน/นอก ตู้สาขาโทรศัพท์ ๔.เข้าบริการซ่อมแก้ไขเมื่อเกิดเหตุขัดข้องในระยะ ๑ ปี ๕.รายงานผลการบำรุงรักษา ๖.ดำเนินงาน ๑ ครั้ง/ปี | ๑.เพื่อบำรุงรักษา ระบบโทรศัพท์อัตโนมัติพร้อมอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานทั้งระบบ ๒.ทดแทนแผนงาน ปี ๖๖ (แผนงานปีต่อปี) | ๔๐,๐๐๐ | งาน | ๑ | ๔๐,๐๐๐.๐๐ | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |
| ๒๔๐ | งานบริหาร รพ.นครท่าฉลอม | ค่าตรวจเช็คสภาพและบำรุงรักษา ซ่อมแซม | ระบบก๊าซทางการแพทย์ | ๑.ตรวจเช็คการทำงานของระบบจ่ายอากาศและสุญญากาศทางการแพทย์ , ระบบออกซิเจน ๒.ตรวจวัดค่ามาตรฐานของระบบฯ ๓.ทำความสะอาดภายใน/นอกอุปกรณ์การทำงานของระบบฯ ๔.เข้าบริการซ่อมแก้ไขเมื่อเกิดเหตุขัดข้องในระยะ ๑ ปี ๕.รายงานผลการบำรุงรักษา ๖.ดำเนินงาน ๑ ครั้ง/ปี | ๑.เพื่อบำรุงรักษา ระบบจ่ายอากาศและสุญญากาศทางการแพทย์ , ระบบออกซิเจน ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานทั้งระบบ ๒.ทดแทนแผนงาน ปี ๖๖ (แผนงานปีต่อปี) | ๖๐,๐๐๐ | งาน | ๑ | ๖๐,๐๐๐.๐๐ | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |

แผนจัดสรรเงินบำรุงสำหรับดำเนินการทางพัสดุโรงพยาบาลสมุทรสาครปีงบประมาณ ๒๕๖๗ งบดำเนินการ หมวดค่าใช้จ่าย (ค่าจ้าง ค่าซ่อม ค่าเช่า บำรุงรักษา)

| ลำดับ | ชื่อหน่วยงาน | แผนงานโครงการ กิจกรรมงาน | รายการ | ขอบเขตงานเบื้องต้น | เหตุผลความจำเป็น / ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ | ราคาต่อหน่วย | หน่วย | จำนวน | แผนวงเงินดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-------|-------------------------|--------------------------------------|---|--|---|--------------|-------|-------|--------------------|-----------------------------|
| ๒๔๑ | งานบริหาร รพ.นครท่าฉลอม | ค่าตรวจเช็คสภาพและบำรุงรักษา ซ่อมแซม | ระบบส่งสัญญาณวิทยุสื่อสารพร้อมอุปกรณ์ใช้งาน | ๑.ตรวจเช็คการทำงานของระบบส่งตัวรับ-ส่งสัญญาณ พร้อมรายงานผล ๒.ตรวจเช็คเสาสัญญาณอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน พร้อมแก้ไขหากพบตัวเสาและตัวยึดเสา เสื่อมสภาพ พร้อมรายงานผล ๓.ตรวจวัดค่ามาตรฐานของระบบทั้งหมด (ตัวรับ-ส่งสัญญาณ , สายสัญญาณ,เครื่องรับสัญญาณ, วิทยุสื่อสาร) ๔.ทำความสะอาดเสาสัญญาณพร้อมอุปกรณ์รับ-ส่งสัญญาณ,เครื่องรับสัญญาณและวิทยุสื่อสารตัวเสาสัญญาณ และบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ๕.เข้าบริการซ่อมแก้ไขเมื่อเกิดเหตุขัดข้องในระยะ ๑ ปี ๖.รายงานผลการบำรุงรักษา ๗.ดำเนินงาน ๑ ครั้ง/ปี | ๑.เพื่อบำรุงรักษา ระบบส่งสัญญาณวิทยุสื่อสารพร้อมอุปกรณ์ใช้งาน ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ทั้งระบบ ๒.ทดแทนแผนงาน ปี ๖๖ (แผนงานปีต่อไป) | ๑๐,๐๐๐ | งาน | ๑ | ๑๐,๐๐๐.๐๐ | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |
| ๒๔๒ | งานบริหาร รพ.นครท่าฉลอม | สนับสนุนระบบบริการสุขภาพ | ค่าจ้างเหมากำจัดปลวก มด หนู แมลงต่างๆและนก อาคารโรงพยาบาลและอาคารรังสีรักษา | ๑.สำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ แหล่งที่อยู่อาศัย พร้อมกำจัด และป้องกันการเกิดใหม่ โดยสารเคมี เฉพาะทาง ๒.พื้นที่ชั้นใต้ดิน,ชั้น ๑-๖ ,ชั้นควดฟ้า และพื้นดินบริเวณโดยรอบโรงพยาบาล ๓.เข้าบริการซ่อมแก้ไขเมื่อเกิดเหตุขัดข้องในระยะ ๑ ปี ๔.รายงานผลการปฏิบัติงาน ๕.ดำเนินงาน ๑๒ ครั้ง/ปี | ๑.เพื่อป้องกันการเกิดโรคจากสัตว์และแมลงต่างๆ ๒.ป้องกันการเกิดความเสียหายข้าวของอุปกรณ์ในโรงพยาบาล จากสัตว์และแมลง ๓.ทดแทนแผนงาน ปี ๖๖ (แผนงานปีต่อไป) | ๘๐,๐๐๐ | งาน | ๑ | ๘๐,๐๐๐.๐๐ | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |

แผนจัดสรรเงินบำรุงสำหรับดำเนินการทางพัสดุโรงพยาบาลสมุทรสาครปีงบประมาณ ๒๕๖๗ งบดำเนินการ หมวดค่าใช้สอย (ค่าจ้าง ค่าซ่อม ค่าเช่า บำรุงรักษา)

| ลำดับ | ชื่อหน่วยงาน | แผนงานโครงการ กิจกรรมงาน | รายการ | ขอบเขตงานเบื้องต้น | เหตุผลความจำเป็น / ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ | ราคาต่อหน่วย | หน่วย | จำนวน | แผนวงเงินดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-------|------------------------------|--------------------------|--|---|--|--------------|-------|-------|--------------------|-----------------------------|
| ๒๔๓ | โรงพยาบาลวัดเกตุมดีศรีวราราม | งานระบบซ่อมบำรุง | ระบบลิฟต์โดยสาร จำนวน ๔ ตัว (อาคาร OPD ๑ ตัว) | ตรวจเช็คระบบเบื้องต้น เพื่อค้นหาความผิดปกติ และบำรุงรักษาแก้ไข (ไม่รวมการเปลี่ยนอะไหล่ในการแก้ไข) | บำรุงรักษาระบบ เพื่อให้ได้มาตรฐานตามอายุการใช้งาน | ๔๐,๐๐๐ | งาน | ๑ | ๔๐,๐๐๐.๐๐ | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |
| ๒๔๔ | โรงพยาบาลวัดเกตุมดีศรีวราราม | งานระบบซ่อมบำรุง | ระบบลิฟต์โดยสาร จำนวน ๔ ตัว (อาคาร IPD ๓ ตัว) (เดือนละ ๑ ครั้ง) | ตรวจเช็คระบบเบื้องต้น เพื่อค้นหาความผิดปกติ และบำรุงรักษาแก้ไข (ไม่รวมการเปลี่ยนอะไหล่ในการแก้ไข) | บำรุงรักษาระบบ เพื่อให้ได้มาตรฐานตามอายุการใช้งาน | ๔๐,๐๐๐ | งาน | ๓ | ๑๒๐,๐๐๐.๐๐ | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |
| ๒๔๕ | โรงพยาบาลวัดเกตุมดีศรีวราราม | งานระบบซ่อมบำรุง | ระบบบันไดเลื่อน ๒ บันได (เดือนละ ๑ ครั้ง) | ตรวจเช็คระบบเบื้องต้น เพื่อค้นหาความผิดปกติ และบำรุงรักษาแก้ไข (ไม่รวมการเปลี่ยนอะไหล่ในการแก้ไข) | บำรุงรักษาระบบ เพื่อให้ได้มาตรฐานตามอายุการใช้งาน | ๘๐,๐๐๐ | งาน | ๑ | ๘๐,๐๐๐.๐๐ | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |
| ๒๔๖ | โรงพยาบาลวัดเกตุมดีศรีวราราม | งานระบบซ่อมบำรุง | ระบบกำจัดปลวก มด หนู แมลง อาคาร OPD (เดือนละ ๑ ครั้ง) | ระบบกำจัดปลวก มด หนู แมลง อาคาร OPD ๒ ชั้น และบริเวณรอบนอกอาคาร | เพื่อป้องกันการอาคารให้ปลอดจากปลวกมดแมลง หนู และแมลง | ๔๕,๐๐๐ | งาน | ๑ | ๔๕,๐๐๐.๐๐ | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |
| ๒๔๗ | โรงพยาบาลวัดเกตุมดีศรีวราราม | งานระบบซ่อมบำรุง | ระบบกำจัดปลวก มด หนู แมลง อาคาร IPD ๕ ชั้น (เดือนละ ๑ ครั้ง) | ฉีด พ่น วางเหยื่อล่อ กำจัดปลวก มด หนู แมลง อาคาร IPD ๕ ชั้น และบริเวณรอบนอกอาคาร | เพื่อป้องกันการอาคารให้ปลอดจากปลวกมดแมลง หนู และแมลง | ๗๐,๐๐๐ | งาน | ๑ | ๕๐,๐๐๐.๐๐ | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |
| ๒๔๘ | โรงพยาบาลวัดเกตุมดีศรีวราราม | งานระบบซ่อมบำรุง | ระบบหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด ๑,๒๕๐ KVA จำนวน ๒ ลูก (ปีละ ๑ ครั้ง) | ตรวจเช็คระบบเบื้องต้น เพื่อค้นหาความผิดปกติ และบำรุงรักษาแก้ไข (ไม่รวมการเปลี่ยนอะไหล่ในการแก้ไข) | บำรุงรักษาระบบ เพื่อให้ได้มาตรฐานตามอายุการใช้งาน | ๑๐๐,๐๐๐ | งาน | ๑ | ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |
| ๒๔๙ | โรงพยาบาลวัดเกตุมดีศรีวราราม | งานระบบซ่อมบำรุง | ระบบหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ KVA จำนวน ๑ ลูก (ปีละ ๑ ครั้ง) | ตรวจเช็คระบบเบื้องต้น เพื่อค้นหาความผิดปกติ และบำรุงรักษาแก้ไข (ไม่รวมการเปลี่ยนอะไหล่ในการแก้ไข) | บำรุงรักษาระบบ เพื่อให้ได้มาตรฐานตามอายุการใช้งาน | ๔๐,๐๐๐ | งาน | ๑ | ๕๐,๐๐๐.๐๐ | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |

แผนจัดสรรเงินบำรุงสำหรับดำเนินการทางพัสดุโรงพยาบาลสมุทรสาครปีงบประมาณ ๒๕๖๗ งบดำเนินการ หมวดค่าใช้สอย (ค่าจ้าง ค่าซ่อม ค่าเช่า บำรุงรักษา)

| ลำดับ | ชื่อหน่วยงาน | แผนงานโครงการ กิจกรรม งาน | รายการ | ขอบเขตงานเบื้องต้น | เหตุผลความจำเป็น / ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ | ราคาต่อหน่วย | หน่วย | จำนวน | แผนวงเงิน ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-------|------------------------------|---------------------------|--|---|---|--------------|-------|-------|---------------------|-----------------------------|
| ๒๕๑ | โรงพยาบาลวัดเกตุมดีศรีวราราม | งานระบบซ่อมบำรุง | ระบบตู้ควบคุมการจ่ายกระแสไฟฟ้า MDB จำนวน จำนวน ๓ ตู้ อาคาร OPD (ปีละ ๑ ครั้ง) | ตรวจเช็คระบบเบื้องต้น เพื่อค้นหาความผิดปกติ และบำรุงรักษาแก้ไข (ไม่รวมการเปลี่ยนอะไหล่ในการแก้ไข) | บำรุงรักษาระบบ เพื่อให้ได้มาตรฐานตามอายุการใช้งาน | ๙๐,๐๐๐ | งาน | ๑ | ๙๐,๐๐๐.๐๐ | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |
| ๒๕๑ | โรงพยาบาลวัดเกตุมดีศรีวราราม | งานระบบซ่อมบำรุง | ระบบตู้ควบคุมการจ่ายกระแสไฟฟ้า MDB จำนวน จำนวน ๒ ตู้ อาคาร IPD (ปีละ ๑ ครั้ง) | ตรวจเช็คระบบเบื้องต้น เพื่อค้นหาความผิดปกติ และบำรุงรักษาแก้ไข (ไม่รวมการเปลี่ยนอะไหล่ในการแก้ไข) | บำรุงรักษาระบบ เพื่อให้ได้มาตรฐานตามอายุการใช้งาน | ๖๐,๐๐๐ | งาน | ๑ | ๖๐,๐๐๐.๐๐ | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |
| ๒๕๒ | โรงพยาบาลวัดเกตุมดีศรีวราราม | งานระบบซ่อมบำรุง | ระบบไฟอโรรมและตัวจับควันในอาคาร ๓๙๕ ตัว อาคาร OPD (ปีละ ๓ ครั้ง) | ตรวจเช็คระบบเบื้องต้น เพื่อค้นหาความผิดปกติ และบำรุงรักษาแก้ไข (ไม่รวมการเปลี่ยนอะไหล่ในการแก้ไข) | บำรุงรักษาระบบ เพื่อให้ได้มาตรฐานตามอายุการใช้งาน | ๗๕,๐๐๐ | งาน | ๑ | ๗๕,๐๐๐.๐๐ | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |
| ๒๕๓ | โรงพยาบาลวัดเกตุมดีศรีวราราม | งานระบบซ่อมบำรุง | ระบบไฟอโรรมและตัวจับควันในอาคาร ๑๗๔ ตัว อาคาร IPD (ปีละ ๓ ครั้ง) | ตรวจเช็คระบบเบื้องต้น เพื่อค้นหาความผิดปกติ และบำรุงรักษาแก้ไข (ไม่รวมการเปลี่ยนอะไหล่ในการแก้ไข) | บำรุงรักษาระบบ เพื่อให้ได้มาตรฐานตามอายุการใช้งาน | ๓๓,๐๐๐ | งาน | ๑ | ๓๓,๐๐๐.๐๐ | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |
| ๒๕๔ | โรงพยาบาลวัดเกตุมดีศรีวราราม | งานระบบซ่อมบำรุง | ระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า Generator จำนวน ๑ เครื่อง (ปีละ ๔ ครั้ง) อาคาร OPD ขนาด ๕๐๐KVA = ๔๐๐KW | ตรวจเช็คระบบเบื้องต้น เพื่อค้นหาความผิดปกติ และบำรุงรักษาแก้ไข (ไม่รวมการเปลี่ยนอะไหล่ในการแก้ไข) | บำรุงรักษาระบบ เพื่อให้ได้มาตรฐานตามอายุการใช้งาน | ๖๐,๐๐๐ | งาน | ๑ | ๖๐,๐๐๐.๐๐ | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |
| ๒๕๕ | โรงพยาบาลวัดเกตุมดีศรีวราราม | งานระบบซ่อมบำรุง | ระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า Generator จำนวน ๑ เครื่อง (ปีละ ๔ ครั้ง) อาคาร IPD ขนาด ๒๕๐ KVA =๒๐๐ KW | ตรวจเช็คระบบเบื้องต้น เพื่อค้นหาความผิดปกติ และบำรุงรักษาแก้ไข (ไม่รวมการเปลี่ยนอะไหล่ในการแก้ไข) | บำรุงรักษาระบบ เพื่อให้ได้มาตรฐานตามอายุการใช้งาน | ๖๐,๐๐๐ | งาน | ๑ | ๖๐,๐๐๐.๐๐ | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |
| ๒๕๖ | โรงพยาบาลวัดเกตุมดีศรีวราราม | งานระบบซ่อมบำรุง | ระบบทำความเย็น Chiller System จำนวน ๔ เครื่อง (ปีละ ๖ ครั้ง) | ตรวจเช็คระบบเบื้องต้น เพื่อค้นหาความผิดปกติ และบำรุงรักษาแก้ไข (ไม่รวมการเปลี่ยนอะไหล่ในการแก้ไข) | บำรุงรักษาระบบ เพื่อให้ได้มาตรฐานตามอายุการใช้งาน | ๑๘๐,๐๐๐ | งาน | ๑ | ๑๘๐,๐๐๐.๐๐ | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |

แผนจัดสรรเงินบำรุงสำหรับดำเนินการทางพัสดุโรงพยาบาลสมุทรสาครปีงบประมาณ ๒๕๖๗ งบดำเนินการ หมวดค่าใช้จ่าย (ค่าจ้าง ค่าซ่อม ค่าเช่า บำรุงรักษา)

| ลำดับ | ชื่อหน่วยงาน | แผนงานโครงการ กิจกรรม งาน | รายการ | ขอบเขตงานเบื้องต้น | เหตุผลความจำเป็น / ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ | ราคาต่อหน่วย | หน่วย | จำนวน | แผนวงเงิน ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-------|------------------------------|---------------------------|--|---|--|--------------|-------|-------|---------------------|-----------------------------|
| ๒๕๗ | โรงพยาบาลวัดเกตุมดีศรีวราราม | งานระบบซ่อมบำรุง | ระบบปรับอากาศห้องผ่าตัด จำนวน ๒ ห้อง (ปีละ ๒ ครั้ง) | ตรวจเช็คระบบเบื้องต้น เพื่อค้นหาความผิดปกติ และบำรุงรักษาแก้ไข (ไม่รวมการเปลี่ยนอะไหล่ในการแก้ไข) | บำรุงรักษาระบบ เพื่อให้ได้มาตรฐานตามอายุการใช้งาน | ๒๔,๐๐๐ | งาน | ๑ | ๒๔,๐๐๐.๐๐ | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |
| ๒๕๘ | โรงพยาบาลวัดเกตุมดีศรีวราราม | งานระบบซ่อมบำรุง | ระบบปรับอากาศในอาคาร (แอร์ติดผนัง) จำนวน ๔ ตัว | ตรวจเช็คระบบเบื้องต้น เพื่อค้นหาความผิดปกติ และบำรุงรักษาแก้ไข (ไม่รวมการเปลี่ยนอะไหล่ในการแก้ไข) | บำรุงรักษาระบบ เพื่อให้ได้มาตรฐานตามอายุการใช้งาน | ๔,๘๐๐ | งาน | ๑ | ๔,๘๐๐.๐๐ | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |
| ๒๕๙ | โรงพยาบาลวัดเกตุมดีศรีวราราม | งานระบบซ่อมบำรุง | ระบบก๊าซทางการแพทย์ (ปีละ ๒ ครั้ง) | ตรวจเช็คระบบเบื้องต้น เพื่อค้นหาความผิดปกติ และบำรุงรักษาแก้ไข (ไม่รวมการเปลี่ยนอะไหล่ในการแก้ไข) | บำรุงรักษาระบบ เพื่อให้ได้มาตรฐานตามอายุการใช้งาน | ๘๐,๐๐๐ | งาน | ๑ | ๘๐,๐๐๐.๐๐ | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |
| ๒๖๐ | โรงพยาบาลวัดเกตุมดีศรีวราราม | งานระบบซ่อมบำรุง | ระบบป้องกันฟ้าผ่าอาคาร จำนวน ๒ จุด (ปีละ ๑ ครั้ง) (อาคาร OPD ๑ จุด /อาคาร IPD ๑ จุด) | ตรวจเช็คระบบเบื้องต้น เพื่อค้นหาความผิดปกติ และบำรุงรักษาแก้ไข (ไม่รวมการเปลี่ยนอะไหล่ในการแก้ไข) | บำรุงรักษาระบบ เพื่อให้ได้มาตรฐานตามอายุการใช้งาน | ๘๐,๐๐๐ | งาน | ๑ | ๘๐,๐๐๐.๐๐ | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |
| ๒๖๑ | โรงพยาบาลวัดเกตุมดีศรีวราราม | งานระบบซ่อมบำรุง | ระบบปรับอากาศ AHU/FCU จำนวน ๘๒ เครื่อง (ปีละ ๒ ครั้ง) | ตรวจเช็คระบบเบื้องต้น เพื่อค้นหาความผิดปกติ และบำรุงรักษาแก้ไข (ไม่รวมการเปลี่ยนอะไหล่ในการแก้ไข) | บำรุงรักษาระบบ เพื่อให้ได้มาตรฐานตามอายุการใช้งาน | ๑๖๔,๐๐๐ | งาน | ๑ | ๑๖๔,๐๐๐.๐๐ | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |
| ๒๖๒ | โรงพยาบาลวัดเกตุมดีศรีวราราม | งานระบบซ่อมบำรุง | ระบบปรับอากาศ VRF System อาคาร IPD (เฉพาะชั้นที่ใช้งาน) (ปีละ ๒ ครั้ง) รวม ๙๑ ตัว | ตรวจเช็คระบบเบื้องต้น เพื่อค้นหาความผิดปกติ และบำรุงรักษาแก้ไข (ไม่รวมการเปลี่ยนอะไหล่ในการแก้ไข) | บำรุงรักษาระบบ เพื่อให้ได้มาตรฐานตามอายุการใช้งาน | ๑๘๔,๐๐๐ | งาน | ๑ | ๑๘๔,๐๐๐.๐๐ | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |
| ๒๖๓ | โรงพยาบาลวัดเกตุมดีศรีวราราม | งานระบบซ่อมบำรุง | งานซ่อมแซมพื้นลาดฟ้าเป็นแอ่งกะทะ มีน้ำขัง | พื้นบนลาดฟ้าอาคารเป็นแอ่งกะทะ ทำให้มีน้ำขัง และมีการรั่วซึมลงฝ้าอาคาร | เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากน้ำขังทำให้มีน้ำรั่วลงฝ้าภายในอาคาร | ๑๕๐,๐๐๐ | งาน | ๑ | ๑๕๐,๐๐๐.๐๐ | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |
| ๒๖๔ | โรงพยาบาลวัดเกตุมดีศรีวราราม | งานระบบซ่อมบำรุง | งานซ่อมแซมพื้นชุดตัว บริเวณทางขึ้นประตูฝั่ง OPD | ต้องปรับพื้นให้อยู่ในแนวระนาบเดียวกันเพื่อความปลอดภัยในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย | เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ในระหว่างการมารับบริการ ณ รพ. | ๕๐๐,๐๐๐ | งาน | ๑ | ๒,๖๐๐,๐๐๐.๐๐ | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |

แผนจัดสรรเงินบำรุงสำหรับดำเนินการทางพัสดุโรงพยาบาลสมุทรสาครปีงบประมาณ ๒๕๖๗ งบดำเนินการ หมวดค่าใช้จ่าย (ค่าจ้าง ค่าซ่อม ค่าเช่า บำรุงรักษา)

| ลำดับ | ชื่อหน่วยงาน | แผนงานโครงการ กิจกรรม งาน | รายการ | ขอบเขตงานเบื้องต้น | เหตุผลความจำเป็น / ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ | ราคาต่อหน่วย | หน่วย | จำนวน | แผนวงเงิน ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-------|------------------------------|---------------------------|---|---|---|--------------|-------|-------|---------------------|-----------------------------|
| ๒๖๕ | โรงพยาบาลวัดเกตุมดีศรีวราราม | งานระบบซ่อมบำรุง | ระบบสื่อสารทางโทรศัพท์ | ตรวจเช็คระบบเบื้องต้น เพื่อค้นหาความผิดปกติ และบำรุงรักษาแก้ไข (ไม่รวมการเปลี่ยนอะไหล่ในการแก้ไข) | บำรุงรักษาระบบ เพื่อให้ได้มาตรฐานตามอายุการใช้งาน | ๗,๐๐๐ | งาน | ๑ | ๗,๐๐๐.๐๐ | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |
| ๒๖๖ | โรงพยาบาลวัดเกตุมดีศรีวราราม | งานระบบซ่อมบำรุง | งานบำรุงรักษาล้อวงจรปิด ปิละ ๒ ครั้ง | ตรวจเช็คระบบเบื้องต้น เพื่อค้นหาความผิดปกติ และบำรุงรักษาแก้ไข (ไม่รวมการเปลี่ยนอะไหล่ในการแก้ไข) | บำรุงรักษาระบบ เพื่อให้ได้มาตรฐานตามอายุการใช้งาน | ๒๐,๐๐๐ | งาน | ๑ | ๒๐,๐๐๐.๐๐ | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |
| ๒๖๗ | โรงพยาบาลวัดเกตุมดีศรีวราราม | งานยานพาหนะ | รถยนต์หมายเลข ทะเบียน นข ๑๓๓๐ สมุทรสาคร | เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนถ่านน้ำมันเกียร์,เฟืองท้าย เปลี่ยนยางปัดน้ำฝน | บำรุงรักษาระบบ เพื่อให้ได้มาตรฐานตามอายุการใช้งาน | ๑๕,๐๐๐ | งาน | ๒ | ๓๐,๐๐๐.๐๐ | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |
| ๒๖๘ | โรงพยาบาลวัดเกตุมดีศรีวราราม | งานยานพาหนะ | รถยนต์หมายเลข ทะเบียน นข ๑๓๓๒ สมุทรสาคร | เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนถ่านน้ำมันเกียร์,เฟืองท้าย เปลี่ยนยางปัดน้ำฝน | บำรุงรักษาระบบ เพื่อให้ได้มาตรฐานตามอายุการใช้งาน | ๑๕,๐๐๐ | งาน | ๒ | ๓๐,๐๐๐.๐๐ | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |
| ๒๖๙ | โรงพยาบาลวัดเกตุมดีศรีวราราม | งานยานพาหนะ | รถยนต์หมายเลข ทะเบียน บจ ๘๐๒๑ สมุทรสาคร | เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนถ่านน้ำมันเกียร์,เฟืองท้าย เปลี่ยนยางปัดน้ำฝน | บำรุงรักษาระบบ เพื่อให้ได้มาตรฐานตามอายุการใช้งาน | ๑๕,๐๐๐ | งาน | ๒ | ๓๐,๐๐๐.๐๐ | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |
| ๒๗๐ | โรงพยาบาลวัดเกตุมดีศรีวราราม | งานยานพาหนะ | รถยนต์หมายเลขทะเบียน นข ๑๓๓๐ สมุทรสาคร | เปลี่ยนยางนอก ๔ ล้อ | เปลี่ยน เพื่อให้ได้มาตรฐานตามอายุการใช้งาน และความปลอดภัย | ๑๔,๐๐๐ | คัน | ๑ | ๑๔,๐๐๐.๐๐ | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |
| ๒๗๑ | โรงพยาบาลวัดเกตุมดีศรีวราราม | งานยานพาหนะ | รถยนต์หมายเลขทะเบียน นข ๑๓๓๒ สมุทรสาคร | เปลี่ยนยางนอก ๔ ล้อ | เปลี่ยน เพื่อให้ได้มาตรฐานตามอายุการใช้งาน และความปลอดภัย | ๑๔,๐๐๐ | คัน | ๑ | ๑๔,๐๐๐.๐๐ | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |
| ๒๗๒ | โรงพยาบาลวัดเกตุมดีศรีวราราม | งานยานพาหนะ | รถยนต์หมายเลขทะเบียน บจ ๘๐๒๑ สมุทรสาคร | เปลี่ยนยางนอก ๔ ล้อ | เปลี่ยน เพื่อให้ได้มาตรฐานตามอายุการใช้งาน และความปลอดภัย | ๑๔,๐๐๐ | คัน | ๑ | ๑๔,๐๐๐.๐๐ | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |

แผนจัดสรรเงินบำรุงสำหรับดำเนินการทางพัสดุโรงพยาบาลสมุทรสาครปีงบประมาณ ๒๕๖๗ งบดำเนินการ หมวดค่าใช้จ่าย (ค่าจ้าง ค่าซ่อม ค่าเช่า บำรุงรักษา)

| ลำดับ | ชื่อหน่วยงาน | แผนงานโครงการ กิจกรรมงาน | รายการ | ขอบเขตงานเบื้องต้น | เหตุผลความจำเป็น / ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ | ราคาต่อหน่วย | หน่วย | จำนวน | แผนวงเงินดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-------|------------------------------|--------------------------|---|--|---|--------------|---------------|-------|--------------------|-----------------------------|
| ๒๗๓ | โรงพยาบาลวัดเกตุมดีศรีวราราม | งานบริหาร | ค่าจัดเก็บขยะทั่วไปของโรงพยาบาล | เก็บขยะทั่วไปของโรงพยาบาลนำไปทิ้งตามสถานที่ๆถูกต้อง โดย.อบต.บางโทรัด | สำหรับดำเนินงานของโรงพยาบาล | ๓๐๐ | เดือน | ๑๒ | ๓,๖๐๐.๐๐ | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |
| ๒๗๔ | โรงพยาบาลวัดเกตุมดีศรีวราราม | งานบริหาร | ค่าจัดเก็บขยะติดเชื้อของโรงพยาบาล | เก็บขยะติดเชื้อของโรงพยาบาลนำไปทิ้งตามสถานที่ๆถูกต้อง โดยบริษัทภายนอก | สำหรับดำเนินงานของโรงพยาบาล | ๑๕ | กิโลกรัม | ๒,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐.๐๐ | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |
| ๒๗๕ | โรงพยาบาลวัดเกตุมดีศรีวราราม | งานบริหาร | ค่าอินเตอร์เน็ต | ใช้เชื่อมระบบข้อมูลกับ รพ.สมุทรสาคร | สำหรับดำเนินงานของโรงพยาบาล | ๒๔,๖๑๐ | เดือน | ๑๒ | ๒๙๕,๓๒๐.๐๐ | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |
| ๒๗๖ | โรงพยาบาลวัดเกตุมดีศรีวราราม | งานระบบบำบัด | ค่าจ้างตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ ๒ ครั้ง/ปี จำนวน ๔ ตัวอย่าง | เก็บน้ำในระบบบำบัดน้ำเสีย บำบัดเข้าจำนวน ๑ ตัวอย่างและบ่อน้ำออกจำนวน ๑ ตัวอย่าง และนำส่งตรวจที่กรมอนามัย | เพื่อให้ได้มาตรฐานระบบบำบัดน้ำเสีย ตามเกณฑ์กระทรวงสาธารณสุข | ๑,๘๐๐ | บาท/ตัวอย่าง | ๔ | ๗,๒๐๐.๐๐ | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |
| ๒๗๗ | โรงพยาบาลวัดเกตุมดีศรีวราราม | งานซ่อมบำรุง | ค่าจ้างตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำระบบซิลเลอร์ ๒ ครั้ง/ปี จำนวน ๒ ตัวอย่าง/ครั้ง | เก็บตัวอย่างน้ำระบบซิลเลอร์ตรวจ เพื่อให้ได้มาตรฐาน ไม่มีค่าแคคทีเรียในน้ำ | ให้ผ่านมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข | ๒,๔๐๐ | งาน | ๒ | ๔,๘๐๐.๐๐ | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |
| ๒๗๘ | โรงพยาบาลวัดเกตุมดีศรีวราราม | งานบริหาร | ค่าเช่าคอมพิวเตอร์ | เพื่อใช้ปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ใน รพ. | เพื่อใช้ปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ใน รพ. | ๔๖๐ | เครื่อง/เดือน | ๓๕ | ๑๖,๑๐๐.๐๐ | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |
| ๒๗๙ | โรงพยาบาลวัดเกตุมดีศรีวราราม | งานบริหาร | งานจ้างปรับปรุงแสงสว่างภายในอาคารให้ผ่านมาตรฐาน | เพิ่มโคมและหลอดไฟใหม่ในจุดที่แสงสว่างไม่เพียงพอ พร้อมเดินระบบสายไฟและสวิตไฟ | เพื่อปรับปรุงให้ผ่านมาตรฐาน ENV ของ รพ. | ๑๐๐,๐๐๐ | งาน | ๑ | ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |

แผนจัดสรรเงินบำรุงสำหรับดำเนินการทางพัสดุโรงพยาบาลสมุทรสาครปีงบประมาณ ๒๕๖๗ งบดำเนินการ หมวดค่าใช้สอย (ค่าจ้าง ค่าซ่อม ค่าเช่า บำรุงรักษา)

| ลำดับ | ชื่อหน่วยงาน | แผนงานโครงการ กิจกรรมงาน | รายการ | ขอบเขตงานเบื้องต้น | เหตุผลความจำเป็น / ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ | ราคาต่อหน่วย | หน่วย | จำนวน | แผนวงเงินดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-------|------------------------------|--------------------------|---|---|---|--------------|-------|-------|--------------------|-----------------------------|
| ๒๘๐ | โรงพยาบาลวัดเกตุมดีศรีวราราม | งานบริหาร | งานจ้างเหมาปรับปรุงเส้นจราจรภายในรพ. | เพื่อปรับปรุงสีเส้นขอบฟุตบาทภายในเขตโรงพยาบาลในพื้นที่ รพ. | เพื่อบอกคมชัดเจนการใช้พื้นที่และปรับปรุงสีเนื่องจากมีสีหลุดล่อนให้ได้มาตรฐานการจราจรลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ | ๓๐,๐๐๐ | งาน | ๑ | ๓๐,๐๐๐.๐๐ | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |
| ๒๘๑ | โรงพยาบาลวัดเกตุมดีศรีวราราม | งานบริหาร | ค่าจ้างเหมาบานเลื่อนประตูโรงพยาบาล | จัดทำบานเลื่อนประตูทางเข้า ทางออก อาคาร OPD และ IPD จำนวน ๔ บาน - บานที่ ๑ ขนาด ๑๔ เมตร - บานที่ ๒ ขนาด ๑๒ เมตร - บานที่ ๓ ขนาด ๑๐ เมตร - บานที่ ๔ ขนาด ๗ เมตร ๕๐ เซนติเมตร | เพื่อเป็นการป้องกันบุคคลภายนอกเข้ามาภายในโรงพยาบาล ในเวลาปิดทำการ | ๕๐๐,๐๐๐ | งาน | ๑ | ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |
| ๒๘๒ | โรงพยาบาลวัดเกตุมดีศรีวราราม | งานบริหาร | จ้างเหมาบริการงานรักษาความปลอดภัย จำนวน ๑ คน/เวรๆละ ๑๒ ชั่วโมง/๑๒ เดือน (๒๑,๕๐๐ บาท/คน/เดือน) | เพื่อรักษาความปลอดภัย ในยามวิกาลของอาคารผู้ป่วยใน | | ๒๐๔,๐๐๐ | งาน | ๑ | ๒๐๒,๘๐๐.๐๐ | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |
| ๒๘๓ | โรงพยาบาลวัดเกตุมดีศรีวราราม | งานบริหาร | ปรับปรุงกระจกถอกอล์ฟ และกระจกมองข้าง | เนื่องจากของเดิม ชุ่น มองทางไม่ชัดเจน เสื่อมสภาพจากการใช้งาน มีรอยแตกจากความร้อน | | ๕,๐๐๐ | งาน | ๑ | ๕,๐๐๐.๐๐ | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |
| ๒๘๔ | โรงพยาบาลวัดเกตุมดีศรีวราราม | งานบริหาร | กันห้องสำหรับระบบรักษาทางการแพทย์ ตึก IPD พร้อมติดตั้งประตูเปิดปิด | กันห้องสำหรับระบบรักษาทางการแพทย์ ตามมาตรฐาน และความปลอดภัย | เนื่องจากติดตั้งที่ ตึก IPD ไม่มีการปิดล็อก มีความเสี่ยงต่อระบบเสียหายได้ | ๒๕๐,๐๐๐ | งาน | ๑ | ๑๒๐,๐๐๐.๐๐ | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |
| ๒๘๕ | โรงพยาบาลวัดเกตุมดีศรีวราราม | งานบริหาร | หลังคากันแดดและฝน สำหรับเครื่องบูสเตอร์ปั้มน้ำชั้นคาตฟ้า อาคาร IPD | ติดตั้งหลังคากันแดดและฝน เพื่อป้องกันระบบปั้มน้ำ ณ คาตฟ้าไม่ให้เกิดความเสียหาย | เพื่อให้ระบบและอุปกรณ์ให้การต่อเชื้อระบบใช้งานได้ตามอายุการใช้งาน | ๕๐๐,๐๐๐ | งาน | ๑ | ๑๑๐,๐๐๐.๐๐ | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |

แผนจัดสรรเงินบำรุงสำหรับดำเนินการทางพัสดุโรงพยาบาลสมุทรสาครปีงบประมาณ ๒๕๖๗ งบดำเนินการ หมวดค่าใช้จ่าย (ค่าจ้าง ค่าซ่อม ค่าเช่า บำรุงรักษา)

| ลำดับ | ชื่อหน่วยงาน | แผนงานโครงการ กิจกรรมงาน | รายการ | ขอบเขตงานเบื้องต้น | เหตุผลความจำเป็น / ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ | ราคาต่อหน่วย | หน่วย | จำนวน | แผนวงเงินดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-------|------------------------------|--------------------------|--|---|--|--------------|-------|-------|--------------------|-----------------------------|
| ๒๘๖ | โรงพยาบาลวัดเกตคุณาศรีวราราม | งานบริหาร | ทำประตูดูเชื่อมระหว่างห้องตู้ควบคุมไฟฟ้ากับห้องเครื่องปั่นไฟ พร้อมติดตั้งประตู | ทูลูกก้านเพื่อทำเป็นประตูเปิดเชื่อมระหว่างกัน ติดตั้งประตู | เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมไฟฟ้าและให้ง่ายต่อการตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงาน | ๒๕๐,๐๐๐ | งาน | ๑ | ๒๑,๐๐๐.๐๐ | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |
| ๒๘๗ | โรงพยาบาลวัดเกตคุณาศรีวราราม | งานบริหาร | ติดตั้งอ่างล้าง ห้องล้างเครื่องในห้องพักผ่าตัด (OR) | ติดตั้งอ่างล้างพร้อมก๊อกน้ำ เดินท่อน้ำดี และท่อน้ำทิ้ง ติดตั้งสตูอิวาลส์ เชื่อมต่อระบบน้ำดีและน้ำทิ้ง และมีชั้นวางของ | เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานของห้องพักผ่าตัด | ๔๐,๐๐๐ | งาน | ๑ | ๔๐,๐๐๐.๐๐ | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |
| ๒๘๘ | โรงพยาบาลวัดเกตคุณาศรีวราราม | งานบริหาร | งานปรับปรุงพื้นที่ห้องพักตัด จำนวน ๒ ห้อง | รื้อพื้นเดิมออก สก๊ตพื้น ปรับระดับพื้น ปูกระเบื้องใหม่ | เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานของห้องพักตัด | ๒๐๐,๐๐๐ | งาน | ๑ | ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |
| ๒๘๙ | โรงพยาบาลวัดเกตคุณาศรีวราราม | งานบริหาร | ติดตั้งบันไดเหล็กขึ้นห้องเครื่องลิฟต์ชั้นคาตฟ้า อาคาร IPD | | | | งาน | ๑ | ๒๒,๐๐๐.๐๐ | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |

แผนจัดสรรเงินบำรุงสำหรับดำเนินการทางพัสดุโรงพยาบาลสมุทรสาครปีงบประมาณ ๒๕๖๗ งบดำเนินการ หมวดค่าใช้สอย (ค่าจ้าง ค่าซ่อม ค่าเช่า บำรุงรักษา)

| ลำดับ | ชื่อหน่วยงาน | แผนงานโครงการ กิจกรรมงาน | รายการ | ขอบเขตงานเบื้องต้น | เหตุผลความจำเป็น / ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ | ราคาต่อหน่วย | หน่วย | จำนวน | แผนวงเงินดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-------|--|-------------------------------|--|---|---|----------------|----------|---------|--------------------|-----------------------------|
| ๒๙๐ | ศูนย์เครือข่ายปฐมภูมิ | พัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ | การบำรุงรักษา รถจักรยานยนต์ จำนวน ๓ คัน ๑.ทะเบียน ขงน ๓๓๖ สมุทรสาคร ๒.ทะเบียน ขงน ๓๓๗ สมุทรสาคร ๓.ทะเบียน ขกย ๙๕๙ สมุทรสาคร | | | ๒,๕๐๐ | | ๓ | ๗,๕๐๐.๐๐ | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |
| ๒๙๑ | ศูนย์เครือข่ายปฐมภูมิ | พัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ | การบำรุงรักษา รั้วด้านหนึ่งฝ่าย | | ปัจจุบันมีสนิมเกาะกินเหล็กเป็นส่วนมาก | ๔๐,๐๐๐ | | ๑ | ๔๐,๐๐๐.๐๐ | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |
| ๒๙๒ | ศูนย์เครือข่ายปฐมภูมิ | พัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ | การบำรุงรักษา ประตูบ้านพบ | | ปัจจุบันใช้งานเปิด-ปิดทุกวันและซ่อมแซมหลายครั้งก็แก้ไขไม่ตรงจุด เปิด - ปิด ลำบากมาก | ๕๐,๐๐๐ | | ๑ | ๕๐,๐๐๐.๐๐ | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |
| ๒๙๓ | ศูนย์เครือข่ายปฐมภูมิ | พัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ | การบำรุงรักษาเครื่องถ่ายภาพจอประสาทตา ชนิดไม่ต้องขยายม่านตา พร้อมโปรแกรมประมวลผล | เพื่อตรวจเช็คค่ามาตรฐานโรงงานผู้ผลิต ตรวจสอบระบบความปลอดภัย ตรวจสอบการทำงานเครื่องอย่างมีประสิทธิภาพ และ ทดสอบค่ามาตรฐานด้วยตาปลอม Eye test | ปัจจุบันมีการใช้งานตลอด ควรมีการบำรุงรักษา ๒ ครั้ง ต่อปี | ๑๕,๐๐๐ | | ๒ | ๓๐,๐๐๐.๐๐ | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |
| ๒๙๔ | กลุ่มงานการพยาบาล หอผู้ป่วยใน รพ.วัดเกตุมดีศรีวราราม | ติดตั้งลิ้นกันร้อน กระจกอบติก | ฟิล์มกันร้อน ความเข้ม ๘๐ % | หอผู้ป่วยใน ชั้น ๓ รพ.วัดเกตุมดีศรีวราราม | กันรังสีความร้อน เนื่องจากเตียงผู้ป่วยบริเวณใกล้หน้าต่าง ประเมินว่าแดดร้อน ติดตั้งแทนผ้าม่าน (มีการดูแลซับซ้อนกว่า) | ตามการจ้างเหมา | ๑ | ๑ | ตามการจ้างเหมา | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |
| ๒๙๕ | ซักฟอก | งานบริการผ้า | จ้างเหมาซักอบรีดผ้าผู้ป่วยและผ้าต่างๆ | เพื่อให้มีผ้าสะอาดบริการผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ | จัดจ้างหาบริษัทซักผ้า โดยให้รับผ้าสกปรกไปซัก และส่งผ้าสะอาดกลับ คิดค่าซักตามน้ำหนักผ้าสะอาด | ๑๓ | กิโลกรัม | ๙๐๐,๐๐๐ | ๑๑,๗๐๐,๐๐๐.๐๐ | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |

แผนจัดสรรเงินบำรุงสำหรับดำเนินการทางพัสดุโรงพยาบาลสมุทรสาครปีงบประมาณ ๒๕๖๗ งบดำเนินการ หมวดค่าใช้สอย (ค่าจ้าง ค่าซ่อม ค่าเช่า บำรุงรักษา)

| ลำดับ | ชื่อหน่วยงาน | แผนงานโครงการ กิจกรรม งาน | รายการ | ขอบเขตงานเบื้องต้น | เหตุผลความจำเป็น / ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ | ราคาต่อหน่วย | หน่วย | จำนวน | แผนวงเงิน ดำเนินการ | หมายเหตุ | |
|-------|--|--|---|---|--|--------------|---------|----------|---------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| ๒๙๖ | ซีกฟอก | ปรับปรุงอาคาร | ปรับปรุงอาคารซีกฟอก | กั้นพื้นที่หน่วยงานซีกฟอกให้เป็นระบบปิด มีห้องจัดเตรียมที่บ่อผ้า และเก็บผ้า มีฝ้าเพดาน ทาสี | จำเป็นเพราะอาคารซีกฟอกอยู่ติดกับถนนการทับท้อเครื่องผ้าและผ้าที่เตรียมจ่ายมีการปนเปื้อนฝุ่นละออง มีหนูเข้ามาทำรังและกัดแทะผ้า ประโยชน์ที่จะได้รับผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดหรือทำหัตถการต่างๆปลอดภัยลดการปนเปื้อนฝุ่นละออง | | ๑ | งาน | ๕๐๐,๐๐๐ | ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |
| ๒๙๗ | เวชภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์ | กล้องถ่ายภาพดิจิตอล | ใช้ถ่ายภาพกิจกรรม | กล้องเกิดความชื้นและมีอุปกรณ์บางอย่างชำรุด | กล้องเกิดความชื้นและมีอุปกรณ์บางอย่างชำรุด | ๕,๐๐๐ | ๑ ตัว | ๔ ตัว | ๒๐,๐๐๐.๐๐ | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย | |
| ๒๙๘ | เวชภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์ | ค่าพ.ร.บ.โดรน | ใช้ถ่ายภาพทางอากาศ มุมสูง | เนื่องจากเป็นข้อบังคับของกรมการบินพลเรือน | เนื่องจากเป็นข้อบังคับของกรมการบินพลเรือน | ๕,๐๐๐ | ๑ ครั้ง | ๑ ครั้ง | ๕,๐๐๐.๐๐ | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย | |
| ๒๙๙ | เวชภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์ | ค่าบริการ Zoom | ประชุมออนไลน์ | ประชุมออนไลน์ ทางไกล | ประชุมออนไลน์ ทางไกล | ๗๐๐ | ๑ เดือน | ๑๒ เดือน | ๘,๔๐๐.๐๐ | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย | |
| ๓๐๐ | กลุ่มงานโสต คอ นาสิก (ศูนย์นิทราภิรักษ์) | คาดว่าจำนวนผู้ป่วยที่จำเป็นต้องได้รับการตรวจวิเคราะห์ความผิดปกติขณะนอนหลับ แบบ Full channel Polysomnography ๑๐๐ ครั้งต่อปี | จ้างเหมาบริการคำตรวจการนอนหลับ แบบ Full channel Polysomnography | จ้างเหมาบริการคำตรวจการนอนหลับแบบ Full channel Polysomnography | ผู้ป่วยที่มีความผิดปกติ ขณะการนอนหลับ มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ทั้งจากแพทย์สาขาต่างๆ และภาคเอกชน ส่งผลให้การให้บริการไม่ทันกับความต้องการ มีการรอคอยเป็นเวลานาน ช่วยให้ผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยได้เร็วขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น | ๖,๕๐๐ | ครั้ง | ๑๐๐ | ๖๕๐,๐๐๐.๐๐ | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย | |
| ๓๐๑ | กลุ่มงานโสต คอ นาสิก (ห้องผ่าตัด) | คาดว่าจำนวนผู้ป่วยที่จำเป็นต้องได้รับการผ่าตัดด้วยเครื่องผ่าตัดนำวิถี ด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยใช้ระบบแม่เหล็กไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ ๒๐ ครั้งต่อปี | เช่าเครื่องผ่าตัดนำวิถีด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยใช้ระบบแม่เหล็กไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ | เช่าเครื่องผ่าตัดนำวิถีด้วยระบบคอมพิวเตอร์ใช้ระบบแม่เหล็กไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ | ช่วยการผ่าตัดผู้ป่วยที่มีความผิดปกติอยู่ในโพรงไซนัสและฐานกะโหลกศีรษะที่เข้าถึงยาก โดยการผ่าตัดผ่านกล้องให้มีประสิทธิภาพ ผู้ป่วยปลอดภัยจากภาวะแทรกซ้อน | ๗๐,๐๐๐ | ครั้ง | ๒๐ | ๑,๔๐๐,๐๐๐.๐๐ | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย | |

แผนจัดสรรเงินบำรุงสำหรับดำเนินการทางพัสดุโรงพยาบาลสมุทรสาครปีงบประมาณ ๒๕๖๗ งบดำเนินการ หมวดค่าใช้จ่าย (ค่าจ้าง ค่าซ่อม ค่าเช่า บำรุงรักษา)

| ลำดับ | ชื่อหน่วยงาน | แผนงานโครงการ กิจกรรมงาน | รายการ | ขอบเขตงานเบื้องต้น | เหตุผลความจำเป็น / ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ | ราคาต่อหน่วย | หน่วย | จำนวน | แผนวงเงินดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-------|---|-------------------------------|---|--|---|--------------|------------|-------|-------------------------------|-----------------------------|
| ๓๐๒ | กลุ่มงานโสต คอ นาลิก (ห้องตรวจหู คอ จมูก) | | ขอจ้างเหมาปรับปรุงห้องน้ำผู้มารับบริการบริเวณอาคารแม่ชั้น ๒ | ขอจ้างเหมาปรับปรุงห้องน้ำผู้มารับบริการบริเวณอาคารแม่ชั้น ๒ | ห้องน้ำผู้มารับบริการบริเวณอาคารแม่ชั้น ๒ มีสภาพเก่าทรุดโทรมมาก มีผู้มาใช้บริการที่แผนกผู้ป่วยนอก หู คอ จมูกและตาประมาณ ๒๐๐ คน ต่อวัน | | | | กำลังอยู่ในขั้นตอนประเมินราคา | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |
| ๓๐๓ | กลุ่มงานเวชกรรมสังคม | งานควบคุมป้องกันโรค | เครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒ เครื่อง | เช็ค เติมน้ำยา ล้างทำความสะอาด ทุก ๓ เดือน | บำรุงรักษา เพื่อใช้งานได้มีประสิทธิภาพและทนทาน เป็นเครื่องที่มีอายุการใช้งานมากกว่า๗ปี | ๒,๐๐๐ | ครั้ง | ๔ | ๘,๐๐๐.๐๐ | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |
| ๓๐๔ | กลุ่มงานการพยาบาลชุมชน | งานบริการพยาบาลผู้ป่วยที่บ้าน | เครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒ เครื่อง | เช็ค เติมน้ำยา ล้างทำความสะอาด ทุก ๓ เดือน | บำรุงรักษา เพื่อใช้งานได้มีประสิทธิภาพและทนทาน เป็นเครื่องที่มีอายุการใช้งานมากกว่า๗ปี | ๒,๐๐๐ | ครั้ง | ๔ | ๘,๐๐๐.๐๐ | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |
| ๓๐๕ | รังสีวินิจฉัย | | เช่าระบบ PACs | | | ๕,๒๗๔,๐๐๐ | ๑ ปี | ๑ | ๕,๒๗๔,๐๐๐.๐๐ | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |
| ๓๐๖ | รังสีวินิจฉัย | | เช่าเครื่องCT | ไม่น้อยกว่า ๑๒๘ slide | | ๖,๖๐๐,๐๐๐ | ๑ปี | ๑ | ๖,๖๐๐,๐๐๐.๐๐ | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |
| ๓๐๗ | รังสีวินิจฉัย | | จ้างเหมาบริการเครื่องCT(เคส Emer+IPD+onco) | จ้างเหมาบริการเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ไม่น้อยกว่า ๑๒๘ slide พร้อมรายงานผลส่งรับผู้ป่วย อุบัติเหตุฉุกเฉินที่ รพ.สมุทรสาคร และ รพ.นครท่าฉลอม | รองรับผู้ป่วยประมาณ ๗๐๐ ราย ประมาณ ๑,๕๐๐- ๒,๐๐๐ study ลดระยะเวลาการรอคอยการ CT scan ลดการส่งต่อ เพื่อให้วินิจฉัยโรค สนับสนุนต่อการรักษาที่รวดเร็วขึ้น | ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ | ๑ปี | ๑ | ๑๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |
| ๓๐๘ | รังสีวินิจฉัย | | บำรุงรักษาเครื่องดีจิตอลฟูลโวลโคปี้ | ดูแลบำรุงรักษาเครื่องแบบไม่ร่วมอะไหล่ | | ๙๕,๐๐๐ | ๓ ครั้ง/ปี | ๑ | ๙๕,๐๐๐.๐๐ | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |
| ๓๐๙ | รังสีร่วมรักษา | | บำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ระนาบเดียว | ดูแลบำรุงรักษาเครื่องแบบไม่ร่วมอะไหล่ | | ๕๐๐,๐๐๐ | ๓ ครั้ง/ปี | ๑ | ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |

แผนจัดสรรเงินบำรุงสำหรับดำเนินการทางพัสดุโรงพยาบาลสมุทรสาครปีงบประมาณ ๒๕๖๗ งบดำเนินการ หมวดค่าใช้สอย (ค่าจ้าง ค่าซ่อม ค่าเช่า บำรุงรักษา)

| ลำดับ | ชื่อหน่วยงาน | แผนงานโครงการ กิจกรรมงาน | รายการ | ขอบเขตงานเบื้องต้น | เหตุผลความจำเป็น / ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ | ราคาต่อหน่วย | หน่วย | จำนวน | แผนวงเงินดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-------|--|--|--|---|--|--------------|------------|-------|--------------------|-----------------------------|
| ๓๑๐ | รังสีรักษา | | บำรุงรักษาเครื่องฉายรังสี | ดูแลบำรุงรักษาเครื่องแบบรวมอะไหล่ | ๑.สามารถบริการได้ต่อเนื่อง ผู้ป่วยไม่เสียโอกาสในการรักษา ๒.ไม่ต้องวางแผนการรักษาใหม่ ๓.โรงพยาบาลมีรายรับจากอย่างต่อเนื่อง | ๕,๕๔๑,๐๒๐ | ๓ ครั้ง/ปี | ๑ | ๕,๕๔๑,๐๒๐.๐๐ | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |
| ๓๑๑ | รังสีรักษา | | บำรุงรักษาเครื่องฉายรังสี | ดูแลบำรุงรักษาเครื่องแบบรวมอะไหล่ | ๑.สามารถบริการได้ต่อเนื่อง ผู้ป่วยไม่เสียโอกาสในการรักษา ๒.ไม่ต้องวางแผนการรักษาใหม่ ๓.โรงพยาบาลมีรายรับจากอย่างต่อเนื่อง | ๘,๒๓๐,๐๐๐ | ๓ ครั้ง/ปี | ๑ | ๘,๒๓๐,๐๐๐.๐๐ | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |
| ๓๑๒ | รังสีรักษา | | บำรุงรักษาเครื่องจำลองการฉายแสง(CT simulator) | ดูแลบำรุงรักษาเครื่องแบบไม่รวมอะไหล่ | ๑.สามารถบริการได้ต่อเนื่อง ผู้ป่วยไม่เสียโอกาสในการรักษา ๒.ไม่ต้องวางแผนการรักษาใหม่ ๓.โรงพยาบาลมีรายรับจากอย่างต่อเนื่อง | ๖๐๐,๐๐๐ | ๓ ครั้ง/ปี | ๑ | ๖๐๐,๐๐๐.๐๐ | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |
| ๓๑๓ | รังสีรักษา | | ค่าสอบเทียบมาตรฐานเครื่องรังสีรักษาและหัววัดรังสี | | | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑ ครั้ง/ปี | ๑ | ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |
| ๓๑๔ | รังสีรักษา | | จ้างบำรุงรักษาระบบบอกตำแหน่งรอยโรคด้วยลำแสงเลเซอร์ ชนิดสีแดง รุ่น DORADO๔ with CarinaSIM Software ผลิตกันที่บริษัท LAP ประเทศเยอรมัน (แบบไม่รวมอะไหล่) ของเครื่อง CT - sim | บำรุงรักษาระบบบอกตำแหน่งรอยโรคด้วยลำแสงเลเซอร์ ที่ติดตั้งในห้องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์จำลองการรักษา ระยะเวลา ๑๒ เดือน แบบไม่รวมอะไหล่ | เพื่อการทำงานที่สมบูรณ์และลดความคลาดเคลื่อนของเลขอร์ที่ใช้การบอกตำแหน่งผู้ป่วยสำหรับผู้ป่วยทุกรายที่ได้รับการฉายรังสีในขั้นตอนการจำลองการรักษา | ๑๓๕,๐๐๐ | ๓ ครั้ง/ปี | ๑ | ๑๓๕,๐๐๐.๐๐ | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |
| ๓๑๕ | กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา | วิสัญญีวิทยา | บำรุงรักษาเครื่องมือยาสลบ | บำรุงรักษาให้ใช้งานได้ | | ๑๐๐,๐๐๐ | ๐ | ๑๕ | ๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |
| ๓๑๖ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน | การปรับปรุงระบอบอากาศในห้องความดันลบหน่วยงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน | บำรุงรักษาระบบอากาศในห้องความดันลบห้องบริการผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน | ในห้องแยกหน่วยงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน จำนวนห้องความดันลบ ๑ ห้อง ปีละ ๒ ครั้ง | maintenance ห้องความดันลบ เพื่อการดูแลผู้ป่วยวิกฤตโควิด และโรคที่แพร่ทางอากาศ | ๔๒,๐๐๐ | ครั้ง | ๒ | ๘๔,๐๐๐.๐๐ | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |

แผนจัดสรรเงินบำรุงสำหรับดำเนินการทางพัสดุโรงพยาบาลสมุทรสาครปีงบประมาณ ๒๕๖๗ งบดำเนินการ หมวดค่าใช้สอย (ค่าจ้าง ค่าซ่อม ค่าเช่า บำรุงรักษา)

| ลำดับ | ชื่อหน่วยงาน | แผนงานโครงการ กิจกรรมงาน | รายการ | ขอบเขตงานเบื้องต้น | เหตุผลความจำเป็น / ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ | ราคาต่อหน่วย | หน่วย | จำนวน | แผนวงเงินดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-------|--|--|--|---|---|--------------|---------|-------|--------------------|-----------------------------|
| ๓๑๗ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน | การปรับปรุงระบบเครื่องปรับอากาศในอาคารบริการอุบัติเหตุและฉุกเฉิน | บำรุงรักษาระบบปรับอากาศในอาคารผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน | ในอาคารหน่วยงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน จำนวน ๖ ห้อง ปีละ ๒ ครั้ง | maintenance ระบบปรับอากาศในอาคาร | ๕๗,๕๐๐ | ครั้ง | ๒ | ๑๑๕,๐๐๐.๐๐ | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |
| ๓๑๘ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน | การปรับปรุงเคาน์เตอร์จุดคัดกรอง และจุดทำงานสำหรับแพทย์ ในอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน | จัดทำเคาน์เตอร์บริเวณจุดคัดกรองด้านหน้าอาคาร และเคาน์เตอร์สำหรับแพทย์ด้านในอาคารบริการอุบัติเหตุและฉุกเฉิน | จัดทำเคาน์เตอร์บริเวณจุดคัดกรองด้านหน้าอาคาร และด้านในอาคารบริการให้เหมาะสมกับงานบริการ | ปรับเคาน์เตอร์จุดคัดกรองด้านหน้าอาคาร และพื้นที่ด้านในอาคารบริการให้เหมาะสมกับจำนวนผู้มารับบริการที่เพิ่มขึ้น | ๕๐,๐๐๐ | ตัว | ๒ | ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |
| ๓๑๙ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก(อณูชีวโมเลกุล) | สอบเทียบเครื่องดูดสารละลายอัตโนมัติ (Autopipette) ทางอณูชีวโมเลกุล | สอบเทียบเครื่องดูดสารละลายอัตโนมัติ (Autopipette) ทางอณูชีวโมเลกุล | สอบเทียบตามช่วงที่กำหนด จำนวน ๔ จุด มีการรายงาน Systematic error และ Random error | เพื่อให้เครื่องมือมีประสิทธิภาพและพร้อมใช้งานตามข้อกำหนดมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ | ๙๐๐ | เครื่อง | ๑๑ | ๙,๙๐๐.๐๐ | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |
| ๓๒๐ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก(อณูชีวโมเลกุล) | สอบเทียบเครื่องดูดสารละลายอัตโนมัติหลายตำแหน่ง (Multichannel Autopipette) ทางอณูชีวโมเลกุล | สอบเทียบเครื่องดูดสารละลายอัตโนมัติหลายตำแหน่ง (Multichannel Autopipette) ทางอณูชีวโมเลกุล | สอบเทียบตามช่วงที่กำหนด จำนวน ๔ จุด มีการรายงาน Systematic error และ Random error | เพื่อให้เครื่องมือมีประสิทธิภาพและพร้อมใช้งานตามข้อกำหนดมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ | ๒,๘๐๐ | เครื่อง | ๒ | ๕,๖๐๐.๐๐ | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |
| ๓๒๑ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก(อณูชีวโมเลกุล) | สอบเทียบตู้เย็นอุณหภูมิตั้ง ๒-๘ องศาเซลเซียส | สอบเทียบตู้เย็นเก็บน้ำยา ๒-๘ องศาเซลเซียส สำหรับเก็บน้ำยา เก็บสิ่งส่งตรวจหลังการตรวจวิเคราะห์และวัสดุอื่นๆ | สอบเทียบอุณหภูมิตู้ที่อุณหภูมิ ๒-๘ องศาเซลเซียส | เพื่อให้เครื่องมือมีประสิทธิภาพและพร้อมใช้งานตามข้อกำหนดมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ | ๑,๐๗๐ | เครื่อง | ๒ | ๒,๑๔๐.๐๐ | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |
| ๓๒๒ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก(อณูชีวโมเลกุล) | สอบเทียบตู้เย็นอุณหภูมิตั้ง ๒๐ ถึง -๗๐ องศาเซลเซียส | สอบเทียบตู้เย็นเก็บน้ำยา -๒๐ ถึง -๗๐ องศาเซลเซียส สำหรับเก็บน้ำยา เก็บสิ่งส่งตรวจหลังการตรวจวิเคราะห์และวัสดุอื่นๆ | สอบเทียบอุณหภูมิตู้ที่อุณหภูมิ -๒๐ ถึง -๗๐ องศาเซลเซียส | เพื่อให้เครื่องมือมีประสิทธิภาพและพร้อมใช้งานตามข้อกำหนดมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ | ๑,๐๗๐ | เครื่อง | ๒ | ๒,๑๔๐.๐๐ | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |
| ๓๒๓ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก(อณูชีวโมเลกุล) | สอบเทียบตู้กรองอากาศสำหรับปฏิบัติงานทาง PCR (PCR Cabinet) | สอบเทียบตู้กรองอากาศสำหรับปฏิบัติงานทาง PCR (PCR Cabinet) | สอบเทียบตามมาตรฐานทางห้องปฏิบัติการ | เพื่อให้เครื่องมือมีประสิทธิภาพและพร้อมใช้งานตามข้อกำหนดมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ | ๑,๖๐๕ | เครื่อง | ๒ | ๓,๒๑๐.๐๐ | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |

แผนจัดสรรเงินบำรุงสำหรับดำเนินการทางพัสดุโรงพยาบาลสมุทรสาครปีงบประมาณ ๒๕๖๗ งบดำเนินการ หมวดค่าใช้จ่าย (ค่าจ้าง ค่าซ่อม ค่าเช่า บำรุงรักษา)

| ลำดับ | ชื่อหน่วยงาน | แผนงานโครงการ กิจกรรม งาน | รายการ | ขอบเขตงานเบื้องต้น | เหตุผลความจำเป็น / ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ | ราคาต่อหน่วย | หน่วย | จำนวน | แผนวงเงิน ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-------|--|--|--|---|--|--------------|---------|-------|---------------------|-----------------------------|
| ๓๒๔ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก(อณูชีวโมเลกุล) | สอบเทียบและบำรุงรักษา HEPA Filter ห้องความดันลบ (Negative Pressure Room) | สอบเทียบและบำรุงรักษา HEPA Filter ห้องความดันลบ (Nagative Pressure Room) | สอบเทียบและบำรุงรักษาห้องความดันลบ (Nagative Pressure Room) | เพื่อตรวจสอบความพร้อมใช้งานของระบบห้องความดันลบ (Nagative Pressure Room) | ๗๓,๐๒๘ | ครั้ง | ๑ | ๗๓,๐๒๗.๕๐ | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |
| ๓๒๕ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก(อณูชีวโมเลกุล) | สอบเทียบตู้ BSC Class II สำหรับการตรวจวิเคราะห์งาน PCR และ SARS-CoV-๒ | สอบเทียบตู้ BSC Class II สำหรับการตรวจวิเคราะห์งาน PCR และ SARS-CoV-๒ | สอบเทียบและ Fumigate ฆ่าเชื้อด้วยระบบ Chlorine dioxide รายละเอียด *ตรวจสอบ Down Flow Velocity Test *ตรวจสอบ Inflow Velocity Test *ตรวจสอบ HEPA Filter Leak Test -Supply HEPA Filter -Exhaust HEPA Filter *ตรวจสอบ Airflow Smoke Pattern Test *ตรวจสอบ Site Installation Test *พร้อมใบรับรอง(Certification of Testing) | เพื่อเช็คประสิทธิภาพการทำงานของ BSC Class II | ๑๔,๔๔๕ | เครื่อง | ๒ | ๒๘,๘๙๐.๐๐ | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |
| ๓๒๖ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก(อณูชีวโมเลกุล) | การบำรุงรักษาเครื่อง BSC Class II กรณีครบระยะหรือสอบเทียบไม่ผ่าน | HEPA Filter เครื่อง BSC Class II | เปลี่ยน HEPA Filter กรณีที่ครบระยะเวลาที่กำหนดหรือทำการสอบเทียบและเช็คประสิทธิภาพการใช้งานใหม่ผ่านเกณฑ์ | เพื่อเช็คประสิทธิภาพการทำงานของ BSC Class II | ๖๓,๐๐๐ | เครื่อง | ๒ | ๑๒๖,๐๐๐.๐๐ | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |
| ๓๒๗ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก(อณูชีวโมเลกุล) | สอบเทียบเครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น (Thermo-Hygrometer) | สอบเทียบเครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น (Thermo-Hygrometer) | สอบเทียบตามมาตรฐานทางห้องปฏิบัติการ | เพื่อให้เครื่องมือมีประสิทธิภาพและพร้อมใช้งานตามข้อกำหนดมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ | ๑,๖๐๕ | เครื่อง | ๔ | ๖,๔๒๐.๐๐ | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |
| ๓๒๘ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก(อณูชีวโมเลกุล) | การบำรุงรักษาตู้กรองอากาศสำหรับปฏิบัติงานทาง PCR (PCR Cabinet) | เปลี่ยนอะไหล่ตู้กรองอากาศ PCR Cabinet (อะคริลิกครอบตู้) | เปลี่ยนอะไหล่ตู้กรองอากาศ PCR Cabinet (อะคริลิกครอบตู้) | ตู้กรองอากาศ PCR Cabinet ใช้สำหรับการเตรียมน้ำยาและสารละลายต่างๆ ทำให้ต้องมีการ uv และทำความสะอาดในระดับ DNA ทุกครั้ง หลังการใช้งาน ครอบอะคริลิกของตู้จึงเกิดรอยแตกฝ้าและฝุ่น ทำให้ไม่สามารถมองเห็นปริมาณการเตรียมน้ำยาขณะปฏิบัติงาน | ๑๙,๐๐๐ | เครื่อง | ๑ | ๑๙,๐๐๐.๐๐ | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |

แผนจัดสรรเงินบำรุงสำหรับดำเนินการทางพัสดุโรงพยาบาลสมุทรสาครปีงบประมาณ ๒๕๖๗ งบดำเนินการ หมวดค่าใช้จ่าย (ค่าจ้าง ค่าซ่อม ค่าเช่า บำรุงรักษา)

| ลำดับ | ชื่อหน่วยงาน | แผนงานโครงการ กิจกรรมงาน | รายการ | ขอบเขตงานเบื้องต้น | เหตุผลความจำเป็น / ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ | ราคาต่อหน่วย | หน่วย | จำนวน | แผนวงเงินดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-------|--|--|---|---|---|--------------|---------|-------|--------------------|-----------------------------|
| ๓๒๙ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก(อณูชีวโมเลกุล) | งานบำรุงรักษาและสอบเทียบ | ค่าบริการงานบำรุงรักษาและสอบเทียบพร้อมออกไป Cer. | งานบำรุงรักษาและสอบเทียบ | เพื่อให้เครื่องมือมีประสิทธิภาพและพร้อมใช้งานตามข้อกำหนดมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ | ๔,๒๘๐ | ครั้ง | ๒ | ๘,๕๖๐.๐๐ | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |
| ๓๓๐ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก(อณูชีวโมเลกุล) | สอบเทียบเครื่องปั่นเหวี่ยง (Centrifuge) | สอบเทียบเครื่องปั่นเหวี่ยง (Centrifuge) ทางห้องปฏิบัติการ | สอบเทียบตามมาตรฐานทางห้องปฏิบัติการ | เพื่อให้เครื่องมือมีประสิทธิภาพและพร้อมใช้งานตามข้อกำหนดมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ | - | เครื่อง | ๑ | - | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |
| ๓๓๑ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก(อณูชีวโมเลกุล) | สอบเทียบเครื่องปั่นตกตะกอน (Mini Spin) | สอบเทียบเครื่องปั่นตกตะกอน (Mini Spin) | สอบเทียบตามมาตรฐานทางห้องปฏิบัติการ | เพื่อให้เครื่องมือมีประสิทธิภาพและพร้อมใช้งานตามข้อกำหนดมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ | - | เครื่อง | ๒ | - | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |
| ๓๓๒ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก(อณูชีวโมเลกุล) | ติดตั้งประตูบานเลื่อน digital lock ตามมาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพของห้องปฏิบัติการระดับ BSL๓ | ติดตั้งประตูบานเลื่อน digital lock | ติดตั้งประตูบานเลื่อน digital lock | แก้ไขข้อเสอนแนะในการตรวจระบบมาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพของห้องปฏิบัติการระดับ BSL๓ เรื่องการเข้าถึงห้องปฏิบัติการ | ๙,๕๐๐ | เครื่อง | ๒ | ๑๙,๐๐๐.๐๐ | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |
| ๓๓๓ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก | สอบเทียบเครื่องดูดสารละลายอัตโนมัติ (Autopipette) | สอบเทียบเครื่องดูดสารละลายอัตโนมัติ (Autopipette) | สอบเทียบตามช่วงการใช้งานของแต่ละเครื่อง | เพื่อตรวจสอบความพร้อมใช้งานของเครื่องมือ | ๑,๐๐๐ | เครื่อง | ๔๐ | ๔๐,๐๐๐.๐๐ | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |
| ๓๓๔ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก (งานเคมีคลินิกและภูมิคุ้มกันวิทยา) | สอบเทียบเครื่องปั่นเหวี่ยง (Centrifuge) | สอบเทียบเครื่องปั่นเหวี่ยง (Centrifuge) ทางห้องปฏิบัติการ | สอบเทียบตามช่วงการใช้งานของแต่ละเครื่อง | เพื่อตรวจสอบความพร้อมใช้งานของเครื่องมือ | - | เครื่อง | ๔ | - | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |
| ๓๓๕ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก (งานเคมีคลินิกและภูมิคุ้มกันวิทยา) | สอบเทียบเครื่องปั่น Hematocrit | สอบเทียบเครื่องปั่น Hematocrit ทางห้องปฏิบัติการ | สอบเทียบตามช่วงการใช้งานของแต่ละเครื่อง | เพื่อตรวจสอบความพร้อมใช้งานของเครื่องมือ | - | เครื่อง | ๒ | - | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |

แผนจัดสรรเงินบำรุงสำหรับดำเนินการทางพัสดุโรงพยาบาลสมุทรสาครปีงบประมาณ ๒๕๖๗ งบดำเนินการ หมวดค่าใช้สอย (ค่าจ้าง ค่าซ่อม ค่าเช่า บำรุงรักษา)

| ลำดับ | ชื่อหน่วยงาน | แผนงานโครงการ กิจกรรมงาน | รายการ | ขอบเขตงานเบื้องต้น | เหตุผลความจำเป็น / ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ | ราคาต่อหน่วย | หน่วย | จำนวน | แผนวงเงินดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-------|--|---|--|---|--|--------------|---------|-------|--------------------|-----------------------------|
| ๓๓๖ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก (งานเคมีคลินิกและภูมิคุ้มกันวิทยา) | สอบเทียบตู้เย็นอุณหภูมิตั้ง ๒-๘ องศาเซลเซียส | สอบเทียบตู้เย็นเก็บน้ำยา ๒-๘ องศาเซลเซียส สำหรับเก็บน้ำยา เก็บสิ่งส่งตรวจหลังการตรวจวิเคราะห์และวัสดุอื่นๆ | สอบเทียบตามช่วงการใช้งานของแต่ละเครื่อง | เพื่อตรวจสอบความพร้อมใช้งานของเครื่องมือ | ๑,๐๗๐ | เครื่อง | ๒ | ๒,๑๔๐.๐๐ | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |
| ๓๓๗ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก (งานเคมีคลินิกและภูมิคุ้มกันวิทยา) | สอบเทียบตู้เย็นอุณหภูมิตั้ง -๒๐ ถึง -๗๐ องศาเซลเซียส | สอบเทียบตู้เย็นเก็บน้ำยา -๒๐ ถึง -๗๐ องศาเซลเซียส สำหรับเก็บน้ำยา เก็บสิ่งส่งตรวจหลังการตรวจวิเคราะห์และวัสดุอื่นๆ | สอบเทียบตามช่วงการใช้งานของแต่ละเครื่อง | เพื่อตรวจสอบความพร้อมใช้งานของเครื่องมือ | ๑,๐๗๐ | เครื่อง | ๒ | ๒,๑๔๐.๐๐ | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |
| ๓๓๘ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก (งานเคมีคลินิกและภูมิคุ้มกันวิทยา) | สอบเทียบตู้ BSC Class II | สอบเทียบตู้ BSC Class II | สอบเทียบตามช่วงการใช้งานของแต่ละเครื่อง | เพื่อตรวจสอบความพร้อมใช้งานของเครื่องมือ | ๕,๐๐๐ | เครื่อง | ๒ | ๑๐,๐๐๐.๐๐ | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |
| ๓๓๙ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก (งานเคมีคลินิกและภูมิคุ้มกันวิทยา) | สอบเทียบ Rotator | สอบเทียบ Rotator | สอบเทียบตามช่วงการใช้งานของแต่ละเครื่อง | เพื่อตรวจสอบความพร้อมใช้งานของเครื่องมือ | ๑,๐๗๐ | เครื่อง | ๑ | ๑,๐๗๐.๐๐ | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |
| ๓๔๐ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก (งานเคมีคลินิกและภูมิคุ้มกันวิทยา) | สอบเทียบเครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น (Thermo-Hygrometer) | สอบเทียบเครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น (Thermo-Hygrometer) | สอบเทียบตามช่วงการใช้งานของแต่ละเครื่อง | เพื่อตรวจสอบความพร้อมใช้งานของเครื่องมือ | ๑,๓๐๐ | test | ๕ | ๖,๕๐๐.๐๐ | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |
| ๓๔๑ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก (งานเคมีคลินิกและภูมิคุ้มกันวิทยา) | การรับเหมาช่วงส่งต่อตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ การแพทย์ | การรับเหมาช่วงส่งต่อตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ (Out Lab) | | | ๗,๐๐๐,๐๐๐ | test | | ๗,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |
| ๓๔๒ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก(โลหิตวิทยา) | สอบเทียบตู้เย็นอุณหภูมิตั้ง ๒-๘ องศาเซลเซียส | สอบเทียบตู้เย็นเก็บน้ำยา ๒-๘ องศาเซลเซียส สำหรับเก็บน้ำยา เก็บสิ่งส่งตรวจหลังการตรวจวิเคราะห์และวัสดุอื่นๆ | สอบเทียบอุณหภูมิตู้ที่อุณหภูมิ ๒-๘ องศาเซลเซียส | เพื่อให้เครื่องมือมีประสิทธิภาพและพร้อมใช้งานตามข้อกำหนดมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ | ๑,๐๗๐ | เครื่อง | ๓ | ๓,๒๑๐.๐๐ | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |
| ๓๔๓ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก(โลหิตวิทยา) | สอบเทียบตู้เย็นอุณหภูมิตั้ง -๒๐ ถึง -๗๐ องศาเซลเซียส | สอบเทียบตู้เย็นเก็บน้ำยา -๒๐ ถึง -๗๐ องศาเซลเซียส สำหรับเก็บน้ำยา เก็บสิ่งส่งตรวจหลังการตรวจวิเคราะห์และวัสดุอื่นๆ | สอบเทียบอุณหภูมิตู้ที่อุณหภูมิ -๒๐ ถึง -๗๐ องศาเซลเซียส | เพื่อให้เครื่องมือมีประสิทธิภาพและพร้อมใช้งานตามข้อกำหนดมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ | ๑,๐๗๐ | เครื่อง | ๑ | ๑,๐๗๐.๐๐ | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |
| ๓๔๔ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก(โลหิตวิทยา) | สอบเทียบเครื่องปั่นเหวี่ยง (Centrifuge) | สอบเทียบเครื่องปั่นเหวี่ยง (Centrifuge) ทางห้องปฏิบัติการ | สอบเทียบตามมาตรฐานทางห้องปฏิบัติการ | เพื่อให้เครื่องมือมีประสิทธิภาพและพร้อมใช้งานตามข้อกำหนดมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ | - | เครื่อง | ๔ | - | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |

แผนจัดสรรเงินบำรุงสำหรับดำเนินการทางพัสดุโรงพยาบาลสมุทรสาครปีงบประมาณ ๒๕๖๗ งบดำเนินการ หมวดค่าใช้สอย (ค่าจ้าง ค่าซ่อม ค่าเช่า บำรุงรักษา)

| ลำดับ | ชื่อหน่วยงาน | แผนงานโครงการ กิจกรรม งาน | รายการ | ขอบเขตงานเบื้องต้น | เหตุผลความจำเป็น / ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ | ราคาต่อหน่วย | หน่วย | จำนวน | แผนวงเงิน ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-------|---|---|--|---|--|--------------|---------|-------|---------------------|-----------------------------|
| ๓๔๕ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก(โลหิตวิทยา) | สอบเทียบเครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น (Thermo-Hygrometer) | สอบเทียบเครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น (Thermo-Hygrometer) | สอบเทียบตามมาตรฐานทางห้องปฏิบัติการ | เพื่อให้เครื่องมือมีประสิทธิภาพและพร้อมใช้งานตามข้อกำหนดมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ | ๑,๖๐๕ | เครื่อง | ๑ | ๑,๖๐๕.๐๐ | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |
| ๓๔๖ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก(โลหิตวิทยา) | สอบเทียบเครื่องปั่น Hematocrit | สอบเทียบเครื่องปั่น Hematocrit ทางห้องปฏิบัติการ | | | - | เครื่อง | ๒ | - | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |
| ๓๔๗ | ห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลนครท่าฉลอม | สอบเทียบ Rotator | สอบเทียบ Rotator | สอบเทียบตามช่วงการใช้งานของแต่ละเครื่อง | เพื่อตรวจสอบความพร้อมใช้งานของเครื่องมือ | ๑,๐๗๐ | เครื่อง | ๑ | ๑,๐๗๐.๐๐ | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |
| ๓๔๘ | ห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลนครท่าฉลอม | สอบเทียบเครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น (Thermo-Hygrometer) | สอบเทียบเครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น (Thermo-Hygrometer) | สอบเทียบตามช่วงการใช้งานของแต่ละเครื่อง | เพื่อตรวจสอบความพร้อมใช้งานของเครื่องมือ | ๑,๓๐๐ | test | ๔ | ๖,๕๐๐.๐๐ | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |
| ๓๔๙ | ห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลนครท่าฉลอม | สอบเทียบตู้เย็นอุณหภูมิ ๒-๘ องศาเซลเซียส | สอบเทียบตู้เย็นเก็บน้ำยา ๒-๘ องศาเซลเซียส สำหรับเก็บน้ำยา เก็บสิ่งส่งตรวจหลังการตรวจวิเคราะห์และวัสดุอื่นๆ | สอบเทียบอุณหภูมิตู้ที่อุณหภูมิ ๒-๘ องศาเซลเซียส | เพื่อให้เครื่องมือมีประสิทธิภาพและพร้อมใช้งานตามข้อกำหนดมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ | ๑,๐๗๐ | เครื่อง | ๒ | ๒,๑๔๐.๐๐ | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |
| ๓๕๐ | ห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลนครท่าฉลอม | สอบเทียบตู้เย็นอุณหภูมิ - ๒๐ ถึง -๗๐ องศาเซลเซียส | สอบเทียบตู้เย็นเก็บน้ำยา -๒๐ ถึง -๗๐ องศาเซลเซียส สำหรับเก็บน้ำยา เก็บสิ่งส่งตรวจหลังการตรวจวิเคราะห์และวัสดุอื่นๆ | สอบเทียบอุณหภูมิตู้ที่อุณหภูมิ -๒๐ ถึง -๗๐ องศาเซลเซียส | เพื่อให้เครื่องมือมีประสิทธิภาพและพร้อมใช้งานตามข้อกำหนดมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ | ๑,๐๗๐ | เครื่อง | ๑ | ๑,๐๗๐.๐๐ | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |
| ๓๕๑ | ห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลนครท่าฉลอม | งานบำรุงรักษาและสอบเทียบ | ค่าบริการงานบำรุงรักษาและสอบเทียบพร้อมออกไป Cer. | งานบำรุงรักษาและสอบเทียบ | เพื่อให้เครื่องมือมีประสิทธิภาพและพร้อมใช้งานตามข้อกำหนดมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ | ๔,๒๘๐ | ครั้ง | ๒ | ๘,๕๖๐.๐๐ | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |
| ๓๕๒ | ห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลนครท่าฉลอม | สอบเทียบเครื่องปั่นเหวี่ยง (Centrifuge) | สอบเทียบเครื่องปั่นเหวี่ยง (Centrifuge) ทางห้องปฏิบัติการ | สอบเทียบตามมาตรฐานทางห้องปฏิบัติการ | เพื่อให้เครื่องมือมีประสิทธิภาพและพร้อมใช้งานตามข้อกำหนดมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ | - | เครื่อง | ๑ | - | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |

แผนจัดสรรเงินบำรุงสำหรับดำเนินการทางพัสดุโรงพยาบาลสมุทรสาครปีงบประมาณ ๒๕๖๗ งบดำเนินการ หมวดค่าใช้สอย (ค่าจ้าง ค่าซ่อม ค่าเช่า บำรุงรักษา)

| ลำดับ | ชื่อหน่วยงาน | แผนงานโครงการ กิจกรรม งาน | รายการ | ขอบเขตงานเบื้องต้น | เหตุผลความจำเป็น / ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ | ราคาต่อหน่วย | หน่วย | จำนวน | แผนวงเงิน ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-------|--|---|--|---|--|--------------|---------|-------|---------------------|-----------------------------|
| ๓๕๓ | ห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลนครท่าฉลอม | สอบเทียบเครื่องดูดสารละลายอัตโนมัติ (Autopipette) ทางอนุชีวโมเลกุล | สอบเทียบเครื่องดูดสารละลายอัตโนมัติ (Autopipette) ทางอนุชีวโมเลกุล | สอบเทียบตามช่วงที่กำหนด จำนวน ๔ จุด มีการรายงาน Systematic error และ Random error | เพื่อให้เครื่องมือมีประสิทธิภาพและพร้อมใช้งานตามข้อกำหนดมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ | ๙๐๐ | เครื่อง | ๑๑ | ๙,๙๐๐.๐๐ | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |
| ๓๕๔ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก (งานจุลชีววิทยา) | สอบเทียบตู้ BSC Class II | สอบเทียบตู้ BSC Class II | สอบเทียบตามช่วงการใช้งานของแต่ละเครื่อง | เพื่อตรวจสอบความพร้อมใช้งานของเครื่องมือ | ๕,๐๐๐ | เครื่อง | ๓ | ๑๕,๐๐๐.๐๐ | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |
| ๓๕๕ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก (งานจุลชีววิทยา) | สอบเทียบตู้เย็นอุณหภูมิ ๒-๘ องศาเซลเซียส | สอบเทียบตู้เย็นเก็บน้ำยา ๒-๘ องศาเซลเซียส สำหรับเก็บน้ำยา เก็บสิ่งส่งตรวจหลังการตรวจวิเคราะห์และวัสดุอื่นๆ | สอบเทียบตามช่วงการใช้งานของแต่ละเครื่อง | เพื่อตรวจสอบความพร้อมใช้งานของเครื่องมือ | ๑,๐๗๐ | เครื่อง | ๗ | ๗,๔๙๐.๐๐ | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |
| ๓๕๖ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก (งานจุลชีววิทยา) | สอบเทียบตู้เย็นอุณหภูมิ - ๒๐ ถึง -๗๐ องศาเซลเซียส | สอบเทียบตู้เย็นเก็บน้ำยา -๒๐ ถึง -๗๐ องศาเซลเซียส สำหรับเก็บน้ำยา เก็บสิ่งส่งตรวจหลังการตรวจวิเคราะห์และวัสดุอื่นๆ | สอบเทียบตามช่วงการใช้งานของแต่ละเครื่อง | เพื่อตรวจสอบความพร้อมใช้งานของเครื่องมือ | ๑,๐๗๐ | เครื่อง | ๒ | ๒,๑๔๐.๐๐ | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |
| ๓๕๗ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก (งานจุลชีววิทยา) | การบำรุงรักษาและสอบเทียบเครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยความร้อน(Hot Air Oven) | การบำรุงรักษาและสอบเทียบเครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยความร้อนที่อุณหภูมิ ๑๘๐ องศาเซลเซียส | สอบเทียบตามช่วงการใช้งานของแต่ละเครื่อง | เพื่อตรวจสอบความพร้อมใช้งานของเครื่องมือ | ๕,๕๐๐ | เครื่อง | ๑ | ๕,๕๐๐.๐๐ | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |
| ๓๕๘ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก (งานจุลชีววิทยา) | การบำรุงรักษาและสอบเทียบเครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำ(Autoclave) | สอบเทียบเครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำ | สอบเทียบตามช่วงการใช้งานของแต่ละเครื่อง | เพื่อตรวจสอบความพร้อมใช้งานของเครื่องมือ | ๔,๐๐๐ | เครื่อง | ๕ | ๒๐,๐๐๐.๐๐ | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |
| ๓๕๙ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก (งานจุลชีววิทยา) | การบำรุงรักษาและสอบเทียบตู้บ่มเพาะเชื้อ๓๗องศาเซลเซียส(incubator) | สอบเทียบตู้บ่มเพาะเชื้อที่อุณหภูมิ๓๗ องศาเซลเซียส(incubator) | สอบเทียบตามช่วงการใช้งานของแต่ละเครื่อง | เพื่อตรวจสอบความพร้อมใช้งานของเครื่องมือ | ๓,๕๐๐ | เครื่อง | ๒ | ๗,๐๐๐.๐๐ | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |
| ๓๖๐ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก (งานจุลชีววิทยา) | การบำรุงรักษาและสอบเทียบตู้บ่มเพาะเชื้อ๔๒องศาเซลเซียส(incubator) | สอบเทียบตู้บ่มเพาะเชื้อที่อุณหภูมิ๔๒ องศาเซลเซียส(incubator) | สอบเทียบตามช่วงการใช้งานของแต่ละเครื่อง | เพื่อตรวจสอบความพร้อมใช้งานของเครื่องมือ | ๓,๕๐๐ | เครื่อง | ๑ | ๓,๕๐๐.๐๐ | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |

แผนจัดสรรเงินบำรุงสำหรับดำเนินการทางพัสดุโรงพยาบาลสมุทรสาครปีงบประมาณ ๒๕๖๗ งบดำเนินการ หมวดค่าใช้สอย (ค่าจ้าง ค่าซ่อม ค่าเช่า บำรุงรักษา)

| ลำดับ | ชื่อหน่วยงาน | แผนงานโครงการ กิจกรรม งาน | รายการ | ขอบเขตงานเบื้องต้น | เหตุผลความจำเป็น / ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ | ราคาต่อหน่วย | หน่วย | จำนวน | แผนวงเงิน ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-------|---|--|--|--|---|--------------|---------|-------|---------------------|-----------------------------|
| ๓๖๑ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก (งานจุลชีววิทยา) | สอบเทียบเครื่องปั่นเหวี่ยง (Centrifuge) | สอบเทียบเครื่องปั่นเหวี่ยง (Centrifuge) ทางห้องปฏิบัติการ | สอบเทียบตามช่วงการใช้งานของแต่ละเครื่อง | เพื่อตรวจสอบความพร้อมใช้งานของเครื่องมือ | - | เครื่อง | ๑ | - | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |
| ๓๖๒ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก (งานจุลชีววิทยา) | การบำรุงรักษาและสอบเทียบเครื่องชั่งสารแบบ digital | การบำรุงรักษาและสอบเทียบเครื่องชั่งสารแบบdigital | สอบเทียบตามช่วงการใช้งานของแต่ละเครื่อง | เพื่อตรวจสอบความพร้อมใช้งานของเครื่องมือ | ๓,๐๐๐ | เครื่อง | ๑ | ๓,๐๐๐.๐๐ | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |
| ๓๖๓ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก (งานจุลชีววิทยา) | การบำรุงรักษาและสอบเทียบเครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง(pH meter) | การบำรุงรักษาและสอบเทียบเครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง(pH meter) | สอบเทียบตามช่วงการใช้งานของแต่ละเครื่อง | เพื่อตรวจสอบความพร้อมใช้งานของเครื่องมือ | ๕,๐๐๐ | เครื่อง | ๑ | ๕,๐๐๐.๐๐ | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |
| ๓๖๔ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก (งานจุลชีววิทยา) | การบำรุงรักษาและสอบเทียบระบบติดตามอุณหภูมิแบบไร้สาย | การบำรุงรักษาและสอบเทียบระบบติดตามอุณหภูมิแบบไร้สาย | สอบเทียบตามช่วงการใช้งานของแต่ละเครื่อง | เพื่อตรวจสอบความพร้อมใช้งานของเครื่องมือ | ๓๒,๐๐๐ | งาน | ๑ | ๓๒,๐๐๐.๐๐ | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |
| ๓๖๕ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก (งานธนาคารโลหิตและรับบริจาคโลหิต) | สอบเทียบและบำรุงรักษาเครื่องปั่นแยกส่วนประกอบของเลือด พร้อมระบบควบคุมความเย็น ๑๒ จุด | สอบเทียบและบำรุงรักษาเครื่องปั่นแยกส่วนประกอบของเลือดแบบควบคุมอุณหภูมิ | สอบเทียบและบำรุงรักษา เครื่องปั่นแยกส่วนประกอบเลือดตามอุณหภูมิ ความเร็วรอบตามช่วงใช้งาน | เพื่อเป็นการควบคุมคุณภาพให้อยู่ในมาตรฐานการรับรองคุณภาพห้องปฏิบัติการ | ๘,๐๒๕ | เครื่อง | ๒ | ๑๖,๐๕๐.๐๐ | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |
| ๓๖๖ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก (งานธนาคารโลหิตและรับบริจาคโลหิต) | การสอบเทียบตู้เย็นเก็บเลือด | สอบเทียบตู้เย็นเก็บเลือดและส่วนประกอบของเลือด | สอบเทียบอุณหภูมิตู้เย็น ๙ จุด โดยสอบเทียบที่อุณหภูมิ ๒-๖ องศาเซลเซียสสำหรับตู้เย็นเก็บเลือด ตามมาตรฐานงานธนาคารเลือด | เพื่อตรวจสอบความพร้อมใช้งานของเครื่องมือตามมาตรฐานงานธนาคารเลือด | ๑,๐๗๐ | เครื่อง | ๖ | ๖,๔๒๐.๐๐ | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |
| ๓๖๗ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก (งานธนาคารโลหิตและรับบริจาคโลหิต) | สอบเทียบตู้เย็น อุณหภูมิ -๓๐ องศาเซลเซียส | สอบเทียบตู้เย็น -๓๐ องศาเซลเซียส สำหรับเก็บพลาสมา (FFP) | สอบเทียบตู้เย็น -๓๐ องศาเซลเซียสสำหรับเก็บพลาสมา (FFP) | เพื่อตรวจสอบความพร้อมใช้งานของเครื่องมือตามมาตรฐานงานธนาคารเลือด | ๑,๐๗๐ | เครื่อง | ๔ | ๔,๒๘๐.๐๐ | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |
| ๓๖๘ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก (งานธนาคารโลหิตและรับบริจาคโลหิต) | การบำรุงรักษาและการสอบเทียบตู้เก็บเกล็ดเลือด | การบำรุงรักษาและสอบเทียบตู้เก็บเกล็ดเลือด | บำรุงรักษาและสอบเทียบที่อุณหภูมิ ๒๑-๒๓ องศาเซลเซียส สำหรับตู้เก็บเกล็ดเลือดตามมาตรฐานธนาคารเลือด | เพื่อตรวจสอบความพร้อมใช้งานของเครื่องมือตามมาตรฐานงานธนาคารเลือด | ๑๐,๐๐๐ | เครื่อง | ๒ | ๒๐,๐๐๐.๐๐ | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |

แผนจัดสรรเงินบำรุงสำหรับดำเนินการทางพัสดุโรงพยาบาลสมุทรสาครปีงบประมาณ ๒๕๖๗ งบดำเนินการ หมวดค่าใช้สอย (ค่าจ้าง ค่าซ่อม ค่าเช่า บำรุงรักษา)

| ลำดับ | ชื่อหน่วยงาน | แผนงานโครงการ กิจกรรม งาน | รายการ | ขอบเขตงานเบื้องต้น | เหตุผลความจำเป็น / ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ | ราคาต่อหน่วย | หน่วย | จำนวน | แผนวงเงิน ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-------|---|---|---|--|---|--------------|---------|-------|---------------------|-----------------------------|
| ๓๖๙ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก (งานธนาคารโลหิตและรับบริจาคโลหิต) | การบำรุงรักษาและการสอบเทียบเครื่องละลายพลาสมา | การบำรุงรักษาและสอบเทียบเครื่องละลายพลาสมา | บำรุงรักษาและสอบเทียบให้สามารถใช้งานได้ ตามมาตรฐานงานธนาคารเลือด | เพื่อตรวจสอบความพร้อมใช้งานของเครื่องมือ ตามมาตรฐานงานธนาคารเลือด | ๑๐,๐๐๐ | เครื่อง | ๒ | ๒๐,๐๐๐.๐๐ | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |
| ๓๗๐ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก (งานธนาคารโลหิตและรับบริจาคโลหิต) | สอบเทียบเครื่องดูดสารละลายอัตโนมัติ (Autopipette) | เครื่องดูดสารละลายอัตโนมัติ (Autopipette) | สอบเทียบตามช่วงใช้งานต่างๆ ของแต่ละเครื่อง | เพื่อตรวจสอบความพร้อมใช้งานของเครื่องมือ | ๑,๐๐๐ | เครื่อง | ๖ | ๖,๐๐๐.๐๐ | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |
| ๓๗๑ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก (งานธนาคารโลหิตและรับบริจาคโลหิต) | สอบเทียบเครื่องปั่นเหวี่ยง (Centrifuge) | สอบเทียบเครื่องปั่นเหวี่ยง (Centrifuge) ทางห้องปฏิบัติการ | สอบเทียบตามช่วงการใช้งานของแต่ละเครื่อง | เพื่อตรวจสอบความพร้อมใช้งานของเครื่องมือ | - | เครื่อง | ๑ | - | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |
| ๓๗๒ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก (งานธนาคารโลหิตและรับบริจาคโลหิต) | สอบเทียบเครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น (Thermo-Hygrometer) | สอบเทียบเครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น (Thermo-Hygrometer) | สอบเทียบตามช่วงการใช้งานของแต่ละเครื่อง | เพื่อตรวจสอบความพร้อมใช้งานของเครื่องมือ | ๑,๓๐๐ | เครื่อง | ๒ | ๒,๖๐๐.๐๐ | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |
| ๓๗๓ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก (งานธนาคารโลหิตและรับบริจาคโลหิต) | การรับเหมาช่วงตรวจคัดกรองโลหิตและค่าน้ำยาตรวจทางธนาคารโลหิต | การตรวจกรองโลหิตและการตรวจโลหิตโดยวิธีตรวจหาสารพันธุกรรม (NAT) ค่าส่วนประกอบของเลือด และน้ำยาตรวจทางธนาคารโลหิต | ๑.ตรวจคัดกรองโลหิตที่ได้รับบริจาค ก่อนนำไปให้ผู้ป่วย โดยวิธีตรวจหาร่องรอยการติดเชื้อ (infectious marker) และตรวจหาสารพันธุกรรม (NAT) ๒.ค่าใช้จ่ายในการเบิกเลือดและส่วนประกอบของเลือด ๓.น้ำยาตรวจทางธนาคารโลหิต | เพื่อตรวจคัดกรองโลหิตก่อนนำไปให้กับผู้ป่วย และเตรียมโลหิตให้ผู้ป่วย | ๑,๒๐๐,๐๐๐ | งาน | ๑ | ๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐ | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |
| ๓๗๔ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก (งานธนาคารโลหิตและรับบริจาคโลหิต) | ตรวจวัดปริมาณแฟคเตอร์ ๘ | ซื้อน้ำยาเพื่อตรวจวัดปริมาณของแฟคเตอร์ ๘ (Factor VIII) | เป็นการตรวจวัดปริมาณแฟคเตอร์ ๘ ใน FFP | เพื่อใช้สำหรับตรวจเพื่อควบคุมคุณภาพของส่วนประกอบของเลือดตามมาตรฐาน | ๒๕,๐๐๐ | ชุด | ๑ | ๒๕,๐๐๐.๐๐ | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |
| ๓๗๕ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก (งานพยาธิกายวิภาค) | เหมาช่วงตรวจทางพยาธิวิทยากายวิภาค | เหมาช่วงตรวจวิเคราะห์ทางพยาธิวิทยาของระบบโลหิตวิทยา | ตรวจวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจ Bone marrow biopsy & aspiration, Lymphnode สิ่งส่งตรวจที่แพทย์สงสัยว่าจะมีสาเหตุจากระบบโลหิตวิทยา การย้อมพิเศษ การย้อมทางอิมมูโนฮิสโต | | | | | - | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |

แผนจัดสรรเงินบำรุงสำหรับดำเนินการทางพัสดุโรงพยาบาลสมุทรสาครปีงบประมาณ ๒๕๖๗ งบดำเนินการ หมวดค่าใช้จ่าย (ค่าจ้าง ค่าซ่อม ค่าเช่า บำรุงรักษา)

| ลำดับ | ชื่อหน่วยงาน | แผนงานโครงการ กิจกรรมงาน | รายการ | ขอบเขตงานเบื้องต้น | เหตุผลความจำเป็น / ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ | ราคาต่อหน่วย | หน่วย | จำนวน | แผนวงเงินดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-------|--|-----------------------------------|------------------------------------|--|--|--------------|-------|-------|--------------------|-----------------------------|
| ๓๗๖ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก (งานพยาธิกายวิภาค) | เหมาช่วงตรวจทางพยาธิวิทยากายวิภาค | เหมาช่วงตรวจวิเคราะห์ทางพยาธิวิทยา | ตรวจวิเคราะห์ชิ้นเนื้อส่งตรวจ สิ่งส่งตรวจที่แพทย์การตรวจทางพยาธิวิทยา ซึ่งรวมถึงการย้อมพิเศษ การย้อมทางอิมมูโนฮิสโตเคมี การตรวจวิเคราะห์ทางอณูพันธุศาสตร์ และอื่นๆ | | | | | - | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |
| ๓๗๗ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก (สำนักงาน) | ปรับปรุงพื้นที่ห้อง | ปรับปรุงพื้นที่ห้อง | ปรับปรุงพื้น ปูกระเบื้อง | | ๓๕,๐๐๐ | ห้อง | ๕ | ๑๗๕,๐๐๐.๐๐ | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |
| ๓๗๘ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก (สำนักงาน) | ปรับปรุงพื้นที่ห้อง | ปรับปรุงพื้นที่ห้อง | ปรับปรุงพื้น ปูกระเบื้อง | | ๕๕,๐๐๐ | ห้อง | ๑ | ๕๕,๐๐๐.๐๐ | แผนเงินบำรุง-๒๕๖๗ ค่าใช้สอย |

แผนจัดสรรเงินบำรุงโรงพยาบาลสมุทรสาคร ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์และครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ (วัสดุคงทน)

| ลำดับ | แผนงาน โครงการ | หน่วยงาน | ชื่อรายการ | คำอธิบายเพิ่มเติม | วัตถุประสงค์ เหตุผลความจำเป็น | จำนวน หน่วย | ราคาต่อหน่วย | วงเงินจัดสรรดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-------|---|--|--|--|--|-------------|--------------|-----------------------|---|
| ๑- ๑ | การจัดบริการกรณีปกติตามแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ | กลุ่มงานการพยาบาลป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ (หน่วยจ่ายกลาง) | เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ | เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์มีหน้าจอแสดงผล สามารถบันทึกค่าได้ใช้งานแบบติดผนังหรือตั้งโต๊ะ พร้อมแบตเตอรี่ | เพื่อวัดอุณหภูมิในห้องล้างเครื่องมือ ๑ เครื่อง/ห้องอบเครื่องมือ ๑ เครื่อง/ห้องที่ห้อง ๑ เครื่อง เฝ้าระวังและควบคุมอุณหภูมิและความชื้นในพื้นที่ทำงานได้ | ๓ อัน | ๑,๐๐๐.๐๐ | ๓,๐๐๐.๐๐ | เงินบำรุงปีงบ-๒๕๖๗ ค่าวัสดุทางการแพทย์คงทน |
| ๒- ๒ | การจัดบริการกรณีปกติตามแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วย โสตศอนาสิก จักษุ (หอผู้ป่วยรวมใจ) | ปากคิปลายแหลมไม่มีเขี้ยว | ตั้งขนตาในเคสขนตาซ้อนหรือมีสิ่งแปลกปลอมเข้าตา | ทดแทนของเก่าชำรุดเสียหาย | ๑ อัน | ๑,๐๐๐.๐๐ | ๑,๐๐๐.๐๐ | เงินบำรุงปีงบ-๒๕๖๗ ค่าวัสดุทางการแพทย์คงทน |
| ๒- ๓ | การจัดบริการกรณีปกติตามแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วย โสตศอนาสิก จักษุ (หอผู้ป่วยรวมใจ) | ตัวห้ามเลือดในโพรงจมูกขนาด๘ เซนติเมตร | ใช้ห้ามเลือดในโพรงจมูกในรายที่มีเลือดออกในโพรงจมูก | ใช้ในผู้ป่วยมีเลือดออกในโพรงจมูกหยุดเลือดออกในโพรงจมูก | ๒ ตัว | ๓,๕๐๐.๐๐ | ๗,๐๐๐.๐๐ | เงินบำรุงปีงบ-๒๕๖๗ ค่าวัสดุทางการแพทย์คงทน |
| ๒- ๔ | การจัดบริการกรณีปกติตามแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วย โสตศอนาสิก จักษุ (หอผู้ป่วยรวมใจ) | ที่นอนโฟมป้องกันแผลกดทับ | รองรับปุ่มกระดูกต่างๆของผู้ป่วย | ป้องกันการเกิดแผลและอากาศไม่สบายตัวในบริเวณร่างกายที่ได้รับแรงกดทับจากการนอน และผู้ป่วยขยับร่างกายลำบาก | ๕ หลัง | ๘,๐๐๐.๐๐ | ๔๐,๐๐๐.๐๐ | เงินบำรุงปีงบ-๒๕๖๗ ค่าครุภัณฑ์ |
| ๓- ๕ | การจัดบริการกรณีปกติตามแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยกุมารเวชกรรม (หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม ๑) | ออกซิเจนโฟลมิเตอร์ปรับอัตราการใช้ไหลออกซิเจน ๐-๑ LPM | ใช้สำหรับต่อเข้าเครื่องผลิตออกซิเจน สามารถปรับอัตราการไหลของออกซิเจนได้แบบละเอียด ตั้งแต่ ๐ - ๑ลิตร/นาที ใช้กับทารกที่ต้องการออกซิเจนในปริมาณน้อยกว่าเครื่องผลิตออกซิเจนปกติ เช่นทารกที่มีภาวะ BPD | มีทารกเกิดก่อนกำหนด และมีภาวะ BPD มากขึ้น ต้องการออกซิเจนน้อยและเตรียมหยาออกซิเจนทารกเกิดก่อนกำหนดวางแผนจำหน่าย ๑๕ราย/เตียงรักษาทารก ได้ออกซิเจนตามแผนการรักษา เสี่ยง ROP ลดลง | ๑ เครื่อง | ๑๕,๐๐๐.๐๐ | ๑๕,๐๐๐.๐๐ | เงินบำรุงปีงบ-๒๕๖๗ ค่าครุภัณฑ์ |
| ๓- ๖ | การจัดบริการกรณีปกติตามแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยกุมารเวชกรรม (หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม ๑) | เครื่องควบคุมการให้สารละลายโดยใช้กระบอกฉีดยา | เป็นเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำหรือนมทางสายยาให้อาหารผ่านกระบอกฉีดยา ที่ต้องการความเที่ยงตรง และปริมาณน้อย | เพิ่มเติม เนื่องจากจำนวนไม่เพียงพอสามารถให้สารละลายทางหลอดเลือดดำหรือนมปริมาณน้อยตามแผนการรักษา | ๒ เครื่อง | ๕๐,๐๐๐.๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ | เงินบำรุงปีงบ-๒๕๖๗ ค่าครุภัณฑ์ |
| ๓- ๗ | การจัดบริการกรณีปกติตามแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยกุมารเวชกรรม (หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม ๑) | เครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ | มีความละเอียดในการใช้งานทารกได้รับสารน้ำ,เลือด และยาตรงความเป็นจริง | เพิ่มเติมเนื่องจากจำนวนไม่เพียงพอ ๓๕ คน/ครั้ง สามารถให้สารละลายทางหลอดเลือดดำหรือนมปริมาณตามแผนการรักษา | ๐ | ๖๐,๐๐๐.๐๐ | - | เงินบำรุงปีงบ-๒๕๖๗ ค่าครุภัณฑ์ |

แผนจัดสรรเงินบำรุงโรงพยาบาลสมุทรสาคร ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์และครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ (วัสดุคงทน)

| ลำดับ | แผนงาน โครงการ | หน่วยงาน | ชื่อรายการ | คำอธิบายเพิ่มเติม | วัตถุประสงค์ เหตุผลความจำเป็น | จำนวน หน่วย | ราคาต่อหน่วย | วงเงินจัดสรรดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-------|---|--|---|---|---|-------------|--------------|-----------------------|--------------------------------|
| ๔- ๘ | การจัดบริการกรณีปกติตามแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วย ศัลยกรรม (หอผู้ป่วยเคมีบำบัด) | เครื่องวัดความดันโลหิตแบบปรอทตั้งพื้น | | วัดสัญญาณชีพผู้ป่วย | ๑ เครื่อง | ๗,๕๐๐.๐๐ | ๗,๕๐๐.๐๐ | เงินบำรุงปีงบ-๒๕๖๗ ค่าครุภัณฑ์ |
| ๔- ๙ | การจัดบริการกรณีปกติตามแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วย ศัลยกรรม (หอผู้ป่วยเคมีบำบัด) | ที่นอนโฟมป้องกันแผลกดทับ | เตียงลมหรือที่นอนลม คืออุปกรณ์ที่ช่วยกระจายแรงกดทับ ทำงานโดยระบบปั๊มลมไฟฟ้า โดยการสลับยุบพองของที่นอนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผิวหนังบริเวณนั้นไม่ถูกกดทับเป็นเวลานาน และเป็นการลดความรุนแรงในการเกิดแผลกดทับ | ป้องกันการเกิดแผลและอาการไม่สบายตัวในบริเวณร่างกายที่มีได้รับแรงกดทับจากการนอน และผู้ป่วยขยับร่างกายลำบาก | ๕ หลัง | ๘,๐๐๐.๐๐ | ๔๐,๐๐๐.๐๐ | เงินบำรุงปีงบ-๒๕๖๗ ค่าครุภัณฑ์ |
| ๔- ๑๐ | การจัดบริการกรณีปกติตามแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วย ศัลยกรรม (หอผู้ป่วยเคมีบำบัด) | เตียงผู้ป่วยชนิดสามเอนปรับด้วยไฟฟ้าราวปีกนก พร้อมเบาะและเสาน้ำ าลเกลือ | | ทดแทนเตียงเดิมที่ชำรุด | ๓ เตียง | ๕๕,๐๐๐.๐๐ | ๑๖๕,๐๐๐.๐๐ | เงินบำรุงปีงบ-๒๕๖๗ ค่าครุภัณฑ์ |
| ๔- ๑๑ | การจัดบริการกรณีปกติตามแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วย ศัลยกรรม (หอผู้ป่วยเคมีบำบัด) | เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติพร้อมวัดความ อิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด | | ผู้ป่วยศัลยกรรมที่ต้องสังเกตอาการ | ๑ | ๗๕,๐๐๐.๐๐ | ๗๕,๐๐๐.๐๐ | เงินบำรุงปีงบ-๒๕๖๗ ค่าครุภัณฑ์ |
| ๕- ๑๒ | การจัดบริการกรณีปกติตามแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วย ศัลยกรรม (หอผู้ป่วยพิเศษศัลยกรรม ชั้น ๑๑) | รถเข็นชนิดยา ๓ ล้อ ๓ ชั้น | โครงทำด้วยท่อแอสแตนเลสมีชั้นวางของด้านบนและล้อ ๓ ล้อ ๓ ชั้นใส่ลูกล้อขนาด ๓ นิ้ว | ทดแทนของเดิมมีขนาดเล็ก และใช้งานมามากกว่า ๑๐ ปีขึ้นไป ให้เพียงพอต่อการดูแลคนไข้ที่แบ่งเป็น ๒ ทีม | ๑ คัน | ๑๒,๐๐๐.๐๐ | ๑๒,๐๐๐.๐๐ | เงินบำรุงปีงบ-๒๕๖๗ ค่าครุภัณฑ์ |
| ๕- ๑๓ | การจัดบริการกรณีปกติตามแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วย ศัลยกรรม (หอผู้ป่วยพิเศษศัลยกรรม ชั้น ๑๑) | เตียงไฟฟ้า | เตียงผู้ป่วยไฟฟ้า ๓ ฟังก์ชัน ราวปีกนก | ทดแทนจำนวน ๑๘ เตียงเนื่องจาก เตียงมีอายุการใช้งานมากกว่า ๑๐ ปี | ๑๘ เตียง | ๔๕,๐๐๐.๐๐ | ๘๑๐,๐๐๐.๐๐ | เงินบำรุงปีงบ-๒๕๖๗ ค่าครุภัณฑ์ |
| ๕- ๑๔ | การจัดบริการกรณีปกติตามแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วย ศัลยกรรม (หอผู้ป่วยพิเศษศัลยกรรม ชั้น ๑๑) | เครื่องป้องกันเส้นเลือดดำอุดตัน | เป็นเครื่องปั๊มลมเข้าและปล่อยลมออกผ่านทางปลอกหุ้ม(Germent) | เพื่อใช้ในผู้ป่วยผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเพื่อป้องกันภาวะลิ่มเลือดอุดตันที่ขั้วข้อซึ่งมีประมาณ ๑๐ รายต่อเดือน ใช้กับผู้ป่วยต่อเนื่องกรณีห้องผ่าตัดจำเป็นต้องขอเครื่องที่มาจากห้องผ่าตัดคืนผู้ป่วยที่ได้ผ่าตัดเปลี่ยนข้อได้รับมาจากห้องผ่าตัดแต่บางครั้งเครื่องมือประสิทธิภาพของการใช้งานลดน้อยลงเพื่อป้องกันการเกิด DVT หลังการผ่าตัด | ๑ | ๙๘,๐๐๐.๐๐ | ๙๘,๐๐๐.๐๐ | เงินบำรุงปีงบ-๒๕๖๗ ค่าครุภัณฑ์ |

แผนจัดสรรเงินบำรุงโรงพยาบาลสมุทรสาคร ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์และครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ (วัสดุคงทน)

| ลำดับ | แผนงาน โครงการ | หน่วยงาน | ชื่อรายการ | คำอธิบายเพิ่มเติม | วัตถุประสงค์ เหตุผลความจำเป็น | จำนวน หน่วย | ราคาต่อหน่วย | วงเงินจัดสรรดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-------|---|--|---|---|---|-------------|--------------|-----------------------|--------------------------------|
| ๖- ๑๕ | การจัดบริการกรณีปกติตามแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วย ศัลยกรรม (หอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย ๑) | เตียงเสริมไม้ฮาร์ดบอร์ด | เตียงเสริมแบบพับได้ พร้อมที่นอนฟองน้ำ เคลื่อนย้ายด้วยล้อเลื่อนทางออกเป็นเตียงนอนได้ โครงเตียงผลิตจากเหล็กแท้ คุณภาพดี แข็งแรง ฐานรองที่นอนทำจากไม้ฮาร์ดบอร์ดเกรดเยี่ยมรองรับน้ำหนักได้ดี ขนาดเตียง ๓ ฟุต x ๖.๕ ฟุต ที่นอนฟองน้ำหนา ๔ นิ้ว หุ้มด้วยผ้า สามารถถอดซักได้ | ทดแทนของเดิม เนื่องจากเตียงเสริมเดิมเป็นผ้าดิบ เป็นเลือดช้ำแล้วเป็นคราบ เปื้อนขาด ใช้มานานมากกว่า ๑๘ ปี หมดสภาพ และเตียงไม่เหมาะสมที่จะรับผู้ป่วยที่มีการบาดเจ็บหลายระบบ ใช้กับผู้ป่วย Traumatic brain injury ที่บาดเจ็บเล็กน้อย ผู้ป่วยศัลยกรรมที่มีบาดแผลเล็กน้อย | ๑๐ เตียง | ๑๒,๐๐๐.๐๐ | ๑๒๐,๐๐๐.๐๐ | เงินบำรุงปีงบ-๒๕๖๗ ค่าครุภัณฑ์ |
| ๗- ๑๖ | การจัดบริการกรณีปกติตามแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วย ศัลยกรรม (หอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง) | ที่นอนโพน้องกันแผลกดทับ | | ใช้กับผู้ป่วย ที่มีการเคลื่อนไหวร่างกายได้น้อย ที่มีทั้งอาการวิกฤติ/ไม่วิกฤติ ผู้ป่วยหลังผ่าตัด ทั้งที่ใส่เครื่องช่วยหายใจและใส่เครื่องช่วยหายใจ | ๕ หลัง | ๘,๐๐๐.๐๐ | ๕๐,๐๐๐.๐๐ | เงินบำรุงปีงบ-๒๕๖๗ ค่าครุภัณฑ์ |
| ๗- ๑๗ | การจัดบริการกรณีปกติตามแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วย ศัลยกรรม (หอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง) | รถเข็นทำแผล | | - ใช้ใส่อุปกรณ์ทำแผล เคลื่อนย้ายไปในหอผู้ป่วย ขณะปฏิบัติงาน | ๑ คัน | ๑๑,๐๐๐.๐๐ | ๑๑,๐๐๐.๐๐ | เงินบำรุงปีงบ-๒๕๖๗ ค่าครุภัณฑ์ |
| ๗- ๑๘ | การจัดบริการกรณีปกติตามแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วย ศัลยกรรม (หอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง) | Thoracic suction controller | | - เนื่องจากมีแพทย์เฉพาะทาง CVT มาเพิ่ม ต้องการนำมาใช้ในผู้ป่วยที่มีการใช้ ICD ต่อ suction ผู้ป่วยที่ใส่ ICD แบบ ๓ ขวด ต่อ suctionควบคุม Pressure ได้ง่าย สะดวก | ๑ ชุด | ๒๔,๐๐๐.๐๐ | ๒๔,๐๐๐.๐๐ | เงินบำรุงปีงบ-๒๕๖๗ ค่าครุภัณฑ์ |
| ๗- ๑๙ | การจัดบริการกรณีปกติตามแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วย ศัลยกรรม (หอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง) | เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ | | - เพื่อใช้ monitor ผู้ป่วย ในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยวิกฤติ ไปทำหัตถการ/ผ่าตัด/ตรวจพิเศษผู้ป่วยศัลยกรรมที่มีหรือเสี่ยงต่อภาวะวิกฤติ มีสัญญาณชีพผิดปกติ หรือมีการใช้ยาที่มีผลต่อการไหลเวียนเลือด | ๑ | ๙๐,๐๐๐.๐๐ | ๙๐,๐๐๐.๐๐ | เงินบำรุงปีงบ-๒๕๖๗ ค่าครุภัณฑ์ |

แผนจัดสรรเงินบำรุงโรงพยาบาลสมุทรสาคร ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์และครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ (วัสดุคงทน)

| ลำดับ | แผนงาน โครงการ | หน่วยงาน | ชื่อรายการ | คำอธิบายเพิ่มเติม | วัตถุประสงค์ เหตุผลความจำเป็น | จำนวน หน่วย | ราคาต่อหน่วย | วงเงินจัดสรรดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-------|---|---|--|---|---|-------------|--------------|-----------------------|--|
| ๘- ๒๐ | การจัดบริการกรณีปกติตามแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรม (หอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย ๒) | เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิทางหน้าผาก | เครื่องวัดอุณหภูมิทางหน้าผากระบบอินฟราเรด เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิทางหน้าผาก ระบบอินฟราเรด (ไม่ต้องสัมผัสผิวหนัง) หน้าจอขนาดใหญ่ อ่านค่าได้สะดวก มีแสงสีฟ้าทาง ทำให้ไม่พลาดตำแหน่งในการวัด ใช้งานง่าย ประมวลผลเร็ว | ใช้วัดอุณหภูมิผู้ป่วยผู้ป่วยศัลยกรรม | ๔ อัน | ๒,๕๐๐.๐๐ | ๑๐,๐๐๐.๐๐ | เงินบำรุงปีงบ-๒๕๖๗ ค่าวัสดุทางการแพทย์คงทน |
| ๘- ๒๑ | การจัดบริการกรณีปกติตามแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรม (หอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย ๒) | แผ่นอ่านค่า Hematocrit สแตนด์เลส | สเกลอ่านค่าฮีมาโตคริตแบบสแตนด์เลส | ทดแทนของเดิมชำรุด ใช้อ่านค่าฮีมาโตคริตผู้ป่วยศัลยกรรม | ๑ อัน | ๓,๐๐๐.๐๐ | ๓,๐๐๐.๐๐ | เงินบำรุงปีงบ-๒๕๖๗ ค่าวัสดุทางการแพทย์คงทน |
| ๘- ๒๒ | การจัดบริการกรณีปกติตามแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรม (หอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย ๒) | เครื่องวัดความดันโลหิตแบบปรอทตั้งพื้น | - | วัดสัญญาณชีพผู้ป่วย | ๑ เครื่อง | ๗,๕๐๐.๐๐ | ๗,๕๐๐.๐๐ | เงินบำรุงปีงบ-๒๕๖๗ ค่าครุภัณฑ์ |
| ๘- ๒๓ | การจัดบริการกรณีปกติตามแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรม (หอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย ๒) | รถตะแกรงล้างแผล | รถตะแกรงสแตนเลส สำหรับล้างแผล | ใช้ล้างแผลขนาดใหญ่ผู้ป่วยศัลยกรรม | ๑ คัน | ๗,๕๐๐.๐๐ | ๗,๕๐๐.๐๐ | เงินบำรุงปีงบ-๒๕๖๗ ค่าครุภัณฑ์ |
| ๘- ๒๔ | การจัดบริการกรณีปกติตามแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรม (หอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย ๒) | ที่นอนโฟมป้องกันแผลกดทับ | เตียงลมหรือที่นอนลม คืออุปกรณ์ที่ช่วยกระจายแรงกดทับ ทำงานโดยระบบปั๊มลมไฟฟ้า โดยการสลับยุบพองของที่นอนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผิวหนังบริเวณนั้นไม่ถูกกดทับเป็นเวลานาน และเป็นการลดความรุนแรงในการเกิดแผลกดทับ | ป้องกันการเกิดแผลและอาการไม่สบายตัวในบริเวณร่างกายที่มีได้รับแรงกดทับจากการนอน และผู้ป่วยขยับร่างกายลำบาก | ๕ หลัง | ๘,๐๐๐.๐๐ | ๔๐,๐๐๐.๐๐ | เงินบำรุงปีงบ-๒๕๖๗ ค่าครุภัณฑ์ |
| ๘- ๒๕ | การจัดบริการกรณีปกติตามแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรม (หอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย ๒) | รถเข็นอาหาร | - | เข็นอาหาร และอุปกรณ์ไปในหอผู้ป่วย | ๑ คัน | ๑๐,๐๐๐.๐๐ | ๑๐,๐๐๐.๐๐ | เงินบำรุงปีงบ-๒๕๖๗ ค่าครุภัณฑ์ |
| ๘- ๒๖ | การจัดบริการกรณีปกติตามแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรม (หอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย ๒) | รถเข็นทำแผล | - | ใช้ใส่อุปกรณ์ทำแผล เคลื่อนย้ายไปในหอผู้ป่วย ขณะปฏิบัติงาน | ๑ คัน | ๑๑,๐๐๐.๐๐ | ๑๑,๐๐๐.๐๐ | เงินบำรุงปีงบ-๒๕๖๗ ค่าครุภัณฑ์ |
| ๘- ๒๗ | การจัดบริการกรณีปกติตามแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรม (หอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย ๒) | เตียงผู้ป่วยชนิดสามเกรปรับด้วยไฟฟ้าราวปีกนก พร้อมเบาะและเสาน้ำ าลเกลือ | - | ทดแทนเตียงเดิมที่ชำรุด | ๓ เตียง | ๕๕,๐๐๐.๐๐ | ๑๖๕,๐๐๐.๐๐ | เงินบำรุงปีงบ-๒๕๖๗ ค่าครุภัณฑ์ |

แผนจัดสรรเงินบำรุงโรงพยาบาลสมุทรสาคร ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์และครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ (วัสดุคงทน)

| ลำดับ | แผนงาน โครงการ | หน่วยงาน | ชื่อรายการ | คำอธิบายเพิ่มเติม | วัตถุประสงค์ เหตุผลความจำเป็น | จำนวน หน่วย | ราคาต่อหน่วย | วงเงินจัดสรรดำเนินการ | หมายเหตุ |
|--------|---|---|---|---|--|-------------|--------------|-----------------------|--|
| ๘- ๒๘ | การจัดบริการกรณีปกติตามแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรม (หอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย ๒) | เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติพร้อมวัดความ อิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด | | ผู้ป่วยศัลยกรรมที่ต้องสังเกตอาการ | ๑ | ๗๕,๐๐๐.๐๐ | ๗๕,๐๐๐.๐๐ | เงินบำรุงปีงบ-๒๕๖๗ ค่าครุภัณฑ์ |
| ๙- ๒๙ | การจัดบริการกรณีปกติตามแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรม (หอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง) | เครื่องวัดออกซิเจนในเลือดอัตโนมัติ ชนิดพกพา | กบรส ME-๒๐ | เพิ่ม ๑ ตัว เนื่องจากเดิมเคยมีเครื่องวัดสัญญาณชีพแบบเคลื่อนย้ายได้ มีที่วัดออกซิเจนในตัวด้วย เมื่อเครื่องเดิมจำหน่ายไป ได้เครื่องใหม่จากศูนย์เครื่องมือวัดได้สัญญาณชีพ ไม่มีที่วัดออกซิเจนผู้ป่วยที่มีปัญหาการหายใจ/การไหลเวียนเลือดผิดปกติทำให้มีข้อจำกัดใช้เพียงพอ ถ้าของเดิมที่มีอยู่ ชำรุด ส่งซ่อมต้องใช้เวลา และเคลื่อนย้ายได้สะดวก | ๑ เครื่อง | ๒๘,๐๐๐.๐๐ | ๒๘,๐๐๐.๐๐ | เงินบำรุงปีงบ-๒๕๖๗ ค่าครุภัณฑ์ |
| ๑๐- ๓๐ | การจัดบริการกรณีปกติตามแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยหนัก (ICU-๓) | ถุงเพิ่มความดันให้สารละลายทางหลอดเลือดขนาด ๑,๐๐๐ ml | ถุงบีบเป็นผ้า มีช่องใส่ถุงสารละลาย และมีลูกบีบพร้อมวาล์วซึ่งต่อกับ Manometer เพื่อตรวจสอบความดัน วัดได้ถึง ๓๐๐ mmHg | เพื่อรองรับผู้ป่วย CVT และ Vascular ที่มีแพทย์เฉพาะทางเปิดให้บริการมากขึ้น ผู้ป่วยที่ต้องได้รับการเฝ้าระวังความดันโลหิตทางหลอดเลือดแดงจำนวน ๑๐๐ ราย/ปี | ๒ ถุง | ๔,๐๐๐.๐๐ | ๘,๐๐๐.๐๐ | เงินบำรุงปีงบ-๒๕๖๗ ค่าวัสดุทางการแพทย์คงทน |
| ๑๐- ๓๑ | การจัดบริการกรณีปกติตามแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยหนัก (ICU-๓) | ตู้ข้างเตียง | ตู้ใส่ของใช้ผู้ป่วย ทำด้วยสแตนเลส | อเก็บของใช้ผู้ป่วยให้เป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด ไม่ปนเปื้อนฝุ่นละอองที่พื้นหัวเตียง ใช้กับผู้ป่วยทุกรายของใช้ผู้ป่วยวางไว้บนชั้นข้างเตียง ในกรณีที่ผู้ป่วยมีของใช้ส่วนตัวที่จำเป็นจำนวนมาก ชั้นวางของไม่พอรองรับ จะวางของใช้ไว้ได้ชั้นซึ่งสัมผัสกับพื้นของใช้ผู้ป่วยสะอาด ไม่เสี่ยงปนเปื้อนและสิ่งแวดล้อมเป็นระเบียบสวยงาม | ๙ ตู้ | ๗,๕๐๐.๐๐ | ๖๗,๕๐๐.๐๐ | เงินบำรุงปีงบ-๒๕๖๗ ค่าครุภัณฑ์ |
| ๑๐- ๓๒ | การจัดบริการกรณีปกติตามแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยหนัก (ICU-๓) | แบตเตอรี่เครื่องปั๊มหัวใจอัตโนมัติ | แบตเตอรี่สำหรับเครื่องปั๊มหัวใจอัตโนมัติ LUCAS | ขอทดแทนของเดิมที่หมดอายุการใช้งาน (๔ ปี) จำนวน ๑ ก้อน ใช้ผู้ป่วยหัวใจหยุดเต้นทุกรายของทุกแผนกในโรงพยาบาล | ๑ ก้อน | ๔๐,๐๐๐.๐๐ | ๔๐,๐๐๐.๐๐ | เงินบำรุงปีงบ-๒๕๖๗ ค่าครุภัณฑ์ |

แผนจัดสรรเงินบำรุงโรงพยาบาลสมุทรสาคร ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์และครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ (วัสดุคงทน)

| ลำดับ | แผนงาน โครงการ | หน่วยงาน | ชื่อรายการ | คำอธิบายเพิ่มเติม | วัตถุประสงค์ เหตุผลความจำเป็น | จำนวน หน่วย | ราคาต่อหน่วย | วงเงินจัดสรรดำเนินการ | หมายเหตุ |
|--------|---|--|--|--|---|-------------|--------------|-----------------------|--------------------------------|
| ๑๑- ๓๓ | การจัดบริการกรณีปกติตามแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรกรรม (หอผู้ป่วยพิเศษอายุรกรรม ชั้น ๙) | ที่นอนโฟมป้องกันแผลกดทับ | เนื้อที่นอนโฟมมีลักษณะเป็นร่องโฟมแบบ CASTELLATED CUT ช่วยลดแรงเฉือน (Shear) และแรงกด (Pressure) รวมถึงรองรับสรีระ กระจายน้ำหนักได้ดีกว่าที่นอนพื้นผิวเรียบ | ป้องกันการเกิดแผลและอาการไม่สบายตัว ในบริเวณร่างกายที่มีได้รับแรงกดทับจากการนอน และผู้ป่วยขยับร่างกายลำบาก | ๕ หลัง | ๘,๐๐๐.๐๐ | ๔๐,๐๐๐.๐๐ | เงินบำรุงปีงบ-๒๕๖๗ ค่าครุภัณฑ์ |
| ๑๒- ๓๔ | การจัดบริการกรณีปกติตามแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรกรรม (หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง ๒) | เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติ พร้อมวัดความอืดตัวของออกซิเจนในเลือด | วัดความดันโลหิตและวัดความอืดตัวของออกซิเจนในเลือดชนิดอัตโนมัติ | ทดแทนเครื่องวัดความดันแบบปรอทซึ่งมีอายุการใช้งานนานมาก จำนวน ๓ เครื่อง มีชำรุดและส่งซ่อมบ่อยครั้ง มีเครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติ ที่ไม่สามารถวัดความอืดตัวของออกซิเจนในเลือดได้ จำนวน ๒ เครื่อง จำนวนผู้ป่วย ๓๐-๓๕ คนต่อวันมีผู้ป่วยรับใหม่วันละ ๘-๑๒ คนซึ่งไม่เพียงพอ เพื่อให้ผู้ป่วยจะได้รับการประเมินแรกรับ และประเมินการเปลี่ยนแปลงได้อย่างทันทั่วทั้งและได้รับการรักษาที่เหมาะสมรวดเร็ว ปลอดภัย | ๒ เครื่อง | ๗๕,๐๐๐.๐๐ | ๑๕๐,๐๐๐.๐๐ | เงินบำรุงปีงบ-๒๕๖๗ ค่าครุภัณฑ์ |
| ๑๒- ๓๕ | การจัดบริการกรณีปกติตามแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรกรรม (หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง ๒) | ที่นอนโฟมป้องกันแผลกดทับ | | ป้องกันการเกิดแผลและอาการไม่สบายตัว ในบริเวณร่างกายที่มีได้รับแรงกดทับจากการนอน และผู้ป่วยขยับร่างกายลำบาก | ๑๐ หลัง | ๘,๐๐๐.๐๐ | ๘๐,๐๐๐.๐๐ | เงินบำรุงปีงบ-๒๕๖๗ ค่าครุภัณฑ์ |
| ๑๓- ๓๕ | การจัดบริการกรณีปกติตามแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรกรรม (หอผู้ป่วยพิเศษบุณยขึ้น ชั้น ๑๒) | รีโมทเตียงผู้ป่วยระบบไฟฟ้า | | ควบคุมเตียงไฟฟ้า ทดแทนของเดิมที่ชำรุด | ๔ อัน | . | #VALUE! | เงินบำรุงปีงบ-๒๕๖๗ ค่าครุภัณฑ์ |
| ๑๓- ๓๖ | การจัดบริการกรณีปกติตามแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรกรรม (หอผู้ป่วยพิเศษบุณยขึ้น ชั้น ๑๒) | ที่นอนโฟมป้องกันแผลกดทับ | | - | ๕ หลัง | ๘,๐๐๐.๐๐ | ๔๐,๐๐๐.๐๐ | เงินบำรุงปีงบ-๒๕๖๗ ค่าครุภัณฑ์ |

แผนจัดสรรเงินบำรุงโรงพยาบาลสมุทรสาคร ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์และครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ (วัสดุคงทน)

| ลำดับ | แผนงาน โครงการ | หน่วยงาน | ชื่อรายการ | คำอธิบายเพิ่มเติม | วัตถุประสงค์ เหตุผลความจำเป็น | จำนวน หน่วย | ราคาต่อหน่วย | วงเงินจัดสรรดำเนินการ | หมายเหตุ |
|--------|---|--|--|--|--|-------------|--------------|-----------------------|--------------------------------|
| ๑๓- ๓๗ | การจัดบริการกรณีปกติตามแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรกรรม (หอผู้ป่วยพิเศษบุลซึน ชั้น ๑๒) | เตียงผู้ป่วยระบบไฟฟ้า รวากันสแตนเลสแบบพับได้ | | | ๑๐ | ๕๖,๘๐๐.๐๐ | ๕๖๘,๐๐๐.๐๐ | เงินบำรุงปีงบ-๒๕๖๗ ค่าครุภัณฑ์ |
| ๑๔- ๓๘ | การจัดบริการกรณีปกติตามแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรกรรม (หอผู้ป่วยพิเศษแม่ชั้น ๗) | ที่นอนโฟมป้องกันแผลกดทับ | | - ป้องกันการเกิดแผลและอาการไม่สบายตัว ในบริเวณร่างกายที่มีได้รับแรงกดทับจากการนอน และผู้ป่วยขยับร่างกายลำบาก | ๕ หลัง | ๘,๐๐๐.๐๐ | ๔๐,๐๐๐.๐๐ | เงินบำรุงปีงบ-๒๕๖๗ ค่าครุภัณฑ์ |
| ๑๕- ๓๙ | การจัดบริการกรณีปกติตามแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรกรรม (หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย ๑) | ที่นอนโฟมป้องกันแผลกดทับ | ใช้สำหรับป้องกันการเกิดแผลกดทับ | ป้องกันการเกิดแผลและอาการไม่สบายตัว ในบริเวณร่างกายที่มีได้รับแรงกดทับจากการนอน และผู้ป่วยขยับร่างกายลำบาก | ๑๐ หลัง | ๘,๐๐๐.๐๐ | ๘๐,๐๐๐.๐๐ | เงินบำรุงปีงบ-๒๕๖๗ ค่าครุภัณฑ์ |
| ๑๕- ๔๐ | การจัดบริการกรณีปกติตามแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรกรรม (หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย ๑) | ชุดอุปกรณ์ช่วยเหลือนระบบการหายใจแบบลูกเข็น OXYLATOR (Automatic Resuscitator) | ชุดอุปกรณ์ช่วยเหลือนระบบการหายใจแบบลูกเข็น ใช้ในกรณีผู้ป่วยที่ใส่เครื่องช่วยหายใจ มีการเคลื่อนย้ายในโรงพยาบาลระหว่างหน่วยงานหรือส่งตรวจพิเศษ | ใช้สำหรับผู้ป่วยที่ใส่เครื่องช่วยหายใจ มีการเคลื่อนย้ายระหว่างหน่วยงานเพื่อความปลอดภัยต่อผู้ป่วยป่วยที่ใส่เครื่องช่วยหายใจ ได้รับปริมาณออกซิเจนอย่างพอเพียง ผู้ป่วยปลอดภัยมากขึ้น | ๑ | ๙๕,๐๐๐.๐๐ | ๙๕,๐๐๐.๐๐ | เงินบำรุงปีงบ-๒๕๖๗ ค่าครุภัณฑ์ |
| ๑๕- ๔๑ | การจัดบริการกรณีปกติตามแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรกรรม (หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย ๑) | เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ | เครื่องตรวจและติดตามคลื่นไฟฟ้าของหัวใจ ความดันโลหิต ชีพจร และความอึดตัวของออกซิเจนในเลือด โดยสามารถใช้ในงานเคลื่อนย้ายได้ | งานเคลื่อนย้ายผู้ป่วยผู้ป่วยที่ต้องสังเกตอาการ มีอาการไม่คงที่ต้องเคลื่อนย้าย หน่วยงานเพื่อการรักษา ติดตามประเมินอาการเฝ้าระวังอาการเปลี่ยนแปลงผู้ป่วยขณะเคลื่อนย้าย ในผู้ป่วยที่มีอาการหนัก | ๑ | ๙๘,๐๐๐.๐๐ | ๙๘,๐๐๐.๐๐ | เงินบำรุงปีงบ-๒๕๖๗ ค่าครุภัณฑ์ |
| ๑๖- ๔๒ | การจัดบริการกรณีปกติตามแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ | กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรกรรม (หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย ๒) | ที่นอนโฟมป้องกันแผลกดทับ | | ๐ ป้องกันการเกิดแผลและอาการไม่สบายตัว ในบริเวณร่างกายที่มีได้รับแรงกดทับจากการนอน และผู้ป่วยขยับร่างกายลำบาก | ๑๐ หลัง | ๘,๐๐๐.๐๐ | ๘๐,๐๐๐.๐๐ | เงินบำรุงปีงบ-๒๕๖๗ ค่าครุภัณฑ์ |

แผนจัดสรรเงินบำรุงโรงพยาบาลสมุทรสาคร ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์และครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ (วัสดุคงทน)

| ลำดับ | แผนงาน โครงการ | หน่วยงาน | ชื่อรายการ | คำอธิบายเพิ่มเติม | วัตถุประสงค์ เหตุผลความจำเป็น | จำนวน หน่วย | ราคาต่อหน่วย | วงเงินจัดสรรดำเนินการ | หมายเหตุ |
|--------|---|---------------------------|---|---|---|-------------|--------------|-----------------------|--------------------------------|
| ๑๗- ๔๓ | การจัดบริการกรณีปกติตามแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ | กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด | แบบทดสอบเขาน้ำปัญญาสำหรับผู้ใหญ่ | ใช้ประเมิน วัตถุประสงค์ปัญญาในผู้ใหญ่ อายุ ๑๖-๗๕ ปี | เพื่อประเมินทางจิตวิทยา ใช้ในการร่วมวินิจฉัยทางการแพทย์ และ ประเมินเพื่อออกใบรับรองแพทย์ที่ใช้ในงานราชการอื่น ๆ เช่น การสมัครงาน / การสอบบรรจุ เพื่อประสิทธิผลในการประเมิน วินิจฉัย และการรับรองผลการตรวจทางจิตวิทยาที่แม่นยำ ยิ่งตรงกว่า | ๑ | ๖๗,๐๐๐.๐๐ | ๖๗,๐๐๐.๐๐ | เงินบำรุงปีงบ-๒๕๖๗ ค่าครุภัณฑ์ |
| ๑๘- ๔๔ | การจัดบริการกรณีปกติตามแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ | กลุ่มงานทันตกรรม | ด้ามกรอฟันชนิดกรอช้า contra-angle micrp motor | ด้ามกรอฟันความเร็วต่ำชนิดทกมม | สามารถใช้ด้ามกรอฟันได้แบบรายต่อราย | ๕ อัน | ๖,๕๐๐.๐๐ | ๓๒,๕๐๐.๐๐ | เงินบำรุงปีงบ-๒๕๖๗ ค่าครุภัณฑ์ |
| ๑๘- ๔๕ | การจัดบริการกรณีปกติตามแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ | กลุ่มงานทันตกรรม | ด้ามกรอฟันช้าชนิดตรง | เป็นด้ามกรอความเร็วต่ำแบบตรง ใช้กรอฟันในช่องปาก | สามารถใช้ด้ามกรอฟันได้แบบรายต่อราย | ๑๐ อัน | ๗,๐๐๐.๐๐ | ๗๐,๐๐๐.๐๐ | เงินบำรุงปีงบ-๒๕๖๗ ค่าครุภัณฑ์ |
| ๑๘- ๔๖ | การจัดบริการกรณีปกติตามแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ | กลุ่มงานทันตกรรม | เครื่องมือขึงของเพื่อนึงฆ่าเชื้อ | ใช้ขึงของซิลเพื่อนึงฆ่าเชื้อ | ใช้ขึงของเพื่อนึงฆ่าเชื้อ | ๑ เครื่อง | ๒๔,๐๐๐.๐๐ | ๒๔,๐๐๐.๐๐ | เงินบำรุงปีงบ-๒๕๖๗ ค่าครุภัณฑ์ |
| ๑๘- ๔๗ | การจัดบริการกรณีปกติตามแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ | กลุ่มงานทันตกรรม | เครื่องตัดกัตาเปอร์ซาสำหรับงานรักษษคลองรากฟัน | ใช้ตัดกัตาเปอร์ซาในขั้นตอนการอุดคลองรากฟันในงานรักษษคลองรากฟัน | เพื่อให้งานคลองรากฟันมีประสิทธิภาพดีขึ้น | ๑ เครื่อง | ๔๐,๐๐๐.๐๐ | ๔๐,๐๐๐.๐๐ | เงินบำรุงปีงบ-๒๕๖๗ ค่าครุภัณฑ์ |
| ๑๘- ๔๘ | การจัดบริการกรณีปกติตามแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ | กลุ่มงานทันตกรรม | เครื่องตัดเหงือกไฟฟ้า | ใช้สำหรับตัดเนื้อเยื่อเหงือก และห้ามเลือดพร้อมๆกัน | ใช้ในการรักษาโรคเหงือก และปริทันต์ | ๑ เครื่อง | ๔๘,๐๐๐.๐๐ | ๔๘,๐๐๐.๐๐ | เงินบำรุงปีงบ-๒๕๖๗ ค่าครุภัณฑ์ |
| ๑๘- ๔๙ | การจัดบริการกรณีปกติตามแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ | กลุ่มงานทันตกรรม | เครื่องกำเนิดความร้อนสำหรับงานรักษษคลองรากฟัน | ใช้อุ่นกัตาเปอร์ซาในขั้นตอนการอุดคลองรากฟันในงานรักษษคลองรากฟัน | ขอทดแทน ๑ ขอใหม่ ๑ ขอทดแทนเพื่อให้งานคลองรากฟันมีประสิทธิภาพดีขึ้น | ๒ | ๕๕,๐๐๐.๐๐ | ๑๑๐,๐๐๐.๐๐ | เงินบำรุงปีงบ-๒๕๖๗ ค่าครุภัณฑ์ |
| ๑๘- ๕๐ | การจัดบริการกรณีปกติตามแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ | กลุ่มงานทันตกรรม | เครื่องพ่นสเปย์น้ำมันทำความสะอาดด้ามกรอฟันแบบไม่น้อยกว่า ๓ ช่อง | ใช้ทำความสะอาดหล่อลื่นด้ามกรอ | เพิ่มมีการใช้ด้ามกรอฟัน ประมาณ ๑๐๐ ด้าม/วัน แต่มีเครื่องทำความสะอาดได้ ๔ หัวต่อครั้ง เพียง ๑ เครื่อง ไม่เพียงพอกับการใช้งาน | ๑ | ๘๕,๐๐๐.๐๐ | ๘๕,๐๐๐.๐๐ | เงินบำรุงปีงบ-๒๕๖๗ ค่าครุภัณฑ์ |

แผนจัดสรรเงินบำรุงโรงพยาบาลสมุทรสาคร ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์และครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ (วัสดุคงทน)

| ลำดับ | แผนงาน โครงการ | หน่วยงาน | ชื่อรายการ | คำอธิบายเพิ่มเติม | วัตถุประสงค์ เหตุผลความจำเป็น | จำนวน หน่วย | ราคาต่อหน่วย | วงเงินจัดสรรดำเนินการ | หมายเหตุ |
|--------|---|--|---|---|---|-------------|--------------|-----------------------|--------------------------------|
| ๑๘- ๕๑ | การบริหารการณืปกติตามแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ | กลุ่มงานทันตกรรม | เครื่องนั่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐ ลิตร | ใช้เพื่อนั่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์สำหรับอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ และงานทันตกรรม | ใช้ที่นั่งฆ่าเชื้อของเสียทางชีวภาพเพื่อกำจัดและป้องกันการปนเปื้อน เครื่องมือประมาณการนึ่ง ๒๐๐ชิ้นต่อวันเครื่องมือทางทันตกรรมที่มีขนาดเล็กหากส่งนึ่งจ่ายกลางจะเสียหายได้ | ๑ | ๙๕,๐๐๐.๐๐ | ๙๕,๐๐๐.๐๐ | เงินบำรุงปีงบ-๒๕๖๗ ค่าครุภัณฑ์ |
| ๑๙- ๕๒ | การบริหารการณืปกติตามแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก (โลหิตวิทยา) | เตาให้ความร้อนแบบหลุม | เตาควบคุมความร้อนสำหรับตรวจคัดกรอง HbE | ร.พ.เกษม และ ร.พ.ท่าฉลอม สามารถออกผลได้อย่างรวดเร็ว ไม่ต้องรอมาสงตรวจที่ ร.พ.สมุทรสาคร | ๒ | ๗๐,๐๐๐.๐๐ | ๑๔๐,๐๐๐.๐๐ | เงินบำรุงปีงบ-๒๕๖๗ ค่าครุภัณฑ์ |
| ๒๐- ๕๓ | การบริหารการณืปกติตามแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก (งานธนาคารเลือด) | กล้องจุลทรรศน์ ชนิด ๒ ตา | เป็นกล้องจุลทรรศน์สำหรับงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ ใช้สำหรับดูปฏิกิริยาการเกาะกลุ่มของเม็ดเลือดแดงในการทดสอบความเข้ากันได้ของเลือดผู้ป่วยกับเลือดของผู้บริจาค | ๑ กล้องจุลทรรศน์เดิมที่ใช้มีอายุการใช้งานนานกว่า ๑๘ ปี เลนส์ตาไม่ชัดและไม่สามารถเลื่อนแท่นวางวัตถุได้ส่งตรงจุดที่ไม่สามารถตรวจวิเคราะห์ด้วย gel technique ได้ผู้ปฏิบัติงานสามารถเห็นปฏิกิริยาการเกาะกลุ่มของเม็ดเลือดแดงได้ชัดเจน และทำงานได้สะดวกรวดเร็วขึ้น | ๑ ตัว | ๓๐,๐๐๐.๐๐ | ๓๐,๐๐๐.๐๐ | เงินบำรุงปีงบ-๒๕๖๗ ค่าครุภัณฑ์ |
| ๒๑- ๕๔ | การบริหารการณืปกติตามแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก (งานอนุชีวโมเลกุล) | เครื่องดูดจ่ายสารละลายอัตโนมัติ ขนาด ๑-๑๐ uL. | ใช้ดูดจ่ายสารละลาย/สารพันธุกรรมในการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ | ทดแทนที่ชำรุดเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการอนุชีววิทยาใช้ของบริษัทใช้ในการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ งานอนุชีวโมเลกุล | ๑ เครื่อง | ๙,๕๐๐.๐๐ | ๙,๕๐๐.๐๐ | เงินบำรุงปีงบ-๒๕๖๗ ค่าครุภัณฑ์ |
| ๒๑- ๕๕ | การบริหารการณืปกติตามแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก (งานอนุชีวโมเลกุล) | เครื่องดูดจ่ายสารละลายอัตโนมัติ ขนาด ๑๐-๑๐๐ uL. | ใช้ดูดจ่ายสารละลาย/สารพันธุกรรมในการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ | ทดแทนการชำรุดเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการอนุชีววิทยาใช้ของบริษัทใช้ในการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ งานอนุชีวโมเลกุล | ๑ เครื่อง | ๙,๕๐๐.๐๐ | ๙,๕๐๐.๐๐ | เงินบำรุงปีงบ-๒๕๖๗ ค่าครุภัณฑ์ |
| ๒๑- ๕๖ | การบริหารการณืปกติตามแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก (งานอนุชีวโมเลกุล) | เครื่องดูดจ่ายสารละลายอัตโนมัติ ขนาด ๑๐๐-๑,๐๐๐ uL. | ใช้ดูดจ่ายสารละลาย/สารพันธุกรรมในการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ | ทดแทนการชำรุดเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการอนุชีววิทยาใช้ของบริษัทใช้ในการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ งานอนุชีวโมเลกุล | ๑ เครื่อง | ๙,๕๐๐.๐๐ | ๙,๕๐๐.๐๐ | เงินบำรุงปีงบ-๒๕๖๗ ค่าครุภัณฑ์ |

แผนดำเนินการทางพัสดุสำหรับจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โรงพยาบาลสมุทรสาคร

| ลำดับ | ชื่อหน่วยงาน | แผนงานโครงการ กิจกรรม งาน | รายการ (ชื่อครุภัณฑ์) | คุณลักษณะ หรือคำอธิบาย รายการเพิ่มเติม | เหตุผลความจำเป็น ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ | ราคาต่อหน่วย | หน่วย | จำนวน | วงเงินรวม |
|-------|--|--------------------------------|----------------------------------|---|---|--------------|---------|-------|--------------|
| ๑ | กลุ่มงานเภสัชกรรม (บริการเภสัชกรรมผู้ป่วยใน) | บริการเภสัชกรรมผู้ป่วยใน | mobile computer handheld | คอมพิวเตอร์มือถือ | ควบคุม-เบิกยาในคลังยาย่อย | ๑๕,๐๐๐ | เครื่อง | ๔ | ๖๐,๐๐๐.๐๐ |
| ๒ | กลุ่มงานเภสัชกรรม (บริการเภสัชกรรมผู้ป่วยใน) | บริการเภสัชกรรมผู้ป่วยใน | เครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบตั้งโต๊ะ | อ่าน barcode | เพิ่มความเร็วในการปฏิบัติงาน ลดความคลาดเคลื่อน | ๕,๐๐๐ | เครื่อง | ๘ | ๔๐,๐๐๐.๐๐ |
| ๓ | กลุ่มงานเภสัชกรรม (บริการเภสัชกรรมผู้ป่วยใน) | บริการเภสัชกรรมผู้ป่วยใน | เครื่องดูดฝุ่น ๒๐๐๐ วัตต์ ๓ ลิตร | ดูดฝุ่น | ทำความสะอาดในหน่วยงาน | ๕,๐๐๐ | เครื่อง | ๑ | ๕,๐๐๐.๐๐ |
| ๔ | กลุ่มงานเภสัชกรรม (บริการเภสัชกรรมผู้ป่วยใน) | บริการเภสัชกรรมผู้ป่วยใน | printer thermal | print sticker ยาใช้กับผู้ป่วย | print sticker ยาใช้กับผู้ป่วย | ๒๕,๐๐๐ | เครื่อง | ๘ | ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ |
| ๕ | กลุ่มงานเภสัชกรรม (บริการเภสัชกรรมผู้ป่วยใน) | บริการเภสัชกรรมผู้ป่วยใน | printer laser | print slip และใบสั่งยา | print slip และใบสั่งยา | ๕,๐๐๐ | เครื่อง | ๘ | ๔๐,๐๐๐.๐๐ |
| ๖ | กลุ่มงานเภสัชกรรม (บริการเภสัชกรรมผู้ป่วยใน) | บริการเภสัชกรรมผู้ป่วยใน | คอมพิวเตอร์ | คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ | บันทึกข้อมูล และใช้งานในการให้บริการผู้ป่วย | | เครื่อง | ๒๕ | - |
| ๗ | กลุ่มงานเภสัชกรรม (บริการเภสัชกรรมผู้ป่วยใน) | บริการเภสัชกรรมผู้ป่วยใน | scanner ความเร็วสูง | scanner ความเร็วสูง | scan ใบสั่งยา ประวัติการใช้ยา เข้าไปในโปรแกรม Binary Docmed | ๒๕,๐๐๐ | เครื่อง | ๑ | ๒๕,๐๐๐.๐๐ |
| ๘ | กลุ่มงานเภสัชกรรม (บริการเภสัชกรรมผู้ป่วยใน) | บริการเภสัชกรรมผู้ป่วยใน | ท่อลม pneumatic tube ส่งยา | ท่อลม pneumatic tube ส่งยา | ใช้ในการส่งยาไปหอผู้ป่วย เพื่อลดระยะเวลารอคอย | ๕๐๐,๐๐๐ | สถานี | ๑๕ | ๗,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ |
| ๙ | กลุ่มงานเภสัชกรรม (ห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอก ๑) | ปรับปรุงห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอก ๑ | Card VGA | ๔GB | เพื่อควบคุม กระดานแสดงหมายเลขคิวรับยาของผู้ป่วย | ๒๐,๐๐๐ | อัน | ๑๐ | ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ |

แผนดำเนินการทางพัสดุสำหรับจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โรงพยาบาลสมุทรสาคร

| ลำดับ | ชื่อหน่วยงาน | แผนงานโครงการ กิจกรรม งาน | รายการ (ชื่อครุภัณฑ์) | คุณลักษณะ หรือคำอธิบาย รายการเพิ่มเติม | เหตุผลความจำเป็น ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ | ราคาต่อหน่วย | หน่วย | จำนวน | วงเงินรวม |
|-------|--|---------------------------|---|---|---|--------------|---------|-------|------------|
| ๑๐ | กลุ่มงานเภสัชกรรม (ห้องจ่ายยา ผู้ป่วยนอก ๑) | | ทีวี (smart TV) | ขนาด ๕๐-๖๐ นิ้ว | เพื่อแสดงคิวรับยาผู้ป่วยนอกไปยังบริเวณ ต่างๆ ของรพ.เพื่อลดจำนวนผู้ป่วยที่รอรับยา ลดการติดต่อหรือใกล้ชิดกัน เพื่อ social distancing ลดการแพร่เชื้อของโรค เช่น บริ เวรศูนย์อาหาร ที่พักผ่อนของผู้ป่วยที่รพ.จัดให้ // เพิ่ม Drug board บริเวณหน้าห้องจ่าย ยาผู้ป่วยนอก ๑ //ทำ Dash board แสดง อุณหภูมิตามชั้น | ๒๐,๐๐๐ | เครื่อง | ๔ | ๘๐,๐๐๐.๐๐ |
| ๑๑ | กลุ่มงานเภสัชกรรม (ห้องจ่ายยา ผู้ป่วยนอก ๑) | | ทีวี (smart TV) | ขนาด ๓๐-๔๕ นิ้ว | เพื่อแสดงคิวรับยาหน้าห้องจ่ายยา | ๑๕,๐๐๐ | เครื่อง | ๖ | ๙๐,๐๐๐.๐๐ |
| ๑๒ | กลุ่มงานเภสัชกรรม (ห้องจ่ายยา ผู้ป่วยนอก ๑) | | อุปกรณ์ สายต่อพ่วงสัญญาณ เพื่อเชื่อมสัญญาณภาพจากห้อง ยา ไปยังทีวี | | เพื่อควบคุม กระดานแสดงหมายเลขคิวรับยา ของผู้ป่วย | ๑๐,๐๐๐ | ชุด | ๑๐ | ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ |
| ๑๓ | กลุ่มงานเภสัชกรรม (ห้องจ่ายยา ผู้ป่วยนอก ๑) | | tablet | ขนาด ๑๐-๑๕ นิ้ว | เพื่อใช้แสดงรูปยาที่จ่ายให้กับผู้ป่วย ช่วยให้ ผู้ป่วยเข้าใจยาที่ได้รับได้ดีขึ้น สามารถใช้ยาได้ ถูกต้องมากขึ้น | ๑๕,๐๐๐ | เครื่อง | ๖ | ๙๐,๐๐๐.๐๐ |

แผนดำเนินการทางพัสดุสำหรับจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โรงพยาบาลสมุทรสาคร

| ลำดับ | ชื่อหน่วยงาน | แผนงานโครงการ กิจกรรม งาน | รายการ (ชื่อครุภัณฑ์) | คุณลักษณะ หรือคำอธิบาย รายการเพิ่มเติม | เหตุผลความจำเป็น ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ | ราคาต่อหน่วย | หน่วย | จำนวน | วงเงินรวม |
|-------|--|---------------------------|--------------------------|--|--|--------------|---------|-------|------------|
| ๑๔ | กลุ่มงานเภสัชกรรม (ห้องจ่ายยา ผู้ป่วยนอก ๑) | | Thermal printer | Thermal printer ความเร็ว ๒๕๐ mm/s รองรับกระดาษ ๕๘ และ ๘๐ mm, ทิศทางการพิมพ์ ได้ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง , USB + LAN port + Bluetooth ๓.๐ EDR + USB Lightning (สำหรับ charging IPAD) + Hub-USB-A port สำหรับการเชื่อมต่อ อุปกรณ์ POS | สำหรับพิมพ์ผลแลกยา | ๑๕,๐๐๐ | เครื่อง | ๕ | ๗๕,๐๐๐.๐๐ |
| ๑๕ | กลุ่มงานเภสัชกรรม (ห้องจ่ายยา ผู้ป่วยนอก ๑) | | แอร์ฝังฝ้า ๔ ทิศทาง | ขนาด ๔๕,๐๐๐ BTU | ควบคุมอุณหภูมิให้เหมาะสมในการเก็บรักษา ยา | ๖๕,๐๐๐ | เครื่อง | ๖ | ๓๙๐,๐๐๐.๐๐ |

แผนดำเนินการทางพัสดุสำหรับจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โรงพยาบาลสมุทรสาคร

| ลำดับ | ชื่อหน่วยงาน | แผนงานโครงการ กิจกรรม งาน | รายการ (ชื่อครุภัณฑ์) | คุณลักษณะ หรือคำอธิบาย รายการเพิ่มเติม | เหตุผลความจำเป็น ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ | ราคาต่อหน่วย | หน่วย | จำนวน | วงเงินรวม |
|-------|--|---------------------------|--------------------------|---|--|--------------|---------|-------|-----------|
| ๑๖ | กลุ่มงานเภสัชกรรม (ห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอก ๑) | | ตู้เย็นแช่อาหาร | ประตู/ขนาด:๒ประตู/๑๗.๘๐ คิว/๕๐๔ ลิตร ระบบทำความเย็น:TWIN COOLING SYSTEM ระบบกระจายความเย็น:๕ SMART CONVERSION MODE ระบบกำจัดกลิ่น:DEODORIZING FILTER ขนาดเครื่อง (ซม.) :๗๙.๐ W x ๑๗๘.๕ H x ๗๕.๐ D ชนิดของชั้นวาง: ๓ชั้น(รวม ด้านบนของช่องแช่ผัก) ระบบละลายน้ำแข็ง:NO FROST ป้องกันน้ำแข็งจับภายใน | ใช้แช่อาหารสำหรับเจ้าหน้าที่ห้องยา | ๒๐,๐๐๐ | เครื่อง | ๑ | ๒๐,๐๐๐.๐๐ |
| ๑๗ | กลุ่มงานเภสัชกรรม (ห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอก ๑) | | ไฟฉุกเฉิน | โคมไฟผลิตจากพลาสติก ABS แข็งแรงทนทาน ประเภทหลอดไฟ LED ให้ความ สว่างสูง แสงสีขาวนวล (Coolwhite) หลอดไฟ ๒ ดวง ความสว่าง ๔๐๐ ลูเมน / ๖ วัตต์ x ๒ สำรองไฟได้นาน ๑๐ ชั่วโมง รองรับกระแสไฟ ๒๒๐V กันน้ำกันฝุ่นมาตรฐาน IP๔๔ | เพื่อให้แสงสว่างเวลาไฟดับ | ๓,๐๐๐ | เครื่อง | ๖ | ๑๘,๐๐๐.๐๐ |

แผนดำเนินการทางพัสดุสำหรับจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โรงพยาบาลสมุทรสาคร

| ลำดับ | ชื่อหน่วยงาน | แผนงานโครงการ กิจกรรม งาน | รายการ (ชื่อครุภัณฑ์) | คุณลักษณะ หรือคำอธิบาย รายการเพิ่มเติม | เหตุผลความจำเป็น ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ | ราคาต่อหน่วย | หน่วย | จำนวน | วงเงินรวม |
|-------|--|---------------------------|---|---|---|--------------|-------|-------|-----------|
| ๑๘ | กลุ่มงานเภสัชกรรม (ห้องจ่ายยา ผู้ป่วยนอก ๑) | | กล่องวงจรปิด | กล้องสี อินฟราเรด | เนื่องจากมีการขยายพื้นที่ทำงานของจ่ายยา ผู้ป่วยนอก ๑ จึงจำเป็นต้องติดตั้งกล่องวงจร ปิดเพิ่มเติม เพื่อรักษาความปลอดภัย | ๒,๐๐๐ | ตัว | ๑๖ | ๓๒,๐๐๐.๐๐ |
| ๑๙ | กลุ่มงานเภสัชกรรม (ห้องจ่ายยา ผู้ป่วยนอก ๑) | | Hard disk | ขนาด ๓ TB | เนื่องจากมีการขยายพื้นที่ทำงานของจ่ายยา ผู้ป่วยนอก ๑ จึงจำเป็นต้องติดตั้งกล่องวงจร ปิดเพิ่มเติม เพื่อรักษาความปลอดภัย | ๕,๐๐๐ | ชุด | ๑ | ๕,๐๐๐.๐๐ |
| ๒๐ | กลุ่มงานเภสัชกรรม (ห้องจ่ายยา ผู้ป่วยนอก ๑) | | เครื่องอ่านบาร์โค้ด | สามารถอ่านได้ทั้งบาร์โค้ด และ QR code | มีการเพิ่มตำแหน่งตรวจสอบยา จำนวน ๒ จุด เพื่อให้สามารถให้บริการได้รวดเร็วและ ถูกต้องมากขึ้น | ๕,๐๐๐ | ชุด | ๒ | ๑๐,๐๐๐.๐๐ |
| ๒๑ | กลุ่มงานเภสัชกรรม (ห้องจ่ายยา ผู้ป่วยนอก ๑) | | ชุดคอมพิวเตอร์ (เครื่องเช่า) (CPU+Monitor+UPS) | ตามคุณลักษณะที่โรงพยาบาล กำหนด | เพิ่มตำแหน่งตรวจสอบยา จำนวน ๒ จุด // Dash board ๑ ชุด | - | ชุด | ๒ | - |

แผนดำเนินการทางพัสดุสำหรับจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โรงพยาบาลสมุทรสาคร

| ลำดับ | ชื่อหน่วยงาน | แผนงานโครงการ กิจกรรม งาน | รายการ (ชื่อครุภัณฑ์) | คุณลักษณะ หรือคำอธิบาย รายการเพิ่มเติม | เหตุผลความจำเป็น ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ | ราคาต่อหน่วย | หน่วย | จำนวน | วงเงินรวม |
|-------|---|---------------------------|--------------------------------|---|---|--------------|---------|-------|-----------|
| ๒๒ | กลุ่มงานเภสัชกรรม (ห้องยานอก ๒ ตึก ๑๒ ชั้น) | การปรับปรุงระบบจ่ายยา | ชุดป้ายไฟวิ่ง LED พร้อมติดตั้ง | ป้ายไฟวิ่ง LED single color ขนาด ๒๘๘*๓๒*๑๐ ซม. สามารถเปลี่ยนข้อความได้ | สำหรับประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการรับยาและข้อมูลข่าวสารต่างๆ แก่ผู้รับบริการ | ๔๕,๐๐๐ | ชุด | ๑ | ๔๕,๐๐๐.๐๐ |
| ๒๓ | กลุ่มงานเภสัชกรรม (ห้องยานอก ๒ ตึก ๑๒ ชั้น) | งานบริการจ่ายยาผู้ป่วยนอก | เครื่องพิมพ์ Zebra GT๘๐๐ | ความเร็วในการพิมพ์ ๕ นิ้วต่อวินาที ระบบการพิมพ์แบบ direct thermal ผ่านผ้าหมึก | สำหรับพิมพ์ฉลากยา & ใบคิวรับยา | ๑๓,๐๐๐ | เครื่อง | ๑ | ๑๓,๐๐๐.๐๐ |
| ๒๔ | กลุ่มงานเภสัชกรรม (ห้องยานอก ๒ ตึก ๑๒ ชั้น) | งานบริการจ่ายยาผู้ป่วยนอก | เครื่อง scanner ความเร็วสูง | ๑.ความเร็วในการสแกน ๒๕ แผ่นต่อนาที ที่ความละเอียด ๓๐๐ dpi ๒. โหมดสแกนขาว-ดำ , เทา. สี ๒๔ บิต ๓. มีโหมดสแกนหน้าเดียว , สองหน้า, ข้ามหน้าว่างอัตโนมัติ ๔. ความละเอียดสูงสุด ๖๐๐x๖๐๐ dpi | ใช้สแกน OPD card ที่มีการแก้ไข และเก็บเอกสารเพื่อลดการใช้กระดาษ | ๒๐,๐๐๐ | เครื่อง | ๑ | ๒๐,๐๐๐.๐๐ |

แผนดำเนินการทางพัสดุสำหรับจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โรงพยาบาลสมุทรสาคร

| ลำดับ | ชื่อหน่วยงาน | แผนงานโครงการ กิจกรรม งาน | รายการ (ชื่อครุภัณฑ์) | คุณลักษณะ หรือคำอธิบาย รายการเพิ่มเติม | เหตุผลความจำเป็น ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ | ราคาต่อหน่วย | หน่วย | จำนวน | วงเงินรวม |
|-------|---|--|---------------------------------|--|--|--------------|---------|-------|------------|
| ๒๕ | กลุ่มงานเภสัชกรรม (ห้องยานอก ๒ ตึก ๑๒ ชั้น) | การปรับปรุงระบบความปลอดภัย | กล้องวงจรปิด | กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิด เครือข่ายแบบมุมมองคงที่ สำหรับติดตั้งภายในอาคาร สำหรับใช้รักษาความปลอดภัย ทั่วไป (ตัวกล้อง ๙ จุด) และ สามารถดูภาพผ่านโทรศัพท์ smart phone ได้ | เพิ่มให้ครอบคลุมพื้นที่ห้องยามากขึ้น เพื่อ ป้องกันการโจรกรรม | ๑๖,๐๐๐ | ชุด | ๗ | ๑๑๒,๐๐๐.๐๐ |
| ๒๖ | กลุ่มงานเภสัชกรรม (ห้องยานอก ๒ ตึก ๑๒ ชั้น) | การปรับปรุงห้องประชุม | ชุดโต๊ะ เก้าอี้ ห้องประชุม | โต๊ะประชุม ๑ ตัว ขนาด ๒๔๐x๑๒๐ cm เก้าอี้สำนักงาน ๖ ตัว รับน้ำหนักอย่างน้อย ๑๒๐ กก. | ใช้ในการประชุมเพื่อปรับระบบงาน | ๑๕,๐๐๐ | ชุด | ๑ | ๑๕,๐๐๐.๐๐ |
| ๒๗ | กลุ่มงานเภสัชกรรม (ห้องยานอก ๒ ตึก ๑๒ ชั้น) | การปรับปรุงห้องประชุม | โทรทัศน์ LED TV แบบ smart TV | โทรทัศน์ LED TV แบบ smart TV ความละเอียด จอภาพ ๓๘๔๐x๒๑๖๐ พิกเซล ขนาด ๕๐ นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ยึดติดผนัง | ใช้ในการประชุมเพื่อปรับระบบงาน | ๑๕,๐๐๐ | ชุด | ๑ | ๑๕,๐๐๐.๐๐ |
| ๒๘ | กลุ่มงานเภสัชกรรม (ห้องยานอก ๒ ตึก ๑๒ ชั้น) | งานบริการจ่ายยาผู้ป่วยนอก | mini PC | mini PC intel NUC๑๑ essential Kit N๔๕๐๕ celeron BNU๑๑ATKC๒๐๐๐๑ RAM ๔GB DDR๔ ๒๖๖๖ SSD M.๒ PCIe ๒๕๐ GB รับประกันสินค้า ๓ ปี | ใช้ในการบริการผู้ป่วยให้ดียิ่งขึ้น | ๖,๖๐๐ | ชุด | ๑ | ๖,๖๐๐.๐๐ |
| ๒๙ | กลุ่มงานเภสัชกรรม (คลัง เวชภัณฑ์) | สแกนเอกสารการจัดซื้อ และ เบิกจ่ายเวชภัณฑ์เพื่อเก็บเป็น ข้อมูลดิจิทัล | scanner ความเร็วสูง | เครื่องสแกนเนอร์ความเร็วสูง | ใช้สแกนเอกสารการจัดซื้อเวชภัณฑ์ เอกสาร การเบิกจ่ายเวชภัณฑ์ซึ่งมีจำนวนมาก เพื่อเก็บ เป็นข้อมูลดิจิทัล | ๒๐,๐๐๐ | เครื่อง | ๒ | ๔๐,๐๐๐.๐๐ |

แผนดำเนินการทางพัสดุสำหรับจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โรงพยาบาลสมุทรสาคร

| ลำดับ | ชื่อหน่วยงาน | แผนงานโครงการ กิจกรรม งาน | รายการ (ชื่อครุภัณฑ์) | คุณลักษณะ หรือคำอธิบาย รายการเพิ่มเติม | เหตุผลความจำเป็น ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ | ราคาต่อหน่วย | หน่วย | จำนวน | วงเงินรวม |
|-------|--|---|--|--|---|--------------|---------|-------|-----------|
| ๓๐ | กลุ่มงานเภสัชกรรม (คลัง เวชภัณฑ์) | พิมพ์สติ๊กเกอร์ใบรับเข้าออก รายการเวชภัณฑ์ | เครื่องพิมพ์ Thermal | เครื่องพิมพ์สติ๊กเกอร์ Thermal | พิมพ์สติ๊กเกอร์ใบรับเข้า จ่ายออกรายการใน คลังเวชภัณฑ์ ทดแทนการเขียน stock card | ๑๕,๐๐๐ | เครื่อง | ๒ | ๓๐,๐๐๐.๐๐ |
| ๓๑ | กลุ่มงานเภสัชกรรม (คลัง เวชภัณฑ์) | ติดตั้งสัญญาณกันขโมย | ระบบสัญญาณกันขโมย | ระบบสัญญาณกันขโมยบริเวณ รอบคลังเวชภัณฑ์ | เผื่อระวังป้องกันทรัพย์สินของคลังเวชภัณฑ์ | ๒๐,๐๐๐ | ระบบ | ๐ | - |
| ๓๒ | กลุ่มงานเภสัชกรรม (คลัง เวชภัณฑ์) | ระบบสแกนนิ้วมือ | ระบบสแกนนิ้วมือ | ระบบสแกนนิ้วมือ รักษาความ ปลอดภัย | เผื่อระวังป้องกันทรัพย์สินของคลังเวชภัณฑ์ ป้องกันบุคคลภายนอก ไม่ให้เข้ามาในพื้นที่ คลังเวชภัณฑ์ | ๒๐,๐๐๐ | ระบบ | ๐ | - |
| ๓๓ | กลุ่มงานเภสัชกรรม (เติรียมยา เคมีบำบัด) | เตรียมยาเคมีบำบัดและคลินิก เคมีบำบัด | printer thermal | pinter thermal ปริ้นฉลากยา | ใช้งานที่ห้องยาคลินิกเคมีบำบัดและห้อง เตรียมยาเคมีบำบัด | ๒๕,๐๐๐ | เครื่อง | ๑ | ๒๕,๐๐๐.๐๐ |
| ๓๔ | กลุ่มงานเภสัชกรรม (เติรียมยา เคมีบำบัด) | เตรียมยาเคมีบำบัดและคลินิก เคมีบำบัด | computer | ขอเครื่องเช่า ของ รพ. | ใช้งานที่ห้องยาคลินิกเคมีบำบัดและห้อง เตรียมยาเคมีบำบัด | - | ชุด | ๑ | - |
| ๓๕ | กลุ่มงานเภสัชกรรม (เติรียมยา เคมีบำบัด) | เตรียมยาเคมีบำบัดและคลินิก เคมีบำบัด | เครื่องสำรองไฟตู้เตรียมยาเคมี บำบัด ขนาด ๓ KV | UPS ขนาด ๓ KV | ใช้ต่อกับตู้เตรียมยามะเร็งเพื่อความปลอดภัย หากไฟฟ้าดับ | ๒๕,๐๐๐ | เครื่อง | ๒ | ๕๐,๐๐๐.๐๐ |
| ๓๖ | กลุ่มงานเภสัชกรรม (งานบริหาร เภสัชกรรมผู้ป่วยนอก) | พัฒนาการบริการ | เก้าอี้เบาะหนัง | | ทัศนียภาพและสภาพแวดล้อมพร้อมใช้บริการ | ๒,๐๐๐ | ตัว | ๓ | ๖,๐๐๐.๐๐ |
| ๓๗ | กลุ่มงานเภสัชกรรม (งานบริหาร เภสัชกรรมผู้ป่วยนอก) | พัฒนาการบริการ | แอร์ ๑๘,๐๐๐ btu | | เพิ่มในห้องให้คำปรึกษาเรื่องยา | ๓๕,๐๐๐ | | ๐ | - |
| ๓๘ | กลุ่มงานเภสัชกรรม (งานบริหาร เภสัชกรรมผู้ป่วยนอก) | พัฒนาการบริการ | smart tv ๖๐ นิ้ว | | ใช้สำหรับการประชุมเภสัชกรงานบริหาร เภสัชกรรมและจ่ายยานอก และนศก | ๓๐,๐๐๐ | | ๐ | - |
| ๓๙ | กลุ่มงานเภสัชกรรม (งานบริหาร เภสัชกรรมผู้ป่วยใน) | งานเก็บเอกสารข้อมูลการทำงาน | สแกนเนอร์ | Epson Workforce scanner D๕-๔๑๐ | | ๑๒,๐๐๐ | เครื่อง | ๐ | - |

แผนดำเนินการทางพัสดุสำหรับจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โรงพยาบาลสมุทรสาคร

| ลำดับ | ชื่อหน่วยงาน | แผนงานโครงการ กิจกรรม งาน | รายการ (ชื่อครุภัณฑ์) | คุณลักษณะ หรือคำอธิบาย รายการเพิ่มเติม | เหตุผลความจำเป็น ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ | ราคาต่อหน่วย | หน่วย | จำนวน | วงเงินรวม |
|-------|--|--|------------------------------|---|---|--------------|---------|-------|-----------|
| ๔๐ | กลุ่มงานเภสัชกรรม (สนับสนุนบริการ) | สนับสนุนบริการ | scanner ความเร็วสูง | scanner ความเร็วสูง | scan ใบสั่งยา ประวัติการแพ้ยา ไปประเมินการใช้ยาอย่างสมเหตุผล | ๒๕,๐๐๐ | เครื่อง | ๑ | ๒๕,๐๐๐.๐๐ |
| ๔๑ | กลุ่มงานเภสัชกรรม (สนับสนุนบริการ) | สนับสนุนบริการ | คอมพิวเตอร์ | คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ | บันทึกข้อมูล และใช้งานในการให้บริการผู้ป่วย | - | เครื่อง | ๕ | - |
| ๔๒ | กลุ่มงานเภสัชกรรม (ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านยา และเภสัชสนเทศ) | ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านยา และเภสัชสนเทศ | แอร์ ๑๘,๐๐๐ btu | แอร์ ๑๘,๐๐๐ btu | | ๓๕,๐๐๐ | เครื่อง | ๑ | ๓๕,๐๐๐.๐๐ |
| ๔๓ | กลุ่มงานเภสัชกรรม (ห้องจ่ายยารพ.นครท่าฉลอม) | งานบริการจ่ายยาผู้ป่วยนอก | Mini PC | Essential Kit N๔๕๐๕ Celeron BNU๑๑ATK๒๐๐๐๑ Ram ๔GB DDR๔ ๒๖๖๖ SSD M.๒ Pcle ๒๕๐ GB รับประทาน สินค้า ๓ ปี | เพื่อติดตั้งโปรแกรมชุกกะ สำหรับแสดงคิวรับยา | ๖,๖๐๐ | ชุด | ๑ | ๖,๖๐๐.๐๐ |
| ๔๔ | กลุ่มงานเภสัชกรรม (ห้องจ่ายยารพ.นครท่าฉลอม) | งานบริการจ่ายยาผู้ป่วยนอก | รถเข็นท้องแบน | รถเข็นท้องแบน พื้นเหล็ก ๔ ล้อ พับเก็บได้ ขนาด ๖๑ cm x ๙๑ cm รับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ Kg | เพื่อขน-ส่งเวชภัณฑ์ยา | ๕,๐๐๐ | คัน | ๑ | ๕,๐๐๐.๐๐ |
| ๔๕ | กลุ่มงานเภสัชกรรม (ห้องจ่ายยารพ.นครท่าฉลอม) | งานบริการจ่ายยาผู้ป่วยใน /นอก | เครื่องอ่านบาร์โค้ด ๒D+Stand | ใช้อ่านบาร์โค้ดได้ ๒ มิติ ทั้งแบบ แท่งและแบบคิวอาร์โค้ด เชื่อมต่อแบบ usb รองรับการ อ่านอัตโนมัติ | เพื่อสร้างระบบการระบุตัวตนกับผู้ป่วยบริการ และลดความคลาดเคลื่อนได้ | ๕,๐๐๐ | เครื่อง | ๒ | ๑๐,๐๐๐.๐๐ |

แผนดำเนินการทางพัสดุสำหรับจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โรงพยาบาลสมุทรสาคร

| ลำดับ | ชื่อหน่วยงาน | แผนงานโครงการ กิจกรรม งาน | รายการ (ชื่อครุภัณฑ์) | คุณลักษณะ หรือคำอธิบาย รายการเพิ่มเติม | เหตุผลความจำเป็น ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ | ราคาต่อหน่วย | หน่วย | จำนวน | วงเงินรวม |
|-------|---|---------------------------|--|---|--|--------------|---------|-------|-----------|
| ๔๖ | กลุ่มงานเภสัชกรรม (ห้องจ่ายยา รพ.เขตุมฯ) | งานบริการจ่ายยาผู้ป่วยใน | เครื่อง scanner ความเร็วสูง | ความเร็วในการสแกน ๒๕แผ่น/ นาที | ใช้ scan Doctor Order Sheet ที่มีการแก้ไข | ๒๐,๐๐๐ | เครื่อง | ๑ | ๒๐,๐๐๐.๐๐ |
| ๔๗ | กลุ่มงานเภสัชกรรม (ห้องจ่ายยา รพ.เขตุมฯ) | งานบริการจ่ายยาผู้ป่วยนอก | โทรทัศน์ LED TV แบบ Smartพร้อมอุปกรณ์ขาจับ TV ติดตั้งปรับทิศทางได้ | โทรทัศน์ LED TV แบบ smart TV ความละเอียด ๓๘๔๐x๒๑๖๐ พิกเซล ขนาด ๕๐ นิ้ว | ใช้แสดงตัวเลขคิวรับยารองรับระบบคิวยาใหม่ สำหรับผู้ให้บริการ ๒๕๐-๓๐๐ คน/วัน | ๒๕,๐๐๐ | เครื่อง | ๑ | ๒๕,๐๐๐.๐๐ |
| ๔๘ | กลุ่มงานเภสัชกรรม (ห้องจ่ายยา รพ.เขตุมฯ) | งานบริการจ่ายยาผู้ป่วยนอก | Mini PC | Essential Kit N๔๕๐๕ Celeron BNU๑๑ATK๒๐๐๐๑ Ram ๔GB DDR๔ ๒๖๖๖ SSD M.๒ Pcle ๒๕๐ GB รับประกัน สินค้า ๓ ปี | เพื่อติดตั้งโปรแกรมชุกกะ สำหรับแสดงคิวรับ ยารองรับระบบคิวยาใหม่ | ๖,๖๐๐ | ชุด | ๑ | ๖,๖๐๐.๐๐ |
| ๔๙ | กลุ่มงานเภสัชกรรม (ห้องจ่ายยา รพ.เขตุมฯ) | งานบริการจ่ายยาผู้ป่วยใน | เครื่องพิมพ์ Laser ชนิด ขาว-ดำ | เครื่องพิมพ์ Laser ชนิด ขาว-ดำ ความเร็วในการพิมพ์ ๓๘ หน้า/ นาที | เพื่อตั้ง Auto Print Doctor Order Sheet , งานเอกสารทั่วไป, print เอกสารวันนัดฉีดยา ผู้ป่วย | ๑๕,๐๐๐ | เครื่อง | ๑ | ๑๕,๐๐๐.๐๐ |

แผนดำเนินการทางพัสดุสำหรับจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โรงพยาบาลสมุทรสาคร

| ลำดับ | ชื่อหน่วยงาน | แผนงานโครงการ กิจกรรม งาน | รายการ (ชื่อครุภัณฑ์) | คุณลักษณะ หรือคำอธิบาย รายการเพิ่มเติม | เหตุผลความจำเป็น ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ | ราคาต่อหน่วย | หน่วย | จำนวน | วงเงินรวม |
|-------|---|--------------------------------|------------------------------|---|---|--------------|---------|-------|-----------|
| ๕๐ | กลุ่มงานเภสัชกรรม (ห้องจ่ายยา รพ.เขตุมฯ) | งานบริการจ่ายยาผู้ป่วยใน /นอก | เครื่องอ่านบาร์โค้ด ๒D+Stand | ใช้อ่านบาร์โค้ดได้ ๒ มิติ ทั้งแบบ แท่งและแบบคิวอาร์โค้ด เชื่อมต่อแบบ usb รองรับการ อ่านอัตโนมัติ | เพื่อสร้างระบบการระบุตัวตนกับผู้รับบริการ และลดความคลาดเคลื่อนได้ | ๕,๐๐๐ | เครื่อง | ๒ | ๑๐,๐๐๐.๐๐ |
| ๕๑ | กลุ่มงานเภสัชกรรม (งานพัฒนาระบบและสารสนเทศทางเภสัชกรรม) | เขียนโปรแกรมสำหรับงานเภสัชกรรม | เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก | เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล | ใช้ดึงรายงานจากฐานข้อมูลต่างๆและเขียน โปรแกรมสำหรับงานเภสัชกรรม | ๒๔,๐๐๐ | เครื่อง | ๑ | ๒๔,๐๐๐.๐๐ |
| ๕๒ | ห้องตรวจโรคทั่วไป | | เก้าอี้นั่งรอตรวจ ๔ ที่นั่ง | ผู้ป่วยเพิ่มจำนวนมากขึ้น ที่นั่ง ปัจจุบันไม่เพียงพอ ชำรุดส่งซ่อม แล้วซ่อมไม่ได้ ทำจำหน่ายแล้ว | ผู้ป่วยเพิ่มจำนวนมากขึ้น ที่นั่งปัจจุบันไม่ เพียงพอ ชำรุดส่งซ่อมแล้วซ่อมไม่ได้ ทำ จำหน่ายแล้ว | ๕,๐๐๐ | ชุด | ๐ | - |

แผนดำเนินการทางพัสดุสำหรับจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โรงพยาบาลสมุทรสาคร

| ลำดับ | ชื่อหน่วยงาน | แผนงานโครงการ กิจกรรม งาน | รายการ (ชื่อครุภัณฑ์) | คุณลักษณะ หรือคำอธิบาย รายการเพิ่มเติม | เหตุผลความจำเป็น ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ | ราคาต่อหน่วย | หน่วย | จำนวน | วงเงินรวม |
|-------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|--|---|--------------|---------|-------|------------|
| ๕๓ | กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด | | เครื่องตรวจจับอาวุธ | เครื่องสแกนอาวุธ ชนิดประตู เดินผ่าน ขนาด ก ๗๕๐* ส ๒๒๐* ล ๕๐๐ เซนติเมตร | ปัจจุบันไม่มี จำเป็นต้องใช้เนื่องจากผู้ป่วยจิต เวชที่มารับบริการบางครั้งมีพฤติกรรมก้าวร้าว ในโรงพยาบาลสมุทรสาครไม่มีระบบการ ตรวจสอบตั้งแต่ก่อนเข้าโรงพยาบาล ซึ่งที่ ผ่านามีเหตุการณ์ที่ผู้ป่วยพกพาอาวุธ มีด เข้ามาถึงห้องตรวจจำนวน ๒ ครั้ง ซึ่ง ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อทั้งผู้ให้บริการและ ผู้ป่วยอาจก่อให้เกิดอันตรายถึงชีวิต เกิดความ สูญเสียต่อทั้งชีวิต ทรัพย์สิน และชื่อเสียงของ โรงพยาบาลในด้านการรักษาความปลอดภัย ของผู้ให้และผู้รับบริการ | ๑๒๙,๐๐๐ | เครื่อง | ๑ | ๑๒๙,๐๐๐.๐๐ |
| ๕๔ | NICU | พัฒนาระบบงาน | เก้าอี้ห้องประชุม | | ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน | ๒,๕๐๐ | เครื่อง | ๘ | ๒๐,๐๐๐.๐๐ |

แผนดำเนินการทางพัสดุสำหรับจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โรงพยาบาลสมุทรสาคร

| ลำดับ | ชื่อหน่วยงาน | แผนงานโครงการ กิจกรรม งาน | รายการ (ชื่อครุภัณฑ์) | คุณลักษณะ หรือคำอธิบาย รายการเพิ่มเติม | เหตุผลความจำเป็น ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ | ราคาต่อหน่วย | หน่วย | จำนวน | วงเงินรวม |
|-------|--------------------------|---------------------------|--|--|--|--------------|---------|-------|-----------|
| ๕๕ | หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง ๒ | พัฒนาบริการ | เครื่องชั่งแบบดิจิตอลขนาด ๓๐๐ กิโลกรัม | เครื่องชั่งดิจิตอล (Digital Scale) เป็นเครื่องมือที่ใช้วัดน้ำหนักของวัตถุหรือสิ่งของต่างๆ ซึ่งสามารถแสดงหน่วยวัดได้หลากหลายไม่ว่าจะ กรัม (g) ออนซ์ (oz) ปอนด์ (lb) กิโลกรัม (Kg) เป็นต้น การใช้เครื่องชั่งจะช่วยให้การวัดปริมาณน้ำหนักได้อย่างละเอียดแม่นยำและรวดเร็ว คุณสมบัตการใช้งานเช่น มีระบบปิดเครื่องอัตโนมัติ คำนวณปริมาณการชั่งได้ละเอียดและชัดเจน คุณสมบัติของเครื่องชั่งดิจิตอลที่ดี ต้องมีความแข็งแรง สามารถกั้นน้ำ ฝุ่น ละออง ความร้อนได้ และมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน | หน่วยงานอายุรกรรมหญิง ๒ ไม่มีเครื่องชั่งดิจิตอลขนาดเล็ก เพื่อใช้วัดน้ำหนักของสารคัดหลั่ง วัสดุที่ออกมาจากอวัยวะต่างๆ การทำหัตถการ รวมทั้งปริมาณ อุจจาระ ,ปัสสาวะเพื่อคำนวณยาที่เหมาะสมกับผู้ป่วย | ๑๐,๑๐๐ | เครื่อง | ๑ | ๑๐,๑๐๐.๐๐ |
| ๕๖ | หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง ๒ | พัฒนาบริการ | เครื่องดูดฝุ่นขนาด ๑๕ ลิตร | อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ถูกออกแบบมาให้มีหน้าที่ช่วยดูดทำความสะอาดสิ่งสกปรก ไม่ว่าจะเป็นฝุ่นแห้ง ฝุ่นเปียก เส้นผม ขน สัตว์ เศษไม้ เศษทราย และขยะชิ้นใหญ่ เป็นต้น | หน่วยงานอายุรกรรมหญิง ๒ ไม่มีเครื่องดูดฝุ่นใช้ไม่กวาดดอกหญ้าทำให้เกิดฝุ่นฟุ้งกระจาย | ๙,๙๐๐ | เครื่อง | ๑ | ๙,๙๐๐.๐๐ |

แผนดำเนินการทางพัสดุสำหรับจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โรงพยาบาลสมุทรสาคร

| ลำดับ | ชื่อหน่วยงาน | แผนงานโครงการ กิจกรรม งาน | รายการ (ชื่อครุภัณฑ์) | คุณลักษณะ หรือคำอธิบาย รายการเพิ่มเติม | เหตุผลความจำเป็น ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ | ราคาต่อหน่วย | หน่วย | จำนวน | วงเงินรวม |
|-------|--------------------------|--|--|---|--|--------------|-------|-------|------------|
| ๕๗ | หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง ๒ | พัฒนาบริการ | ผ้า màn รอบเตียงผู้ป่วย | ให้ความเป็นส่วนตัว ปิดบังเวลา เช็ดตัว ทำหัตถการต่างๆ เปลี่ยน เสื้อผ้า | หน่วยงานอายุรกรรมหญิง ๒ มีผ้า màn รอบเตียง ผู้ป่วยเพียง ๑ ชุด เวลาประอะเปื้อน เมื่อถอด ส่งซัก จะไม่มีเปลี่ยน | ๓,๘๐๐ | ชิ้น | ๓๔ | ๑๒๙,๒๐๐.๐๐ |
| ๕๘ | หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง ๒ | พัฒนาบริการ | ผ้า màn หน้าต่าง | บดบังแสงแดด และปิดบังเวลา เช็ดตัวทำหัตถการต่างๆ เปลี่ยน เสื้อผ้า | หน่วยงานอายุรกรรมหญิง ๒ มีผ้า หน้าต่าง เพียง ๑ ชุด เวลาประอะเปื้อน เมื่อถอดส่งซัก จะไม่มีเปลี่ยน | ๓,๘๐๐ | ชิ้น | ๑๐ | ๓๘,๐๐๐.๐๐ |
| ๕๙ | หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง ๒ | พัฒนาบริการ | ตรายางชื่อแพทย์ | ใช้สำหรับแสตมป์ชื่อแพทย์ เนื่องจากมีแพทย์อายุรกรรม มา ใหม่ | เนื่องจากมีแพทย์อายุรกรรมมาปฏิบัติงานเพิ่ม | ๔๐๐ | อัน | ๑๐ | ๔,๐๐๐.๐๐ |
| ๖๐ | งานวิศวกรรมทางการแพทย์ | บำรุงรักษา,ตรวจสอบการทำงาน ,วิเคราะห์ค่าพลังงาน | ชุดควบคุม ติดตามการทำงาน แบบ ONLINE และบริหารจัดการ การพลังงานของระบบ MEDICAL GAS อาคาร ๓๘ ปี | เป็นระบบติดตามการทำงานและ บริหารจัดการพลังงานแบบ Online สามารถเข้าดู สถานะการทำงานของระบบ Oxygen,Vacuum และ Medical Air ผ่านระบบ Internet ได้ | สามารถวิเคราะห์ค่าการใช้พลังงานไฟฟ้าและ เผื่อระวางการทำงานของระบบ Medical Gas ได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง เมื่อเกิดความผิดปกติ ระบบจะทำการแจ้งเตือนผ่านระบบ Line และข้อความ | ๓๕๐,๐๐๐ | ชุด | ๑ | ๓๕๐,๐๐๐.๐๐ |

แผนดำเนินการทางพัสดุสำหรับจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โรงพยาบาลสมุทรสาคร

| ลำดับ | ชื่อหน่วยงาน | แผนงานโครงการ กิจกรรม งาน | รายการ (ชื่อครุภัณฑ์) | คุณลักษณะ หรือคำอธิบาย รายการเพิ่มเติม | เหตุผลความจำเป็น ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ | ราคาต่อหน่วย | หน่วย | จำนวน | วงเงินรวม |
|-------|------------------------|--|--|---|---|--------------|-------|-------|------------|
| ๖๑ | งานวิศวกรรมทางการแพทย์ | บำรุงรักษา,ตรวจสอบการทำงาน, วิเคราะห์ค่าพลังงาน | ชุดควบคุม ติดตามการทำงาน แบบ ONLINE และบริหารจัดการ พลังงานของระบบ MEDICAL GAS อาคาร CCU | เป็นระบบติดตามการทำงานและ บริหารจัดการพลังงานแบบ Online สามารถเข้าดู สถานะการทำงานของระบบ Oxygen,Vacuum และ Medical Air ผ่านระบบ Internet ได้ | สามารถวิเคราะห์ค่าการใช้พลังงานไฟฟ้าและ เฝ้าระวังการทำงานของระบบ Medical Gas ได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง เมื่อเกิดความผิดปกติ ระบบจะทำการแจ้งเตือนผ่านระบบ Line และข้อความ | ๓๕๐,๐๐๐ | ชุด | ๑ | ๓๕๐,๐๐๐.๐๐ |
| ๖๒ | งานวิศวกรรมทางการแพทย์ | บำรุงรักษา,ตรวจสอบการทำงาน, วิเคราะห์ค่าพลังงาน | ชุดควบคุม ติดตามการทำงาน แบบ ONLINE และบริหารจัดการ พลังงานของระบบ MEDICAL GAS อาคาร ประกันสังคม | เป็นระบบติดตามการทำงานและ บริหารจัดการพลังงานแบบ Online สามารถเข้าดู สถานะการทำงานของระบบ Oxygen,Vacuum และ Medical Air ผ่านระบบ Internet ได้ | สามารถวิเคราะห์ค่าการใช้พลังงานไฟฟ้าและ เฝ้าระวังการทำงานของระบบ Medical Gas ได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง เมื่อเกิดความผิดปกติ ระบบจะทำการแจ้งเตือนผ่านระบบ Line และข้อความ | ๓๕๐,๐๐๐ | ชุด | ๑ | ๓๕๐,๐๐๐.๐๐ |

แผนดำเนินการทางพัสดุสำหรับจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โรงพยาบาลสมุทรสาคร

| ลำดับ | ชื่อหน่วยงาน | แผนงานโครงการ กิจกรรม งาน | รายการ (ชื่อครุภัณฑ์) | คุณลักษณะ หรือคำอธิบาย รายการเพิ่มเติม | เหตุผลความจำเป็น ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ | ราคาต่อหน่วย | หน่วย | จำนวน | วงเงินรวม |
|-------|------------------------|--|---|---|---|--------------|-------|-------|------------|
| ๖๓ | งานวิศวกรรมทางการแพทย์ | บำรุงรักษา,ตรวจสอบการทำงาน, วิเคราะห์ค่าพลังงาน | ชุดควบคุม ติดตามการทำงาน แบบ ONLINE และบริหารจัดการ พลังงานของระบบ MEDICAL GAS อากาศ ๑๒ ชั้น | เป็นระบบติดตามการทำงานและ บริหารจัดการพลังงานแบบ Online สามารถเข้าดู สถานะการทำงานของระบบ Oxygen,Vacuum,Medical Air ๕๕ PSI,Medical Air ๑๑๐ PSI,Nitrous Oxide ผ่านระบบ Internet ได้ | สามารถวิเคราะห์ค่าการใช้พลังงานไฟฟ้าและ เฝ้าระวังการทำงานของระบบ Medical Gas ได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง เมื่อเกิดความผิดปกติ ระบบจะทำการแจ้งเตือนผ่านระบบ Line และข้อความ | ๕๐๐,๐๐๐ | ชุด | ๑ | ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ |
| ๖๔ | งานวิศวกรรมทางการแพทย์ | บำรุงรักษา,ตรวจสอบการทำงาน, วิเคราะห์ค่าพลังงาน | ชุดควบคุม ติดตามการทำงาน แบบ ONLINE และบริหารจัดการ พลังงานของระบบ MEDICAL GAS อาคารอุบัติเหตุ | เป็นระบบติดตามการทำงานและ บริหารจัดการพลังงานแบบ Online สามารถเข้าดู สถานะการทำงานของระบบ Oxygen,Vacuum และ Medical Air ผ่านระบบ Internet ได้ | สามารถวิเคราะห์ค่าการใช้พลังงานไฟฟ้าและ เฝ้าระวังการทำงานของระบบ Medical Gas ได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง เมื่อเกิดความผิดปกติ ระบบจะทำการแจ้งเตือนผ่านระบบ Line และข้อความ | ๓๕๐,๐๐๐ | ชุด | ๑ | ๓๕๐,๐๐๐.๐๐ |

แผนดำเนินการทางพัสดุสำหรับจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โรงพยาบาลสมุทรสาคร

| ลำดับ | ชื่อหน่วยงาน | แผนงานโครงการ กิจกรรม งาน | รายการ (ชื่อครุภัณฑ์) | คุณลักษณะ หรือคำอธิบาย รายการเพิ่มเติม | เหตุผลความจำเป็น ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ | ราคาต่อหน่วย | หน่วย | จำนวน | วงเงินรวม |
|-------|------------------------|--|---|---|---|--------------|-------|-------|------------|
| ๖๕ | งานวิศวกรรมทางการแพทย์ | บำรุงรักษา,ตรวจสอบการทำงาน, วิเคราะห์ค่าพลังงาน | ชุดควบคุม ติดตามการทำงาน แบบ ONLINE และบริหารจัดการ พลังงานของระบบ MEDICAL GAS อาคารแม่ | เป็นระบบติดตามการทำงานและ บริหารจัดการพลังงานแบบ Online สามารถเข้าดู สถานะการทำงานของระบบ Oxygen,Vacuum,Medical Air ๕๕ PSI,Nitrous Oxide ผ่าน ระบบ Internet ได้ | สามารถวิเคราะห์ค่าการใช้พลังงานไฟฟ้าและ เฝ้าระวังการทำงานของระบบ Medical Gas ได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง เมื่อเกิดความผิดปกติ ระบบจะทำการแจ้งเตือนผ่านระบบ Line และข้อความ | ๔๕๐,๐๐๐ | ชุด | ๑ | ๔๕๐,๐๐๐.๐๐ |
| ๖๖ | งานวิศวกรรมทางการแพทย์ | บำรุงรักษา,ตรวจสอบการทำงาน, วิเคราะห์ค่าพลังงาน | ชุดควบคุม ติดตามการทำงาน แบบ ONLINE และบริหารจัดการ พลังงานของระบบ MEDICAL GAS โรงพยาบาล นครท่าฉลอม | เป็นระบบติดตามการทำงานและ บริหารจัดการพลังงานแบบ Online สามารถเข้าดู สถานะการทำงานของระบบ Oxygen,Vacuum,Medical Air ๕๕ PSI,Medical Air ๑๑๐ PSI,Nitrous Oxide ผ่านระบบ Internet ได้ | สามารถวิเคราะห์ค่าการใช้พลังงานไฟฟ้าและ เฝ้าระวังการทำงานของระบบ Medical Gas ได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง เมื่อเกิดความผิดปกติ ระบบจะทำการแจ้งเตือนผ่านระบบ Line และข้อความ | ๕๐๐,๐๐๐ | ชุด | ๑ | ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ |

แผนดำเนินการทางพัสดุสำหรับจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โรงพยาบาลสมุทรสาคร

| ลำดับ | ชื่อหน่วยงาน | แผนงานโครงการ กิจกรรม งาน | รายการ (ชื่อครุภัณฑ์) | คุณลักษณะ หรือคำอธิบาย รายการเพิ่มเติม | เหตุผลความจำเป็น ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ | ราคาต่อหน่วย | หน่วย | จำนวน | วงเงินรวม |
|-------|------------------------|--|---|---|---|--------------|-------|-------|------------|
| ๖๗ | งานวิศวกรรมทางการแพทย์ | บำรุงรักษา,ตรวจสอบการทำงาน,วิเคราะห์ค่าพลังงาน | ชุดควบคุม ติดตามการทำงานแบบ ONLINE และบริหารจัดการพลังงานของระบบ MEDICAL GAS โรงพยาบาลวัดเกตุมวดี | เป็นระบบติดตามการทำงานและบริหารจัดการพลังงานแบบ Online สามารถเข้าดูสถานะการทำงานของระบบ Oxygen,Vacuum และ Medical Air ผ่านระบบ Internet ได้ | สามารถวิเคราะห์ค่าการใช้พลังงานไฟฟ้าและเผื่อระวังการทำงานของระบบ Medical Gas ได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง เมื่อเกิดความผิดปกติระบบจะทำการแจ้งเตือนผ่านระบบ Line และข้อความ | ๔๐๐,๐๐๐ | ชุด | ๑ | ๔๐๐,๐๐๐.๐๐ |
| ๖๘ | อายุรกรรมหญิง ๑ | พัฒนาบริการ | ผ้ามันรอบเตียงผู้ป่วย | ลักษณะเป็นรางโค้ง รูปตัว L ความสูงจากพื้น ประมาณ ๒ เมตร รางแขวนจากเพดาน ด้านล่างลอยจากพื้น ประมาณ ๓๐ ซม. ผ้ามันแขวนบนราง รูดคล้องตัวตลอดแนว รวบเก็บได้ทั้งด้านหัวและปลายเตียง | ใช้สำหรับกันพื้นที่รอบเตียงผู้ป่วย เพื่อสะดวกในการปฏิบัติงาน สำหรับการบริการที่ต้องการความเป็นตัว เช่น ขณะแพทย์ตรวจรักษาหรือทำหัตถการ การทำกิจกรรมพยาบาลต่างๆแก่คนไข้ เช่น เช็ดตัว เปลี่ยนผ้ารองขับถ่าย เป็นต้น | ๓,๘๐๐ | ชิ้น | ๓๔ | ๑๒๙,๒๐๐.๐๐ |

แผนดำเนินการทางพัสดุสำหรับจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โรงพยาบาลสมุทรสาคร

| ลำดับ | ชื่อหน่วยงาน | แผนงานโครงการ กิจกรรม งาน | รายการ (ชื่อครุภัณฑ์) | คุณลักษณะ หรือคำอธิบาย รายการเพิ่มเติม | เหตุผลความจำเป็น ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ | ราคาต่อหน่วย | หน่วย | จำนวน | วงเงินรวม |
|-------|------------------|---------------------------|----------------------------|---|---|--------------|---------|-------|-----------|
| ๖๙ | อายุรกรรมหญิง ๑ | พัฒนาบริการ | ผ้า màn หน้าต่าง | ผ้าหนา กันแสง แบบจีบ แขนวน บนราง รูดคล้องตัวตลอดแนว รวบเก็บแยกกลางรางแขนจาก เพดาน | ป้องกันแสงแดดที่ส่องเข้ามาที่เตียงผู้ป่วยและ ช่วยให้บรรยากาศห้องผู้ป่วยสดชื่น มีชีวิตชีวา | ๓,๘๐๐ | ชิ้น | ๑๐ | ๓๘,๐๐๐.๐๐ |
| ๗๐ | อายุรกรรมหญิง ๑ | พัฒนาบริการ | เครื่องดูดฝุ่นขนาด ๑๕ ลิตร | อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ถูก ออกแบบมาให้มีหน้าที่ช่วยดูดทำ ความสะอาดสิ่งสกปรก ไม่ว่าจะ เป็นฝุ่นแห้ง ฝุ่นเปียก เส้นผม ขน สัตว์ เศษไม้ เศษทราย และขยะ ชิ้นใหญ่ เป็นต้น | การใช้ไม้กวาดดอกหญ้ากวาดพื้น ทำให้เกิด ฝุ่นฟุ้งกระจายได้ง่าย การใช้เครื่องดูดฝุ่น ช่วย ทำความสะอาดได้อย่างทั่วถึงทั้งในที่แคบและ ที่สูง ไม่ว่าจะเป็นที่แคบ เช่น ซอกโต๊ะ หลังตู้ ใต้ลิ้นชัก ฯลฯ หรือที่สูงอย่างฝ้า เพดาน โคม ไฟ พัดลม หลอดไฟ ฯลฯ รวมถึงการดูดฝุ่น บนผ้า màn ด้วย | ๙,๙๐๐ | เครื่อง | ๑ | ๙,๙๐๐.๐๐ |
| ๗๑ | opd กุมารเวชกรรม | ห้องกระตุ้นพัฒนาการ | ปรินเตอร์ | | ๑.ใช้ปรินเตอร์ที่แพทย์บันทึกและสั่งยาเพื่อ รับยา ๒.พยาบาลและจนท. หน่วยกระตุ้นพัฒนาการบันทึกข้อมูลการ ตรวจและกระตุ้นพัฒนาการ | ๕,๐๐๐ | เครื่อง | ๒ | ๑๐,๐๐๐.๐๐ |

แผนดำเนินการทางพัสดุสำหรับจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โรงพยาบาลสมุทรสาคร

| ลำดับ | ชื่อหน่วยงาน | แผนงานโครงการ กิจกรรม งาน | รายการ (ชื่อครุภัณฑ์) | คุณลักษณะ หรือคำอธิบาย รายการเพิ่มเติม | เหตุผลความจำเป็น ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ | ราคาต่อหน่วย | หน่วย | จำนวน | วงเงินรวม |
|-------|---------------|---------------------------|--|--|---|--------------|---------|-------|------------|
| ๗๒ | พิเศษแม่ ๗ | ระบบบริการ | ผ้า màn ห้องผู้ป่วยพิเศษ | ผ้า màn ที่มีเนื้อผ้าหนานุ่ม สามารถกันแดดและแสงUVได้ใน ผืนเดียวกันมีฉนวน ประกอบด้วย ผ้ากันแดดประตูลงห้อง ๒ ชั้น กันแสงหน้าต่างห้อง ๒ ชั้น กันช่องแสง ๑ ชั้น และกันกลางห้อง เมื่อต้องทำหัตถการกับผู้ป่วย ๑ ชั้น | มีห้องพิเศษ ๑๕ ห้อง ผ้า màn เก่า ๑ ชุด สูญหายจากการส่งซัก ๑ ชุด ขอสำรอง ๒ ชุด สาเหตุเมื่อต้องส่งซัก ได้ผ้า màn ไม่ทันต่อการใช้งาน | ๑๐,๐๐๐ | ชุด | ๒ | ๒๐,๐๐๐.๐๐ |
| ๗๓ | พิเศษแม่ ๗ | บริการผู้ป่วยห้องพิเศษ | เก้าอี้ทำงานสำนักงาน | เก้าอี้ทำงานมีล้อเลื่อน ขา ๖ ขา มีความมั่นคงปลอดภัยสามารถรับน้ำหนักได้อย่างน้อย ๑๕๐ กก. | เก้าอี้เดิมชำรุด เก้า ขาดมีขนาดใหญ่ไม่คล่องตัวเวลาทำงาน เจ้าหน้าที่นั่งทำงานแล้วมีอาการปวดหลัง | ๒,๕๐๐ | ชิ้น | ๔ | ๑๐,๐๐๐.๐๐ |
| ๗๔ | พิเศษแม่ ๗ | ระบบบริการ | รถเข็นแอสแตนเลทสำหรับทำหัตถการ | รถเข็นแอสแตนเลท ๒ ชั้น มีลิ้นชัก ขนาด ๖๐*๔๐*๘๖ ซม. | เดิมมีใช้อยู่แต่เป็นรถขนาดเล็กไม่เพียงพอสำหรับวางอุปกรณ์และทำกิจกรรมการพยาบาลผู้ป่วย | ๔,๕๐๐ | คัน | ๑ | ๔,๕๐๐.๐๐ |
| ๗๕ | พิเศษแม่ ๗ | ระบบบริการ | โซฟาสำหรับญาติผู้ป่วยนอน | โซฟาหุ้มเบาะหนังกันน้ำ สำหรับให้ญาตินอนเฝ้าไข้ | โซฟาเดิมใช้มา ๙ ปี มีรอยขาด แตกส่งซ่อมหลายครั้ง ญาติเฝ้าไข้นอนไม่สบาย | ๘,๐๐๐ | ชุด | ๑๕ | ๑๒๐,๐๐๐.๐๐ |
| ๗๖ | พิเศษแม่ ๗ | ระบบบริการ | หมอนข้างโยสเกราะสำหรับผู้ป่วยห้องพิเศษ | หมอนข้างสำหรับให้ผู้ป่วยหนุนนอนหรือหนุนแขนขา | หมอนข้างแบน นิ่ม ไม่มีรูปทรง ไม่สามารถใช้หนุนแขนขาได้ | ๒๒๐ | ใบ | ๑๕ | ๓,๓๐๐.๐๐ |
| ๗๗ | เวชกิจฉุกเฉิน | | Air condition | ความเย็น ๑๒,๐๐๐ BTU | เพื่อสับเปลี่ยนการใช้งานกับตัวเครื่องเดิม (เนื่องจากชำรุดบ่อย)/เพื่อรักษาอุปกรณ์วิหุยสื่อสาร เนื่องจากตัวเครื่องมีอุณหภูมิสูง | ๑๙,๐๐๐ | เครื่อง | ๑ | ๑๙,๐๐๐.๐๐ |

แผนดำเนินการทางพัสดุสำหรับจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โรงพยาบาลสมุทรสาคร

| ลำดับ | ชื่อหน่วยงาน | แผนงานโครงการ กิจกรรม งาน | รายการ (ชื่อครุภัณฑ์) | คุณลักษณะ หรือคำอธิบาย รายการเพิ่มเติม | เหตุผลความจำเป็น ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ | ราคาต่อหน่วย | หน่วย | จำนวน | วงเงินรวม |
|-------|--------------------|---------------------------|---|---|--|--------------|-------|-------|------------|
| ๗๘ | เวชกิจฉุกเฉิน | | ห้องพักเจ้าหน้าที่ | มีเครื่องปรับอากาศ / เติงนอน ๒ เติงขึ้นไป / ตู้เก็บของ ๖ ช่อง | เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถพักผ่อนระหว่างขึ้น เวร ขณะต่อเวรได้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน การปฏิบัติงาน | ๑๐๐,๐๐๐ | ห้อง | ๑ | ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ |
| ๗๙ | โครงสร้างพื้นฐาน ฯ | งานประปา | เครื่องล้างท่ออุดตัน K-๔๐๐W/C -๓๒IW RIDGID | ใช้สำหรับแก้ปัญหาทางท่อตัน ภายในอาคาร | ให้เพื่อให้ท่อน้ำทิ้งไปอุดตันและมีส่วนทำให้ ไขมันออกไปตามระบบ | ๕๐,๐๐๐ | | ๑ | ๕๐,๐๐๐.๐๐ |
| ๘๐ | โครงสร้างพื้นฐาน ฯ | งานประปา | วงเวียนตัดประเก็น-หนัง-ยาง- กระดาษ SOLAR (Made in UK) | ใช้สำหรับงานตัดประเก็นยางต่าง ในระบบงานประปาและบอยล์ บอยเลอร์ | เปลี่ยนประเก็นเครื่องไอน้ำและซ่อมวาล์วงาน ประปา | ๖,๓๒๐ | | ๑ | ๖,๓๒๐.๐๐ |
| ๘๑ | โครงสร้างพื้นฐาน ฯ | งานประปา | เครื่องสกัดคอนกรีต MAKITA HM๑๓๐๖ ๑๕๕๐ วัตต์ ๒๒๐ โวลต์ | ใช้ในงานซ่อมท่อที่อยู่ใต้พื้น คอนกรีต พื้นที่มีวัสดุที่มีความหนา | ใช้ซ่อมงานท่อประปาแตก เจาะพื้นซ่อมงาน ใต้พื้นดิน พื้นปูน | ๒๐,๐๐๐ | | ๑ | ๒๐,๐๐๐.๐๐ |
| ๘๒ | โครงสร้างพื้นฐาน ฯ | งานประปา | แคมป์มิเตอร์ FLUKE ๓๒๕ | ใช้ในการวัดกระแสไฟฟ้าในเครื่อง ไฟฟ้าต่าง ๆ | ใช้ซ่อมงานโทรศัพท์ และอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ | ๑๕,๐๐๐ | | ๑ | ๑๕,๐๐๐.๐๐ |
| ๘๓ | โครงสร้างพื้นฐาน ฯ | งานประปา | สว่านเจาะปูนไร้สาย MAKITA DHR ๒๔๓ | ใช้ในงานเจาะผนังปูน ไม้ ของ งานช่างไม้ | ใช้ซ่อมงานไม้ ของวัสดุครุภัณฑ์และงานติดตั้ง ต่าง ๆ | ๓๐,๐๐๐ | | ๑ | ๓๐,๐๐๐.๐๐ |
| ๘๔ | โครงสร้างพื้นฐาน ฯ | งานปูน | สว่านเจาะร่อง MAKITA DTM ๕๒Z พร้อมแบตเตอรี่ | ใช้ในงานเจาะ เจาะร่องกระเบื้อง พื้นปูน | ใช้ในงานซ่อมของงานปูน งานก่อสร้าง | ๘,๐๐๐ | | ๑ | ๘,๐๐๐.๐๐ |

แผนดำเนินการทางพัสดุสำหรับจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โรงพยาบาลสมุทรสาคร

| ลำดับ | ชื่อหน่วยงาน | แผนงานโครงการ กิจกรรม งาน | รายการ (ชื่อครุภัณฑ์) | คุณลักษณะ หรือคำอธิบาย รายการเพิ่มเติม | เหตุผลความจำเป็น ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ | ราคาต่อหน่วย | หน่วย | จำนวน | วงเงินรวม |
|-------|--------------------|-----------------------------|--|---|--|--------------|---------|-------|------------|
| ๘๕ | โครงสร้างพื้นฐาน ฯ | งานปูน | เครื่องกลึงเหล็ก MEGA รุ่น DIY ๑๐๒๘ BV | เครื่องสำหรับกลึงงานเหล็ก อุปกรณ์ เตียง เก้าอี้ รถเข็นทุกชนิด | ร่นระยะเวลาในการจ้างร้านภายนอก ลดค่าใช้จ่ายในการจ้างงานตั้งจากร้านภายนอก | ๗๐,๐๐๐ | | ๑ | ๗๐,๐๐๐.๐๐ |
| ๘๖ | กลุ่มงานพัสดุ | | จอแสดงผล | หน้าจอสัมผัส ,ส่งข้อมูลเชื่อมต่อผ่านระบบ LAN ,window ๑๐ | ที่ประชุมได้มีจอสำหรับใช้ประกอบการพิจารณาผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และการอบรมวิชาการ | ๕๐,๐๐๐ | เครื่อง | ๑ | ๕๐,๐๐๐.๐๐ |
| ๘๗ | กลุ่มงานพัสดุ | | ระบบป้องกันและแจ้งเหตุเพลิงไหม้ | แจ้งเหตุเพลิงไหม้ พร้อมแสดงผลจุดที่เป็นต้นเพลิง | คลังพัสดุการแพทย์ และวัสดุงานบ้าน มีความปลอดภัย ป้องกันได้ทันทั่วทั้งที่ | ๕๐๐,๐๐๐ | ชุด | ๑ | ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ |
| ๘๘ | กลุ่มงานพัสดุ | | กล้องวงจรปิด | ดูภาพ ในเวลากลางวัน-กลางคืน ความละเอียดสูง | การดูแลทรัพย์สินของทางราชการถูกตามหลักความปลอดภัย | ๑๕,๖๒๕ | ตัว | ๑๖ | ๒๕๐,๐๐๐.๐๐ |
| ๘๙ | ห้องตรวจตา | ขยายพื้นที่จัดระเบียบเอกสาร | ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนสูงกระจก ขนาด ๙๑๖(W)x๔๕๘(D)x๑๘๓๐(H) mm | เก็บแฟ้มเอกสารงาน | ของเดิมไม่เพียงพอ | ๑๒,๙๐๐ | ๑ | ๑ | ๑๒,๙๐๐.๐๐ |
| ๙๐ | ห้องตรวจตา | ขยายพื้นที่จัดระเบียบเอกสาร | ตู้บานเลื่อนกระจก ๕ ฟุต ขนาด ๑๔๙(W)x๔๐๘(D)x๘๗๘(H)mm | เก็บแฟ้มเอกสารงาน | ของเดิมไม่เพียงพอ | ๙,๑๐๐ | ๑ | ๑ | ๙,๑๐๐.๐๐ |

แผนดำเนินการทางพัสดุสำหรับจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โรงพยาบาลสมุทรสาคร

| ลำดับ | ชื่อหน่วยงาน | แผนงานโครงการ กิจกรรม งาน | รายการ (ชื่อครุภัณฑ์) | คุณลักษณะ หรือคำอธิบาย รายการเพิ่มเติม | เหตุผลความจำเป็น ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ | ราคาต่อหน่วย | หน่วย | จำนวน | วงเงินรวม |
|-------|---------------|---|---|---|--|--------------|-------|-------|-----------|
| ๔๑ | ห้องตรวจตา | ปรับปรุงพื้นที่ให้บริการ | เก้าอี้เอนกประสงค์(ขาขลุ่ยโครเมียม) หนังเทียม ๔๘๕(W)x๕๔๐(D)x๘๗๕(H) mm | บริการผู้ป่วยที่รอให้คำแนะนำ การพยาบาลและหัตถการหลัง แพทย์ตรวจ | ของเดิมเก่า ชำรุด(หนังแตกกร้าว) ไม่สวยงาม | ๒,๐๐๐ | | ๑๐ | ๒๐,๐๐๐.๐๐ |
| ๔๒ | ห้องตรวจตา | ปรับปรุงพื้นที่ให้บริการ | ชุดเคาเตอร์ประชาสัมพันธ์ จุดยืนบัตรใบนัดตรวจตา L shape ๒CT๑๒๐ ขนาด ๒๐๗๔(W)x๑๖๗๔(D)x๑๐๘๓(H) mm | | | ๔๑,๘๐๐ | | ๑ | ๔๑,๘๐๐.๐๐ |
| ๔๓ | อายุรกรรมชาย๑ | พัฒนากิจกรรม ๕ ส ในหน่วยงาน | เครื่องดูดฝุ่น | อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าใช้ทำความสะอาด ดูดฝุ่นแห้ง ฝุ่นเปียก เศษกระดาษ เส้นผม ขนสัตว์ เป็นต้น | การใช้ไม้กวาดกวาด ทำให้เกิดการฟุ้งกระจายของฝุ่นได้ง่าย การใช้เครื่องดูดฝุ่นช่วยให้ทำความสะอาดได้อย่างทั่วถึง ทั้งในที่แคบที่สูง ช่วยลดการฟุ้งกระจายไม่เกิดการแพร่กระจายเชื้อ | ๙,๙๐๐ | - | ๑ | ๙,๙๐๐.๐๐ |
| ๔๔ | อายุรกรรมชาย๑ | โครงการ สร้างขวัญ กำลังใจ ความสุขในการทำงาน | โต๊ะประชุม/ โต๊ะรับประทานอาหาร | โต๊ะประชุม/ โต๊ะรับประทานอาหารมีขนาด ๘-๑๐ ที่นั่ง | เพื่อให้บุคลากรมีที่นั่งในการประชุม/ทำงาน/และรับประทานอาหาร เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ | ๔๐,๐๐๐ | - | ๑ | ๔๐,๐๐๐.๐๐ |
| ๔๕ | อายุรกรรมชาย๒ | พัฒนากิจกรรม ๕ ส ในหน่วยงาน | เครื่องขัดพื้น | ใช้ทำความสะอาด ขัดพื้น | หากหลังทำความสะอาดพื้น มีการขัดเคลือบเงา จะทำให้พื้นห้องผู้ป่วยมีความสะอาด | ๑๙,๙๐๐ | - | ๑ | ๑๙,๙๐๐.๐๐ |

แผนดำเนินการทางพัสดุสำหรับจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โรงพยาบาลสมุทรสาคร

| ลำดับ | ชื่อหน่วยงาน | แผนงานโครงการ กิจกรรม งาน | รายการ (ชื่อครุภัณฑ์) | คุณลักษณะ หรือคำอธิบาย รายการเพิ่มเติม | เหตุผลความจำเป็น ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ | ราคาต่อหน่วย | หน่วย | จำนวน | วงเงินรวม |
|-------|---------------------|---------------------------|--|--|--|--------------|-------|-------|-----------|
| ๙๖ | พิเศษบุญขึ้นชั้น ๑๒ | เก้าอี้สำนักงาน | เบาะหนัง ปรับระดับได้ เท้าแขน | มีที่ เพิ่มให้เพียงพอกับบุคลากรและ แพทย์ในการทำงานร่วมกัน รวมทั้งหมุนเวียนสลับช้อมกับ เก้าอี้ที่ชำรุด ใช้งานไม่มี ประสิทธิภาพ | | ๒,๘๐๐ | ๔ | ๔ | ๑๑,๒๐๐.๐๐ |
| ๙๗ | พิเศษบุญขึ้นชั้น ๑๒ | ตู้เย็นในห้องพิเศษ | ตู้เย็น SHARP ขนาด ๕.๙ คิว ๒ ประตู (No Forst) | ตู้เย็นเก่า ส่วนประกอบบางส่วน ชำรุดคุณสมบัตินี้ ห้องทำความเย็น เสีย ช่อมบ่อ | | ๖,๕๐๐ | ๔ | ๔ | ๒๖,๐๐๐.๐๐ |

แผนดำเนินการทางพัสดุสำหรับจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โรงพยาบาลสมุทรสาคร

| ลำดับ | ชื่อหน่วยงาน | แผนงานโครงการ กิจกรรม งาน | รายการ (ชื่อครุภัณฑ์) | คุณลักษณะ หรือคำอธิบาย รายการเพิ่มเติม | เหตุผลความจำเป็น ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ | ราคาต่อหน่วย | หน่วย | จำนวน | วงเงินรวม |
|-------|---|---------------------------|---|--|---|--------------|---------|-------|------------|
| ๙๘ | กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู (กายภาพบำบัด) | การรักษาฟื้นฟูผู้ป่วย | ตุ้มน้ำ ขนาด ๗ คิว | ตุ้มน้ำขนาดไม่ต่ำกว่า ๗ คิว | ใช้สำหรับเก็บแผ่นเย็นในการรักษาผู้ป่วยทางกายภาพบำบัด | ๙,๐๐๐ | เครื่อง | ๑ | ๙,๐๐๐.๐๐ |
| ๙๙ | ERT | | ชุดดับเพลิง | | ใช้ในการซ้อมแผน และดับเพลิงจริงเวลาเกิดเหตุใหม่ | ๑๐,๐๐๐ | ชุด | ๑๐ | ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ |
| ๑๐๐ | ERT | | เครื่องสูบน้ำดีเซล | | ใช้สูบน้ำดับเพลิงจริงเวลาเกิดเหตุใหม่ | ๔๐,๐๐๐ | เครื่อง | ๑ | ๔๐,๐๐๐.๐๐ |
| ๑๐๑ | ERT | | สายส่งน้ำดับเพลิง ชนิดยาง NITRILE สีแดง ขนาด ๒.๕ นิ้ว ยาว ๒๐ เมตร + ข้อต่อ ทองเหลืองสวมเร็ว ๒.๕ นิ้ว | | ใช้ในการซ้อมแผน และดับเพลิงจริงเวลาเกิดเหตุใหม่ | ๗,๒๐๐ | สาย | ๑๐ | ๗๒,๐๐๐.๐๐ |
| ๑๐๒ | ERT | | ถุงมือดับนอกอาคาร | | ใช้ในการซ้อมแผน และดับเพลิงจริงเวลาเกิดเหตุใหม่ | ๑,๐๐๐ | คู่ | ๑๐ | ๑๐,๐๐๐.๐๐ |
| ๑๐๓ | ERT | | เดินท่อแห้งบ้านพัก | | ใช้ในการซ้อมแผน และดับเพลิงจริงเวลาเกิดเหตุใหม่ | ๑๐๐,๐๐๐ | งาน | ๑ | ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ |
| ๑๐๔ | กุมารเวชกรรม ๑ | พัฒนาระบบงาน | สายออกซิเจน cannula high flow ทารกแรกเกิด | ใช้กับทารกแรกเกิดที่ใช้ ออกซิเจนอัตราไหลสูงในการ รักษา | ลดการใส่ท่อช่วยหายใจ ลดความล้มเหลวของ การหย่าเครื่องช่วยหายใจ ลดปอดอักเสบจาก การใช้เครื่องช่วยหายใจ | ๒,๕๐๐ | ชุด | ๑ | ๒,๕๐๐.๐๐ |
| ๑๐๕ | กุมารเวชกรรม ๑ | พัฒนาระบบงาน | สายเครื่องช่วยหายใจให้ ออกซิเจนอัตราไหลสูงในการ รักษา | ใช้กับทารกแรกเกิดที่ใช้ ออกซิเจนอัตราไหลสูงในการ รักษา | ลดการใส่ท่อช่วยหายใจ ลดความล้มเหลวของ การหย่าเครื่องช่วยหายใจ ลดปอดอักเสบจาก การใช้เครื่องช่วยหายใจ | ๔,๕๐๐ | ชุด | ๑ | ๔,๕๐๐.๐๐ |

แผนดำเนินการทางพัสดุสำหรับจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โรงพยาบาลสมุทรสาคร

| ลำดับ | ชื่อหน่วยงาน | แผนงานโครงการ กิจกรรม งาน | รายการ (ชื่อครุภัณฑ์) | คุณลักษณะ หรือคำอธิบาย รายการเพิ่มเติม | เหตุผลความจำเป็น ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ | ราคาต่อหน่วย | หน่วย | จำนวน | วงเงินรวม |
|-------|----------------------|---------------------------|--|--|--|--------------|------------------------|-------|-----------|
| ๑๐๖ | กุมารเวชกรรม ๑ | พัฒนาระบบงาน | สายออกซิเจน cannulaเด็กอ่อน (ขนาดxxs) | เป็นอุปกรณ์ในการให้ออกซิเจน ทางจมูกทารก | ใช้สำหรับการให้ออกซิเจนนานๆ เช่น BPD หรือการให้ชั่วคราว | ๓๐๐ | ชุด | ๓๐ | ๙,๐๐๐.๐๐ |
| ๑๐๗ | กุมารเวชกรรม ๑ | พัฒนาระบบงาน | นมผงทารกตลอดปกติ | จำเป็นสำหรับทารก | เป็นอาหารของทารกกรณีนมมารดาไม่ ไหลหรือไม่พอตามแผนการรักษา | ๓๕๐ | กล่อง | ๑๐๐ | ๓๕,๐๐๐.๐๐ |
| ๑๐๘ | กุมารเวชกรรม ๑ | พัฒนาระบบงาน | ถ่านอัลคาไลน์ พานาโซนิค ชนิด AAA(๓A) | ใช้กับsyring driverสำหรับฉีดยา ทารก | ใช้กับsyring driverสำหรับฉีดยาทารกหรือให้ อาหาร | ๔๐ | ก้อน | ๕๐๐ | ๒๐,๐๐๐.๐๐ |
| ๑๐๙ | กุมารเวชกรรม ๑ | พัฒนาระบบงาน | แผ่นกรองตูดเด็กรุ่นATOM V ๒๑๐๐ | ใช้ป็นแผ่นกรองตูดทารก | กรองฝุ่นและเชื้อโรค | ๘,๐๐๐ | กล่อง(๕แผ่น/ กล่อง) | ๒ | ๑๖,๐๐๐.๐๐ |
| ๑๑๐ | กุมารเวชกรรม ๑ | พัฒนาระบบงาน | ตู้แช่นมแม่ | ตู้แช่แข็ง รุ่น MF-U๑๔S แบบเย็น ความจุ ๕.๑ คิว | แช่นมแม่ | ๒๐,๐๐๐ | ตู้ | ๑ | ๒๐,๐๐๐.๐๐ |
| ๑๑๑ | กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม | | ไมโครเวฟ (Microwave) | ไมโครเวฟ (Microwave) | ใช้อุ่นอาหารให้ร้อน | ๒,๘๙๐ | เครื่อง | ๐ | - |
| ๑๑๒ | หอผู้ป่วยเคมีบำบัด | พัฒนาบริการ | ตู้เหล็กเก็บวัสดุการแพทย์ | บบ ๒ บาน ๑) มีมือจับชนิดบิด ๒) มีแผ่นชั้นปรับระดับ ๓ ชั้น ๓) คุณสมบัติตามมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) | ใช้เก็บวัสดุอุปกรณ์ และเครื่องมือทางการแพทย์ | ๘,๐๐๐ | ชั้น | ๑ | ๘,๐๐๐.๐๐ |
| ๑๑๓ | หอผู้ป่วยเคมีบำบัด | พัฒนาบริการ | ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก | ตู้เอกสารและบานเลื่อนกระจก กว้าง ๙๑.๗ ซม. ลึก ๔๕.๗ ซม. สูง ๑๘๕ ซม. | ใส่ซองและเอกสารต่าง | ๖,๒๐๐ | หลัง | ๑ | ๖,๒๐๐.๐๐ |
| ๑๑๔ | หอผู้ป่วยเคมีบำบัด | พัฒนาบริการ | กล่องวงจรปิด | กล่องวงจรปิดแบบ Speed Domeปรับระยะใกล้ไกล หมุนได้ ๑๘๐ องศา | ใช้สำหรับบันทึกเหตุการณ์ต่างๆ ที่ไม่พึง ประสงค์ในห้องน้ำ ผู้ป่วย เช่น กรณี ผู้ป่วย หกล้ม เป็นลมในห้องน้ำ | ๑๕,๐๐๐ | ชุด | ๒ | ๓๐,๐๐๐.๐๐ |

แผนดำเนินการทางพัสดุสำหรับจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โรงพยาบาลสมุทรสาคร

| ลำดับ | ชื่อหน่วยงาน | แผนงานโครงการ กิจกรรม งาน | รายการ (ชื่อครุภัณฑ์) | คุณลักษณะ หรือคำอธิบาย รายการเพิ่มเติม | เหตุผลความจำเป็น ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ | ราคาต่อหน่วย | หน่วย | จำนวน | วงเงินรวม |
|-------|------------------------|---------------------------|---------------------------|---|---|--------------|-------|-------|------------|
| ๑๑๕ | หอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย ๒ | พัฒนาบริการ | ตู้เหล็กเก็บวัสดุการแพทย์ | บบ ๒ บาน ๑) มีมือจับชนิดบิด ๒) มีแผ่นชั้นปรับระดับ ๓ ชั้น ๓) คุณสมบัติต้านมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) | ใช้เกี่ยววัสดุอุปกรณ์ และเครื่องมือทางการแพทย์ | ๘,๐๐๐ | ชิ้น | ๑ | ๘,๐๐๐.๐๐ |
| ๑๑๖ | หอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย ๒ | พัฒนาบริการ | ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก | ตู้เอกสารและบานเลื่อนกระจก กว้าง ๙๑.๗ ซม. ลึก ๔๕.๗ ซม. สูง ๑๘๕ ซม. | ใส่ซองและเอกสารต่าง | ๖,๒๐๐ | หลัง | ๑ | ๖,๒๐๐.๐๐ |
| ๑๑๗ | หอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย ๒ | พัฒนาบริการ | ชุดเก้าอี้สำนักงาน | ชุดเก้าอี้สำหรับนั่งทำงานแบบ ล้อเลื่อนไม่มีเท้าแขน ปรับ ระดับสูงต่ำได้ แบบ ๖ ตัว | ใช้ทำงาน | ๑๕,๐๐๐ | ชุด | ๑ | ๑๕,๐๐๐.๐๐ |
| ๑๑๘ | หอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย ๒ | พัฒนาบริการ | เก้าอี้กลมคลินิก | เก้าอี้กลมคลินิก ล้อเลื่อน ปรับ สูงต่ำได้ | ใช้สำหรับทำหัตถการ | ๓,๐๐๐ | ตัว | ๒ | ๖,๐๐๐.๐๐ |
| ๑๑๙ | หอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย ๒ | พัฒนาบริการ | ตู้ข้างเตียง | ตู้เก็บของข้างเตียงผู้ป่วย | ทดแทนของเก่าสภาพชำรุด | ๓,๐๐๐ | ตู้ | ๒๐ | ๖๐,๐๐๐.๐๐ |
| ๑๒๐ | หอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย ๒ | พัฒนาบริการ | ผ้า màn รอบเตียงผู้ป่วย | ลักษณะเป็นผ้าทรงโค้งความสูง จากพื้นประมาณ ๒ เมตร ผ้า màn ขวบนบนรางรถคล่องตัว ตลอดแนว | ใช้สำหรับพื้นที่รอบเตียงผู้ป่วยเพื่อสะดวกใน การปฏิบัติงาน สำหรับผู้รับบริการต้องการ ความเป็นส่วนตัว | ๔,๐๐๐ | ชิ้น | ๓๒ | ๑๒๘,๐๐๐.๐๐ |
| ๑๒๑ | หอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย ๒ | พัฒนาบริการ | ผ้า màn หน้าต่าง | ผ้าหน้ากันแสงแบบจีบขวบนบนราง | ป้องกันแสงแดดที่ส่องเข้ามาที่เตียงผู้ป่วยและ ช่วยบรรยากาศในหอผู้ป่วย | ๕,๐๐๐ | ชิ้น | ๓ | ๑๕,๐๐๐.๐๐ |
| ๑๒๒ | หอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย ๒ | พัฒนาบริการ | เครื่องดูดฝุ่น ๑.๕ ลิตร | อุปกรณ์ไฟฟ้า ช่วยทำความสะอาด สะอาดและสิ่งสกปรก | ช่วยทำความสะอาด ไม่ให้เกิดความฟุ้ง กระจายทั้งที่สูงและที่แคบ | ๙,๙๐๐ | ชิ้น | ๐ | - |
| ๑๒๓ | หอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย ๒ | พัฒนาบริการ | โต๊ะวางของใช้พับได้ | โต๊ะพับอเนกประสงค์ MC โครงสร้างแข็งแรงทนทาน สามารถพับเก็บง่าย เคลื่อนย้าย สะดวก | ใช้วางเครื่องใช้ เครื่องมือแพทย์ ต้องการ ความมั่นคง | ๑,๒๐๐ | ชิ้น | ๐ | - |

แผนดำเนินการทางพัสดุสำหรับจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โรงพยาบาลสมุทรสาคร

| ลำดับ | ชื่อหน่วยงาน | แผนงานโครงการ กิจกรรม งาน | รายการ (ชื่อครุภัณฑ์) | คุณลักษณะ หรือคำอธิบาย รายการเพิ่มเติม | เหตุผลความจำเป็น ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ | ราคาต่อหน่วย | หน่วย | จำนวน | วงเงินรวม |
|-------|----------------------|---------------------------|-----------------------------|---|---|--------------|---------|-------|------------|
| ๑๒๔ | กลุ่มงานบริหารทั่วไป | ครุภัณฑ์ | เครื่องพิมพ์เอกสารสี | Brother DCP T๓๑๐ | Print,Copy,Scan | ๙,๐๐๐ | เครื่อง | ๑ | ๙,๐๐๐.๐๐ |
| ๑๒๕ | กลุ่มงานบริหารทั่วไป | ครุภัณฑ์ | เครื่องสแกนเนอร์ all in one | รุ่น Canon Dr-c๒๔๐ | Scan เอกสารสำคัญ | ๓๕,๐๐๐ | เครื่อง | ๒ | ๗๐,๐๐๐.๐๐ |
| ๑๒๖ | กลุ่มงานบริหารทั่วไป | ครุภัณฑ์ | เครื่องปรับอากาศ ๒๔๐๐๐ BTU | ๒๕๐๐๐ BTU | ใช้สำหรับติดตั้งสำนักงานใหม่ | ๖๐,๐๐๐ | เครื่อง | ๓ | ๑๘๐,๐๐๐.๐๐ |
| ๑๒๗ | กลุ่มงานบริหารทั่วไป | ครุภัณฑ์ | เครื่องปรับอากาศ ๑๒๐๐๐BTU | ๑๒๐๐๐ BTU | ใช้สำหรับติดตั้งสำนักงานใหม่ | ๒๕,๐๐๐ | เครื่อง | ๓ | ๗๕,๐๐๐.๐๐ |
| ๑๒๘ | กลุ่มงานบริหารทั่วไป | ครุภัณฑ์ | เครื่องทำลายเอกสาร | ความจุ ๑๐๐ ลิตร | ใช้ในการทำลายเอกสารที่ไม่ได้ใช้แล้ว | ๖๐,๐๐๐ | เครื่อง | ๑ | ๖๐,๐๐๐.๐๐ |
| ๑๒๙ | กลุ่มงานบริหารทั่วไป | ครุภัณฑ์ | โต๊ะประชุม พร้อมเก้าอี้ | ๑๔-๑๘ ที่นั่ง | ใช้สำหรับประชุมภายในหน่วยงานที่สำนักงานใหม่ | ๘๐,๐๐๐ | ชุด | ๑ | ๘๐,๐๐๐.๐๐ |
| ๑๓๐ | กลุ่มงานบริหารทั่วไป | ครุภัณฑ์ | โทรทัศน์ ๕๐ นิ้ว | Smart TV | ใช้สำหรับประชุมภายในหน่วยงานที่สำนักงานใหม่ | ๑๕,๐๐๐ | เครื่อง | ๑ | ๑๕,๐๐๐.๐๐ |

แผนดำเนินการทางพัสดุสำหรับจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โรงพยาบาลสมุทรสาคร

| ลำดับ | ชื่อหน่วยงาน | แผนงานโครงการ กิจกรรม งาน | รายการ (ชื่อครุภัณฑ์) | คุณลักษณะ หรือคำอธิบาย รายการเพิ่มเติม | เหตุผลความจำเป็น ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ | ราคาต่อหน่วย | หน่วย | จำนวน | วงเงินรวม |
|-------|--|---------------------------|---|--|--|--------------|---------|-------|-----------|
| ๑๓๑ | กลุ่มงานบริหารทั่วไป | ครุภัณฑ์ | กล้องถ่ายภาพดิจิทัล | Sony ขนาดเลนส์ ๑๖-๕๐mm | ใช้ในการเก็บภาพในงานกิจกรรมต่างๆ | ๓๕,๐๐๐ | ตัว | ๑ | ๓๕,๐๐๐.๐๐ |
| ๑๓๒ | กลุ่มงานบริหารทั่วไป | ครุภัณฑ์ | คอมพิวเตอร์พกพา | Asus Vivobook Pro ๑๕ ความจุ ๑๖ GB | ใช้ในการจัดประชุมภายในกลุ่มงานและใช้ สำหรับผู้ที่มาบรณนอกพื้นที่โรงพยาบาล | ๓๐,๐๐๐ | เครื่อง | ๑ | ๓๐,๐๐๐.๐๐ |
| ๑๓๓ | กลุ่มงานบริหารทั่วไป | ครุภัณฑ์ | ไมโครเวฟ | ขนาด ๒๐ ลิตร | ติดตั้งสำนักงานใหม่ | ๓,๐๐๐ | เครื่อง | ๑ | ๓,๐๐๐.๐๐ |
| ๑๓๔ | กลุ่มงานบริหารทั่วไป | ครุภัณฑ์ | เครื่องปริ้นสติ๊กเกอร์ขนาด A๔ + เครื่องตัดสติ๊กเกอร์ ๓๐R | Epson EcoTank L๓๑๑๐ เครื่องตัดรุ่น Microcut ๓๐R | ปริ้นสติ๊กเกอร์บัตรผ่านภายในโรงพยาบาล | ๓๕,๐๐๐ | เครื่อง | ๑ | ๓๕,๐๐๐.๐๐ |
| ๑๓๕ | กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานประชาสัมพันธ์) | ครุภัณฑ์ | เครื่องพแลนโทนิค+หูฟัง (Plantronics) | ใช้สำหรับในงานโอเปอเรเตอร์ | เพื่อใช้สำหรับเชื่อมต่อสัญญาณโทรศัพท์จาก ภายนอกเข้ากับโทรศัพท์ภายในโรงพยาบาล | ๑๑,๐๐๐ | เครื่อง | ๑ | ๑๑,๐๐๐.๐๐ |
| ๑๓๖ | กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานประชาสัมพันธ์) | ครุภัณฑ์ | เครื่องโทรศัพท์สามารถโซว์เบอร์ | ใช้สำหรับในงานโอเปอเรเตอร์ | เพื่อให้ทันต่อการใช้งานและสามารถทราบ หมายเลขค้นหาเพื่อประโยชน์ในการติดต่อกลับ | ๑๖,๐๐๐ | เครื่อง | ๒ | ๓๒,๐๐๐.๐๐ |

แผนดำเนินการทางพัสดุสำหรับจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โรงพยาบาลสมุทรสาคร

| ลำดับ | ชื่อหน่วยงาน | แผนงานโครงการ กิจกรรม งาน | รายการ (ชื่อครุภัณฑ์) | คุณลักษณะ หรือคำอธิบาย รายการเพิ่มเติม | เหตุผลความจำเป็น ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ | ราคาต่อหน่วย | หน่วย | จำนวน | วงเงินรวม |
|-------|---|---------------------------|--------------------------|---|---|--------------|---------|-------|------------|
| ๑๓๗ | กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานประชาสัมพันธ์) | ครุภัณฑ์ | โต๊ะทำงาน | ขนาด ๑๒๐ ซม. | ใช้สำหรับทำงานเอกสารบริเวณหน้าตึก ๓๘ ปี | ๔,๐๐๐ | ตัว | ๑ | ๔,๐๐๐.๐๐ |
| ๑๓๘ | กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานประชาสัมพันธ์) | ครุภัณฑ์ | เก้าอี้สำนักงาน | เก้าอี้หนัง PU สีดำ | ใช้สำหรับทำงานเอกสารบริเวณหน้าตึก ๓๘ ปี | ๓,๐๐๐ | ตัว | ๑ | ๓,๐๐๐.๐๐ |
| ๑๓๙ | กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานประชาสัมพันธ์) | ครุภัณฑ์ | อินเทอร์เน็ตตั้งโต๊ะ | อุปกรณ์สื่อสาร ๒ ช่องทาง | ใช้สื่อสารกันระหว่างภายในและภายนอก | ๔,๐๐๐ | เครื่อง | ๑ | ๔,๐๐๐.๐๐ |
| ๑๔๐ | กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานศูนย์แปล) | ครุภัณฑ์ | รถเข็นแบบนอนล้อ ๖ นิ้ว | ๑.ขนาด ก๕๖xย๑๘๐xส๗๕ ๒.เปลหามสามารถปรับยกศีรษะ ได้ ๓.รถเข็นมีราวกลั่นสายน้ำเกลือ ๔.มีที่ใส่ออกซิเจนทำด้วยท่อ | มีรถเข็นนอนพอให้กับผู้มารับใช้บริการ | ๑๖,๕๐๐ | คัน | ๑๐ | ๑๖๕,๐๐๐.๐๐ |
| ๑๔๑ | กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานศูนย์แปล) | ครุภัณฑ์ | รถเข็นตะแกรงรอบ | ขนาด ๖๐๐x๑๐๐๐x๖๕๐ มม. | ใช้ในการเก็บผ้าปูรถเข็นเปลนอน | ๑๔,๐๐๐ | คัน | ๒ | ๒๘,๐๐๐.๐๐ |
| ๑๔๒ | กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานศูนย์แปล) | ครุภัณฑ์ | ลิ้อคเกอร์ | ลิ้อคเกอร์เหล็ก ขนาด ๙ ช่อง | ใช้ในการเก็บสิ่งของๆเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน | ๑๖,๐๐๐ | ตู้ | ๕ | ๘๐,๐๐๐.๐๐ |
| ๑๔๓ | กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานรักษาความปลอดภัย) | ครุภัณฑ์ | กระดานไวท์บอร์ด | เป็นบอร์ดคลิกสำหรับติดตาม สถานที่ต่างๆ | ใช้สำหรับให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เรื่องต่างๆ | ๑,๕๐๐ | อัน | ๑ | ๑,๕๐๐.๐๐ |

แผนดำเนินการทางพัสดุสำหรับจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โรงพยาบาลสมุทรสาคร

| ลำดับ | ชื่อหน่วยงาน | แผนงานโครงการ กิจกรรม งาน | รายการ (ชื่อครุภัณฑ์) | คุณลักษณะ หรือคำอธิบาย รายการเพิ่มเติม | เหตุผลความจำเป็น ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ | ราคาต่อหน่วย | หน่วย | จำนวน | วงเงินรวม |
|-------|---|---------------------------|--|---|--|--------------|---------|-------|------------|
| ๑๔๔ | กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานบำบัดน้ำเสีย) | ครุภัณฑ์ | ปั้มน้ำอัตโนมัติ ไดโว่ดูดโคลน ๒ นิ้ว | ทำหน้าที่สูบน้ำจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง โดยการนำตัวปั้มลงไปจุ่มไว้ในน้ำที่ขัง ในขณะที่ใช้งาน | ลดปริมาณน้ำท่วมขังภายในโรงพยาบาล | ๒,๒๐๐ | เครื่อง | ๓ | ๖,๖๐๐.๐๐ |
| ๑๔๕ | กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานบำบัดน้ำเสีย) | ครุภัณฑ์ | ปั้มน้ำอัตโนมัติ ไดโว่ดูดโคลน ๓ นิ้ว | ทำหน้าที่สูบน้ำจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง โดยการนำตัวปั้มลงไปจุ่มไว้ในน้ำที่ขัง ในขณะที่ใช้งาน | ลดปริมาณน้ำท่วมขังภายในโรงพยาบาล | ๒,๒๐๐ | เครื่อง | ๒ | ๔,๔๐๐.๐๐ |
| ๑๔๖ | กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานบำบัดน้ำเสีย) | ครุภัณฑ์ | Tsurumi Pump ปั้มน้ำบาดน้ำเสีย รุ่น ๑๐๐B๔๗.๕ | เครื่องสูบน้ำสำหรับงานสูบเพื่อระบายน้ำเสียที่ต้องการ ความทนทาน การกักกรองต่าง ๆ | สูบน้ำเสีย/น้ำทิ้งเข้าระบบเพื่อบำบัดน้ำเสียให้มีคุณภาพน้ำเป็นไปตามมาตรฐาน ตามที่กรมอนามัยและสิ่งแวดล้อมกำหนด | ๑๐๔,๔๖๕ | เครื่อง | ๒ | ๒๐๘,๙๓๐.๐๐ |
| ๑๔๗ | กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานบำบัดน้ำเสีย) | ครุภัณฑ์ | ปั้มเติมอากาศบ่อบำบัดน้ำเสีย ๗.๕ แรงม้า | ใช้เติมอากาศได้น้ำ เพื่อเพิ่มออกซิเจนในน้ำให้มีปริมาณเพียงพอ สำหรับจุลินทรีย์สามารถนำไปใช้ย่อยสลายสารอินทรีย์ในน้ำเสียได้เร็วขึ้นกว่าการปล่อยให้ย่อยสลายตามธรรมชาติ | ใช้ในการเติมอากาศในบ่อบำบัด | ๑๐๙,๒๐๐ | เครื่อง | ๔ | ๔๓๖,๘๐๐.๐๐ |

แผนดำเนินการทางพัสดุสำหรับจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โรงพยาบาลสมุทรสาคร

| ลำดับ | ชื่อหน่วยงาน | แผนงานโครงการ กิจกรรม งาน | รายการ (ชื่อครุภัณฑ์) | คุณลักษณะ หรือคำอธิบาย รายการเพิ่มเติม | เหตุผลความจำเป็น ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ | ราคาต่อหน่วย | หน่วย | จำนวน | วงเงินรวม |
|-------|---|---------------------------|---------------------------------------|--|---|--------------|---------|-------|--------------|
| ๑๔๘ | กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานบำบัดน้ำเสีย) | ครุภัณฑ์ | ตู้เย็น ๒ ประตู | ความจุ ๑๕ คิว | ใช้ในการจัดเก็บอุปกรณ์ที่ต้องอยู่ในอุณหภูมิที่คงที่ | ๒๐,๙๙๐ | เครื่อง | ๑ | ๒๐,๙๙๐.๐๐ |
| ๑๔๙ | กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานบำบัดน้ำเสีย) | ครุภัณฑ์ | โต๊ะทำงาน | โต๊ะเหล็ก ๑๒๐ ซม. | ใช้สำหรับทำงานเอกสาร | ๖,๐๐๐ | ตัว | ๑ | ๖,๐๐๐.๐๐ |
| ๑๕๐ | กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานยานพาหนะ) | ครุภัณฑ์ | รถยนต์บรรทุก ๔ ประตู พร้อม แคร์บอย | นั่งได้ ๔ ที่นั่ง | ใช้ในการขนย้ายของหรือรับของ | ๙๕๐,๐๐๐ | คัน | ๓ | ๒,๘๕๐,๐๐๐.๐๐ |
| ๑๕๑ | กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานยานพาหนะ) | ครุภัณฑ์ | รถยนต์ตรวจการ | นั่งได้ ๗ ที่นั่ง | ใช้สำหรับไปราชการ หรือตรวจราชการนอกพื้นที่ | ๑,๔๐๐,๐๐๐ | คัน | ๑ | ๑,๔๐๐,๐๐๐.๐๐ |
| ๑๕๒ | กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานยานพาหนะ) | ครุภัณฑ์ | วิทยุสื่อสาร | วิทยุ motorola สีดำ | ใช้ในการสื่อสารกันภายในหน่วยงาน | ๖,๕๐๐ | ตัว | ๔ | ๒๖,๐๐๐.๐๐ |
| ๑๕๓ | กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานยานพาหนะ) | ครุภัณฑ์ | รถยนต์โดยสาร | ขนาด ๑๒ ที่นั่ง | ใช้สำหรับไปราชการ หรือตรวจราชการนอกพื้นที่ | ๑,๔๐๐,๐๐๐ | คัน | ๔ | ๕,๖๐๐,๐๐๐.๐๐ |
| ๑๕๔ | กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานยานพาหนะ) | ครุภัณฑ์ | รถบรรทุกพร้อมต่อหลังคา | รถยนต์ขนาด ๒ ที่นั่ง กระบะหลังต่อเติมหลังคา | ขนส่งวัสดุและเวชภัณฑ์ | ๑,๔๐๐,๐๐๐ | คัน | ๑ | ๑,๔๐๐,๐๐๐.๐๐ |

แผนดำเนินการทางพัสดุสำหรับจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โรงพยาบาลสมุทรสาคร

| ลำดับ | ชื่อหน่วยงาน | แผนงานโครงการ กิจกรรม งาน | รายการ (ชื่อครุภัณฑ์) | คุณลักษณะ หรือคำอธิบาย รายการเพิ่มเติม | เหตุผลความจำเป็น ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ | ราคาต่อหน่วย | หน่วย | จำนวน | วงเงินรวม |
|-------|---|---------------------------|--------------------------|---|--|--------------|---------|-------|-----------|
| ๑๕๕ | กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอาคารสถานที่) | ครุภัณฑ์ | เครื่องตัดหญ้า | เครื่องตัดหญ้าสายสะพาย ๒ จังหวะ | ใช้ในการปรับปรุงภูมิทัศน์ | ๖,๐๐๐ | เครื่อง | ๓ | ๑๘,๐๐๐.๐๐ |
| ๑๕๖ | กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอาคารสถานที่) | ครุภัณฑ์ | เลื่อยยนต์ตัดต้นไม้ | เป็นเลื่อยชนิดมีเครื่องยนต์ | ใช้ในการปรับปรุงภูมิทัศน์ | ๗,๙๙๐ | เครื่อง | ๓ | ๒๓,๙๗๐.๐๐ |
| ๑๕๗ | กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอาคารสถานที่) | ครุภัณฑ์ | เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ | เครื่องยนต์ makita EH๗๕๐๐W (๒จังหวะ) | ใช้ในการปรับปรุงภูมิทัศน์ | ๑๗,๐๐๐ | เครื่อง | ๓ | ๕๑,๐๐๐.๐๐ |
| ๑๕๘ | กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอาคารสถานที่) | ครุภัณฑ์ | รถเข็นขยะติดเชื้อ | รถเข็นขยะติดเชื้อสแตนเลส | ใช้ในการขนขยะติดเชื้อ | ๒๐,๐๐๐ | คัน | ๔ | ๘๐,๐๐๐.๐๐ |

แผนดำเนินการทางพัสดุสำหรับจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โรงพยาบาลสมุทรสาคร

| ลำดับ | ชื่อหน่วยงาน | แผนงานโครงการ กิจกรรม งาน | รายการ (ชื่อครุภัณฑ์) | คุณลักษณะ หรือคำอธิบาย รายการเพิ่มเติม | เหตุผลความจำเป็น ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ | ราคาต่อหน่วย | หน่วย | จำนวน | วงเงินรวม |
|-------|---|---------------------------|--------------------------------|---|---|--------------|-------|-------|-----------|
| ๑๕๙ | กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอาคารสถานที่) | ครุภัณฑ์ | โต๊ะพับหน้าขาว ขนาด ๖๐x๑๒๐ ซม. | เป็นโต๊ะหน้าขาวแบบพับได้ | ใช้ในงานต่างๆ | ๑,๕๐๐ | อัน | ๓๐ | ๔๕,๐๐๐.๐๐ |
| ๑๖๐ | กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอาคารสถานที่) | ครุภัณฑ์ | โต๊ะหมู่บูชา หมู่ ๙ | เป็นโต๊ะหมู่ชุด ๙ | เพื่อใช้ในการจัดสถานที่ในงานพิธีต่างๆของโรงพยาบาล | ๒๐,๐๐๐ | ชุด | ๑ | ๒๐,๐๐๐.๐๐ |
| ๑๖๑ | กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอาคารสถานที่) | ครุภัณฑ์ | โต๊ะหมู่บูชา หมู่ ๗ | เป็นโต๊ะหมู่ชุด ๗ | เพื่อใช้ในการจัดสถานที่ในงานพิธีต่างๆของโรงพยาบาล | ๑๘,๐๐๐ | ชุด | ๑ | ๑๘,๐๐๐.๐๐ |
| ๑๖๒ | กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอาคารสถานที่) | ครุภัณฑ์ | รถเข็นของ ๔ ล้อ | เป็นรถเข็นของทำจากพลาสติก อย่างดีมีที่เข็นทำจากโลหะ มีสี่ล้อ | เพื่อใช้ในการขนย้ายสิ่งของต่างๆที่มีน้ำหนักมาก | ๒,๕๐๐ | คัน | ๖ | ๑๕,๐๐๐.๐๐ |
| ๑๖๓ | กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอาคารสถานที่) | ครุภัณฑ์ | โต๊ะหินอ่อน | เป็นโต๊ะทำจากปูนซีเมนต์ พร้อมด้วยเก้าอี้ ๔ ตัว | ใช้ในการปรับปรุงภูมิทัศน์ | ๔,๕๐๐ | ชุด | ๔ | ๑๘,๐๐๐.๐๐ |

แผนดำเนินการทางพัสดุสำหรับจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โรงพยาบาลสมุทรสาคร

| ลำดับ | ชื่อหน่วยงาน | แผนงานโครงการ กิจกรรม งาน | รายการ (ชื่อครุภัณฑ์) | คุณลักษณะ หรือคำอธิบาย รายการเพิ่มเติม | เหตุผลความจำเป็น ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ | ราคาต่อหน่วย | หน่วย | จำนวน | วงเงินรวม |
|-------|---|---------------------------|---|--|--|--------------|---------|-------|------------|
| ๑๖๔ | กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอาคารสถานที่) | ครุภัณฑ์ | ถังขยะมูลฝอยติดเชื้อ (สีแดง) | ถังขยะมูลฝอยติดเชื้อ มีล้อ มีฝาปิด ขนาด ๒๔๐ ลิตร | ใช้ในการรองรับและจัดเก็บขยะมูลฝอยติดเชื้อ | ๑,๘๐๐ | ใบ | ๕๐ | ๙๐,๐๐๐.๐๐ |
| ๑๖๕ | กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอาคารสถานที่) | ครุภัณฑ์ | เครื่องตีเส้นจราจร THERMOPLASTIC ROAD MARKING MACHINE | ถังบรรจุสีมีความจุ ๗๐ กิโลกรัม ปากโถชนิดตามเดี่ยว ขนาด ๑๐, ๑๕ และ ๒๐ ซม. | เพื่อใช้ในการตีเส้นจราจรภายในโรงพยาบาล | ๑๕๐,๐๐๐ | เครื่อง | ๑ | ๑๕๐,๐๐๐.๐๐ |
| ๑๖๖ | กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอาคารสถานที่) | ครุภัณฑ์ | เก้าอี้หลุยส์ ไม้สัก พร้อมโต๊ะเคียง | เก้าอี้ไม้สัก | ใช้ในงานพิธีภายในโรงพยาบาล | ๒,๔๐๐ | ตัว | ๒๐ | ๔๘,๐๐๐.๐๐ |
| ๑๖๗ | กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานบริการทั่วไป) | ครุภัณฑ์ | รถเข็นของ ๔ ล้อ | เป็นรถเข็นของทำจากพลาสติก อย่างดีมีที่เข็นทำจากโลหะ มีล้อ มาก | เพื่อใช้ในการขนย้ายสิ่งของต่างๆที่มีน้ำหนัก มาก | ๒,๕๐๐ | คัน | ๒ | ๕,๐๐๐.๐๐ |

แผนดำเนินการทางพัสดุสำหรับจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โรงพยาบาลสมุทรสาคร

| ลำดับ | ชื่อหน่วยงาน | แผนงานโครงการ กิจกรรม งาน | รายการ (ชื่อครุภัณฑ์) | คุณลักษณะ หรือคำอธิบาย รายการเพิ่มเติม | เหตุผลความจำเป็น ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ | ราคาต่อหน่วย | หน่วย | จำนวน | วงเงินรวม |
|-------|--------------|--|---|--|--|--------------|---------|-------|------------|
| ๑๖๘ | รพ.วัดบางปลา | ใช้ในกิจกรรมทำความสะอาด ภายในตัวอาคารของโรงพยาบาล | เครื่องขัดพื้น | เหมาะสมสำหรับงานทำความสะอาดพื้น งานขัดพื้นและงานเพิ่มความให้เสถียร ประหยัดเวลาและประหยัดน้ำยา ทำความสะอาด | เพื่อความสะอาดสวยงามและรักษาคุณภาพ พื้นผิวภายในตัวอาคารให้คงทนมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน | ๑๙,๘๕๐ | เครื่อง | ๑ | ๑๙,๘๕๐.๐๐ |
| ๑๖๙ | รพ.วัดบางปลา | ใช้ในกิจกรรมทำความสะอาด ภายในตัวอาคารของโรงพยาบาล | เก้าอี้พับคอกย แบบ ๔ ที่นั่ง | เก้าอี้แถวเดียว ๔ ที่นั่ง คานที่นั่ง และขาเก้าอี้มีความแข็งแรง สามารถรับน้ำหนัก | เพื่อให้บริการประชาชนหรือผู้มารับบริการ ภายในโรงพยาบาล นั่งพักคอยระหว่างการ ติดต่อ | ๗,๐๐๐ | ชุด | ๑๐ | ๗๐,๐๐๐.๐๐ |
| ๑๗๐ | รพ.วัดบางปลา | ใช้ในกิจกรรมทำความสะอาด ภายในตัวอาคารของโรงพยาบาล | ระบบกริ่งฉุกเฉินในห้องน้ำ (Nurse call) | กริ่งฉุกเฉินส่งเสียงเตือนกรณีเกิด เหตุฉุกเฉิน สำหรับผู้ป่วยใน ห้องน้ำ เพื่อขอความช่วยเหลือ จากบุคคลภายนอก | สัญญาณเตือนกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินภายใน ห้องน้ำ โดยเฉพาะผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตนเอง ไม่ได้ , ผู้สูงอายุ และเด็ก | ๕,๐๐๐ | จุด | ๒๒ | ๑๑๐,๐๐๐.๐๐ |

แผนดำเนินการทางพัสดุสำหรับจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โรงพยาบาลสมุทรสาคร

| ลำดับ | ชื่อหน่วยงาน | แผนงานโครงการ กิจกรรม งาน | รายการ (ชื่อครุภัณฑ์) | คุณลักษณะ หรือคำอธิบาย รายการเพิ่มเติม | เหตุผลความจำเป็น ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ | ราคาต่อหน่วย | หน่วย | จำนวน | วงเงินรวม |
|-------|--------------|--|---|--|---|--------------|-------|-------|-----------|
| ๑๗๑ | รพ.วัดบางปลา | ใช้ในกิจกรรมทำความสะอาด ภายในตัวอาคารของโรงพยาบาล | ผ้าปูโต๊ะรับแขก ขนาดกว้างไม่ น้อยกว่า ๒๘๐ ซม. | ผ้าสีพื้น สำหรับใช้ปูโต๊ะในการ จัดประชุม หรือกิจกรรมต่างๆ ของรพ. | เพื่อความสะอาดสวยงามและรักษาคุณภาพ | ๒๒๐ | ผืน | ๑๐ | ๒,๒๐๐.๐๐ |
| ๑๗๒ | รพ.วัดบางปลา | ใช้ในกิจกรรมทำความสะอาด ภายในตัวอาคารของโรงพยาบาล | ภาพพร้อมกรอบ พระบรมฉายา ลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๑๐) | กรอบหุ้มสี่สีทอง พร้อมภาพ ขนาด ไม่น้อยกว่า ๒๐*๓๐ นิ้ว | เพื่อแสดงความจงรักภักดี ต่อสถาบัน พระมหากษัตริย์ | ๔,๐๐๐ | อัน | ๑ | ๔,๐๐๐.๐๐ |
| ๑๗๓ | รพ.วัดบางปลา | ใช้ในกิจกรรมทำความสะอาด ภายในตัวอาคารของโรงพยาบาล | ภาพพร้อมกรอบพระบรมฉายา ลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าพระ บรมราชินี | กรอบหุ้มสี่สีทอง พร้อมภาพ ขนาด ไม่น้อยกว่า ๒๐*๓๐ นิ้ว | เพื่อแสดงความจงรักภักดี ต่อสถาบัน พระมหากษัตริย์ | ๔,๐๐๐ | อัน | ๑ | ๔,๐๐๐.๐๐ |
| ๑๗๔ | รพ.วัดบางปลา | ใช้ในกิจกรรมทำความสะอาด ภายในตัวอาคารของโรงพยาบาล | ภาพพร้อมกรอบพระบรมฉายา ลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระมหา ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรม นาถบพิตร (รัชกาลที่ ๙) | กรอบหุ้มสี่สีทอง พร้อมภาพ ขนาด ไม่น้อยกว่า ๒๐*๓๐ นิ้ว | เพื่อแสดงความจงรักภักดี ต่อสถาบัน พระมหากษัตริย์ | ๔,๐๐๐ | อัน | ๑ | ๔,๐๐๐.๐๐ |

แผนดำเนินการทางพัสดุสำหรับจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โรงพยาบาลสมุทรสาคร

| ลำดับ | ชื่อหน่วยงาน | แผนงานโครงการ กิจกรรม งาน | รายการ (ชื่อครุภัณฑ์) | คุณลักษณะ หรือคำอธิบาย รายการเพิ่มเติม | เหตุผลความจำเป็น ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ | ราคาต่อหน่วย | หน่วย | จำนวน | วงเงินรวม |
|-------|--------------|--|---|---|--|--------------|-------|-------|-----------|
| ๑๗๕ | รพ.วัดบางปลา | ใช้ในกิจกรรมทำความสะอาด ภายในตัวอาคารของโรงพยาบาล | ภาพพร้อมกรอบพระบรมฉายา ลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าพระ บรมราชชนนีพันปีหลวง | กรอบหลุยส์สีทอง พร้อมภาพ ขนาด ไม่น้อยกว่า ๒๐*๓๐ นิ้ว | เพื่อแสดงความจงรักภักดี ต่อสถาบัน พระมหากษัตริย์ | ๔,๐๐๐ | อัน | ๑ | ๔,๐๐๐.๐๐ |
| ๑๗๖ | รพ.วัดบางปลา | ใช้ในกิจกรรมทำความสะอาด ภายในตัวอาคารของโรงพยาบาล | โต๊ะหมู่บูชา หมู่ ๙+๑ หน้า ๙ นิ้ว | ๑.โต๊ะหมู่ ๙ ชั้น, มีฐานใหญ่ ๑ ชั้น ๒.โต๊ะหมู่วางพระประธาน กขย: ๙x๑๘ นิ้ว ๓.ฐานใหญ่ กขยxส: ๘๐x๑๕๐x๔๐ ซม.๔.ความสูง จากพื้นดินถึงยอดบนสุด ๑๑๐ ซม. ๔.ใช้งานได้ทันที ไม่ต้องไป ประกอบเอง ๕.ทำจากไม้สักทอง ๑๐๐% แข็งแรงทนทาน ๖.งานสวย ผิวเรียบ เคลือบเงา ๗.รับน้ำหนักได้มาก ทนมอดทน ปลวก | สำหรับใช้ในงานของห้องประชุม และการ จัดทำพิธีการสงฆ์ และงานต่างๆ | ๑๘,๐๐๐ | ชุด | ๑ | ๑๘,๐๐๐.๐๐ |

แผนดำเนินการทางพัสดุสำหรับจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โรงพยาบาลสมุทรสาคร

| ลำดับ | ชื่อหน่วยงาน | แผนงานโครงการ กิจกรรม งาน | รายการ (ชื่อครุภัณฑ์) | คุณลักษณะ หรือคำอธิบาย รายการเพิ่มเติม | เหตุผลความจำเป็น ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ | ราคาต่อหน่วย | หน่วย | จำนวน | วงเงินรวม |
|-------|--------------|---|--|--|---|--------------|---------|-------|-----------|
| ๑๗๗ | รพ.วัดบางปลา | ใช้ในกิจกรรมทำความสะอาดภายในตัวอาคารของโรงพยาบาล | โทรทัศน์ Smart TV ขนาด ๔๐ นิ้ว | โทรทัศน์ LED แบบ Smart TV ขนาด ๔๐ นิ้ว | ใช้ในการตรวจประชาสัมพันธ์สื่อศึกษา | ๑๕,๐๐๐ | เครื่อง | ๑ | ๑๕,๐๐๐.๐๐ |
| ๑๗๘ | รพ.วัดบางปลา | สำหรับใช้ในการตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว | เครื่องวัดความดัน | เครื่องวัดความดันโลหิตแบบแขน แสดงค่าความดันโลหิต และอัตราการเต้นของหัวใจ | ใช้ในการตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว | ๒,๒๐๐ | เครื่อง | ๓ | ๖,๖๐๐.๐๐ |
| ๑๗๙ | รพ.วัดบางปลา | สำหรับใช้ในการตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว | เครื่องชั่งน้ำหนักพร้อมที่วัดส่วนสูง | เครื่องชั่งน้ำหนักพร้อมที่วัดส่วนสูง ระบบสปริง รับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ กิโลกรัม และวัดส่วนสูงได้ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ เซนติเมตร | ใช้ในการตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว | ๓,๖๐๐ | เครื่อง | ๑ | ๓,๖๐๐.๐๐ |
| ๑๘๐ | รพ.วัดบางปลา | สำหรับใช้ในการตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว | คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ (เครื่องเช่า) พร้อมอุปกรณ์ | คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ พร้อมอุปกรณ์ Mouse และ Keyboard และการติดตั้งสาย Lan | ใช้ในการตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว | ๔,๙๙๒ | เครื่อง | ๕ | ๒๔,๙๖๐.๐๐ |

แผนดำเนินการทางพัสดุสำหรับจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โรงพยาบาลสมุทรสาคร

| ลำดับ | ชื่อหน่วยงาน | แผนงานโครงการ กิจกรรม งาน | รายการ (ชื่อครุภัณฑ์) | คุณลักษณะ หรือคำอธิบาย รายการเพิ่มเติม | เหตุผลความจำเป็น ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ | ราคาต่อหน่วย | หน่วย | จำนวน | วงเงินรวม |
|-------|--------------|---|--------------------------|---|---|--------------|---------|-------|-----------|
| ๑๘๑ | รพ.วัดบางปลา | สำหรับใช้ในการตรวจสุขภาพ และประกันสุขภาพแรงงานต่าง ด้าว | เครื่องปริ้นเตอร์ | เครื่องปริ้นเตอร์ ขาว-ดำ พร้อม ตลับหมึก | ใช้ในการตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพ แรงงานต่างด้าว | ๒,๕๐๐ | เครื่อง | ๔ | ๑๐,๐๐๐.๐๐ |
| ๑๘๒ | รพ.วัดบางปลา | สำหรับใช้ในการตรวจสุขภาพ และประกันสุขภาพแรงงานต่าง ด้าว | เครื่องปริ้นสติ๊กเกอร์ | เครื่องปริ้นสติ๊กเกอร์ พร้อมตลับ หมึก | ใช้ในการตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพ แรงงานต่างด้าว | ๓,๐๐๐ | เครื่อง | ๒ | ๖,๐๐๐.๐๐ |
| ๑๘๓ | รพ.วัดบางปลา | สำหรับใช้ในการตรวจสุขภาพ และประกันสุขภาพแรงงานต่าง ด้าว | คูเลอร์น้ำ | คูเลอร์ใส่น้ำ สแตนเลสทั้งใบ บรรจุน้ำไม่น้อยกว่า ๒๐ ลิตร | ใช้ในการตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพ แรงงานต่างด้าว | ๓,๐๐๐ | ถัง | ๑ | ๓,๐๐๐.๐๐ |
| ๑๘๔ | รพ.วัดบางปลา | สำหรับใช้ในการตรวจสุขภาพ และประกันสุขภาพแรงงานต่าง ด้าว | โต๊ะหน้าขาว | โต๊ะหน้าขาว พับขาได้ ขนาดไม่ น้อยกว่า ๖๐ x ๑๒๐ x ๗๕ เซนติเมตร | ใช้ในการตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพ แรงงานต่างด้าว | ๑,๕๐๐ | ตัว | ๑๐ | ๑๕,๐๐๐.๐๐ |

แผนดำเนินการทางพัสดุสำหรับจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โรงพยาบาลสมุทรสาคร

| ลำดับ | ชื่อหน่วยงาน | แผนงานโครงการ กิจกรรม งาน | รายการ (ชื่อครุภัณฑ์) | คุณลักษณะ หรือคำอธิบาย รายการเพิ่มเติม | เหตุผลความจำเป็น ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ | ราคาต่อหน่วย | หน่วย | จำนวน | วงเงินรวม |
|-------|--------------|--|--------------------------|---|--|--------------|-------|-------|-----------|
| ๑๘๕ | รพ.วัดบางปลา | สำหรับใช้ในการตรวจสอบสุขภาพ และประกันสุขภาพแรงงานต่าง ด้าว | เก้าอี้พักคอย | เก้าอี้พลาสติก มีพนักพิง | ใช้ในการตรวจสอบสุขภาพและประกันสุขภาพ แรงงานต่างด้าว | ๑๕๐ | ตัว | ๕๐ | ๗,๕๐๐.๐๐ |
| ๑๘๖ | รพ.วัดบางปลา | สำหรับใช้ในการตรวจสอบสุขภาพ และประกันสุขภาพแรงงานต่าง ด้าว | ปลั๊กพ่วง | ปลั๊กพ่วง ๔ ช่อง สายยาวไม่น้อย กว่า ๓ เมตร | ใช้ในการตรวจสอบสุขภาพและประกันสุขภาพ แรงงานต่างด้าว | ๔๐๐ | ตัว | ๕ | ๒,๐๐๐.๐๐ |

แผนดำเนินการทางพัสดุสำหรับจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โรงพยาบาลสมุทรสาคร

| ลำดับ | ชื่อหน่วยงาน | แผนงานโครงการ กิจกรรม งาน | รายการ (ชื่อครุภัณฑ์) | คุณลักษณะ หรือคำอธิบาย รายการเพิ่มเติม | เหตุผลความจำเป็น ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ | ราคาต่อหน่วย | หน่วย | จำนวน | วงเงินรวม |
|-------|----------------------|---------------------------|--------------------------|---|--|--------------|---------|-------|-----------|
| ๑๘๗ | บริหาร รพ.นครท่าฉลอม | สนับสนุนบริการ | ตู้กดน้ำดื่มเย็น | <p>๑.ระบบป้องกันไม่ให้ความร้อนมีระดับสูงเกินไป</p> <p>๒.คอมเพรสเซอร์ทำความเย็นได้รวดเร็ว ให้น้ำเย็นอุณหภูมิ ๓-๘ องศา</p> <p>๓.ระบบทำน้ำร้อนได้อุณหภูมิสูง ๘๕-๙๐ องศา เหมาะสำหรับขงเครื่องดื่มทุกประเภท</p> <p>๔.มีตู้เก็บของด้านล่าง ใช้เก็บถังน้ำ หรือวางของใช้เนกประสงค์</p> <p>๕.ปุ่มล็อกสำหรับน้ำร้อนเพื่อป้องกันอันตรายที่เกิดขึ้นได้ทั้งกับเด็กและผู้ใหญ่</p> <p>๖.จอ LED แสดงสถานะการทำงาน</p> <p>๗.สวิตช์ควบคุมการทำงานของน้ำร้อน-น้ำเย็นอิสระ</p> <p>๘.ถังกักน้ำเป็นสแตนเลส SUS๓๐๔ ไม่เกิดสนิม ทนต่อการกัดกร่อนสูง</p> <p>๙.รับประกันสินค้า ๑ ปี</p> <p>รับประกันคอมเพรสเซอร์ ๕ ปี</p> | สำหรับเจ้าหน้าที่และผู้เข้ารับบริการ | ๙,๕๐๐ | เครื่อง | ๒ | ๑๙,๐๐๐.๐๐ |

แผนดำเนินการทางพัสดุสำหรับจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โรงพยาบาลสมุทรสาคร

| ลำดับ | ชื่อหน่วยงาน | แผนงานโครงการ กิจกรรม งาน | รายการ (ชื่อครุภัณฑ์) | คุณลักษณะ หรือคำอธิบาย รายการเพิ่มเติม | เหตุผลความจำเป็น ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ | ราคาต่อหน่วย | หน่วย | จำนวน | วงเงินรวม |
|-------|----------------------|---------------------------|--------------------------|--|---|--------------|---------|-------|-----------|
| ๑๘๘ | บริหาร รพ.นครท่าฉลอม | พัฒนาระบบบริการสุขภาพ | เครื่องกำจัดน้ำอู๊ดตัน | ๑.ขนาด ๑๗๕x๑๗๕x๕๕๕มม เครื่องทะเลงท้ออู๊ดตัน ใช้ล้าง ท้อที่มีขนาดตั้งแต่ ๓ "-๘" ด้วย ไม่ต้องถอดท้อ ๒.สำหรับล้างท้อ ขจัดสิ่งอู๊ดตัน ภายในท่อน้ำทิ้ง ต่าง ๆ ใน ห้องน้ำ เช่น โถปัสสาวะตัน อ่าง ล้างหน้าตัน อ่างล้างจานตัน ซัก โครกตัน รางน้ำฝนตัน หรือ ท่อ น้ำทิ้งตัน ท้อตัน เครื่องใช้งานง่าย มีล้อเลื่อน เคลื่อนย้ายสะดวก ๓.สามารถใช้ในพื้นที่แคบ ๆ ได้ โดยให้กำลังสูงในการทะลุ ทะลวงสิ่งท้อตันได้เป็นอย่างดี ในขณะที่กดคันโยก สายเคเบิลจะ หมุนอยู่กับที่ที่ความเร็ว ๗๐๐ รอบต่อนาที เมื่อปล่อยคันโยก สายเคเบิลจะหยุดหมุนทันที ๔.รับประกันสินค้า ๑ ปี | สำหรับงานซ่อมของช่างประจำโรงพยาบาล เพื่อใช้กำจัดท่อน้ำทิ้งอู๊ดตัน และท้อสวมอู๊ดตัน | ๒๖,๐๐๐ | เครื่อง | ๑ | ๒๖,๐๐๐.๐๐ |

แผนดำเนินการทางพัสดุสำหรับจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โรงพยาบาลสมุทรสาคร

| ลำดับ | ชื่อหน่วยงาน | แผนงานโครงการ กิจกรรม งาน | รายการ (ชื่อครุภัณฑ์) | คุณลักษณะ หรือคำอธิบาย รายการเพิ่มเติม | เหตุผลความจำเป็น ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ | ราคาต่อหน่วย | หน่วย | จำนวน | วงเงินรวม |
|-------|----------------------|---------------------------|--------------------------|---|---|--------------|---------|-------|-----------|
| ๑๘๙ | บริหาร รพ.นครท่าฉลอม | สนับสนุนบริการ | เครื่องสแกนเนอร์ | ๑.เครื่องสแกนเอกสาร ความเร็วในการสแกนสูงสุด ๒๐ แผ่นต่อ นาที(ด้านเดียว) / ๓๖หน้าต่อหน้า (สองด้าน) ๒.เชื่อมต่อกับ USB ๒.๐ ๓.มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ๒๔๐๐x๒๔๐๐dpi ๔.รับประกันสินค้า ๑ ปี | สำหรับงานการพยาบาลในการจัดเก็บข้อมูลเอกสารคนไข้เข้าระบบ Binary ของรพ. | ๒๐,๐๐๐ | เครื่อง | ๔ | ๘๐,๐๐๐.๐๐ |
| ๑๙๐ | บริหาร รพ.นครท่าฉลอม | สนับสนุนบริการ | แท่นกล่าวเปิดงาน | ๑.รูปทรงดีไซน์โมเดิร์น สแตนเลสโค้งคู่ประกบด้านข้าง เหล็กแผ่นสีดำเงียงเข้าฐานล่างเหล็กเว้ารับมุ่มสี่ด้าน ๒.ชั้นวางโพเดียมไม้สีน้ำตาลพร้อมอุปกรณ์ส่องไฟและก้านเสียบไมค์ ๓.ขนาด ก๖๐xย๕๗xส๑๓๐ซม. | สำหรับในงานประชุม งานต้อนรับแขกผู้ใหญ่ และงานจัดกิจกรรมต่างๆ | ๑๘,๐๐๐ | ชุด | ๒ | ๓๖,๐๐๐.๐๐ |

แผนดำเนินการทางพัสดุสำหรับจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โรงพยาบาลสมุทรสาคร

| ลำดับ | ชื่อหน่วยงาน | แผนงานโครงการ กิจกรรม งาน | รายการ (ชื่อครุภัณฑ์) | คุณลักษณะ หรือคำอธิบาย รายการเพิ่มเติม | เหตุผลความจำเป็น ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ | ราคาต่อหน่วย | หน่วย | จำนวน | วงเงินรวม |
|-------|----------------------|---------------------------|-----------------------------|---|---|--------------|-------|-------|-----------|
| ๑๙๑ | บริหาร รพ.นครท่าฉลอม | สนับสนุนบริการ | บอร์ดเสียบอักษร โครงสแตนเลส | ๑.บอร์ดติดประกาศกัมมะหยี่ แบบเสียบอักษร ๒.ขาตั้งเป็นโครงสแตนเลสขัดเงา ไม่ลอก ไม่ดำ แข็งแรง ๓.เหมาะสำหรับใช้ในโรงแรม สำนักงาน ภัตตาคาร ฯลฯ ๔.หน้าบอร์ดเป็นร่องกัมมะหยี่สี น้ำเงิน ๕.หน้าบอร์ดจะเอียงไปด้านหลัง ขาตั้งตัดโค้ง ๖.โครงสร้างสูง ๑๕๓.๕ ซม. * ขนาดบอร์ด (กว้าง x ยาว) : ๖๐ x ๘๐ ซม. ๗.ขนาดฐาน (กว้าง x ลึก) : ๖๐ x ๕๐ ซม. ๘.น้ำหนักสินค้า ๑๐ กก. * จำนวน ๑ ชุด | สำหรับในงานประชุม งานต้อนรับแขกผู้ใหญ่ และงานจัดกิจกรรมต่างๆ | ๑๑,๐๐๐ | ชุด | ๒ | ๒๒,๐๐๐.๐๐ |

แผนดำเนินการทางพัสดุสำหรับจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โรงพยาบาลสมุทรสาคร

| ลำดับ | ชื่อหน่วยงาน | แผนงานโครงการ กิจกรรม งาน | รายการ (ชื่อครุภัณฑ์) | คุณลักษณะ หรือคำอธิบาย รายการเพิ่มเติม | เหตุผลความจำเป็น ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ | ราคาต่อหน่วย | หน่วย | จำนวน | วงเงินรวม |
|-------|----------------------|---------------------------|------------------------------------|---|--|--------------|-------|-------|-----------|
| ๑๙๒ | บริหาร รพ.นครท่าฉลอม | สนับสนุนบริการ | สายแลน CAT๖ UTP (๓๐๕เมตร/กล่อง) | ๑.สายแลน Cat๖ Utp Out Door LINK US-๙๑๖๖OUT ขนาด ๓๐๕ ม. ๒.สายสัญญาณตามมาตรฐาน ANSI/TIA-๕๖๘-C.๒ CAT๖ ๖๐๐ MHz ๓.สำหรับติดตั้งในระบบ คอมพิวเตอร์ภายนอกอาคาร เปลี่ยนออกสองชั้นทนแดด ทน ฝน ไม่กรอบ ๔.ใช้สำหรับติดตั้งระบบ คอมพิวเตอร์ ๕.ผลิตจากวัสดุคุณภาพแข็งแรง ทนทาน ๖.ตัวนำสัญญาณทองแดงแท้ ขนาด ๒๓AWG ๗.ขนาด ๓๐๕ เมตร | สำหรับเดินระบบเชื่อมต่อสัญญาณ Hosxp ในพื้นที่ที่ไม่มี LAN | ๕,๐๐๐ | กล่อง | ๑ | ๕,๐๐๐.๐๐ |

แผนดำเนินการทางพัสดุสำหรับจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โรงพยาบาลสมุทรสาคร

| ลำดับ | ชื่อหน่วยงาน | แผนงานโครงการ กิจกรรม งาน | รายการ (ชื่อครุภัณฑ์) | คุณลักษณะ หรือคำอธิบาย รายการเพิ่มเติม | เหตุผลความจำเป็น ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ | ราคาต่อหน่วย | หน่วย | จำนวน | วงเงินรวม |
|-------|----------------------|---------------------------|--|--|---|--------------|-------|-------|-----------|
| ๑๙๓ | บริหาร รพ.นครท่าฉลอม | สนับสนุนบริการ | ป้ายโปสเตอร์สแตนเลส ๕๑x๖๓ ซม. ฐานตั้งกลม | ๑.ป้ายโปสเตอร์สแตนเลส ๕๑x๖๓ ซม. ฐานตั้งกลม ๐๖๐๙-๐๕๗ ๒.ตัวป้ายทำจากสแตนเลสแข็ง แรงทนต่อการใช้งาน ๓.พื้นที่สำหรับใส่แผ่นโฆษณา กว้าง ๕๑ x ยาว ๖๓ ซม. ๔.ขนาดของป้ายโปสเตอร์ กว้าง ๓๗ x ๕๑ x ๑๓๔ ซม. | สำหรับในงานประชุม งานต้อนรับแขกผู้ใหญ่ และงานจัดกิจกรรมต่างๆ และงานประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้ประชาชนได้ทราบ | ๖,๐๐๐ | ชุด | ๒ | ๑๒,๐๐๐.๐๐ |
| ๑๙๔ | บริหาร รพ.นครท่าฉลอม | สนับสนุนบริการ | โต๊ะหมู่บูชา หมู่ ๙+๑ หน้า ๙ นิ้ว | ๑.โต๊ะหมู่ ๙ ชั้น, มีฐานใหญ่ ๑ ชั้น ๒.โต๊ะหมู่วางพระประธาน กว. ๙x๑๘ นิ้ว ๓.ฐานใหญ่ กว. x ส. : ๘๐x๑๕๐x๔๐ ซม. ๔.ความสูงจากพื้นดินถึงยอดบนสุด ๑๑๐ ซม. ๕.ใช้งานได้ทันที ไม่ต้องไปประกอบเอง ๖.ทำจากไม้สักทอง ๑๐๐% แข็งแรงทนทาน ๗.งานสวย ผิวเรียบ เคลือบเงา ๘.รับน้ำหนักได้มาก ทนแดดทนปลวก | สำหรับใช้ในงานของห้องประชุม และการจัดทำพิธีการสงฆ์ และงานต่างๆ | ๑๘,๐๐๐ | ชุด | ๑ | ๑๘,๐๐๐.๐๐ |

แผนดำเนินการทางพัสดุสำหรับจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โรงพยาบาลสมุทรสาคร

| ลำดับ | ชื่อหน่วยงาน | แผนงานโครงการ กิจกรรม งาน | รายการ (ชื่อครุภัณฑ์) | คุณลักษณะ หรือคำอธิบาย รายการเพิ่มเติม | เหตุผลความจำเป็น ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ | ราคาต่อหน่วย | หน่วย | จำนวน | วงเงินรวม |
|-------|----------------------|---------------------------|--------------------------|--|---|--------------|-------|-------|-----------|
| ๑๙๕ | บริหาร รพ.นครท่าฉลอม | สนับสนุนบริการ | แบตเตอรี่ ๑๒V ๗๕AH | แบตเตอรี่ ๑๒V ๗๕AH | ทดแทนของเดิมเพื่อให้ระบบเครื่องทำงานได้ต่อเนื่องไม่ติดขัด | ๕,๕๐๐ | ลูก | ๔ | ๒๒,๐๐๐.๐๐ |
| ๑๙๖ | บริหาร รพ.นครท่าฉลอม | สนับสนุนบริการ | รถเข็นขยะติดล้อสแตนเลส | ๑.รถเข็นขยะติดล้อ พร้อม บริการติดตั้งเกียร์ ๒.ขนาด (กว้าง๗๕) x (ยาว๑๑๕) x (สูง๙๐) ซม. ๓.ด้านบนมีประตู ๒ บาน พร้อม ก๊อกล้อ ๑ หัว ๔.รับประกัน ๑ ปี | ๑.ใช้ในการขนส่งขยะติดล้อและผ้าติดล้อ มายังจุดพักคอยผ้าสกปรก และจุดพักขยะติด ล้อชั่วคราว ๒.ป้องกันเชื้อโรคจากผ้าและขยะ ได้มิดชิด เพราะมีฝาปิดและขอบกันแบบทึบ | ๑๙,๐๐๐ | คัน | ๑ | ๑๙,๐๐๐.๐๐ |

แผนดำเนินการทางพัสดุสำหรับจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โรงพยาบาลสมุทรสาคร

| ลำดับ | ชื่อหน่วยงาน | แผนงานโครงการ กิจกรรม งาน | รายการ (ชื่อครุภัณฑ์) | คุณลักษณะ หรือคำอธิบาย รายการเพิ่มเติม | เหตุผลความจำเป็น ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ | ราคาต่อหน่วย | หน่วย | จำนวน | วงเงินรวม |
|-------|----------------------|---------------------------|--|--|---|--------------|-------|-------|------------|
| ๑๔๗ | บริหาร รพ.นครท่าฉลอม | สนับสนุนบริการ | รถเข็นสามล้อ เอนกประสงค์ โครงเหล็กสีน้ำเงิน | ๑.ตัวขอบข้าง นับจากฐานขึ้นมา จนถึงขอบบนสูง ๔๐ cm. ๒.กระยะข้าง นับจากพื้นจนถึง ขอบบนสูง ๗๕ cm. ๓.นับจากพื้นจนถึงคันจับสูง ๙๘ cm. ๔.ขนาด ๘๐x๑๖๐ ซม. ๕.ขอบล้อและล้อมอเตอร์ไซค์ ขนาดวงล้อ ๒๑ นิ้ว ๖.รับน้ำหนักได้มาก ๒๘๐ กิโลกรัม ๗.แข็งแรง โครงเหล็ก แกนล้อ เป็นเหล็กข้ออ้อย ใช้บรรทุกของ ส่งของ ใส่ที่บหรือสัมภาระต่างๆ | ใช้ในงานขนส่งสิ่งของต่างๆ และถึงน้ำดื่ม ไปยัง แต่ละแผนกภายในโรงพยาบาล และอาคาร รังสีรักษา | ๘,๕๐๐ | คัน | ๒ | ๑๗,๐๐๐.๐๐ |
| ๑๔๘ | บริหาร รพ.นครท่าฉลอม | สนับสนุนบริการ | ชุดไม้ค้ำประชุมใช้สาย ๑๑ ท่าน | ๑.ไม้ค้ำประธาน ๑ ท่าน ๒.ไม้ค้ำผู้ร่วมประชุม ๑๐ ท่าน ๓.เครื่องควบคุมชุดไม้ค้ำประชุม ๑ ชุด ๔. ไม้ค้ำประชุมประธานมีปุ่มกด Priority Key สำหรับปิดการ ทำงานไมโครโฟนผู้ร่วมประชุม สำหรับอนุมัติเปิดไมโครโฟนผู้ ร่วมประชุม กรณีมีการร้องขอ เปิดใช้งานจากผู้เข้าร่วมประชุม | ชุดไม้ค้ำประชุมเดิม ๑๒ ท่าน ไม่เพียงพอต่อ การใช้งานเพราะมีเปิดให้เข้าบริการห้อง ประชุมขนาด ๓๐๐ ที่นั่ง ต้องใช้ไม้ค้ำรวใน การต่อพ่วงสำหรับงานประชุม/อบรม/จัด กิจกรรมต่างๆของงาน จำนวน ๒๒ ตัวขึ้นไป | ๑๐๐,๐๐๐ | ชุด | ๑ | ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ |

แผนดำเนินการทางพัสดุสำหรับจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โรงพยาบาลสมุทรสาคร

| ลำดับ | ชื่อหน่วยงาน | แผนงานโครงการ กิจกรรม งาน | รายการ (ชื่อครุภัณฑ์) | คุณลักษณะ หรือคำอธิบาย รายการเพิ่มเติม | เหตุผลความจำเป็น ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ | ราคาต่อหน่วย | หน่วย | จำนวน | วงเงินรวม |
|-------|----------------------|---------------------------|-----------------------------------|---|---|--------------|----------|-------|------------|
| ๑๙๙ | บริหาร รพ.นครท่าฉลอม | สนับสนุนบริการ | เก้าอี้หนังพนักคอยไฟเบอร์กลาส | ๑.เก้าอี้ไฟเบอร์กลาส ผิวนเรียบมัน ใสUV ๒.โครงสร้างเหล็กผิวทำสี Epoxy Powder coating ๓.ชาอลูมิเนียม ตัววี ๔.ปลายขามีปุ่มหมุนปรับระดับ | ๑.สำหรับให้ผู้เข้ารับบริการนั่งพักคอยระหว่าง รอตรวจ ทั้งด้านในและด้านนอกอาคาร โรงพยาบาลและอาคารรังสี ๒.มีการเปิดให้บริการหน่วยงานเพิ่มขึ้น ทำให้ ผู้เข้ารับบริการจำนวนมากขึ้น เก้าอี้จึงไม่เพียงพอ ในการใช้งาน | ๑๐,๐๐๐ | ชุด | ๓๐ | ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ |
| ๒๐๐ | โรงพยาบาลวัดเกตุมดี | งานบริหาร | คอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด | เนื่องจากคอมพิวเตอร์เดิม ได้มา จากการซื้อบริจาคมาหรืออาคาร เมื่อ ๑๐ ปีที่แล้ว จำนวน ๓๐ เครื่อง ปัจจุบันไม่สามารถ Up version ให้เสถียรภาพในการ ปฏิบัติงานได้ เคยส่งซ่อมไม่น้อยกว่า ๓ ครั้ง ศูนย์คอมไม่สามารถเปลี่ยนเครื่อง ใหม่ให้ได้ เนื่องจากนโยบายใช้ เป็นแบบการเช่าเครื่องจาก บริษัทภายนอก | ใช้ให้บริการผู้ป่วยและผู้ป่วยนอก ระบบงานมีประสิทธิภาพ รวดเร็วขึ้น | ๕,๕๒๐ | ใช้ประจำ | ๕ | ๒๗,๖๐๐.๐๐ |
| ๒๐๑ | โรงพยาบาลวัดเกตุมดี | งานบริหาร | รถเข็นซื้อปิ้ง | ใช้สำหรับขนผ้าสะอาด ส่งตาม หน่วยงานต่างๆ ในโรงพยาบาล | เพื่อสะดวกต่อการปฏิบัติงาน ปฏิบัติตามมาตรฐาน IC | ๗,๕๐๐ | | ๑ | ๗,๕๐๐.๐๐ |

แผนดำเนินการทางพัสดุสำหรับจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โรงพยาบาลสมุทรสาคร

| ลำดับ | ชื่อหน่วยงาน | แผนงานโครงการ กิจกรรม งาน | รายการ (ชื่อครุภัณฑ์) | คุณลักษณะ หรือคำอธิบาย รายการเพิ่มเติม | เหตุผลความจำเป็น ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ | ราคาต่อหน่วย | หน่วย | จำนวน | วงเงินรวม |
|-------|-----------------------|---------------------------|--|---|--|--------------|----------|-------|-----------|
| ๒๐๒ | โรงพยาบาลวัดเกตุมดี | งานบริหาร | เครื่องอ่านบัตร | | ใช้สำหรับให้บริการผู้ป่วย ขึ้นทะเบียนบัตรทองและตรวจสอบสิทธิ | ๕๐๐ | อัน | ๑ | ๕๐๐.๐๐ |
| ๒๐๓ | โรงพยาบาลวัดเกตุมดี | งานบริหาร | กล้องถ่ายรูป webcam | | ใช้สำหรับถ่ายรูปผู้ป่วยที่มีบริการ เพื่อประกอบทำทะเบียนประวัติผู้ป่วย | ๒,๐๐๐ | อัน | ๑ | ๒,๐๐๐.๐๐ |
| ๒๐๔ | โรงพยาบาลวัดเกตุมดี | งานบริหาร | เครื่องปรีนตเตอร์รายชื่อผู้ป่วย Admit | | | | | ๑ | - |
| ๒๐๕ | โรงพยาบาลวัดเกตุมดี | งานบริหาร | ตู้เย็น ขนาด ๕ คิว | | | | | ๑ | - |
| ๒๐๖ | ศูนย์เครือข่ายปฐมภูมิ | พัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ | ฉากกั้น Partition ผลิตจากไม้ หุ้มผ้า กรอบอะลูมิเนียม ไม่เป็นสนิม สี เทา ชนิดแผ่นที่บดรีดกระจกใส ขนาดสินค้า (กว้าง x หนา x สูง) : ๖๐ x ๕.๕ x ๑๕๖ ซม. / แผง | ปัจจุบันไม่มีใช้งาน ไม่เพียงพอ ต่อความต้องการใช้งานตลอด ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ | | ๕,๐๐๐ | ใช้ประจำ | ๓ | ๑๕,๐๐๐.๐๐ |

แผนดำเนินการทางพัสดุสำหรับจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โรงพยาบาลสมุทรสาคร

| ลำดับ | ชื่อหน่วยงาน | แผนงานโครงการ กิจกรรม งาน | รายการ (ชื่อครุภัณฑ์) | คุณลักษณะ หรือคำอธิบาย รายการเพิ่มเติม | เหตุผลความจำเป็น ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ | ราคาต่อหน่วย | หน่วย | จำนวน | วงเงินรวม |
|-------|---|---|--|--|---|--------------|---------|-------|-----------|
| ๒๐๗ | กลุ่มงานอายุรกรรม (IPD รพ.วัด เกตุมฯ) | ใช้ในการบริหารงานพยาบาลและ งานเอกสาร | เครื่องคอมพิวเตอร์ ALL IN ONE สำหรับงานสำนักงาน | เครื่องคอมพิวเตอร์ All in One สำหรับงานสำนักงาน ราคา ๒๐,๐๐๐ บาท- มีหน่วย ประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อย กว่า ๔ แกนหลัก (๔ core) และ ๘ แกนเสมือน (๘ Thread)และ มีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกา ได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถ ในการประมวลผลสูง (TurboBoost หรือ Max Boost โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา สูงสุด ไม่น้อยกว่า ๓.๗ GHz จำนวน ๑ หน่วย- หน่วย ประมวลผลกลาง (CPU) มี หน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level)เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า ๔ MB มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR๔ หรือดีกว่า มีขนาดไม่ น้อยกว่า ๘ GB - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุ ไม่น้อยกว่า ๑ TB หรือชนิด | ใช้ในหอผู้ป่วยใน รพ.วัดเกตุมดีศรีวราราม เพื่อความสะดวกในการให้บริการที่เพิ่มขึ้น | ๒๐,๐๐๐ | เครื่อง | ๑ | ๒๐,๐๐๐.๐๐ |

แผนดำเนินการทางพัสดุสำหรับจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โรงพยาบาลสมุทรสาคร

| ลำดับ | ชื่อหน่วยงาน | แผนงานโครงการ กิจกรรม งาน | รายการ (ชื่อครุภัณฑ์) | คุณลักษณะ หรือคำอธิบาย รายการเพิ่มเติม | เหตุผลความจำเป็น ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ | ราคาต่อหน่วย | หน่วย | จำนวน | วงเงินรวม |
|-------|---|---|---|--|---|--------------|---------|-------|-----------|
| ๒๐๘ | กลุ่มงานอายุรกรรม (IPD รพ.วัด เกตุมฯ) | ใช้ในการบริหารงานพยาบาลและ งานเอกสาร | เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม ติดตั้งถังหมึกพิมพ์(Ink Tank Printer) | คุณลักษณะพื้นฐาน - เป็น เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต- มี ความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อย กว่า ๑,๒๐๐x๑,๒๐๐ dpi- มี ความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำ สำหรับกระดาษขนาด A๔ ไม่น้อยกว่า ๑๙ หน้าต่อนาที (ppm) หรือ ๘.๘ ภาพต่อนาที- มีความเร็วใน การพิมพ์ร่างสีสำหรับกระดาษ ขนาด A๔ ไม่น้อยกว่า ๑๕ หน้า ต่อนาที (ppm) หรือ ๕ ภาพต่อนาที (ipm)- มีช่อง เชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อย กว่า ๑ ช่อง- มีถาดใส่กระดาษได้ รวมกันไม่น้อยกว่า ๕๐ แผ่น- สามารถใช้ได้กับ A๔, Letter, Legal และสามารถกำหนด ขนาดของกระดาษเองได้ | ใช้ในหอผู้ป่วยใน รพ.วัดเกตุมดีศรีวราราม เพื่อความสะดวกในการให้บริการที่เพิ่มขึ้น | ๔,๑๐๐ | เครื่อง | ๑ | ๔,๑๐๐.๐๐ |

แผนดำเนินการทางพัสดุสำหรับจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โรงพยาบาลสมุทรสาคร

| ลำดับ | ชื่อหน่วยงาน | แผนงานโครงการ กิจกรรม งาน | รายการ (ชื่อครุภัณฑ์) | คุณลักษณะ หรือคำอธิบาย รายการเพิ่มเติม | เหตุผลความจำเป็น ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ | ราคาต่อหน่วย | หน่วย | จำนวน | วงเงินรวม |
|-------|---|---|---|--|---|--------------|---------|-------|-----------|
| ๒๐๙ | กลุ่มงานอายุรกรรม (IPD รพ.วัด เกตุมฯ) | ใช้ในการบริหารงานพยาบาลและ งานเอกสาร | ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ แบบ สิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งจาก โรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ ถูกต้องตามกฎหมาย | คุณลักษณะพื้นฐาน- มีโปรแกรม สำหรับประมวลค่าหรือระบบ จัดเตรียมเอกสารมีโปรแกรม สำหรับประเภทตารางการ คำนวณ-- มีโปรแกรมสำหรับ ประเภทการนำเสนอข้อมูล มี โปรแกรมสำหรับประเภทการ นำเสนอข้อมูล- มีโปรแกรม สำหรับบริการจัดการจดหมาย อิเล็กทรอนิกส์ (Email) | ใช้ในหอผู้ป่วยใน รพ.วัดเกตุมดีศรีวราราม เพื่อความสะดวกในการให้บริการที่เพิ่มขึ้น | ๑๑,๐๐๐ | เครื่อง | ๑ | ๑๑,๐๐๐.๐๐ |
| ๒๑๐ | กลุ่มงานอายุรกรรม (IPD รพ.วัด เกตุมฯ) | งานบ้านงานครัว | ตู้เย็นขนาด ๑๖ คิว | ๑) ขนาดที่กำหนดเป็นความจุ ภายในขั้นต่ำ๒) เป็นรุ่นที่ได้รับ ฉลากประสิทธิภาพ เบอร์ ๕ ของ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต แห่งประเทศ ไทย ๓) การจัดซื้อตู้เย็นขนาด อื่นให้พิจารณาถึงการประหยัด พลังงานไฟฟ้าด้วย | ใช้ในหอผู้ป่วยใน รพ.วัดเกตุมดีศรีวราราม เพื่อจัดเก็บอาหารเจ้าหน้าที่ | ๒๔,๐๐๐ | เครื่อง | ๑ | ๒๔,๐๐๐.๐๐ |
| ๒๑๑ | กลุ่มงานอายุรกรรม (IPD รพ.วัด เกตุมฯ) | สำนักงาน | เครื่องตัดพื้น | ๑) มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่ น้อยกว่า ๑๖ นิ้ว ๒) ใช้ไฟฟ้า ๓) ราคาพร้อมอุปกรณ์ | ใช้ในหอผู้ป่วยใน รพ.วัดเกตุมดีศรีวราราม เพื่อความสะอาด และดูแลรักษาที่ง่ายขึ้น | ๑๙,๙๐๐ | เครื่อง | ๑ | ๑๙,๙๐๐.๐๐ |

แผนดำเนินการทางพัสดุสำหรับจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โรงพยาบาลสมุทรสาคร

| ลำดับ | ชื่อหน่วยงาน | แผนงานโครงการ กิจกรรม งาน | รายการ (ชื่อครุภัณฑ์) | คุณลักษณะ หรือคำอธิบาย รายการเพิ่มเติม | เหตุผลความจำเป็น ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ | ราคาต่อหน่วย | หน่วย | จำนวน | วงเงินรวม |
|-------|---|--|---|---|---|--------------|-------|-------|------------|
| ๒๑๒ | กลุ่มงานอายุรกรรม (IPD รพ.วัด เกตุมาฯ) | งานบริการพยาบาล | รถเข็นนั่งอาบน้ำ(Commode wheelchair) | เป็นรถเข็นอาบน้ำอเนกประสงค์ ใช้งานง่าย เป็นทั้งรถเข็นอาบน้ำ และรถเคลื่อนย้ายผู้ป่วย | ใช้ในหอผู้ป่วยใน รพ.วัดเกตุมาศีศรีวราราม | ๕๐,๐๐๐ | คัน | ๒ | ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ |
| ๒๑๓ | กลุ่มงานโสต ศอ นาสิก (ห้อง ตรวจหู คอ จมูก) | พัฒนาระบบบริการEMS ด้าน สิ่งแวดล้อมให้ทันสมัย | เก้าอี้พักคอย แถว ๓ ที่นั่ง | เป็นเก้าอี้ ๓ ที่นั่ง เพาะและพนัก พิงเป็นหนัง ขาเป็นเหล็กชุบ โครเมียม ไม่เป็นสนิม | ใช้สำหรับผู้มารับบริการนั่งรอรับบริการ | ๖,๕๐๐ | แถว | ๒๐ | ๑๓๐,๐๐๐.๐๐ |
| ๒๑๔ | กลุ่มงานโสต ศอ นาสิก (ห้อง ตรวจหู คอ จมูก) | พัฒนาระบบบริการEMS ด้าน สิ่งแวดล้อมให้สะอาด เป็นระเบียบ | ตู้บานเลื่อนกระจก ๓ ฟุต | เป็นตู้บานเลื่อนกระจก(Smart FORM) | ใช้สำหรับใส่เอกสารของหน่วยงาน | ๕,๖๐๐ | ตู้ | ๑ | ๕,๖๐๐.๐๐ |
| ๒๑๕ | กลุ่มงานโสต ศอ นาสิก (ห้อง ตรวจหู คอ จมูก) | พัฒนาระบบบริการEMS ด้าน สิ่งแวดล้อมให้สะอาด เป็นระเบียบ | ตู้บานเลื่อนกระจก ๔ ฟุต | เป็นตู้บานเลื่อนกระจก(Smart FORM) | ใช้สำหรับใส่เอกสารของหน่วยงาน | ๖,๘๐๐ | ตู้ | ๓ | ๒๐,๔๐๐.๐๐ |
| ๒๑๖ | กลุ่มงานโสต ศอ นาสิก (ห้อง ตรวจหู คอ จมูก) | พัฒนาระบบบริการEMS ด้าน สิ่งแวดล้อมให้สะอาด เป็นระเบียบ | ตู้บานเปิดอะคริลิก ขนาด ๑๒๒๒(W)x๖๑๑(D)x๑๙๘๒(H))mm. | เป็นตู้บานเปิดหน้าบานเหล็กหรือ อะคริลิกเกรดเอ | ใช้สำหรับเก็บอุปกรณ์พัสดุทางการแพทย์และ วัสดุทั่วไปของหน่วยงานให้เป็นระเบียบ | ๑๙,๕๐๐ | ตู้ | ๒ | ๓๙,๐๐๐.๐๐ |

แผนดำเนินการทางพัสดุสำหรับจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โรงพยาบาลสมุทรสาคร

| ลำดับ | ชื่อหน่วยงาน | แผนงานโครงการ กิจกรรม งาน | รายการ (ชื่อครุภัณฑ์) | คุณลักษณะ หรือคำอธิบาย รายการเพิ่มเติม | เหตุผลความจำเป็น ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ | ราคาต่อหน่วย | หน่วย | จำนวน | วงเงินรวม |
|-------|-----------------|-----------------------------------|---|---|--|--------------|-------|-------|-----------|
| ๒๑๗ | กลุ่มงานเวชกรรม | งานส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน วัยรุ่น | เครื่องขยายเสียงลำโพงในตัวพร้อมไมโครโฟน | เครื่องขยายเสียงลำโพงในตัวพร้อมไมโครโฟน๒ชุด และไมโครโฟนไร้สายแบบคล้องคอพร้อมwireless microphone ๒ชุดลำโพงมีหูหิ้วลากจูง น้ำหนักเบา มีช่องHD/SD portมีแบตเตอรี่และชาร์ตไฟฟ้า | ประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ จัดอบรมนอกสถานที่ ออกหน่วยเชิงรุกในชุมชน | ๘,๕๐๐ | ๐ | ๑ | ๘,๕๐๐.๐๐ |
| ๒๑๘ | กลุ่มงานเวชกรรม | งานควบคุมและป้องกันโรค | เก้าอี้พับพกพา | เก้าอี้พับมีพนัก ขนาดเล็ก น้ำหนักเบา ทรงกลม ไม่เป็นสนิม | บริการจัดการสุขภาพในชุมชน | ๘๐๐ | ๐ | ๒๐ | ๑๖,๐๐๐.๐๐ |
| ๒๑๙ | กลุ่มงานเวชกรรม | งานควบคุมและป้องกันโรค | โต๊ะพับ | โต๊ะพับ ขนาด ๕ ฟุต น้ำหนักเบา หน้าโต๊ะเคลือบ PVC โครงทำด้วยวัสดุไม่เป็นสนิม ทนทาน | บริการจัดการสุขภาพในชุมชน | ๑,๘๐๐ | ๐ | ๔ | ๗,๒๐๐.๐๐ |

แผนดำเนินการทางพัสดุสำหรับจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โรงพยาบาลสมุทรสาคร

| ลำดับ | ชื่อหน่วยงาน | แผนงานโครงการ กิจกรรม งาน | รายการ (ชื่อครุภัณฑ์) | คุณลักษณะ หรือคำอธิบาย รายการเพิ่มเติม | เหตุผลความจำเป็น ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ | ราคาต่อหน่วย | หน่วย | จำนวน | วงเงินรวม |
|-------|---------------------|---------------------------|---|---|--|--------------|-------|-------|-----------|
| ๒๒๐ | กลุ่มการพยาบาลชุมชน | งานจัดการสุขภาพ | เครื่องขยายเสียงลำโพงในตัวพร้อมไมโครโฟน | เครื่องขยายเสียงลำโพงในตัวพร้อมไมโครโฟน๒ชุด และไมโครโฟนไร้สายแบบคล้องคอพร้อมwireless microphone ๒ชุดลำโพงมีหูหิ้วลากจูง น้ำหนักเบา มีช่องHD/SD portมีแบตเตอรี่และชาร์ตไฟฟ้า | ประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ จัดอบรมนอกสถานที่ ออกหน่วยเชิงรุกในชุมชน | ๘,๕๐๐ | ๐ | ๑ | ๘,๕๐๐.๐๐ |
| ๒๒๑ | กลุ่มการพยาบาลชุมชน | งานจัดการสุขภาพ | เก้าอี้พับพกพา | เก้าอี้พับมีพนัก ขนาดเล็ก น้ำหนักเบา ทรงกลม ไม่เป็นสนิม | บริการจัดการสุขภาพในชุมชน | ๘๐๐ | ๐ | ๒๐ | ๑๖,๐๐๐.๐๐ |
| ๒๒๒ | กลุ่มการพยาบาลชุมชน | งานจัดการสุขภาพ | โต๊ะพับ | โต๊ะพับ ขนาด ๕ ฟุต น้ำหนักเบา หน้าโต๊ะเคลือบ PVC โครงทำด้วยวัสดุไม่เป็นสนิม ทนทาน | บริการจัดการสุขภาพในชุมชน | ๑,๘๐๐ | ๐ | ๔ | ๗,๒๐๐.๐๐ |
| ๒๒๓ | กลุ่มการพยาบาลชุมชน | งานบริการพยาบาลที่บ้าน | กระเป๋ابริการพยาบาลที่บ้าน | กระเป๋าน้ำ/วัสดุกันน้ำ ใช้ใส่อุปกรณ์ทางการแพทย์ มีช่องเก็บอุปกรณ์บุนวม มีหูหิ้วและสายสะพาย | บริการจัดการสุขภาพในชุมชน | ๒,๕๐๐ | ๐ | ๔ | ๑๐,๐๐๐.๐๐ |

แผนดำเนินการทางพัสดุสำหรับจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โรงพยาบาลสมุทรสาคร

| ลำดับ | ชื่อหน่วยงาน | แผนงานโครงการ กิจกรรม งาน | รายการ (ชื่อครุภัณฑ์) | คุณลักษณะ หรือคำอธิบาย รายการเพิ่มเติม | เหตุผลความจำเป็น ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ | ราคาต่อหน่วย | หน่วย | จำนวน | วงเงินรวม |
|-------|-----------------------|---------------------------|--------------------------|---|---|--------------|------------|-------|-----------|
| ๒๒๔ | ห้องตรวจคัดลอกกรรม | พัฒนาบริการ | เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ | | เครื่องที่มีอยู่ มีไม่เพียงพอ เนื่องจากมีหลาย ห้องตรวจ บางโต๊ะ มีแต่คอมพิวเตอร์ แต่ไม่มี เครื่องพิมพ์ ทำให้ไม่สะดวกในการทำงาน ทำให้ เกิดความล่าช้าในการทำงาน | ๓,๓๐๐ | | ๐ | - |
| ๒๒๕ | ห้องตรวจคัดลอกกรรม | พัฒนาบริการ | โต๊ะคอมพิวเตอร์ | | ใช้สำหรับวางคอมพิวเตอร์ และ เครื่องปริ้นท์ ในห้องตรวจ | ๕,๐๐๐ | | ๐ | - |
| ๒๒๖ | ห้องตรวจคัดลอกกรรม | พัฒนาบริการ | เก้าอี้สำนักงาน | | ใช้สำหรับนั่งทำงาน ในห้องตรวจ | ๒,๐๐๐ | | ๐ | - |
| ๒๒๗ | ห้องตรวจคัดลอกกรรม | พัฒนาบริการ | เครื่องทำลายเอกสาร | | ใช้สำหรับทำลายเอกสาร เพื่อทำลายเอกสาร ของโรงพยาบาลที่ไม่ได้ใช้แล้ว และมีข้อมูล ของคนไข้ | ๓,๐๐๐ | | ๐ | - |
| ๒๒๘ | ห้องตรวจคัดลอกกรรม | พัฒนาบริการ | ไมโครโฟนไร้สายมือถือ คู่ | | ใช้ที่แผนกห้องตรวจทางเดินปัสสาวะ เนื่องจากปัจจุบันมี ๑ เครื่อง ทำให้ไม่สะดวก ในการเรียกคนไข้ โต๊ะซักประวัติมี ๓ โต๊ะ | ๕,๐๐๐ | | ๐ | - |
| ๒๒๙ | ศูนย์เครือข่ายปฐมภูมิ | พัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ | หมึกปริ้นเตอร์ | ดัลบ์หมึก Brother LC๓๖๑๗BK ดัลบ์หมึก Brother LC๓๖๑๗Y ดัลบ์หมึก Brother LC๓๖๑๗C ดัลบ์หมึก Brother LC๓๖๑๗M | | ๖๐๐ | ๓ ต่อ ๑ สี | ๑๒ | ๗,๒๐๐.๐๐ |

แผนดำเนินการทางพัสดุสำหรับจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โรงพยาบาลสมุทรสาคร

| ลำดับ | ชื่อหน่วยงาน | แผนงานโครงการ กิจกรรม งาน | รายการ (ชื่อครุภัณฑ์) | คุณลักษณะ หรือคำอธิบาย รายการเพิ่มเติม | เหตุผลความจำเป็น ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ | ราคาต่อหน่วย | หน่วย | จำนวน | วงเงินรวม |
|-------|-----------------------|---------------------------|----------------------------------|---|--|--------------|-------|-------|-----------|
| ๒๓๐ | ศูนย์เครือข่ายปฐมภูมิ | พัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ | เครื่องปริ้นเตอร์ | HP LaserJet P๑๑๐๒ | ใช้ในงานคลินิกต่างด้าว รพ.สมุทรสาคร | ๕,๐๐๐ | ๑ | ๑ | ๕,๐๐๐.๐๐ |
| ๒๓๑ | ศูนย์เครือข่ายปฐมภูมิ | พัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ | จอคอมพิวเตอร์ ๒๔ นิ้ว | จอคอมพิวเตอร์ ๒๔ นิ้ว | ใช้ในงานคลินิกต่างด้าว รพ.สมุทรสาคร | ๓,๕๐๐ | | ๒ | ๗,๐๐๐.๐๐ |
| ๒๓๒ | ศูนย์เครือข่ายปฐมภูมิ | พัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ | CPU หรือ Central Processing Unit | คือหน่วยประมวลผลกลางซึ่งทำหน้าที่เป็นอุปกรณ์ที่ควบคุมการทำงานของคอมพิวเตอร์ | ใช้ในงานคลินิกต่างด้าว รพ.สมุทรสาคร | ๒๐,๐๐๐ | | ๑ | ๒๐,๐๐๐.๐๐ |
| ๒๓๓ | ศูนย์เครือข่ายปฐมภูมิ | พัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ | เครื่องแสกน OPD CARD | เก็บข้อมูลผู้ป่วย | ใช้ในงานคลินิกต่างด้าว รพ.สมุทรสาคร | ๘,๐๐๐ | | ๑ | ๘,๐๐๐.๐๐ |

แผนดำเนินการทางพัสดุสำหรับจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โรงพยาบาลสมุทรสาคร

| ลำดับ | ชื่อหน่วยงาน | แผนงานโครงการ กิจกรรม งาน | รายการ (ชื่อครุภัณฑ์) | คุณลักษณะ หรือคำอธิบาย รายการเพิ่มเติม | เหตุผลความจำเป็น ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ | ราคาต่อหน่วย | หน่วย | จำนวน | วงเงินรวม |
|-------|-----------------------|---------------------------|---|---|--|--------------|-------|-------|-----------|
| ๒๓๔ | ศูนย์เครือข่ายปฐมภูมิ | พัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ | เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ สำหรับงานประมวลผล | คุณลักษณะพื้นฐาน - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๘ แกนหลัก (๘ core) และ ๑๖ แกนเสมือน (๑๖ Thread)และมีเทคโนโลยีเพิ่ม สัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ ต้องการความสามารถในการ ประมวลผลสูง (TurboBoost หรือ Max Boost) โดยมี ความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า ๔.๔ GHz จำนวน ๑ หน่วย- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level)เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า ๘ MB - มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดง ภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง หนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ ๑) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพ แยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วย ความจำขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB หรือ๒) มีหน่วยประมวลผลเพื่อ แสดงภาพติดตั้งอยู่บนหน่วย | ใช้ในการเก็บข้อมูลสุขภาพเชิงรุกในชุมชน | ๓๒,๐๐๐ | | ๒ | ๖๔,๐๐๐.๐๐ |
| ๒๓๕ | ศูนย์เครือข่ายปฐมภูมิ | พัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ | เครื่องโปรเจกเตอร์เคลื่อนที่ | | สำหรับสื่อสารการสอน ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ในชุมชน | ๒๐,๐๐๐ | | ๑ | ๒๐,๐๐๐.๐๐ |
| ๒๓๖ | ศูนย์เครือข่ายปฐมภูมิ | พัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ | เครื่องพ่นยุงเคลื่อนที่ | | เพื่อใช้ดำเนินงานใน รพ. | ๓๐,๐๐๐ | | ๑ | ๓๐,๐๐๐.๐๐ |

แผนดำเนินการทางพัสดุสำหรับจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โรงพยาบาลสมุทรสาคร

| ลำดับ | ชื่อหน่วยงาน | แผนงานโครงการ กิจกรรม งาน | รายการ (ชื่อครุภัณฑ์) | คุณลักษณะ หรือคำอธิบาย รายการเพิ่มเติม | เหตุผลความจำเป็น ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ | ราคาต่อหน่วย | หน่วย | จำนวน | วงเงินรวม |
|-------|--|---------------------------|---|--|---|--------------|---------|-------|-----------|
| ๒๓๗ | ศูนย์เครือข่ายปฐมภูมิ | พัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ | ลำโพงขยายเสียงพร้อมไมค์ลำโพง | | เพื่อใช้ดำเนินงานในชุมชน | ๑๕,๐๐๐ | | ๑ | ๑๕,๐๐๐.๐๐ |
| ๒๓๘ | ศูนย์เครือข่ายปฐมภูมิ | พัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ | ผ้าคลุมโต๊ะแบบเข้ารูป พิมพ์ลาย ด้านหน้า ขนาด ๑๕๐*๗๕*๗๕ | | เพื่อใช้ดำเนินงานในชุมชน | ๕๕๐ | | ๓๐ | ๑๖,๕๐๐.๐๐ |
| ๒๓๙ | ศูนย์เครือข่ายปฐมภูมิ | พัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ | กล่องเหล็กสำหรับใส่เครื่อง ถ่ายภาพจอประสาทตา ชนิดไม่ ต้องขยام่านตา พร้อม โปรแกรมประมวลผล | | เพื่อใช้ดำเนินงานในชุมชน | ๒๐,๐๐๐ | | ๑ | ๒๐,๐๐๐.๐๐ |
| ๒๔๐ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และ พยาธิวิทยาคลินิก (งานอณูชีว โมเลกุล) | ขยายงาน | ตู้เย็นแช่น้ำยา -๒๐ ถึง -๔๐ องศา | ตู้เย็นแช่น้ำยา -๒๐ ถึง -๔๐ องศา คุณสมบัติของตู้ต้องมี อุณหภูมิเสถียรและคงที่ในการ เก็บรักษาคุณภาพของน้ำยาใน การตรวจระดับ DNA ซึ่งน้ำยา ตรวจวิเคราะห์มีราคาสูง | น้ำยาตรวจวิเคราะห์ระดับ DNA จะต้องเก็บ รักษาสารพันธุกรรมไม่ให้เสื่อมสภาพ ซึ่งปกติ จะต้องมีการละลายไม่เกิน ๔ ครั้ง/๑ขวดน้ำยา ปัจจุบันตู้ freezer ที่ใช้เป็นตู้ตามร้านค้า อุณหภูมิตู้เย็นจะไม่คงที่อาจทำให้มีการ ละลายภายในตู้ สารพันธุกรรมในน้ำยามีการ เสื่อมคุณภาพส่งผลให้การตรวจวิเคราะห์ใน บางครั้งค่า control ไม่ขึ้น ต้องตรวจ วิเคราะห์ซ้ำ ทำให้เกิดความล่าช้าในการออก ผล และเสียน้ำยามากขึ้น ซึ่งน้ำยาในการ ตรวจวิเคราะห์ระดับ DNA มีราคาสูง | ๑๔๙,๘๐๐ | เครื่อง | ๐ | - |
| ๒๔๑ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และ พยาธิวิทยาคลินิก (งานเคมี คลินิกและภูมิคุ้มกันวิทยา) | ขยายงาน | ตู้แช่แข็ง | | แช่ serum หรือ plasma คนไข้ที่ต้องเก็บที่ ฟรีสเพื่อการส่งตรวจ และเก็บรักษาเพื่อ ยืนยันผลการตรวจ | ๕๔,๐๐๐ | เครื่อง | ๑ | ๕๔,๐๐๐.๐๐ |

แผนดำเนินการทางพัสดุสำหรับจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โรงพยาบาลสมุทรสาคร

| ลำดับ | ชื่อหน่วยงาน | แผนงานโครงการ กิจกรรม งาน | รายการ (ชื่อครุภัณฑ์) | คุณลักษณะ หรือคำอธิบาย รายการเพิ่มเติม | เหตุผลความจำเป็น ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ | ราคาต่อหน่วย | หน่วย | จำนวน | วงเงินรวม |
|-------|--|---------------------------|--|---|--|--------------|---------|-------|-----------|
| ๒๔๒ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และ พยาธิวิทยาคลินิก (งานบริการ ผู้ป่วยนอกและรับส่งตรวจ) | | ปรินเตอร์บาร์โค้ด (ZEBRA ZD๒๓๐T) | ปรินเตอร์บาร์โค้ด ZEBRA ZD๒๓๐T | ใช้สำหรับปรินต์สติกเกอร์แปะหลอดเลือด | ๘,๕๐๐ | เครื่อง | ๒ | ๑๗,๐๐๐.๐๐ |
| ๒๔๓ | ห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลนคร ท่าฉลอม | | ปรินเตอร์บาร์โค้ด (ZEBRA ZD๒๓๐T) | ปรินเตอร์บาร์โค้ด ZEBRA ZD๒๓๐T | ใช้สำหรับปรินต์สติกเกอร์แปะหลอดเลือด | ๘,๕๐๐ | เครื่อง | ๑ | ๘,๕๐๐.๐๐ |
| ๒๔๔ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และ พยาธิวิทยาคลินิก (งานจุล ชีววิทยา) | | เครื่องพิมพ์เลเซอร์ สแกน ถ่าย เอกสาร (BROTHER Printer MFC-๑๙๑๐W) | เครื่องพิมพ์เลเซอร์ สแกน ถ่าย เอกสาร รุ่น BROTHER Printer MFC-๑๙๑๐W | ใช้สำหรับพิมพ์เอกสารในงานจุลชีววิทยา และ สแกนผลตรวจของผู้ป่วยลงในโปรแกรมHosxp | ๗,๐๐๐ | เครื่อง | ๑ | ๗,๐๐๐.๐๐ |

แผนดำเนินการทางพัสดุสำหรับจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โรงพยาบาลสมุทรสาคร

| ลำดับ | ชื่อหน่วยงาน | แผนงานโครงการ กิจกรรม งาน | รายการ (ชื่อครุภัณฑ์) | คุณลักษณะ หรือคำอธิบาย รายการเพิ่มเติม | เหตุผลความจำเป็น ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ | ราคาต่อหน่วย | หน่วย | จำนวน | วงเงินรวม |
|-------|--|---------------------------|------------------------------|---|--|--------------|---------|-------|------------|
| ๒๔๕ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และ พยาธิวิทยาคลินิก (งานจุล ชีววิทยา) | | ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบบานเปิด | ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบบานเปิด ๒ บาน สำหรับจัดเก็บแฟ้ม เอกสารขนาดA๔ ได้ ขนาด กว้าง ๙๑.๕ cm ลึก ๔๕.๗cm สูง ๑๘๕cm | ใช้สำหรับจัดเก็บแฟ้มเอกสารคุณภาพและ เอกสารการส่งต่อเพื่อตรวจวินิจฉัยทาง ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา ให้เป็นระเบียบ ง่ายต่อการใช้งาน | ๗,๐๐๐ | ตัว | ๑ | ๗,๐๐๐.๐๐ |
| ๒๔๖ | กลุ่มงานงานเทคนิคการแพทย์ฯ (งานพยาธิวิทยากายวิภาค) | | คอมพิวเตอร์ | HP ๒๔-c๐๐๒๔d ๒๓.๘" All- in-One Desktop PC Ryzen ๕ ๕๕๐๐U ๘GB ๒๕๖SSD Windows ๑๑ Home | ใช้ทำงานคู่มือระบบ HOSxP และโปรแกรม LIS | ๒๔,๐๐๐ | เครื่อง | ๕ | ๑๒๐,๐๐๐.๐๐ |
| ๒๔๗ | กลุ่มงานงานเทคนิคการแพทย์ฯ (งานพยาธิวิทยากายวิภาค) | | โต๊ะสำนักงาน | โต๊ะสำนักงาน ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒๐๐ (W) x ๖๐๐ (D) x ๗๕๐ (H) | | ๑๕,๙๐๐ | ตัว | ๘ | ๑๒๗,๒๐๐.๐๐ |

แผนดำเนินการทางพัสดุสำหรับจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โรงพยาบาลสมุทรสาคร

| ลำดับ | ชื่อหน่วยงาน | แผนงานโครงการ กิจกรรม งาน | รายการ (ชื่อครุภัณฑ์) | คุณลักษณะ หรือคำอธิบาย รายการเพิ่มเติม | เหตุผลความจำเป็น ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ | ราคาต่อหน่วย | หน่วย | จำนวน | วงเงินรวม |
|-------|---|--|--------------------------|---|---|--------------|---------|-------|-----------|
| ๒๔๘ | กลุ่มงานงานเทคนิคการแพทย์ฯ (งานพยาธิวิทยาภาควิภาค) | | เก้าอี้สำนักงาน | เก้าอี้สำนักงาน มีพนักพิงสูง มีที่ พักแขน ปรับระดับสูงต่ำได้ | | ๑๓,๕๐๐ | ตัว | ๓ | ๔๐,๕๐๐.๐๐ |
| ๒๔๙ | กลุ่มงานงานเทคนิคการแพทย์ฯ (งานพยาธิวิทยาภาควิภาค) | | เครื่องชั่งดิจิทัล | สำหรับชั่งสิ่งส่งตรวจทาง ห้องปฏิบัติการ | ใช้ชั่งน้ำหนักสิ่งส่งตรวจ | ๑๖,๐๐๐ | เครื่อง | ๑ | ๑๖,๐๐๐.๐๐ |
| ๒๕๐ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และ พยาธิวิทยาคลินิก (งานบริการ ผู้ป่วยนอกและรับส่งตรวจ) | | เก้าอี้สำนักงาน | เก้าอี้สำนักงาน มีพนักพิง มีที่พัก แขน ปรับระดับสูงต่ำได้ รหัส BB๔C ๕๗๕(W)*๕๖๐(D)*๙๑๐- ๑๐๓๐(H) mm. MO-TECH OFFICE FURNITURE | | ๓,๖๐๐ | ตัว | ๒ | ๗,๒๐๐.๐๐ |
| ๒๕๑ | กลุ่มงานงานเทคนิคการแพทย์ฯ (งานพยาธิวิทยาภาควิภาค) | จัดเก็บสไลด์ Pap smear และ สไลด์ Histopathology | ชั้นตู้เก็บสไลด์ | | จัดเก็บสไลด์แก้ว Pap smear และ Histopathology ซึ่งเป็นหลักฐานทาง การแพทย์ตามมาตรฐานทางวิชาการของ ห้องปฏิบัติการ สาขาพยาธิวิทยาภาควิภาค | ๑๕,๐๐๐ | | ๐ | - |
| ๒๕๒ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และ พยาธิวิทยาคลินิก (งานบริการ ผู้ป่วยนอกและรับส่งตรวจ) | | เครื่องปรับอากาศ | เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบแขวน ระบบ inverter ขนาด ๓๖๐๐๐ btu | | ๕๓,๖๐๐ | ตัว | ๐ | - |
| ๒๕๓ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และ พยาธิวิทยาคลินิก (ห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลวัด เทตุมดีศรีวราราม) | | ตู้แช่แข็ง | | | ๔๐,๐๐๐ | เครื่อง | ๐ | - |

แผนดำเนินการทางพัสดุสำหรับจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โรงพยาบาลสมุทรสาคร

| ลำดับ | ชื่อหน่วยงาน | แผนงานโครงการ กิจกรรม งาน | รายการ (ชื่อครุภัณฑ์) | คุณลักษณะ หรือคำอธิบาย รายการเพิ่มเติม | เหตุผลความจำเป็น ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ | ราคาต่อหน่วย | หน่วย | จำนวน | วงเงินรวม |
|-------|--|---------------------------|--------------------------------------|---|---|--------------|---------|-------|------------|
| ๒๕๔ | ห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลวัด เกตุมดีศรีวราราม | | ปริ้นเตอร์บาร์โค้ด (ZEBRA ZD๒๓๐T) | ปริ้นเตอร์บาร์โค้ด ZEBRA ZD๒๓๐T | ใช้สำหรับปริ้นสติ๊กเกอร์แปะหลอดเลือด | ๘,๕๐๐ | เครื่อง | ๐ | - |
| ๒๕๕ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ฯ (งานพยาธิวิทยากายวิภาค) | | ตู้เสื้อผ้า | ตู้เสื้อผ้าขนาดความกว้างไม่น้อย กว่า ๑๑๐ cm และขนาดความ สูงไม่น้อยกว่า ๑๗๐ cm | ใช้แขวนเสื้อกาวน์ให้มิดชิด ป้องกันการ กระจายเชื้อโรค | ๘,๕๐๐ | หลัง | ๑ | ๘,๕๐๐.๐๐ |
| ๒๕๖ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ (สำนักงาน) | | เก้าอี้สำนักงาน | เก้าอี้สำนักงาน มีพนักพิง มีที่พัก แขน ปรับระดับสูงต่ำได้ รหัส BB๔C ๕๗๕(W)*๕๖๐(D)*๙๑๐- ๑๐๓๐(H) mm. MO-TECH OFFICE FURNITURE | นั่งทำงานในห้องทำงาน | ๖,๕๐๐ | ตัว | ๒ | ๑๓,๐๐๐.๐๐ |
| ๒๕๗ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และ พยาธิวิทยาคลินิก (งานเคมี คลินิกและภูมิคุ้มกันวิทยา) | | เครื่องปรับอากาศ | เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) mitsubishi แบบแขวน ระบบ inverter ขนาด ๓๖๐๐๐ btu | | ๖๕,๐๐๐ | | ๒ | ๑๓๐,๐๐๐.๐๐ |
| ๒๕๘ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และ พยาธิวิทยาคลินิก (งานธนาคาร โลหิต) | | เครื่องปรับอากาศ | เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) mitsubishi แบบแขวน ระบบ inverter ขนาด ๓๖๐๐๐ btu | | ๖๕,๐๐๐ | | ๑ | ๖๕,๐๐๐.๐๐ |

แผนดำเนินการทางพัสดุสำหรับจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โรงพยาบาลสมุทรสาคร

| ลำดับ | ชื่อหน่วยงาน | แผนงานโครงการ กิจกรรม งาน | รายการ (ชื่อครุภัณฑ์) | คุณลักษณะ หรือคำอธิบาย รายการเพิ่มเติม | เหตุผลความจำเป็น ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ | ราคาต่อหน่วย | หน่วย | จำนวน | วงเงินรวม |
|-------|--|--------------------------------|--------------------------------|--|--|--------------|-------|-------|-----------|
| ๒๕๙ | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และ พยาธิวิทยาคลินิก (โลหิตวิทยา) | ตู้เหล็กสำหรับจัดเก็บเลือดกาวน | ตู้เสื้อผ้าบานเดียว | ตู้เหล็กบานเดียว | ใช้แขวนเลือดกาวนให้มิดชิด ป้องกันการ กระจายเชื้อโรค | ๘,๕๐๐ | หลัง | ๑ | ๘,๕๐๐.๐๐ |
| ๒๖๐ | ห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลวัด เกตุมณีศรีวราราม | ตู้เหล็กสำหรับจัดเก็บเลือดกาวน | ตู้เสื้อผ้าสองบาน | ตู้เสื้อผ้าสองบานขนาด ๘๐ x ๕๗ x ๑๖๐ ซม. | ใช้แขวนเลือดกาวนให้มิดชิด ป้องกันการ กระจายเชื้อโรค | ๕,๙๙๐ | หลัง | ๑ | ๕,๙๙๐.๐๐ |
| ๒๖๑ | วิสัญญีวิทยา | พัฒนาระบบงานบริการสุขภาพ | โต๊ะเหล็ก สำนักงาน | | เตรียมเพิ่มให้บริการระงับความรู้สึกที่ โรงพยาบาลนครท่าฉลอมอีก ๒ ห้องผ่าตัด และ ๑ ห้องพักฟื้น | ๗,๕๐๐ | ตัว | ๒ | ๑๕,๐๐๐.๐๐ |
| ๒๖๒ | วิสัญญีวิทยา | พัฒนาระบบงานบริการสุขภาพ | เก้าอี้สำนักงาน | | เตรียมเพิ่มให้บริการระงับความรู้สึกที่ โรงพยาบาลนครท่าฉลอมอีก ๒ ห้องผ่าตัด และ ๑ ห้องพักฟื้น | ๒,๘๐๐ | ตัว | ๓ | ๘,๔๐๐.๐๐ |
| ๒๖๓ | วิสัญญีวิทยา | พัฒนาระบบงานบริการสุขภาพ | ตู้เก็บเอกสาร | | เตรียมเพิ่มให้บริการระงับความรู้สึกที่ โรงพยาบาลนครท่าฉลอมอีก ๒ ห้องผ่าตัด และ ๑ ห้องพักฟื้น | ๖,๐๐๐ | ตู้ | ๒ | ๑๒,๐๐๐.๐๐ |
| ๒๖๔ | วิสัญญีวิทยา | พัฒนาระบบงานบริการสุขภาพ | ตู้เหล็กเก็บวัสดุการแพทย์ | | เตรียมเพิ่มให้บริการระงับความรู้สึกที่ โรงพยาบาลนครท่าฉลอมอีก ๒ ห้องผ่าตัด และ ๑ ห้องพักฟื้น | ๕,๕๐๐ | ตู้ | ๓ | ๑๖,๕๐๐.๐๐ |
| ๒๖๕ | วิสัญญีวิทยา | พัฒนาระบบงานบริการสุขภาพ | ตู้เย็นแช่ยา | | เตรียมเพิ่มให้บริการระงับความรู้สึกที่ โรงพยาบาลนครท่าฉลอมอีก ๒ ห้องผ่าตัด และ ๑ ห้องพักฟื้น | ๒๕,๐๐๐ | ตู้ | ๑ | ๒๕,๐๐๐.๐๐ |
| ๒๖๖ | วิสัญญีวิทยา | พัฒนาระบบงานบริการสุขภาพ | เก้าอี้กลมตรวจโรค สแตนเลสมีล้อ | | เตรียมเพิ่มให้บริการระงับความรู้สึกที่ โรงพยาบาลนครท่าฉลอมอีก ๒ ห้องผ่าตัด และ ๑ ห้องพักฟื้น,ห้องผ่าตัดสูติกรรม ๑ ห้อง | ๒,๗๐๐ | ตัว | ๖ | ๑๖,๒๐๐.๐๐ |

แผนดำเนินการทางพัสดุสำหรับจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โรงพยาบาลสมุทรสาคร

| ลำดับ | ชื่อหน่วยงาน | แผนงานโครงการ กิจกรรม งาน | รายการ (ชื่อครุภัณฑ์) | คุณลักษณะ หรือคำอธิบาย รายการเพิ่มเติม | เหตุผลความจำเป็น ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ | ราคาต่อหน่วย | หน่วย | จำนวน | วงเงินรวม |
|-------|-----------------------------|--|--|---|---|--------------|---------|-------|------------|
| ๒๖๗ | วิสัญญีวิทยา | พัฒนาระบบงานบริการสุขภาพ | โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ | | เตรียมเพิ่มให้บริการระงับความรู้สึกที่โรงพยาบาลนครท่าลอมอีก ๒ ห้องผ่าตัด และ ๑ ห้องพักฟื้น | ๓,๐๐๐ | ตู้ | ๑ | ๓,๐๐๐.๐๐ |
| ๒๖๘ | วิสัญญีวิทยา | พัฒนาระบบงานบริการสุขภาพ | เครื่องปั่นเตอร์ | | ใช้สำหรับพิมพ์เอกสารเพื่อให้บริการผู้ป่วย / ทดแทนเครื่องเดิมที่เริ่มชำรุด | | เครื่อง | ๑ | - |
| ๒๖๙ | วิสัญญีวิทยา | พัฒนาระบบงานบริการสุขภาพ | เครื่องปั่นเตอร์ | | ไม่มีเครื่องปั่นเตอร์ใช้งานเมื่อจัดทำเอกสารต่างๆ ทำให้ไม่สะดวกในการทำงาน | | เครื่อง | ๑ | - |
| ๒๗๐ | วิสัญญีวิทยา | พัฒนาระบบงานบริการสุขภาพ | เครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมปรี้นเตอร์ | | เตรียมเพิ่มให้บริการระงับความรู้สึกที่โรงพยาบาลนครท่าลอมอีก ๒ ห้องผ่าตัด และ ๑ ห้องพักฟื้น | | ชุด | ๑ | - |
| ๒๗๑ | กลุ่มงานสารสนเทศทางการแพทย์ | การยืนยันตัวตนอัตโนมัติ ผ่านตู้ Expert smart authen พร้อม เช็คลิที | ตู้ Expert Smart Authen พร้อม เช็คลิที | เป็นผู้สำหรับขอรหัสยืนยันตัวตนโดยผู้ป่วยหรือญาตินำบัตรประชาชนมาเสียที่ตู้ด้วยตนเองจะได้สลิปยืนยันการทำรายการเพื่อแดงต่อเจ้าหน้าที่ต่อไป | เพื่ออำนวยความสะดวกต่อผู้รับบริการและลดระยะเวลาการรอคอยกรณีให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการยืนยันตัวตนให้ และเป็นหลักฐานประกอบการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายของกองทุนต่างๆ โดยจะติดตั้งตามจุดต่างๆของโรงพยาบาลสมุทรสาคร และโรงพยาบาลสาขา | ๖๙,๙๐๐ | เครื่อง | ๑๑ | ๗๖๘,๙๐๐.๐๐ |
| ๒๗๒ | รังสีวินิจฉัย | | ตู้ลอคเกอร์ ๓ ช่อง | | สำหรับเจ้าหน้าที่กลุ่มงานเก็บของในขณะที่ปฏิบัติงาน ซึ่งไม่พอใช้งาน เนื่องจากของเก่าหมดสภาพใช้มาตั้งแต่ ๒๕๔๓ | ๑๒,๐๐๐ | ตู้ | ๐ | - |

แผนดำเนินการทางพัสดุสำหรับจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โรงพยาบาลสมุทรสาคร

| ลำดับ | ชื่อหน่วยงาน | แผนงานโครงการ กิจกรรม งาน | รายการ (ชื่อครุภัณฑ์) | คุณลักษณะ หรือคำอธิบาย รายการเพิ่มเติม | เหตุผลความจำเป็น ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ | ราคาต่อหน่วย | หน่วย | จำนวน | วงเงินรวม |
|-------|--|--|--|--|---|--------------|---------|-------|------------|
| ๒๗๓ | ห้องผ่าตัด (ท่าหลอม) | ขนย้ายเครื่องมือ ผ้าและอุปกรณ์ ผ่าตัด | รถไฟฟ้าพร้อมตู้ลูมิเนียมรับส่ง วัสดุการแพทย์ด้วยระบบปิด | รถบรรจุเครื่องมือและอุปกรณ์ ผ่าตัดแบบใช้ไฟฟ้าขับเคลื่อน | ประหยัดแรงงานและความสะดวกรวดเร็ว เครื่องมือที่น้ำหนักมาก คนเข็นจะมีปัญหา เรื่องสุขภาพตามมาภายหลัง | ๑๘๐,๐๐๐ | คัน | ๒ | ๓๖๐,๐๐๐.๐๐ |
| ๒๗๔ | ห้องผ่าตัด | ขนย้ายเครื่องมือ ผ้าและอุปกรณ์ ผ่าตัด | รถไฟฟ้าพร้อมตู้ลูมิเนียมรับส่ง วัสดุการแพทย์ด้วยระบบปิด | รถบรรจุเครื่องมือและอุปกรณ์ ผ่าตัดแบบใช้ไฟฟ้าขับเคลื่อน | ประหยัดแรงงานและความสะดวกรวดเร็ว เครื่องมือที่น้ำหนักมาก คนเข็นจะมีปัญหา เรื่องสุขภาพตามมาภายหลัง | ๑๘๐,๐๐๐ | คัน | ๒ | ๓๖๐,๐๐๐.๐๐ |
| ๒๗๕ | ห้องผ่าตัด | ทำความสะอาด | เครื่องขัดพื้น | ใช้สำหรับขัดพื้นกระเบื้อง พื้นยาง | เป็นการรักษาสภาพผิวพื้น รักษาความสะอาด และป้องกันการสะสมของเชื้อโรค | ๒๐,๐๐๐ | เครื่อง | ๑ | ๒๐,๐๐๐.๐๐ |
| ๒๗๖ | เวชกิจฉุกเฉิน | ใช้ในการปฏิบัติงานสำหรับ เจ้าหน้าที่ ได้แก่ นักฉุกเฉิน การแพทย์ เจ้าหน้าที่งานเวชกิจ พนักงานเวชกิจ พนักงานสื่อสาร | เก้าอี้สำนักงาน | | ใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ | ๓,๐๐๐ | ตัว | ๑ | ๓,๐๐๐.๐๐ |
| ๒๗๗ | กลุ่มงานเภสัชกรรม (บริการ เภสัชกรรมผู้ป่วยใน) | บริการเภสัชกรรมผู้ป่วยใน | โต๊ะพับอเนกประสงค์หน้าเมลา มิน ๗๕*๑๕๐*๗๕ cm | | บริการจ่ายยาผู้ป่วยใน | ๒,๐๐๐ | ตัว | ๑ | ๒,๐๐๐.๐๐ |
| ๒๗๘ | กลุ่มงานเภสัชกรรม (บริการ เภสัชกรรมผู้ป่วยใน) | บริการเภสัชกรรมผู้ป่วยใน | ชั้นวางของอเนกประสงค์เหล็ก ๔๐*๑๒๐*๒๐๐ | | บริการจ่ายยาผู้ป่วยใน | ๓,๐๐๐ | ชั้น | ๑ | ๓,๐๐๐.๐๐ |
| ๒๗๙ | กลุ่มงานเภสัชกรรม (ห้องยานอก ๒ ตึก ๑๒ ชั้น) | งานบริการจ่ายยาผู้ป่วยนอก | เก้าอี้สำนักงาน มีล้อเลื่อน ปรับ ระดับได้ สามารถปรับระดับ ความสูงได้ถึง ๘๐ ซม. | | ทดแทนเก้าอี้จ่ายยาของเภสัชกรเดิม ที่ชำรุด | ๒,๐๐๐ | ตัว | ๑ | ๒,๐๐๐.๐๐ |
| ๒๘๐ | กลุ่มงานเภสัชกรรม (ห้องยานอก ๒ ตึก ๑๒ ชั้น) | งานบริการจ่ายยาผู้ป่วยนอก | รถเข็นโลหะ ๔ ล้อ มีที่จับ พับได้ ขนาด ๕๔x๑๐๐ cm. | | ใช้ในการขนส่งเวชภัณฑ์และวัสดุขนาดใหญ่ ระหว่างหน่วยงาน | ๕,๐๐๐ | คัน | ๑ | ๕,๐๐๐.๐๐ |

แผนดำเนินการทางพัสดุสำหรับจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โรงพยาบาลสมุทรสาคร

| ลำดับ | ชื่อหน่วยงาน | แผนงานโครงการ กิจกรรม งาน | รายการ (ชื่อครุภัณฑ์) | คุณลักษณะ หรือคำอธิบาย รายการเพิ่มเติม | เหตุผลความจำเป็น ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ | ราคาต่อหน่วย | หน่วย | จำนวน | วงเงินรวม |
|-------|---|-------------------------------------|---|---|--|--------------|---------|-------|-----------|
| ๒๘๑ | กลุ่มงานเภสัชกรรม (ห้องยานอก ๒ ตึก ๑๒ ชั้น) | งานบริการจ่ายยาผู้ป่วยนอก | เสากั้นทางเดินสแตนเลสพร้อมสายดึง สายดึงสามารถเก็บได้อัตโนมัติ ขนาดสาย ๕x๑๕๐ cm. เสาสูง ๙๗ cm. เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน ๓๒ cm. | | ทดแทนของเดิมที่ชำรุด ปรับปรุงระบบบริการให้ดีขึ้น | ๓,๐๐๐ | อัน | ๑ | ๓,๐๐๐.๐๐ |
| ๒๘๒ | กลุ่มงานเภสัชกรรม (คลังเวชภัณฑ์) | งานจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา | เครื่องพิมพ์เลเซอร์พิมพ์ขาว-ดำ | | พิมพ์เอกสารงานคลังเวชภัณฑ์ | ๔,๐๐๐ | เครื่อง | ๑ | ๔,๐๐๐.๐๐ |
| ๒๘๓ | กลุ่มงานเภสัชกรรม (เตรียมยาเคมีบำบัด) | เตรียมยาเคมีบำบัดและคลินิกเคมีบำบัด | โต๊ะคอมพิวเตอร์ | | จ่ายยาคลินิกเคมีบำบัด | ๔,๐๐๐ | ตัว | ๑ | ๔,๐๐๐.๐๐ |
| ๒๘๔ | กลุ่มงานเภสัชกรรม (เตรียมยาเคมีบำบัด) | เตรียมยาเคมีบำบัดและคลินิกเคมีบำบัด | เก้าอี้ล้อเลื่อน ๕ ล้อ | | จ่ายยาคลินิกเคมีบำบัด | ๒,๕๐๐ | ตัว | ๑ | ๒,๕๐๐.๐๐ |
| ๒๘๕ | กลุ่มงานเภสัชกรรม (สนับสนุนบริการ) | สนับสนุนบริการ | เก้าอี้สำนักงาน | | บริการ | ๒,๐๐๐ | ชิ้น | ๑ | ๒,๐๐๐.๐๐ |