


กิจกรรมงาน ACUTE CARE

ปีงบประมาณ 2565 - 2567



หมายเหตุ : ตั้งแต่ ก.ค. 2566 จำนวนเภสัชกรลดลงจาก 7 คนเหลือ 6 คน

รายการ / ปีนงบประมาณ	2565	2566	2567
1. จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการบริหารทางเภสัชกรรมโดยเภสัชกร	11520	10597	9022
1.1 จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการทำ medication reconciliation ที่เป็นยา รพ.ศค.โดยเภสัชกร	4719	4869	5238
1.2 จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการทำ medication reconciliation ที่เป็นยารพ.อื่น โดยเภสัชกร	464	559	780
1.3 Medication reconciliation และมี drug related problem	51	71	109
1.4 จำนวนครั้งที่ติดตามการใช้ยาโดยเภสัชกร (ไม่รวม medication reconciliation และ discharge counseling)	21966	21433	19754
1.5 จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการให้คำแนะนำปรึกษาการใช้ยาก่อนกลับบ้าน (discharge counseling) จากเภสัชกรประจำหอผู้ป่วย	2863	3092	3444
1.6 จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการทำ medication reconciliation โดยทีมสหสาขาวิชาชีพ			
1.6.1 จำนวนผู้ป่วย Chronic disease ที่ต้องได้รับการเปรียบเทียบและประสานรายการยา	17133 19251	12700 13419	14000 15423
1.6.2 ร้อยละของผู้ป่วยที่เป็นโรคเรื้อรังและได้รับการเปรียบเทียบและประสานรายการยาโดยทีมสหสาขาวิชาชีพ	88.99%	94.64%	90.77%



หมายเหตุ : ตั้งแต่ ก.ค. 2566 จำนวนเภสัชลดลงจาก 7 คนเหลือ 6 คน

รายการ / ปิงบประมาณ	2565	2566	2567
2. ติดตามและแก้ไขปัญหาจากการใช้ยาตามหัวข้อที่กำหนด	3646 ครั้ง	3747 ครั้ง	3790 ครั้ง
2.1 การปรับขนาดยาตามค่าการทำงานของไต (Renal dosage adjustment)	345 ครั้ง	276 ครั้ง	275 ครั้ง
2.2 การเลือกใช้ชนิด antimicrobial และขนาดยา ให้เหมาะสมกับการติดเชื้อ	181 ครั้ง	113 ครั้ง	135 ครั้ง
2.3 ติดตามผู้ป่วยที่ได้รับ Antiretroviral drugs	139 ครั้ง	114 ครั้ง	102 ครั้ง
2.4 ติดตามผู้ป่วยที่ได้รับยาที่ใช้รักษา opportunistic infection	47 ครั้ง	33 ครั้ง	33 ครั้ง
2.5 ผู้ป่วยที่ได้รับยา Antituberculosis	201 ราย	197 ราย	181 ราย
2.5.1 new case	135 ราย	155 ราย	151 ราย
2.5.2 old case	66 ราย	42 ราย	30 ราย
2.6 ติดตามปัญหาด้านยาจากการใช้ trigger tool	433 ครั้ง	413 ครั้ง	444 ครั้ง



หมายเหตุ : ตั้งแต่ ก.ค. 2566 จำนวนเภสัชกรลดลงจาก 7 คนเหลือ 6 คน

รายการ / ปีนงบประมาณ	2565	2566	2567
2.7 การติดตามการใช้ยา warfarin	640 ครั้ง	843 ครั้ง	969 ครั้ง
2.7.1 new case warfarin	247 ครั้ง	239 ครั้ง	202 ครั้ง
2.7.2 old case warfarin	393 ครั้ง	467 ครั้ง	588 ครั้ง
2.7.3 warfarin (bleeding)	39 ครั้ง	29 ครั้ง	37 ครั้ง
bleeding INR < 3	13 ครั้ง	4 ครั้ง	12 ครั้ง
2.7.4 warfarin (embolism)	10 ครั้ง	8 ครั้ง	20 ครั้ง
embolism INR > 2	4 ครั้ง	2 ครั้ง	3 ครั้ง
2.8 งานติดตามตรวจวัดระดับยาในเลือด (Therapeutic drug monitoring)	272 ครั้ง	254 ครั้ง	240 ครั้ง
2.8.1 vancomycin	230 ครั้ง	237 ครั้ง	207 ครั้ง
2.8.2 phenytoin	34 ครั้ง	14 ครั้ง	22 ครั้ง
2.8.3 valproic acid	6 ครั้ง	2 ครั้ง	11 ครั้ง
2.8.4 phenobarbital	2 ครั้ง	1 ครั้ง	0 ครั้ง
2.9 ประเมินยาเสพติด	444 ครั้ง	645 ครั้ง	630 ครั้ง
2.9.1 New case	263 ครั้ง	373 ครั้ง	275 ครั้ง
2.9.2 Old case	181 ครั้ง	272 ครั้ง	355 ครั้ง



หมายเหตุ : ตั้งแต่ ก.ค. 2566 จำนวนเกสท์ชลดลงจาก 7 คนเหลือ 6 คน

รายการ / ปิงบประมาณ	2565	2566	2567
3. การติดตามประเมินและกำกับการใช้ยา			
3.1 การใช้ยาต้านจุลชีพที่มีการประเมินและกำกับการใช้ยา (DUE)	3032 ครั้ง	3037 ครั้ง	1397 (เม.ย.67) ครั้ง
3.2 การส่งใบกำกับการใช้ยา	2339 ครั้ง	2272 ครั้ง	1174 (เม.ย.67) ครั้ง
3.3 ร้อยละของการส่งใบกำกับการใช้ยา	77.14	74.81	84.04 (เม.ย.67)
3.4 ร้อยละของการประเมินและกำกับการใช้ยาทั้งหมด โดยเภสัชกร	27.94	38.36	38.51 (เม.ย.67)
3.5 ร้อยละของการประเมินและกำกับการใช้ยาที่มีการส่งใบกำกับการใช้ยา โดยเภสัชกร	36.21	51.28	45.82 (เม.ย.67)

